

AGGIORNAMENTO
GENNAIO 2019



DE SANTIS NICOLA s.r.l.

TAPPO D'ARRESTO IN NYLON MARRONE PER TAPPARELLA

In nylon con vite di fissaggio



4,271

Codice	Misura	Colore	PZ
N 21066	30 mm.	Marrone	1

TAPPO D'ARRESTO IN NYLON BIANCO PER TAPPARELLA

In nylon con vite di fissaggio



4,272

Codice	Misura	Colore	PZ
N 21068	30 mm.	Bianco	1

STUFA A PELLETT 10,1 KW "MODELLO 12" MAURER

Stufa a pellet in acciaio, il best seller delle stufe a pellet - Interruttore automatico on/off - Possibilità di funzionamento in modalità economica - Pressostato di sicurezza - Sonda di controllo temperatura - Caricamento del pellet automatico - Autonomia massima 22 ore, minima 6,5 ore - Attacco tubo Ø 8 cm. - Superficie riscaldabile 100 mq. - Ventilata - Timer - Con telecomando - Peso 91 kg. - Made in Italy - EN-14785

70



Codice	Versione	L. x P. x H.	PZ
21742	Bordeaux	47x47x99 cm.	1
N 21743	Bianca	47x47x99 cm.	1

COLLARE PER TUBO STUFA Ø 13-15 CM.

Collare regolabile con asta di acciaio e tassello in gomma - Norme UNI 10640



941

Codice	Ø	Colore	PZ
N 21064	13-15 cm.	Bianco	1
N 21065	13-15 cm.	Marrone	1
N 21063	13-15 cm.	Nero	1

TAPPI AURICOLARI MONOUSO MAURER PLUS (CF. 5 PAIA)

Monouso ad espansione - In schiuma poliuretana morbida, ipoallergenica - Forma conica, si adattano a qualsiasi tipo di condotto uditivo - Confezionati in sacchetti di plastica da 2 tappi - Abbattimento acustico SNR 34 DB - Norme CE EN 352:2002 - Cf. blister



311



Codice	Confezione	CF
N 51875	5 paia	1

GUANTI MONOUSO IN PURO LATTICE "LATEX" MAURER

Monouso - In puro lattice 100% colore bianco naturale - Finemente talcati - Particolarmente indicato per usi professionali - CE EN ISO 374-5:2016 - CE EN ISO 374-1:2016/Tipo B - KLGMT - Cf. dispenser box da 100 pz.



440



Codice	Taglia	Tipo	CF
N 52056	S-6,1/2	Ambidestri	1
90887	M-7,1/2	Ambidestri	1
87275	L-8,1/2	Ambidestri	1
90888	XL-9,1/2	Ambidestri	1

GUANTI MONOUSO NEOPRENE "NEO SKIN" MAURER

Monouso - Con micro grip - Senza polvere - Anallergico - Peso 3,8 gr. - Come una seconda pelle che si adatta al calore della mano, offre un'ottima combinazione tra confort, resistenza e sensibilità



460



Codice	Taglia	Tipo	CF
N 52060	M-7,1/2	Ambidestri	1
N 52061	L-8,1/2	Ambidestri	1
N 52062	XL-9,1/2	Ambidestri	1

GUANTI RIUSABILI IN NITRILE "FORTE GRIP" MAURER PLUS

Riusabili - 4 strati dura 30 volte di più di un nitrile monouso - Con grip in rilievo - Senza polvere - Anallergico - Peso 8 gr. - Colore arancione - Particolarmente indicato per lavori di lunga durata nel settore meccanico, a contatto con oli, grassi, detersivi ed agenti chimici



465



Codice	Taglia	Tipo	CF
N 52057	M-7,1/2	Ambidestro	1
N 52058	L-8,1/2	Ambidestro	1
N 52059	XL-9,1/2	Ambidestro	1

GUANTI DA LAVORO IN CROSTA "DRIVER" MAURER



In pelle crosta - Protezione contro le azioni lesive di lieve entità - Norme EN 388:2016 - Classe 4133 - Cf. su cavaliere

MAURER



503

Codice	Taglia	PA
N 51668	10"	12
N 51671	11"	12

GUANTI DA LAVORO IN CROSTA CON MANICHETTA MAURER



Crosta - Palmo rinforzato - Con manichetta da 15 cm. - Protezione contro azioni lesive di lieve entità - Cf. su cavaliere

MAURER



506

Codice	Taglia	PA
N 51672	10"	12
N 51677	11"	12

CATENA SEGNALETICA GIALLO/NERO IN PVC



In PVC - Maglia della catena spessore 6 mm.

1,865

Codice	Lunghezza	Colore	CF
N 21002	25 mt.	Giallo/Nero	1

CESTA PORTABIANCHERIA IN PVC "OOPLA"



In pvc - Con maniglia con ganci per appendere - Disponibile in diverse colorazioni - Capacità 35 litri

1,405

Codice	L. x P. x H.	PZ
N 21055	56x36,5x29,5 cm.	12

ADATTATORE SEMPLICE 16A BIANCO PRESA SHUKO P40 MAURER



Adattatore semplice spina 2P+T 16A - Presa 16A Schuko bipasso P40 - Cf. busta

MAURER



131

Codice	Spina	Preso	PZ
N 51921	16A	16A Schuko P40	12

ADATTATORE SEMPLICE 16A NERO PRESA SHUKO P40 MAURER



Adattatore semplice spina 2P+T 16A - Presa 16A Schuko bipasso P40 - Cf. busta

MAURER



132

Codice	Spina	Preso	PZ
N 51922	16A	16A Schuko P40	12

ADATTATORE TRIPLIO 16A BIANCO PRESA SCHUKO P40 MAURER



Adattatore triplo 16A con presa schuko - Spina 2P+T 16A - 2 prese 2P+T 16A bipasso + 1 presa schuko 16A bipasso P40 - Cf. busta

MAURER



171

Codice	Spina	Preso	PZ
N 51905	16A	16A Schuko P40	12

ADATTATORE TRIPLIO 16A NERO PRESA SCHUKO P40 MAURER



Adattatore triplo 16A con presa schuko - Spina 2P+T 16A - 2 prese 2P+T 16A bipasso + 1 presa schuko 16A bipasso P40 - Cf. busta

MAURER



172

Codice	Spina	Preso	PZ
N 51906	16A	16A Schuko P40	12

ADATTATORE TRIPLO SALVASPAZIO 16A BIANCO PRESA SCHUKO P40



Adattatore triplo salvaspazio con presa schuko - Spina 2P+T 16A - 2 prese 2P+T 16A bipasso + 1 presa Schuko 16A bipasso P40 - Cf. busta

MAURER



180

Codice	Spina	Preso	PZ
N 51908	16A	16A Schuko P40	12

ADATTATORE TRIPLO SALVASPAZIO 16A BIANCO INT. E SCHUKO P40



Adattatore triplo salvaspazio con interruttore e presa schuko - Spina 2P+T 16A - 2 prese 2P+T 16A bipasso + 1 Schuko 16A bipasso P40 - Cf. busta

MAURER

185

Codice	Spina	Preso	PZ
N 51897	16A	16A Schuko P40	12

MULTIPRESA 2 SCHUKO P40 + 4 BIPASSO CON INTERRUOTORE MAURER



Con protezione contro le sovra tensioni - Con 2 uscite Schuko bipasso P40 2P+T 16A + 4 laterali bipasso 2P+T 16A - Spina 2P+T 16A - Lunghezza cavo 1,5 mt. - Sezione cavo 3x0,75 mm. - Interruttore - Potenza max 2300 Watt - Cf. blister

MAURER



645

Codice	Colore	PZ
N 51923	Bianco	1

ALLARME AD INFRAROSSI MAURER



Kit sistema di allarme ad infrarossi con 2 telecomandi inclusi (con funzione di accensione e spegnimento) - Sensore di rilevamento ad infrarossi con allarme sonoro a 105 dB - Ideale per casa, ufficio, caravan, negozi, etc. - Fornito con staffa di montaggio a parete con sfera girevole oppure con fori di fissaggio - Funzionamento con angolo inferiore di 110° - Cf. blister

MAURER



1,455

Codice	Raggio d'azione	PZ
N 51946	6 mt.	1

LAMPADA LED GOCCIA DIMMERABILE MAURER



Lampada a led a bassissimo consumo - Dimmerabile per variare l'intensità luminosa . Classe energetica A+ - Angolo del fascio luminoso 180° - Cf. blister

MAURER



1,918

Codice	Attac.-Potenza	Luce	Sviluppo	PZ
N 52042	E27-11Watt	Calda	1055Lumen	10

LAMPADA LED MINI GLOBO CHIARA DIMMERABILE MAURER



Lampada a led a bassissimo consumo - Dimmerabile per variare l'intensità luminosa . Classe energetica A+ - Angolo del fascio luminoso 180° - Cf. blister

MAURER



1,944

Codice	Attac.-Potenza	Luce	Sviluppo	PZ
N 52046	E14-5Watt	Calda	470Lumen	5

LAMPADA A LED DICROICA DIMMERABILE GU10-7W MAURER



Lampada a led a bassissimo consumo - Dimmerabile per variare l'intensità luminosa . Classe energetica A+ - Angolo del fascio luminoso 35° - Cf. blister

MAURER



1,956

Codice	Attac.-Potenza	Luce	Sviluppo	PZ
N 52045	GU10-7W	Calda	520Lumen	1

MULTITESTER DIGITALE "BASE" MAURER



4 funzioni fondamentali - Display LCD - 19 diverse misurazioni di corrente DC e AC su display - Precisione misura tensione +/- 0,5 - Alimentazione con batteria da 9 Volt - Cf. scatola

MAURER



2,090

Codice	Dim. LCD	PZ
N 51924	49x16 mm.	1

PROIETTORE LED 30 WATT CON STAFFA "CRYSTAL" MAURER

Speciale corpo in alluminio anticorrosione per interno ed esterno - Luce bianca naturale 4000°K - Basso consumo - Risparmio energetico 90% - Classe di protezione IP65 - Raggio luminoso 120° - Cf. scatola

MAURER2,110
CE

Codice	Potenza led	Sviluppo	PZ
N 51947	30 Watt	2100 Lumen	1

PROIETTORE LED 30 WATT CON SUPPORTO "CRYSTAL" MAURER

Speciale corpo in alluminio anticorrosione per interno ed esterno - Luce bianca naturale 4000°K - Basso consumo - Risparmio energetico 90% - Classe di protezione IP65 - Raggio luminoso 120° - Cf. scatola

MAURER2,131
CE

Codice	Potenza led	Sviluppo	PZ
N 51948	30 Watt	2100 Lumen	1

LANTERNA A BATTERIA RICARICABILE "2 FUNZIONI" MAURER

Lanterna ricaricabile - Doppia funzione, alta luminosità e fascio luminoso profondo - Batteria al litio (4000 mAh.) - Luce frontale funzione profonda 5 watt led (400 lumen) - Luce frontale alta luminosità (fascio rotondo) 3 watt led (245 lumen) - Tempo di ricarica 12 ore - Durata batteria 5 ore - Caricatore AC incluso

MAURER2,480
CE

Codice	Batteria	PZ
N 51892	4 Ah.	12

LAMPADA LED A BATTERIA "GLOBO" MAURER

In ABS - Luce stroboscopica - Supporto magnetico che permette di aggiustare l'angolazione della lampada come si vuole - 3 livelli di potenza da 120 lumen a 35 lumen - Funziona con 3 batterie AAA (non incluse) - Dimensioni: 70x68 mm.

MAURER2,520
CE

Codice	Potenza led	PZ
N 51896	3 Watt	6

LAMPADA SOLARE CON SENSORE MAURER

Con sensore crepuscolare /movimento appendibile - 20 Led - 160 Lumen - 5 Volt - 0,57 Watt - Pannello solare, batteria 18650 1200 mAh. - 2 funzioni: solo sensore di movimento oppure solo sensore crepuscolare (selezionabile con chiave inclusa tramite forellino posto nella parte superiore)

MAURER2,885
CE

Codice	L. x P. x H.	PZ
N 51893	96x51x125 mm.	12

SCALDACQUA ELETTRICO SOPRALAVELLO "10 LITRI" MAURER BY ARISTON

Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale - Termostato per il controllo della temperatura immerso - Led resistenza in funzione - Accumulo smaltato - Resistenza elettrica in rame - Flangia di ispezione con 5 bulloni - Anodo in magnesio di elevate dimensioni - Pressione massima di esercizio 8 bar - IP X1

MAURER2,330
CE

Codice	Garanzia	Potenza	Classe energ.	PZ
N 52719	2 anni	1200 Watt	A	1

SCALDACQUA ELETTRICO SOPRALAVELLO "30 LITRI" MAURER BY ARISTON

Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale - Termostato per il controllo della temperatura immerso - Led resistenza in funzione - Accumulo smaltato - Resistenza elettrica in rame - Flangia di ispezione con 5 bulloni - Anodo in magnesio di elevate dimensioni - Pressione massima di esercizio 8 bar - IP X1

MAURER2,332
CE

Codice	Garanzia	Potenza	Classe energ.	PZ
N 52718	2 anni	1500 Watt	C	1

SCALDACQUA ELETTRICO SOTTOLAVELLO "10 LITRI" MAURER BY ARISTON

Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale - Termostato per il controllo della temperatura immerso - Led resistenza in funzione - Accumulo smaltato - Resistenza elettrica in rame - Flangia di ispezione con 5 bulloni - Anodo in magnesio di elevate dimensioni - Pressione massima di esercizio 8 bar - IP X1

MAURER2,334
CE

Codice	Garanzia	Potenza	Classe energ.	PZ
N 52720	2 anni	1200 Watt	B	1

SCALDACQUA ELETTRICO VERTICALE "50 LITRI" MAURER BY ARISTON



Design esclusivo - Anodo magnesio di elevate dimensioni - Isolamento in poliuretano espanso - Valvola sicurezza testata 8 bar - Termostato di sicurezza bipolare - Caldaia smaltata - Elevata quantità acqua calda miscelata - 15 litri in più di acqua calda a 40°C - IP X3

MAURER

2,336
CE

Codice	Garanzia	Potenza	Classe energ.	PZ
N 52717	2 anni	1200 Watt	C	1

SCALDACQUA ELETTRICO VERTICALE "80 LITRI" MAURER BY ARISTON



Design esclusivo - Anodo magnesio di elevate dimensioni - Isolamento in poliuretano espanso - Valvola sicurezza testata 8 bar - Termostato di sicurezza bipolare - Caldaia smaltata - Elevata quantità acqua calda miscelata - 15 litri in più di acqua calda a 40°C - IP X3

MAURER

2,338
CE

Codice	Garanzia	Potenza	Classe energ.	PZ
N 52716	2 anni	1200 Watt	C	1

ARMADIO PORTASCOPIA IN RESINA "C-RATTAN" TERRY



Finitura rattan - Per ambienti esterni in resina ad alta resistenza - 2 ante - Vano portascopio con 3 ripiani regolabili - Pratica apertura delle ante fino a 180° - Piedino rialzato - Chiusura con lucchetto (non incluso) - Ideale per terrazza, balcone, giardino, cantina, garage, ripostiglio

132

Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
N 21080	68x39x170 cm.	grigio-tortora	1

ARMADIO BASSO IN RESINA "J-RATTAN 68" TERRY



Finitura rattan - Per ambienti esterni in resina ad alta resistenza - 2 ante con 1 ripiano interno regolabile in altezza - Pratica apertura delle ante fino a 180° - Piedino rialzato - Ideale per terrazza, balcone, giardino, cantina, garage, ripostiglio

140

Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
N 21083	68x37,5x91,5 cm.	grigio-tortora	1

ARMADIO CON RIPIANI IN RESINA "J-RATTAN 268" TERRY



Finitura rattan - Per ambienti esterni in resina ad alta resistenza - 2 ante con 3 ripiani interni regolabili - Pratica apertura delle ante fino a 180° - Piedino rialzato - Ideale per terrazza, balcone, giardino, cantina, garage, ripostiglio

141

Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
N 21082	68x37,5x170 cm.	grigio-tortora	1

ARMADIO PORTASCOPIA IN RESINA "J-RATTAN 368" TERRY



Finitura rattan - Per ambienti esterni in resina ad alta resistenza - 2 ante - Con scaffalino interno a 4 ripiani - Pratica apertura delle ante fino a 180° - Piedino rialzato - Ideale per terrazza, balcone, giardino, cantina, garage, ripostiglio

142

Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
N 21081	68x37,5x170 cm.	grigio-tortora	1

TAVOLO IN LEGNO PIEGHEVOLE



Tavolo pieghevole in legno nobilitato colore olmo e gambe interne in legno - 3 posizioni: tavolo chiuso (L. x P. x H.) 22x75x80 cm; tavolo metà aperto (L. x P. x H.) 82x75x80 cm.; tavolo aperto per intero (L. x P. x H.) 140x75x80

413

Codice	L. x P. x H.	PZ
21079	22/82/140x75x80 cm.	1

SCARPIERA IN LEGNO CON ANTE BASCULANTI



Scarpiera a 5 ante a ribalta finitura olmo interno in legno nobilitato colore bianco - Ampie maniglie rettangolari in metallo cromato

455

Codice	L. x P. x H.	Ante	PZ
N 21069	64x16x181 cm.	5	1

CILINDRO DA APPLICARE A SPILLO "02400.10 KA" CISA

Finitura in ottone smerigliato - Con adattatore - 3 chiavi corte a croce in dotazione



811

Codice	Articolo	Chiave	PZ
N 30951	02400.10 KA	Corta	1

SERRATURA A FERROGLIETTO "1.7830" VIRO

In acciaio verniciato - Con contropiastra, ghiera cilindro in ottone e viti di fissaggio - 6 mandate - Confezione in sacchetto - Cilindro staccato - In dotazione 3 chiavi in ottone nichelato



3,215

Codice	Misura	Articolo	PZ
N 33402	50 mm.	1.7832.712	2
N 33403	60 mm.	1.7833.712	2

SERRATURA A FERROGLIETTO "1.7850" VIRO

In acciaio verniciato - Con contropiastra, ghiera cilindro in ottone e viti di fissaggio - 5 1/2 mandate - Confezione in sacchetto - Cilindro staccato - In dotazione 3 chiavi in ottone nichelato



3,220

Codice	Misura	Articolo	PZ
N 33400	50 mm.	1.7852.712	2
N 33401	60 mm.	1.7853.712	2

DUPLICATRICE KEYLINE TRANSPONDER "TKM XTREME + 884 MINI +"

Dispositivo di clonazione chiavi transponder 884 Decryptor Mini con sistema bluetooth, batteria Power Adaptor e applicazione TKM XTREME



4,450

Codice	Alimentazione	PZ
N 34910	5 V.	1

BATTERIA BLUETOOTH PER TRANSPONDER 884 DECRYPTOR MINI KEYLINE

Batteria con sistema Bluetooth con adattatore



4,451
CE

Codice	PZ
N 34889	1

DISPOSITIVO DI COLLEGAMENTO "OBD SIMPLE TUTOR" PER 884 MINI

Dispositivo per la programmazione di radiocomandi con collegamento diretto alla automobile "Automotive"



4,452
CE

Codice	PZ
34878	1

PROGRAMMA PER TRANSPONDER 884 MINI "OBD TUTOR KIT" KEYLIN

Aggiornamento software per duplicatrice transponder 884 Decryptor Mini per la duplicazione di radiocomandi



4,453
CE

Codice	PZ
N 34888	1

MONETA VIRTUALE 300 EURO "KEYCOIN" KEYLINE

Moneta virtuale 300 euro per la duplicazione di chiavi transponder Keyline



4,454
CE

Codice	PZ
N 34370	1

RADIOCOMANDO AUTO "RFD100" EU KEYLINE



Radiocomando universale dotato della stessa tecnologia della chiave elettronica TK100, è capace di riprodurre la maggior parte dei transponder Texas a codice fisso, Texas Crypto e Philips Crypto di 2^a generazione - Potenziato, presenta oggi una lista di modelli ancora più ampia e completa

4,725
CE

Codice	Tasti	PZ
N 34375	4	1

BLADE PER RADIOCOMANDO "RDF100" KEYLINE



Blade per radiocomandi "RDF100" Keyline

4,726
CE

Codice	Referenza	Marca	PZ
N 34376	FT22 RDF	Fiat-Citroen	1
N 34377	VX5 RDF	Opel	1
N 34378	PG33 RDF	Renault	1

RADIOCOMANDO AUTO "RCL100" KEYLINE



Radiocomando flip per veicoli, ergonomico e funzionale consente di riprodurre le funzionalità della chiave originale attraverso la programmazione con OSD Simple Tutor - Dotato di tre tasti, due per la chiusura centralizzata delle portiere e uno per l'apertura del bagagliaio - Si abbina ai blade Keyline disponibili a catalogo

4,727
CE

Codice	Tasti	PZ
N 34371	3	1

BLADE PER RADIOCOMANDO "RCL100" KEYLINE



Blade per radiocomandi "RCL100" Keyline

4,728
CE

Codice	Referenza	Marca	PZ
N 34372	FT22 CL	Fiat-Ford-Citroen	1
N 34373	VX5 CL	Opel	1
N 34374	PG33 CL	Renault	1

RASCHIETTO IN ACCIAIO DA MURO "T23CP"



Utensile professionale - Con lama in acciaio temprato

801

Codice	Misura	PZ
N 40760	10 cm.	1

RASCHIETTO IN ACCIAIO DA MURO "T23CM"



Utensile professionale - Con lama in acciaio temprato

802

Codice	Misura	PZ
N 40759	20 cm.	1

SCALA ALLUMINIO DOMESTICA "SIRIUS"



Leggera e resistente - Gradini larghi antiscivolo - Chiusura pratica e veloce - Piattaforma con alto appoggio di sicurezza 58 cm. - Accessorio portaoggetti in dotazione - Portata max 150 kg. - MADE IN ITALY - EN 131 EU

30
EN 131 EU

Codice	Gradini	Altezza	PZ
N 20995	4		1
27588	5	0,98 mt.	1
27571	6	1,20 mt.	1
27572	7	1,43 mt.	1
N 20996	8		1

ACCESSORI PER CARRIOLA DA GIARDINO IN PVC (93929) MAURER

Accessori per carriola da giardino in PVC (93929)



MAURER

411

Codice	Accessori	PZ
R61359	Ruota pneum.	1
98408	Ruota piena	1
R61361	Vasca ricambio	1
R61542	Maniglia ricambio	1
99838	Camera d'aria	1
99839	Copertone	1
N 51963	Telaio	1

TASSELLATORE A BATTERIA LITIO "BBH 18BL 502C" AEG



Caratteristiche: Motore BRUSHLESS in grado di garantire eccezionali prestazioni di foratura - 3+1 modalità di foratura: foratura, con percussione, scalpatura (con orientamento dello scalpello) - Capacità foratura acciaio/legno/pietra 13/30/26 mm. - Luce Led - Gancio integrato - 2 batterie PRO-TECH al litio con tripla protezione - Sistema antivibrazioni - Colpi 0-4800 n/min. - Dotazione: 2 batterie 5 Ah, caricabatteria, valigetta

AEG

CE

272

Codice	Tensione	Mandrino	Joules	PZ
60888	18 Volt-5 Ah	SDS-Plus	2,5	1

RASAERBA A SCOPPIO "GREEN 139" PAPILLON



Per prati fino a 800 mq. - Motore 1P65F 4T - 139cc - Valvole in testa - Telaio in lamiera acciaio verniciato - Taglio regolabile a 10 posizioni - Altezza di taglio 20/70 mm. a regolazione centralizzata - Ruote Ø 150/200 - Freno motore di sicurezza - Cesto raccogliherba 40 lt. - Deflettore parasassi - Peso 28 kg.

papillon

Intertek GS CE

30

Codice	Motore	Scocca/taglio	PZ
N 52076	4T - 139cc.	42/40 cm.	1

RASAERBA A SCOPPIO "GREEN 48/N" PAPILLON



Per prati fino a --- mq. - Motore ---T - 139cc - Valvole in testa - Telaio in lamiera acciaio verniciato - Taglio regolabile a -- posizioni - Altezza di taglio --/-- mm. a regolazione centralizzata - Ruote Ø ---/--- - Freno motore di sicurezza - Cesto raccogliherba -- lt. - Deflettore parasassi - Peso -- kg.

papillon

Intertek GS CE

40

Codice	Motore	Scocca/taglio	PZ
N 95481	-T - 139cc.	48/46 cm.	1

RASAERBA A SCOPPIO "GREEN 48 SP/N" PAPILLON



Per prati fino a 1400 mq. - Motore OHV 4T - 139cc - Valvole in testa - Semovenza posteriore con disinnesto automatico - Telaio in lamiera acciaio verniciato - Taglio regolabile a 7 posizioni - Altezza di taglio 25-70 mm. a regolazione centralizzata - Taglio con sistema mulching - Ruote Ø 180/255 con cuscinetti - Freno motore di sicurezza - Cesto raccogliherba 60 lt. - Peso 24,8 kg.

papillon

CE

45

Codice	Motore	Scocca/taglio	PZ
N 95482	4T - 135cc.	48/46 cm.	1

RASAERBA A SCOPPIO "GREEN 48 SP/N B&S" PAPILLON



Per prati fino a 1400 mq. - Motore Briggs&Stratton - 139cc - Semovenza posteriore con disinnesto automatico - Telaio in lamiera acciaio verniciato - Taglio regolabile a 7 posizioni - Altezza di taglio 25-70 mm. a regolazione centralizzata - Taglio con sistema mulching - Ruote Ø 180/255 con cuscinetti - Freno motore di sicurezza - Cesto raccogliherba 60 lt. - Peso 33 kg.

papillon

CE

50

Codice	Motore	Scocca/taglio	PZ
N 96525	B&S - 139cc.	48/46 cm.	1

RASAERBA A SCOPPIO "GREEN 53 SP/N" PAPILLON



Per prati fino a 2100 mq. - Motore OHV 4T - 173cc - Valvole in testa - Semovenza posteriore con disinnesto automatico - Telaio in lamiera acciaio verniciato - Taglio regolabile a 7 posizioni - Altezza di taglio 25-75 mm. a regolazione centralizzata - Taglio con sistema mulching - Ruote Ø 180/255 con cuscinetti - Freno motore di sicurezza - Cesto raccogliherba 60 lt. - Peso 40,5 kg.

papillon

CE GS

60

Codice	Motore	Scocca/taglio	PZ
N 95483	4T - 173cc.	53/51 cm.	1

SOFFIATORE A BATTERIA LITIO "ASSO C-20" PAPILLON



Velocità aria 210 km/h - Volume aria spostata 2,5 m3/min. - Batteria 20 volt 1330 mAh di ricambio al litio cod. 96860 - Caricabatteria di ricambio cod. 96861 - Peso 1.5 kg.

papillon

CE

150

Codice	Tensione	PZ
N 99964	20 Volt	1

FILO NYLON A STELLA PER DECESPUGLIATORE "HOBBY" PAPILLON

Modello Hobby - Profilo a stella - Cf. blister lunghezza 15 mtl. - Cf. scatola lunghezza 50 o 100 mtl.



330

Codice	Ø	Lunghezza	CF
83146	2.4 mm.	15 mtl.	1
N 52068	2,4 mm.	100 mtl.	1
83147	3 mm.	15 mtl.	1
83206	3 mm.	50 mtl.	1
87863	4 mm.	15 mtl.	1

FILO NYLON TONDO PER DECESPUGLIATORE "PROF" PAPILLON - CF. BLISTER

Modello professionale - Profilo tondo - Cf. blister



335

Codice	Ø	Lunghezza	CF
N 51966	2,4 mm.	15 mt.	1
N 51968	2,7 mm.	12 mtl.	1
87865	3 mm.	9 mtl.	1
87867	3 mm.	55 mtl.	1
87866	3,5 mm.	7 mtl.	1
87868	3,5 mm.	42 mtl.	1

FILO NYLON E ALLUMINIO QUADRO PER DECESPUGLIATORE PAPILLON

Modello professionale in nylon speciale con particelle di alluminio - Profilo quadro - Cf. blister su disco dispenser



342

Codice	■	Lunghezza	CF
N 52066	3,0 mm.	10 mt.	1
99094	3,0 mm.	50 mt.	1
N 52067	3,5 mm.	10 mt.	1
99096	3,5 mm.	40 mt.	1

FILO NYLON E ALLUMINIO TONDO PER DECESPUGLIATORE PAPILLON

Modello professionale in nylon speciale con particelle di alluminio - Profilo tondo - Cf. blister su disco dispenser



343

Codice	Ø	Lunghezza	CF
N 52064	3,0 mm.	10 mt.	1
99093	3 mm.	50 mt.	1
N 52065	3,5 mm.	10 mt.	1
99095	3,5 mm.	40 mt.	1

FILO NYLON/ALL. QUADRO PER DECESPUGLIATORE "SEGHETTATO" PAPILLON

Modello professionale - Filo in nylon con particelle di alluminio - Modello seghettato - Profilo quadro - Cf. blister



345

Codice	■	Lunghezza	CF
N 51971	3 mm.	50 mt.	1
N 51973	3 mm.	12 mt.	1

FILO NYLON QUADRO PER DECESPUGLIATORE "SEGHETTATO" PAPILLON

Modello professionale - Filo in nylon - Modello seghettato - Profilo quadro - Cf. blister



346

Codice	■	Lunghezza	CF
N 51972	3 mm.	50 mt.	1
N 51974	3 mm.	12 mt.	1

TESTINA PER DECESPUGLIATORE "BATTI E VAI VELOCE" PAPHILLON



Testina automatica universale "Batti e vai" a carica veloce - Diametro testina Ø110 mm.



375
CE

Codice	Ø filo	Profilo	PZ
N 52534			1

TAGLIABORDI A BATTERIA LITIO "TBC 260-20" PAPHILLON



Diametro taglio max 260 mm. - Batteria 20 volt 1300 mAh al litio di ricambio cod. 96860 - Impugnatura supplementare regolabile - Testa taglio orientabile - Asta telescopica - Archetto per la protezione delle piante - Pratico sistema di taglio con lame in PVC - Peso 1,9 kg.



451
CE

Codice	Tensione	PZ
N 96859	20 Volt	1

ACCESSORI PER TAGLIABORDI TAGLIASIEPI SOFFIATORI A BATTERIA (96859)

Batteria e caricabatteria di ricambio per tagliaiepi cod. 99963, soffiatore cod. 99964 e tagliabordi cod. 96859



452
CE

Codice	Ricambio	PZ
N 96860	Batteria 20 V	1
N 96861	Caricabatteria 20 V	1

LAME DI RICAMBIO PER TAGLIABORDI A BATTERIA "TBC 260-20" PAPHILLON

Lame di ricambio in PVC per tagliabordi cod. 96859



453
CE

Codice	Confezione	CF
N 96862	10 pz.	1

TAGLIASIEPI A BATTERIA LITIO "TSC 52-20" PAPHILLON

Manico girevole - Diametro di taglio 14 mm. - Batteria 20 volt 1300 mAh di ricambio al litio cod. 96860 - Caricabatteria di ricambio cod. 96861 - Peso 2,4 kg.



490
CE

Codice	Tensione	Lama	PZ
N 99963	20 Volt	52 cm.	1

FORBICI DA POTTA "PREMIUM-N" PAPHILLON

Professionale - Taglio passante - Pratico bloccaggio lame - Lama acciaio SK5 Easycut - Impugnatura nylon - Cf. in blister



2,000

Codice	Lunghezza	Taglio	PZ
N 51978	210 mm.	15 mm.	1

FORBICI DA POTTA "ANVILCUT" PAPHILLON

Professionale - Taglio a battuta - Pratico bloccaggio lame - Lama acciaio SK5 - Impugnatura nylon - Cf. in blister



2,005

Codice	Lunghezza	Taglio	PZ
N 52036	210 mm.	15 mm.	1

FORBICI PER SIEPI 605 MM. PAPHILLON

Lame ondulate Easycut - Manici tubolari in alluminio con ammortizzatore - Impugnatura in bicomponente



2,210

Codice	Lunghezza	Lama	PZ
86167	605 mm.	225 mm.	1

FORBICI PER SIEPI 720/920 MM. PAPILLON

Lame ondulate - Lama KS5 Easycut - Lunghezza lame 250 mm. - Manici ovali telescopici in alluminio tubolare con pulsante di blocco - Impugnatura in bicomponente



2,220

FORBICI PER SIEPI 845 MM. PAPILLON

Lame ondulate Easycut - Manici ovali telescopici in alluminio con pulsante di blocco - Impugnatura in bicomponente ergonomica



2,230

Codice	Lunghezza	PZ
51979	720/920 mm.	1

Codice	Lunghezza	Lama	PZ
89595	660÷845 mm.	230 mm.	1

TAGLIARAMI TG-PASSANTE A CRICCO 1015 MM. PAPILLON

Taglio passante a cricco - Lama Easycut - Manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco - Impugnatura in bicomponente



2,320

TAGLIARAMI TG-PASSANTE 960 MM. PAPILLON

Taglio passante a cricco - Lama acciaio SK5 Easycut - Manici telescopici in alluminio con pulsante di blocco - Impugnatura in bicomponente



2,325

Codice	Lunghezza	Taglio	PZ
89597	700÷1015 mm.	35 mm.	1
96783	Lama di ricambio		1

Codice	Lunghezza	Taglio	PZ
N 51982	700÷960 mm.	35 mm.	1

TAGLIARAMI TG-BATTUTA A CRICCO 1015 MM. PAPILLON

Taglio a battuta a cricco - Lama Easycut - Manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco - Impugnatura in bicomponente



2,330

TAGLIARAMI TG-BATTUTA 960 MM. PAPILLON

Taglio battuta a cricco - Lama acciaio SK5 Easycut - Manici telescopici in alluminio con pulsanti di blocco - Impugnatura in bicomponente



2,335

Codice	Lunghezza	Taglio	PZ
89596	700-1015 mm.	35 mm.	1

Codice	Lunghezza	Taglio	PZ
N 51984	700÷960 mm.	35 mm.	1

CESOIA TRONCARAMI PAPILLON

Lama easycut - Lama acciaio SK5 Easycut - Manico telescopico in alluminio 170-280 cm. - Taglio Ø 35 mm.

2,415
CE**RACCORDO PER RUBINETTO CON PORTATUBO PAPILLON**

Raccordo per rubinetto con porta tubo - Attacco con innesto rapido - 2 uscite con attacco rapido e filettatura maschio - Supporto per pistola - Cf. blister



3,550

Codice	Lunghezza	PZ
N 52010	170-280 cm.	1

Codice	PZ
N 52097	1

LANCIA MINI DIRITTA CON RUBINETTO PAPILLON

Mini lancia in pvc diritta con rubinetto - Cf. blister



3,625



Codice	PZ
N 52095	1

LANCIA MINI DIRITTA CON RUBINETTO 10 FUNZIONI PAPILLON

Mini lancia in pvc diritta con rubinetto - 10 Funzioni - Cf. blister



3,626



Codice	PZ
N 52096	1

IRRIGATORE OSCILLANTE A BASSA PRESSIONE PAPILLON

Adatto su impianti con acqua a bassa pressione - Attacco maschio 1/2" - Raggio d'azione 7 mt.



4,030



Codice	Sup. irrigata	PZ
N 52094	7 mt.	1

PUNTALE PER IRRIGATORE PAPILLON

Puntale per irrigatore - Attacco femmina 3/4 - Cf. blister



4,035



Codice	PZ
52093	1

PANNELLO FRANGIVENTO IN LEGNO IMPREGNATO "ECO 18" PAPILLON

Pannello frangivento "Eco 18" in legno impregnato in autoclave - Lamelle orizzontali - Cornice 18x45 mm.



1,740



Codice	L. x H.	PZ
N 75311	180x180 cm.	1

ARMADIO ATTREZZI IN LEGNO IMPREGNATO PAPILLON

Armadietto da esterno - Struttura in legno - Impregnato in autoclave - 2 ante. 3 mensole interne - Robusto e resistente - Perfetto per riporre attrezzi ed utensili da giardino - Spessore mensole 16 mm



1,737



Codice	L. x P. x H.	PZ
N 75310	90x42/45x163/156 cm.	1

RECINZIONE IN LEGNO IMPREGNATO "ROLLBORDER 40" PAPILLON

Recinzione in legno di pino fresco impregnato in autoclave, tramite un processo in cui si utilizzano sali senza cromo per rendere il prodotto durevole e resistente alle muffe - Prodotto con certificazione FSC - Utilizzabile per la separazione e la delimitazione di aree esterne (giardini etc.)



1,778



Codice	Ø x L. x H.	PZ
N 75312	5x250x40 cm.	1

PISCINA RETTANGOLARE "POWER STEEL RATTAN" 412X201X122H CM.

Materiale Tritech - Eccezionale finitura esterna in simil rattan - Struttura in acciaio durevole resistente alla corrosione - Nuovi supporti e barre trasversali di sezione ovale - Telaio di nuova struttura - Valvola di scarico - Nuova banda in PVC a 3 strati per supportare la struttura - Fornita di: scala - pompa filtrante 2006 lt/h - dosatore chemconnect - Peso 73,5 kg. - Cf. scatola - NUOVO PRODOTTO



2,435

Codice	L. x P. x H.	Capacità (90%)	PZ
N 21114	412X201X122 cm.	8124 lt.	1

PISCINA OVALE CON OBLO' "POWER STEEL RATTAN" 549X274X122H CM.

Materiale Tritech - Eccezionale finitura esterna in simil rattan - Struttura in acciaio durevole resistente alla corrosione - Nuovi supporti e barre trasversali di sezione ovale - Telaio di nuova struttura - Valvola di scarico - Nuova banda in PVC a 3 strati per supportare la struttura - Fornita di: scala - telo base - top copertura - pompa filtrante 5678 lt/h - cartuccia filtraggio - dosatore chemconnect - Peso 95,1 kg. - Cf. scatola - NUOVO PRODOTTO

2,440

PULITORE PER PISCINA ROBOTIZZATO "AQUATRONIX"

Da utilizzare con tutte le piscine fuori terra e interrate a fondo piano - Senza fili - Batterie al litio ricaricabili a lunga durata - Tempo di ricarica: 5-6 h. - Durata del ciclo: 90 min. - Sistema di getti direzionali brevettato assicura una pulizia efficiente - Peso 7,4 kg.

2,630

Codice	L. x P. x H.	Capacità (90%)	PZ
N 21113	549x274x122 cm.	3430 lt.	1

Codice	Pompaggio	CF
N 21115	2,7 lt./h.	1

MATERASSINO GONFIABILE DA SPIAGGIA "PIZZA PARTY"

Con supporto per bibita - Occhiolo incorporato sotto il materassino per collegare più materassini e formare una pizza completa - Toppa di riparazione rinforzata inclusa - Portata 1 adulto (max 90 kg.) - In vinile 0,24 mm. - Conf. in scatola colorata

2,810

MATERASSINO GONFIABILE DA SPIAGGIA "CANDY LOUNGE"

Costruito con fasci robusti - Toppa di riparazione rinforzata inclusa - Portata 1 adulto (max 90 kg.) - In vinile 0,24 mm. - Conf. in scatola colorata

2,815

Codice	L. x H.	PZ
N 21106	130x188 cm.	1

Codice	L. x H.	PZ
N 21105	105x190 cm.	1

PISCINA TONDA GONFIABILE PER BAMBINI "DEEP DIVE"

3 anelli uguali - In vinile 0,19 mm. - Toppa di riparazione - Per bambini con età non inferiore a 2 anni - Cf. in busta

2,934
CE**MATERASSINO GONFIABILE PER BAMBINI "CIGNO"**

Maniglie robuste per un sicuro appiglio - 2 camere d'aria - Toppa di riparazione rinforzata inclusa - Portata 1 bambino (max 45 kg.), età non inferiore a 3 anni - In vinile 0,22 mm. - Conf. in scatola colorata

2,950

Codice	Ø x H.	Capacità	PZ
21107	152x30 cm.	282 lt.	1

Codice	Altezza	PZ
N 21100	122 cm.	1

SALVAGENTE CIAMBELLA MARE "ANANAS-ANGURIA"

Toppa di riparazione rinforzata inclusa - 2 disegni assortiti - In vinile 0,23 mm. - Conf. in scatola colorata

2,970

ISOLA GALLEGGIANTE GONFIABILE "ANGURIA"

Valvole con dispositivo di blocco - Corda fissata con occhioli incorporati per tutto il perimetro - Toppa di riparazione rinforzata inclusa - Portata 1 adulto (max 90 kg.) - In vinile 0,30 mm. - Conf. in scatola colorata

2,975

Codice	Ø	PZ
N 21099	119 cm.	1

Codice	Ø	PZ
21101	188 cm.	1

GUAINA LIQUIDA "MAXIGOM FIBRA" LAIV



Guaina liquida monocomponente, fibrinforzata, disponibile in vari colori, che forma una membrana elastica ed impermeabile - Le fibre contenute evitano la posa di ulteriori armature, rinforzando direttamente il materiale garantendo maggiore resistenza al pedonamento ed alle sollecitazioni meccaniche - Può essere impiegata in modo continuo per il trattamento di superfici edili di qualsiasi entità, esposte direttamente agli agenti atmosferici garantendo una maggiore resistenza alle microfessurazioni



275

Codice	Colore	PZ
N 46990	Bianco 13 lt.	1
N 46991	Grigio 13 lt.	1

ZINCO A FREDDO SPRAY MAURER PLUS



Spray zincante protettivo, resistente agli agenti esterni



913

Codice	Contenuto	PZ
N 51862	400 ml.	12

RIVELATORE DI FUGHE GAS SPRAY MAURER PLUS



Ideale per localizzare perdite di gas (anche infiammabili) o aria compressa in tubazioni, compressori, serbatoi in pressione, ecc. - Prodotto nè tossico, nè nocivo per l'ambiente e l'uomo, non macchia e non ossida



2,867

Codice	Contenuto	PZ
N 51944	300 ml.	12

CAMPIONARIO PRATO SINTETICO VERDE PAPILLON



115

Codice	Formato	RT
N 52088	27x31H cm.	1