

AGGIORNAMENTO
GIUGNO-LUGLIO 2019



DE SANTIS NICOLA s.r.l.

VITI PER TRUCIOLARE TSP CR BRONZATE 3 MM.

Viti universali per utilizzo su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiera sottili - In acciaio temperato C1022



Codice	Misura	PZ
19733	3x12 mm.	1.000
19734	3x16 mm.	1.000
N 19658	3x18 mm.	1.000
19735	3x20 mm.	1.000
19736	3x25 mm.	500
19737	3x30 mm.	500
19738	3x35 mm.	500
19739	3x40 mm.	500

VITI PER TRUCIOLARE TSP CR BRONZATE 4 MM.

Viti universali per utilizzo su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiera sottili - In acciaio temperato C1022



Codice	Misura	PZ
19747	4x16 mm.	500
N 19668	4x18 mm.	500
19748	4x20 mm.	500
19749	4x25 mm.	500
19750	4x30 mm.	500
19751	4x35 mm.	500
19752	4x40 mm.	500
19753	4x45 mm.	200
19754	4x50 mm.	200
19755	4x60 mm.	200
19756	4x70 mm.	200

VITI PER TRUCIOLARE TSP CR BRONZATE 6 MM.

Viti universali per utilizzo su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiera sottili - In acciaio temperato C1022



Codice	Misura	PZ
19781	6x50 mm.	200
19770	6x60 mm.	200
19889	6x70 mm.	200
19771	6x80 mm.	200
19782	6x90 mm.	100
19772	6x100 mm.	100
19783	6x120 mm.	100
N 19679	6x140 mm.	100
N 19683	6x160 mm.	100
N 19686	6x180 mm.	100

VITI PER TRUCIOLARE TSP CR OTTONATE 3 MM.

Viti universali per utilizzo su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiera sottili - In acciaio temperato C1022



Codice	Misura	PZ
N 19654	3x12 mm.	1.000
19700	3x16 mm.	1.000
N 19657	3x18 mm.	1.000
19701	3x20 mm.	1.000
19702	3x25 mm.	500
19703	3x30 mm.	500
N 19659	3x35 mm.	500
19704	3x40 mm.	500

VITI PER TRUCIOLARE TSP CR OTTONATE 3,5 MM.

Viti universali per utilizzo su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili - In acciaio temperato C1022



Codice	Misura	PZ
N 19660	3,5x12 mm.	1.000
19705	3,5x16 mm.	1.000
N 19663	3,5x18 mm.	1.000
19706	3,5x20 mm.	1.000
19707	3,5x25 mm.	500
19708	3,5x30 mm.	500
19709	3,5x35 mm.	500
19710	3,5x40 mm.	500
19788	3,5x50 mm.	200

VITI PER TRUCIOLARE TSP CR OTTONATE 4 MM.

Viti universali per utilizzo su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili - In acciaio temperato C1022



Codice	Misura	PZ
19711	4x16 mm.	500
N 19669	4x18 mm.	500
19712	4x20 mm.	500
19713	4x25 mm.	500
19714	4x30 mm.	500
19715	4x35 mm.	500
19716	4x40 mm.	500
N 19667	4x45 mm.	500
19717	4x50 mm.	200
19789	4x60 mm.	200
19790	4x70 mm.	200

VITI PER TRUCIOLARE TSP CR OTTONATE 4,5 MM.

Viti universali per utilizzo su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili - In acciaio temperato C1022



Codice	Misura	PZ
19791	4,5x20 mm.	500
19792	4,5x25 mm.	500
19793	4,5x30 mm.	500
19794	4,5x35 mm.	200
19795	4,5x40 mm.	200
N 19673	4,5x45 mm.	200
19718	4,5x50 mm.	200
19719	4,5x60 mm.	200
19796	4,5x70 mm.	200

VITI PER TRUCIOLARE TSP CR OTTONATE 5 MM.

Viti universali per utilizzo su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili - In acciaio temperato C1022



Codice	Misura	PZ
N 19674	5x25 mm.	500
N 19676	5x30 mm.	200
19797	5x40 mm.	200
N 19677	5x45 mm.	200
19720	5x50 mm.	200
19721	5x60 mm.	200
19722	5x70 mm.	200
19888	5x80 mm.	200
19798	5x90 mm.	100
19799	5x100 mm.	100
19880	5x120 mm.	100

VITI PER TRUCIOLARE TSP CR ZINCATE GIALLE 2,5 MM. AMBROVIT

Viti universali per utilizzo su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili - In acciaio temperato



Codice	Misura	PZ
19301	2,5x12 mm.	1.000
19302	2,5x16 mm.	1.000
19304	2,5x20 mm.	1.000
N 19653	2,5x25 mm.	1.000

VITI PER TRUCIOLARE TSP CR ZINCATE GIALLE 3,5 MM. AMBROVIT

Vite universale per utilizzo su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili - In acciaio temperato



Codice	Misura	PZ
N 19661	3,5x12 mm.	1.000
19321	3,5x16 mm.	1.000
19322	3,5x18 mm.	1.000
19323	3,5x20 mm.	1.000
19324	3,5x25 mm.	500
19325	3,5x30 mm.	500
19326	3,5x35 mm.	500
19327	3,5x40 mm.	500
N 19665	3,5x50 mm.	200

VITI PER TRUCIOLARE TSP CR ZINCATE GIALLE 4 MM. AMBROVIT

Viti universali per utilizzo su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili - In acciaio temperato



Codice	Misura	PZ
19330	4x16 mm.	500
N 19666	4x18 mm.	500
19332	4x20 mm.	500
19333	4x25 mm.	500
19334	4x30 mm.	500
19335	4x35 mm.	500
19336	4x40 mm.	500
19337	4x45 mm.	200
19338	4x50 mm.	200
19339	4x60 mm.	200
19340	4x70 mm.	200

VITI PER TRUCIOLARE TSP CR ZINCATE GIALLE 5 MM. AMBROVIT

Viti universali per utilizzo su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili - In acciaio temperato



Codice	Misura	PZ
N 19675	5x25 mm.	500
19353	5x30 mm.	200
19355	5x40 mm.	200
19356	5x45 mm.	200
19357	5x50 mm.	200
19358	5x60 mm.	200
19359	5x70 mm.	200
19360	5x80 mm.	200
19361	5x90 mm.	100
19362	5x100 mm.	100
19363	5x120 mm.	100

VITI PER TRUCIOLARE TSP CR ZINCATE 2,5 MM.

Viti universali per utilizzo su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili - In acciaio temperato C1022



Codice	Misura	PZ
N 19651	2,5x12 mm.	1.000
19890	2,5x16 mm.	1.000
19891	2,5x20 mm.	1.000
N 19652	2,5x25 mm.	1.000

VITI PER TRUCIOLARE TSP CR ZINCATE 3 MM.

Viti universali per utilizzo su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili - In acciaio temperato C1022



Codice	Misura	PZ
N 19655	3x12 mm.	1.000
19892	3x16 mm.	1.000
N 19656	3x18 mm.	1.000
19893	3x20 mm.	1.000
19894	3x25 mm.	500
19895	3x30 mm.	500
19896	3x35 mm.	500
19897	3x40 mm.	500

VITI PER TRUCIOLARE TSP CR ZINCATE 3,5 MM.

Viti universali per utilizzo su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili - In acciaio temperato C1022



Codice	Misura	PZ
N 19662	3,5x12 mm.	1.000
19898	3,5x16 mm.	1.000
19899	3,5x18 mm.	1.000
19900	3,5x20 mm.	1.000
19901	3,5x25 mm.	500
19902	3,5x30 mm.	500
19903	3,5x35 mm.	500
19904	3,5x40 mm.	500
N 19664	3,5x50 mm.	200

VITI PER TRUCIOLARE TSP CR ZINCATE 4,5 MM.

Viti universali per utilizzo su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili - In acciaio temperato C1022



Codice	Misura	PZ
N 19670	4,5x20 mm.	500
N 19671	4,5x25 mm.	500
N 19672	4,5x30 mm.	500
19915	4,5x35 mm.	200
19916	4,5x40 mm.	200
19917	4,5x45 mm.	200
19918	4,5x50 mm.	200
19919	4,5x60 mm.	200
19920	4,5x70 mm.	200

VITI PER TRUCIOLARE TSP CR ZINCATE 6 MM.

Viti universali per utilizzo su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili - In acciaio temperato C1022



Codice	Misura	PZ
19932	6x 50 mm.	200
19933	6x 60 mm.	200
19934	6x 70 mm.	200
19935	6x 80 mm.	200
19936	6x 90 mm.	100
19937	6x100 mm.	100
19938	6x120 mm.	100
N 19680	6x140 mm.	100
N 19681	6x160 mm.	100
N 19684	6x180 mm.	100

TASSELLI IN BLISTER NYLON "PARACOLPI" MAURER

Tasselli paracolpi in nylon - Confezione in blister 2 pz.



Codice	Colore	Ø x L.	Cf. blister	BL
N 53480	Bianco	9x38 mm.	2 pz.	1
N 53481	Nero	9x38 mm.	2 pz.	1
N 53482	Marrone	9x38 mm.	2 pz.	1

CASSETTA POSTALE PER ESTERNO "DELIVERY BIANCO" MAURER

Cassetta postale in metallo verniciato colore bianco per lettere e riviste con introduzione dall'alto - Dispone di tetto parapigioggia e serratura a cilindro con due chiavi duplicabili in dotazione - Adatta per uso esterno



Codice	L. x P. x H.	PZ
N 52940	25x10x39 cm.	1

CASSETTA POSTALE PER ESTERNO "DELIVERY ANTRACITE" MAURER



Cassetta postale in metallo verniciato colore antracite per lettere e riviste con introduzione dall'alto - Dispone di tetto parapoggia e serratura a cilindro con due chiavi duplicabili in dotazione - Adatta per uso esterno

MAURER

Codice	L. x P. x H.	PZ
N 52949	25x10x39 cm.	1

CASSETTA POSTALE IN ALLUMINIO PER ESTERNO "DOMUS ACCIAIO INOX"



In acciaio inox dotata di tetto parapoggia con introduzione dall'alto - Chiusura a cilindro con due chiavi duplicabili in dotazione - Adatta per uso esterno

MAURER

Codice	L. x P. x H.	PZ
N 52950	26x9x31 cm.	1

CASSETTA POSTALE IN ALLUMINIO PER ESTERNO "DOMUS BIANCA" MAURER



In acciaio verniciato epossidico dotata di tetto parapoggia con introduzione dall'alto - Chiusura a cilindro con due chiavi duplicabili in dotazione - Adatta per uso esterno

MAURER

Codice	L. x P. x H.	PZ
N 52952	26x9x31 cm.	1

CASSETTA POSTALE IN ALLUMINIO PER ESTERNO "DOMUS VERDE" MAURER




In acciaio verniciato epossidico dotata di tetto parapoggia con introduzione dall'alto - Chiusura a cilindro con due chiavi duplicabili in dotazione - Adatta per uso esterno

MAURER

Codice	L. x P. x H.	PZ
N 52955	26x9x31 cm.	1

RIVESTIMENTO PARETE "OTTOPAN CEMENTO GRIGIO"




Stampa 3D - Lastra in polipropilene alveolare stampato - Installazione rapida con colla o biadesivo - Sicuro ed economico - Per pareti che hanno bisogno di essere rivestite o mascherate - Spessore 0,8 cm. - Confezione da 8 pz.

FORTE CE

Codice	Misura	CF
N 27824	120x25 cm.	1
N 27769	270x25 cm.	1

RIVESTIMENTO PARETE "OTTOPAN PIETRA SABBIA"



Stampa 3D - Lastra in polipropilene alveolare stampato - Installazione rapida con colla o biadesivo - Sicuro ed economico - Per pareti che hanno bisogno di essere rivestite o mascherate - Spessore 0,8 cm. - Confezione da 8 pz.

FORTE CE

Codice	Misura	CF
N 27823	120x25 cm.	1
N 27768	270x25 cm.	1

RIVESTIMENTO PARETE "OTTOPAN PINO BIANCO"



Stampa 3D - Lastra in polipropilene alveolare stampato - Installazione rapida con colla o biadesivo - Sicuro ed economico - Per pareti che hanno bisogno di essere rivestite o mascherate - Spessore 0,8 cm. - Confezione da 8 pz.

FORTE CE

Codice	Misura	CF
N 27728	120x25 cm.	1
N 27727	270x25 cm.	1

RIVESTIMENTO PARETE "OTTOPAN ARTE POVERA CHIARO"



Stampa 3D - Lastra in polipropilene alveolare stampato - Installazione rapida con colla o biadesivo - Sicuro ed economico - Per pareti che hanno bisogno di essere rivestite o mascherate - Spessore 0,8 cm. - Confezione da 8 pz.

FORTE CE

Codice	Misura	CF
N 27821	120x25 cm.	1
N 27765	270x25 cm.	1

RIVESTIMENTO PARETE "OTTOPAN ARTE POVERA MEDIO"



Stampa 3D - Lastra in polipropilene alveolare stampato - Installazione rapida con colla o biadesivo - Sicuro ed economico - Per pareti che hanno bisogno di essere rivestite o mascherate - Spessore 0,8 cm. - Confezione da 8 pz.



Codice	Misura	CF
N 27822	120x25 cm.	1
N 27766	270x25 cm.	1

PROFILO DI FINITURA PVC ANGOLARE DOPPIO "RA120K" OTTOPAN - CF. 6



Kit profilo doppio angolare - In pvc rigido - Confezione 6 pz. - Lunghezza 3 metri



Codice	Colore	Misura angol.	CF
N 27828	Bianco	34x34 mm.	1
N 27829	Alluminio	34x34 mm.	1

PROFILO DI FINITURA PVC ANGOLARE INTERNO "RA201K" OTTOPAN - CF. 6



Kit profilo angolare interno - In pvc rigido - Confezione 6 pz. - Lunghezza 3 metri



Codice	Colore	CF
N 27826	Bianco	1
N 27827	Alluminio	1

COMPLEMENTO DI GIUNZIONE NYLON "RI2035K" OTTOPAN - CF. 100 PZ.



Kit inserto di giunzione a scomparsa - In nylon - Confezione 100 pz. -



Codice	Colore	Misura	CF
N 27834	Neutro	40x16 mm.	1

ESPOSITORE POLIKRISTAL FILM PVC MORBIDO (2 BOBINE)



Espositore per 2 bobine di film pvc trasparente morbido

Codice	L. x P. x H.	CF
N 29987	75x50x160 cm.	1

ESPOSITORE POLIKRISTAL FILM PVC MORBIDO (4 BOBINE)



Espositore per 4 bobine di film pvc trasparente 2 rigido + 2 morbido

Codice	L. x P. x H.	CF
N 29988	113x50x200 cm.	1

ESPOSITORE "PLASTONDA TUTTOFARE"



Espositore completo di 189 lastre di vetro sintetico colorate

Codice	L. x P. x H.	CF
N 29796	53x65x200 cm.	1

SCARPE BASSE DI SICUREZZA "GAVIA" S1P MAURER



Puntale in materiale composito e suola antiperforazione in tessuto ceramizzato HT - Tomaia in pelle scamosciata - Suola in gomma SRC nero/giallo - EN ISO 20345:2011

MAURER



Codice	Misura	PA
N 52901	n° 38	0
N 52902	n° 39	0
N 52903	n° 40	0
N 52904	N° 41	0
N 52914	n° 42	0
N 52915	n° 43	0
N 52916	n° 44	0
N 52917	n° 45	0
N 52918	n° 46	0

TAPPETO IN SPUGNA ANTISCIVOLO "ACQUA BLU SC." MAGIC SURF



Tappeto in spugna antiscivolo - Atossico - Lavabile in lavatrice



Codice	Altezza	Lunghezza	RT
N 26537	65 cm.	15 mt.	1

TAPPETO IN SPUGNA ANTISCIVOLO "ARANCIONE SC." MAGIC SURF



Tappeto in spugna antiscivolo - Atossico - Lavabile in lavatrice



Codice	Altezza	Lunghezza	RT
N 26536	65 cm.	15 mt.	1

TAPPETO IN SPUGNA ANTISCIVOLO "GIALLO" MAGIC SURF



Tappeto in spugna antiscivolo - Atossico - Lavabile in lavatrice



Codice	Altezza	Lunghezza	RT
N 26539	65 cm.	15 mt.	1

TAPPETO IN SPUGNA ANTISCIVOLO "GRIGIO" MAGIC SURF



Tappeto in spugna antiscivolo - Atossico - Lavabile in lavatrice



Codice	Altezza	Lunghezza	RT
N 26541	65 cm.	15 mt.	1

TAPPETO IN SPUGNA ANTISCIVOLO "NERO" MAGIC SURF



Tappeto in spugna antiscivolo - Atossico - Lavabile in lavatrice



Codice	Altezza	Lunghezza	RT
N 26540	65 cm.	15 mt.	1

TAPPETO IN SPUGNA ANTISCIVOLO "SMERALDO VERSC." MAGIC SURF



Tappeto in spugna antiscivolo - Atossico - Lavabile in lavatrice



Codice	Altezza	Lunghezza	RT
N 26538	65 cm.	15 mt.	1

TAPPETO IN SPUGNA ANTISCIVOLO "V7208" MAGIC SURF



Tappeto in spugna antiscivolo - Atossico - Lavabile in lavatrice



Codice	Altezza	Lunghezza	RT
N 26543	65 cm.	15 mt.	1

TAPPETO IN SPUGNA ANTISCIVOLO "V7521A" MAGIC SURF

Tappeto in spugna antiscivolo - Atossico - Lavabile in lavatrice



CE

Codice	Altezza	Lunghezza	RT
N 26547	65 cm.	15 mt.	1

TAPPETO IN SPUGNA ANTISCIVOLO "V7523A" MAGIC SURF

Tappeto in spugna antiscivolo - Atossico - Lavabile in lavatrice



CE

Codice	Altezza	Lunghezza	RT
N 26546	65 cm.	15 mt.	1

TAPPETO IN SPUGNA ANTISCIVOLO "V7541A" MAGIC SURF

Tappeto in spugna antiscivolo - Atossico - Lavabile in lavatrice



CE

Codice	Altezza	Lunghezza	RT
N 26545	65 cm.	15 mt.	1

TAPPETO IN SPUGNA ANTISCIVOLO "V7542B" MAGIC SURF

Tappeto in spugna antiscivolo - Atossico - Lavabile in lavatrice



CE

Codice	Altezza	Lunghezza	RT
N 26544	65 cm.	15 mt.	1

TOVAGLIATO IN PVC "F4396BLU" FRANCESCA

Tovagliato in pvc con fondo tessuto non tessuto



CE

Codice	Altezza rotolo	Lunghezza	RT
N 26486	140 cm.	25 mt.	1

TOVAGLIATO IN PVC "WF4396C" FRANCESCA

Tovagliato in pvc con fondo tessuto non tessuto



CE

Codice	Altezza rotolo	Lunghezza	RT
N 26483	140 cm.	25 mt.	1

TOVAGLIATO IN PVC "WF4667D" FRANCESCA

Tovagliato in pvc con fondo tessuto non tessuto



CE

Codice	Altezza rotolo	Lunghezza	RT
N 26484	140 cm.	25 mt.	1

TOVAGLIATO IN PVC "WF4670G" FRANCESCA

Tovagliato in pvc con fondo tessuto non tessuto



CE

Codice	Altezza rotolo	Lunghezza	RT
N 26485	140 cm.	25 mt.	1

TOVAGLIATO IN PVC "WF4959B" FRANCESCA

Tovagliato in pvc con fondo tessuto non tessuto



CE

Codice	Altezza rotolo	Lunghezza	RT
N 26487	140 cm.	25 mt.	1

TOVAGLIATO IN PVC "WF5001D" FRANCESCA

Tovagliato in pvc con fondo tessuto non tessuto



CE

Codice	Altezza rotolo	Lunghezza	RT
N 26488	140 cm.	25 mt.	1

TOVAGLIATO IN PVC "WF5014B" FRANCESCA

Tovagliato in pvc con fondo tessuto non tessuto



CE

Codice	Altezza rotolo	Lunghezza	RT
N 26489	140 cm.	25 mt.	1

TOVAGLIATO IN PVC "WF5053D" FRANCESCA

Tovagliato in pvc con fondo tessuto non tessuto



CE

Codice	Altezza rotolo	Lunghezza	RT
N 26492	140 cm.	25 mt.	1

TOVAGLIATO IN PVC "WF5064A" FRANCESCA

Tovagliato in pvc con fondo tessuto non tessuto



CE

Codice	Altezza rotolo	Lunghezza	RT
N 26490	140 cm.	25 mt.	1

TOVAGLIATO IN PVC "WF5064C" FRANCESCA

Tovagliato in pvc con fondo tessuto non tessuto



CE

Codice	Altezza rotolo	Lunghezza	RT
N 26491	140 cm.	25 mt.	1

MACCHINA PER SOTTOVUOTO CON TAGLIERINA MAURER

Combina il sottovuoto e la sigillatura per alimenti secchi come snack (funzione dry), e umidi come cotture lesse e al vapore (funzione moist) - Sigilla i sacchetti fino a 30 cm. - Indicazioni led - Sigilla in pochi secondi - Taglierina inclusa e contenitore per le pellicole del sottovuoto, rotolo da 5 mt. incluso - Pressione sottovuoto: -0,70 Kpa - Vano sottostante per riporre il cavo di alimentazione - Design compatto - Dimensione prodotto: 407x167x92 cm. - Inclusi nella confezione 5 sacchetti 20x30 cm., spessore 0,18 mm.

**MAURER**

CE

Codice	Potenza	Colore	PZ
N 52604	120 Watt	Bianco - Alluminio	1

LAVATRICE PORTATILE CON CENTRIFUGA "LP436" HOWELL

In plastica ABS - Capacità lavatrice 3,5 kg. - Capacità centrifuga 3,0 kg. - Dimensioni 56x57x36 cm. - Peso 10 kg.



CE

Codice	Capacità	PZ
N 26946	3,5 kg.	1

PIASTRA PER CAPELLI DA VIAGGIO "HPI120" HOWELL

Piastre con rivestimento in ceramica - Riscaldamento rapido - Doppio voltaggio 110-230 volt - Cavo elettrico 2 mt. - Borsetta in dotazione



CE

Codice	Portata	PZ
N 26947	20 Watt	1

TAGLIACAPELLI ELETTRICO "X-1000" BEPER

Lame in acciaio inossidabile - 4 diverse lunghezze di taglio (3-6-9-12 mm.) - Impugnatura ergonomica - Accessori: Pettine, forbici, spazzola pulente, flaconcino olio - Testine regolabili - Coprilama - Peso netto 0,06 kg.



CE

Codice	Potenza	PZ
N 27564	10 Watt	1

PADELLE DA CUCINA "SANGRIA" AETERNUM CF. 2 PZ.

Corpo in alluminio forgiato - Spessore bordo 2,7/3,5 mm. - Rivestimento interno in Petravera Plus - Rivestimento esterno in HT Matt silicónico - Manico ergonomico effetto legno, con brand Aeternum in rilievo - Fondo ad induzione con sigillo Aeternum - Cf. da 2 padelle



CE

Codice	Ø	ST
N 26691	24-28 cm.	1

CAFFETTIERA "ELEGANCE BIANCA" AETERNUM

Corpo in alluminio pressofuso - Raccogliatore con rivestimento nero/titanio - Caldaia con rivestimento hardoise effetto pietra - Manico ergonomico in bakelite - Valvola di sicurezza made in Italy - Guarnizione in silicone - Corpo con elevato spessore



CE

Codice	Capacità	PZ
N 26729	3 tazze	1

OCCHIALI DA LETTURA "KIT MIX 4" ESP. 24 PZ. EL CHARRO

Marchio "EL CHARRO" Italin design - Kit composto da 24 occhiali, in 4 modelli diversi; Alabama (design esclusivo, colori satinati); Michigan (design esclusivo, con i colori delle squadre di calcio); Kentucky (Design esclusivo, materiale soft touch); Louisiana (design esclusivo, astrine vari colori) - Qualità certificata UNI EN ISO 9001:2015 garantita da attestato del ministero



CE

Codice	Espositore	CF
N 25591	24 pz.	1

OCCHIALI DA SOLE "KIT 104 CORPO-OTTO" ESP. 8 PZ.

Kit composto da 8 modelli differenti - Lenti polarizzate, antiriflesso in grado di fermare i raggi UV ed eliminare i fastidiosi riflessi e riverberi della luce emessa da superfici lucide (strade, acqua, neve, vetri, ecc.) - Ideali per la guida - Protezione massima dai raggi UV secondo normativa EN1836:2005+A1:2007 e successive modifiche - Categoria dei filtri solari 3 - Montature ed astine in materiale ipoallergenico



CE

Codice	Kit	CF
N 21927	8 paia	1

OCCHIALI DA SOLE "KIT ONE" ESP. 16 PZ.

Kit composto da 8 modelli differenti (16 pezzi) di occhiali da sole - Massima protezione contro i raggi UV - Qualità certificata norma EN ISO 1231v2-1:2013



CE

Codice	Kit	CF
N 21484	16 pz.	1

OCCHIALI DA SOLE "KIT INDIANAPOLIS" ESP. 8 PZ. EL CHARRO

Marchio "EL CHARRO" - Kit composto da 8 modelli differenti di occhiali da sole - Massima protezione contro i raggi UV - Qualità certificata norma EN ISO 12312-1:2013 - Direttive 89/686/CE



CE

Codice	Kit	CF
N 21491	8 pz.	1

PRESA DI SICUREZZA BIPASSO LINEA MAGIC "BASIC" MAURER

Bivalente di sicurezza - 2P+T 10/16A

**MAURER**

CE

Codice	Preso	Colore	PZ
N 52400	16A bipasso	Bianco	1

PRESA DI SICUREZZA SCHUKO LINEA MAGIC "BASIC" MAURER

Trivalente con sicurezza - 2P+T10/16A

**MAURER**

CE

Codice	Preso	Colore	PZ
N 52395	16A	Bianco	1

PRESA DI SICUREZZA BIPASSO LINEA LIVING "STANDARD" MAURER

Bivalente con sicurezza - 2P+T 10/16A

**MAURER**

CE

Codice	Preso	Colore	PZ
N 52487	16A bipasso	Grigio	1

PRESA DI SICUREZZA SCHUKO LINEA LIVING "STANDARD" MAURER

Schuko P30 con sicurezza - 2P+T 16A

**MAURER**

CE

Codice	Preso	Colore	PZ
N 52493	Schuko	Grigio	1

COPRIFORO SEMPLICE LINEA LIVING "STANDARD" MAURER

Copriforo 1 posto

**MAURER**

CE

Codice	Tipo	Colore	PZ
N 52491	1 posto	Grigio	1

PRESA DI SICUREZZA SCHUKO LINEA LIVING "PLUS" MAURER

Trivalente con sicurezza - 2P+T 10/16A - 250V

**MAURER**

CE

Codice	Preso	Colore	PZ
N 52423	Schuko	Grigio	1

COPRIFORO SEMPLICE LINEA LIVING "PLUS" MAURER

Copriforo 1 tasto

**MAURER**

CE

Codice	Colore	PZ
N 52448	Grigio	1

PRESA TV COASSIALE LINEA MAGIC "BASIC" MAURER

Preso coassiale diretta passante TV/SAT tipo IEC femmina - Non schermata - Per frequenza fino a 2400 MHz

**MAURER**

CE

Codice	Colore	Misura	PZ
N 52396	Bianco	Ø 9,5 mm.	1

PRESA TV COASSIALE LINEA LIVING "PLUS" MAURER

Presca coassiale diretta passante TV/SAT tipo IEC femmina - Non schermata - Per frequenza fino a 2400 MHz

MAURER

Codice	Colore	Misura	PZ
N 52430	Grigio	Ø 9,5 mm.	1

CASSETTA STAGNA PASSACAVO 100X100 MAURER

Coperchio grigio con viti inox - Passacavi - Altezza base 40 mm. - Altezza coperchio 20 mm. - Passacavi 6 - IP65

MAURER

Codice	L. x P. x H. (int.)	PZ
N 52304	100x50x100 mm.	10

CASSETTA STAGNA PASSACAVO 150X100 MAURER

Coperchio grigio con viti inox - Passacavi - Altezza base 50 mm. - Altezza coperchio 20 mm. - Passacavi 10 - IP65

MAURER

Codice	L. x P. x H. (int.)	PZ
N 52305	150x70x110 mm.	10

FISSATUBO A CLIPS PER TUBO MAURER

Clips fissatubo a scatto su guida - Colore grigio RAL 7035

MAURER

Codice	Ø tubo	PZ
N 52310	20 mm.	25
N 52311	25 mm.	25

MANICOTTO DI GIUNZIONE PER TUBO IP65 MAURER

Manicotto di giunzione per tubo stagno - IP65

**MAURER**

Codice	Ø tubo	PZ
N 52338	20 mm.	25
N 52339	25 mm.	25

RACCORDO TUBO GUAINA IP65 MAURER

Raccordo tubo guaina per connessione tubo rigido con guaina spiralata di uguale misura - IP65

**MAURER**

Codice	Ø tubo	PZ
N 52342	20 mm.	25
N 52343	25 mm.	25

RACCORDO TUBO SCATOLA IP65 MAURER

Raccordo tubo scatola per connessione tubo a scatole di derivazione - Lunghezza 55 mm. - Lunghezza filetto 15 mm. - IP65

**MAURER**

Codice	Ø tubo	PZ
N 52346	20 mm.	25
N 52347	25 mm.	25

SEGNALATORE LED AD INNESTO MAURER

Lampada led bianca alta luminosità - Cavo 10 cm. - 230V

**MAURER**

Codice	Luce	PZ
N 52308	Bianca	10

INTERRUTTORE UNIPOLARE LINEA MAGIC "BASIC" MAURER

Unipolare - 1 modulo singolo - 16AX - 250V

**MAURER**

Codice	Colore	PZ
N 52497	Bianco	1

INTERRUTTORE BIPOLARE LINEA MAGIC "BASIC" MAURER

Bipolare - 1 modulo singolo - 16AX - 250V

**MAURER**

Codice	Colore	PZ
N 52394	Bianco	1

DEVIATORE UNIPOLARE LINEA MAGIC "BASIC" MAURER

Unipolare - 1 modulo singolo - 16AX - 250V

**MAURER**

Codice	Colore	PZ
N 52498	Bianco	1

INTERRUTTORE UNIPOLARE LINEA LIVING "STANDARD" MAURER

Unipolare - 1 modulo singolo - 16AX - 250V

**MAURER**

Codice	Colore	PZ
N 52449	Grigio	1

INTERRUTTORE BIPOLARE LINEA LIVING "STANDARD" MAURER

Unipolare - 1 modulo singolo - 16AX - 250V

**MAURER**

Codice	Colore	PZ
N 52463	Grigio	1

DEVIATORE UNIPOLARE LINEA LIVING "STANDARD" MAURER

Unipolare - 1 modulo singolo - 16AX - 250V

**MAURER**

Codice	Colore	PZ
N 52450	Grigio	1

PULSANTE CAMPANELLO UNIPOLARE LINEA LIVING "STANDARD" MAURER

Pulsante unipolare - 1 modulo singolo - 16A - 250V

**MAURER**

Codice	Colore	PZ
N 52451	Grigio	1

INTERRUTTORE UNIPOLARE LINEA LIVING "PLUS" MAURER

Unipolare - 1 modulo singolo - 16AX - 250V

**MAURER**

Codice	Colore	PZ
N 52407	Grigio	1

INTERRUTTORE BIPOLARE LINEA LIVING "PLUS" MAURER

Unipolare - 1 modulo singolo - 16AX - 250V

**MAURER**

Codice	Colore	PZ
N 52416	Grigio	1

DEVIATORE UNIPOLARE LINEA LIVING "PLUS" MAURER

Unipolare - 1 modulo singolo - 16AX - 250V

**MAURER**

Codice	Colore	PZ
N 52408	Grigio	1

PULSANTE DOPPIO PER SERRANDA LINEA LIVING "PLUS" MAURER

Pulsante speciale - 1P(NO)+1P(NO) - 10A - 250V

**MAURER**

Codice	Colore	PZ
N 52421	Grigio	1

SUPPORTO COPRINTERRUTTORE LINEA MAGIC "VENUS" 3T. MAURER

Supporto in policarbonato 3 posti

**MAURER**

Codice	Tipo	PZ
N 52370	3 posti	1

SUPPORTO COPRINTERRUTTORE LINEA MAGIC "VENUS" SCHUKO+1T.

Supporto in policarbonato Schuko + 1 posto

**MAURER**

Codice	Tipo	PZ
N 52371	Schuko + 1 posto	1

COPRINTERRUTTORE LIVING IN ABS BIANCO "MODERN" MAURER

In ABS di semplice installazione - Fissaggio a scatto - Per scatole rettangolari standard italiano

**MAURER**

Codice	Foro	PZ
N 52472	3 posti	1

COPRINTERRUTTORE LIVING IN ABS NERO "MODERN" MAURER

In ABS di semplice installazione - Fissaggio a scatto - Per scatole rettangolari standard italiano

**MAURER**

Codice	Foro	PZ
N 52473	3 posti	1

SUPPORTO COPRINTERRUTTORE PLUS LINEA LIVING "PLUS" 3T. MAURER

Supporto per coprinterruttori linea living "Plus" Maurer

**MAURER**

Codice	Tipo	Colore	PZ
N 52417	3 posti	Grigio	1

SUPPORTO COPRINTERRUTTORE STANDARD LINEA LIVING "STANDARD" 3T.

Supporto per coprinterruttori linea living "Standard" Maurer

**MAURER** CE

Codice	Tipo	Colore	PZ
N 52465	3 posti	Grigio	1

SUPPORTO COPRINTERRUTTORE STANDARD LINEA LIVING "STANDARD"

Supporto per coprinterruttori linea living "Standard" Maurer

**MAURER** CE

Codice	Tipo	Colore	PZ
N 52466	Schuko + 1 posto	Grigio	1

PORTAFRUTTO DA PARETE PER MINICANALINA 1T. "VENUS" MAURER

Involucri per minicanalina vuoti con aggancio serie Venus e similari - IP30

**MAURER** CE

Codice	Foro	Colore	PZ
N 52361	1 posto	Avorio RAL 9001	1

PORTAFRUTTO DA PARETE PER MINICANALINA 2T. "VENUS" MAURER

Involucri per minicanalina vuoti con aggancio serie Venus e similari - IP30

**MAURER** CE

Codice	Foro	Colore	PZ
N 52365	2 posto	Avorio RAL 9001	1

PORTAFRUTTO DA PARETE PER MINICANALINA 3T. "VENUS" MAURER

Involucri per minicanalina vuoti con aggancio serie Venus e similari - IP30

**MAURER** CE

Codice	Foro	Colore	PZ
N 52367	3 posto	Avorio RAL 9001	1

PRESA DA PARETE PER MINICANALINA SCHUKO "VENUS" MAURER

Presca Schuko di sicurezza da parete per minicanalina - 2P 16A+T - IP20

**MAURER** CE

Codice	Foro	Colore	PZ
N 52360	Schuko	Avorio RAL 9001	1

PLACCA PER ESTERNO CON PORTELLO LINEA MAGIC "VENUS" MAURER

Placca con portello a 3 posti per frutti - IP 44 - Dotata di portello mobile a molla con aggancio

**MAURER** CE

Codice	Foro	Colore	PZ
N 52368	3 posti	Avorio RAL 9001	1

CENTRALINO DA INCASSO 230X200 CM. MAURER

Corpo bianco RAL9010 - Porta trasparente fumè - Moduli 6/10 - File 1 - Potenze dissipabili 20 watt - Dimensioni esterne 230x22x200H mm. - Sporgenza filo muro 22 mm. - IP40

**MAURER** CE

Codice	Moduli	PZ
N 52514	6/10	1

CENTRALINO DA INCASSO 300X200 CM. MAURER

Corpo bianco RAL9010 - Porta trasparente fumè - Moduli 10/14 - File 1 - Potenze dissipabili 24 watt - Dimensioni esterne 300x22x200H mm. - Sporgenza filo muro 22 mm. - IP40

MAURER

Codice	Moduli	PZ
N 52515	10/14	1

CENTRALINO DA PARETE 230X200 CM. MAURER

Corpo grigio RAL7035 - Portello fumè - Binario din metallo - Moduli 6/10 - File 1 - Potenze dissipabili 17 watt - Dimensioni esterne 230x11x200H mm. - IP40

MAURER

Codice	Moduli	PZ
N 52516	6/10	1

CENTRALINO DA PARETE 300X200 CM. MAURER

Corpo grigio RAL7035 - Portello fumè - Binario din metallo - Moduli 10/14 - File 1 - Potenze dissipabili 28 watt - Dimensioni esterne 300x11x200H mm. - IP40

MAURER

Codice	Moduli	PZ
N 52517	10/14	1

LAMPADA LED GOCCIA CON FILAMENTO "LITELED.2" CF. 3 PZ. BEGHELLI

Le lampade "Lite LED Filament" Beghelli hanno una buona efficienza e con flussi fino a 1000 lumen sono la soluzione economica per le installazioni a vista - Durata vita 15.000 ore - Risparmio energetico 85% - Classe A++ - Cf. in blister da 3 pz.

Beghelli

Codice	Attac.-Potenza	Luce	Sviluppo	BL
N 26858	E27-7Watt	Calda	1000Lumen	1

LAMPADA LED OLIVA CON FILAMENTO "LITELED.2" CF. 4 PZ. BEGHELLI

Le lampade "Lite LED Filament" Beghelli hanno una buona efficienza e con flussi fino a 1000 lumen sono la soluzione economica per le installazioni a vista - Durata vita 15.000 ore - Risparmio energetico 85% - Classe A++ - Cf. in blister da 4 pz.

Beghelli

Codice	Attac.-Potenza	Luce	Sviluppo	BL
N 26859	E14-4Watt	Bianca	470Lumen	1

PROIETTORE LED 50 WATT CON SUPPORTO "CRYSTAL" MAURER

Speciale corpo in alluminio anticorrosione per interno ed esterno - Luce bianca naturale 4000°K - Basso consumo - Risparmio energetico 90% - Classe di protezione IP65 - Raggio luminoso 120° - Cf. scatola

MAURER

Codice	Potenza led	Sviluppo	PZ
N 51949	50 Watt	3500 Lumen	1

LAMPADA LED RICARICABILE ANTI BLACK-OUT "3310" BEGHELLI

Lampada portatile con batterie ricaricabili (NiCd 3.6V 0,75A) - Led ad alta potenza 8x7lm - Si accende in caso di black-out - Elevata autonomia, fino a 6 ore con la batteria incorporata - Cavo di alimentazione a scomparsa - Corpo in materiale plastico antiurto - Maneggevole, robusta e pratica da utilizzare - Tempo di ricarica 24 ore - Dimensioni 125x193x36 mm.

Beghelli

Codice	Batteria	Luci	Sviluppo	PZ
N 26943	3,6V - 0,75A	8 led	21Lumen	1

BOX DOCCIA 1 LATO "GOLD" APERTURA LATERALE

Box doccia a soffietto, struttura in resina - Colore bianco - Altezza 185 cm.

FORTE

Codice	Misura lato	PZ
N 27313	80-60 cm.	1
N 27314	100-80 cm.	1
N 27315	140-120 cm.	1

BOX DOCCIA 2 LATI "GOLD" APERTURA CENTRALE

Box doccia a soffietto struttura in resina bianco - Altezza 185 cm.



Codice	Misura	PZ
N 27316	80-60X80-60 cm.	1
N 27317	75x90 cm.	1
N 27318	80x100 cm.	1

BOX DOCCIA VASCA "GOLD" APERTURA LATERALE

Box doccia per vasca a soffietto struttura in resina bianco



Codice	Misura	PZ
N 27319	170-140 cm.	1

MISCELATORE LAVELLO CUCINA DIRITTO "ONDA" MAURER

Collo diritto - Con 2 tubi flessibili F 3/8" - Cartuccia Ø 35 mm. - Confezione in blister



Codice	Finitura	Attacco	PZ
N 53031	Ottone cromato	F 3/8"	1

MISCELATORE LAVELLO CUCINA A CIGNO "ONDA" MAURER

Collo a cigno - Con 2 tubi flessibili F 3/8" - Cartuccia Ø 40 mm. - Confezione in blister



Codice	Finitura	Attacco	PZ
N 53032	Ottone cromato	F 3/8"	1

MISCELATORE LAVABO "ONDA" MAURER

Con scarico 1 1/4" - Con 2 tubi flessibili F 3/8" - Cartuccia Ø 40 mm. - Garanzia 5 anni - Confezione in scatola



Codice	Finitura	Attacco	PZ
N 53027	Ottone cromato	F 3/8"	1

MISCELATORE BIDET "ONDA" MAURER

Con scarico 1 1/4" - Con 2 tubi flessibili F 3/8" - Cartuccia Ø 40 mm. - Garanzia 5 anni - Cf. scatola



Codice	Finitura	Attacco	PZ
N 53028	Ottone cromato	F 3/8"	1

MISCELATORE VASCA CON DOCCETTA "ONDA" MAURER

Attacco a parete - Doccetta, supporto a parete e tubo flessibile 1/2x1/2 da 150 cm. in dotazione - Garanzia 5 anni - Cf. scatola



Codice	Finitura	Attacco	PZ
N 53029	Ottone cromato	M 1/2"	1

MISCELATORE DOCCIA DA INCASSO "ONDA" MAURER

Attacco a parete - Cf. blister



Codice	Finitura	Attacco	PZ
N 53030	Ottone cromato	M 1/2"	1

PORTA A SOFFIETTO IN PVC "MAYA LEGNO SCURO"



Porta a soffietto con chiave e pomolo in ABS - La porta MAYA include lo speciale sistema di connessione tra i profili - Inoltre si differenzia per lo spessore dei profili che genera un ingombro minimo



Codice	Colore	L. x H.	PZ
N 27310	Legno scuro	83x214 cm.	1

PORTA A SOFFIETTO IN PVC "MAYA CEDRO"



Porta a soffietto con chiave e pomolo in ABS - La porta MAYA include lo speciale sistema di connessione tra i profili - Inoltre si differenzia per lo spessore dei profili che genera un ingombro minimo



Codice	Colore	L. x H.	PZ
N 27311	Cedro 352	83x214 cm.	1

PORTA A SOFFIETTO IN PVC "MAYA PINO BIANCO"



Porta a soffietto con chiave e pomolo in ABS - La porta MAYA include lo speciale sistema di connessione tra i profili - Inoltre si differenzia per lo spessore dei profili che genera un ingombro minimo



Codice	Colore	L. x H.	PZ
N 27312	Pino bianco 350	83x214 cm.	1

CILINDRO EUROPEO "K55" CR



Cilindro con piastra per la trasformazione della serratura 3200 chiave a pompa, in una serratura con chiave a profilo europeo - Idoneo per serrature CR tipo vecchio con scocca stondata - Compreso di una chiave a pompa per chiusura esterna - Con tre chiavi profilo piatto e tesserino di proprietà, per la riproduzione chiavi



Codice	Misura	PZ
N 31369	60 mm.	1
N 31370	70 mm.	1

PULSANTE PER SERRATURA ELETTRICA "06110.15" CISA

Finitura in nylon nero



Codice	Articolo	PZ
30511	06110.15	12

SERRATURA ELETTRICA 12 V. DA APPLICARE "OLTRE" CR

Per cancelli - Reversibile - Funziona sia per aperture verso l'esterno che verso l'interno - Studiata per rendere impossibile il rimbalzo del cancello - Non necessita di base e coperchio, ma un coperchio avvolge completamente la serratura, rendendola più robusta ed esteticamente più gradevole - Cilindro regolabile da 50 a 70 mm. - Incontro regolabile in 4 direzioni - 8-12 volt.



Codice	Misura	Versione	PZ
N 30525	50-60-70 mm.	Reversibile	1

SERRATURA ELETTRICA 12V DA APPLICARE "51N115" ISEO

Elettroserratura da applicare - Apertura esterna



Codice	Misura	PZ
N 30993		1

SERRATURA DA INFILARE A PROFILO EUROPEO "7056 PE GEAR (A63)" CR

Ad ingranaggi - Per porte blindate - Cilindro con profilo Europeo - 3 punti di chiusura - Scrocco reversibile comandato dalla chiave e dal quadro maniglia - Finitura zincata - Tipo Mottura 85371



Codice	Verso	PZ
31373	Ambidestro	1

SERRATURA DA INFILARE A PROFILO EUROPEO "7056 PE GEAR (A73)" CR

Ad ingranaggi - Per porte blindate - Cilindro con profilo Europeo - 3 punti di chiusura - Scrocco reversibile comandato dalla chiave e dal quadro maniglia - Finitura zincata - Tipo Mottura 85371



Codice	Verso	PZ
N 31356	Ambidestro	1

GRUPPO FISSAGGIO LUCCHETTO PER BASCULANTE "696" VIRO

Campana di bloccaggio a pavimento in ottone con tappo molleggiato integrato - Tettoia e perno (anello) mobile in acciaio forgiato e zincato - Ghiera campana in ottone - Articolo 696 specifico per basculanti - Compatibile per lucchetti Viro art. 4017-4117-4144-4154



Codice	Misura lucchetti	PZ
N 33228	80-90 mm.	1

BLADE PER RADIOCOMANDO "KF" KEYLINE

Blade per radiocomandi "KF" Keyline



Codice	Referenza	Marca	PZ
N 34379	NS34 KF	Nissan	1

CAMPANELLO IN LEGA PER CICLI

Campanello in lega



Codice	Ø	PZ
97062	33 mm.	0

FANALE ANTERIORE A LED PER CICLI

Fanale anteriore a 5 luci led a 3 funzioni: luce fissa, lampeggiante e lampeggiante rapido - Staffa di fissaggio ad innesto e disinnesto rapido - Impermeabile - Funziona con 3 batterie tipo AAA (non include) - Colore nero



Codice	Articolo	PZ
97050	TP-600003F	0

FANALE POSTERIORE A LED PER CICLI

Fanale posteriore rosso con 7 luci led e 3 funzioni: luce fissa, lampeggiante, lampeggiante scorrevole - Funziona con 2 batterie tipo AAA (non include)



Codice	Articolo	PZ
97051	TP-600260	0

COPIA PEDALI MTB PER CICLI

Coppia di pedali per bicicletta mountain bike - Dimensione: 110x80 mm.



Codice	Articolo	PA
97067	TP-620074	0

PATTINI FRENO A "V" PER CICLI

Pattini freno, per freni cantilever o a "V" - Confezione in bustina da 2 coppie



Codice	Lunghezza	PA
97070	60 mm.	0

PATTINI FRENO A "PINZA TRADIZIONALI" PER CICLI

Pattini freno, per freni a pinza tradizionali



CE

Codice	Lunghezza	PA
97071	40 mm.	0

CESTINO IN METALLO PER CICLI

In metallo - Con ganci



CE

Codice	L. x P. x H.	Articolo	PZ
97055	38x30x20H cm.	TP-630057	0

CACCIAVITE A CROCE "324 PH" USAG

Impugnatura con anima in poliammide - Lama in acciaio di alta qualità al cromo silicio manganese con trattamento termico controllato - Punta fosfatata realizzata con massima precisione per un corretto accoppiamento con la vite



Codice	Articolo	Misura	PZ
68906	U03240039	PH 0x75 mm.	5
68907	U03240040	PH 1x75 mm.	5
N 68908	U03240042	PH 2x100 mm.	5

CACCIAVITE A CROCE PER ELETTRICISTI "324LPH" USAG

Impugnatura con anima in poliammide - Lama in acciaio di alta qualità al cromo silicio manganese con trattamento termico controllato - Punta fosfatata realizzata con massima precisione per un corretto accoppiamento con la vite



Codice	Articolo	Misura	PZ
68954	U03240050	PH 1x250 mm.	5
N 68955	U032404541	PH 2x250 mm.	5

TRAPANO A PERCUSSIONE A BATTERIA LITIO "DHP 453RFE" MAKITA



Caratteristiche: Freno motore - Impugnatura ergonomica antiscivolo - Trasmissione interamente in metallo - Mandrino autoserrante 13 mm. - 2 velocità meccaniche - Regolazione di coppia 16 con traforo - Coppia max 42 Nm - Capacità foratura acciaio/legno/muro = 13/36/13 mm. - Colpi al minuto max 6000/19500 - Peso 1,7 kg. - Dotazione: 2 batterie Li-ion da 3 Ah, 1 caricabatteria, 1 valigetta in plastica



CE

Codice	Tensione	Velocità max	Mandrino	PZ
N 69474	18 Volt - 3 Ah	400/1300 rpm	13 mm.	1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE "SA 115-VN" YAMATO



Caratteristiche: Velocità variabile - Bloccaggio mola a pulsante - Mola da 115 mm. (non inclusa) - Impugnatura Soft-grip TPR - Dotazione: Impugnatura, chiave di bloccaggio - Peso 1,7 kg.



CE

Codice	Potenza	Velocità max	Ø mola	PZ
N 52620	650 Watt	12000 rpm	115 mm.	0

MOTO GENERATORE INVERTER DI CORRENTE "XYG 950I" YAMATO



Motore monocilindrico 4T - 40 cc. - Potenza: nom. 0,8 kw.; max 1,0 kw.; 5000 rpm - Raffreddato ad aria OHV - Serbatoio carburante 2,1 lt. - Carburante: benzina - Olio motore SAE 10W30 - Autonomia: 4,1h (funz. continuo) - Alesaggio x corsa: 39x33,5 mm. - Accensione a strappo - Rumorosità (7 mt.) 58 db (A) - Peso 9 kg. - Dimensione 39x21x35,5H cm.



CE

Codice	Potenza nom.	Motore	PZ
N 52813	0,8 kw.	4T - 40 cc.	0

MOTO GENERATORE INVERTER DI CORRENTE "XYG 2000I" YAMATO



Motore monocilindrico 4T - 99 cc. - Potenza: nom. 2 kw.; max 2,1 kw.; 4500 rpm - Raffreddato ad aria OHV - Serbatoio carburante 4,1 lt. - Carburante: benzina - Olio motore SAE 10W30 - Autonomia: 3,8h (funz. continuo) - Alesaggio x corsa: 52,4x46 mm. - Accensione a strappo - Rumorosità (7 mt.) 60 db (A) - Peso 18,5 kg. - Dimensione 52,5x28,2x45,7H cm.



CE

Codice	Potenza nom	Motore	PZ
N 52814	2,0 kw.	4T - 99 cc.	0

PUNTA PER METALLO HSS LUNGA "501" ALPEN

Punte per foratura di acciai legati, non legati, ghisa, ghisa grigia, ghisa malleabile, leghe rame, alpaca, grafite, acciai sinterizzati - Affilatura diamante AC - DIN 340 RN - Confezione in astuccio pvc



Codice	Ø	Lunghezza	PZ
N 60960	2 mm.	85 mm. #	0
N 60961	2,5 mm.	95 mm. #	0
N 60962	3 mm.	100 mm. #	0
N 60963	4 mm.	119 mm. #	10
N 60964	4,5 mm.	126 mm. #	0
N 60965	5 mm.	132 mm. #	0
N 60966	5,5 mm.	139 mm. #	0
N 60967	6 mm.	139 mm. #	0
N 60968	6,5 mm.	148 mm. #	0
N 60969	7 mm.	156 mm. #	0
N 60970	7,5 mm.	156 mm. #	0
N 60971	8 mm.	165 mm. #	0
N 60972	8,5 mm.	165 mm. #	10
N 60973	9 mm.	175 mm. #	10
N 60974	9,5 mm.	175 mm. #	10
N 60975	10 mm.	184 mm. #	10

PUNTA PER METALLO HSS EXTRA LUNGA "100" ALPEN

Punte ad elevata produttività adatte per lavorazioni di fori molto profondi, per le quali tuttavia è necessario prevedere una corretta impostazione della velocità, dell'avanzamento, adeguato refrigerante ed una frequente evacuazione dei trucioli - Affilatura diamante AC - DIN 1869 R1 RN - Confezione in blister



Codice	Ø	Lunghezza	PZ
N 60978	3 mm.	150 mm. #	1
N 60979	4 mm.	175 mm. #	1
N 60981	5 mm.	195 mm. #	1
N 60983	6 mm.	205 mm. #	1
N 60986	8 mm.	240 mm. #	1
N 60990	10 mm.	265 mm. #	1

PUNTA PER METALLO HSS EXTRA LUNGA "111" ALPEN

Punta ad elevata produttività adatta per lavorazioni di fori molto profondi, per le quali tuttavia è necessario prevedere una corretta impostazione della velocità, dell'avanzamento, adeguato refrigerante ed una frequente evacuazione dei trucioli - Affilatura diamante AC - DIN 1869 R2 RN - Confezione in astuccio PVC



Codice	Ø	Lunghezza	PZ
N 60991	3 mm.	190 mm. #	1
N 60993	4 mm.	220 mm. #	1
N 60995	4,5 mm.	235 mm. #	1
N 60999	5 mm.	245 mm. #	1
N 61000	5,5 mm.	260 mm. #	1
N 61001	6 mm.	260 mm. #	1
N 61002	6,5 mm.	275 mm. #	1
N 61003	7 mm.	290 mm. #	1
N 61005	7,5 mm.	290 mm. #	1
N 61006	8 mm.	305 mm. #	1
N 61007	8,5 mm.	305 mm. #	1
N 61008	9 mm.	320 mm. #	1
N 61009	9,5 mm.	320 mm. #	1
N 61010	10 mm.	340 mm. #	1

PUNTA UNIVERSALE "PROFI MULTICUT 272" ALPEN IN BLISTER

Con codolo esagonale - Punta universale per foratura precisa, in rotazione, di piastrelle, muro, metallo, legno e plastica - Adatta per ogni avvitatore standard grazie al codolo normalizzato - Cf. in blister



Codice	Ø	Lunghezza	PZ
92417	4 mm.	88 mm.	1
92418	5 mm.	99 mm.	1
92419	6 mm.	114 mm.	1
N 92420	8 mm.	120 mm.	1

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE "KOI" PAPILLON



Utilizzo 2 in 1, può essere utilizzata sia per acque pulite che per acque sporche, ruotando la base - Uscita superiore, galleggiante esterno che può essere posizionato a varie altezze - Basso livello di aspirazione solo 1 mm. per acque pulite, 23 mm. per particelle acque sporche - Altezza max 10,5 mt. - Profondità max 7 mt. - Cavo 10 mt. - Tensione 230 Volt - IPX8



Codice	Potenza	Portata	PZ
N 53002	1000 Watt	18500 lt./h	0

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE "MANTA" PAPILLON



Utilizzo per approvvigionamento idrico nei giardini e nelle case - Motore ad induzione - Avvolgimento in alluminio - Protezione termica - Ø mandata: 1" - Prevalenza 8 mt. - Altezza max 38 mt. - Pressione di esercizio max 3,8 bar - Corpo in ABS - Protezione IPX4 - Tensione 230 Volt - Peso 7,0 kg.



Codice	Potenza	Portata max	PZ
N 53001	800 Watt	3200 lt./h	0

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE "GUPPY PAPILLON



Utilizzo per approvvigionamento idrico nei giardini e nelle case - Motore ad induzione - Avvolgimento in alluminio - Protezione termica - Ø mandata: 1" - Prevalenza 8 mt. - Altezza max 50 mt. - Pressione di esercizio max 5,0 bar - Corpo in ABS - Protezione IPX4 - Tensione 230 Volt



Codice	Potenza	Portata max	PZ
N 52998	1300 Watt	4800 lt./h	0

PROGRAMMATORE IRRIGAZIONE ELETTRONICO SOLENOIDE 3 FUNZIONI



Con valvola solenoide - Tasto unico centrale per la selezione del tempo frequenza di innaffio con le seguenti opzioni predefinite: 2/7/15/30/45 minuti ogni 12 ore; 5/15/30/60 minuti ogni 24 ore; 15/30/60 minuti ogni 48 ore - Adattatore rubinetto 3/4 e 1 pollice - Funziona con 2 batterie AAA non incluse - Conf. doppio blister



Codice	PZ
N 52959	1

OMBRELLONE A PALO CENTRALE "ADRA" TONDO PAPILLON



Struttura colore grigio antracite - Palo sezione tonda Ø 38 mm. - 6 stecche in acciaio 12x18 mm. - Azionamento a manovella - Copertura in poliestere 180 gr./mq., colore beige - Cuspide antivento - Senza base



Codice	Ø x H.	PZ
55173	300x278 cm.	1
N 99138	Telo ric. 6 stecche	0
N 74852	Telo ric. 8 stecche	0

MARCATORE UNIVERSALE PROFESSIONALE "FI"



Marchatore a rapida essiccazione - Coprente e permanente su ogni superficie - Punta media reversibile - Ottima copertura anche su superfici scure grazie all'elevato contenuto di pigmenti - Si utilizza su qualsiasi materiale: legno, metallo, plastica, cartone, superfici pitturate

Codice	Colore	PZ
N 53490	Bianco	1
N 53491	Nero	1
N 53492	Blu	1
N 53494	Giallo	1
N 53495	Rosso	1
N 53496	Verde	1
N 53497	Oro	1
N 53498	Argento	1

VERNICI FINITURA AD ACQUA OPACA PER LEGNO RIO VERDE



Vernice elastica che garantisce una speciale protezione dalle intemperie e dai raggi UV - Nobilita l'estetica del legno - E' idrorepellente, non screpolata ed è inodore - La versione trasparente è leggermente pigmentata - Sconsigliato l'impiego su impregnanti bianchi, in tal caso applicare RC2030 - Si applica a pennello e a spruzzo - Essiccazione finale 12 ore - Resa mq./lt.

Codice	Colore	Contenuto	Articolo	PZ
N 47565	Trasp. opaco	750 ml.	RF1020	1
N 47566	Noce chiaro	750 ml.	RF1220	1
N 47567	Trasp. semilucida	750 ml.	RF1120	1

VERNICI FINITURA AD ACQUA LUCIDA PER LEGNO RIO VERDE



Vernice lucida idrorepellente che protegge da urti, graffi, e abrasioni - Conferisce a mobili e oggetti in legno una finitura di pregio - Si applica a pennello e a spruzzo - Essiccazione finale 24 ore - Resa 10 mq./lt. - Certificazione A+

Codice	Colore	Contenuto	Articolo	PZ
N 47568	Trasparente lucida	750 ml.	RP4160	1

VERNICI RIVITALIZZANTE PER LEGNO RIO VERDE



Manutenzione arredamenti - Nutre e rigenera il legno - Si applica a straccio su qualunque mobile o completamento d'arredo (anche di grande valore) trattati con vernici che lasciano trasparire la venatura del legno - Si applica a straccio - Essiccazione finale 24 ore - Resa 30 mq./lt.

Codice	Colore	Contenuto	Articolo	PZ
N 47570	Trasparente	750 ml.	VA1200	1

OLIO PER DECKING E MOBILI GIARDINO RIO VERDE



Fortemente resistente ai raggi UV, all'acqua e alle muffe - Questo olio all'acqua per pavimentazioni e arredi da esterno si autoconsuma (non sfoglia) consentendo di rinnovare il trattamento senza carteggiatura - Si applica a pennello e a rullo - Essiccazione finale 48 ore - Calpestabile dopo 72 ore - Resa 12-20 mq./lt.

Codice	Colore	Contenuto	Articolo	PZ
N 47573	Mielato	750 ml.	RK1000	1
N 47574	Teak	750 ml.	RK1001	1
N 47575	Bianco	750 ml.	RK1002	1

VERNICI RITONIFICANTE PER LEGNO RIO VERDE



Nutre, rigenera e rende elastico il film di vernice - Ideale per la manutenzione annuale dei serramenti - Pronto all'uso e applicabile su qualunque tipo di scuro, finestra e persiana in legno - Su vernici di colore bianco usare il ravviva legno all'acqua T.Top+ - Si applica a straccio - Essiccazione finale 24 ore - Resa 25 mq./lt.

Codice	Colore	Contenuto	Articolo	PZ
N 47569	Trasparente	750 ml.	VB2100	1

VERNICI TURAPORI AD ACQUA PER LEGNO RIO VERDE



Trattamento pavimenti in legno e mobili - Fondo universale di preparazione per mobili e pavimenti in legno carteggiati - E' sovra verniciabile con finitura per arredo e parquet - Si applica a pennello, a spruzzo e a rullo a pelo raso - Essiccazione finale 24 ore - Resa 10 mq./lt. - Certificazione A+

Codice	Colore	Contenuto	Articolo	PZ
N 47571	Trasparente	750 ml.	RP1060	1

IMPREGNANTE AD ACQUA EFFETTO LUCIDO PER LEGNO RIO VERDE



Protegge il legno dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV, ad eccezione della versione trasparente poichè priva di ossidi di ferro - Previene l'azione di funghi e muffe - Decora il supporto evidenziando la vena del legno di cui esalta la naturale bellezza - E' inodore, non filma e ha ottima penetrazione - Si applica a pennello e a spruzzo - Essiccazione finale 3 ore - Resa 12 mq./lt.

Codice	Colore	Contenuto	Articolo	PZ
N 47560	Trasparente	750 ml.	RM1010	1
N 47561	Noce chiaro	750 ml.	RM1210	1
N 47562	Noce	750 ml.	RM1310	1
N 47563	Noce scuro	750 ml.	RM1410	1

IMPREGNANTE AD ACQUA EFFETTO CERATO PER LEGNO RIO VERDE

Protegge il legno dall'attacco di agenti atmosferici e dai raggi UV - Previene l'azione di funghi e muffe - Decora il supporto conferendo un soffice effetto ceroso - Evidenzia la vena del legno, esaltandone la naturale bellezza - E' inodore, è idrorepellente e ha ottima penetrazione - Si applica a spruzzo e a pennello - Essiccazione finale 3 ore - Resa 12 mq./lt.

Codice	Colore	Contenuto	Articolo	PZ
N 47555	Trasparente	750 ml.	RC1030	1
N 47556	Noce chiaro	750 ml.	RC1230	1
N 47557	Noce	750 ml.	RC1330	1
N 47558	Mogano	750 ml.	RC1530	1
N 47559	Teak	750 ml.	RC1130	1
N 47572	Bianco	750 ml.	RC1830	1

ADESIVO MONTAGGIO "MILLECHIODI FORTE&RAPIDO" HENKEL - CF. 2 PZ.

Adesivo di colore bianco per interni - Ideale per fissare: zoccoli di legno, piani d'appoggio e di lavoro, pannelli decorativi, pannelli gessati, rivestimenti moquette, polistirolo, metallo, ceramica, mattoni, calcestruzzo, sughero e plastica - Non aderisce su PP, PE, PTFE

Henkel

Codice	Contenuto	Colore	CF
N 46587	Bipack 2x400 gr.	Bianco	1