

CATALOGO
GENERALE **X**
EDIZIONE

AGGIORNAMENTO
MARZO 2021



DE SANTIS NICOLA s.r.l.

BULLONI IN ACCIAIO ZINCATO CLASSE 8.8 TE 24 MM.

Filetto parziale: DIN 931 UNI 5737 - Filetto intero: DIN 931 UNI 5739 - Senza dado



Codice	Misura	Uni	Filettatura	PZ
N 15548	24x80 mm.	5739	Parziale	20

TASSELLO IN NYLON OCCHIOLO CHIUSO

Rondella metallo. Fissaggi leggeri. Applicazioni: calcestruzzo, cemento, mattone forato-pieno, pietra, laterizi. Ø9x40 mm. Carico 20 kg



Codice	Ø x L.	Carico	PZ
N 26459	9x40mm.	20 kg.	100

TASSELLO IN NYLON GANCIO MEDIO

Rondella metallo. Fissaggi leggeri. Applicazioni: calcestruzzo, cemento, mattone forato-pieno, pietra, laterizi. Ø12x43 mm. Carico 40 Kg



Codice	Ø x L.	Carico	PZ
N 26457	12x43 mm.	40 kg.	50

TASSELLO IN NYLON GANCIO MEDIO

Rondella metallo. Fissaggi leggeri. Applicazioni: calcestruzzo, cemento, mattone forato-pieno, pietra, laterizi. Ø9x40 mm. Carico 20 Kg



Codice	Ø x L.	Carico	PZ
N 26458	9x40 mm	20 kg.	100

CASSETTA POSTALE ALLUMINIO SILVER PER INTERNO "10.351"

In alluminio anodizzato silver - Con portina oscillante e ritorno a molla - Adatta per uso interno



Codice	L. x P. x H.	PZ
N 22517	20x7x31 cm.	1

CERNIERA PER CANCELLI FUTURA "578"

In acciaio. Perno rinforzato e rivestito in ottone. Con cuscinetto. Portata 180 kg, Misura 150 mm Ø14



Codice	codice	Misura	Ø	PZ
N 22253	22253	150 mm	14 mm	16

CERNIERA PER ANTA COLLO "11" IN ACCIAIO SALICE

Per ante sagomate e di forte spessore, massimo 40 mm. - Profondità della scatola in acciaio 13 mm. - Diametro della scatola 40 mm. - Apertura 94° - Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 15 mm. - Adattabili a tutte le basi tradizionali serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido



Codice	Articolo	Ø	Chiusura	PZ
N 22833	CFA5G99	40 mm.	Libera	1

CERNIERA PER ANTA COLLO "22" IN ACCIAIO SALICE

Per ante sagomate e di forte spessore, massimo 40 mm. - Profondità della scatola in acciaio 13 mm. - Diametro della scatola 40 mm. - Apertura 94° - Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 15 mm. - Adattabili a tutte le basi tradizionali serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido



Codice	Articolo	Ø	Chiusura	PZ
N 22834	CFA5P99	40 mm.	Libera	1

CERNIERA PER ANTA COLLO 30° CON MOLLA SALICE



Cerniera con sistema decelerante integrato nella scatola - Per ante in legno con montaggio ad angolo positivo - Cerniera per ante di spessore minimo 18 mm. - Profondità della scatola 15,5 mm. - Apertura 94° - Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm. - Adattabili a tutte le basi tradizionali serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido

Codice	Articolo	Ø	PZ
N 22846	C2ABT99	35 mm.	1

CERNIERA PER ANTA COLLO 45° CON MOLLA SALICE



Cerniera con sistema decelerante integrato nella scatola - Per ante in legno con montaggio ad angolo positivo - Cerniera per ante di spessore minimo 18 mm. - Profondità della scatola 15,5 mm. - Apertura 94° - Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm. - Adattabili a tutte le basi tradizionali serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido

Codice	Articolo	Ø	PZ
N 22847	C2ABV99	35 mm.	1

CERNIERA PER ANTA SILENZIATA COLLO 0 SALICE



Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio silconico, regolabile, integrato nella scatola - L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante - Cerniere per ante di spessore minimo 16 mm - Dimensione scatola Ø35 mm - Profondità della scatola 13,5 mm - Apertura 110° - Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 6 mm - Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido

Codice	Articolo	Ø	PZ
N 22848	C7A6AE9	35 mm.	1

CERNIERA PER ANTA LUNGA SALICE



Progettato per risolvere ogni problema di impiego di cerniere invisibili - Dimensione scatola Ø35 mm - Profondità della scatola metallica 11 mm - Apertura 94° - Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm - Controcollo - Per fianchi con foratura standard 37x32 mm - Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido

Codice	Articolo	Ø	PZ
N 22836	C2ABN99AC	35 mm.	1

CERNIERA PER ANTA SILENZIATA COLLO 9 SALICE



Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio silconico, regolabile, integrato nella scatola - L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante - Cerniere per ante di spessore minimo 16 mm - Dimensione scatola Ø35 mm - Profondità della scatola 13,5 mm - Apertura 110° - Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 6 mm - Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido

Codice	Articolo	Ø	Chiusura	PZ
N 22849	C7A6GE9	35 mm.	Rallentata	1

CERNIERA PER ANTA SILENZIATA COLLO 17 SALICE



Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio silconico, regolabile, integrato nella scatola - L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante - Cerniere per ante di spessore minimo 16 mm - Dimensione scatola Ø35 mm - Profondità della scatola 13,5 mm - Apertura 110° - Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 6 mm - Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido

Codice	Articolo	Ø	Chiusura	PZ
N 22850	C7A6PE9	35 mm.	Rallentata	1

CERNIERA PER ANTA AMMORTIZZATA COLLO 0 SALICE



Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio silconico, regolabile, integrato nella scatola - L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante - Cerniere per ante di spessore minimo 18 mm - Dimensione scatola Ø35 mm - Profondità della scatola 15,5 mm - Apertura 94° - Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm - Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido

Codice	Articolo	Ø	Chiusura	PZ
N 22851	C2ABAE9	35 mm.	Ammortizzata	1

CERNIERA PER ANTA MOLLA AL CONTRARIO COLLO 0 SALICE



E' utilizzato per l'apertura di tutti i tipi di ante di mobili prive di maniglie - E' composto da una serie di cerniere con spinta in apertura, da cricchetti fissabili al fianco, al cappello oppure alla base del mobile e da controcricchetti da applicare all'anta - I controcricchetti possono essere fissati a pressione o con viti - Quando è richiesto un grande angolo di apertura dell'anta - Dimensione scatola Ø35 mm - Profondità della scatola metallica 11 mm - Apertura 110° - Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 6 mm - Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido

Codice	Articolo	Ø	Apertura	PZ
N 22852	C2APA99	35 mm.	Push	1

CERNIERA PER ANTA FRIGO COLLO "O" IN ACCIAIO SALICE



Per elementi frigorifero - Profondità della scatola metallica 11 mm. - Apertura 94° - Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm. - Adattabili a tutte le basi tradizionali serie 200 - Non adatte alle basi Domi a innesto rapido

Codice	Articolo	Ø	Chiusura	PZ
N 22835	C2ABF99	35 mm.	Automatica	1

BASE PER ANTA SALICE REGOLABILE



Base Domi a croce a innesto rapido in zama - Fissaggio a vite legno - Per cerniere serie 100, 200, 400, F, B, M e Silentia - Regolazione frontale e verticale mediante eccentrico

Codice	Articolo	Foratura	PZ
N 22830	BAR3R29	37x32 mm.	1

GUIDA A RULLO A ESTRAZIONE TOTALE



Zincata - Applicabile per classificatori, piedistalli da scrivania e cassetti di stoccaggio generali

Codice	Estrazione	Misura	Portata	CP
N 28423	45 cm.	H45,7x12,7 mm.	45 kg.	15
N 28424	50 cm.	H45,7x12,7 mm.	45 kg.	15

GUIDA A SFERA PER CASSETTI



Zincata - Applicabile per classificatori, piedistalli da scrivania e cassetti di stoccaggio generali - Con cuscinetti a sfera in acciaio, scorrimento regolare e preciso, movimento silenzioso

Codice	Estrazione	Misura	Portata	CP
N 28421	35 cm.	H17x10 mm.	10 kg.	20
N 28422	40 cm.	H17x10 mm.	10 kg.	20

APPENDIABITI ZAMA NICKEL MAT "2520"



In zama - Finitura nichel mat

Codice	Misura	PZ
N 26110	138x85 mm.	20

APPENDIABITI ZAMA NICKEL MAT "2393"



In zama - Finitura nichel mat

Codice	Misura	PZ
N 26111	115x100 mm.	25

APPENDIABITI ZAMA NICHEL MAT "2388"



In zama - Finitura nichel mat

Codice	Misura	PZ
N 26112	132x96 mm.	25

VENTILATORE DA SOFFITTO INDUSTRIALE

Ventilatore industriale da soffitto Ø122 cm, 3 pale in metallo, 5 velocità, con luce, potenza lampada max 60W, colore Bianco.



Codice	Potenza	Ø	Pale	PZ
N 28429	60 Watt	129 cm.	3	1

VENTILATORE DA SOFFITTO 4 PALE Ø132 CM

Ventilatore decorativo da soffitto con telecomando, Ø132 cm, 4 pale in legno, con luce, potenza lampada max 60W, funzione reversibilità, funzionamento con cordicella, colore Marrone.



Codice	Potenza	Ø	Pale	PZ
N 28430	60 Watt	132 cm.	4	1

VENTILATORE DA SOFFITTO

Ventilatore decorativo da soffitto, Ø92 cm, 6 pale in metallo multicolore, con luce, potenza lampada max 60W, funzione reversibilità, funzionamento con cordicella.



Codice	Potenza	Ø	Pale	PZ
N 28431	60 Watt	92 cm.	6	1

VENTILATORE DA SOFFITTO 4 PALE Ø122 CM



Ventilatore decorativo da soffitto con telecomando, Ø122 cm, 4 pale in legno, con luce, potenza lampada max 60W, funzione reversibilità, colore Silver, Alimentazione 230V~50/60Hz 70W

Codice	Potenza	Ø	Pale	PZ
N 28438	60 Watt	122 cm	4	1

PURIFICATORE ARIA "SANIFICA ARIA 30" BEGHELLI



Efficace al 99,9% su virus e batteri - Sanificazione continua degli ambienti - Efficiente anche in presenza di condizionatori - Massima silenziosità - Sicurezza in presenza di persone - Nessuna emissione di Ozono - O3 - Nessun contatto con i raggi UV-C - Per casa, uffici, hotel, ristoranti, bar, negozi, studi dentistici, ambulatori medici, scuole e ospedali - Purificazione dell'aria: 30 m³/h - Lunghezza cavo: 2 mt - Colore bianco - Capacità di filtraggio: microbi, virus

Beghelli

Codice	L. x P. x H.	Potenza	PZ
N 26451	100x100x584 mm	25 Watt.	1

DEUMIDIFICATORE RICARICA "AIR MAX" 1000+1000GR



Sali assorbiumidità universali per ricaricare i deumidificatori Air Max - Assorbono l'umidità in eccesso, contrastano il formarsi di muffe, di macchie sui muri e combattono i cattivi odori - La pratica confezione con apertura facilitata Apri e Chiudi permette una migliore conservazione del prodotto - Disponibile nelle fragranze lavanda - Formato 1000 +1000 gr.



Codice	Profumazione	CF
N 22319	Lavanda	6

MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO NERE 3 STRATI TIPO II



APC Mask 2 - Mascherina monouso a 3 veli - Con elastici - Alto filtraggio - Prodotto non sterile - Standard europeo applicato: EN14683:2019 ISO 10993-1:2010 - Efficienza di filtrazione BFE=>98%

Codice	Misura	Confezione	CF
N 23498	17,5x9,5 cm.	10 pz.	1

MASCHERINA ANTIPOLVERE FFP1 NR D "SENZA VALVOLA" MAURER PLUS



Con stringinaso - Protezione contro aerosol solidi e liquidi (es. polveri) non tossici in concentrazione fino a 4,5xTLV - Utilizzo: abrasione di vernice e ruggine. Lavori edili con gesso, marmo, cemento. Sanificazione ambientale. Lavorazione granaglie - Norme CE 0086 EN 149:2001+A1:2009



Codice	Confezione	CF
N 81432	blister 5 pz.	1
N 81433	scatola 20 pz.	1

MASCHERINE PIEGHEVOLI FFP2 SENZA VALVOLA MAURER PLUS



Mascherine monouso pieghevoli FFP2 - Confezionate singolarmente - Concentrazione fino a 12 x TLV - Classificate secondo la normativa EN 149:2001 +A1:2009. CE 2163 - DPI Cat. III. (UE 2016/425)



Codice	Confezione	CF
N 81417	20 pz.	1

MASCHERINA PIEGHEVOLE SENZA VALVOLA FFP2 NERA



Mascherine monouso pieghevoli FFP2 di colore nero. Confezionate singolarmente. Cinque strati di protezione. Inodore, non irritante, confortevole e traspirante. Classificate secondo la normativa EN 149:2001 +A1:2009. CE 2163.



Codice	Confezione	PZ
N 23496	10 pz	30

MASCHERINA PIEGHEVOLE SENZA VALVOLA FFP2 BLU



Mascherine monouso pieghevoli FFP2 di colore blu. Confezionate singolarmente. Cinque strati di protezione. Inodore, non irritante, confortevole e traspirante. Classificate secondo la normativa EN 149:2001 +A1:2009. CE 2163.



Codice	Confezione	PZ
N 23497	30 pz	10

MASCHERINE MONOUSO PIEGHEVOLI FFP3 SENZA VALVOLA MAURER PLUS



Mascherine monouso pieghevoli FFP3. Confezionate singolarmente. Con stringinaso. Confortevole bordo di tenuta su tutto il perimetro interno. Elastico regolabile. Concentrazione fino a 50 x TLV. Classificate secondo la normativa EN 149:2001 +A1:2009. CE 0370. DPI Cat. III. (UE 2016/425)



Codice	Confezione	CF
N 81418	20 pz.	1

COPRIPAVIMENTO PVC NERO BULLONATO H. 200 CM.



In relazione al fuoco omologato classe 1

Codice	Spessore	Lunghezza	RT
N 29256	1 mm.	25 mt.	1

STENDIBIANCHERIA CAVALLETTO + STENDI BALCONE "TOP ULTRA" GIMI



Più spazio per stendere, con doppia funzionalità - Stendibiancheria da pavimento - TOP: stendibiancheria da pavimento - In acciaio - Spazio di stenditura 20 mt. - POLAR 100: stendibiancheria da balcone - In acciaio / plastica - Spazio di stenditura 10 mt



Codice	Mis. Polar 100	Mis. TOP	PZ
N 23212	110x55x28 cm	199x55x93 cm.	1

FORNO MICROONDE COMBINATO "ALLBLACK" FERRARI



Pannello comandi meccanico - 3 Modalità di cottura: microonde, grill, cottura combinata - Funzione scongelamento - Timer 35 minuti - Blocco di sicurezza - 5 livelli di potenza - Apertura con maniglia - Luce interna - Potenza Grill 1000W - Accessori: piatto girevole in vetro, anello girevole sotto piatto, griglia rialzata - Alimentazione: AC 230V ~ 50 Hz - Dimensioni (L x H x P): 43 x 27 x 38 cm - Peso: 10,5 Kg



Codice	Potenza	Capacità	PZ
N 28257	700 Watt	20 lt.	1

SPREMIAGRUMI "PELMO"



Spremitura automatica a pressione - Doppia coppa di spremitura piccola e grande - Doppio senso di rotazione del cono per una spremitura più completa - Capacità: 700cc - Griglia filtrante - Completamente smontabile per una pulizia facilitata - Estetica fresca e vivace - Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60Hz - Dimensioni (L x H x P): 19 x 20 x 14,2 cm - Peso: 600 gr.



Codice	Potenza	PZ
N 28253	25 Watt	1

SBATTITORE ELETTRICO "ANIMADOLCE" FERRARI



6 velocità di lavorazione - Funzione TURBO - Tasto di espulsione delle fruste - Accessori: sbattitori ed impastatori in acciaio INOX - Alimentazione: AC 220 - 240V ~ 50/60 Hz - Dimensioni (L x H x P): 18.5x14.5x7.5 cm - Peso: 900 gr



Codice	Potenza	PZ
N 28258	250 Watt	1

FRULLATORE "MISTER FRUIT" FERRARI



Capacità del bicchiere 500cc - Lame in acciaio INOX - Bicchiere graduato - Coperchio con guarnizione - Funzionamento PULSE - Sicurezza di funzionamento nell'alloggio del bicchiere - Piedini antiscivolo - Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60 Hz - Dimensioni (L x H x P): 10 x 29 x 10 cm - Peso 820 g



Codice	Potenza	PZ
N 28246	170 Watt	1

MACCHINA PER SOTTOVUOTO "SENZARIA" FERRARI



2 funzioni: sigilla e sottovuoto - Opzioni: vuoto normale o delicato, alimento secco o umido - Forza aspirante: 0.6 Bar (60 kPa) - Larghezza massima sacchetto: 30cm - Adatto a sacchetti, rulli ed anche contenitori per sottovuoto - Spegnimento automatico - Include 10 buste 25x30cm ed un tubo per contenitori sottovuoto - Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60 Hz - Dimensioni (L x H x P): 35.5x8.5x17.5 mm - Peso: 1,4 Kg



Codice	Potenza	PZ
N 28254	110 Watt	1

FERRO DA STIRO VERTICALE



Ferro da stiro verticale IGIENIZZANTE, a carica continua, potenza 1500W, piastra in ceramica, serbatoio trasparente 280ml, pulsante getto di vapore, funzione antigoccia, 2 spazzole incluse con setole rigide e per capi delicati, custodia da viaggio inclusa, Alimentazione 220-240V

TAGLIA BARBA CAPELLI RICARICABILE "SFUME" FERRARI



Funzionamento a rete e cordless - Regolazione del taglio da 1 a 20 mm - Autonomia di funzionamento 60 minuti - Ricarica completa 8 ore - Batteria ricaricabile - Accessori: 2 pettini ad altezza regolabile, pennellino di pulizia e olio lubrificante - Kit da Taglio: pettine e forbici - Adattatore: IN AC 100-240V ~ 50/60Hz - OUT DC 3.6V-1000mA - Dimensioni prodotto (L x H x P): 178x45x45 mm - Peso: 150 g

FERRARI



Codice	Potenza	PZ
N 28440	1500 Watt	1

Codice	Batteria	PZ
N 28244	Ni-Mh 2x600mAh	1

BILANCIA PESAPERSONA "ORO" FERRARI



Display LCD, 70 x 35mm - Pedana in vetro temperato 6mm, 30 x 30 cm - Pedana con decori antiscivolo - Divisione 100 gr (0.20lb) - 3 scale di pesatura: gr, lb e st - Accensione automatica - Autospegnimento - Indicatori di errore e di esaurimento batterie - Alimentazione: 1 x CR2032, 3V al litio - Dimensioni (L x H x P): 30x2x30 cm - Peso: 1.5 Kg

FERRARI



Codice	Portata	PZ
N 28245	150 kg.	1

ACCENDIGAS RICARICABILE ANTIVENTO CON CANNA FLESSIBILE MAURER



Fiamma antivento - Ricaricabile e regolabile - Chiusura di sicurezza fiamma

MAURER



Codice	Canna	PZ
N 81200	285 mm.	12

LAVAPAVIMENTI "1-2 SPRAY MAX" VILEDA



Soluzione innovativa e veloce di pulizia dei pavimenti - Piastra ribaltabile con panno in microfibra fronte-retro - E' perfetto per una pulizia veloce e profonda - Il sistema lavapavimenti spray è pronto all'uso in pochi secondi e funziona senza secchio, grazie al suo serbatoio integrato e al suo meccanismo con grilletto spray - L'ugello spray rilascia una soluzione finemente nebulizzata che garantisce il livello di umidità sufficiente a pulire i tuoi pavimenti - Rimuove oltre il 99% dei batteri con il solo utilizzo dell'acqua

vileda

Codice	PA
N 23210	1

RICAMBIO "1-2 SPRAY MAX" VILEDA



Il panno in microfibra fronte-retro garantisce pavimenti puliti e brillanti, grazie al potere pulente delle fibre bianche - È imbattibile contro lo sporco grazie alle fibre abrasive rosse e grigie - Lavabile in lavatrice a 60°C

vileda

Codice	PA
N 23211	1

PATTUMIERA A PEDALE "MARGHERITA"



Pattumiera pratica e funzionale, dotata di meccanismo di apertura a pedale e antiribaltamento

Codice	L. x P. x H.	Capacità	Colore	PZ
N 24668	30x26x38,5 cm.	20 lt.	Bianco	1

CANDEGGINA EFFERVESCENTE IN PASTIGLIE 3 GR - MAURER PLUS



Pastiglie multiuso al cloro attivo. Queste tabs da 3 grammi hanno la funzione di smacchiare, sbiancare, igienizzare e deodorare. Facile da usare: è una compressa effervescente che si dissolve rapidamente in acqua.

MAURER



Codice	Contenuto	PZ
81386	150 gr.	10

INSETTICIDA SPRAY VESPE "VESPEX" PAPILLON



Contro vespe, nidi di vespe e calabroni - Oltre 4 mt di distanza - Getto ad alta precisione - Per uso domestico civile, e professionale - Bomboletta spray



Codice	Contenuto	PZ
N 81359	750 ml.	12

RICARICA LIQUIDA PER INSETTICIDA ELETTRICO "60 NOTTI" VAPE



Ricarica liquida antizanzare - Protegge da mosche e zanzare comuni e tigre - Dona agli ambienti un pulito e delicato profumo - La sua formula inoltre aiuta a combattere gli odori sgradevoli della casa, come umidità e chiuso - Offre fino a 60 notti di protezione costante

Codice	Contenuto	Tipo	PZ
N 70474	1 ricarica	Classic	30
N 70475	1 ricarica	Profumata	1

PRESA CON TIMER ANALOGICO



Presa bipasso 2P+T 16A Spina 16°. Per carichi fino a 3680 watt. Programmazione 24 ore. Cf. in blister.



Codice	Presa/Spina	Colore	PZ
N 26436	Bipasso/16A	Bianco	12

ADATTATORE SEMPLICE 10/16A SCHUKO GRIGIO



Adattatore semplice Schuko 10/16A 2P+T. Spina 16A 2P+T. Colore Grigio



Codice	Spina	Presa	Colore	PZ
N 26438	16A	10/16A Schuko	Grigio	25

ADATTATORE SEMPLICE 10/16A GRIGIO

Adattatore semplice 10/16A 2P+T. Spina 16A 2P+T. Colore Grigio.



Codice	Spina	Presa	Colore	PZ
N 26437	16A	10/16A	Grigio	25

ADATTATORE TRIPLIO SALVASPAZIO 16A BIANCO

Adattatore Triplo Salvaspazio. Presa 10/16A 2P+T. Spina 16A 2P+T. Colore Bianco.



Codice	Colore	PZ
N 26440	Bianco	25

ADATTATORE TRIPLIO SALVASPAZIO 10A BIANCO

Adattatore Triplo Salvaspazio. Presa 10A 2P+T. Spina 10A 2P+T. Colore Bianco.



Codice	Colore	PZ
N 26439	Bianco	25

ADATTATORE TRIPLIO 16A SCHUKO P40

Adattatore triplo 16A Schuko + 2 prese bipasso - Spina 2P+T 16A - Cf. in busta



Codice	Colore	PZ
N 26498	Bianco	25

ADATTATORE QUADRUPLIO PIATTO 10A BIANCO

Adattatore Quadruplo Salvaspazio. Prese 10A 2P+T. Spina 10A 2P+T. Colore Bianco



Electraline CE

Codice	Spina	Prese	Colore	PZ
N 26453	10A	10A	Bianco	25

AVVOLGICAVO ELETTRICO DOMESTICO 10 MT.

Avvolgicavo uso domestico. 4 prese polivalenti Schuko 10/16A. Spina 16A. Cavo H05 VV-F. Sezione 3G1,5 mm. Lunghezza cavo 10 mt. Protettore di sicurezza. Potenza massima 1100/1200W.



Electraline CE

Codice	Sezione cavo	PZ
N 26456	3x1,5 mm.	1

AVVOLGICAVO ELETTRICO CIVILE 15 MT.

Avvolgicavo uso civile. 4 prese polivalenti Schuko 10/16A. Spina 16A. Cavo H05 VV-F. Sezione 3G1,5 mm. Lunghezza cavo 15 mt. Protettore di sicurezza. Sistema children safety. Potenza massima 1100/1200W.



Electraline CE

Codice	Sezione cavo	PZ
N 26455	3x1,5 mm.	2

PORTASCOPINO "STORNO"

In materiale plastico - Pratico portascopino dal design semplice e lineare - 100% made in Italy



Codice	Ø. x H.	Colore	PZ
N 24669	15x40 cm.	Bianco	1

REGOLATORE ELETTRONICO "START & STOP" PAPILLON

Sistema di controllo elettronico - Avvio e arresto automatico all'apertura o alla chiusura del rubinetto - Portata costante - Blocco costante - Blocco della pompa per mancanza d'acqua - Reset manuale - Valvola non ritorno incorporata - Per pompe con potenza fino a 1100 Watt - Tensione monofase 230 volt - Max 10 Ah - Max pressione esercizio 10 bar - Max temperatura acqua 60°C



papillon

Codice	Pressione	PZ
N 81285	10 bar	1

DISGORGANTE PROFESSIONALE "GLUG - NUOVA FORMULA"

Disoccludente per scarichi idoneo per la disgregazione di sostanze organiche abitualmente stagnanti all'interno di tubazioni, lavandini e sanitari - Si raccomanda l'utilizzo di guanti in gomma, indumenti protettivi ed una visiera per la protezione del viso - Conservare sotto chiave fuori dalla portata di bambini in ambienti freschi ed areati, lontano da fonti di calore



Codice	Contenuto	PZ
N 45573	1 lt.	12

DISGORGANTE GEL PROFESSIONALE MAURER PLUS



Prodotto detergente alcalino in gel concentrato. Aderisce alle pareti delle tubazioni favorendo una migliore azione ed il distacco dello sporco. Indicato per liberare rapidamente le tubazioni di scarico. Garantisce la disotturazione anche nei punti più difficili delle condutture e allo stesso tempo offre un'azione igienizzante dello scarico. Manipolare con cautela proteggendo adeguatamente occhi, viso e mani.



Codice	Contenuto	PZ
N 81459	1 lt.	6

ARMADIO RESINA 1 ANTA "EXCELLENCE"



Armadio in resina - Porte chiudibili con serratura - Facile da assemblare - Piedini rialzati - 4 ripiani regolabili con una portata di 12 kg ciascuno



Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
N 26446	33x45x182 cm.	Beige/Tortora	1

ARMADIO RESINA ALTO "EXCELLENCE"



Armadio in resina - Porte chiudibili con serratura - Facile da assemblare - Piedini rialzati - 4 ripiani regolabili con una portata di 15 kg ciascuno



Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
N 26443	65x45x182 cm.	Beige/Tortora	1

ARMADIO RESINA PORTASCOPE "EXCELLENCE"



Armadio in resina - Porte chiudibili con serratura - Facile da assemblare - Piedini rialzati - 3 ripiani regolabili con una portata di 10 kg ciascuno e 1 ripiano fisso con una portata di 15 kg



Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
N 26444	65x45x182 cm.	Beige/Tortora	1

ARMADIO RESINA BASSO "EXCELLENCE"



Armadio in resina - Porte chiudibili con serratura - Facile da assemblare - Piedini rialzati - 2 ripiani regolabili con una portata di 15 kg ciascuno



Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
N 26445	65x45x97 cm.	Beige/Tortora	1

ARMADIO RESINA ALTO "GARAGE"



Armadio in resina - Porte chiudibili con serratura - Piedini regolabili - Robusto - Fondo rinforzato - 1 ripiani regolabili con una portata di 45 kg ciascuno - Maniglie e cerniere in metallo e fondi rinforzati



Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
N 26447	89x54x188 cm.	Nero/Grigio	1

ARMADIO RESINA BASSO "GARAGE"



Armadio in resina - Porte chiudibili con serratura - Piedini regolabili - Robusto - Fondo rinforzato - 3 ripiani regolabili con una portata di 45 kg ciascuno - Maniglie e cerniere in metallo e fondi rinforzati



Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
N 26448	95x58x27,5 cm.	Nero/Grigio	1

BAULE RESINA IN "KARISMA"



Baule multiuso porta oggetti ed attrezzi, capiente e resistente - Si monta e si smonta in 5 minuti, senza l'ausilio di attrezzi - Possibilità di chiuderlo con lucchetto - Adatto per riporre tutti gli oggetti in sicurezza, anche i più voluminosi - Prodotto di ottima qualità - Materiale durevole

Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
N 26450	119x40x58 cm.	Bianco/Grigio	1

BAULE IN RESINA "GULLIVER"



Baule multiuso per ogni tipo di ambiente, sia interno che esterno - Ottimo per riporre ogni tipo di oggetto - Resistente all'acqua e dotato di predisposizione per il lucchetto - Prodotto di ottima qualità - Materiale durevole

Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
N 26449	118x49x55 cm.	Sabbia/Beige	1

ARMADIO MULTIUSO IN LEGNO BIANCO 2 ANTE



Armadio a 2 ante con struttura in legno bianco - Struttura in pannelli in nobilitato melaminico di classe E1, secondo la normativa CEE a bassa emissione di formaldeide - Spessore pannelli 15 mm.

Codice	L. x P. x H.	Ripiani	PZ
N 27692	69,4x36x181 cm.	5	1

RADIOCOMANDO PER AUTO "CIR FH3" SILCA



Radiocomando Silca CIRFH3 MULTIMARCA Riscrivibile - Compatibile con i veicoli Citroen, Peugeot, DS, dal 2000 circa al 2019 - Necessita SRP Silca per il settaggio e lama FH - E' necessario un diagnostico come SMARTPRO per la programmazione.



Codice	Modello	PZ
N 35223	Cir FH3	1

PROFILO ALLUMINIO ARGENTO LUCIDO "QUADRATO"



Profilo ottenuto mediante estrusione dell'alluminio, prima di poter essere anodizzato - Viene sottoposto all'ossidazione anodica per immersione in vasche elettrolitiche e successivamente nelle vasche di colorazione che viene fissato con un processo anodico dando vita ad uno strato protettivo - Facilmente lavorabile grazie alla duttilità di questa lega - Elevata resistenza alla corrosione acida, salina o agenti atmosferici e ai graffi - Riciclabile nell'alluminio



Codice	BxH	Lunghezza	PZ
N 22792	27x10 mm.	2,5 mt.	10
N 22793	27x12,5 mm.	2,5 mt.	10

PROFILO ALLUMINIO ARGENTO SATINATO "QUADRATO"



Profilo ottenuto mediante estrusione dell'alluminio, prima di poter essere anodizzato - Viene sottoposto all'ossidazione anodica per immersione in vasche elettrolitiche e successivamente nelle vasche di colorazione che viene fissato con un processo anodico dando vita ad uno strato protettivo - Facilmente lavorabile grazie alla duttilità di questa lega - Elevata resistenza alla corrosione acida, salina o agenti atmosferici e ai graffi - Riciclabile nell'alluminio



Codice	BxH	Lunghezza	PZ
N 22794	27x10 mm.	2,5 mt.	10
N 22796	27x12,5 mm.	2,5 mt.	10

PROFILO ALLUMINIO ARGENTO "TONDO APERTO"



Subisce un trattamento antiossidazione anodica per immersione in vasche elettrolitiche e successivamente nelle vasche di colorazione - Elevata resistenza alla corrosione acida, salina o agenti atmosferici e ai graffi - Adatto per interni ed esterni - Riciclabile nell'alluminio



Codice	BxH	Lunghezza	PZ
N 22857	24x8 mm.	2,5 mt.	10
N 22855	24x10 mm.	2,5 mt.	10

PROFILO ALLUMINIO ARGENTO LUCIDO "TONDO APERTO"



Subisce un trattamento antiossidazione anodica per immersione in vasche elettrolitiche e successivamente nelle vasche di colorazione - Elevata resistenza alla corrosione acida, salina o agenti atmosferici e ai graffi - Adatto per interni ed esterni - Riciclabile nell'alluminio



Codice	BxH	Lunghezza	PZ
N 22858	24x8 mm.	2,5 mt.	10
N 22856	24x10 mm.	2,5 mt.	10

PROFILO ACCIAIO INOX LUCIDO "TONDO APERTO"



Ottenuti per profilatura nella lega più nobile disponibile oggi sul mercato, AISI 304 V2A - Grazie alla sua elevatissima inossidabilità e resistenza agli agenti meccanici ed atmosferici, è adatto per interni ed esterni - Elevatissima resistenza alla corrosione acida, salina o agenti atmosferici - Adatto al calpestio - Riciclabile nei metalli



Codice	BxH	Lunghezza	PZ
N 22877	28,80x8 mm.	2,5 mt.	5
N 22876	28,80x10 mm.	2,5 mt.	5

PROFILO PVC BIANCO SATINATO "TONDO APERTO"



Profilo ottenuto per estrusione plastica - Il profilo in PVC viene colorato in massa e non cambiano colore se graffiati - Buona resistenza meccanica e ai raggi UV - Riciclabile nella plastica



Codice	BxH	Lunghezza	PZ
N 22803	21,5x8 mm.	2,5 mt.	10
N 22804	21,5x10 mm.	2,5 mt.	10

ANTIADESIVO SPRAY PER SALDATURA "ANTI-SPATTER" MAURER PLUS



Evita l'adesione alle superfici di scorie e la formazione di schizzi di saldatura - Utile per evitare l'intasamento degli ugelli delle saldatrici e la manutenzione degli ugelli - Il prodotto si presta all'uso in ambienti chiusi (ad esempio nel settore navale) - Non contiene siliconi



Codice	Contenuto	PZ
N 80719	300 ml.	1

RIC.DONDOLO IN METALLO "AMANTEA" PAPILLON



Dondolo a 3 posti - Struttura in acciaio verniciato colore grigio tortora Ø38/28/16/14 mm. - Telo di copertura beige chiaro in poliestere 160 gr./mq. - Seduta imbottita di colore beige chiaro in poliestere 140 gr./mq. - Portata 210 kg.



Codice	Particolare	PZ
52126	C	1
52127	D	1
52128	K	1
52132	L	1

ASPIRATORE SOFFIATORE BATTERIA "CGVB 40L" (SOLO CORPO) YAMATO



Voltaggio max: 40 V (2X20V) - Velocità aria: 200 km/h - Giri minuto: 8.000-14.000 - Velocità: 6 - Rapporto di triturazione: 9:1 - Capacità sacco di raccolta: 35 L - Peso: 2,50 kg - Con cinghia di supporto - Per il funzionamento della macchina sono necessarie 2 batterie da 20V - Solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)



Codice	Potenza	PZ
N 81241	40 Volt (20x2 Volt)	1

DECESPUGLIATORE BATTERIA AL LITIO CGBC 40 BL (SOLO CORPO) YAMATO



Voltaggio max 40 V (2X20V) - Velocità taglio 7.000 rpm - Larghezza taglio con filo: Ø 35 cm - Larghezza taglio con lama: Ø 25 cm - Filo: Ø 2 mm - Peso: 4,30 kg - Motore brushless (senza spazzole) - Doppia impugnatura a manubrio regolabile - Bobina con filo e lama a tre denti incluse - Per il funzionamento della macchina sono necessarie 2 batterie da 20V - Solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)



Codice	Tensione	PZ
N 81232	40 Volt (20x2 Volt)	1

TESTINA MULTIFILO PER DECESPUGLIATORE "ATTILINA" PAPILLON



Modello Attilina - Testina universale multifilo - Corpo in polimero ad alta resistenza - Filo nylon profilo quadro 3 mm. - Ghiera in alluminio - Antivibrazione - Attacco universale - Cf. in blister



Codice	Ø filo	Profilo	PZ
54691	3 mm.	Quadro	1

TESTINA PER DECESPUGLIATORE "BATTI E VAI" PAPILLON



Testina automatica professionale ad alta capacità - Attacco universale - Con 2 fili nylon profilo tondo Ø 3 mm. - Cf. in blister



Codice	Ø filo	Profilo	PZ
54600	3 mm.	Tondo	1

SCOPA PER FOGLIE 43 CM SENZA MANICO PAPILLON



In polipropilene - Attacco conico filettato - 22 denti lunghezza 3,5 cm - Colore verde



Codice	Denti	PZ
N 81370	22	1

SCOPA PER FOGLIE 63 CM. SENZA MANICO PAPILLON



In polipropilene - Attacco conico filettato - 26 denti lunghezza 3,6 cm - Colore verde



Codice	Denti	PZ
N 81371	26	1


SCOPA A PETTINE PER PRATO SINTETICO



La scopa è completa di manico

Codice	Misura	PZ
N 70030	45 cm.	1

FORCA PER CAVALLI 36 CM SENZA MANICO PAPILLON



In ABS - 14 denti lunghezza 19,5÷25 cm - Colore nero



Codice	Denti	PZ
N 81372	14	1

MAZZA SPACCALEGNA CON MANICO IN LEGNO CELSI

In acciaio forgiato - Manico in legno verniciato



Codice	Peso	Manico	PZ
73230	2,5 kg.	89 cm	1
73231	3,5 kg.	89 cm	1

POMPA IRRORATRICE A ZAINO (AGGIORNATO)



Pompa irroratrice a spalla con azionamento manuale, adatta per liquidi non aggressivi - Per l'irrorazione di antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi, nel trattamento delle piante o in qualsiasi altro lavoro dove serve applicare un prodotto nebulizzato - Serbatoio in polietilene riciclabile, con trattamento anti-UV - Serbatoio con fascia trasparente per il livello del liquido - Con maniglia superiore per il trasporto - Trasformabile per un utilizzo con leva destra o sinistra - Ampia imboccatura di riempimento (Ø100 mm) fornita di filtro a tazza con sezione a maglie strette - Pompante in materiale plastico -



Codice	Modello pompa	PZ
N 87408	12 lt.	1
N 87409	16 lt.	1

POMPA IRRORATRICE SPALLABILE (AGGIORNATO)



Pompa irroratrice a precompressione con azionamento manuale, per liquidi non aggressivi - Per l'irrorazione di antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi, nel trattamento delle piante - Serbatoio in polietilene riciclabile con trattamento anti UV - Serbatoio con fascia trasparente per il livello del liquido - Pompante in materiale plastico, con cilindro stantuffo di grandi dimensioni - Valvola di sicurezza e scarico manuale della pressione - Con tracolla - Con tubo flessibile in PVC e lancia (impugnatura a leva in plastica, prolunga alluminio, ugello regolabile da spruzzo a rosa a getto lungo)

Codice	Serbatoio	PZ
N 87406	6 lt.	1
N 87407	8 lt.	1

POMPA IRRORATRICE A CARRELLO BATTERIA LITIO "KF-16C-11" PAPILLON



Pompa a membrana - Pressione di esercizio 1,5-4 bar regolabile - Batteria litio 12V 8AH - Carica batteria AC 220 V / 50 Hz, uscita CC 12V-2A - Ugelli in dotazione 3 tipi: Settore/conico/4 fori - Portata max 3.6 lt/min



Codice	Serbatoio	PZ
N 81157	16 lt	1

POMPA IRRORATRICE A PRESSIONE 2 LT. (AGGIORNATO)



Pompa irroratrice a precompressione con azionamento manuale per liquidi non aggressivi - Per irrorazione di insetticidi, pesticidi, anticrittogamici, e per nebulizzazione in genere - Il serbatoio in polietilene riciclabile - Testa di vaporizzazione con cilindro pompante di grandi dimensioni, e ampio pomello di azionamento - Maniglia di presa inclinata - Meccanismo di chiusura del liquido con molle in acciaio inox a rapido intervento

Codice	Serbatoio	PZ
N 87405	2 lt.	12

POMPA IRRORATRICE A PRESSIONE (AGGIORNATO)



Pompa irroratrice a precompressione con azionamento manuale per liquidi aggressivi - Utilizzabile nell'industria per spruzzare solventi e benzine; nell'edilizia per trattamenti con oli da disarmo, prodotti chimici per il legno, detergenti; nel giardinaggio per irrorare erbicidi e composti chimici di soluzioni acide - Serbatoio in polietilene riciclabile - Testa di vaporizzazione con cilindro pompante di grandi dimensioni, ed un ampio pomello di azionamento - Meccanismo di chiusura del liquido con molle in acciaio inox a rapido intervento



Codice	Serbatoio	PZ
N 89765	2 lt.	12

CARRELLO MULTIUSO "HELPHY CART"



Carriola multiuso completa di ferma scopa, porta attrezzi convertibile in piedistallo e maniglie laterali di sollevamento

Codice	L. x P. x H.	Colore	Capacità	PZ
N 26386	59,5x53x88,5 cm.	Grigio ferro	50 lt.	1

ARELLA PER GIARDINO "BIG"



Arella in canne di bambù naturale di prima scelta rilegate con filo di ferro - Canna Ø8-10 mm.

Codice	Misura	PZ
N 70027	100x300 cm.	1
N 70028	150x300 cm.	1
N 70029	200x300 cm.	1

TENDA DA SOLE A CADUTA ARANCIO-GRIGIO PAPILLON



Tenda da sole per balcone con sistema a caduta - Rullo in alluminio: Ø 60 mm. - Barra frontale in alluminio: 45x25 mm. - Bracci di supporto in alluminio: 44x25 mm. - Telo di copertura 240 gr./mq. con strato di poliestere PU - Manovella in acciaio - Gancio in acciaio inox - Connettore in alluminio - Rivestimento con vernice a polvere di colore bianco



Codice	L. x P.	Colore	PZ
N 95496	2,5x2,5 mt.	Arancio-Grigio	1

RETE OMBREGGIANTE VERDE IN ROTOLO



Rete ombreggiante verde in minirotoli

Codice	Misura	RT
N 70107	2x10 mt.	1
N 70108	4x5 mt.	1

TELO MIMETICO CON RETE OSCURANTE



Il telo mimetico con rete oscurante è ideale per garantire un effetto decorativo, la difesa da sguardi indiscreti e una protezione dagli insetti - Grazie alla rete oscurante il prodotto ha una maggiore durata e un alto fattore schermante - Facile da installare grazie alle 8 corde di supporto laterali (4 sugli angoli e 4 sui lati) - Adatta per uso esterno ed interno - Resistente alle intemperie degli agenti esterni quali pioggia, neve, gelo e raggi UV - Il telo mimetico può essere usato su pergolati, tetti, serre, rimesse per auto, ecc.

Codice	Misura	Colore	PZ
N 70035	3x3 mt.	Sabbia	1

NASTRO GIUNZIONE PER PRATO



Il nastro di giunzione per prato sintetico serve per unire due strisce di prato contigue ed ottenere l'effetto senza bordo - Il nastro va disposto per tutta la lunghezza della giuntura e incollato sotto le due strisce di prato

Codice	Altezza	Metraggio	PZ
N 70031	20 cm.	10 mt.	1

PICCHETTI A CHIEDO PER FISSAGGIO PRATO

Chiodi a testine verdi per prato sintetico - Lunghezza: 15 cm - In acciaio - Confezione da 50 pz



Codice	Lunghezza	CF
N 70032	15 cm.	20

VASO "CLOE" CON RISERVA ACQUA BIANCO

Vaso con riserva d'acqua ideale per l'utilizzo outdoor - In robusto materiale plastico - 100% made in Italy



Codice	Ø. x H.	Capacità riserva	PZ
N 26376	20x19 cm.	0,15 lt.	1
N 26378	25x25 cm.	0,4 lt.	1
N 26380	30x29 cm.	0,8 lt.	1

VASO "CLOE" CON RISERVA ACQUA TERRACOTTA

Vaso con riserva d'acqua ideale per l'utilizzo outdoor - In robusto materiale plastico - 100% made in Italy



Codice	Ø. x H.	Capacità riserva	PZ
N 26377	20x19 cm.	0,15 lt.	1
N 26379	25x25 cm.	0,4 lt.	1
N 26381	30x29 cm.	0,8 lt.	1

VASO BALCONETTA "CLOE" TERRACOTTA CON RISERVA ACQUA

Balconetta dotata di riserva d'acqua per una corretta irrigazione di fiori e piante - In robusto materiale plastico - 100% made in Italy



Codice	L. x P. x H.	Capacità riserva	PZ
N 26383	30x13x12 cm.	0,2 lt.	1
N 26385	50x18x17 cm.	0,6 lt.	1

VASO BALCONETTA "CLOE" BIANCO CON RISERVA ACQUA

Balconetta dotata di riserva d'acqua per una corretta irrigazione di fiori e piante - In robusto materiale plastico - 100% made in Italy



Codice	L. x P. x H.	Capacità riserva	PZ
N 26382	30x13x12 cm.	0,2 lt.	1
N 26384	50x18x17 cm.	0,6 lt.	1

SET BALCONE "NATURAL" BIANCO CON RISERVA ACQUA

Balconetta in finitura rattan con supporto in metallo antracite dotata di riserva d'acqua per una corretta irrigazione di fiori e piante - 100% made in Italy



Codice	L. x P. x H.	Capacità riserva	PZ
N 26370	50x18x16 cm.	0,8 lt.	1

SET BALCONE "NATURAL" TORTORA CON RISERVA ACQUA

Balconetta in finitura rattan con supporto in metallo antracite dotata di riserva d'acqua per una corretta irrigazione di fiori e piante - 100% made in Italy



Codice	L. x P. x H.	Capacità riserva	PZ
N 26371	50x18x16 cm.	0,8 lt.	1

FIORIERA "NATURAL" BIANCO CON RISERVA ACQUA

Fioriera in finitura rattan, dotata di barra rinforzante removibile, ruote che ne facilitano lo spostamento e fondo interno che consente un'irrigazione progressiva della pianta - 100% made in Italy



Codice	L. x P. x H.	Capacità riserva	PZ
N 26374	80x40x34 cm.	2,7 lt.	1

FIORIERA "NATURAL" GRIGIO CON RISERVA ACQUA



Fioriera in finitura rattan, dotata di barra rinforzante removibile, ruote che ne facilitano lo spostamento e fondo interno che consente un'irrigazione progressiva della pianta - 100% made in Italy

Codice	L. x P. x H.	Capacità riserva	PZ
N 26375	80x40x34 cm.	2,7 lt.	1

FIORIERA CON SPALLIERA "NATURAL DELUXE" BIANCO



Fioriera in finitura rattan con spalliera grigliata è un sistema versatile e modulare, dotato di riserva d'acqua e indicatore di livello - 100% made in Italy

Codice	L. x P. x H.	Capacità riserva	PZ
N 26372	100x43x142 cm.	6,5 lt.	1

FIORIERA CON SPALLIERA "NATURAL DELUXE" GRIGIO



Fioriera in finitura rattan con spalliera grigliata è un sistema versatile e modulare, dotato di riserva d'acqua e indicatore di livello - 100% made in Italy

Codice	L. x P. x H.	Capacità riserva	PZ
N 26373	100x43x142 cm.	6,5 lt.	1

BARBECUE A CARBONELLA RETTANGOLARE "PIMA" PAPILLON



Doppia griglia di cottura in acciaio regolabile in 3 posizioni, dimensione griglia 36x39 cm - Piano d'appoggio inferiore - Telaio tubolare quadro con 2 ruote - Peso 14 kg



Codice	L. x P. x H.	Peso	PZ
N 81315	90x48x94H cm	14 kg.	1

FORNACETTA A CARBONELLA "TAORMINA"



A combustione di carbonella in acciaio verniciato - Coperchio e manico in acciaio - 2 manici in ambo i lati - Cassetto portacenere estraibile - Colore nero - Consigliato per uso esterno

Codice	L. x P. x H.	Peso	PZ
N 28479	50x30x66 cm.	6 kg.	1

BARBECUE GAS "CAMPINGAZ EXPERT 100LS+ROCKY"



Piano di cottura 44,5 x 34,5 cm - 2 bruciatori in acciaio - Potenza: 7,1 kW - Consumo gas: 515 g/h - Superficie di cottura con griglia in acciaio cromato - Altezza di cottura 85 cm - Accensione piezo - Termometro - 2 ripiani laterali pieghevoli - Fornello laterale - Coperchio in acciaio Verniciato - Carrello in acciaio Verniciato - Pannello in tessuto - 2 ruote - Supporto bombola - Peso: 20,2 kg

Codice	Dim. chiuso	Dim. aperto	PZ
N 28249	98x48x99H cm	98x48x124 cm	1

BARBECUE GAS "CAMPINGAZ EXPERT 200LS+ROCKY"



Piano di cottura 54,5 x 34,5 cm - 2 bruciatori in acciaio - Potenza 8,2 kW + 2,1 kW - Consumo Gas: 515 g/h + 153 g/h - Superficie di cottura con griglia in ghisa smaltata - Altezza di cottura 85 cm - Accensione piezo - Termometro - 2 ripiani laterali di cui 1 pieghevole - 1 fornello laterale - Coperchio in acciaio verniciato - Carrello in acciaio verniciato - Pannello rigido con porta spezie integrato - 2 ruote - Supporto bombola - Peso 19 kg

Codice	Dim. chiuso	Dim. aperto	PZ
N 28250	104x48x99H cm	108x48x124 cm	1

BARBECUE GAS "CAMPINGAZ EXPERT 100L+ROCKY"



Piano di cottura 44,5 x 34,5 cm - 2 bruciatori in acciaio - Potenza 7,1 kW - Consumo Gas: 515 g/h - Superficie di cottura con griglia in ghisa smaltata - Altezza di cottura 85 cm - Accensione piezo - Termometro - 2 ripiani laterali pieghevole - Coperchio in acciaio verniciato - Carrello in acciaio verniciato - Pannello rigido con porta spezie integrato - 2 ruote - Supporto bombola - Peso 20,2 kg

Codice	Dim. chiuso	Dim. aperto	PZ
N 28242	98x48x99 cm.	98x48x124 cm.	1

BARBECUE GAS "CAMPINGAZ 3 SERIES CLASSIC LS PLUS DARK DG"



Dimensioni superficie di cottura: 61 x 46 cm - 3 bruciatori in acciaio inox - Potenza 9,6 + 2,3 kW - Alimentazione metano/GPL - Consumo gas: 698 + 167 gr/h - InstaClean® System - Piano di cottura griglia / piastra reversibile in ghisa smaltata - Culinary Modular - Griglia articolata 60 x 17 cm - Predisposizione girarrosto - Altezza di cottura: 90,5 cm - Accensione piezo - Termometro - 1 ripiano laterale pieghevole - Forno laterale - Coperchio in acciaio verniciato - Carrello in acciaio verniciato - Mobiletto con ante - 4 ruote - Supporto bombola - Peso 52,5 kg

Codice	L. x P. x H.	PZ
N 28251	144 x 60 x 116 cm	1

ROCCIA LAVICA "CAMPINGAZ"



Fornisce calore uniforme e riduce le fiammate - Confezione adatta per una superficie di 1.500 cmq

Codice	Confezione	PZ
N 28252	3 kg.	6

DISPENSER TERMICO "ICEBERG" PAPILLON



dispenser termico 100% isotherm con coperchio isolante - Colore azzurro - la temperatura viene mantenuta per 4 ore refrigerata all'interno del dispenser



Codice	Capacità	PZ
N 81322	4,5 lt.	1

SALOTTINO ALLUMINIO-POLYWOOD "AGATA" PAPILLON



Salottino in alluminio 4 pz composto da: 2 poltroncine con braccioli in polywood legno 72x75x64H cm; 1 divanetto due posti con braccioli in polywood 128x75x64H cm; 1 tavolinetto con ripiano polywood 120x60x45H cm - Completo di cuscini seduta e schienale (senza gli aggiuntivi in fantasia della foto) - (articolo smontato e non impilabile)



Codice	Colore	PZ
N 81163	Bianco-Legno-Grigio	1

SALOTTO ALLUMINIO-POLYWOOD "PIRIT" PAPILLON



Set mobili patio - Struttura in alluminio colore bianco con braccioli e ripiano tavolo in polywood effetto legno. Completo di cuscini colore ecru - 2 poltroncine con braccioli in polywood effetto legno 60x66x72,5H cm - 1 divanetto due posti con braccioli in polywood 112x66x72,5H cm - 1 tavolinetto con ripiano polywood 101x54x42H cm - Telaio colore bianco, braccioli e piano tavolino polywood effetto legno (yellow) - Cuscini colore ecru - Completo di cuscini seduta e schienale (articolo smontato e non impilabile)



Codice	Colore	SET
N 81170	Bianco-Legno-Ecru	1

SALOTTO ACCIAIO POLYWOOD "GIADA" PAPILLON



Set 2 poltroncine + 1 divano con 4 cuscini sedute + tavolino - Struttura in acciaio verniciato colore bianco - Doghe in HDPE e cuscini colore grigio antracite - Misura poltroncina 60,5x76x65,5 cm - Misura divano 118x76x65,5 cm - Misura tavolino 98x48x39 cm - Misura cuscini 52,5x52,5x4H cm - Prodotto certificato EN 581



Codice	Colore	SET
N 81165	Bianco-Grigio antracite	1

TAVOLO ALLUMINIO ALLUNGABILE "CERBOLI"



Tavolo estensibile in alluminio con ripiano dogato colore bianco, sezione quadrata 60x60 mm delle gambe

Codice	L. x P. x H.	PZ
N 81164	135/270x90x75 cm	1

TAVOLO RETTANGOLARE "BALCONE" PAPILLON



Tavolo chiudibile da balcone - Struttura in acciaio colore nero e piano in HDPE colore bianco effetto legno - Certificato EN 581



Codice	L. x P. x H.	PZ
N 81171	60x36x73/79/84H cm	1

CUSCINO SEDUTA PER PALLET IN POLIESTERE PAPILLON



Cuscino seduta imbottito e sfoderabile in poliesteri 120 g/mq - Colore grigio chiaro (RAL 70467)



Codice	Misura	Colore	Telo	PZ
N 81227	120x80x15 cm	Grigio	120 gr/mq	1

CUSCINO SCHIENALE PER PALLET IN POLIESTERE PAPILLON



Cuscino schienale imbottito e sfoderabile in poliesteri 120 g/mq - Colore grigio chiaro (RAL 70467)



Codice	Misura	Colore	Telo	PZ
N 81230	120x40x15 cm	Grigio	120 gr/mq	1

DONDOLO METALLO "GEMINI" PAPILLON



Struttura acciaio colore grigio antracite Ø 48/30/20x30/25/19 mm - Telo copertura poliesteri 160 g/mq colore grigio - Seduta con cuscino in poliesteri/PVC 140 g/mq imbottito altezza 8 cm colore grigio - Schienale completamente reclinabile - Portata 300 Kg



Codice	L. x P. x H.	PZ
N 81217	200x120x173H cm	1

OMBRELLONE TONDO "GALDANA" PAPILLON



Struttura in acciaio colore bianco - Copertura in poliesteri 180 g/mq colore grigio - Azionamento a pulsante per l'apertura - Cuspide antivento - Completo di base a croce - Palo sospensione 52x36 mm, 6 stecche 12x18 mm - Rotazione di 360° grazie ad una pratica pedalina



Codice	Misura	Ricambio	PZ
N 81166	Ø270x254H cm		1
N 81172	Ø270 cm	Telo ricambio	1

TELO FRANGIVISTA OCCHIELLATO POLIESTERE GRIGIO PAPILLON



Telo frangivista in poliesteri con rivestimento poliuretano 160 gr/mq - Resistente ai raggi UV, ombreggiante all'85%, lavabile a 40°C - Occhielli in alluminio, completo di corda (lung 15 mt) - Conf. in sacchetto



Codice	Misura	PZ
N 81331	495x90 cm.	1

LETTINO MARE ALLUMINIO BIANCO CON PARASOLE PAPILLON



Letto con parasole alluminio tubolare 43x42/42x25/32x15 - Telo textilene 750 gr/mq - Chiusura delle gambe a scatto - Portata 120 kg - Colore bianco



Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
N 81210	181x61x39/78 cm	Bianco	1

PISCINA RIGIDA TONDA "POWER STEEL PRO MAX" Ø427 CM



PVC a tre strati con rinforzo in rete di poliesteri - Protezione meccanica e UV standard - Struttura metallica rinforzata di forma tonda con rivestimento anticorrosione - Realistica stampa in vero legno - Decorazione interna della ciotola sotto mosaico blu - Valvola di rilascio - Si monta velocemente e senza attrezzi - Accessori: 1 pompa filtro, 1 scaletta, 1 copertura per piscina, filtro

Codice	Ø x H.	Capacità (90%)	PZ
N 28632	Ø427x107 cm.	13030 lt.	1

PISCINA RIGIDA OVALE "POWER STEEL SET LEGNO"



PVC a tre strati con rinforzo in rete di poliesteri - Protezione meccanica e UV standard - Struttura metallica rinforzata di forma tonda con rivestimento anticorrosione - Realistica stampa in vero legno - Decorazione interna mosaico blu - Valvola di rilascio - Si monta velocemente e senza attrezzi - Accessori: 1 pompa filtro, 1 scaletta, 1 copertura per piscina, filtro, Dispenser ChemConnect - Peso 98,7 kg.

Codice	L. x P. x H.	Capacità (90%)	PZ
N 29353	610x366x122 cm.	20241 lt.	1

SCALETTA PER PISCINA 107 CM.



Struttura in metallo galvanizzato antiruggine - Con gradini in ABS resistente - Facile da montare - Peso 8,7 kg. - Cf. in scatola - Modello a norma

Codice	Altezza	Gradini	PZ
N 29913	107 cm.	3	1

ALGHICIDA PER PISCINA LIQUIDO "ANTIALGHE" PAPILLON



Ideale per prevenire ed eliminare la fastidiosa formazione di alghe in piscina - Non schiumogeno alle normali dosi d'impiego - Dose indicativa: Shock iniziale circa 3 kg. ogni 100 m³ d'acqua - Settimanale circa 1 kg. ogni 100 m³ d'acqua - Durata di 12 mesi circa dall'apertura - Alta Qualità



Codice	Confezione	PZ
N 81377	1 kg.	12
N 81383	5 kg.	4

REGOLATORE PH PER PISCINA GRANULARE "-PH" PAPILLON



Riduce il pH dell'acqua di piscina - Fornito granulare - Effetto tampone



Codice	Confezione	PZ
N 81466	1 kg.	12

GNONFIATORE ELETTRICO AD ARIA SIDEWINDER



Pompa di gonfiaggio elettrica a corrente alternata (AC) 220-240 Volt 110 Watt - Contenuto: pompa di gonfiaggio elettrica, 3 adattatori per valvole - Flusso d'aria massimo 680 lt/min. - Pressione massima 390 mm H₂O - Cf. in scatola



Codice	Potenza	PZ
N 29859	110 Watt	1

COLORANTE PER IDROPITTURE "LUCCIOLA" MAURER



Colorante universale ad alta concentrazione, indicato per colorare qualsiasi prodotto verniciante: idropitture, pitture lavabili, pitture traspiranti, tempere, smalti sintetici, smalti ad acqua, impregnanti e flatting, pitture a solvente, calce cemento e stucchi - Formulato con pigmenti selezionati altamente resistenti alla luce e all'esterno - Può essere utilizzato anche per modificare sfumature di prodotti già colorati - Agitare bene il prodotto prima dell'uso - Mescolare la pittura così colorata fino ad ottenere un colore omogeneo prima di diluire la pittura stessa



Codice	Colore	PZ
N 95749	Verde bosco	12
N 95750	Rosso vivo	12
N 95751	Bleu	12
N 95752	Nero ossido	12
N 95753	Marrone	12
N 95754	Giallo cromo	12
N 95755	Giallo ocre	12
N 95756	Giallo limone	12
N 95757	Arancio	12
N 96120	Violetto	12
N 96121	Rosso ossido	12
N 96122	Verde prato	12

SMALTO ANTIRUGGINE BRILLANTE "FER PLENUM 250 ML." LAIV



Smalto antiruggine alchidico uretanico con elevate caratteristiche applicative (pienezza e distensione) unite a qualità estetiche (brillantezza e solidità di tinte) durevoli nel tempo - Applicabile direttamente a pennello - Per applicazioni a rullo e a spruzzo diluire con acqua 10÷15% - Resa 12÷14 mq./lt.



Codice	Colore	PZ
47628	Bianco	1
47634	Nero	#
47635	Rosso corr. 011	#
47636	Rosso oss. 511	#
47637	Marrone 517	#
47638	Mogano 537	#
N 47627	Azzurro 024	#
N 47629	Blu segnale 028	#
47639	Verde Egeo 021	#
47640	Verde musc. 023	#
N 47630	Grigio chiaro 533	1
47631	Grigio medio 534	1
47632	Grigio scuro 535	1
N 47626	Avorio chiaro	#
47633	Terracotta	#

MINIRULLI PER RADIATORE SPUGNA PU MAURER PLUS

Minirullo in spugna PU per radiatori - Impugnatura TPR bicomponente - La spugna bianca è particolarmente indicata per lavori generici



Codice	Misura	Ricambio	PZ
N 81080	10 cm.		1
N 81081	10 cm.	10 pz.	1

RULLO DI RICAMBIO MOHAIR IN LANA RASATA CINGHIALE

Tessuto lana - Pelo rasato



Codice	Misura	Confezione	PZ
N 46557	5 cm.	20 pz.	1
N 46546	10 cm.	10 pz.	1

COLLA EXPRESS BI-COMPONENTE PER PRATO



Colla poliuretana bicomponente, senza acqua, ideale per la posa di prati sintetici e parquet - Ottima anche per l'incollaggio di pannelli isolanti (polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia), piastrelle, materiali edili e supporti metallici - Adatta per tutte le tipologie di bande di giunzione per manti erbosi sintetici, offre un incollaggio tenace e duraturo - Applicazione con spatola dentata - Resa: 800/1400 gr/mq. Colore: Rovere/Noce. Rapporto di miscelazione: 9/1 - Made in Italy

Codice	Contenuto	Resa	CF
N 70059	2,5 kg.	2-3 mq	1

ESPOSITORE PVC COLORANTI UNIVERSALI "LUCCIOLA" MAURER

Espositore da 60 pz. - In PVC



Codice			
N 00792			1