

AGGIORNAMENTO  
NOVEMBRE 2018



**DE SANTIS NICOLA** s.r.l.

### RETE ZINCATA TRIPLA TORSIONE "FARM" 25 MT. PAPILLON



Rete di qualità zincata a caldo con ottima resistenza alla trazione e lunga durata di vita - Per recinzioni di piccoli animali - Rete tripla torsione zincata dopo - Rivestimento zinco 200 gr./m<sup>2</sup> ca. - Carico di rottura 500-600 N/mm<sup>2</sup> - Durata trattamento antiruggine 7-8 anni ca.



Codice	Maglia	Altezza	Ø Filo	RT
89285	13x2 mm.	100 cm.	0,7 mm.	1
89286	16x2 mm.	50 cm.	0,7 mm.	1
89287	16x2 mm.	100 cm.	0,7 mm.	1
89289	25x3 mm.	100 cm.	0,8 mm.	1
N 89290	25x3 mm.	200 cm.	0,8 mm.	1
89291	50x4 mm.	100 cm.	0,9 mm.	1
89292	50x4 mm.	150 cm.	0,9 mm.	1

### TASSELLO IN NYLON CON VITE "UX R S" FISCHER



Tassello universale ad espansione - Con collare e vite - Per fissaggi leggeri - Utilizzo con viti a legno e autofilettanti - Adatto per materiali forati e compatti



Codice	Articolo	Ø x L.	PZ
24771	UX 6 R	6x35 mm.	100
24772	UX 6 R	6x50 mm.	50
24773	UX 8 R	8x50 mm.	50
N 20858	UX 10 R	10x60 mm.	20

### CHIAVE PER CASSETTA POSTALE MAURER



Chiave per cassette postali Maurer



Codice	PZ
N 97691	1

### LISTELLO IN LEGNO ABETE GREZZO



Listello in legno di abete grezzo

Codice	Sezione	Altezza	PZ
27730	10x20 mm.	2000 mm.	40
27731	10x30 mm.	2000 mm.	40
27732	10x40 mm.	2000 mm.	30
N 20877	10x45 mm.	2000 mm.	6
27739	20x20 mm.	2000 mm.	15
27737	20x30 mm.	2000 mm.	10
27738	20x40 mm.	2000 mm.	12
N 20869	20x60 mm.	2000 mm.	12
N 20864	20x95 mm.	2000 mm.	30
27740	30x30 mm.	2000 mm.	16
N 20868	30x40 mm.	2000 mm.	12
27741	40x40 mm.	2000 mm.	9

### SPAZZACAMINO DIAVOLINA



Spazza chimicamente in pochi minuti qualunque camino - Previene gli incendi nei camini - Distrugge la fuliggine che si accumula nelle canne fumarie di caminetti, stufe e cucine economiche - Usata periodicamente, mantiene pulite le condutture evitando che si possano occludere generando pericolosi ritorni di fiamma

Codice	Contenuto	CF
N 70747	270 gr.	12

### GUANTI DA LAVORO IN NITRILE BIANCO "SHOWA" MAURER



Guanto in nylon poliestere spalmato in nitrile - Protezione contro i rischi meccanici - Non usare in presenza di rischi chimici, elettrici, termici o di groviglio - Norme CE EN 388:2003 - Cat. II 4121 - Cf. cavaliere



Codice	Taglia	Tipo	PA
N 51925	6"	Polsino	12
N 51926	7"	Polsino	12
N 51927	8"	Polsino	12
N 51928	9"	Polsino	12
N 51929	10"	Polsino	12

### SCARPE BASSE DI SICUREZZA "FUTA" S3 MAURER PLUS




Puntale in fibra di vetro - Lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - Tomaia in tessuto senza cuciture, resistente all'abrasione e idrorepellente - Fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - Rinforzo interno tallone in microfibra - Soletta estraibile ACKT PLUS, con inserto per l'arco plantare e cuscinetti per ammortizzare gli impatti - Suola in poliuretano SRC innovativo, morbida e flessibile - EN ISO 20345:2011



Codice	Misura	PA
N 51361	n° 38	1
N 51367	n° 39	1
N 51368	n° 40	1
N 51369	n° 41	1
N 51370	n° 42	1
N 51371	n° 43	1
N 51372	n° 44	1
N 51373	n° 45	1
N 51374	n° 46	1

### COPRIPAVIMENTO GOMMA NERO LISCIO H. 130 CM. MAURER




Polimero SBR - Peso specifico 1,5 gr./cm.3 - Carico di rottura 40 kg./cm.2 - Allungamento 200-250% - Resistenza all'abrasione 259 mm.3 - Resistenza allo starppo 14/16 - Durezza (+/-5) 70 - Temperatura d'impiego -25°C/+70°C



Codice	Spessore	Lunghezza	RT
N 51238	2 mm.	15 mt.	1
N 51240	3 mm.	10 mt.	1
N 51244	4 mm.	10 mt.	1
N 51245	5 mm.	10 mt.	1

### COPRIPAVIMENTO GOMMA NERO BULLONATO H. 120 CM. MAURER




Polimero SBR - Peso specifico 1,5 gr./cm.3 - Resistenza all'abrasione 244 mm.3 - Durezza (+/-5) 65 - Temperatura d'impiego -20°C/+100°C



Codice	Spessore	Lunghezza	RT
N 51248	3 mm.	10 mt.	1

### COPRIPAVIMENTO GOMMA NERO MILLERIGHE H. 130 CM. MAURER



Polimero SBR - Peso specifico 1,5 gr./cm.3 - Resistenza all'abrasione 244 mm.3 - Durezza (+/-5) 65 - Temperatura d'impiego -20°C/+80°C



Codice	Spessore	Lunghezza	RT
N 51247	3 mm.	10 mt.	1

### DETERGENTE SPRAY PER STUFE E CAMINI "SUPERVETRO" DIAVOLINA



Pulisce a fondo i vetri di camini e stufe - Azione extra forte - La soluzione ideale per la pulizia del vetro di camini e stufe - Efficace anche su maioliche, alari ed accessori

Codice	Contenuto	PZ
N 70748	500 ml.	6

### ESCA FRESCA TOPICIDA "RAT BLOCK" PAPILLON



Esca rodenticida in blocchi paraffinati - Principio attivo: BRODIFACOUM 25 ppm - Formulazione: Block 10 gr. - Colore blu - Pronta all'uso - Cf. in busta



Codice	Contenuto	CF
N 51941	300 gr.	24

### ESCA FRESCA TOPICIDA "RAT GRANO" PAPILLON



Esca rodenticida in grano - Principio attivo: BROMADIOLONE 27 ppm - Formulazione: Grano in tea bag 20 gr. - Colore grano rosso - Pronta all'uso - Cf. in busta



Codice	Contenuto	CF
N 51942	140 gr.	42

### DISABITUANTE SPRAY PER CANI E GATTI "KALIF" KOLLANT



Non contiene veleni o pesticidi - Allontana cani e gatti, ma è innocuo per la loro salute - Agisce creando una barriera olfattiva - Libera vendita - Composizione per 100 gr.: Formula originale U.S.A. - Formulazione: Liquido



Codice	Contenuto	PZ
N 46734	500 ml.	12

### CAVI M-USB PER SMARTPHONE ESP. 30 PZ.



Cavetti per dati e ricarica smartphone - Assortimento per Apple e Android: Apple lightning, Android micro-usb e Type C - Espositore da 30 pz.

Codice	Espositore	CF
N 20979	30 pz.	1

### CARICABATTERIE PER BATTERIE RICARICABILI "CARICA500 PACK" BEGHELLI



Caricatore compatto con microprocessore che assicura lunga vita alle batterie con 4 batterie ricaricabili incluse nel prezzo (2 batterie AA + 2 batterie AAA - Utilizzabile esclusivamente con batterie NiMH - Led frontale per segnalare lo stato di carica - Carica contemporaneamente: 2 batterie "AA"; oppure 2 batterie "AAA" - Alimentazione 230V 50Hz 3W - Cf. in blister

Beghelli



Codice	Potenza	PZ
N 26887	3 Watt	1

### LAMPADA A LED CON FILAMENTO GOCCIA CHIARA "MILKY" MAURER



Lampada a led con filamento - Serie Milky - Luce calda 2700°K - Cf. blister

MAURER



Codice	Attac.-Potenza	Luce	Sviluppo	PZ
51679	E27-7Watt	Calda	806Lumen	5
51680	E27-11Watt	Calda	1521Lumen	5

### LAMPADA A LED CON FILAMENTO MINI GLOBO "MILKY" MAURER



Lampada a led con filamento - Serie Milky - Risparmio energetico 85% - Luce calda 2700°C - Cf. blister

MAURER



Codice	Attac.-Potenza	Luce	Sviluppo	PZ
51681	E14-4,5Watt	Calda	470Lumen	5

### LAMPADA A LED CON FILAMENTO OLIVA "MILKY" MAURER



Lampada a led con filamento - Serie Milky - Risparmio energetico 85% - Luce calda 2700°C - Cf. blister

MAURER



Codice	Attac.-Potenza	Luce	Sviluppo	PZ
51682	E14-4,5Watt	Calda	470Lumen	5

### LAMPADA A LED GOCCIA OPALE E27 "SAVING" BEGHELLI



Le lampade Saving LED Beghelli hanno una buona efficienza sono la soluzione economica per ogni tipo di installazione standard - Alta efficienza - Classe A+ - Risparmio energetico 85% - Durata vita fino a 20.000 ore - Luce piena istantanea

Beghelli



Codice	Attac.-Potenza	Luce	Sviluppo	PZ
27662	E27-12Watt	Calda	1200Lumen	10
27661	E27-12Watt	Bianchissima	1200Lumen	10
N 20881	E27-18Watt	Calda	1650Lumen	10
N 20880	E27-18Watt	Bianca	1650Lumen	10

### LAMPADA A LED OLIVA OPALE E14 "SAVING" BEGHELLI



Le lampade "Saving" LED Beghelli hanno una buona efficienza e sono la soluzione economica per ogni tipo di installazione standard - Alta efficienza - Classe A+ - Risparmio energetico 85% - Angolo di apertura della luce 200° - Durata vita 20.000 ore

Beghelli



Codice	Attac.-Potenza	Luce	Sviluppo	PZ
N 20909	E14-7Watt	Bianca	700Lumen	10
N 20910	E14-7Watt	Calda	700Lumen	10

### LAMPADA A LED GOGGIA "LITE LED.5" CF. 3 PZ. BEGHELLI



Le lampade "Lite Led.5" Beghelli hanno una alta efficienza e sono la soluzione economica per ogni soluzione standard - Durata vita 15.000 ore - Risparmio energetico 85% - Cf. in blister da 3 pz.

Beghelli



Codice	Attac.-Potenza	Luce	Sviluppo	BL
N 20952	E27-12Watt	Calda	1300Lumen	1
N 20953	E27-12Watt	Bianca	1300Lumen	1

### LAMPADA A LED SFERA "LITE LED.5" CF. 4 PZ. BEGHELLI



Le lampade "Lite Led.5" Beghelli hanno una alta efficienza e sono la soluzione economica per ogni soluzione standard - Durata vita 15.000 ore - Risparmio energetico 85% - Cf. in blister da 4 pz.

Beghelli



Codice	Attac.-Potenza	Luce	Sviluppo	BL
N 20971	E14-5Watt	Calda	550Lumen	1
N 20972	E14-5Watt	Bianca	550Lumen	1

### LAMPADA A LED OLIVA "LITE LED.5" CF. 4 PZ. BEGHELLI



Le lampade "Lite Led.5" Beghelli hanno una alta efficienza e sono la soluzione economica per ogni soluzione standard - Durata vita 15.000 ore - Risparmio energetico 85% - Cf. in blister da 4 pz.

Beghelli



Codice	Attac.-Potenza	Luce	Sviluppo	BL
N 20973	E14-5Watt	Calda	550Lumen	1
N 20974	E14-5Watt	Bianca	550Lumen	1

### TENDA DOCCIA IN POLIESTERE "BIANCO OPACO" MAURER



Impermeabile - In tessuto poliestere - Completa di ganci di fissaggio - Cf. in busta appendibile

MAURER



Codice	Misura	Colore	PZ
N 51852	120x200 cm.	Bianco opaco	1
N 51855	180x200 cm.	Bianco opaco	1
N 51856	240x200 cm.	Bianco opaco	1

### FILTRO PER LAVELLO CROMATO CON POMELLO

Cromato - Universale



Codice	Ø esterno	PZ
N 26642	80 mm.	10

### CHIAVE GREZZA "SILKY NEW" SILCA

Chiavi piatte universali per serrature a cilindro con testa colorata - Nuovo assortimento di colori rispetto alla precedente serie Silky



Codice	Referenza	Colore	PZ
N 37300	CS206	Assortite	100
N 37301	UL050	Assortite	100
N 37302	UL058	Assortite	100

### PROGRAMMATORE PER RADIOCOMANDO "WHY TOUCH PRO" SICE

Soluzione ideale per il duplicatore evoluto ed esigente - Semplice intuitivo, offre funzioni innovative che lo fanno diventare da subito un compagno di lavoro indispensabile - Progettato per poter lavorare sia Stand Alone che collegato ad un PC (tramite cavo e software inclusi nella confezione) per poter sfruttare tutte le caratteristiche appieno - Compatibile con i prodotti solo ed esclusivamente della linea WHY



Codice	PZ
N 34365	1

### RADIOCOMANDO APRICANCELLO "TADA 2" KEYLINE

Radiocomando universale - Frequenza 433,92 MHz - 2 canali - Per aprire cancelli, box auto e tapparelle - Potenza di emissione +6 dbm - Funziona con 2 pile CR2016 3V (incluse)



Codice	Modello	Tasti	PZ
N 34877	TADA 2	2	1

### TRAPANO A PERCUSSIONE A BATTERIA LITIO "BDC 718AS2F-QW" B&D

Caratteristiche: 2 batterie al litio 18 volt 1,5 Ah - Mandrino autoserrante 10 mm. - 2 velocità meccaniche - Percussione 21000 colpi/min. - Luce led - Dotazione: Con valigetta metallica e set 80 accessori



Codice	Tensione	Velocità max	Mandrino	PZ
N 66910	18 Volt - 1,5 Ah	350/1400 rpm	10 mm.	1

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE "BEG 110A5-QS" B&D



Caratteristiche: Corpo macchina in metallo - 3 posizioni impugnatura - Sicurezza tecnologica "no volt release" e avvio graduale - 1 velocità - Dotazione: 5 dischi extra



Codice	Potenza	Velocità max	Ø mola	PZ
N 66911	750 Watt	12000 rpm	115 mm.	1

### TRONCATRICE CON PIANO SUPERIORE "TCS 250" YAMATO



Caratteristiche: Con piano superiore per doppio utilizzo banco e troncatrice - Sistema aspirazione polveri - Taglio banco 43 mm. - Taglio troncatrice: 90° = 135x70 mm. - 45° = 90x70 mm. - Smusso = 135x50 mm. - Peso 16 kg. - Dotazione: Deflettore scarico polveri - Sacchetto - Spingipezzo - Chiavi - Lama al carburo di tungsteno Ø 250x30 mm.



Codice	Potenza	Velocità max	Lama	PZ
N 94797	1800 Watt	4200 rpm	Ø 250 mm.	1

### LAMA METALLO PER SEGA GATTUCCIO MAURER PLUS

Lame per metallo per sega a gattuccio Maurer Plus - Cf. blister da 5 pezzi



Codice	Lunghezza	Denti	CF
N 51653	152 mm.	18TPI	1
N 51654	228 mm.	18TPI	1

### LAMA LEGNO PER SEGA GATTUCCIO MAURER PLUS

Lame per legno per sega a gattuccio Maurer Plus - Cf. in blister da 5 pezzi



Codice	Lunghezza	Denti	CF
N 51655	152 mm.	6TPI	1
N 51656	228 mm.	6TPI	1

### SALDATRICE INVERTER "WKS 205" YAMATO



Saldatrice inverter, monofase, ventilata, per la saldatura ad elettrodo MMA in corrente continua (DC) - Tipo di elettrodo utilizzabile: rutilo, basico, inox, ghisa da 1,6-5,0 mm. - Manopola per regolare la corrente in uscita da 10 a 180 Amp - Ventilata - Tensione 230 Volt - Classe isolamento H - Protezione termica - Peso 4,6 kg. - Dimensione 30x14x20H cm. - IP21S - Dotazione: maschera, pinza porta elettrodo con 2 mt. cavo, morsetto di massa con 1,5 mt. di cavo e spazzola con martellina



Codice	Potenza assorb.	Ah	PZ
51712	7 Kva	10-180 A	1

### SALDATRICE INVERTER "TIG 160X" YAMATO



Controllo di uscita a corrente costante (CC) - Saldatura inverter TIG MMA, in corrente continua (DC) per saldare tutti i tipi di metalli - Protezione automatica sovraccarico e surriscaldamento con spia luminosa - Adatta alla saldatura di tutti i materiali - Tipo di elettrodo utilizzabile (rutilici, basici, inox, ghisa): 1,6-4,0 mm. - Tensione 230 Volt - Classe isolamento H - Peso 5,9 kg. - IP21S - Accessori: torcia TIG, pinza portaelettrodo, morsetto di massa, cavo di saldatura, spazzola con martellina, maschera protettiva



Codice	Potenza assorb.	Ah	PZ
51713	5 Kva	25-160 A	1

### RICAMBI PER BETONIERA (99247) YAMATO

Ricambi per betoniera "220 lt." Yamato



Codice	Ricambio	PZ
N 74850	Motore	1
N 74851	Cinghia	1

### ACCENDIFUOCO PER BARBECUE DIAVOLINA 40 CUBETTI



Accendifuoco per accensioni pratiche e sicure - Nuova confezione con etichetta richiudibile per preservare il prodotto e gli odori - 40 cubetti

Codice	Confezione	CF
N 70745	40 cubetti	24

### ACCENDIGRILL ECOLOGICO DIAVOLINA 24 CUBETTI



Accendigrill ecologico - Non fa fumo, ne odore - Per barbecue e caminetti - 24 accensioni ecologiche in formato ideale per grill e barbecue

Codice	Confezione	CF
N 70746	24 cubetti	24

### NASTRO ADESIVO IN CARTA "PRECISION MASK OUTDOOR" TESA



Nastro carta di alta qualità per la mascheratura di bordi netti e precisi in esterni con supporto in carta robusto ed extra fine rivestito di un adesivo acrilico - Adatto per la maggior parte dei lavori di verniciatura in esterni - Applicabile con tutti i più comuni tipi di pittura e vernici ed è idoneo anche per tecniche a spatola di elevata qualità - Facile rimozione fino a 8 settimane dopo l'applicazione



Codice	Altezza	Colore	PZ
N 47800	25 mm.	Blu	36
N 47801	30 mm.	Blu	30

### NASTRO ADESIVO IN CARTA "PRECISION MASK SENSITIVE" TESA



Nastro carta di alta qualità per la mascheratura di bordi precisi su superfici delicate con supporto in carta robusto ed extra fine rivestito di un adesivo acrilico - Adatto per la maggior parte dei lavori di verniciatura in interni - Applicabile con pitture e vernici a base di acqua ed è idoneo anche per tecniche a spatola di elevata qualità - Facile rimozione fino a 1 settimana dopo l'applicazione



Codice	Altezza	Colore	PZ
N 47802	25 mm.	Rosa	36
N 47803	30 mm.	Rosa	30
N 47804	50 mm.	Rosa	18

### TAPPETO NATALIZIO "ZERBINO" 45X75 CM.

In nylon 100% - Fondo in gomma strong antiscivolo



Codice	Dimensione	Fantasie	PZ
N 20859	45x75 cm.	Assortite	1

### TAPPETO NATALIZIO "CHRISTMAS" 40X65 CM.

In nylon 100% - Fondo in gomma strong antiscivolo - Lavabile in lavatrice a 30° - Non stirabile



Codice	Dimensione	PZ
20302	40x65 cm.	10

### TOVAGLIATO NATALE IN PVC "SCOTT ARGENTO 174"

In PVC 100% stampato con fondo felpatura TNT - Pulire con panno umido



Codice	Altezza rotolo	Lunghezza	RT
26595	140 cm.	25 mt.	1

### TOVAGLIATO NATALE IN PVC "FESTA HEART BEIGE 079"

In PVC 100% stampato con fondo felpatura TNT - Pulire con panno umido



Codice	Altezza rotolo	Lunghezza	RT
26596	140 cm.	25 mt.	1

### TOVAGLIATO NATALE IN PVC "FESTA NATALE 001"

In PVC 100% stampato con fondo felpatura TNT - Pulire con panno umido



Codice	Altezza rotolo	Lunghezza	RT
N 20862	140 cm.	25 mt.	1

**TOVAGLIATO NATALE IN PVC "CRISTAL 253"**

Foglia protettiva lucida stampata - Pulire con panno umido

**TAPPETO NATALIZIO "MASTER NATALE" 40X65 CM.\***

In nylon 100% - Fondo in gomma strong antiscivolo - Lavabile in lavatrice - Non stirabile



Codice	Altezza rotolo	Lunghezza	RT
N 20863	140 cm.	30 mt.	1

Codice	Dimensione	Fantasie	PZ
20988	40x65 cm.	Assortite	10