

AGGIORNAMENTO
NOVEMBRE 2019



DE SANTIS NICOLA s.r.l.

PALETTO PER RECINZIONI A "T" IN ACCIAIO PLASTICATO VERDE

In acciaio plasticato verde, ricavato da profilo a "T"



Codice	Misura	PZ
50604	100 cm.	10
50605	125 cm.	10
50606	150 cm.	10
50607	175 cm.	10
50608	200 cm.	10
N 50609	225 cm.	10
10411	250 cm.	10

PALETTO PER RECINZIONI A "T" IN ACCIAIO ZINCATO

Ricavato da profilo a "T" in acciaio con trattamento di zincatura



Codice	Misura	PZ
50598	125 cm.	10
50599	150 cm.	10
50600	175 cm.	10
N 50601	200 cm.	10
50602	225 cm.	10
50603	250 cm.	10

SAETTA DI TENSIONE PER RECINZIONI IN ACCIAIO PLASTICATO VERDE

Ricavato da profilo a "L" in acciaio plasticato verde



Codice	Misura	PZ
50614	120 cm.	10
50615	150 cm.	10
N 50616	200 cm.	10

VITE PER METALLO ZINCATE AUTOFILETTANTI TC CR 5,5 MM.

Vite specifica per fissaggi su: lamiere, profilati metallici e pvc - Zincatura bianca (8 micron - ISO 4042)



Codice	Misura	Tipo	PZ
17101	5,5x16 mm.	Autofilettante	200
17102	5,5x19 mm.	Autofilettante	200
17104	5,5x25 mm.	Autofilettante	200
17105	5,5x32 mm.	Autofilettante	200
N 17106	5,5x38 mm.	Autofilettante	200
17108	5,5x50 mm.	Autofilettante	200

TASSELLO IN NYLON "SX" FISCHER

Tassello universale ad espansione 4 settori - Con collare - Per fissaggi leggeri - Utilizzo con viti a legno e autofilettanti - Adatto per materiali forati e compatti



Codice	Articolo	Ø x L.	PZ
N 26937	SX5	5x25 mm.	100
26700	SX6	6x30 mm.	100
26701	SX8	8x50 mm.	100
26702	SX10	10x70 mm.	50
26703	SX12	12x80 mm.	25
26704	SX14	14x90 mm.	20

TASSELLO IN NYLON CON VITE "SX-S" FISCHER

Tassello universale ad espansione 4 settori - Con collare e vite - Per fissaggi leggeri - Utilizzo con viti a legno e autofilettanti - Adatto per materiali forati e compatti



Codice	Articolo	Ø x L.	PZ
N 26936	SX5 S	5x25 mm.	100
26705	SX6 S	6x40 mm.	100
26706	SX8 S	8x50 mm.	50

CERNIERA PER MOBILI IN OTTONE BRONZATO ALLA PIANA


In ottone bronzato



Codice	Misura	PZ
N 33521	30x30 mm.	24
N 33522	40x35 mm.	24
N 33523	50x40 mm.	24

PIASTRA PORTALUCCHETTO IN ACCIAIO TROPICALIZZATO MAURER

In acciaio tropicalizzato - Maglia tonda Ø6 mm.




MAURER



Codice	Misura piastra	PZ
N 96413	60x30 mm.	50

PIASTRINA RETTANGOLARE ACCIAIO TROPICALIZZATO MAURER

In acciaio tropicalizzato



MAURER



Codice	Misura	PZ
N 96300	30X30X37 mm.	50

PIASTRA PER TRAVI IN ACCIAIO ZINCO+ DRITTA 873

Piastra di giunzione diretta - Acciaio ZINCO+ A.R.C. - EN 14545



MINUTEX

Codice	Misura	Spessore	PZ
N 20824	130 X 55 mm	2,5 mm.	50

PIASTRA FORATA IN ACCIAIO ZINCO+ DIRITTA 795

Piastra di giunzione diretta leggera - Acciaio ZINCO+ A.R.C.



MINUTEX

Codice	Misura	Spessore	PZ
N 21818	100 x 20 mm	2 mm	50
N 21766	200 x 20 mm	2 mm	50
N 21767	300 x 20 mm	2 mm	50

PIASTRA ACCIAIO ZINCO+ PIEGATA PESANTE 867

Piastra forata di rinforzo piegata - Acciaio ZINCO+



MINUTEX

Codice	Misura	Spessore	PZ
N 21621	100x100x20 mm.	4 mm	25
N 21625	150x150x20 mm.	4 mm	30
N 21774	50x50x20 mm.	4 mm	50

MENSOLINA REGGIPIANO ACCIAIO PIEGATA 622

Mensolina di giunzione piegata



Codice	Misura	Spessore	Finitura	PZ
N 21478	20x20 mm.	1,8 mm.	Acciaio nichelato	100
N 21479	20x20 mm.	1,8 mm.	Acciaio zincato	100

GANCIO DI SICUREZZA IN OTTONE PER PORTA "DS"

Finitura in ottone lucido - Cf. in scatola



Codice	Misura	PZ
N 22280	60 mm.	50
N 22281	80 mm.	50
N 22283	100 mm.	50

GOMMINO ESTERNO TONDO TRASPARENTE

In PVC - Colore trasparente - Calzanti ad infilare



Codice	Misura	PZ
N 22182	12 mm.	100
N 22183	16 mm.	100
N 22188	18 mm.	100
N 22189	20 mm.	100

TELECOMANDO PER STUFA PELLETT MAURER CON PROGRAMMAZIONE

Il telecomando permette di controllare la stufa - Funzioni di accensione e spegnimento, impostazione della temperatura, ventilazione, funzione economia, turbo, orologio, sleep, etc - Supporto posteriore per fissaggio a parete - Display LCD



Codice	Colore	BL
N 26692	Bianco-Nero	1

TERMOVENTILATORE A PARETE "SOLTA 2" MAURER

Resistenza ceramica - Termostato regolabile 15-45°C - Protezione termica - Facile trasporto - Dimensione: 12,6x8,4x15,8H cm.



Codice	Potenza	PZ
N 53579	400 Watt	1

COPRICALDAIA BIANCO IN LAMIERA VERNICIATA

Copricaldaia bianco in lamiera verniciata - Per copricaldino



Codice	L. x P. x H.	PZ
N 21117	50x30x87 cm	1

TAPPI AURICOLARI CON ARCHETTO MAURER PLUS

Tappi antirumore con archetto - Gli inserti auricolari con archetto sono la soluzione economica e pratica in caso di esposizione intermittente al rumore - Livello di abbattimento del rumore SNR 21 dB - Norme CE EN 352-2:2022 - Cf. in sacchetto con cavaliere



Codice	PZ
53618	1

FELPA DA LAVORO "CERMIS" BLU

Felpa in tessuto 65% poliestere, 35% cotone - Peso 290 gr/m² - Cerniera di chiusura al collo - Cuciture a contrasto - Polsini e fascia in vita in maglia elasticizzata



Codice	Taglia	PZ
N 23467	M	1
N 23468	L	1
N 23469	XL	1
N 23470	XXL	1
N 23471	XXXL	1

GILET DA LAVORO "ANNECY" BLU



Gilet in 65% poliestere, 35% cotone - Imbottitura in poliestere - Fodera in poliestere - 2 tasche esterne in vita con patta e velcro + 2 tasche esterne sovrastanti con cerniera - 2 taschini portacellulare al petto con patta e velcro - 1 tasca interna - Chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta con bottoni automatici - Collo antivento - Giromanica con elastico - Elastici laterali di regolazione in vita



Codice	Taglia	PZ
N 23472	M	1
N 23473	L	1
N 23474	XL	1
N 23475	XXL	1
N 23479	XXXL	1

GIUBBINO DA LAVORO "NEW PILOT" BLU



Giubbino in poliestere/PVC - Imbottitura in poliestere - Interno trapuntato in poliestere - 2 doppie tasche esterne in vita di cui una con patta + 1 tasca interna - 2 taschini portacellulare al petto - 1 taschino sul braccio SX con cerniera e scomparto portapenne - Chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta con bottoni automatici - Collo in velluto - Cappuccio a scomparsa - Polsini e fascia in vita elasticizzati



Codice	Taglia	PZ
N 23463	M	1
N 23464	L	1
N 23465	XL	1
N 23466	XXL	1

BICCHIERI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI



Realizzati in carta certificata FSC, rivestiti all'interno da un film di PLA 100% vegetale - Adatti al compostaggio organico differenziato

Codice	Capacità	Confezione	CF
N 22303	210 ml	15 pz	1

PIATTI FONDI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI



Realizzati in PLA 100% vegetale - Adatti al compostaggio organico differenziato

Codice	Tipo	Dimensione	Confezione	CF
N 22304	Fondi	Ø 20 cm	15 pz	1
N 22305	Piani	Ø 22 cm	15 pz	1

CURVA FLESSIBILE TUBO-TUBO MAURER



Curve flessibile tubo-tubo, con gradi di protezione IP65, autoestingente, colore grigio RAL 7035

MAURER



Codice	Ø	PZ
N 53725	16 mm.	1
N 53726	20 mm.	1
N 53727	25 mm.	1

GUAINA SPIRALATA IN PVC GRIGIO



Per uso universale ad elevata flessibilità - In PVC colore grigio RAL 7035 - Autoestingente - Temperatura di esercizio: -5°C/+60°C - Codice di classificazione 2311 - Norme CEI EN 61386-1/61386-23



Codice	Ø	Lunghezza	MT
N 52349	16 mm.	30 mt.	30
N 52350	20 mm.	30 mt.	30
N 52351	25 mm.	30 mt.	30

COPERCHIO CASSETTA DA PARETE A 3 MODULI



In termoplastico resistente si adattano alle diverse tipologie di installazione a parete mediante le pretranciature poste sui lati studiate per l'alloggiamento del minicanale



Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
N 28868	120X83X0,5 mm.	Bianco	5

LUCE DI PRESENZA AL NEON CON INTERRUTTORE



Progettato per zone difficili da raggiungere (corridoi, camere dei bambini, etc.) - Colore bianco - Conf. in blister -



Codice	Articolo	PZ
N 27188	58313	1

LUCE LED CON SENSORE CREPUSCOLARE



Luce led con sensore crepuscolare - Colore bianco - Conf. in blister



Codice	Articolo	PZ
N 27189	58304	1

LUCE LED DI CORTESIA E DI EMERGENZA



Luce led di cortesia e di emergenza - Colore bianco - Conf. in blister



Codice	Articolo	PZ
N 27252	58303	1

ANTENNA LOGARITMICA SPINA "F"



Antenna logaritmica - Spina "F" - 32 elementi - Consente la ricezione dei canali DTT, VHF, UHF - Larghezza banda adattata al nuovo standard UHF (più corta) - Consente la ricezione dei canali DTT e UHF offrendo una protezione contro le potenziali interruzioni collegate alla tecnologia 4G - Collegamento con spine "F" schermate; affidabile e meno sensibile ai disturbi

Codice	Misura	Tipo	PZ
N 27254	87x117 cm.	32 elementi	1

ANTENNA UHF LTE 4G



Antenna UHF LTE 4G - 39 elementi - Canali UHF 21-60 - Banda UHF LTE 474-790

Codice	Misura	Tipo	PZ
N 27255	55x106 cm.	39 elementi	1

AMPLIFICATORE LTE DA ESTERNO



Amplificatore da esterno - 3 ingressi (UHF-UHF-VHF) e 2 uscite TV (1=12V) - Banda VHF 47-232MHz - Banda UHF LTE 470-790MHz

Codice	Tipo	PZ
N 27253	3 ingressi/2 uscite	1

PROIETTORE LED MINI PORTATILE CON CALAMITA MAURER



Proiettore led mini portatile - Con magnete - 3 batterie AA (non incluse)



Codice	Potenza led	Sviluppo	PZ
N 54038	5 Watt	500 Lumen	1

TORCIA LED RICARICABILE DA TESTA MAURER

Torcia da testa a led ricaricabile



Codice	Tensione	Sviluppo	PZ
N 54035	3,7 Volt - 1200 mah	3 led - 120 lumen	1

TORCIA A BATTERIA MAGNETICA MAURER

Torcia a led magnetica e pieghevole - Batterie non incluse - Sviluppo 3 watt 210 lumen sulla facciata principale e 3 led 20 lumen sulla parte superiore



Codice	Batterie	Sviluppo	PZ
N 54036	3xAAA	3 Watt - 210 Lumen	1

LAMPADA LED A BATTERIA DA TAVOLO MAURER



Lampada da tavolo a led richiudibile salvaspazio - Cavo USB incluso - Batterie non incluse

MAURER



Codice	Batterie	Sviluppo	PZ
N 54040	4xAA	180 Lumen	1

LAMPADA PER ARMADIO A BATTERIA MAURER SET 3 PZ. + TELECOMANDO



Lampada led per armadio set 1 telecomando + 3 luci -

MAURER



Codice	Batterie	Sviluppo	PZ
N 54041	3xAAA	3 Watt - 80 Lumen	1


PLAFONIERA LED QUADRA BIANCA "PANELED" ELPLAST BY BEGHELLI



In alluminio, colore bianco - Grado di protezione IP40 - Luce bianca 4000°K - Apparecchio innovativo a led - Spessore ridottissimo - Profilo innovativo che permette il totale allineamento con pennelli a soffitto - Schermo diffusore opale per una illuminazione diffusa - Sistema di fissaggio rapido - Norme EN60598-1; EN60598-2; EN 062471

Codice	Potenza/Lumen	L. x P. x H.	PZ
N 22174	38Watt/3800Lumen	595x595x9 mm.	1

KIT INSTALLAZIONE PER PLAFONIERA "PANELED" BEGHELLI



Kit installazione in sospensione per plafoniera "Paneled" Beghelli

Beghelli

Codice	Articolo	PZ
N 22175	Kit instal. sospens.	1

CORNICE PER PLAFONIERA "PANELED" BEGHELLI

In alluminio, colore bianco



Beghelli

Codice	L. x P. x H.	PZ
N 22176	595X595X9 mm.	1

PLAFONIERA STAGNA "TUBILED" ELPLAST BY BEGHELLI



In policarbonato autoestinguente, stampato ad iniezione, stabilizzato ai raggi UV, colore grigio RAL7035 - Alta resa luminosa - Profilo innovativo con spessore ridotto - Tubi led di ultima generazione - Protezione di rete - Grado di protezione IP65 - Peso 2,5 kg. - Attacco G13 - Luce bianca 4000°K - Norme EN60598-1; EN60598-2; EN62471

Codice	Potenza	L. x P. x H.	PZ
N 22181	2x36Watt	1264x121x82 mm.	1

PILETTA CLICK CLACK ECO TAPPO GRANDE UNIVERSALE



Piletta con tappo grande e vite centrale

Codice	Attacco	PZ
N 28814	1" 1/4	10

PILETTA CLICK CLACK ECO TROPPO PIENO



Con tappo grande con troppo pieno

Codice	Attacco	PZ
N 28856	1" 1/4	10

PILETTA SCARICO AUTOMATICO

Con scarico automatico e tappo



Codice	Attacco	Tappo	PZ
N 28848	1" 1/4	Ø 38 mm.	10

PILETTA PER LAVELLO

Piletta per lavello



Codice	Misura	PZ
N 29009	1"1/4 x 65 mm	1

TAPPO PER PILETTA SCARICO AUTOMATICO

Per piletta con scarico automatico



Codice	Ø	PZ
N 28849	40 mm.	10
N 28851	35 mm.	10

SIFONE PER LAVELLO A BOTTIGLIA CROMATO

Sifone a bottiglia in metallo cromato



Codice	Attacco	Finitura	PZ
N 28812	1 1/4"	Cromata	1

SIFONE PER LAVELLO A "P" ISPEZIONABILE CROMATO

Sifone a "P", con ispezione laterale, in metallo cromato



Codice	Attacco	Finitura	PZ
N 28813	1 1/4"	Cromata	1

RUBINETTO SOTTOLAVABO DOPPIO USO

Con attacco per lavatrice - Con rosetta cromata



Codice	Finitura	Attacco	PZ
N 29018	Cromata	1/2"x3/4"x10 mm.	1

CASSETTA A ZAINO WC "PRATIKA" START/STOP

Per installazioni bassa a zaino o media posizione - Capacità 9 lt con possibilità di regolazione - Tasto economizzatore d'acqua start/stop - Allacciamento idrico destro, sinistro o posteriore centrale - Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso



Codice	Dimensione	Capacità	PZ
N 21973	44,5x14x36H cm.	9 lt.	1

CASSETTA A ZAINO PER WC "LAMPADA 2"

Ultra piatta - Per installazioni bassa a zaino o media posizione - Scocca in ABS con trattamento antinvecchiamento - Capacità 9 lt con possibilità di regolazione - Scarico parziale regolabile da 3 a 4,5 lt - Coibentazione anticondensa ed insonorizzante - Allacciamento idrico destro, sinistro o posteriore centrale - Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso



Codice	Dimensione	Capacità	PZ
N 21974	44,5x14x38 cm.	9 lt.	1

MORSETTO GOMMA NERA PER WC

Tipo standard in gomma



Codice	Ø x H.	PZ
N 28799	46x40 mm.	50
N 28864	40x26/32 mm.	50
N 28865	50x26/35 mm.	50
N 28866	50x40 mm.	50
N 28867	46x26/32 mm.	50

GIUNTO GAS-ACQUA F/M

Giunto gas/acqua con femmina girevole e maschio fisso



Codice	Attacco	Lunghezza	PZ
N 29072	1/2"	200-400 mm.	1
N 29073	1/2"	260-480 mm.	1
N 29074	3/4"	200-400 mm.	1
N 29098	3/4"	260-480 mm.	1
N 29099	1/2"-3/4"	200-400 mm.	1
N 29094	1/2"-3/4"	260-480 mm.	1
N 29023	1"	200-400 mm.	1
N 29019	1"	260-480 mm.	1

BARILOTTO ZINCATO CON 2 FILETTI 1/2"

Barilotti zincati a caldo con 2 filetti - UNI EN 10255



Codice	Attacco	PZ
N 28971	60 mm.	1
N 28972	80 mm.	1
N 28973	100 mm.	1
N 28974	200 mm.	1
N 28975	300 mm.	1
N 28976	500 mm.	1
N 28977	1000 mm.	1
N 28978	1500 mm.	1
N 28979	2000 mm.	1

BARILOTTO ZINCATO CON 2 FILETTI 3/4"

Barilotti zincati a caldo con 2 filetti - UNI EN 10255



Codice	Attacco	PZ
N 28970	60 mm.	1
N 28980	80 mm.	1
N 28981	100 mm.	1
N 28982	200 mm.	1
N 28983	300 mm.	1
N 28984	500 mm.	1
N 28985	1000 mm.	1
N 28986	1500 mm.	1
N 28987	2000 mm.	1

BARILOTTO ZINCATO CON 2 FILETTI 1"

Barilotti zincati a caldo con 2 filetti - UNI EN 10255



Codice	Attacco	PZ
N 28988	80 mm.	1
N 28989	100 mm.	1
N 28990	200 mm.	1
N 28991	300 mm.	1
N 28992	500 mm.	1
N 28993	1000 mm.	1
N 28994	1500 mm.	1
N 28995	2000 mm.	1

BARILOTTO ZINCATO CON 2 FILETTI 1-1/4"

Barilotti zincati a caldo con 2 filetti - UNI EN 10255



Codice	Attacco	PZ
N 28996	100 mm.	1
N 28997	500 mm.	1
N 28998	1000 mm.	1

RACCORDO RIDUTTORE F-F IN ACCIAIO ZINCATO

Manicotto ridotto F.F. 15 mm.



Codice	Attacco	PZ
28815	1/2"x3/8"	10
28816	3/4"x1/2"	10
28817	1"x3/4"	10
N 28892	3/8"x1/4"	1

RACCORDO A NIPLO M-M IN ACCIAIO ZINCATO

Nipplo vite doppia esagonale



Codice	Attacco	PZ
28824	3/8"	10
28825	1/2"	10
28826	3/4"	10
28827	1"	10
N 29045	1/4"	1

RACCORDO RIDUTTORE M-F IN ACCIAIO ZINCATO

Riduzione esagonale M.F.



Codice	Misura	PZ
28818	1/2"x3/8"	10
28819	3/4"x1/2"	10
28820	1"x3/4"	10
N 29051	1/4"x1/8"	1
N 29052	3/8"x1/4"	1
N 29054	3/4"x3/4"	1
N 29055	1/2"x1/4"	1

RACCORDO PROLUNGATO M-F IN ACCIAIO ZINCATO

Manicotto prolungato M.F.

**RACCORDO A NIPPO RIDOTTO IN ACCIAIO ZINCATO**

Niplo ridotto



Codice	Attacco	PZ
28835	1/2"x10	10
28836	1/2"x15	10
28837	1/2"x20	10
28838	1/2"x30	10
28839	3/4"x10	10
28840	3/4"x15	10
N 29056	3/8"x10	1
N 29057	3/8"x15	1
N 29058	3/8"x20	1
N 29060	3/8"x25	1
N 29061	1/2"x30	1
N 29062	1/2"x40	1
N 29063	1/2"x50	1
N 29064	1"x15	1

Codice	Attacco	PZ
28821	1/2"x3/8"	10
28822	3/4"x1/2"	10
28823	1"x3/4"	10
N 29047	3/8"x1/4"	1
N 29048	1-1/4"x1"	1

RACCORDO A NIPPO SEMPLICE IN ACCIAIO ZINCATO A 531

Vite semplice

**RACCORDO PROLUNGA RIDOTTA M-F ACCIAIO ZINCATO**

Manicotto ridotto M.F. - Prolunga ridotta 15 mm.



Codice	Attacco	PZ
N 29035	3/8"	1
N 29036	1/2"	1
N 29037	3/4"	1
N 29042	1"	1
N 29043	1-1/4"	1
N 29044	2"	1

Codice	Attacco	PZ
28828	3/8"x1/2"	10
28829	1/2"x3/4"	10
28830	3/4"x1"	10
N 28929	1/4"x3/8"	1
N 28999	1x1"x1/4"	1

RACCORDO A TAPPO FEMMINA IN ACCIAIO ZINCATO

Tappo esagonale - Femmina



Codice	Attacco	PZ
28900	3/8"	10
28901	1/2"	10
28902	3/4"	10
28903	1"	10
N 29069	1/4"	1

RACCORDO A TAPPO MASCHIO IN ACCIAIO ZINCATO

Tappo esagonale - Maschio



Codice	Misura	PZ
28831	3/8"	10
28832	1/2"	10
28833	3/4"	10
28834	1"	10
N 29066	1/4"	10

CANAPA PETTINATA IN MATASSA

Canapa pettinata per sigillare tubazioni idrauliche - Confezionata in matasse da 100 gr.



Codice	Confezione	PZ
N 22586	100 gr.	1

CONTATORE ACQUA A LETTURA DIRETTA SISMA

Contatore per acqua a lettura diretta SISMA - Per acqua fredda - Attacco 1/2" - Quadrante asciutto



Codice	Attacco	PZ
N 21395	1/2"	1

SCARPIERA MODULARE IN POLIPROPILENE RATTAN BIANCO-BIANCO

Adatte sia per interni che esterni - Ampia gamma di colori disponibili - Incastrabili verticalmente - Predisposte per il fissaggio laterale e a parete - Prodotte in PPL, materiale antiurto, resistente al freddo, alle intemperie, agli oli e ai solventi - Lavabili, non assorbono odori o trattengono l'umidità - Prodotte con plastica riciclata, riciclabile e conforme alla normativa REACH



Codice	L. x P. x H.	PZ
N 22168	51x17x40 cm.	1

SCARPIERA MODULARE IN POLIPROPILENE TORTORA "UNIKA"

Adatte sia per interni che esterni - Ampia gamma di colori disponibili - Incastrabili verticalmente - Predisposte per il fissaggio laterale e a parete - Prodotte in PPL, materiale antiurto, resistente al freddo, alle intemperie, agli oli e ai solventi - Lavabili, non assorbono odori o trattengono l'umidità - Prodotte con plastica riciclata, riciclabile e conforme alla normativa REACH



Codice	L. x P. x H.	PZ
N 22169	51x17x40 cm.	1

SCARPIERA MODULARE IN POLIPROPILENE BLU "UNIKA"

Adatte sia per interni che esterni - Ampia gamma di colori disponibili - Incastrabili verticalmente - Predisposte per il fissaggio laterale e a parete - Prodotte in PPL, materiale antiurto, resistente al freddo, alle intemperie, agli oli e ai solventi - Lavabili, non assorbono odori o trattengono l'umidità - Prodotte con plastica riciclata, riciclabile e conforme alla normativa REACH



Codice	L. x P. x H.	PZ
N 22199	51x17x40 cm.	1

SERRATURA ELETTRICA 12V DA INFILARE "14451" CISA

Per fasce - Zincate - Solo scrocco autobloccante - Fermo a giorno - Cilindro da ordinare a parte - Bobina di ricambio art. 07086.00 - A richiesta contropiastra art. 06277.11 - Tensione 12 volt



Codice	Misura	Frontale	PZ
N 30329	70 mm.	20 mm.	1
N 30330	70 mm.	20 mm.	1
N 30331	70 mm.	20 mm.	1

MANIGLIONE ANTIPANICO "FAST TOUCH 59816.11" CISA



Carter in alluminio/lega di alluminio verniciato - Barra in alluminio verniciata accorciabile fino a 300 mm. - Ambidestra - Coppia di scrocchi alto/basso 1.07063.61.0 in dotazione - Funzionamento: dall'interno premendo la barra, dall'esterno con chiave e/o maniglia - Certificazione ICIM UNI EN 1125:2008



Codice	Chiusura	Barra	PZ
N 30934	Alto/basso	840 mm.	1

MANIGLIONE ANTIPANICO "FAST TOUCH 59801.11" CISA



Carter in alluminio/lega di alluminio verniciato - Barra in alluminio verniciata accorciabile fino a 300 mm. - Ambidestra - Scrocco laterale autobloccante in lega di alluminio, cromato - Funzionamento: dall'interno premendo la barra, dall'esterno con chiave e/o con maniglia - Certificazione ICIM UNI EN 1125



Codice	Chiusura	Barra	PZ
N 30644	Laterale	840 mm.	1

RADIOCOMANDO APRICANCELLO "WHY LITE MINI" SICE



Radiocomando universale - Con funzione di auto apprendimento - Codici fissi - Rolling code - D.O.R. - Frequenza europea di funzionamento 433,62 MHz - Colore "Intense nero"



Codice	Modello	Tasti	PZ
N 34299	Why lite mini	2	1

CHIAVE AUTO CON RADIOCOMANDO "IN-HYU01F-BT3"



Chiave auto con radiocomando

Codice	Referenza	Marca	PZ
N 35194	IN-HYU01F-BT3	HYUNDAY	1

CHIAVE AUTO CON RADIOCOMANDO "IN-HYU04F-BT3"



Chiave auto con radiocomando

Codice	Referenza	Marca	PZ
N 35195	IN-HYU04F-BT3	HYUNDAY	1

CHIAVE AUTO CON RADIOCOMANDO "IN-HYU06F-BT3"



Chiave auto con radiocomando

Codice	Referenza	Marca	PZ
N 35196	IN-HYU06F-BT3	HYUNDAY	1

CHIAVE AUTO CON RADIOCOMANDO "IN-PEU05F-BT3"



Chiave auto con radiocomando

Codice	Referenza	Marca	PZ
N 35197	IN-PEU05F-BT3	PEUGEOT	1

CHIAVE AUTO CON RADIOCOMANDO "IN-PEU07F-BT2"



Chiave auto con radiocomando

Codice	Referenza	Marca	PZ
N 35198	IN-PEU07F-BT3	PEUGEOT	1

CHIAVE AUTO CON RADIOCOMANDO "IN-RENO6-BT3"

Chiave auto con radiocomando




Codice	Referenza	Marca	PZ
N 35199	IN-RENO6-BT3	RENAULT	1

CHIAVE AUTO CON RADIOCOMANDO "IN-VWA01F-BT2"

Chiave auto con radiocomando



Codice	Referenza	Marca	PZ
N 35227	IN-VWA01F-BT2	VOLKSWAGEN	1

PARASPIGOLO IN PVC CON RETE PER INTONACO E GOCCIOLAIO

Paraspigolo in PVC con gocciolatoio è utilizzato per la protezione di spigoli orizzontali - Il gocciolatoio interrompe il flusso dell'acqua deviandolo verso l'esterno - E' corredato di una rete porta intonaco in fibra di vetro di ottima fattura e ben saldata al profilo che assicura un fissaggio duraturo

Codice	Lunghezza	Rete	Gocciolatoio	PZ
N 40017	2,5 mt.	10x10 cm.	3,7x2,8 cm.	25

BATTERIA AL LITIO 18 V. "L 1815G" AEG

Caratteristiche: Per apparecchi a batteria AEG - Compatibile con modelli trapano avvit. "BS18G2" cod. 60943; trapano perc. "BSB18G3LI" cod. 60951 e inoltre compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V

**AEG**

CE

Codice	Tensione	PZ
N 60802	18 Volt - 1,5 Ah	1

SMERIGLIATRICE A BATTERIA LITIO "BEWS 18-115BL 502C" AEG

Caratteristiche: Potente motore Brushless (senza spazzole) - Protezione dal sovraccarico - Indicatore stato di carica della batteria - Elettronica intelligente CORETEK™, per mantenere velocità e potenza costante - Regolazione carter senza l'utilizzo di chiavi - Interruttore a slitta - Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con tripla protezione - Attacco M14 - Dotazione: 2 batterie, vaigetta in ABS

AEG

CE

Codice	Tensione	Velocità max	PZ
N 60800	18 Volt - 5 Ah	11000 rpm	1

PUNTA PER MURO WIDIA "SUPER DD-SDX"

Per marmo, granito, calcestruzzo e pietra - Cf. in blister



Codice	Ø x L.	PZ
N 67130	3x60 mm.	10
N 67131	4x75 mm.	10
N 67132	5x85 mm.	10
N 67133	6x100 mm.	10
N 67134	7x100 mm.	10
N 67135	8x120 mm.	10
N 67136	9x120 mm.	10
N 67137	10x120 mm.	10
N 67138	12x150 mm.	6
N 67140	14x150 mm.	6
N 67142	16x150 mm.	6

PUNTA PER MURO WIDIA LUNGA "SUPER DD-SDX"

Per marmo, granito, calcestruzzo e pietra - Cf. in blister



Codice	Ø x L.	PZ
N 67150	6x250 mm.	1
N 67151	8x250 mm.	1
N 67152	10x250 mm.	1
N 67153	12x250 mm.	1
N 67154	14x250 mm.	1

BRIKO SPRAY 400 ML. MAURER PLUS "FONDO ISOLANTE COPRIMACCHIA"

Fondo bianco opaco, copre ed elimina le macchie sulle pareti da pitturare - Fumo, fuliggine, sporco, unto, matita o pennarello vengono facilmente mascherati e si può procedere alla successiva pitturazione dopo almeno mezz'ora



Codice	Colore	PZ
N 54067	Bianco opaco	6

DISSODIANTE PER CONTATTI SPRAY MAURER PLUS

Spray specifico per disossidare ogni tipo di contatto elettrico - GHS07 - Indicazione di pericolo H319



Codice	Contenuto	PZ
N 53262	400 ml.	12

COLLA NEOPRENICA ARTIGLIO "CASA"

Adesivo speciale per incollare fortemente: cuoio, pelle, sughero, feltro, legno, plastica e gomma - Colore trasparente - Non ingiallisce



Codice	Contenuto	PZ
N 40000	25 ml.	48

COLLA NEOPRENICA ARTIGLIO "SUPER 620"

Adesivo speciale per cuoio, pelle, sughero, feltro, legno, plastica e gomma



Codice	Contenuto	PZ
N 40001	75 ml.	24
N 40002	150 ml.	12

COLLA NEOPRENICA ARTIGLIO "SUPERCHIARO"

Adesivo neoprenico di bassa viscosità - Per tessuti, cuoio, gomma, plastica e legno - Non ingiallisce



Codice	Contenuto	PZ
N 40007	50 ml.	24

COLLA PER PARATI "CI PLATIN" TNT GLUTOLIN

Colla per parati in tessuto non tessuto, parati tessili e tessuti - Applicazione facile e veloce della colla con rullo direttamente sulla parete - Niente spruzzi o gocce - Grande adesività - Ottima correggibilità delle strisce di parati - Essiccando diventa trasparente



Codice	Contenuto	PZ
N 46407	300 gr.	20

STACCAPARATI "TA" GLUTOLIN

Rimuove in modo rapido e semplice tutti i tipi di carte da parati e fibre ruvide - Concentrato altamente efficace con ottima capacità dissolvente - Ottimo potere emolliente sulla tappezzeria - Buona resa - Contiene agenti tensioattivi biodegradabili - Non contiene solventi - Odore neutro



Codice	Contenuto	PZ
N 46406	250 ml.	12

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA IN TEFLON MAURER

Corpo e canna in lega di alluminio - Impugnatura ricoperta in teflon



MAURER



Codice	Attacco	PZ
N 53840	Universale	1

TOVAGLIATO DI NATALE IN PVC "FESTA HEART TARTA 7068"



In PVC 100% stampato con fondo felpatura TNT - Pulire con panno umido

Codice	Altezza	Lunghezza	RT
N 26022	140 cm.	25 mt.	1

TOVAGLIATO DI NATALE PVC "FESTA HEART META D022"



In PVC 100% stampato con fondo felpatura TNT - Pulire con panno umido

Codice	Altezza	Lunghezza	RT
N 26023	140 cm.	25 mt.	1