

CATALOGO  
GENERALE **X**  
EDIZIONE

AGGIORNAMENTO  
OTTOBRE 2021



**DE SANTIS NICOLA** s.r.l.

### MORSETTI ZINCATI 1 VITE IN TESTA CON FORO

Zincati - Morsetto di fissaggio con vite esagonale in testa e foro - Già montati - Conf. in blister 4 pz.



Codice	Foro	CF
N 25372	Ø 3 mm.	1
N 25373	Ø 3,5 mm.	1

### MORSETTI ZINCATI 2 VITI IN TESTA CON 2 FORI

Zincati - Morsetto di fissaggio con 2 viti esagonali in testa e 2 fori - Già montati - Conf. in blister 4 pz.



Codice	Foro	CF
N 25374	Ø 3 mm.	1

### MORSETTI ZINCATI 1 VITE LATERALE CON 2 FORI

Zincati - Morsetto di fissaggio con 1 vite esagonale laterale e 2 fori - Già montati - Conf. in blister 4 pz.



Codice	Foro	CF
N 25375	Ø 3 mm.	1
N 25376	Ø 4 mm.	1

### OCCHIOLO PER TENDITORI ZINCATO


In acciaio zincato - Filettatura DX



Codice	Foro	Misura	Lunghezza	PZ
N 99614	10 mm.	M6	74 mm.	150
N 99615	11 mm.	M8	80 mm.	120
N 99616	14 mm.	M10	97 mm.	100

### ANCORA IN ACCIAIO A VITE


Tassello ad ancora simmetrica pesante in acciaio per soffitti e pareti vuote - Doppio dado - Conf. 100 pz.



Codice	Articolo	Ø	Filetto	CF
N 28414	ASLV414	12 mm.	M4	100

### ANCORA IN ACCIAIO OCCHIOLO APERTO

Tassello ad ancora simmetrica pesante in acciaio per soffitti e pareti vuote - Occhio aperto - Conf. 100 pz.



Codice	Articolo	Ø	Filetto	CF
N 28416	ASLOA414	12 mm.	M4	100

### ANCORA IN ACCIAIO OCCHIOLO CHIUSO

Tassello ad ancora simmetrica pesante in acciaio per soffitti e pareti vuote - Occhio chiuso - Conf. 100 pz.



Codice	Articolo	Ø	Filetto	CF
N 28417	ASLOC414	12 mm.	M4	100

### CINTINO IN POLIPROPILENE PER TAPPARELLA

In polipropilene



Codice	Misura	Colore	MT
N 23830	50 mt. - 14 mm.	Grigio	1
22050	50 mt. - 16 mm.	Grigio	50
22054	50 mt. - 18 mm.	Grigio	50
22045	50 mt. - 22 mm.	Bianco	50

### STUFA A GAS DA ESTERNO CILINDRICA "BAHIA" MAURER



Potenza termica regolabile: 4-11 Kw - Consumo medio 800 g/h - Con ruote - Altezza 186 cm - Larghezza base Ø58 cm - Peso 17 kg - Fornito senza regolatore di pressione e bombola - Norme CE 0359 -20

**MAURER**



Codice	Potenza	PZ
N 81595	4÷11 Kw	1

### TERMOVENTILATORE CERAMICO A TORRE "RAROTONGA" MAURER



Selezione delle tre funzioni: 1° - Ventilazione estiva - 2° - Potenza di riscaldamento - 1000W - 3° - Potenza di riscaldamento - 2000W - Funzione rotante - Timer 0-9 ore - Con telecomando - Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'unità - Protezione al surriscaldamento - Maniglia per un facile trasporto

**MAURER**

Codice	Potenza	Dimensioni	PZ
N 81574	1000-2000 Watt	31x31x88 cm.	1

### TERMOCONVETTORE CERAMICO DA PARETE "IRALIKON 2" MAURER



2 selezioni di temperatura 1000/2000 Watt - Termostato elettronico regolabile - Termostato di sicurezza - Display LED - Timer settimanale

**MAURER**

Codice	Potenza	L. x P. x H.	PZ
N 81572	1000-2000 Watt	42,5x12,5x27 cm.	1

### ASPIRACENERE ELETTRICO "ROLY" 18 LT. YAMATO



Apparecchio per la pulizia di caminetti, stufe, barbecue - Serbatoio in acciaio inox da 18 lt. - Doppia funzione: aspirazione, soffiaggio

**YAMATO**



Codice	Potenza	PZ
N 81017	1200 Watt	1

### PLUVIOMETRO MAURER



In materiale plastico - Scala graduata - Supporto laterale per il fissaggio su asta - Ideale per determinare la quantità di precipitazioni

**MAURER**

Codice	Dimensione	PZ
N 53610	280x84 mm.	1

### CAVO HDMI STANDARD PER TV



Spinotti maschio/maschio - Colore nero - Conf. polybag

Codice	Lunghezza	Colore	PZ
N 28449	1,5 mt.	Nero	1

### LAMPADA SOLARE CON SENSORE E CREPUSCOLARE MAURER



Batteria interna: litio 3,7 V - 1200 mAh - Tempo di ricarica: 8 h ca. - Grado di protezione: IP 65 - Con sensore crepuscolare e di movimento - Dim. 95x47x122 mm

**MAURER**



Codice	Sviluppo	PZ
N 81548	200 Lumen	1

### PORTAOGGETTI ANGOLARE CROMATO AUTOADESIVO MAURER



Autoadesivo - Cromato

**MAURER**

Codice	Finitura	L. x P. x H.	PZ
N 81610	Cromata	21x21x4,5 cm.	1

### PORTASCIUGAMANI PER BAGNO CROMATO AUTOADESIVO MAURER

Autoadesivo - Cromato



**MAURER**

Codice	Finitura	Lunghezza	PZ
N 81605	Cromata	40 cm.	1
N 81606	Cromata	60 cm.	1

### PORTASCIUGAMANI CROMATO AUTOADESIVO AD ANELLO MAURER

Autoadesivo - Cromato



**MAURER**

Codice	Finitura	PZ
N 81607	Cromata	1

### APPENDIABILI PER BAGNO CROMATO AUTOADESIVO MAURER

Autoadesivo - Cromato



**MAURER**

Codice	Finitura	PZ
N 81609	Cromata	1

### PORTA ROTOLO CROMATO AUTOADESIVO MAURER

Senza copertura con appoggio per cellulare



**MAURER**

Codice	Finitura	PZ
N 81608	Cromata	1

### SPECCHIERA DA BAGNO 1 ANTA



Specchiera con cassa in nobilitato rivestito in PVC bianco - Un'anta in nobilitato melaminico da 18 mm. bianco laccato - Completa di plafoniera a 2 lampade e mensola interna in vetro

Codice	Misura	PZ
N 26147	68x17x61H cm.	1

### SPECCHIERA DA BAGNO 2 ANTE



Specchiera con cassa in nobilitato rivestito in PVC bianco - Due ante in nobilitato melaminico da 18 mm. bianco laccato - Completa di plafoniera a 2 lampade e mensola interna in vetro

Codice	Misura	PZ
N 26148	91x17x61H cm.	1

### COMPOSIZIONE DA BAGNO SOSPESA



In nobilitato melaminico bianco lucido 18 mm. - Un'anta - Consolle in ceramica e specchio - Fornito senza rubinetto

Codice	Misura specchio	Misura mobile	PZ
N 26146	48x73H cm.	56x45x64H cm.	1

### MOBILE SOPRALAVATRICE IN RESINA PVC (SMONTATO)



Mobile in materiale plastico resistente all'acqua - Ante a battente, con chiusura magnetica - Completo di kit fissaggio a muro - Fornito smontato

Codice	L. x P. x H.	PZ
N 26509	65x26,5x162 cm.	1

**NEGRARI**

### TAPPETO ANTISCIVOLO IN PVC GRIGIO "MOSAICO"



Tappeto antiscivolo in PVC mosaico - Conf. PP roll

Codice	Misura	Colore	PZ
N 28261	54x54 cm.	Grigio	12

### CANNA PER LAVELLO "J" CON AREATORE UNIVERSALE



Canna di ricambio per miscelatore lavello con areatore

Codice	Misura	PZ
N 28629	Ø18x200 mm	10

### MEMBRANA PER VASO ESPANSIONE AS 25



Membrana in gomma alimentare per vasi ad espansione - Per vaso AS 25

Codice	PZ
28310	1

### MOBILE BASE 2 ANTE + 2 CASSETTI LEGNO BIANCO "FLOW"



Mobile realizzato con pannelli in nobilitato melaminico - Pannelli di spessore 16 mm - I cassetti sono dotati di guide in metallo con sistema di sicurezza antiuscita - Mobile 2 ante + 2 cassetti

Codice	L. x P. x H.	PZ
N 27638	70x30x80 cm.	1

### SERRATURA DA INFILARE "56357" CISA



Per fasce - Frontale in acciaio inox 22x240 mm spessore 3 mm. - Catenaccio a 3 mandate e scrocco reversibile - Quadro maniglia 8 mm. - Fissaggio del cilindro a vite all'interno della serratura - Cilindro non incluso



Codice	Misura	Frontale	PZ
N 30942	90 mm.	22 mm.	1
N 30283	100 mm.	22 mm.	1

### CATENE DA NEVE PER SUV E FURGONI "GR 22,5" 0-NORM



Montaggio a veicolo fermo - Acciaio speciale temperato e galvanizzato - Battistrada a rombo x maggior aderenza - Forniti di guanti e maglia di scorta - Valigetta ABS 2 pneumatici - Omologate 0-NORM

Codice	Maglia	PZ
N 22546	16 mm.	1

### CATENE DA NEVE PER SUV E FURGONI "GR 23" 0-NORM



Montaggio a veicolo fermo - Acciaio speciale temperato e galvanizzato - Battistrada a rombo x maggior aderenza - Forniti di guanti e maglia di scorta - Valigetta ABS 2 pneumatici - Omologate 0-NORM

Codice	Maglia	PZ
N 22549	16 mm.	1

### CATENE DA NEVE PER SUV E FURGONI "GR 24" 0-NORM



Montaggio a veicolo fermo - Acciaio speciale temperato e galvanizzato - Battistrada a rombo x maggior aderenza - Forniti di guanti e maglia di scorta - Valigetta ABS 2 pneumatici - Omologate 0-NORM

Codice	Maglia	PZ
N 22572	16 mm.	1

### CATENE DA NEVE PER SUV E FURGONI "GR 25,5" O-NORM



Montaggio a veicolo fermo - Acciaio speciale temperato e galvanizzato - Battistrada a rombo x maggior aderenza - Forniti di guanti e maglia di scorta - Valigetta ABS con 2 pz. - Omologate O-NORM

Codice	Maglia	PZ
N 22573	16 mm.	1

### MARTELLINA MALEPEGGIO CON MANICO IN LEGNO



Manico in legno - Testa in acciaio

Codice	Peso	PZ
N 46213	300 gr.	1


### RETE PER CAPPOTTO BIANCA IN FIBRA 5X5 MM.



In fibra di vetro resistente agli alcali - Resistenza alla trazione (ordito/trama) 1600 N/5 cm / 1850 N/5 cm - Allungamento (ordito/trama) 3,0-4,0% / 3,-4,0% - Reazione al fuoco F

Codice	L. x H.	Peso	RT
N 28420	50x1 mt.	160 gr/mq	1

### RETE IMPALCATURA BIANCA 52 GR/MQ



Rete di protezione per ponteggi e schermante in bandella con asole alle cimose - Stabilizzata UV 400 kLy - Permeabilità all'aria 22% - Ombreggiamento 42% - Peso 52 gr/mq - 3 catenelle per pollice - 2,4 maglie/cm - Trazione longitudinale 3840 N/m - Allungamento longitudinale 55% - Trazione trasversale 3920 N/m - Allungamento trasversale 57% - Colore bianco

Codice	Lunghezza	Altezza	PZ
N 70682	25 mt.	180 cm.	1

### RETE IMPALCATURA VERDE 46 GR/MQ



Rete di protezione per ponteggi, in monofilo, con asole alle cimose - Stabilizzata UV 400 kLy - Ombreggiamento 18% - Peso 46 gr/mq - 3 catenelle per pollice - 4,3 maglie/cm - Trazione longitudinale 6100 N/m - Allungamento longitudinale 33% - Trazione trasversale 3900 N/m - Allungamento trasversale 59% - Colore verde

Codice	Lunghezza	Altezza	PZ
N 70683	25 mt.	180 cm.	1

### CHIAVI CRICCHETTO SERIE 7 PZ TESTA SNODO INCLINABILE MAURER PLUS



In acciaio cromo vanadio - Finitura satinata - Cricchetto 72 denti - Forchetta inclinata a 15° rispetto all'asse dell'impugnatura - Testa snodata 180° - Angolo di ripresa 5° - Cf. in valigetta PVC

**MAURER**

CE

Codice	Serie	SR
N 81326	8÷19 mm.	1

### CESOIE LAMIERA "ITALIA" MAURER PLUS



In Acciaio al carbonio con esecuzione brunita e impugnatura plastificata - Lame microdentate con una durezza di 58/60 HRC - Lame molate manualmente per ottenere un taglio netto e duraturo

**MAURER**

Codice	Misura	PZ
N 82112	220 mm.	1
N 82113	240 mm.	1
N 82114	260 mm.	1

### POMPA PER TRAVASO ROVER DRILL



Autoadescente predisposta per accoppiamento a trapani elettrici - Utilissima per i piccoli travasi, è facile da installare e utilizzare - il corpo pompa è in bronzo, l'albero in acciaio inox - Velocità max 2850 rpm - Peso 1,5 kg. - Misura (AxPxA) 70x100x120 mm.

Codice	Articolo	Aspiraz./Mandata	PZ
70136	Drill 14	14 mm.	1
70137	Drill 20	20 mm.	1

### ELETTROSEGA "ECS 23-40" PAPILLON



Motore tendi catena esterno - Motore in asse con la barra - Con Soft Grip - Freno catena automatico - Velocità catena 15 m/s - Lubrificazione automatica - Peso 4,4 kg. - NB: Catena di ricambio 56 maglie cod. 99013



Codice	Potenza	Barra	PZ
N 81641	2300 Watt	40 cm	1

### FUNE ELICOIDALE PER AVVIAMENTO MOTORE



In polipropilene multifilamento 100% - Trecciatura a 16 o 24 fusi con anima interna - Sezione circolare - Conf. in rotolo 100 mt

Codice	Spessore	Carico rottura	Peso	RT
N 28544	Ø 3 mm	110 kg.	6,2 gr/mt.	1
N 28545	Ø 3,5 mm.	120 kg.	8,4 gr/mt.	1

### MOTOPOMPA AUTODESCANTE PAPILLON



Motore Euro2 2T 43 cc. - Avviamento a strappo con autoavvolgente - Carburante miscela 2% - Capacità serbatoio 1,2 litri - Altezza max di aspirazione 8 mt. - Portata max 16 m³/h - Bocca di aspirazione Ø40 mm. - Bocca di mandata Ø40 mm. - Prevalenza max 35 mt. - Completa di raccordi - Peso 9,5 kg.



Codice	Potenza	Portata	PZ
N 81527	1,25 HP	16 m³/h	1

### RASTRELLO SARCHIATORE SENZA MANICO



Struttura in acciaio - Denti in acciaio zincato - Senza manico

Codice	Denti	PZ
N 70112	32	1

### SERRA GIARDINAGGIO 3 RIPIANI PAPILLON



Serra da balcone - 3 ripiani in filo Ø1,8 mm con clips fermaripiano - Capacità carico per ripiano 15 kg - Struttura tubi metallo verniciati colore verde scuro 16x0,3 mm - Lateralri ripiani clips connettori in plastica colore verde - Copertura in PE retinato 130 gr/mq bianco trasparente con cerniere



Codice	L. x P. x H.	CF
N 94287	69x49x125 cm.	1

### SERRA GIARDINAGGIO 4 RIPIANI PAPILLON



Serra da balcone - 4 ripiani in filo Ø1,8 mm con clips fermaripiano - Capacità carico per ripiano 15 kg - Struttura tubi metallo verniciati colore verde scuro 16x0,3 mm - Lateralri ripiani clips connettori in plastica colore verde - Copertura in PE retinato 130 gr/mq bianco trasparente con cerniere



Codice	L. x P. x H.	CF
N 94288	69x49x157 cm.	1

### SERRA GIARDINAGGIO 5 RIPIANI PAPILLON



Serra da balcone - 5 ripiani in filo Ø1,8 mm con clips fermaripiano - Capacità carico per ripiano 15 kg - Struttura tubi metallo verniciati colore verde scuro 16x0,3 mm - Lateralri ripiani clips connettori in plastica colore verde - Copertura in PE retinato 130 gr/mq bianco trasparente con cerniere



Codice	L. x P. x H.	CF
N 94289	69x49x187 cm.	1

### SERRA GIARDINAGGIO 2+2 RIPIANI PAPILLON



Serra da balcone - 4 ripiani in filo Ø1,8 mm con clips fermaripiano - Capacità carico per ripiano 15 kg - Struttura tubi metallo verniciati colore verde scuro 16x0,3 mm - Lateralri ripiani clips connettori in plastica colore verde - Copertura in PE retinato 130 gr/mq bianco trasparente con cerniere



Codice	L. x P. x H.	CF
N 94290	140x72x195 cm.	1

**TELO DI COPERTURA PER SERRA GIARDINAGGIO (94287) PAPILLON**


Telo di copertura di ricambio PE 130 g/mq retinato - Colore trasparente bianco - Bordo rifinito - Apertura con cerniera e lacci



Codice	L. x P. x H.	CF
N 94596	69x49x125 cm.	1

**TELO DI COPERTURA PER SERRA GIARDINAGGIO (94288) PAPILLON**

Telo di copertura di ricambio PE 130 g/mq retinato - Colore trasparente bianco - Bordo rifinito - Apertura con cerniera e lacci



Codice	L. x P. x H.	CF
N 94597	69x49x157 cm.	1

**TELO DI COPERTURA PER SERRA GIARDINAGGIO (94289) PAPILLON**

Telo di copertura di ricambio PE 130 g/mq retinato - Colore trasparente bianco - Bordo rifinito - Apertura con cerniera e lacci



Codice	L. x P. x H.	CF
N 94598	69x49x187 cm.	1

**TELO DI COPERTURA PER SERRA GIARDINAGGIO (94290) PAPILLON**

Telo di copertura di ricambio PE 130 g/mq retinato - Colore trasparente bianco - Bordo rifinito - Apertura con cerniera e lacci



Codice	L. x P. x H.	CF
N 94599	140x72x195 cm.	1

**ACCENDIFUOCO ECOLOGICO PER BARBECUE PAPILLON**

Accendifuoco naturale, per accendere in modo ecologico e pulito il fuoco di camini, stufe e barbecue - Non inquina - Atossico - Ogni spicchio brucia per 10-12 minuti - Composizione: 50% legno e 50% olio di colza - Cf. in scatola



Codice	Confezione	CF
N 81764	32 pz.	1

**SEDIA ACCIAIO PIEGHEVOLE CON POGGIATESTA BLU PAPILLON**

Sedia-sdraio pieghevole struttura in acciaio verniciato Ø 22 mm tessuto poliestere/PVC 360 g/mq - Con cuscino poggiatesta - Portata 100 kg - Colore blu



Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
N 81214	67x48x37/91 cm	Blu	1

**LETTINO DA MARE ECRU IN ACCIAIO CON TASCA PAPILLON**

Letto acciaio tubolare diametro 18 mm con telo poliestere-pvc 240 gr/mq con tasche e maniglie trasporto - Portata 120 kg - Colore Ecrù



Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
N 81213	188x58x25/69H cm	Ecrù	1

**TAZZA PER GESSO**

In gomma morbida



Codice	Misure	PZ
N 46409	Ø12,5x9,5H cm.	1



### GOMMA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE IN CARTUCCIA



Rivestimento a base di gomma per sigillature, protezioni e riparazioni 100% impermeabili all'aria e all'acqua - Qualità universale superiore, utilizzabile praticamente su tutte le superfici - Adatto per applicazioni in interno e in esterno: impermeabilizzazione nei bagni, riparazioni delle grondaie, protezione dei mobili da giardino, isolamento di giunti all'aria e all'acqua



Codice	Contenuto	PZ
N 46725	310 gr.	12

### GOMMA LIQUIDA BANDA RINFORZANTE IN ROTOLO



Usata in combinazione con Bostik Gomma Liquida, questa banda riempie crepe, spazi e fessure e vi aiuta a stendere il prodotto in maniera ottimale - 10 cm di altezza x 10 m di lunghezza - Resistente ed elastica - Eccellente assorbimento - Colma crepe, spazi e fessure - Garantisce uno spessore ottimale del prodotto (2 mm)



Codice	Rotolo	PZ
N 46728	10 mt.	6

### SMALTO ANTIRUGGINE SATINATO "FER PLENUM 2,5 LT." LAIV



Smalto speciale monostrato antiruggine, a base di ossido micaceo e fosfato di zinco - Applicare direttamente - Resa 8÷10 mq./lt.



Codice	Colore		PZ
N 49268	Nero	#	1
N 49269	Bianco	#	1

### RULLO IN MICROFIBRA PER CARTONGESSO "KARTUN MAX" CINGHIALE



Rullo in tessuto microfibra - Consigliato per finiture interne su superfici lisce - Specifico per primer e pitture a mano unica su cartongesso - Tipo professionale



Codice	Misura	Altezza pelo	PZ
N 46541	23 cm.	10 mm.	1

### SILICONE ALTA TEMPERATURA "SIL 400" AREXONS



Sigillante silconico per applicazioni di tipo industriale, dove siano richieste sigillature ad elevata resistenza: motori, pompe, turbine, caldaie, giunti di porte di forni, impianti chimici ed elettrici - Monocomponente a polimerizzazione acetica, esente da solventi e plastificanti - Polimerizzazione rapida - Ottima resistenza a temperature estreme (da -70°C a +250°C, con punte di 300°C) - Buone proprietà dielettriche - Ottima resistenza ad agenti chimici, acqua, vapore



Codice	Contenuto	Colore	PZ
N 26418	310 ml.	Nero	24

### LUCI LUMINOSA 1000 LED PER INTERNO-ESTERNO MAURER



Potenza nominale 3 Watt - Con controller integrato nel trasformatore - 8 giochi luce e funzione memory - Lunghezza filo luci 45 mt. - Distanza tra luci 4,5 cm. - Per uso interno ed esterno - Lampade non sostituibili - IP44



Codice	Tensione	Luce	Lunghezza filo	PZ
N 80736	31 Volt-50 Hz	L. fredda	50 mt.	1

### MINI LUCI LED DECORATIVE 40 MICROLED A BATTERIE MAURER



Microled luce fissa - Potenza catena luminosa 1,2 Watt - Filo metallico argentato - Lunghezza 2 mt - Funziona con 2 batterie CR2032 (include) - Per uso interno - IP20



Codice	Tensione	Luce	PZ
N 81616	6 Volt	L. Fredda	1
N 81617	6 Volt	L. Calda	1

### LUCI 100 MICROLED BATTERIA/USB MAURER



Catena luminosa dimmerabile - Filo luci 10 mt - 100 luci microLED (filo rame) - Con controller per 8 giochi di luce e con telecomando - Con timer pre-impostato automatico: 6 ore ON, 18 ore OFF - Per uso esterno ed interno - Funziona con 3 batterie AA (non include) - Completo di cavo 2 mt e presa USB - Lampade non sostituibili - IP44



Codice	Tipo	Lunghezza	PZ
N 81618	L. Fredda	12 mt.	1
N 81619	L. Calda	12 mt.	1

### LUCI 300 LED A BATTERIA PER INTERNO-ESTERNO MAURER




Catena luminosa 30 mt 300 luci LED (cavo verde) - Con controller per 8 giochi di luce - Con timer pre-impostato automatico: 6 ore ON, 18 ore OFF - Per uso esterno ed interno - Funziona con 3 batterie AA (non incluse) - Lampade non sostituibili - IP44

**MAURER**



Codice	Tipo	Lunghezza	PZ
N 53529	L. Fredda	30 mt.	1

### TENDA LUMINOSA 160 LED USB CON TELECOMANDO MAURER



160 luci LED (cavo trasparente) - RGB Colors - Con telecomando e presa USB - Con timer pre-impostato automatico: 6 ore ON, 18 ore OFF - Adattatore escluso - Per uso interno - Lampade non sostituibili - IP20

**MAURER**



Codice	Dimensione	Tipo	PZ
N 81620	500x70 cm.	L. RGB Multicolor	1

### ALBERO INNEVATO "SLIM" MAURER



Con base in metallo - Rami già agganciati (l'utilizzatore dovrà solo aprirli)

**MAURER**



Codice	Altezza	Numero rami	Largh. alla base	PZ
N 81622	180 cm.	758	115 cm.	1
N 81623	210 cm.	1106	130 cm.	1
N 81624	240 cm.	1500	145 cm.	1

### ALBERO DI NATALE "SLIM" MAURER



Con base in metallo - Rami già agganciati (l'utilizzatore dovrà solo aprirli)

**MAURER**

Codice	Altezza	Numero rami	Largh. alla base	PZ
N 80896	180 cm.	653	74 cm.	1
N 80901	210 cm.	972	79 cm.	1
N 80908	240 cm.	1217	84 cm.	1

### TOVAGLIATO NATALE PVC "JOY BAITA"



In PVC 100% stampato con fondo felpatura TNT - Pulire con panno umido

Codice	Altezza	Larghezza	RT
N 26484	140 cm.	25 mt.	1

### TOVAGLIATO NATALE PVC "JOY KILTS"



In PVC 100% stampato con fondo felpatura TNT - Pulire con panno umido

Codice	Altezza	Larghezza	RT
N 26490	140 cm.	25 mt.	1

### TOVAGLIATO NATALE PVC "JOY SANTA"



In PVC 100% stampato con fondo felpatura TNT - Pulire con panno umido

Codice	Altezza	Larghezza	RT
N 26491	140 cm.	25 mt.	1

### TOVAGLIATO NATALE PVC "JOY WF53"



In PVC 100% stampato con fondo felpatura TNT - Pulire con panno umido

Codice	Altezza	Larghezza	RT
N 26492	140 cm.	25 mt.	1