YAMATO®

CATALOGO ELETTROUTENSILI

// POWER TOOLS CATALOG // CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS // ELEKTROWERKZEUGKATALOG //

→ UTENSILI A BATTERIA
// CORDLESS TOOLS // HERRAMIENTAS A BATERÍA // AKKU-WERKZEUGE //

Pagina
Page // Página // Seite
11

→ ELETTROUTENSILI
// POWER TOOLS // HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS // ELEKTROWERKZEUGE //

Pagina
Page // Página // Seite
21

→ MOTOGENERATORI
// MOTOR GENERATORS // MOTOGENERADORES // STROMERZEUGER //

Pagina
Page // Página // Seite
91

→ ASPIRATORI
// VACUUM CLEANERS // ASPIRADORAS // STAUBSAUGER //

Pagina
Page // Página // Seite
95

→ COMPRESSORI
// AIR COMPRESSORS // COMPRESORES // LUFTKOMPRESSOREN //

Pagina
Page // Página // Seite
101

A

Accessori per trapani a colonna 82
Adattatore SDS 40
Adattatore SDS-Plus 40
Aerografi aria compressa 108
Affilatrice per catene 79
Aspiracenere 99
Assortimento punte Maurer 40
Attacchi e innesti aria compressa ...110÷111
Avviatore d'emergenza..... 90
Avvitatore ad impulsi pneumatici 104
Avvitatori a batteria..... 17

B

Banco sega..... 68
Batterie al litio 16
Betoniere..... 83

C

Caricabatterie .....88÷89
Caricabatterie per batterie al litio 16
Carta abrasiva..... 59÷62
Cavi per batteria 90
Compressori d'aria .....102÷103

D

Dischi abrasivi 52-60
Dischi diamantati .....48÷49

E

Elmetto per saldatura 87

F

Filo per saldatura 77
Frese coniche a gradino - hss 43
Frese per pantografo 63

I

Idroaspiratori .....96÷100
Inserti..... 18÷20

K

Kit aria compressa.....109

L

Lame per pialla 63
Lame per seghe circolari..... 69÷70
Lame per seghetti alternativi 65
Levigatrice.....55÷57
Levigatrici per muro..... 58

M

Mandrini 26
Mandrino.....26
Martello perforatore 25
Mescolatori.....45
Mescolatori acciaio zincato 73
Mini smerigliatrice 72
Miscelatori ad elica.....73
Mole 106
Mole abrasive..... 50÷51-79
Mole per affilacatene 79
Mole troncatrici..... 51
Morse per trapani 82
Motogeneratori..... 92÷94

P

Pantografo 63
Paranchi elettrici..... 84
Pialla.....63
Pinze portaelettrodi..... 86
Pistola a spruzzo.....74
Pistole aria compressa.....107
Pistole per termocolla 76
Pistole termiche.....75÷76
Platorellii..... 45-54
Pompa a travaso 45
Punte hss - per seghe a tazza 42

R

Ruote lamellari corindone.....45

S

Saldatori a stilo 77
Saldatrici ..... 85÷86W
Scalpellatore pneumatico ..... 105÷106
Scalpelli SDS 39
Sega a gattuccio 66
Sega circolare ..... 66÷67
Seghe a tazza ..... 41÷43
Seghetto alternativo ..... 64÷65
Set minismerigliatrice ..... 72÷73
Smerigliatrice angolare ..... 46÷47
Smerigliatrice da banco 78
Smerigliatrice pneumatica 105
Smerigliatrici angolari a batteria 15
Spazzola a rullo 43
Spazzole a disco ..... 43÷44-53
Spazzole a pennello ..... 43÷44
Spazzole a tazza ..... 44-53÷54
Spazzole coniche 43-53
Supporti per trapani 24

T

Tassellatore 25
Testina gonfiaggio 111
Trapani a batteria ..... 13÷14
Trapani a colonna ..... 80÷81
Trapani a percussione ..... 22÷24
Trapano pneumatico ..... 104÷105
Troncatrici ..... 67÷68
Tubo a spirale aria compressa 111

U

Utensile multifunzione 71
Utensile multifunzione a batteria 15

A
Abrasive disc 52-60
Abrasive paper ..... 59÷62
Adapter from SDS 40
Air compressors ..... 102÷103
Air drill ..... 104÷105
Air grinder 105
Air hammer ..... 105÷106
Air impact wrenches 104
Angle grinder ..... 46÷47
Ash vacuum cleaner 99

B
Battery cables 90
Battery charger ..... 88÷89
Bench grinder 78
Bits ..... 18÷20
Blades for planer 63

C
Chisels SDS 39
Chuck 26
Chucks 26
Circular saw ..... 66÷67
Circular saw blades ..... 69÷70
Clip-on connector 111
Compressed air connections and couplings ..... 110÷111
Compressed air guns ..... 107÷108
Compressed air set 109
Compressed air spiral tube 111
Concrete mixers 83
Cordless angle grinders 15
Cordless drills ..... 13÷14-17
Cordless multi tool 15
Corundum grinding wheels 45
Cup brushes ..... 44-53÷54
Cutting wheels ..... 50÷51-79

D
Diamond blades ..... 48÷49
Drill press vices 82
Drill sets Maurer 40
Drill Stands 24
Drilling machines ..... 80÷81
Drills accessories 82
Drywall sander 58

E
Electric hoists 84
Electric spray gun 74
Electrodes holders 86
End brushes ..... 43÷44

G
Glue guns 76

H
Heat guns ..... 75÷76
Hole saws ..... 41÷43
Hss - step router bits 43
Hss pilot drills - for hole saws 42

I
Impact drills ..... 22÷24

J
Jig saw ..... 64÷65
Jig saw blades 65
Jump starter 90

L
Lithium batteries 16
Lithium-Ion Battery Chargers 16

M
Mini rotary tool 72
Mixers 73
Mixers galvanized steel 73
Motor generators ..... 92÷94
Multi purpose oscillating tool 71

P
Paint mixer 45
Planer 63
Plastic pad 45-54
Plunge router 63

R
Roller brush 43
Rotary hammer 25
Router bits 63
Router bits set ..... 72÷73

S
Sabre saw 66
Sander ..... 55÷57
SDS-Plus adapters 40
Sharpener 79
Sharpener grinding wheels 79
Solder wire 77
Soldering irons 77

T
Table & mitre saw ..... 67÷68
Tables saw 68
Tapared brushes 43-53
Transfer pump 45

V
Vacuum cleaner ..... 96÷100

W
Welding helmet 87
Welding machines ..... 85÷86
Wheel brushes ..... 43÷44-53
Wheels 106

A
Accesorios para taladro 82
Adaptador de ataque SDS 40
Adaptadores SDS-Plus 40
Afilador 79
Amoladora ..... 46÷47
Amoladora de banco 78
Amoladora neumatica 105
Amoladoras angulares inalámbricos 15
Aspirador para ceniza 99
Ataques y acoplamientos de aire comprimido ..... 110÷111
Atornilladores sin cable 17

B
Baterías de litio 16
Bomba de travase 45
Boquilla inflado 111
Brocas hss - para coronas 42

C
Carga-baterias ..... 88÷89
Cargadores de batería de litio 16
Casco de soldura 87
Cepillo 63
Cepillo a redillo 43
Cepillos a disco ..... 43÷44-53
Cepillos a taza ..... 44-53÷54
Cepillos brocha ..... 43÷44
Cepillos conico 43-53
Cinceles SDS 39
Compresores de aire ..... 102÷103
Cuchillos para cepillo 63

D
Decapadores ..... 75÷76
Discos 106
Discos abrasivos ..... 50÷51-79
Discos cortadores 51
Discos de lamina 52-60
Discos diamantados ..... 48÷49

F
Fresadora 63
Fresas conicas a sectores - hss 43
Fresas para fresadora 63

H
Herramienta eléctrica multifuncion 71
Herramienta Multifunción inalámbricos 15
Hidroaspirador ..... 96÷100
Hojas sierra vaiven 65
Hormigoneras 83

J
Juego fresas para fresadora ..... 72÷73
Juego neumatico 109
Juegos brocas Maurer 40

L
Lijadora ..... 55÷57
Lijadora de la pared 58
Llaves impacto neumaticos 104

M
Manguera de aire comprimido de caracol 111
Martillo neumatico ..... 105÷106
Martillo perforador 25
Mezcladoras 73
Mezcladore de pintura 45
Mezcladores acero galvanizado 73
Mini amoladora 72
Motogeneradores ..... 92÷94
Muelas para afiladores de cadenas 79

P
Papel abrasivo ..... 59÷62
Pasa-corriente 90
Pinzas bateria 90
Pinzas portaelectrodos 86
Pistola de pulverización 74
Pistolas de aire comprimido 107
Pistolas de pulverización de aire comprimido 108
Pistolas termocolante 76
Platos plastico 45-54
Polipastos electricos 84
Portabroca 26
Portabrocas 26
Puntas ..... 18÷20

R
Rollito estaño 77
Ruedas làminas corindon 45

S
Sierra circular ..... 66÷67
Sierra de sable 66
Sierra oscillante ..... 67÷68
Sierra vaivén ..... 64÷65
Sierras circulares ..... 69÷70
Sierras de banco 68
Sierras de corona ..... 41÷43
Soldadoras ..... 85÷86
Soldadores electricos 77
Soportes para taladros 24

T
Taladradoras percusión ..... 22÷24
Taladro neumatico ..... 104÷105
Taladros de columna ..... 80÷81
Taladros inalámbricos ..... 13÷14
Tornillos para taladros 82

A
Adapter von SDS 40
Akku-Bohrmaschinen ..... 13÷14
Akku-Bohrschrauber 17
Akku-Winkelschleifer 15
Angriffe und Druckluftkupplungen ..... 110÷111
Anlasser 90
Aschsauger 99
Aufblaskopf 111

B
Batterieladegerät ..... 88÷89
Baukreigsäge 68
Becherbürsten ..... 44-53÷54
Betonmischern 83
Bohrhämmer 25
Brille 58

D
Diamanttrennscheiben ..... 48÷49
Druckluft -Spritzpistolen 108
Druckluft Stabschleifer 105
Druckluft-stoßschrauber 104
Druckluftbohrmaschine ..... 104÷105
Druckluftmeißel ..... 105÷106
Druckluftpistolen 107
Druckluftzubehör Satz 109

E
Einsätze ..... 18÷20
Elektrische seilwinde 84
Ersatzklinge für Hobel 63

F
Förderpumpe 45

H
Hacksäge ..... 64÷65
Hacksägeblätter 65
Heißklebepistolen 76
Heißluftpistolen ..... 75÷76
Helm Schweißen 87
Hobel 63
Holfräsen 63
Holfräsen sortiment ..... 72÷73
Hss - konischfrasen 43
Hss-bohrer - für Lochsägen 42

K
Kapp-gehrungssägen ..... 67÷68
Konische bürsten 43-53
Korundum Fächerschleifer 45
Kreigsägeblätter ..... 69÷70
Kreissäge ..... 66÷67

L
Lackfarbenmischer 45
Lithium-Batterien 16
Lithium-Ionen Ladegerät 16
Lochsägen ..... 41÷43
Luftkompressoren ..... 102÷103
Lötkolben 77

M
Mehrzweck-Oszillationswerkzeug 71
Meißel SDS 39
Minischleifer 72
Mischer Verzinktstahl 73
Multifunktionswerkzeuge 15

P
Pantographfräser 63
Pinselbürste ..... 43÷44
Plastikschleifteller 45-54

R
Rollernbürste 43
Rührer 73

S
Sander ..... 55÷57
Scheibenbürsten ..... 43÷44-53
Schlagbohrmaschinen ..... 22÷24
Schleifgerät 79
Schleifpapier ..... 59÷62
Schleifscheibe 52-60
Schleifscheiben ..... 50÷51-79-106
Schraubstöcke 82
Schweißdraht 77
Schweißgeräte ..... 85÷86
Schweißzangen 86
SDS-Plus adapter 40
Sortiment bohrer Maurer 40
Spannfutter 26
Spannfütter 26
Spiral-Druckluftschlauch 111
Sprühpistole 74
Starthilfekabel 90
Ständer Für Bohrmaschinen 24
Säbelsäge 66
Säulenbohrmaschinen ..... 80÷81

T
Trennscheiben 51
Trockensauger ..... 96÷100

W
Werkbankschleifmaschine 78
Winkelschleifmaschine ..... 46÷47

Z
Zeuger ..... 92÷94
Zubehör für Säulenbohrer 82

51909 – 40
51985 – 111
51987 – 111
51993 – 110
51994 – 110
51995 – 110
51996 – 110
51997 – 110
51998 – 110
51999 – 110
52000 – 110
52001 – 110
52002 – 110
52003 – 110
52004 – 111
52005 – 111
52006 – 111
52007 – 111
52008 – 110
52009 – 111
52030 – 111
52031 – 111
61145 – 100
61146 – 100
61147 – 100
61320 – 73
61413 – 99
61414 – 99
61461 – 73
61462 – 73
61463 – 73
61527 – 79
61528 – 79
61619 – 87
61620 – 87
61670 – 99
61671 – 100
61672 – 100
61673 – 100
61674 – 100
61675 – 99
61676 – 100
80155 – 20
80171 – 45
80173 – 42
80174 – 24
80325 – 42
80897 – 86
80898 – 86
80905 – 106
80906 – 106
81186 – 70
81187 – 70
81188 – 70
81189 – 70
81190 – 69
81191 – 69
81192 – 69
81193 – 70
81194 – 70
81195 – 70
81196 – 70
81197 – 70
81770 – 69
81771 – 69
81772 – 69
81773 – 69
81774 – 69
81775 – 69
81787 – 45
81788 – 45
81789 – 45
81790 – 45
81980 – 40
81996 – 46
82685 – 111
82686 – 111
82880 – 26
82963 – 109
83040 – 19
83592 – 106
83593 – 106
83604 – 70
83605 – 70
83606 – 70
85256 – 76
85257 – 76
85276 – 69
85278 – 69
85279 – 69
85281 – 69
85282 – 69
85283 – 69
85498 – 76
85748 – 50
85749 – 50
85752 – 50
85754 – 50
85760 – 51
85764 – 51
85766 – 51
86159 – 42
86174 – 20
86234 – 76
86331 – 78
86332 – 78
86333 – 78
86503 – 44
86504 – 44
86505 – 44
86506 – 44
86507 – 44
86508 – 44
86509 – 44
86510 – 44
86511 – 44
86512 – 44
86513 – 44
86514 – 44
86515 – 44
86516 – 53
86517 – 53
86518 – 53
86519 – 53
86520 – 53
86521 – 53
86522 – 53
86523 – 53
86524 – 53
86525 – 54
86526 – 54
86527 – 54
86528 – 54
86529 – 53
86530 – 53
86595 – 90
86596 – 90
86597 – 90
86670 – 90
86671 – 90
86674 – 90
86675 – 90
86678 – 90
86679 – 90
86682 – 90
86683 – 90
86736 – 78
86737 – 49
86738 – 48
86739 – 48
86741 – 48
86742 – 49
86743 – 49
86744 – 49
86825 – 45
87007 – 43
87008 – 42
87009 – 42
87010 – 42
87011 – 42
87012 – 42
87013 – 41
87014 – 41
87015 – 41
87016 – 41
87017 – 41
87018 – 41
87019 – 41
87020 – 41
87021 – 41
87022 – 41
87023 – 41
87024 – 41
87025 – 41
87026 – 41
87027 – 41
87028 – 41
87029 – 41
87030 – 41
87031 – 41
87032 – 41
87033 – 41
87034 – 41
87035 – 41
87036 – 41
87037 – 41
87038 – 41
87039 – 41
87040 – 41
87041 – 41
87042 – 41
87043 – 41
87044 – 41
87045 – 41
87046 – 41
87047 – 41
87048 – 41
87049 – 41
87050 – 41
87051 – 41
87052 – 41
87053 – 41
87055 – 41
87056 – 41
87057 – 41
87058 – 41
87059 – 41
87060 – 41
87061 – 41
87062 – 41
87063 – 41
87064 – 41
87065 – 41
87066 – 41
87157 – 77
87259 – 50
87268 – 50
87293 – 43
87294 – 43
87295 – 43
87296 – 43
87518 – 50
87550 – 65
87551 – 65
87552 – 65
87553 – 65
87554 – 65
87555 – 65
87556 – 65
87557 – 65
87558 – 65
87619 – 52
87620 – 52
87621 – 52
87622 – 52
87623 – 52
87624 – 52
87625 – 52
87626 – 52
87627 – 52
87628 – 52
87629 – 52
87630 – 52
87631 – 52
87632 – 52
87633 – 52
87634 – 52
87635 – 52
87636 – 52
87637 – 52
87638 – 52
87701 – 52
87702 – 52
87703 – 52
87704 – 52

87705 – 52
87706 – 52
88214 – 43
88215 – 43
88259 – 69
88260 – 69
88261 – 69
88262 – 70
88263 – 70
88264 – 70
88265 – 70
88535 – 40
88536 – 39
88537 – 39
88538 – 39
88539 – 39
88540 – 39
88541 – 39
88542 – 39
88543 – 39
88545 – 51
88547 – 50
88577 – 48
88713 – 39
88785 – 70
88786 – 70
88787 – 70
88788 – 70
88789 – 70
88790 – 70
88911 – 51
89115 – 39
89117 – 39
89118 – 39
89120 – 39
89123 – 40
89126 – 19
89127 – 19
89258 – 50
89259 – 50
89294 – 60
89295 – 60
89296 – 60
89297 – 60
89298 – 60
89299 – 60
89300 – 60
89301 – 60
89302 – 60
89303 – 60
89304 – 60
89305 – 60
89306 – 60
89307 – 60
89308 – 60
89309 – 60
89310 – 60
89311 – 60
89312 – 60
89313 – 60
89314 – 60
89315 – 60
89316 – 60
89317 – 60
89383 – 59
89384 – 59
89385 – 59
89386 – 59
89387 – 59
89388 – 59
89389 – 59
89390 – 59
89391 – 59
89392 – 59
89393 – 59
89394 – 59
89395 – 59
89396 – 59
89397 – 59
89398 – 59
89399 – 59
89400 – 59
89401 – 59
89402 – 59
89403 – 59
89404 – 59
89405 – 59
89422 – 62
89423 – 62
89424 – 62
89425 – 62
89426 – 62
89427 – 62
89428 – 62
89429 – 62
89430 – 62
89431 – 62
89432 – 62
89433 – 62
89434 – 62
89435 – 62
89436 – 62
89479 – 18
89480 – 18
89481 – 18
89482 – 18
89483 – 18
89484 – 18
89485 – 18
89486 – 18
89487 – 18
89488 – 18
89489 – 18
89490 – 18
89491 – 18
89492 – 18
89493 – 18
89494 – 18
89506 – 18
89507 – 18
89508 – 18
89509 – 18
89510 – 18
89511 – 18
89512 – 62
89513 – 62
89514 – 62
89515 – 62
89516 – 62
89517 – 62
89518 – 62
89519 – 62
89520 – 62
89521 – 62
89522 – 62
89523 – 62
89524 – 62
89525 – 62
89526 – 62
89605 – 54
89606 – 54
89607 – 54
89608 – 54
89762 – 70
89763 – 70
89764 – 70
89838 – 79
89839 – 79
89840 – 79
89842 – 79
89843 – 79
89844 – 79
89846 – 79
89847 – 79
89848 – 79
89849 – 79
89850 – 79
89851 – 79
89854 – 79
89855 – 79
89858 – 79
89876 – 79
89877 – 79
89878 – 79
89879 – 79
89884 – 79
89885 – 79
89886 – 79
89887 – 79
90129 – 65
90130 – 65
90131 – 65
90132 – 65
90133 – 65
90134 – 65
90135 – 65
90136 – 65
91327 – 50
91328 – 50
91330 – 51
91349 – 75
91421 – 84
91422 – 84
91423 – 84
91436 – 84
91548 – 70
91549 – 70
91758 – 63
91760 – 43
91761 – 43
91762 – 49
91763 – 48
91784 – 57
91792 – 69
91843 – 76
91844 – 76
91846 – 76
91847 – 76
91944 – 77
91945 – 77
91946 – 77
91947 – 77
91948 – 77
91949 – 77
91950 – 77
92004 – 67
92169 – 50
92170 – 50
92314 – 60
92315 – 60
92316 – 60
92317 – 60
92318 – 60
92322 – 60
92323 – 60
92324 – 60
92325 – 60
92330 – 60
92331 – 60
92332 – 60
92333 – 60
92334 – 60
92346 – 62
92347 – 62
92348 – 62
92349 – 62
92350 – 62
92356 – 61
92357 – 61
92358 – 61
92359 – 61
92360 – 61
92361 – 61
92362 – 61
92365 – 61
92366 – 61
92367 – 61
92368 – 61
92369 – 61
92374 – 61
92375 – 61
92376 – 61
92377 – 61
92378 – 61
92379 – 61
92383 – 62
92384 – 62
92385 – 62
92386 – 62
92387 – 62
92426 – 69
92770 – 20
92771 – 20
92773 – 19
92787 – 18

92788 – 18
92789 – 18
92790 – 18
92791 – 18
92792 – 18
92793 – 18
92794 – 19
92795 – 19
92796 – 19
92797 – 19
92798 – 19
92799 – 19
92800 – 19
92801 – 19
92802 – 19
92845 – 102
92847 – 102
92848 – 103
92937 – 59
92980 – 57
93084 – 51
93085 – 45
93086 – 45
93087 – 45
93088 – 45
93089 – 45
93090 – 45
93091 – 45
93092 – 45
93093 – 45
93094 – 45
93095 – 45
93096 – 45
93097 – 45
93098 – 45
93099 – 45
93100 – 45
93101 – 45
93249 – 73
93637 – 109
93740 – 99
93799 – 26
93800 – 26
93801 – 26
93802 – 26
93803 – 26
93804 – 26
93805 – 26
93808 – 26
93830 – 49
93863 – 90
94006 – 107
94007 – 107
94010 – 107
94011 – 107
94012 – 107
94013 – 107
94014 – 108
94015 – 108
94041 – 110
94182 – 46
94183 – 47
94185 – 47
94186 – 63
94507 – 79
94532 – 73
94608 – 64
94716 – 92
94717 – 92
94718 – 93
94719 – 93
94797 – 68
95056 – 76
95128 – 87
95169 – 50
95260 – 90
95485 – 25
95670 – 108
95722 – 108
95815 – 96
95821 – 96
95827 – 97
95893 – 98
95894 – 98
95975 – 22
95976 – 23
95977 – 23
95978 – 24
96043 – 63
96044 – 63
96166 – 46
96167 – 90
96168 – 90
96199 – 100
96200 – 100
96201 – 100
96202 – 100
96743 – 41
96902 – 19
97209 – 17
97677 – 71
97678 – 71
97692 – 71
97693 – 71
97694 – 71
97695 – 71
97696 – 71
97957 – 80
97958 – 80
97959 – 81
97960 – 81
97961 – 82
97962 – 82
97964 – 82
97965 – 82
97967 – 82
97968 – 82
97970 – 82
97971 – 82
97972 – 82
97973 – 82
98070 – 82
98142 – 55
98143 – 56
98144 – 56
98145 – 55
98424 – 71
98471 – 68
98481 – 85
98482 – 85
98483 – 86
98485 – 88
98486 – 88
98487 – 89
98488 – 89
98623 – 83
98871 – 46
98872 – 22
98924 – 19
98925 – 19
99289 – 97
99332 – 100
99333 – 99
99334 – 94
99359 – 17
99360 – 13
99361 – 13
99362 – 14
99363 – 14
99364 – 15
99365 – 16
99366 – 16
99367 – 16
99368 – 16
99369 – 16
99370 – 16
99371 – 16
99372 – 16
99382 – 75
99448 – 104
99449 – 104
99451 – 104
99452 – 104
99453 – 105
99454 – 105
99455 – 105
99457 – 105
99458 – 106
99503 – 66
99504 – 67
99505 – 64
99506 – 65
99523 – 74
99524 – 66
99527 – 66
99528 – 66
99563 – 20
99582 – 58
99819 – 87
99849 – 25
99850 – 72
99851 – 72
99852 – 72
99872 – 87
99909 – 15
Art. 117 – 34
Art. 172 – 29
Art. 181 – 27
Art. 183 – 28
Art. 188 – 33
Art. 189 – 33
Art. 216 – 38
Art. 226 – 38
Art. 228 – 38
Art. 252 – 30
Art. 257 – 31
Art. 272 – 29
Art. 290 – 32
Art. 297 – 32
Art. 300 – 31
Art. 300 – 31
Art. 327 – 34
Art. 352 – 30
Art. 517 – 34
Art. 613 – 28
Art. 616 – 37
Art. 617 – 34
Art. 618 – 27
Art. 620 – 37
Art. 626 – 27
Art. 729 – 29
Art. 806 – 35
Art. 807 – 35
Art. 816 – 35
Art. 817 – 35
Art. 826 – 35
Art. 827 – 35
Art. 836 – 35
Art. 837 – 35
Art. 846 – 35
Art. 847 – 35
Art. 876 – 35
Art. 877 – 35
Art. 887 – 35
Art. 889 – 36
Art. 891 – 36
Art. 893 – 36
Art. 894 – 36
Art. 913 – 35
Art. 914 – 35
Art. 951 – 27
Art. 970 – 36
Art. 971 – 36
Art. 972 – 36
Art. 974 – 36
Art. 978 – 36
Art. 979 – 36

DISTRIBUZIONE

FERRITALIA® PRO

alpen drill better.

Punte per trapani.
Drills.
Austria

MAURER®

Utensileria manuale - Carrelli
Strumenti di misura - Casseforti
Siliconi - Illuminazione.
Hand tools - Hand trucks - Sealants
Measuring instruments - Lighting.

MAURER® PLUS

Utensili manuali professionali
per meccanica ed edilizia.
Mechanic and building
professional hand tools.

papillon®

Macchine ed attrezzi per giardino.
Equipment and garden tools.

NTSWINTECH®

Tubo No-Torsion.
No-Torsion hose.
Italia

YAMATO®

Utensili elettrici - a batteria
Utensili aria compressa - Saldatrici
Electric and cordless tools
Air tools - Welding.

www.ferritalia.it
www.maurer.ferritalia.it

YAMATO®

UTENSILI A BATTERIA

// CORDLESS TOOLS // HERRAMIENTAS A BATERÍA // AKKU-WERKZEUGE //

YAMATO®

Li
Lithium Battery

Batterie al Litio YAMATO

Maggiore durata e **più leggere** rispetto alle tradizionali batterie al nichel-cadmio.
Nessun effetto memoria e basso ritmo di autoscarica in caso di inutilizzo.

→ TRAPANO AVVITATORE *CD 12 L* LITIO

CORDLESS DRILL DRIVER *CD 12 L* LITHIUM BATTERY // TALADRO ATORNILLADOR SIN CABLE *CD 12 L* LITIO // BOHR-SCHRAUBMASCHINE *CD 12 L* LITHIUM-AKKU

voltaggio max // voltage max // voltaje máximo // Spannung max	**12 V**
Ampere	**1,5 Ah**
mandrino // chuck // portabrocas // Bohrfutter	**10 mm**
n° velocità // n° speed // n° velocidad // Gang	**2**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**0~350 / 0~1350**
regolazione di coppia // torque control // embrague ajustable // Drehmomentstufen	**18+1**
coppia massima // max torque // ajuste de apriete // Drehmo-ment	**20 Nm**
caricabatterie // battery charger // carga baterias // Batteriela-degerät	**1 h**
peso // weight // peso // Gewicht	**1,5 Kg**

→ **indicatore di carica** // charging indicator // indicador de carga // Led-Anzeiger

→ **inversione del senso di rotazione** // reversing operation // rotacion reversible // reversible Drehrichtung

→ **luce frontale** // frontal light // luz frontal // Frontallicht

→ **valigetta plastica** // blow mould case // maletín plastico // Kunststoffkoffer

YAMATO		accessori / accessories accesorios / Zubehör		
• 99360	8 000071 993609	13 bits	1	5

→ TRAPANO AVVITATORE *CD 16 L* LITIO

CORDLESS DRILL DRIVER *CD 16 L* LITHIUM BATTERY // TALADRO ATORNILLADOR SIN CABLE *CD 16 L* LITIO // BOHR-SCHRAUBMASCHINE *CD 16 L* LITHIUM-AKKU

voltaggio max // voltage max // voltaje máximo // Spannung max	**16 V**
Ampere	**2,0 Ah**
mandrino // chuck // portabrocas // Bohrfutter	**10 mm**
n° velocità // n° speed // n° velocidad // Gang	**2**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**0~350 / 0~1250**
regolazione di coppia // torque control // embrague ajustable // Drehmomentstufen	**19+1**
coppia massima // max torque // ajuste de apriete // Drehmo-ment	**28 Nm**
caricabatterie // battery charger // carga baterias // Batteriela-degerät	**1 h**
peso // weight // peso // Gewicht	**1,5 Kg**

→ **indicatore di carica** // charging indicator // indicador de carga // Led-Anzeiger

→ **inversione del senso di rotazione** // reversing operation // rotacion reversible // reversible Drehrichtung

→ **luce frontale** // frontal light // luz frontal // Frontallicht

→ **valigetta plastica** // blow mould case // maletín plastico // Kunststoffkoffer

YAMATO		accessori / accessories accesorios / Zubehör		
• 99361	8 000071 993616	13 bits	1	5

→ TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE *CDP 16 L* LITIO

IMPACT CORDLESS DRILL DRIVER *CDP 16 L* LITHIUM BATTERY // TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR SIN CABLE *CDP 16 L* LITIO // SCHLAGBOHR-SCHRAUBMASCHINE *CDP 16 L* LITHIUM-AKKU

voltaggio max // voltage max // voltaje máximo // Spannung max	**16 V**
Ampere	**2,0 Ah**
mandrino // chuck // portabrocas // Bohrfutter	**13 mm**
n° velocità // n° speed // n° velocidad // Gang	**2**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**0~350 / 0~1250**
colpi al minuto // b.p.m // golpes // Schlage Minute	**0~5250 / 0~18750**
regolazione di coppia // torque control // embrague ajustable // Drehmomentstufen	**16**
coppia massima // max torque // ajuste de apriete // Drehmoment	**33 Nm**
caricabatterie // battery charger // carga baterias // Batteriela-degerät	**1 h**
peso // weight // peso // Gewicht	**1,5 Kg**

- → **3 funzioni: trapano - percussione - avvitatore** // 3 functions: drill - hammer - screwdriver // 3 funciones: taladro - percusión - destornillador // 3 Funktionen: Bohrer - Percussion - Schraubendreher
- → **2 batterie in dotazione** // 2 lithium batteries included // 2 baterías de litio incluidas // 2 Lithium-Batterien enthalten
- → **indicatore di carica** // charging indicator // indicador de carga // Led-Anzeiger
- → **inversione del senso di rotazione** // reversing operation // rotacion reversible // reversible Drehrichtung
- → **luce frontale** // frontal light // luz frontal // Frontallicht
- → **valigetta plastica** // blow mould case // maletín plastico // Kunststoffkoffer

YAMATO		accessori / accessories accesorios / Zubehör		
• 99362	8 000071 993623	13 bits	1	5

→ TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE *CDP 20 L* LITIO

IMPACT CORDLESS DRILL DRIVER *CDP 20 L* LITHIUM BATTERY // TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR SIN CABLE *CDP 20 L* LITIO // SCHLAGBOHR-SCHRAUBMASCHINE *CDP 20 L* LITHIUM-AKKU

voltaggio max // voltage max // voltaje máximo // Spannung max	**20 V**
Ampere	**2,0 Ah**
mandrino // chuck // portabrocas // Bohrfutter	**13 mm**
n° velocità // n° speed // n° velocidad // Gang	**2**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**0~350 / 0~1250**
colpi al minuto // b.p.m // golpes // Schlage Minute	**0~5250 / 0~18750**
regolazione di coppia // torque control // embrague ajustable // Drehmomentstufen	**16**
coppia massima // max torque // ajuste de apriete // Drehmoment	**35 Nm**
caricabatterie // battery charger // carga baterias // Batteriela-degerät	**1 h**
peso // weight // peso // Gewicht	**1,5 Kg**

- → **3 funzioni: trapano - percussione - avvitatore** // 3 functions: drill - hammer - screwdriver // 3 funciones: taladro - percusión - destornillador // 3 Funktionen: Bohrer - Percussion - Schraubendreher
- → **2 batterie in dotazione** // 2 lithium batteries included // 2 baterías de litio incluidas // 2 Lithium-Batterien enthalten
- → **indicatore di carica** // charging indicator // indicador de carga // Led-Anzeiger
- → **inversione del senso di rotazione** // reversing operation // rotacion reversible // reversible Drehrichtung
- → **luce frontale** // frontal light // luz frontal // Frontallicht
- → **valigetta plastica** // blow mould case // maletín plastico // Kunststoffkoffer

YAMATO		accessori / accessories accesorios / Zubehör		
• 99363	8 000071 993630	13 bits	1	5

→ SMERIGLIATRICE ANGOLARE *CSA 20L 115* LITIO

CORDLESS ANGLE GRINDER *CSA 20L 115* LITHIUM BATTERY // AMOLADORA ANGULAR SIN CABLE *CSA 20L 115* LITIO // AKKU-WINKELSCHLEIFER *CSA 20L 115* LITHIUM-AKKU

voltaggio max // voltage max // voltaje máximo // Spannung max	**20 V**
Ampere	**3,0 Ah**
disco // disc // disco // Scheibe	**Ø 115 mm**
perno // spindle // rosca // Zapfen	**14 MA**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**8500**
caricabatterie // battery charger // carga baterias // Batteriela-degerät	**1 h**
peso // weight // peso // Gewicht	**1,5 Kg**

- → **bloccaggio mola a pulsante** // disc lock // botón blocaje del disco // Scheiben-sperre mit Taste
- → **impugnatura regolabile 2 posizioni** // 2 position side handle // 2 posicion de enpuñadura // Seitengriff 2 Positionen
- → **protezione disco per levigatura e protezione disco per taglio** // wheel guard for grinding and wheel guard for cutting // protector para moler y protector para cortar // Radschutz für Schleif und Radschutz zum Schneiden
- → **indicatore di carica** // charging indicator // indicador de carga // Led-Anzeiger
- → **valigetta plastica** // blow mould case // maletín plastico // Kunststoffkoffer

YAMATO				
• 99364	8 000071 993647		1	5

→ UTENSILE MULTIFUNZIONE *CMT 20L* LITIO

CORDLESS MULTI TOOL *CMT 20L* LITHIUM BATTERY // HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN SIN CABLE *CMT 20L* LITIO // AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUGE *CMT 20L* LITHIUM-AKKU

voltaggio max // voltage max // voltaje máximo // Spannung max	**20 V**
Ampere	**2,0 Ah**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**5000-20000**
angolo oscillazione // oscillation angle // ángulo de oscilación // Abstrahlwinkel	**3°**
caricabatterie // battery charger // carga baterias // Batteriela-degerät	**1 h**
peso // weight // peso // Gewicht	**1,2 Kg**

- → **cambio lama rapido** // quick change system // sistema de cambio rápido // Sch-nellwechsel
- → **luce frontale** // frontal light // luz frontal // Frontallicht
- → **impugnatura regolabile 2 posizioni** // 2 position side handle // 2 posicion de enpuñadura // Seitengriff 2 Positionen
- → **indicatore di carica** // charging indicator // indicador de carga // Led-Anzeiger
- → **valigetta plastica** // blow mould case // maletín plastico // Kunststoffkoffer

YAMATO				
• 99909	8 000071 999090		1	5

→ BATTERIE AL LITIO

LITHIUM BATTERIES // BATERÍAS DE LITIO // LITHIUM-BATTERIEN

YAMATO		mod.	Volt	Ah	
• 99365	8 000071 993654	CBL 12	12	1,5	10
• 99367	8 000071 993678	CBL 16	16	2,0	10
• 99369	8 000071 993692	CBL 2020	20	2,0	10
• 99371	8 000071 993715	CBL 2030	20	3,0	10

→ CARICABATTERIE PER BATTERIE AL LITIO

LITHIUM-ION BATTERY CHARGERS // CARGADORES DE BATERÍA DE LITIO // LITHIUM-IONEN LADEGERÄT

→ **carica rapida** // quick charge // carga rapida // Schnelllade

YAMATO		mod.	Volt	Ah	
• 99366	8 000071 993661	BL 12	12	1,5	10
• 99368	8 000071 993685	BL 16	16	2,0	10
• 99370	8 000071 993708	BL 2020	20	2,0	10
• 99372	8 000071 993722	BL 2030	20	3,0	10

led di indicazione del livello di carica della batteria

→ AVVITA-SVITA *CS 36NK* LITIO

CORDLESS DRILL DRIVER *CS 36NK* LITHIUM // ATORNILLADOR SIN CABLE *CS 36NK* LITIO // AKKU-BOHRSCHRAUBER *CS 36NK* LITHIUM

voltaggio max // voltage max // voltaje máximo // Spannung max	**3,6 V**
attacco // shank // vastaga // anschluss	**1/4"**
n° velocità // n° speed // n° velocidad // Gang	**1**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // Drehzahl	**180**
peso // weight // peso // Gewicht	**370 g**

→ **indicatore di carica a 3 led** // charging indicator // indicador de carga // LED-Anzeiger

→ **impugnatura girevole** // revolving handle // mangos giratorio // drehbarer Griff

→ **impugnatura gomma** // rubber handle // empunadura de gomma // Gummigriff

→ **portapunte magnetico** // magnetic bit holder // portapuntas magnetico // Magnetischer Bithalter

→ **LED illuminazione area di lavoro** // LED work area // LED area trabajo // LED-arbeitfläche

YAMATO		accessori / accessories accesorios / Zubehör		
• 97209	8 000071 972093	24 bits	1	10

→ AVVITA-SVITA *CS 36 NY* LITIO

CORDLESS DRILL DRIVER *CS 36 NY* LITHIUM // ATORNILLADOR SIN CABLE *CS 36 NY* LITIO // BOHRSCHRAUBER *CS 36 NY* LITHIUM-AKKU

voltaggio max // voltage max // voltaje máximo // Spannung max	**3,6 V**
attacco // shank // vastaga // anschluss	**1/4"**
n° velocità // n° speed // n° velocidad // Gang	**1**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // Drehzahl	**180**
peso // weight // peso // Gewicht	**370 g**

→ **indicatore di carica a 3 led** // charging indicator // indicador de carga // LED-Anzeiger

→ **impugnatura gomma** // rubber handle // empunadura de gomma // Gummigriff

→ **portapunte magnetico** // magnetic bit holder // portapuntas magnetico // Magnetischer Bithalter

→ **LED illuminazione area di lavoro** // LED work area // LED area trabajo // LED-arbeitfläche

→ **con fondina** // with holster // con funda // mit holster

YAMATO		accessori / accessories accesorios / Zubehör		
• 99359	8 000071 993593	5 bits	1	10

→ INSERTI SR. 2 PZ. - Acciaio S2
BITS 2 PCS. SET - S2 steel // PUNTAS juegos 2 piezas - acero S2 // EINSÄTZE sr. 2 St. - S2 Stahl

→ a croce PHILLIPS

MAURER		⊕	L mm		
• 89479	8 000071 894791	PH 0	25	2	10
• 89480	8 000071 894807	PH 1	25	2	10
• 89481	8 000071 894814	PH 2	25	2	10
• 89482	8 000071 894821	PH 3	25	2	10

→ a croce POZIDRIV

MAURER		⊕	L mm		
• 89483	8 000071 894838	PZ 1	25	2	10
• 89484	8 000071 894845	PZ 2	25	2	10
• 89485	8 000071 894852	PZ 3	25	2	10

→ TORX con foro // Tamper resistant // Torx inviolable // mit Loch

MAURER			L mm		
• 89486	8 000071 894869	T 08	25	2	10
• 89487	8 000071 894876	T 09	25	2	10
• 89488	8 000071 894883	T 10	25	2	10
• 89489	8 000071 894890	T 15	25	2	10
• 89490	8 000071 894906	T 20	25	2	10
• 89491	8 000071 894913	T 25	25	2	10
• 89492	8 000071 894920	T 27	25	2	10
• 89493	8 000071 894937	T 30	25	2	10
• 89494	8 000071 894944	T 40	25	2	10

→ INSERTI SR. 2 PZ. - Acciaio S2
BITS 2 PCS. SET - S2 steel // PUNTAS juegos 2 piezas - acero S2 // EINSÄTZE sr. 2 St. - S2 Stahl

→ DIN 7426

→ esagonale // hexagon // exagonal // Sechskant

MAURER		mm	L mm		
• 89506	8 000071 895064	2	25	2	10
• 89507	8 000071 895071	2,5	25	2	10
• 89508	8 000071 895088	3	25	2	10
• 89509	8 000071 895095	4	25	2	10
• 89510	8 000071 895101	5	25	2	10
• 89511	8 000071 895118	6	25	2	10

→ a croce PHILLIPS

MAURER		⊕	L mm		
• 92787	8 000071 927871	PH 0	50	2	10
• 92788	8 000071 927888	PH 1	50	2	10
• 92789	8 000071 927895	PH 2	50	2	10
• 92790	8 000071 927901	PH 3	50	2	10

→ a croce POZIDRIV

MAURER		⊕	L mm		
• 92791	8 000071 927918	PZ 1	50	2	10
• 92792	8 000071 927925	PZ 2	50	2	10
• 92793	8 000071 927932	PZ 3	50	2	10

→ INSERTI SR. 2 PZ. - Acciaio S2

BITS 2 PCS. SET - S2 steel // PUNTAS juegos 2 piezas - acero S2 // EINSÄTZE sr. 2 St. - S2 Stahl

→ **TORX con foro** // Tamper resistant // acodada // mit Loch

MAURER			L mm		
• 92794	8 000071 927949	T 08	50	2	10
• 92795	8 000071 927956	T 09	50	2	10
• 92796	8 000071 927963	T 10	50	2	10
• 92797	8 000071 927970	T 15	50	2	10
• 92798	8 000071 927987	T20	50	2	10
• 92799	8 000071 927994	T 25	50	2	10
• 92800	8 000071 928007	T 27	50	2	10
• 92801	8 000071 928014	T30	50	2	10
• 92802	8 000071 928021	T40	50	2	10

→ BITS PER CARTONGESSO - Acciaio S2

DRYWALL SCREW BITS - S2 steel // PUNTAS PARA CARTÓN YESO - acero S2 // SCHNELLBAUSCHRAUBE BITS - S2 Stahl

MAURER					
• 98924	8 000071 989244	PH 2	1/4" x 25 mm	1	10
• 98925	8 000071 989251	PH 2	1/4" x 50 mM	1	10



Con arresto di profondità.
Regola la battuta e la penetrazione della vite evitando di rovinare la superficie.

→ PORTAINSERTI MAGNETICI

MAGNETIC HOLDERS // ADAPTADORES MAGNETICOS // MAGNETISCHER EINSATZEHALTER

MAURER			L mm		
• 83040	8 000071 830409	A	60	1	10
• 92773	8 000071 927734	B	65	1	10

→ ADATTATORE PER BUSSOLE ATT. 1/4" - Cromo vanadio

1/4" SOCKET ADAPTER - Chrome vanadium // ADAPTADOR PARA VASOS 1/4" - cromo vanadio // ADAPTER FÜR HÜLSEN Anschl. 1/4" - Chromvanadium

MAURER		L mm		
• 89126	8 000071 891264	50	1	10

→ PORTAINSERTI MAGNETICI A BUSSOLA - Cromo vanadio

SOCKET MAGNETIC ADAPTER - Chrome vanadium // ADAPTADOR MAGNETICO CON VASO - cromo vanadio // MAGNETISCHER HÜLSENEINSATZ - Chromvanadium

MAURER		mm	L mm		
• 89127	8 000071 891271	10	65	1	10
• 96902	8 000071 969024	13	65	1	10

→ SET INSERTI COLORATI - Acciaio S2

COLOURED BITS SET - S2 steel // JUEGO PUNTAS BURNIZADAS - satinado S2 // EINSATZ-SERIE S2 Satiniert Stahl - mit GRIFF

→ **con portainserti magnetico a scatto** // with magnetic holder jerky // con adaptador magnetico a muelle // mit magnetischer einsatzehalter

MAURER				
• **92771**	8 000071 927710	set 32 pezzi / pcs. / p.zas / tlg	32	50

MAURER				
• **99563**	8 000071 995634	31 pezzi / pcs. / p.zas / Stück	1	6

→ ASSORTIMENTI BITS - Acciaio cromo vanadio

BITS SETS - Chrome vanadium steel // JUEGOS PUNTAS - acero cromo vanadio // EINSATZ-SORTIMENTE - Chromvanadiumstahl

1/4"

→ **taglio-Phillips-Pozidriv-Torx-Roberson-esagono** // slotted - Phillips - Pozidriv - Torx - Roberson - hexagon // plana - Phillips - Pozidriv - Torx - Roberson - hexagonal // Schlitz - Phillips - Pozidriv - Torx - Roberson - Sechskant

MAURER				
• **86174**	8 000071 861748	20 pezzi / pcs. / p.zas / Stück	20	20

→ ASSORTIMENTI BITS - Acciaio cromo vanadio

BITS SETS - Chrome vanadium steel // JUEGOS PUNTAS - acero cromo vanadio // EINSATZ-SORTIMENTE - Chromvanadiumstahl

1/4"

→ **con portainserti magnetico** // with magnetic holder // con adaptador magnetico // mit magnetischer Einsatzhalter

MAURER				
• **92770**	8 000071 927703	set 29 pezzi / pcs. / p.zas / tlg	29	36

→ ASSORTIMENTI BITS - Acciaio carbonio

BITS SETS - Carbon steel // JUEGOS PUNTAS - acero carbono // EINSATZ-SORTIMENTE - Kohlenstahl

1/4"

→ **con portainserti** // with bits holder // con adaptador // mit Einsatzhalter

MAURER				
• **80155**	8 000071 801553	7 pezzi / pcs. / p.zas / Stück	1	72

YAMATO®

ELETTROUTENSILI

// POWER TOOLS // HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS // ELEKTROWERKZEUGE //

→ TRAPANO A PERCUSSIONE *TPR 500/13 K*

IMPACT DRILL *TPR 500/13 K* // TALADRO PERCUTOR *TPR 500/13 K* // SCHLAGBOHRMASCHINE *TPR 500/13 K*

mandrino // chuck // portabrocas // Spannfutter	**13 mm**
potenza // power // potencia // Leistung	**500 watt**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**0~2900**
colpi minuto // B.P.M. // impactos // Schläge Minute	**0~46400**
capacità foratura legno // wood drilling capacity // capacidad de perforación en madera // Bohrleistung in Holz	**Ø 25 mm**
capacità foratura pietra // masonry drilling capacity // capacidad de perforación en hormigon // Bohrleistung in Beton	**Ø 13 mm**
capacità foratura acciaio // steel drilling capacity // capacidad de perforación en acero // Bohrleistung in Stahl	**Ø 10 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**1,76 Kg**

→ **inversione del senso di rotazione** // reversing operation // rotacion reversible // reversible Drehrichtung

→ **impugnatura supplementare** // side handle // empuñadura // Zusatzgriff

YAMATO				
• 98872	8 000071 988728		1	10

→ TRAPANO A PERCUSSIONE *TPR 550/13*

IMPACT DRILL *TPR 550/13* // TALADRO PERCUTOR *TPR 550/13* // SCHLAGBOHRMASCHINE *TPR 550/13*

mandrino // chuck // portabrocas // Spannfutter	**13 mm**
potenza // power // potencia // Leistung	**550 watt**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**0~2800**
colpi minuto // B.P.M. // impactos // Schläge Minute	**0~40500**
capacità foratura legno // wood drilling capacity // capacidad de perforación en madera // Bohrleistung in Holz	**Ø 25 mm**
capacità foratura pietra // masonry drilling capacity // capacidad de perforación en hormigon // Bohrleistung in Beton	**Ø 16 mm**
capacità foratura acciaio // steel drilling capacity // capacidad de perforación en acero // Bohrleistung in Stahl	**Ø 13 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**1,8 Kg**

→ **inversione del senso di rotazione** // reversing operation // rotacion reversible // reversible Drehrichtung

→ **impugnatura supplementare** // side handle // empuñadura // Zusatzgriff

YAMATO				
• 95975	8 000071 959759		1	5

→ TRAPANO A PERCUSSIONE *TPR 810/13*

IMPACT DRILL *TPR 810/13* // TALADRO PERCUTOR *TPR 810/13* // SCHLAGBOHRMASCHINE *TPR 810/13*

mandrino // chuck // portabrocas // Spannfutter	**13 mm**
potenza // power // potencia // Leistung	**810 watt**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**0~2800**
colpi al minuto // B.P.M. // impactos // Schläge Minute	**0~40500**
capacità foratura legno // wood drilling capacity // capacidad de perforación en madera // Bohrleistung in Holz	**Ø 25 mm**
capacità foratura pietra // masonry drilling capacity // capacidad de perforación en hormigon // Bohrleistung in Beton	**Ø 16 mm**
capacità foratura acciaio // steel drilling capacity // capacidad de perforación en acero // Bohrleistung in Stahl	**Ø 13 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**2,0 Kg**

→ **inversione del senso di rotazione** // reversing operation // rotacion reversible // reversible Drehrichtung

→ **impugnatura supplementare** // side handle // empuñadura // Zusatzgriff

YAMATO				
• 95976	8 000071 959766		1	5

→ TRAPANO A PERCUSSIONE *TPR 850/13*

IMPACT DRILL *TPR 850/13* // TALADRO PERCUTOR *TPR 850/13* // SCHLAGBOHRMASCHINE *TPR 850/13*

mandrino // chuck // portabrocas // Spannfutter	**13 mm**
potenza // power // potencia // Leistung	**850 watt**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**0~2800**
colpi minuto // B.P.M. // golpes // Schläge Min	**0~44800**
capacità foratura legno // wood drilling capacity // capacidad de perforación en madera // Bohrleistung in Holz	**Ø 25 mm**
capacità foratura pietra // masonry drilling capacity // capacidad de perforación en hormigon // Bohrleistung in Beton	**Ø 16 mm**
capacità foratura acciaio // steel drilling capacity // capacidad de perforación en acero // Bohrleistung in Stahl	**Ø 13 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**2,5 Kg**

→ **inversione del senso di rotazione** // reversing operation // rotacion reversible // reversible Drehrichtung

→ **impugnatura supplementare** // side handle // empuñadura // Zusatzgriff

YAMATO				
• 95977	8 000071 959773		1	5

→ TRAPANO A PERCUSSIONE *TPR 1050/13-2*

IMPACT DRILL *TPR 1050/13-2* // TALADRO PERCUTOR *TPR 1050/13-2* // SCHLAGBOHRMASCHINE *TPR 1050/13-2*

mandrino // chuck // portabrocas // Spannfutter	**13 mm**
potenza // power // potencia // Leistung	**1050 watt**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**0~1000 / 0~2800**
colpi minuto // B.P.M. // golpes // Schläge Min	**0~15000 / 0~42000**
capacità foratura legno // wood drilling capacity // capacidad de perforación en madera // Bohrleistung in Holz	**Ø 30 mm**
capacità foratura pietra // masonry drilling capacity // capacidad de perforación en hormigon // Bohrleistung in Beton	**Ø 22 mm**
capacità foratura acciaio // steel drilling capacity // capacidad de perforación en acero // Bohrleistung in Stahl	**Ø 16 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**2,75 Kg**

→ **inversione del senso di rotazione** // reversing operation // rotacion reversible // reversible Drehrichtung

→ **impugnatura supplementare** // side handle // empuñadura // Zusatzgriff

YAMATO				
• 95978	8 000071 959780		1	5

→ SUPPORTI A COLONNA PER TRAPANI

VERTICAL DRILL STANDS // SOPORTES VERTICALES PARA TALADROS // STÄNDER FÜR BOHRMASCHINEN

Ø collare // collar // Bundring	**43 mm**
altezza di lavoro // working radius // altura de trabajo // Arbeitshöhe	**110 mm**
sbraccio // throat depth // longitud. // Ausladung	**60 mm**
Ø colonna // column // columna // Säule	**25 mm**
base // base // base // Untergestell	**230x160 mm**
altezza // overall height // altura // Höhe	**500 mm**

→ **protezione mandrino** // chuck guard // protección para el portabrocas // Spannfutterschutz

MAURER			
• 80174	8 000071 801744		1

→ TASSELLATORE *RH 920/26*

ROTARY HAMMER *RH 920/26* // MARTILLO PERFORADOR *RH 920/26* // BOHRHÄMMER *RH 920/26*

attacco punte e scalpelli // shank type // soporte // Bohreraufnahme	**SDS-Plus**
potenza // power // potencia // Leistung	**920 watt**
potenza di percussione // impact energy // energia de impacto // Einzelschlagenergie	**2,6 Joules**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**0~1100**
colpi minuto // B.P.M. // golpes // Schlage Minute	**0~4820**
capacità foratura legno // wood drilling capacity // capacidad de perforación en madera // Bohrleistung in Holz	**Ø 30 mm**
capacità foratura pietra // masonry drilling capacity // capacidad de perforación en hormigon // Bohrleistung in Beton	**Ø 26 mm**
capacità foratura acciaio // steel drilling capacity // capacidad de perforación en acero // Bohrleistung in Stahl	**Ø 13 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**3,3 Kg**

→ **4 funzioni: rotazione, rotazione+percussione, scalpellatura, regolazione angolo scalpello** // 4 functions // 4 funciones // 4 funktion

→ **inversione del senso di rotazione** // reversing operation // rotacion reversible // reversible Drehrichtung

→ **Utensili in dotazione: 3 punte foratura e 2 scalpelli con attacco SDS-Plus** // 3 drill bits and 2 chisels // 3 brocas y 2 cinceles // 3 Bohrer und 2 Meißel

YAMATO				
• 99849	8 000071 998499		1	3

→ MARTELLO PERFORATORE *RH 1020/28*

ROTARY HAMMER *RH 1020/28* // MARTILLO PERFORADOR *RH 1020/28* // BOHRHÄMMER *RH 1020/28*

attacco punte e scalpelli // shank type // soporte // Bohreraufnahme	**SDS-Plus**
potenza // power // potencia // Leistung	**1020 watt**
potenza di percussione // impact energy // energia de impacto // Einzelschlagenergie	**4,4 Joules**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**750**
colpi minuto // B.P.M. // impactos // Schläge Minute	**2700**
capacità foratura legno // wood drilling capacity // capacidad de perforación en madera // Bohrleistung in Holz	**Ø 40 mm**
capacità foratura pietra // masonry drilling capacity // capacidad de perforación en hormigon // Bohrleistung in Beton	**Ø 28 mm**
capacità foratura acciaio // steel drilling capacity // capacidad de perforación en acero // Bohrleistung in Stahl	**Ø 13 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**5,0 Kg**

→ **3 funzioni: rotazione, rotazione+percussione, scalpellatura** // 3 functions // 3 funciones // 3 funktion

→ **Utensili in dotazione: 3 punte foratura e 2 scalpelli con attacco SDS-Plus** // 3 drill bits and 2 chisels // 3 brocas y 2 cinceles // 3 Bohrer und 2 Meißel

YAMATO				
• 95485	8 000071 954853		1	3

→ MANDRINI AUTOSERRANTI - Rivestiti nylon
KEYLESS CHUCKS - Nylon // PORTABROCAS SIN LLAVE - nylon // SCHNELLSPANNFUTTER - Nylon

→ **NO percussione** // NO percussion // No percutor // NEIN Schlagen

→ **per trapani a batteria ed elettrici** // for cordless and electric drills // para taladros sin cable y electricos // für Akku und Bohrmaschinen

MAURER		Ø mm	att.		
• 93799	8 000071 937993	10	3/8" F	1	50
• 93800	8 000071 938006	13	1/2" F	1	40

→ MANDRINI AUTOSERRANTI - Metallo/nylon
KEYLESS CHUCKS - Metal/nylon // PORTABROCAS SIN LLAVE - metal/nylon // SCHNELLSPANNFUTTER - Metall/Nylon

→ **sistema di bloccaggio "Lock system"**

→ **per trapani a batteria ed elettrici** // for cordless and electric drills // para taladros sin cable y electricos // für Akku und Bohrmaschinen

→ **OK percussione** // OK percussion // OK percutor // OK Schlagen

MAURER		Ø mm	att.		
• 93801	8 000071 938013	13	1/2" F	1	40

→ MANDRINI A CREMAGLIERA - Con chiave
CHUCK DRILLS - With key // PORTABROCAS - con llave // SPANNFUTTER - mit schlüssel

→ **per trapani a batteria ed elettrici** // for cordless and electric drills // para taladros sin cable y electricos // für Akku und Bohrmaschinen

→ **OK percussione** // OK percussion // OK percutor // OK Schlagen

MAURER		Ø mm	att.		
• 93803	8 000071 938037	13	3/8" F	1	40
• 93802	8 000071 938020	13	1/2" F	1	40

→ CHIAVI PER MANDRINI
CHUCK KEYS // LLAVES PARA PORTABROCAS // SCHLÜSSEL FÜR SPANNFUTTER

MAURER		per / for / para / für		
• 93804	8 000071 938044	10 mm	1	100
• 93805	8 000071 938051	13 mm	1	100

→ MANDRINI A CREMAGLIERA CON ADATTATORE SDS-PLUS
CHUCK DRILLS WITH SDS-PLUS ADAPTER // PORTABROCAS CON ADAPTADOR SDS-PLUS // SPANNFUTTER MIT SDS-PLUS ADAPTER

MAURER		Ø mm	att.		
• 93808	8 000071 938082	13	1/2" F	1	10

→ MANDRINO AUTOSERRANTE ATTACCO 1/4
CHUCK // PORTABROCA // SPANNFUTTER

MAURER		Ø mm		
• 82880	8 000071 828802	6 mm	1	10

→ PUNTE PER METALLO HSS DIN 338 *SPRINT MASTER*

HSS JOBBER DRILLS // BROCA ESPIRAL HSS // HSS SPIRALBOHRER

→ **Punta a spirale universale, elevata elasticità. Molto adatta per l'impiego in trapani a mano, per la lavorazione di acciaio legato e non legato** // HSS twist drill: toughness and precision combined with excellent cutting efficiency for drilling alloyed carbon and plain steel. Ideal for hand held operations // Broca espiral universal con gran elasticidad. Muy adecuada para uso en taladros manuales, para el procesamiento de acero aleado y no aleado // Universeller Spiralbohrer, hohe Elastizität. Sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen, zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl.

alpen

Art. 618 → **confezione in busta** // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche

→ **Ø mm: 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.2 - 3.3 - 3.5 - 4.0 - 4.2 - 4.5 - 4.8 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 6.8 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0 - 10.2 - 10.5 - 11.0 - 11.5 - 12.0 - 12.5 - 13.0**

alpen

Art. 626 → **confezione box** // plastic box // caja plastico // Plastikbox

→ **Ø mm: 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.2 - 3.3 - 3.5 - 4.0 - 4.1 - 4.2 - 4.5 - 4.8 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 6.8 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0 - 10.2 - 10.5 - 11.0 - 11.5 - 12.0 - 12.5 - 13.0**

→ PUNTE PER METALLO HSS DIN 338 *SUPER*

HSS JOBBER DRILLS // BROCA ESPIRAL HSS // HSS SPIRALBOHRER

→ **Punte elicoidali rettificate. Adatte per trapani a colonna e trapani manuali. Foratura di acciai legati e non legati.** // HSS twist drill ground from solid, bright finish: toughness and precision combined with excellent cutting efficiency for drilling alloyed carbon and plain steel // Aplicación: Broca espiral afilada con precisión, con tolerancias estrechas y alta precisión de concentricidad. Para el procesamiento de acero aleado y no aleado // Spiralbohrer präzisionsgeschliffen, mit engen Toleranzen und hoher Rundlaufgenauigkeit. Zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl.

alpen

Art. 181 → **confezione in busta** // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche

→ **Ø mm: 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.2 - 3.5 - 4.0 - 4.2 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0**

alpen

Art. 951 → **confezione box** // plastic box // caja plastico // Plastikbox

→ **Ø mm: 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0 - 10.5 - 11.0 - 11.5 - 12.0 - 12.5 - 13.0**

→ PUNTE PER ACCIAI HSS DIN 338 *COBALT*

DRILLS FOR STEEL HSS // BROCA PARA ACERO // STAHLBOHRER HSS

→ **Punte elicoidali HSS 5% Cobalto particolarmente resistenti al calore. Adatte per foratura di acciai altamentelegati con R > 800 N/mm² .**// 5% cobalt-alloyed jobber drills with highheat-resistance for drilling steels with tensile strength over 800 N/mm², specially suitable for high alloyed steels, bearing-steels, hot/ cold-rolled steel. Ideal for stainless steel. // Broca espiral HSS con 5 % de aleación de cobalto y muy alta clasificación térmica. Especialmente adecuadas para aceros un porcentaje elevado de aleación con R > 800 N/mm² // 5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit zum Bohren von Werksto en mit höherem Legierungsgehalt und Festigkeit über 800 N/mm².

alpen

Art. 613 → **confezione box** // plastic box // caja plastico // Plastikbox

→ **Ø mm: 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0**

→ PUNTE PER ACCIAI HSS DIN 338 *FORTE COBALT*

DRILLS FOR STEEL HSS // BROCA PARA ACERO // STAHLBOHRER HSS

→ **Punte elicoidali HSS 5% Cobalto particolarmente resistenti al calore. Adatte – grazie alle fascette nitrurate – per lavorazioni con difficile scarico dei trucioli, fori profondi, di materiali con R fino a 1.300 N/mm².** // 5% cobalt-alloyed jobber drills with an extremely sturdy construction (reinforced web) for drilling under di cult conditions e.g. poor chipremoval and deep holes, for use in steel and cast-iron with tensile strength up to 1.300 N/mm². // Broca espiral HSS con 5 % de aleación de cobalto y muy alta clasificación térmica. Adecuada para una separación de virutas deficiente o para grandes profundidades de perforación gracias a la conformación especial de la ranura. Para materiales con una resistencia de hasta 1300 N/mm² // 5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit. Durch spezielle Nutausbildung bei schlechter Spanabfuhr bzw. für größere Bohrtiefen geeignet. Für Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1.300 N/mm²

alpen

Art. 183 → **confezione in busta** // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche

→ **Ø mm: 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 9.0 - 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0**

→ PUNTE UNIVERSALI *PROFI MULTICUT*

TUNGSTEN CARBIDE MULTI PURPOSE DRILL BITS // BROCA MULTIUSO DE METAL DURO // HARTMETALL-MEHRZWECKBOHRER

→ **Serie corta** // Short series // Corta // Kurz

→ **Elevata flessibilità e precisione di foratura, anche in forature alternate in differenti materiali. Foratura in rotazione di piastrelle, muro, metallo, legno e plastica.** // Extremely versatile and precise drilling – even with changing drills in various materials. For precision rotary drilling in tiles, natural stone, metal, wood and plastics // Elevada flexibilidad y taladrados precisos, incluso si se cambian las brocas en materiales diversos. Para el taladrado rotativo en pavimentos, mampostería, metal, madera y plástico // Hohe Flexibilität und präzise Bohrungen – auch bei abwechselnden Bohren in unterschiedlichen Materialien. Zum Drehbohren in Fliesen, Mauer werk, Metall, Holz und Kunststoff.

Art. 172	→ **confezione in busta** // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche
→ **Ø mm: 4.0 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 8.0 - 10.0**	

→ **Serie lunga** // Long series // Larga // Lang

→ **Foratura in rotazione di piastrelle, muro, metallo, legno e plastica. Diverse possibilità nel montaggio di finestre: forature di plastica, metallo e muro in unica passata.** // For precision rotary drilling in tiles, natural stone, metal, wood and plastics. Due to its extra long version more options when installing windows: drill through plastics, metal and masonry in one work step. // Para el taladrado rotativo en pavimentos, mampostería, metal, madera y plástico. Gracias al diseño extralargo, hay más posibilidades para el montaje de ventanas: taladrado de plástico, metal y mampostería en una misma operación. // Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff. Durch extra-lange Ausführung mehr Möglichkeiten bei der Fenstermontage: Bohren von Kunststoff, Metall und Mauerwerk in einem Arbeitsgang.

Art. 729	→ **confezione in busta** // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche
→ **Ø mm: 5.0 - 6.0 - 7.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0 - 14.0**	



→ **Con codolo esagonale** // Hexagonal shank // con eje hexagonal // Sechskantschaft

→ **Punta universale per foratura precisa, in rotazione, di piastrelle, muro, metallo, legno, plastica. Adatta per ogni avvitatore standard grazie al codolo normalizzato.** // For precision rotary drilling in tiles, natural stone, metal, wood and plastics. Ideal for all standard cordless drills thanks to its standardized shank profile. // Para el taladrado de pavimentos, mampostería, metal, madera y plástico. Adecuadas para todos los destornilladores con baterías convencionales gracias al perfil de eje normativo. // Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff. Passend für jeden Standard-Akkuschrauber durch genormtes Schaftprofil.

Art. 272	→ **confezione in busta** // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche
→ **Ø mm: 5.0 - 6.0 - 7.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0 - 14.0**	



→ PUNTE PER MATTONI FORATI *PROFI ZIEGEL*
CAVITY BRICK DRILL BITS // BROCA PARA LADRILLOS HUECOS // HOHLZIEGELBOHRER

→ **Punta speciale per perforare a rotazione, a prova di rottura, i mattoni forati. Grazie alla straordinaria geometria di taglio è possibile prevenire l'eventuale rottura delle cavità, garantendo una tenuta sicura dei tasselli.** // Special drill bits for shatter-proof rotary drilling of cavity bricks. The unique cutting geometry prevents the cavities from breaking and thereby ensures a secure dowel hold. // Broca especial para el taladrado rotativo resistente a las roturas de ladrillos huecos. Gracias a la geometría de corte exclusiva se impide la rotura de los huecos y, por lo tanto, se garantiza una sujeción segura de la espiga // Spezialbohrer zum bruchsicheren Drehbohren von Hohlziegeln. Durch einzigartige Schneidengeometrie wird ein Ausbrechen der Hohlräume verhindert und somit ein sicherer Dübelhalt gewährleistet.

alpen

Art. 352 → **confezione in busta** // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche

→ **Ø mm: 4.0 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 8.0 - 10.0**

→ PUNTE PER TEGOLE *PROFI DACH*
ROOF TILE DRILL // BROCA PARA TEJAS // DACHZIEGELBOHRER

→ **Con codolo esagonale** // Hexagonal shank // con eje hexagonal // Sechskantschaft

→ **Punte speciali per foratura a rotazione in tegole laterizio, tegole in cemento, eternit, ardesia, ceramica, piastrelle, marmo e granito. Adatte per ogni avvitatore a batteria standard grazie al profilo di codolo standardizzato** // Special drill bits for rotary drilling in roof tiles, concrete tiles, eternity, slate, ceramics, tiles, marble and granite. Suitable for all standard cordless drills with standardised shank profile. // Broca especial para el taladrado rotativo de tejas, tejas de material no cerámico, eternita, pizarra, cerámica, pavimentos, mármol y granito. Adecuada para todos los destornilladores con baterías convencionales gracias al perfil de eje normativo // Spezialbohrer zum Drehbohren in Dachziegel, Dachstein, Eternit, Schiefer, Keramik, Fliesen, Marmor und Granit. Passend für jeden Standard-Akkuschrauber durch genormtes Schaftprofil.

alpen

Art. 252 → **confezione in busta** // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche

→ **Ø mm: 3.5 - 4.0 - 5.0**

→ PUNTE PER GRANITO *PROFI GRANIT*

GRANITE DRILL BITS // BROCA PARA GRANITO // GRANITBOHRER

→ **DIN ISO 5468**

→ **Punta speciale per la perforazione a rotazione e a percussione del granito e del marmo. Perfettamente idonea a perforare qualsiasi tipo di granito - anche il più resistente -, grazie alla speciale geometria della punta e alla piastra HM.** // Special drill bits for rotary and percussion drilling of granite and marble. Extremely suitable for drilling all granite types with special drill bit geometry and carbide plate - even the hardest of granite. // Broca especial para el taladrado rotativo y a percusión de granito y mármol. Gracias a la geometría especial de la broca y la placa de metal duro es muy adecuada para taladrar cualquier tipo de granito, incluso los más duros // Spezialbohrer zum Dreh- und Schlagbohren von Granit und Marmor. Durch spezielle Boh-rergeometrie und Hartmetall-Platte sehr gut geeignet zum Bohren von allen Granitsorten – auch in den härtesten.

alpen	
Art. 257	→ **confezione in busta** // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche
→ **Ø mm: 4.0 - 5.0 - 6.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0 - 14.0**	

→ PUNTE PER PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO *KERAMO EXTREME*

PORCELAIN / GRES TILE DRILL BIT // BROCA PARA PAVIMENTOS DE GRES PORCELÁNICO // FEINSTEINZEUG-FLIESENBOHRER

→ **Per piastrelle in grès porcellanato estremamente dure fino a durezze 9 Mohs/Ritz oltre che per vetro e porcellana. Non è necessario ra reddamento. Non superare velocità di rotazione massime di 200 giri/min. Non adatto per foratura in percussione.** // For extremely hard porcelain/gres tiles up to Mohs/Ritz hardness 9 and glass. No cooling required. Please note max. spindle speed 200 rpm. Not suitable for percussion drilling // Para pavimentos de gres extremadamente duros con una dureza 9 de Mohs/Ritz y vidrio y porcelana. No es necesaria la refrigeración. No superar la velocidad del husillo máxima de 200 r.p.m. No adecuada para el taladrado a percusión. // Für extrem harte Steinzeugfl iesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan. Keine Kühlung erforderlich. Spindeldrehzahl max. 200 U/min beachten. Nicht geeignet zum Schlagbohren

alpen	
Art. 300	→ **confezione in busta** // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche
→ **Ø mm: 5.0 - 6.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0**	

alpen	
Art. 300	→ **confezione box** // plastic box // caja plastico // Plastikbox
→ **Ø mm: 14.0+8.0**	

→ FORETTI DIAMANTATI PER PIASTRELLE

DIAMOND TILE DRILL BITS // BROCA DE DIAMANTE PARA PAVIMENTOS // DIAMANT-FLIESENBOHRER



→ **Con codolo esagonale** // Hexagonal shank // con eje hexagonal // Sechskantschaft

→ **Per piastrelle in grès da pavimento, tegole estremamente dure, marmo, granito, vetroresina, porcellana. Non adatti per lavorazione a percussione. Adatte per ogni avvitatore a batteria standard e mandrini universali per inserti grazie al codolo normalizzato. Assolutamente necessario raffreddamento ad acqua.** // For extremely hard ceramic tiles, extremely hard roofing tiles, marble, granite, glass and porcelain. Suitable for any standard cordless drill thanks to its standardized shank profile. Not suitable for percussion drilling. Water cooling highly required. // Para pavimentos de gres extremadamente duros, tejas extremadamente duras, mármol, granito, vidrio y porcelana. No adecuada para el taladrado a percusión. Especialmente adecuada para taladradoras con batería y soportes universales gracias a su perfil de eje normativo.Es indispensable enfriar con agua. // Für extrem harte Steinzeugfliesen, extrem harte Dachziegel, Marmor, Granit, Glas sowie Porzellan. Speziell geeignet für Akku-Bohrmaschinen und Universalhalter durch genormtes Schaftprofil. Nicht geeignet zum Schlagbohren. Unbedingt mit Wasser kühlen!

Art. 290	→ **confezione in busta** // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche
→ **Ø mm: 5.0 - 6.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0 - 15.0**	

→ PUNTE PER CERAMICA *PROFI KERAMO*

CERAMIC DRILL BITS // BROCA PARA CERÁMICA // KERAMIKBOHRER

→ **DIN ISO 5468**

→ **Foratura per rotazione di ceramiche, piastrelle e marmo. Non adatte per lavorazioni a percussione.** // High efficiency drill for drilling tiles, ceramics and marble. Rotary only. // Broca de alto rendimiento para el taladrado rotativo de pavimentos, cerámica y mármol. No adecuada para el taladrado a percusión. // Hochleistungsbohrer zum Drehbohren von Fliesen, Keramik und Marmor. Nicht geeignet zum Schlagbohren.

Art. 297	→ **confezione in busta** // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche
→ **Ø mm: 4.0 - 5.0 - 6.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0**	

→ PUNTE PER CEMENTO *PROFI BETON*

CONCRETE DRILL BITS // BROCA PARA HORMIGÓN // BETONBOHRER

→ **Punte ad elevato rendimento Profi Beton adatte per impiego con trapani a percussione e martelli pneumatici con attacco a pinza. Adatte per foratura in percussione di cemento, muro, pietra naturale, ed in rotazione di ceramica e marmo.** // High efficiency Profi Beton drill for percussion and heavy-duty hammer drilling of natural stone, concrete, brick and for rotary drilling of ceramics and marble. // Broca de alto rendimiento Profi Beton para su uso en taladradoras a percusión y martillos perforadores con toma para portabrocas. Adecuada para el taladrado a percusión en hormigón, mampostería y piedra natural y para el taladrado rotativo en mármol. // Hochleistungsbohrer Profi Beton zum Einsatz in Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmern mit Bohrfutteraufnahme. Geeignet zum Schlag bohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein, zum Drehbohren in Keramik und Marmor.

Art. 188	→ **confezione in busta** // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche
→ **Ø mm: 4.0 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 8.0 - 9.0 - 10.0 - 12.0 - 13.0 - 14.0 - 16.0**	

→ PUNTE PER CEMENTO *PROFI BETON*

CONCRETE DRILL BITS // BROCA PARA HORMIGÓN // BETONBOHRER

→ **Con codolo esagonale** // Hexagonal shank // con eje hexagonal // Sechskantschaft

→ **Punte ad alto rendimento particolarmente adatte per avvitatori standard e mandrini universali per inserti grazie al codolo normalizzato. Adatte per impiego a percussione in cemento, muro, pietre naturali, ed a rotazione nella ceramica e marmo.** // High performance drill especially for standardcordless drills and universal holders (bit holder) through standard shank profile. For percussion drilling in concrete, brickwork and natural stone, rotary drilling in ceramics and marble. // Broca de alto rendimiento especial para taladradoras con batería estándar y soportes universales (soporte de broca) gracias a su perfil de eje normativo. Para el taladrado a percusión en hormigón, mampostería y piedra natural y el taladrado rotativo en mármol. // Hochleistungsbohrer speziell für Standard-Akkubohrmaschinen und Universalhalter (Bithalter) durch genormtes Schaftprofil. Zum Schlagbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein, zum Drehbohren in Keramik und Marmor.

Art. 189	→ **confezione in busta** // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche
→ **Ø mm: 4.0 - 5.0 - 6.0 - 8.0 - 10.0**	

→ PUNTE PER MURO *LONG LIFE*

MASONRY DRILL BITS // BROCA PARA PIEDRA // STEINBOHRER

→ **Punte per muro con placchetta metallo duro esecuzione fresata. Foratura per percussione di pietre naturali e muri.** // Masonry drill bit type Long Life, milled flutes, for percussion and rotary drilling in concrete, brick and natural stone. // Broca universal para mampostería, tipo Long Life en modelo fresado para el taladrado a percusión y rotativo en mampostería y piedra natural. // Universeller Mauerbohrer Typ Long Life in gefräster Ausführung zum Schlag- und Dreh-bohren in Mauerwerk und Naturstein.

→ **confezione in busta** // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche

alpen

Art. 117 → **Serie corta** // Short series // Corta // Kurz

→ **Ø mm: 3.0 - 4.0 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 8.0 - 9.0 - 10.0 - 12.0 - 13.0 - 14.0 - 16.0**

alpen

Art. 327 → **Serie lunga** // Long series // Larga // Lang

→ **Ø mm: 6.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0 - 14.0 - 16.0**

Art. 517 → **Serie lunga** // Long series // Larga // Lang

→ **Ø mm: 8.0 - 10.0 - 12.0 - 14.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0 - 22.0 - 25.0**

alpen

Art. 617 → **Serie extra-lunga** // Extra long series // Extra larga // Extralang

→ **Ø mm: 10.0 - 12.0 - 14.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0**

→ PUNTE PER MARTELLI SDS-PLUS *F4 FORTE* - 2 taglienti

SDS-PLUS HAMMER DRILL BITS // BROCAS DE PERCUSIÓN SDS-PLUS // SDS-PLUS HAMMERBOHRER

→ **Le punte SDS-plus F4 con profilo dell'elica a 4 fasi brevettata e con placchetta brevettata. Minima usura, elevata durata. Punte ad elevata produttività per lavorazione di cemento, pietre e muro.** // The SDS-plus hammer drill bit F4 with its patented 4X stepped profile and patented tip. Low wear, very long service life. High efficiency drill bit for heavy-duty drilling in concrete, natural stone and brickwork. // La broca de percusión SDS-plus F4 con perfil cuádruple escalonado patentado y plancha de metal duro patentada. Menor desgaste, largo tiempo de uso. Broca de alto rendimiento para taladrado a percusión en hormigón, piedra natural y mampostería. // Der SDS-plus Hammerbohrer F4 mit patentiertem 4-fach-Stufenprofi l und patentierter Hartmetallplatte. Geringer Verschleiß, sehr hohe Standzeit. Hochleistungsbohrer zum Hammerbohren in Beton, Naturstein und Mauerwerk.

→ **confezione in busta** // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche

Art. 807	→ **L1: 110 mm - L2: 50 mm**
	→ **Ø mm: 4.0 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 7.0 - 8.0 - 10.0**
Art. 817	→ **L1: 160 mm - L2: 100 mm**
	→ **Ø mm: 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0 - 13.0 - 14.0 - 15.0**
Art. 827	→ **L1: 210 mm - L2: 150 mm**
	→ **Ø mm: 6.0 - 8.0 - 9.0 - 10.0 - 12.0 - 14.0 - 15.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0**
Art. 837	→ **L1: 260 mm - L2: 200 mm**
	→ **Ø mm: 10.0 - 15.0 - 16.0 - 22.0 - 24.0 - 25.0**
Art. 847	→ **L1: 310 mm - L2: 250 mm**
	→ **Ø mm: 10.0 - 12.0 - 14.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0**
Art. 877	→ **L1: 450 mm - L2: 400 mm**
	→ **Ø mm: 10.0 - 14.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0 - 22.0 - 24.0 - 25.**
Art. 887	→ **L1: 450 mm - L2: 400 mm**
	→ **Ø mm: 10.0 - 14.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0 - 22.0 - 24.0 - 25.**
Art. 913	→ **L1: 450 mm - L2: 400 mm**
	→ **Ø mm: 10.0 - 14.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0 - 22.0 - 24.0 - 25.**
Art. 914	→ **L1: 1000 mm - L2: 950 mm**
	→ **Ø mm: 10.0 - 12.0 - 14.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0**

→ PUNTE PER MARTELLI SDS-PLUS *F8 EXTREME* - 4 taglienti

SDS-PLUS HAMMER DRILL BITS // BROCAS DE PERCUSIÓN SDS-PLUS // SDS-PLUS HAMMERBOHRER

→ **Punte SDS-plus ad alto rendimento con 4 taglienti in M.D., particolarmente adatte per la foratura di cemento armato. Foratura senza problemi di armature in ferro, minime vibrazioni nella corsa, e veloce evacuazione delle polveri.** // SDS-plus high performance drill bit with 4 tungsten carbide cutting edges, especially suitable for drilling in reinforced concrete. Problem-free drilling in reinforced concrete, vibrationless running and fast removal of drilling dust. // Broca de alto rendimiento SDS-plus con 4 filos de metal duro y macizo, especialmente adecuada para el taladrado en hormigón armado. Perforación sin problemas de armaduras de hierro, funcionamiento con poca vibración y rápida eliminación de los detritos. // SDS-plus Hochleistungsbohrer mit 4 Vollhartmetall-Schneiden, besonders geeignet zum Bohren in armierten Beton. Problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen, vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung.

→ **confezione in busta** // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche

Art. 806	→ **L1: 110 mm - L2: 50 mm**
	→ **Ø mm: 5.0 - 6.0 - 8.0 - 10.0**
Art. 816	→ **L1: 160 mm - L2: 100 mm**
	→ **Ø mm: 5.0 - 5.5 - 6.0 - 7.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0 - 14.0 - 15.0 - 16.0**
Art. 826	→ **L1: 210 mm - L2: 150 mm**
	→ **Ø mm: 6.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0**
Art. 836	→ **L1: 260 mm - L2: 200 mm**
	→ **Ø mm: 6.0 - 6.5 - 8.0 - 10.0 - 12.0 - 15.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0 - 22.0 - 24.0 - 25.0**
Art. 846	→ **L1: 310 mm - L2: 250 mm**
	→ **Ø mm: 6.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0 - 14.0 - 16.0**
Art. 876	→ **L1: 400 mm - L2: 400 mm**
	→ **Ø mm: 8.0 - 10.0 - 12.0 - 14.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0 - 22.0 - 24.0 - 25.0**

→ PUNTE SDS-MAX

SDS-MAX HAMMER DRILL BITS // BROCA SDS-MAX // SDS-MAX HAMMERBOHRER

→ **Adatte per tutti i tipi di martelli pneumatici con attacco tipo SDS-max per foratura di cemento, pietre naturali e muro.** // High e ciency drill bit for heavy-duty SDSmax hammer drilling of concrete, natural stone, masonry. // Para todos los martillos perforadores con toma SDS-max. Para el taladrado a percusión en hormigón, piedra natural y mampostería // Für alle Bohrhämmer mit SDS-max Aufnahme. Zum Hammerbohren in Beton, Naturstein und Mauerwerk.

→ **plachetta plastica** // plastic tag // gancho para autoservicio // SB-Aufhänger

alpen

Art. 889 → **L2: 200 mm**
→ **Ø mm: 12.0 - 14.0 - 15.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0 - 22.0 - 24.0 - 25.0**

Art. 891 → **L2: 400 mm**
→ **Ø mm: 12.0 - 14.0 - 15.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0 - 22.0 - 24.0 - 25.0 - 26.0**

Art. 893 → **L2: 550 mm**
→ **Ø mm: 12.0 - 28.0 - 35.0**

Art. 894 → **L2: 800 mm**
→ **Ø mm: 18.0 - 20.0 - 22.0 - 25.0 - 32.0 - 40.0**

→ SCALPELLI SDS-MAX

SDS-MAX CHISELS // CINCEL SDS-MAX // SDS-MAX MEISSEL

→ **Per lavori generali di scalpellatura e demolizione di opere murarie, calcestruzzo e roccia. Per tutti i martelli perforatori con attacco SDS-max.** // For general chiselling and demolition work in masonry, concrete and stone. For all hammer drills with SDS-max adapters // Para trabajos generales con cinceles y de demolición de mampostería, hormigón y piedra. Para todos los martillos perforadores con toma SDS-max. // Für allgemeine Meißel- und Abbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und Gestein. Für alle Bohrhämmer mit SDS-max Aufnahme.

→ **plachetta plastica** // plastic tag // gancho para autoservicio // SB-Aufhänger

alpen

Art. 970 → **punta** // point // punta // Spitz
→ **L1 mm: 200 - 400 - 600**

Art. 971 → **taglio piatto** // flat // plana // Flach
→ **WxL1 mm: 25x280 - 25x400 - 25x600**

Art. 978 → **taglio largo** // wide // ancha // Breit
→ **WxL1 mm: 50x400 - 80x300 - 115x350**

Art. 979 → **taglio piegato** // wide raked // plano plegado // Breit gekröpft
→ **WxL1 mm: 50x400 - 75x300**

Art. 974 → **sgorbia** // gouge // hueco // Hohl
→ **WxL1 mm: 26x300**

Art. 972 → **ala** // winged gouge // ala // Flügel
→ **WxL1 mm: 35x380**

→ PUNTE PER LEGNO CROMO VANADIO

CV MACHINE DOWEL DRILLS // BROCAS PARA MADERA CV // CV MASCHINEN-HOLZSPIRALBOHRER

CV

→ **Resistenti fino ad una temperatura di 250° C. Adatte per lavorare legno dolce e duro, masonite, truciolare, fori per tasselli.** // Heat resistant up to 250° C. For drilling in soft and hard wood, in chipboards, fibreboards, for drilling dowel holes. // Termoestable hasta 250 °C. Adecuada para perforar maderas blandas y duras, tablas de madera aglomerada, tableros duros tratados, para perforar agujeros para espigas.// Hitzebeständig bis 250° C. Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten, Hart faser platten, zum Dübellochbohren.

Art. 616	→ **confezione in busta** // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche
→ **Ø mm: 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 8.0 - 10.0**	
→ **Ø mm: 12.0 - 14.0 - 15.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0 con codolo Ø 10mm** // shank // tallo // Schaft	

→ PUNTE PER LEGNO HSS

HSS DOWEL DRILLS // BROCAS PARA MADERA HSS // HSS MASCHINEN-HOLZSPIRALBOHRER

HSS

→ **Resistenti fino ad una temperatura di 450° C. Adatte per lavorare legno dolce e duro, masonite, truciolare, fori per tasselli.** // Heat resistant up to 450° C. For drilling in soft and hard wood, in chipboards, fibreboards, for drilling dowel holes. // Termoestable hasta 450 °C. Adecuada para perforar maderas blandas y duras, tablas de madera aglomerada, tableros duros tratados, para perforar agujeros para espigas. // Hitzebeständig bis 450° C. Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten, Hart faser platten, zum Dübellochbohren.

Art. 620	→ **confezione in busta** // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche
→ **Ø mm: 5.0 - 6.0 - 8.0 - 10.0**	
→ **Ø mm: 12.0 con codolo Ø 10mm** // shank // tallo // Schaft	

→ PUNTE PER LEGNO CROMO VANADIO

CV MACHINE DOWEL DRILLS // BROCAS PARA MADERA CV // CV MASCHINEN-HOLZSPIRALBOHRER

- → **Con codolo esagonale** // Hexagonal shank // con eje hexagonal // Sechskantschaft
- → **Adatte per la foratura di travi in legno, montanti con elevato spessore.** // For drilling in square timbers and wood-jambs. // Para perforar maderas escuadradas y vigas gruesas.// Zum Bohren von Kanthölzern und dicken Pfosten.
- → **confezione in busta** // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche

Art. 216	→ **L1: 235 mm - L2: 170 mm**
	→ **Ø mm: 10.0 - 12.0 - 14.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0**
Art. 226	→ **L1: 460 mm - L2: 400 mm**
	→ **Ø mm: 10.0 - 12.0 - 14.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0**
Art. 228	→ **L1: 620 mm - L2: 580 mm**
	→ **Ø mm: 10.0 - 14.0**

- → **Rapida** // Fast // Rápida // Schnell
- → **Elastica** // Resilient // Elástica // Elastisch
- → **Resistente** // Break-resistant // Resistente a la rotura // Bruchsicher
- → **Preciso** // Precise // Preciso // Präzise
- → **Affilatura** // Keen-edge // Filo duradero // Schneidhaltig
- → **Autocentranti** // Highly accurate // Perforación precisa // Punktgenau
- → **Qualità industriale** // Industrial quality // Calidad industrial // Industriequalität
- → **Foratura profonda** // Deeper // Más profunda // Tiefer
- → **Taglio speciale** // Special point shape // Tallado especial // Spezialschliff
- → **Sicura** // Secure // Segura // Sicher
- → **Tenace** // Hard // Resistente // Hart
- → **Stabile** // Stable // Estable // Stabil
- → **Rendimento** // Efficient // Elevado rendimiento // Leistungsstark
- → **Solo trapano rotativo** // Rotary drilling // Solo taladrado rotative // Drehbohren
- → **Avvitatore a batteria** // Cordless drill // Taladro con bateria // Akkubohrer

→ SCALPELLI SDS-PLUS

SDS-PLUS CHISELS // CINCELES SDS-PLUS // SDS-PLUS MEISSEL



→ **A punta** // pointed // puntiagudo // spitz

MAURER			W mm	L1 mm		
• 88536	8 000071 885362	X		250	1	40

→ **B taglio** // flat // plano // flach

MAURER			W mm	L1 mm		
• 88537	8 000071 885379	X	20	250	1	40
• 88538	8 000071 885386	X	40	250	1	40

→ **C taglio piegato** // bended flat // plano plegado // flach gebogen

MAURER			W mm	L1 mm		
• 89115	8 000071 891158	X	40	250	1	40

→ SCALPELLI SDS-PLUS - Set 3 pezzi

SDS-PLUS CHISELS - 3 pcs. set // CINCELES SDS-PLUS - 3 piezas // SDS-PLUS-MEIßEL 3 teiliger Satz



→ **punta-taglio-piatto** // point-flat-scaling // puntiagudo-plano-pala // spitz-flach-breit

MAURER		L1 mm		
• 88713	8 000071 887137	250	3	20

→ SCALPELLI SDS-MAX

SDS-MAX CHISELS // CINCELES SDS-MAX // SDS-MAX MEISSEL



→ **A punta** // pointed // puntiagudo // spitz

MAURER			W mm	L1 mm		
• 88539	8 000071 885393	X	18	280	1	40
• 88540	8 000071 885409	X	18	400	1	20
• 89117	8 000071 891172	X	18	600	1	20

→ **B taglio** // flat // plano // flach

MAURER			W mm	L1 mm		
• 88541	8 000071 885416	X	25	280	1	40
• 88542	8 000071 885423	X	25	400	1	20
• 89118	8 000071 891189	X	25	600	1	20
• 88543	8 000071 885430	X	50	400	1	20

→ **C taglio piegato** // bended flat // plano plegado // flach gebogen

MAURER			W mm	L1 mm		
• 89120	8 000071 891202	X	50	400	1	20

→ ADATTATORI SDS-PLUS

SDS-PLUS ADAPTERS // ADAPTADORES SDS-PLUS // SDS-PLUS ADAPTER

→ **per mandrini F1/2** // for drill chuck // portabrocas // für Bohrfutter

MAURER			Ø mm		
• 88535	8 000071 885355	X	13	1	100

→ ADATTATORE DA ATTACCO SDS-MAX A SDS-PLUS

ADAPTER FROM SDS-MAX SHANK TO SDS-PLUS SHANK // ADAPTADOR DE ATAQUE SDS-MAX A SDS-PLUS // ADAPTER VON SDS-MAX ZU SDS-PLUS

MAURER				
• 89123	8 000071 891233	X	1	40

→ ASSORTIMENTI PUNTE HSS *SELECTOR* - 19 Pz.

HSS *SELECTOR* TWIST DRILLS SET // ESTUCHES BROCAS HSS *SELECTOR* // SORTIMENT HSS *SELECTOR* BOHRER

MAURER		Set 19 pezzi pcs./p.zas/tlg.		
• 81980	8 000071 819800	Ø 1,0 ÷ 10,0 X 0,5 mm	19	16

→ ASSORTIMENTI PUNTE HSS+WIDIA *SELECTOR*

HSS+WIDIA *SELECTOR* TWIST DRILLS SET // ESTUCHES BROCAS HSS+WIDIA *SELECTOR* // SORTIMENT HSS+WIDIA *SELECTOR* BOHRER

→ **box plastica** // plastic box // caja plastico // Plastikbox

MAURER		Set 19 pezzi pcs./p.zas/tlg.		
• 51909	8 000071 519090	13 pz. HSS 6 pz. Widia	19	16

→ SEGHE A TAZZA HSS-BIMETAL

HSS-BIMETAL HOLE SAWS // SIERRAS DE CORONA HSS-BIMETAL // HSS-BI-METAL-LOCHSÄGEN

MAURER		Ø mm	Ø poll./inch.	albero arbor/soporte Ø mm		
• 87013	8 000071 870139	14	9/16	8 (5/16")	1	50
• 87014	8 000071 870146	16	5/8	8 (5/16")	1	50
• 87015	8 000071 870153	17	11/16	8 (5/16")	1	50
• 87016	8 000071 870160	19	3/4	8 (5/16")	1	50
• 87017	8 000071 870177	20	25/32	8 (5/16")	1	50
• 87018	8 000071 870184	21	13/16	8 (5/16")	1	50
• 87019	8 000071 870191	22	7/8	8 (5/16")	1	50
• 87020	8 000071 870207	24	15/16	8 (5/16")	1	50
• 87021	8 000071 870214	25	1	8 (5/16")	1	50
• 87022	8 000071 870221	27	1.1/16	8 (5/16")	1	50
• 87023	8 000071 870238	29	1.1/8	8 (5/16")	1	50
• 87024	8 000071 870245	30	1.3/16	8 (5/16")	1	50
• 87025	8 000071 870252	32	1.1/4	11 (7/16")	1	50
• 87026	8 000071 870269	33	1.5/16	11 (7/16")	1	50
• 87027	8 000071 870276	35	1.3/8	11 (7/16")	1	50
• 87028	8 000071 870283	37	1.7/16	11 (7/16")	1	50
• 87029	8 000071 870290	38	1.1/2	11 (7/16")	1	50
• 87030	8 000071 870306	40	1.9/16	11 (7/16")	1	50
• 87031	8 000071 870313	41	1.5/8	11 (7/16")	1	50
• 87032	8 000071 870320	43	1.11/16	11 (7/16")	1	50
• 87033	8 000071 870337	44	1.3/4	11 (7/16")	1	50
• 87034	8 000071 870344	46	1.13/16	11 (7/16")	1	50
• 87035	8 000071 870351	48	1.7/8	11 (7/16")	1	50
• 87036	8 000071 870368	51	2	11 (7/16")	1	50
• 87037	8 000071 870375	52	2.1/16	11 (7/16")	1	20
• 87038	8 000071 870382	54	2.1/8	11 (7/16")	1	20
• 87039	8 000071 870399	57	2.1/4	11 (7/16")	1	20

MAURER		Ø mm	Ø poll./inch.	albero arbor/soporte Ø mm		
• 87040	8 000071 870405	59	2.5/16	11 (7/16")	1	20
• 87041	8 000071 870412	60	2.3/8	11 (7/16")	1	20
• 87042	8 000071 870429	64	2.1/2	11 (7/16")	1	20
• 87043	8 000071 870436	65	2.9/16	11 (7/16")	1	20
• 87044	8 000071 870443	67	2.5/8	11 (7/16")	1	20
• 96743	8 000071 967433	68	2.11/16	11 (7/16")	1	20
• 87045	8 000071 870450	70	2.3/4	11 (7/16")	1	20
• 87046	8 000071 870467	73	2.7/8	11 (7/16")	1	20
• 87047	8 000071 870474	76	3	11 (7/16")	1	20
• 87048	8 000071 870481	79	3.1/8	11 (7/16")	1	20
• 87049	8 000071 870498	83	3.1/4	11 (7/16")	1	20
• 87050	8 000071 870504	86	3.3/8	11 (7/16")	1	20
• 87051	8 000071 870511	89	3.1/2	11 (7/16")	1	20
• 87052	8 000071 870528	92	3.5/8	11 (7/16")	1	20
• 87053	8 000071 870535	95	3.3/4	11 (7/16")	1	20
• 87055	8 000071 870559	98	3.7/8	11 (7/16")	1	20
• 87056	8 000071 870566	102	4	11 (7/16")	1	20
• 87057	8 000071 870573	105	4.1/8	11 (7/16")	1	8
• 87058	8 000071 870580	108	4.1/4	11 (7/16")	1	8
• 87059	8 000071 870597	111	4.3/8	11 (7/16")	1	8
• 87060	8 000071 870603	114	4.1/2	11 (7/16")	1	8
• 87061	8 000071 870610	121	4.3/4	11 (7/16")	1	8
• 87062	8 000071 870627	127	5	11 (7/16")	1	8
• 87063	8 000071 870634	133	5.1/4	11 (7/16")	1	8
• 87064	8 000071 870641	140	5.1/2	11 (7/16")	1	8
• 87065	8 000071 870658	146	5.3/4	11 (7/16")	1	8
• 87066	8 000071 870665	152	6	11 (7/16")	1	8

→ ALBERI PER SEGHE A TAZZA - Codolo esagonale

ARBORS FOR HOLE SAWS - Hexagonal shank // SOPORTOSE PARA CORONAS - eje exagonal // WELLEN FÜR LOCHSÄGEN - sechskantschaft

MAURER		mm	Ø frese saws / coronas / Fräser		
• 87009	8 000071 870092	8 (5/16")	14÷30 mm	1	50

→ ALBERI PER SEGHE A TAZZA - Con trascinatori

ARBORS FOR HOLE SAWS - Hexagonal shank // SOPORTOSE PARA CORONAS - eje exagonal // WELLEN FÜR LOCHSÄGEN - sechskantschaft

→ **con trascinatori** // with drivers // arrastradores // mit Mitnehmer

MAURER		mm	Ø frese saws / coronas / Fräser		
• 87010	8 000071 870108	11 (7/16)	32÷152 mm	1	50

→ PUNTE HSS - Per seghe a tazza

HSS PILOT DRILLS - For hole saws // BROCAS HSS - para coronas // HSS-BOHRER - für Lochsägen

MAURER		Ø mm	L1 mm		
• 87011	8 000071 870115	6,35	71	1	100
• 87012	8 000071 870122	6,35	102	1	100

→ SEGHE A TAZZA HSS-BIMETAL - Kit 9 pezzi

HSS-BIMETAL HOLE SAWS KIT - 9 pcs. set // SIERRAS DE CORONA HSS-Bimetal - juego 9 piezas // HSS-Bi-metal LOCHSÄGEN-Satz 9 Teile

MAURER		Ø frese saws / coronas / Fräser	
• 87008	8 000071 870085	22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 64 / + 2 alberi / arbors/soportes/Wellen	1

→ SEGHE A TAZZA - Per legno, plastiche

HOLE SAWS - For wood, plastic // JUEGO SIERRA CAMPANA - para madera, plastico // LOCHSÄGEN - für Holz, Kunststoff

→ **con punta di centraggio** // with pilot drill // con broca // mit Zentrierbohrer

MAURER		Ø mm	lame blades lamas/Blatt	prof. mm depth/Tiefe		
• 80173	8 000071 801737	25÷63	7	25	1	60
• 80325	8 000071 803250	25÷63	7	50	1	60

→ **con punta di centraggio** // with pilot drill // con broca // mit Zentrierbohrer

MAURER		Ø mm	lame blades lamas/Blatt	prof. mm depth/Tiefe		
• 86159	8 000071 861595	60÷95	5	40	1	12

→ SEGHE A TAZZA PER LEGNO - Kit 11 pezzi

HOLE SAWS KIT - For wood - 11 pcs. set // SIERRAS DE CORONA - para madera - juego 11 piezas // LOCHSÄGEN für Holz - Satz 11 Teile

MAURER		Ø frese saws / coronas / Fräser	
• 87007	8 000071 870078	22-25-29-35-38-44-51-64 / + 2 alberi / arbors/soportes/Wellen	1

→ FRESE CONICHE A GRADINO - HSS

HSS - STEP ROUTER BITS // FRESAS CONICAS A SECTORES - HSS // HSS - KONISCHFRASEN

MAURER		Ø mm	Ø gambo shaft/vastago		
• 91760	8 000071 917605	4 ÷ 20	8	1	50
• 91761	8 000071 917612	6 ÷ 30	10	1	50

→ SPAZZOLA A PENNELLO

END BRUSH // CEPILLO BROCHA // PINSELBÜRSTE

gambo // shank // vastago // Schaft — **Ø 6 mm**

fili abrasivi nylon // grinding nylon wires // hilo abrasivos de nylon // Nylonschleifdrähte — **80 g**

MAURER		Ø mm	spess.mm /depth espesor/Stärke		
• 88214	8 000071 882149	25	30	1	10

→ SPAZZOLE A DISCO

WHEEL BRUSHES // CEPILLOS A DISCO // SCHEIBENBÜRSTEN

gambo // shank // vastago // Schaft — **Ø 6 mm**

fili abrasivi nylon // grinding nylon wires // hilo abrasivos de nylon // Nylonschleifdrähte — **80 g**

MAURER		Ø mm	spess.mm /depth espesor/Stärke		
• 87293	8 000071 872935	75	8	1	10
• 87294	8 000071 872942	100	8	1	10

→ SPAZZOLE A TAZZA

CUP BRUSHES // CEPILLOS A TAZA // KONISCHE BÜRSTEN

gambo // shank // vastago // Schaft — **Ø 6 mm**

fili abrasivi nylon // grinding nylon wires // hilo abrasivos de nylon // Nylonschleifdrähte — **80 g**

MAURER		Ø mm	spess.mm /depth espesor/Stärke		
• 87295	8 000071 872959	50	10	1	10
• 87296	8 000071 872966	75	12	1	10

→ SPAZZOLA A RULLO

ROLLER BRUSH // CEPILLO A REDILLO // ROLLERNBÜRSTE

gambo // shank // vastago // Schaft — **Ø 6 mm**

fili abrasivi nylon // grinding nylon wires // hilo abrasivos de nylon // Nylonschleifdrähte — **80 g**

MAURER		Ø mm	spess.mm /depth espesor/Stärke		
• 88215	8 000071 882156	100	20	1	10

→ SPAZZOLE A PENNELLO
END BRUSHES // CEPILLOS BROCHA // PINSELBÜRSTEN

gambo // shank // vastago // Schaft	**Ø 6 mm**
filo acciaio ondulato // steel crimped wire // hilo de acero // Gewellter Stahldraht	**0,3 mm**

MAURER		Ø mm	spess.mm /depth espesor/Stärke		
• 86503	8 000071 865036	17	25	1	15
• 86504	8 000071 865043	25	30	1	25
• 86505	8 000071 865050	30	20	1	20

→ SPAZZOLE A TAZZA
CUP BRUSHES // CEPILLOS A TAZA // BECHERBÜRSTEN

gambo // shank // vastago // Schaft	**Ø 6 mm**
filo acciaio ondulato // steel crimped wire // hilo de acero // Gewellter Stahldraht	**0,3 mm**

MAURER		Ø mm	spess.mm /depth espesor/Stärke		
• 86506	8 000071 865067	50	10	1	12
• 86507	8 000071 865074	65	12	1	12
• 86508	8 000071 865081	75	15	1	12

→ SPAZZOLE A DISCO
WHEEL BRUSHES // CEPILLOS A DISCO // SCHEIBENBÜRSTEN

gambo // shank // vastago // Schaft	**Ø 6 mm**
filo acciaio ondulato // steel crimped wire // hilo de acero // Gewellter Stahldraht	**0,3 mm**

MAURER		Ø mm	spess.mm /depth espesor/Stärke		
• 86509	8 000071 865098	40	6	1	15
• 86510	8 000071 865104	50	7	1	15
• 86511	8 000071 865111	65	10	1	15
• 86512	8 000071 865128	75	10	1	15
• 86513	8 000071 865135	100	10	1	15

→ SPAZZOLE ACCIAIO IN SET
STEEL BRUSHES SET // JUEGOS CEPILLOS ACERO // SATZ STAHLBÜRSTEN

→ **Ø gambo 6 mm** // Ø shank 6 mm // Ø vastago 6 mm // Ø Schaft 6 mm

MAURER				
• 86514	8 000071 865142	pennello-tazza-disco / end-cup-wheel / brocha-taza-disco / Pinsel-Becher-Scheibe	3	80
• 86515	8 000071 865159	1 pennello-2 tazza-2 disco / end-cup-wheel / brocha-taza-disco / Pinsel-Becher-Scheibe	5	40

→ RUOTE LAMELLARI CORINDONE

CORUNDUM GRINDING WHEELS // RUEDAS LÀMINAS CORINDON // KORUNDUM FÄCHERSCHLEIFER

gambo // shank // vastago // Schaft — **Ø 6 mm**

MAURER		Ø mm	A mm	grana grid		
93086	8 000071 930864	30	15	60	1	10
93087	8 000071 930871	40	15	60	1	10
93088	8 000071 930888	40	20	60	1	10
93095	8 000071 930956	40	20	80	1	10
93089	8 000071 930895	50	20	60	1	10
93096	8 000071 930963	50	20	80	1	10
93085	8 000071 930857	50	30	40	1	10
93090	8 000071 930901	50	30	60	1	10
93097	8 000071 930970	50	30	80	1	10
93091	8 000071 930918	60	20	60	1	10
93101	8 000071 931014	60	20	120	1	10
93092	8 000071 930925	60	30	60	1	10
93098	8 000071 930987	60	30	80	1	10
93093	8 000071 930932	60	40	60	1	10
93099	8 000071 930994	60	40	80	1	10
93094	8 000071 930949	80	30	60	1	10
93100	8 000071 931007	80	30	80	1	10

→ PLATORELLO GOMMA - Con flange

RUBBER PAD - With axles // PLATO EN GOMA // GUMMISCHLEIFTELLER

MAURER		Ø mm	perno / spindle rosca / Zapfen		
• 86825	8 000071 868259	125	6 mm	1	80

→ MESCOLATORI PER VERNICI - Acciaio attacco esagonale

PAINT MIXERS STEEL- HEXAGONAL SHANK // MEZCLADORES DE PINTURA ACERO- ESPIGA EXAGONAL // LACKFARBENMISCHER STAHL - Sechskantanschluss

MAURER		Ø mm	lungh. mm lenght / lange		
• 81787	8 000071 817875	60	400	1	40
• 81788	8 000071 817882	80	400	1	30
• 81789	8 000071 817899	100	600	1	20
• 81790	8 000071 817905	120	600	1	20

→ POMPA TRAVASO LIQUIDI - Per trapani

POWER DRILL PUMP // BOMBA DE TRASIEGO - Para taladros // UMFÜLLPUMPE - für Bohrmaschinen

velocità uso // speed // velocidad // Drehzal: **500÷3.000 r.p.m.**

portata max // delivery // caudal // Leistung: **15 lt/min**

MAURER		attacco / shank vastago / Zapfen		
• 80171	8 000071 801713	Ø 6 mm	1	6

→ SMERIGLIATRICE ANGOLARE *SA 115/V* - Con variatore

ANGLE GRINDER *SA 115/V* // AMOLADORA *SA 115/V* // WINKELSCHLEIFMASCHINE *SA 115/V*

Ø disco // disc // disco // Scheibe	**115 mm**
potenza // power // potencia // Leistung	**500 watt**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**0-12.000**
Ø perno // spindle // rosca // Zapfen	**14 MA**
peso // weight // peso // Gewicht	**1,7 Kg**

→ **variatore velocità** // variable speed // variador de velocidad // Geschwindigkeitsregler

→ **bloccaggio mola a pulsante** // disc lock // botón

→ **disco non in dotazione** // grinding wheel not included // disco no incluido // Schleifscheibe nicht inbegriffen

YAMATO				
• **98871**	8 000071 988711		1	8

→ SMERIGLIATRICE ANGOLARE *SA 115/CB*

ANGLE GRINDER *SA 115/CB* // AMOLADORA *SA 115/CB* // WINKELSCHLEIFMASCHINE *SA 115/CB*

Ø disco // disc // disco // Scheibe	**115 mm**
potenza // power // potencia // Leistung	**500 watt**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**12.000**
Ø perno // spindle // rosca // Zapfen	**14 MA**
peso // weight // peso // Gewicht	**2,0 Kg**

→ **bloccaggio mola a pulsante** // disc lock // botón

→ **disco non in dotazione** // grinding wheel not included // disco no incluido // Schleifscheibe nicht inbegriffen

YAMATO				
• **94182**	8 000071 941822		1	6

→ CHIAVE PER SMERIGLIATRICE

ANGLE GRINDER WRENCH // LLAVE PARA AMOLADORA // KEY MÜHLE

MAURER			
• **96166**	8 000071 961660	Ø 115-125-230	60

→ SUPPORTI PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

ANGLE GRINDERS STANDS // SOPORTES PARA AMOLADORAS // HALTERUNGEN FÜR WINKELSCHLEIFMASCHINEN

→ **N.B. Supporti forniti senza macchine** // machine tools not included // herramientas no incluidas // Werkzeugmaschinen nicht inbegriffen

MAURER		**Ø disco** / discs discos / Scheibe	
• **81996**	8 000071 819961	100 - 115 - 125 mm	1

→ SMERIGLIATRICE ANGOLARE *SA 115/SHORTB*

ANGLE GRINDER *SA 115/SHORTB* // AMOLADORA *SA 115/SHORTB* // WINKELSCHLEIFMASCHINE *SA 115/SHORTB*

Ø disco // disc // disco // Scheibe	**115 mm**
potenza // power // potencia // Leistung	**860 watt**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**12.000**
Ø perno // spindle // rosca // Zapfen	**14 MA**
peso // weight // peso // Gewicht	**2,2 Kg**

→ **bloccaggio mola a pulsante** // disc lock // botón blocaje del disco // Scheiben-sperre mit Taste

→ **disco non in dotazione** // grinding wheel not included // disco no incluido // Schleifscheibe nicht inbegriffen

→ **valigetta plastica** // blow mould case // maletín plastico // Kunststoffkoffer

YAMATO				
• 94183	8 000071 941839		1	4

→ SMERIGLIATRICE ANGOLARE *SA 230/D*

ANGLE GRINDER *SA 230/D* // AMOLADORA *SA 230/D* // WINKELSCHLEIFMASCHINE *SA 230/D*

Ø disco // disc // disco // Scheibe	**230 mm**
potenza // power // potencia // Leistung	**2000 watt**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**6.000**
Ø perno // spindle // rosca // Zapfen	**14 MA**
peso // weight // peso // Gewicht	**6,5 Kg**

→ **bloccaggio mola a pulsante** // disc lock // botón blocaje del disco // Scheiben-sperre mit Taste

→ **disco non in dotazione** // grinding wheel not included // disco no incluido // Schleifscheibe nicht inbegriffen

YAMATO				
• 94185	8 000071 941853		1	2

→ DISCHI DIAMANTATI - CORONA TURBO

DIAMOND BLADES - TURBO CORE // DISCOS DIAMANTADOS - CORONA TURBO // DIAMANTTRENNSCHEIBEN - TURBOKRONE



per materiali // materials // materiales // materiell **1 - 3 - 7**

MAURER		Ø mm	A mm	B mm	C mm		
• 86738	8 000071 867382	115	2,2	7,5	22,2	1	50
• 86739	8 000071 867399	230	2,6	7,5	22,2	1	20

per materiali // materials // materiales // materiell **1 - 3 - 7**

→ **con flangia** // with flang // con flanja // mit Flansch

MAURER		Ø mm	A mm	B mm	C mm		
• 86741	8 000071 867412	230	2,6	7,5	22,2	1	20

Impiego / Use / Empleo / Anwendung
• **Per taglio a umido e a secco** / wet and dry cutting / corte hùmedo y seco

Mod. Corona	**Ottimo** / excellent optimo / ausgezeichnet	**Non adatto** / unsuitable no idoneo / ungeeignet
TURBO	**cemento, tegole, granito**	pietra, mattoni, calcestruzzo
TURBO/G	**gres, ceramica, marmo, klinker**	cemento, granito, acciaio
TURBO/S	**pietra, mattoni. calcestruzzo, tegole, granito**	cemento, ardesia, refrattari
LASER	**granito, cemento, pietra, calcestruzzo**	mattoni, ardesia, refrattari
SEGMENTI	**pietra, mattoni, refrattari, edilizia**	granito, cemento, calcestruzzo, tegole
CONTINUA	**mattoni, piastrelle ceramica**	pietra, granito, cemento

→ DISCHI DIAMANTATI - CORONA TURBO/S

DIAMOND BLADES - TURBO/S CORE // DISCOS DIAMANTADOS - CORONA TURBO/S // DIAMANTTRENNSCHEIBEN - TURBOKRONE/S

Ø 110 per materiale // materials // materiales // materiell **7-8-9-13-14**

Ø 230 per materiale // materials // materiales // materiell **1-2-4-6-7**

→ **silenziato** // silenced // silenciado // schallgedämmt

→ **anima in acciaio speciale** // Special steel core // alma de acero especial // Seele aus Sonderstahl

MAURER		Ø mm	A mm	B mm	C mm		
• 88577	8 000071 885775	110	1,2	6,5	22	1	50
• 91763	8 000071 917636	230	2,8	10	22	1	20

→ DISCHI DIAMANTATI - CORONA LASER

DIAMOND BLADES - LASER CORE // DISCOS DIAMANTADOS - CORONA LASER // DIAMANTTRENNSCHEIBEN - LASERKRONE



per materiale // materials // materiales // materiell **1-2-3-6**

MAURER		Ø mm	A mm	B mm	C mm		
• **91762**	8 000071 917629	115	2,2	7,0	22	1	50
• **86744**	8 000071 867443	230	2,4	7,0	22	1	20

→ DISCHI DIAMANTATI - CORONA SEGMENTATA

DIAMOND BLADES - SEGMENTED CORE // DISCOS DIAMANTADOS - CORONA SEGMENTADA // DIAMANTTRENNSCHEIBEN - SEGMENTIERTE KRONE



per materiale // materials // materiales // materiell **2-4-10**

MAURER		Ø mm	A mm	B mm	C mm		
• **86742**	8 000071 867429	115	2,0	7,0	22	1	50
• **86743**	8 000071 867436	230	2,6	7,0	22	1	20

→ DISCO DIAMANTATO - CORONA TURBO/G

DIAMOND BLADE - TURBO/G CORE // DISCO DIAMANTADO - CORONA TURBO/G // DIAMANTTRENNSCHEIBE - TURBOKRONE/G



per materiali // materials // materiales // materiell **9-13-14**

MAURER		Ø mm	A mm	B mm	C mm		
• **93830**	8 000071 938303	115	1,2	10	22	1	50

→ DISCO DIAMANTATO - CORONA CONTINUA

DIAMOND BLADE - CONTINUOUS CORE // DISCO DIAMANTADO - CORONA CONTINUA // DIAMANTTRENNSCHEIBE - DURCHGEHENDE KRONE



per materiali // materials // materiales // materiell **4-8-9**

MAURER		Ø mm	A mm	B mm	C mm		
• **86737**	8 000071 867375	115	1,6	6,5	22	1	50

→ MOLE ABRASIVE - Taglio FERRO - Ø FORO 22,23 MM

CUTTING WHEELS - For IRON - hole Ø 22,23 mm // DISCOS ABRASIVOS - corte ACERO - Ø agujero 22,23 mm // SCHLEIFSCHEIBEN - EISENSCHNITT- Lock Ø 22,23 mm

MAURER		Ø mm	a mm	giri/m' r.p.m.	Tipo type	
89258	8 000071 892582	115	1,0	13280	F41	25
87268	8 000071 872683	115	1,6	13280	F41	25
92169	8 000071 921695	115	2,5	13280	F42	25
85748	8 000071 857482	115	3,0	13280	F42	25
91327	8 000071 913270	125	1,6	12200	F41	25
85749	8 000071 857499	125	3,0	12200	F42	25
92170	8 000071 921701	230	2,5	6600	F42	25
85752	8 000071 857529	230	3,0	6600	F42	25

→ MOLE ABRASIVE - Taglio ACCIAIO INOX - Ø FORO 22,23 MM

CUTTING WHEELS - For STAINLESS STEEL - hole Ø 22,23 mm // DISCOS ABRASIVOS - corte ACERO INOX - Ø agujero 22,23 mm // SCHLEIFSCHEIBEN - EDELSTAHLSCHNITT - Lock Ø 22,23 mm

MAURER		Ø mm	a mm	giri/m' r.p.m.	Tipo type	
89259	8 000071 892599	115	1,0	13280	F41	25
88547	8 000071 885478	115	1,6	13280	F41	25
95169	8 000071 951692	230	1,9	6600	F41	25

→ MOLE ABRASIVE - Levigatura FERRO Ø foro 22,23 mm

GRINDING WHEELS - For IRON - hole Ø 22,23 mm // DISCOS ABRASIVOS DE DESBASTE - ACERO - Ø agujero 22,23 mm // SCHLEIFSCHEIBEN - für EISEN - Lock Ø 22,23 mm

MAURER		Ø mm	a mm	giri/m' r.p.m.	Tipo type	
87518	8 000071 875189	115	5,0	13280	F27	25
85754	8 000071 857543	115	6,0	13280	F27	25
91328	8 000071 913287	125	6,0	12200	F27	25
87259	8 000071 872591	230	6,0	6600	F27	25

→ MOLE ABRASIVE - Taglio MARMO - Ø FORO 22,23 MM

CUTTING WHEELS - For STONE - hole Ø 22,23 mm // DISCOS ABRASIVOS - corte PIEDRA - Ø agujero 22,23 mm // SCHLEIFSCHEIBEN - MARMORSCHNITT - Lock Ø 22,23 mm

MAURER		Ø mm	a mm	giri/m' r.p.m.	Tipo type	
88911	8 000071 889117	115	1,6	13280	F41	25
91330	8 000071 913300	115	2,5	13280	F42	25
85760	8 000071 857604	115	3,0	13280	F42	25
85764	8 000071 857642	230	3,0	6600	F42	25

→ MOLE ABRASIVE - Levigatura MARMO - Ø FORO 22,23 MM

GRINDING WHEELS - For STONE - hole Ø 22,23 mm // DISCOS ABRASIVOS DE DESBASTE - PIEDRA - Ø agujero 22,23 mm // SCHLEIFSCHEIBEN - für MARMOR - Lock Ø 22,23 mm



MAURER		Ø mm	a mm	giri/m' r.p.m.	Tipo type	
85766	8 000071 857666	115	6,0	13280	F27	25

→ MOLA ABRASIVA TAGLIO - MULTIFUNZIONE

MULTIFUNCTION CUTTING WHEEL // DISCO ABRASIVO DE CORTE - MULTIFUNCIONES // MULTIGUNKTION SCHLEIFSCHEIBESCHNITT



→ **taglio acciaio, inox, alluminio, pietra, plastica** // cutting steel, inox, aluminium, stone, plastic // corte acero, inox, aluminio, piedra, plastico // Scheiden Stahl, Inox, Aluminium, stein, kunststoff

MAURER		Ø mm	a mm	giri/m' r.p.m.	
93084	8 000071 930840	115	1,0	13.300	25

→ MOLE TRONCATRICI - Taglio FERRO

CUTTING WHEELS - For IRON // DISCOS CORTADORES - corte ACERO // TRENNSCHEIBEN - für STAHL

MAURER		Ø mm	a mm	giri/m' r.p.m.	Tipo type	
88545	8 000071 885454	300	3,0	6370	F 41	25

→ DISCHI ABRASIVI LAMELLARI FLESSIBILI

ABRASIVE FLAP DISCS // DISCOS DE LAMINA // FLEXIBLE LAMELLENSCHLEIFSCHEIBEN



→ **ossido di alluminio (corindone)** // aluminium oxide // oxido de aluminio // Aluminiumoxyd

→ **supporto plastica** // plastic backing // soporte de plastico // Unterlage aus Kunststoff

MAURER		Ø mm	A mm	grana grid	
87619	8 000071 876193	115	22	36	20
87620	8 000071 876209	115	22	40	20
87621	8 000071 876216	115	22	50	20
87622	8 000071 876223	115	22	60	20
87623	8 000071 876230	115	22	80	20
87624	8 000071 876247	115	22	100	20
87625	8 000071 876254	115	22	120	20
87626	8 000071 876261	178	22	40	10
87627	8 000071 876278	178	22	50	10
87628	8 000071 876285	178	22	60	10
87629	8 000071 876292	178	22	80	10
87630	8 000071 876308	178	22	100	10
87631	8 000071 876315	178	22	120	10

→ DISCHI ABRASIVI LAMELLARI FLESSIBILI

ABRASIVE FLAP DISCS // DISCOS DE LAMINA // FLEXIBLE LAMELLENSCHLEIFSCHEIBEN



→ **ossido di zirconio** // zirconium oxide // oxido de zirconio // Zirconiumoxyd

→ **supporto plastica** // plastic backing // soporte de plastico // Unterlage aus Kunststoff

MAURER		Ø mm	A mm	grana grid	
87632	8 000071 876322	115	22	36	20
87633	8 000071 876339	115	22	40	20
87634	8 000071 876346	115	22	50	20
87635	8 000071 876353	115	22	60	20
87636	8 000071 876360	115	22	80	20
87637	8 000071 876377	115	22	100	20
87638	8 000071 876384	115	22	120	20
87701	8 000071 877015	178	22	40	10
87702	8 000071 877022	178	22	50	10
87703	8 000071 877039	178	22	60	10
87704	8 000071 877046	178	22	80	10
87705	8 000071 877053	178	22	100	10
87706	8 000071 877060	178	22	120	10

→ SPAZZOLE A DISCO
WHEEL BRUSHES // CEPILLOS A DISCO // SCHEIBENBÜRSTEN

filo acciaio ondulato // steel crimped wire // hilo de acero // Gewellter Stahldraht — **0,3 mm**

→ **con flange** // with adaptors // con reducciones // mit Flansch

MAURER		Ø mm	A mm	B mm		
• 86516	8 000071 865166	100	17	20	1	60
• 86517	8 000071 865173	125	30	25	1	42
• 86518	8 000071 865180	150	29	25	1	30
• 86519	8 000071 865197	200	42	25	1	20

→ SPAZZOLE CONICHE
TAPERED BRUSHES // CEPILLOS CONICO // KONISCHE BÜRSTEN



filo acciaio ondulato // steel crimped wire // hilo de acero corrugado // Gezwirnter gewellt — **0,3 mm**

MAURER		Ø mm	A mm	B		
• 86529	8 000071 865296	100	10	14 MA	1	60

→ SPAZZOLE CONICHE
TAPERED BRUSHES // CEPILLOS CONICO // KONISCHE BÜRSTEN



filo acciaio ritorto // steel knotted wire // hilo de acero tranzado // Gezwirnter Stahldraht — **0,5 mm**

MAURER		Ø mm	A mm	B		
• 86530	8 000071 865302	100	12	14 MA	1	60

→ SPAZZOLE A TAZZA
CUP BRUSHES // CEPILLOS A TAZA // BECHERBÜRSTEN -

filo acciaio ondulato // steel crimped wire // hilo de acero // Gewellter Stahldraht — **0,3 mm**

MAURER		Ø mm	A mm	B		
• 86520	8 000071 865203	65	24	14 MA	1	80
• 86521	8 000071 865210	80	27	14 MA	1	60
• 86522	8 000071 865227	100	29	14 MA	1	36
• 86523	8 000071 865234	120	33	14 MA	1	20
• 86524	8 000071 865241	150	33	14 MA	1	12

→ SPAZZOLE A TAZZA

CUP BRUSHES // CEPILLOS A TAZA // BECHERBÜRSTEN

filo acciaio ritorto // steel knotted wire // hilo de acero tranzado // Gezwirnter Stahldraht — **0,5 mm**

MAURER		Ø mm	A mm	B		
• 86525	8 000071 865258	75	27	14 MA	1	60
• 86526	8 000071 865265	90	27	14 MA	1	36
• 86527	8 000071 865272	100	29	14 MA	1	20
• 86528	8 000071 865289	125	33	14 MA	1	12

→ PLATORELLI PLASTICA (PPL) - Per smerigliatrici

PLASTIC (PPL) PADS - For angle grinders // PLATOS PLASTICO (PPL) - para amoladoras // PLASTIKSCHLEIFTELLER (PPL) - für Winkelschleifmaschinen

MAURER		Ø mm	foro / hole agujero / Loch		
• 89607	8 000071 896078	115	14 MA	1	90
• 89608	8 000071 896085	178	14 MA	1	40

→ **base autodesiva velcro** // self adhesive plate // base velcro // Velcro Grundplatte

MAURER		Ø mm	foro / hole agujero / Loch		
• 89605	8 000071 896054	115	14 MA	1	90
• 89606	8 000071 896061	178	14 MA	1	40

→ LEVIGATRICE A DELTA *LD 180*

SWING SANDER *LD 180* // LIJADORA VIBRATORIA *LD 180* // DELTEXSCHLEIFMASCHINE *LD 180*

potenza // power // potencia // Leistung	**180 watt**
orbite min. // o.p.m. // Umläufe Min.	**13.000**
piastra // pad // base // Platte	**140x100 mm**
carta abrasiva // paper sheet // papel // Schleifpapier	**140x100 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**1,1 Kg.**

→ **sistema aspirazione polveri con serbatoio** // Dust extraction system with tank // Aspiración de polvo con tanque // Anschluss für Staubabsauger

→ **sistema cambio rapido foglio levigatura** // fast sandpaper replacement // ràpido cambio de papel de lija // Schnelle Schleifpapierersatz

→ **valigetta plastica** // blow mould case // maletín plastico // Kunststoffkoffer

YAMATO				
• 98142	8 000071 981422		1	1

→ LEVIGATRICE ROTORBITALE *LRO 450-N*

ROTARY SANDER *LRO 450-N* // LIJADORA EXCÉNTRICA *LRO 450-N* // EXZENTERSCHLEIFMASCHINE *LRO 450-N*

potenza // power // potencia // Leistung	**450 watt**
orbite min. // o.p.m. // Umläufe Min.	**13.000**
piastra // pad // base // Platte	**Ø 125 mm**
carta abrasiva // paper sheet // papel // Schleifpapier	**Ø 125 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**2,1 Kg**

→ **variatore velocità** // variable speed // variador de velocidad // Geschwindigkeitsregler

→ **sistema aspirazione polveri con serbatoio** // Dust extraction system with tank // Aspiración de polvo con tanque // Anschluss für Staubabsauger

→ **sistema cambio rapido foglio levigatura** // fast sandpaper replacement // ràpido cambio de papel de lija // Schnelle Schleifpapierersatz

YAMATO				
• 98145	8 000071 981453		1	1

Cambio rapido del foglio di levigatura

Cambio rapido del foglio di levigatura

→ LEVIGATRICE ORBITALE *LO 180/P*

SANDER *LO 180/P* // LIJADORA ORBITAL *LO 180/P* // SCHWINGSCHLEIFMASCHINE *LO 180/P*

potenza // power // potencia // Leistung	**180 watt**
orbite min. // o.p.m. // Umläufe Min.	**13.000**
piastra // pad // base // Platte	**110x114 mm**
carta abrasiva // paper sheet // papel // Schleifpapier	**110x114 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**1,1 Kg**

→ **sistema aspirazione polveri con serbatoio** // Dust extraction system with tank // Aspiración de polvo con tanque // Anschluss für Staubabsauger

→ **doppio sistema cambio foglio: cambio rapido e cambio con leva** // dual exchange sheet: quick change and shift lever // doble sistema hoja de cambio: cambio rápido y palanca de cambio // Doppelwechselbogen: Schnellwechsel und Schalthebel

→ **1 pezzo carta abrasiva** // 1 pc Abrasive paper // 1 papel abrasivo // 1 Stück Schleifpapier

YAMATO				
• 98143	8 000071 981439		1	1

→ LEVIGATRICE ORBITALE *LO 180*

SANDER *LO 180* // LIJADORA ORBITAL *LO 180* // SCHWINGSCHLEIFMASCHINE *LO 180*

potenza // power // potencia // Leistung	**180 watt**
orbite min. // o.p.m. // Umläufe Min.	**12.000**
piastra // pad // base // Platte	**187x90 mm**
carta abrasiva // paper sheet // papel // Schleifpapier	**187x90 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**1,2 Kg**

→ **sistema aspirazione polveri con serbatoio** // Dust extraction system with tank // Aspiración de polvo con tanque // Anschluss für Staubabsauger

→ **doppio sistema cambio foglio: cambio rapido e cambio con leva** // dual exchange sheet: quick change and shift lever // doble sistema hoja de cambio: cambio rápido y palanca de cambio // Doppelwechselbogen: Schnellwechsel und Schalthebel

→ **1 pezzo carta abrasiva** // 1 pc Abrasive paper // 1 papel abrasivo // 1 Stück Schleifpapier

YAMATO				
• 98144	8 000071 981446		1	1

Cambio rapido del foglio di levigatura

Cambio rapido del foglio di levigatura

→ LEVIGATRICE ORBITALE *LO 280*

SANDER *LO 280* // LIJADORA ORBITAL *LO 280* // SCHWINGSCHLEIFMASCHINE *LO 280*

potenza // power // potencia // Leistung	**280 watt**
orbite min. // o.p.m. // Umläufe Min.	**12.000**
piastra // pad // base // Platte	**225x115 mm**
carta abrasiva // paper sheet // papel // Schleifpapier	**280x115 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**2,0 Kg**

→ **attacco aspirazione polveri** // dust extraction frame // adaptador aspiración polvo // Anschluss für StaubabsaugerW

YAMATO				
• 91784	8 000071 917841		1	10

→ LEVIGATRICE A NASTRO *LN 810/76*

BELT SANDER *LN 810/76* // LIJADORA DE BANDA *LN 810/76* // BANDSCHLEIFMASCHINE *LN 810/76*

potenza // power // potencia // Leistung	**810 watt**
velocità m/min	**200~380**
nastro mm // belt // banda // bandmaße	**76x533 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**3,4 Kg**

→ **cambio rapido nastro** // fast bell replacement // cambio rapido de banda // Schnellwechselband

→ **sacchetto raccoglipolvere** // dust collection bag // saquito aspiración polvo // Staubfangsack

YAMATO				
• 92980	8 000071 929806		1	4

→ LEVIGATRICE A SECCO PER MURO *SW 600 K*

DRYWALL SANDER *SW 600 K* // LIJADORA DE LA PARED *SW 600 K* // SCHLEIFEN VON WÄNDEN *SW 600 K*

potenza // power // potencia // Leistung	**600 watt**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**600 - 1500**
piastra // pad // base // Platte	**Ø 215 mm**
carta abrasiva // paper sheet // papel // Schleifpapier	**Ø 225 mm**
lunghezza // lenght // longitud // Länge	**110 - 165 cm**
tubo aspirazione polveri // vacuum hose // manguera de aspiración // Saugschlauch	**Ø 32 mm x 4 m**
peso // weight // peso // Gewicht	**3,7 Kg**

→ **Impugnatura ergonomica soft grip** // Ergonomic handle with soft grip // Mango ergonómico con agarre suave // Ergonomischer Griff mit Softgrip

→ **sistema cambio rapido foglio levigatura** // fast sandpaper replacement // ràpido cambio de papel de lija // Schnelle Schleifpapierersatz

→ **6 fogli abrasivi forati** // 6 abrasive paper // 6 papel abrasivo // 6 Stück Schleifpapier

→ **valigetta plastica** // blow mould case // maletín plastico // Kunststoffkoffer

YAMATO				
• 99582	8 000071 995825		1	2

Cambio rapido del foglio di levigatura

Doppio sistema d'aspirazione interno ed esterno: interno con gli otto fori con effetto ventosa su pareti e soffitti e all'esterno per aspirare i materiali più grossolani.

Con variatore di velocità

→ CARTA ABRASIVA SPAZIATA - CORINDONE ROSSO

OPEN COATED ABRASIVE OXIDE PAPER - RED // PAPEL ABRASIVO ABIERTO AL CORINDON - ROJO // SCHLEIFPAPIER DISTANZIERT - KORUND ROT



MAURER		Tipo type	A mm	L mt.	grana grid	
89390	8 000071 893909	MRD	115	50	40	1
89391	8 000071 893916	MRD	115	50	60	1
89392	8 000071 893923	MRD	115	50	80	1
89393	8 000071 893930	MRD	115	100	100	1
89394	8 000071 893947	MRD	115	100	120	1
89395	8 000071 893954	MRD	115	100	150	1
89396	8 000071 893961	MRD	115	100	180	1
89397	8 000071 893978	MRD	115	100	240	1
89398	8 000071 893985	MRD	115	100	320	1

→ mini rotoli // minirolls // mini rollo // Minirollen

MAURER		Tipo type	A mm	L mt.	grana grid	
89399	8 000071 893992	MRD	115	5	40	20
89400	8 000071 894005	MRD	115	5	60	20
89401	8 000071 894012	MRD	115	5	80	20
89402	8 000071 894029	MRD	115	5	100	20
89403	8 000071 894036	MRD	115	5	120	20
89404	8 000071 894043	MRD	115	5	150	20
89405	8 000071 894050	MRD	115	5	180	20

→ CARTA ABRASIVA RESINATA - CORINDONE

RESIN OXIDE ABRASIVE PAPER // PAPEL ABRASIVO RESINADO AL CORINDON // VERHARZTES SCHLEIFPAPIER - KORUND

MAURER		Tipo type	A mm	L mt.	grana grid	
89383	8 000071 893831	M28	120	50	40	1
89384	8 000071 893848	M28	120	50	60	1
89385	8 000071 893855	M28	120	50	80	1
89386	8 000071 893862	M28	120	50	100	1
89387	8 000071 893879	M28	120	50	120	1
89388	8 000071 893886	M28	120	50	150	1
89389	8 000071 893893	M28	120	50	180	1
92937	8 000071 929370	M28	120	50	240	1

→ DISCHI ABRASIVI FLESSIBILI - CORINDONE

ALUMINIUM OXIDE FIBRE DISCS // DISCOS DE FIBRA AL CORINDON // FLEXIBLE SCHLEIFSCHEIBEN - KORUND



MAURER		Ø mm	A mm	grana grid	
89294	8 000071 892940	115	22	16	50
89295	8 000071 892957	115	22	24	50
89296	8 000071 892964	115	22	36	50
89297	8 000071 892971	115	22	50	50
89298	8 000071 892988	115	22	60	50
89299	8 000071 892995	115	22	80	50
89300	8 000071 893008	115	22	100	50
89301	8 000071 893015	115	22	120	50
89302	8 000071 893022	125	22	16	50
89303	8 000071 893039	125	22	24	50
89304	8 000071 893046	125	22	36	50
89305	8 000071 893053	125	22	50	50
89306	8 000071 893060	125	22	60	50
89307	8 000071 893077	125	22	80	50
89308	8 000071 893084	125	22	100	50
89309	8 000071 893091	125	22	120	50
89310	8 000071 893107	180	22	16	50
89311	8 000071 893114	180	22	24	50
89312	8 000071 893121	180	22	36	50
89313	8 000071 893138	180	22	50	50
89314	8 000071 893145	180	22	60	50
89315	8 000071 893152	180	22	80	50
89316	8 000071 893169	180	22	100	50
89317	8 000071 893176	180	22	120	50

→ CARTA ABRASIVA PER LEVIGATRICI - Confezione 10 pz.

SANDERS ABRASIVE PAPER - 10 pcs. set // PAPEL ABRASIVO PARA LIJADORAS - juego 10 p.zas // SCHLEIFPAPIER FÜR SCHLEIFMACHINEN - 10 St. Packung



→ **A) senza fori** // without holes // no foros // ohne Lock

→ **per / for / para / für: YAMATO, Festo, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil**

MAURER		Tipo type	X mm	Y mm	grana grid		
92322	8 000071 923224	CRD	230	93	40	10	28
92323	8 000071 923231	CRD	230	93	60	10	28
92324	8 000071 923248	CRD	230	93	80	10	28
92325	8 000071 923255	CRD	230	93	100	10	28

→ **B) con 8 fori / with holes / con foros / mit Loch**

→ **per / for / para / für: YAMATO, Festo, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil**

MAURER		Tipo type	X mm	Y mm	grana grid		
92314	8 000071 923149	CRD	230	93	40	10	28
92315	8 000071 923156	CRD	230	93	60	10	28
92316	8 000071 923163	CRD	230	93	80	10	28
92317	8 000071 923170	CRD	230	93	100	10	28
92318	8 000071 923187	CRD	230	93	120	10	28

→ **B) con 10 fori** // with holes // con foros // mit Loch

→ **per / for / para / für: YAMATO, Bosch, Atlas Copco, Black&Decker, Casals, Elu, Hitachi, Kress, Makita, Metabo**

MAURER		Tipo type	X mm	Y mm	grana grid		
92330	8 000071 923309	CRD	280	115	40	10	28
92331	8 000071 923316	CRD	280	115	60	10	28
92332	8 000071 923323	CRD	280	115	80	10	28
92333	8 000071 923330	CRD	280	115	100	10	28
92334	8 000071 923347	CRD	280	115	120	10	28

→ DISCHI PER LEVIGATRICI A DELTA - Confezione 10 pz.

IRON SANDERS ABRASIVE DISCS - 10 pcs. set // DISCOS PARA LIJADORA VIBRATORIA - juego 10 p.zas // SCHLEIFSCHEIBEN FÜR DELTEXSCHLEIFMACHINE - 10 St. Packung



→ **A) senza fori** // without holes // no foros // ohne Loch

→ **con Velcro** // with Velcro // con Velcro // mit Velcro

→ **per / for / para / fur: Ryobi, YAMATO**

MAURER		Tipo type	X mm	Y mm	grana grid		
92365	8 000071 923651	KE5	140	100	40	10	60
92366	8 000071 923668	KE5	140	100	60	10	60
92367	8 000071 923675	KE5	140	100	80	10	60
92368	8 000071 923682	KE5	140	100	100	10	60
92369	8 000071 923699	KE5	140	100	120	10	60

→ **B) con 5 fori** // with 5 holes // con 5 foros // mit 5 Loch

→ **con Velcro** // with Velcro // con Velcro // mit Velcro

→ **per / for / para / fur: Ryobi, YAMATO**

MAURER		Tipo type	X mm	Y mm	grana grid		
92374	8 000071 923743	KE5	140	100	40	10	60
92375	8 000071 923750	KE5	140	100	60	10	60
92376	8 000071 923767	KE5	140	100	80	10	60
92377	8 000071 923774	KE5	140	100	100	10	60
92378	8 000071 923781	KE5	140	100	120	10	60
92379	8 000071 923798	KE5	140	100	150	10	60

→ DISCHI PER LEVIGATRICI ROTORBITALI - Confezione 10 pz.

ROTARY SANDERS ABRASIVE DISCS - 10 pcs. set // DISCOS PARA LIJADORA EXCÉNTRICA - juego 10 p.zas // SCHLEIFSCHEIBEN F/EXZENTERSCHLEIFMACHINE - 10 St. Pack



→ **con 8 fori** // with holes // con foros // mit Loch

→ **con Velcro** // with Velcro // con Velcro // mit Velcro

→ **per / for / para / fur: YAMATO, Dunker, Bosch, Aeg, Atlas Copco, Black&Decker, Dewalt, Elu, Festo, Fein. Hitachi, Kress**

MAURER		Tipo type	Ø mm	grana grid		
92356	8 000071 923569	E28	125	40	10	60
92357	8 000071 923576	E28	125	60	10	60
92358	8 000071 923583	E28	125	80	10	60
92359	8 000071 923590	E28	125	100	10	60
92360	8 000071 923606	E28	125	120	10	60
92361	8 000071 923613	E28	125	180	10	60
92362	8 000071 923620	E28	125	240	10	60

→ NASTRI TELA ABRASIVA CORINDONE - Confezione 3 pz.

ALUMINIUM OXIDE CLOTH BELTS - 3 pcs. set // BANDAS DE TELA AL CORINDON - juego 3 p.zas // GEWEBE-SCHLEIFBÄNDER KORUND - 3 St. Packung

→ **per / for / para / für: YAMATO, AEG, Black & Decker, Bosch, Casals, De Walt, Hitachi, Holz-her, Makita, Metabo, Porter-Cable, RYOBI, Stanley**

MAURER		Tipo type	A mm	C mm	grana grid		
89422	8 000071 894227	MMX	75	533	40	3	10
89423	8 000071 894234	MMX	75	533	60	3	10
89424	8 000071 894241	MMX	75	533	80	3	10
89425	8 000071 894258	MMX	75	533	100	3	10
89426	8 000071 894265	MMX	75	533	120	3	10

→ **per / for / para / für: AEG, De Walt, Elu, Haffner, RYOBI**

MAURER		Tipo type	A mm	C mm	grana grid		
89427	8 000071 894272	MMX	100	560	40	3	10
89428	8 000071 894289	MMX	100	560	60	3	10
89429	8 000071 894296	MMX	100	560	80	3	10
89430	8 000071 894302	MMX	100	560	100	3	10
89431	8 000071 894319	MMX	100	560	120	3	10

→ **per / for / para / für: Hitachi, Kango, Makita, Lyon Flex, Porter-Cable, RYOBI, Stanley, Wolf**

MAURER		Tipo type	A mm	C mm	grana grid		
89432	8 000071 894326	MMX	100	610	40	3	10
89433	8 000071 894333	MMX	100	610	60	3	10
89434	8 000071 894340	MMX	100	610	80	3	10
89435	8 000071 894357	MMX	100	610	100	3	10
89436	8 000071 894364	MMX	100	610	120	3	10

→ **per / for / para / für: Bosch**

MAURER		Tipo type	A mm	C mm	grana grid		
89512	8 000071 895125	MMX	60	400	40	3	10
89513	8 000071 895132	MMX	60	400	60	3	10
89514	8 000071 895149	MMX	60	400	80	3	10
89515	8 000071 895156	MMX	60	400	100	3	10
89516	8 000071 895163	MMX	60	400	120	3	10

→ **per / for / para / für: AEG, Black & Decker, Holz-Her, Kress**

MAURER		Tipo type	A mm	C mm	grana grid		
89517	8 000071 895170	MMX	65	410	40	3	10
89518	8 000071 895187	MMX	65	410	60	3	10
89519	8 000071 895194	MMX	65	410	80	3	10
89520	8 000071 895200	MMX	65	410	100	3	10
89521	8 000071 895217	MMX	65	410	120	3	10

→ **per / for / para / für: Black & Decker**

MAURER		Tipo type	A mm	C mm	grana grid		
89522	8 000071 895224	MMX	75	510	40	3	10
89523	8 000071 895231	MMX	75	510	60	3	10
89524	8 000071 895248	MMX	75	510	80	3	10
89525	8 000071 895255	MMX	75	510	100	3	10
89526	8 000071 895262	MMX	75	510	120	3	10

→ **per / for / para / fur: levigatrice nastro-disco YAMATO / belt-disc sander / lijadora banda-disco / Band-Tellerschleifmachine**

→ **per / for / para fur: YAMATO, Bosch, Makita, Peugeot, Skil, Stayer**

MAURER		Tipo type	A mm	C mm	grana grid		
92384	8 000071 923842	IMX	76	457	60	3	20
92383	8 000071 923835	IMX	76	457	40	3	20
92385	8 000071 923859	IMX	76	457	80	3	20
92386	8 000071 923866	IMX	76	457	100	3	20
92387	8 000071 923873	IMX	76	457	120	3	20

→ **per / for / para / für: YAMATO**

MAURER		Tipo type	A mm	C mm	grana grid		
92346	8 000071 923460	IMX	100	914	40	3	20
92347	8 000071 923477	IMX	100	914	60	3	20
92348	8 000071 923484	IMX	100	914	80	3	20
92349	8 000071 923491	IMX	100	914	100	3	20
92350	8 000071 923507	IMX	100	914	120	3	20

→ PIALLA *EP 710/82*

PLANER *EP 710/82* // CEPILLO *EP 710/82* // HOBEL *EP 710/82*

potenza // power // potencia // Leistung	**710 watt**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // U.p.M.	**16.000**
capacità piallatura (larghezza, profondità) // planing capacity // capacidad de cepillado // Hobelleistung	**82 x 2 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**2,6 Kg**

→ **deflettore scarico polveri** // dust extraction connector // conexion para extracción de polvo // Staubabweiser

YAMATO			
• **96043**	8 000071 960434		1

→ LAME RICAMBIO PER PIALLA

SPARE BLADES FOR PLANER // CUCHILLOS PARA CEPILLO // ERSATZKLINGE FÜR HOBEL

→ **per cod. 96043**

YAMATO			
• **96044**	8 000071 960441		10

→ PANTOGRAFO *ER 1200*

PLUNGE ROUTER *ER 1200* // FRESADORA *ER 1200* // PANTOGRAPHFRÄSER *ER 1200*

potenza // power // potencia // Leistung	**1200 watt**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**11.500~30.000**
mandrino portafrese // collect capacity // portabrocas // Fräsedorn	**8 mm**
profondità fresatura // routing depth // profundida de fresado // Frästiefe	**0-45 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**4,4 Kg**

→ **squadra guida parallela** // parallel drive square // escuadra para guja paralela // Paralleler Führungswinkel

YAMATO				
• **94186**	8 000071 941860		1	4

→ SET FRESE PANTOGRAFO

ROUTER BITS SET // JUEGO FRESAS PARA FRESADORA // HOLFRÄSEN SORTIMENT

→ **frese carburo tungsteno gambo 6 mm** // tungsten router bits // fresas al carburo de tungsteno // Tungstene Karbid Fräsen

→ **n°9 Ø 3÷19 mm modanature assortite** // assorted mouldings // molduras surtidas // Zierleisten Sortiment

→ **n° 6 con cuscinetto - per refilare e sagomare** // with ball bearing - for trimming and moulding // con cojinete - para refilar y moldurar // mit Lager - fur Beschneiden, Formarbeit

MAURER				
• **91758**	8 000071 917582	Set 15 pezzi / pcs. / p.zas / tlg.	15	10

→ SEGHETTO ALTERNATIVO *JS 400/55*

JIG SAW *JS 400/55* // SIERRA VAIVÉN *JS 400/55* // HACKSÄGE *JS 400/55*

potenza // power // potencia // Leistung	**400 watt**
corsa lama // lenght of stroke // longitud de pasada // Hublänge	**18 mm**
oscillazioni minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**0~3.000**
piastra regolabile // shoe tilts // inclinación de la base // Verstellbare Bodenplatte	**+/- 45°**
attacco lame tp. // shank // embrague // Anschluss	**Bosch-B&D**
peso // weight // peso // Gewicht	**1,8 Kg**

→ **attacco aspirazione polveri** // dust extraction frame // adaptador aspiración polvo // Anschluss für Staubabsauger

YAMATO				
• **99505**	8 000071 995054		1	10

→ SEGHETTO ALTERNATIVO *JS 570/65*

JIG SAW *JS 570/65* // SIERRA VAIVÉN *JS 570/65* // HACKSÄGE *JS 570/65*

potenza // power // potencia // Leistung	**570 watt**
corsa lama // lenght of stroke // longitud de pasada // Hublänge	**18 mm**
oscillazioni minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**0~3.000**
piastra regolabile // shoe tilts // inclinación de la base // Verstellbare Bodenplatte	**+/- 45°**
attacco lame tp. // shank // embrague // Anschluss	**Bosch-B&D**
lame ricambio // blades // hojas // Ersatzblätter	**6**
peso // weight // peso // Gewicht	**1,8 Kg**

→ **movimento pendolare** // pendulum movement // acciòn pendular // Pendelbewegung

→ **attacco aspirazione polveri** // dust extraction frame // adaptador aspiración polvo // Anschluss für Staubabsauger

YAMATO			
• **94608**	8 000071 946087		6

→ SEGHETTO ALTERNATIVO *JS 800/110*

JIG SAW *JS 800/110* // SIERRA VAIVÉN *JS 800/110* // HACKSÄGE *JS 800/110*

potenza // power // potencia // Leistung	**800 watt**
corsa lama // lenght of stroke // longitud de pasada // Hublänge	**18 mm**
oscillazioni minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**0~3.000**
piastra regolabile // shoe tilts // inclinación de la base // Verstellbare Bodenplatte	**+/- 45°**
attacco lame tp. // shank // embrague // Anschluss	**Bosch-B&D**
peso // weight // peso // Gewicht	**2,5 Kg**

→ **movimento pendolare** // pendulum movement // acciòn pendular // Pendelbewegung

→ **guida laser** // laser guide // laser guja // Laser Führung

→ **sgancio rapido lama** // quick release blade // Suelte rapida de la hoja // Schnellspannklinge

→ **deflettore scarico polveri** // dust extraction connector // conexion para extracción de polvo // Staubabweiser

→ **attacco aspirazione polveri** // dust extraction frame // adaptador aspiración polvo // Anschluss für Staubabsauger

→ **sportello porta lame integrato** // built-in blades storage // compartimiento de almacenamiento de hojas // integriertes Sägeblattdepot

YAMATO				
• 99506	8 000071 995061		1	10

Sgancio rapido lama

→ LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI - HSS

HSS - JIG SAW BLADES // HOJAS SIERRA VAIVEN - HSS // HACKSÄGEBLÄTTER - HSS



→ **attacco / shank / vastaga / anschluss: TIPO BOSCH**

MAURER		Ref.	TL mm	Tpi	W mm		
• 87550	8 000071 875509	T118G	50	32	1,0	5	200
• 87551	8 000071 875516	T118A	50	24	1,0	5	200
• 87552	8 000071 875523	T118B	50	12	1,0	5	200
• 87553	8 000071 875530	T119BO	50	12	1,0	5	200
• 87554	8 000071 875547	T111C	75	8	1,3	5	200
• 87555	8 000071 875554	T144D	75	6	1,3	6	200
• 87556	8 000071 875561	T244D	75	6	1,3	5	200
• 87557	8 000071 875578	T101D	75	6	1,3	5	200
• 87558	8 000071 875585	set				10	50



→ **attacco / shank / vastaga / anschluss: ATLAS COPCO - BOSCH - ELU - FESTO - HITACHI - MAKITA - METABO - PEUGEOT - RYOBI - YAMATO - DUNKER**

MAURER		Ref.	TL mm	Tpi	W mm		
• 90129	8 000071 901291	BD	50	24	1,0	5	200
• 90134	8 000071 901345	BD	50	12	1,0	5	200
• 90136	8 000071 901369	BD	50	12	1,0	5	200
• 90130	8 000071 901307	BD	75	8	1,3	5	200
• 90133	8 000071 901338	BD	75	6	1,4	5	200
• 90132	8 000071 901321	BD	75	10	1,4	5	200
• 90131	8 000071 901314	BD	75	12	1,4	5	200
• 90135	8 000071 901352	BD	set			10	50

→ SEGA A GATTUCCIO *SG 710*

SABRE SAW *SG 710* // SIERRA DE SABLE *SG 710* // SÄBELSÄGE *SG 710*

potenza // power // potencia // Leistung	**710 watt**
corsa lama // lenght of stroke // longitud de pasada // Hublänge	**20 mm**
oscillazioni minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**0~2.800**
max capacità taglio legno // max cutting capacities wood // cap. max de corte // Holz Zerspanungsleistung	**115 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**3,0 Kg**

→ **manico girevole** // revolving handle // empuñadura giratoria // Drehgriff

→ **1 lama per legno - 1 lama per metallo** // 1 wood blade - 1 steel blade // accessorios: 1 hoja para madera 1 hoja para acero // 1 Holzklinge - 1 Stahlklinge

YAMATO				
• 99524	8 000071 995245		1	6

→ LAME RICAMBIO PER SEGA A GATTUCCIO

REPLACEMENT BLADES FOR SABRE SAW // CUCHILLAS DE REPUESTO PARA SIERRA DE SABLE // ERSATZKLINGEN FÜR SÄBELSÄGE

→ **per cod. 99524**

YAMATO			L1 mm	W mm	
• 99527	8 000071 995276	per legno	150	0,12	5
• 99528	8 000071 995283	per metallo	103	0,10	5

→ SEGA CIRCOLARE *CS 1200-185*

CIRCULAR SAW *CS 1200-185* // SIERRA CIRCULAR *CS 1200-185* // KREISSÄGE *CS 1200-185*

potenza // power // potencia // Leistung	**1200 watt**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**4.800**
Ø lama denti carburo di tungsteno // blade // hoja // Sägeblatt	**185 mm**
foro lama // blade bore // diámetro interior disco // Sägeblattbohrung	**20 mm**
max capacità taglio 90° // max cutting capacities 90° // cap. max de corte 90° // Max Schneideleistung 90°	**65 mm**
max capacità taglio 45° // max cutting capacities 45° // cap. max de corte 45° // Max Schneideleistung 45°	**45 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**3,5 Kg**

→ **regolazione profondità taglio** // adjust cutting depth // regulación de profundidad de corte // Hohenvestellung

→ **piastra regolabile** // shoe tilts // inclinación de la base // Verstellbare Bodenplatte

→ **squadra per tagli paralleli** // parallel cutting square // escuadra para corte

YAMATO				
• 99503	8 000071 995030		1	4

→ SEGA CIRCOLARE *CS-L 1500-185*

CIRCULAR SAW *CS-L 1500-185* // SIERRA CIRCULAR *CS-L 1500-185* // KREISSÄGE *CS-L 1500-185*

potenza // power // potencia // Leistung	**1500 watt**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**4.700**
Ø lama denti carburo di tungsteno // blade // hoja // Sägeblatt	**185 mm**
foro lama // blade bore // diámetro interior disco // Sägeblattbohrung	**20 mm**
max capacità taglio 90° // max cutting capacities 90° // cap. max de corte 90° // Max Schneideleistung 90°	**63 mm**
max capacità taglio 45° // max cutting capacities 45° // cap. max de corte 45° // Max Schneideleistung 45°	**45 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**4,5 Kg**

→ **regolazione profondità taglio** // adjust cutting depth // regulación de profundidad de corte // Hohënvestellung

→ **piastra regolabile** // shoe tilts // inclinación de la base // Verstellbare Bodenplatte

→ **guida laser** // laser guide // laser guja // laser Fuhrung

→ **squadra per tagli paralleli** // parallel cutting square // escuadra para corte

YAMATO				
• 99504	8 000071 995047		1	4

→ TRONCATRICE CON PIANO SUPERIORE *TDU 210PS*

TABLE & MITRE SAW * TDU 210PS* // SIERRA OSCILLANTE CON SOBREMESA *TDU 210PS* // KAPP-GEHRUNGSSÄGEN *TDU 210PS*

potenza // power // potencia // Leistung	**1200 watt**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**4.600**
Ø lama carburo di tungsteno // blade // hoja // Sägeblatte	**210x30 mm**
capacità di taglio banco // compound cut // corte compuesto // Schnitthöhe über Tisch	**35 mm**
capacità di taglio troncatrice mm // mitre cut // corte sierra // Schnittbereich	**90° - 120x55** **45° - 65x55**
smusso // bevel // bisel // Abkantung	**120x43 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**13 Kg**

→ **deflettore scarico polveri** // dust extraction connector // extracción de polvo // Staubabweiser

→ **squadra, guida, estensioni lat.** // square, drive, extension wings // escuadra, guja, aletas extensión // Winkel, Führung, Halterung

YAMATO				
• 92004	8 000071 920049		1	1

→ TRONCATRICE CON PIANO SUPERIORE *TCS 250*

TABLE & MITRE SAW *TCS 250* // SIERRA OSCILLANTE CON SOBREMESA *TCS 250* // KAPP-GEHRUNGSSÄGEN *TCS 250*

potenza // power // potencia // Leistung	**1800 watt**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**4200**
Ø lama carburo di tungsteno // blade // hoja // Sägeblatte	**250x30 mm**
capacità di taglio banco // compound cut // corte compuesto // Schnitthöhe über Tisch	**43 mm**
capacità di taglio troncatrice mm. // mitre cut // corte sierra // Schnittbereich	**90° - 135x70** **45° - 90x70**
smusso // bevel // bisel // Abkantung	**135x50 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**16 Kg**

→ **deflettore scarico polveri** // dust extraction connector // extracción de polvo // Staubabweiser

→ **sacchetto, spingipezzo, chiavi** // dust bag, swing, keys // bolsa de polvo, columpio, llaves // Tasche, Schaukel, Schlüssel

YAMATO				
• 94797	8 000071 947978		1	1

→ BANCO SEGA *TBS 315 K*

TABLES SAW *TBS 315 K* // SIERRAS DE BANCO *TBS 315 K* // BAUKREIGSÄGE *TBS 315 K*

potenza // power // potencia // Leistung	**2000 watt**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**2800**
Ø lama carburo di tungsteno // saw // hoja // Sägeblatt	**315 mm**
dimensione piano di lavoro // workbench dimensions // banco de trabjo // Werkbank Dimensionen	**800x550 mm**
dimensione estensione // extensions dimensions // dimensiones de la extensiones // Erweiterungen Dimensionen	**800x400 mm**
max capacità taglio 45°-90° // max cutting capacity 45°-90° // cap max de corte 45°-90° // Max Schneideleistung 45°-90°	**60-83 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**44 Kg**

YAMATO				
• 98471	8 000071 984713		1	1

→ LAME PER SEGHE CIRCOLARI - Denti al carburo di tungsteno

CIRCULAR SAW BLADES - Tungsten carbide teeth // SIERRAS CIRCULARES - dientes carburo de tungsteno // KREISSÄGEBLÄTTER - Wolframkarbidverzahnung

mod. A



MAURER		mod.	Ø mm	z	a mm	giri/m' r.p.m.		
85276	8 000071 852760	A1	125	20	20/12,75	14/15.000	1	1
85278	8 000071 852784	A1	140	12	20/16+20/12,75	10/12.000	1	1
88259	8 000071 882590	A1	140	20	20/16+20/12,75	10/12.000	1	1
85279	8 000071 852791	A1	150	12	20/16+20/12,75	10/12.000	1	1
88260	8 000071 882606	A1	150	24	20/16+20/12,75	10/12.000	1	1
81190	8 000071 811903	A1	160	24	30/20+30/16	10/12.000	1	1
81191	8 000071 811910	A1	180	24	30/20+30/16	8/10.000	1	1
91792	8 000071 917926	A1	184	24	30/20+30/16	8/10.000	1	1
85281	8 000071 852814	A1	190	24	30/20+30/16	8/10.000	1	1
88261	8 000071 882613	A1	200	48	30/20+30/16	8/10.000	1	1
85282	8 000071 852821	A1	210	24	30/20+30/16	8/10.000	1	1
92426	8 000071 924269	A1	210	48	30/25	6/8.000	1	1
81192	8 000071 811927	A1	230	24	30/25	6/8.000	1	1
85283	8 000071 852838	A1	235	24	30/25	6/8.000	1	1

→ RIDUZIONI

ADAPTERS // ADAPTADORES // REDUZIERTSTÜCKE

MAURER		Ø mm	
81770	8 000071 817707	20x16	1
81772	8 000071 817721	25x20	1
81774	8 000071 817745	30x16	1
81771	8 000071 817714	30x20	1
81773	8 000071 817738	30x25	1
81775	8 000071 817752	35x30	1

→ LAME PER SEGHE CIRCOLARI - Denti al carburo di tungsteno

CIRCULAR SAW BLADES - Tungsten carbide teeth // SIERRAS CIRCULARES - dientes carburo de tungsteno // KREIGSÄGEBLÄTTER - Wolframkarbidverzahnung

MAURER		mod.	ø mm	z	W mm	a mm	giri/m' r.p.m.		
88262	8 000071 882620	A	250	40	3,2	30	6/8.000	1	1
81193	8 000071 811934	A	250	60	3,2	30	6/8.000	1	1
81194	8 000071 811941	A	250	80	3,2	30	6/8.000	1	1
81195	8 000071 811958	A	300	48	3,2	30	5/6.000	1	1
81196	8 000071 811965	A	300	72	3,2	30	5/6.000	1	1
88785	8 000071 887854	A	300	96	3,2	30	5/6.000	1	1
89762	8 000071 897624	A	315	24	3,2	30	5/6.000	1	1
89763	8 000071 897631	A	315	48	3,2	30	5/6.000	1	1
81197	8 000071 811972	A	350	54	3,5	30	5/6.000	1	1
88263	8 000071 882637	A	350	72	3,5	30	5/6.000	1	1
88264	8 000071 882644	A	350	84	3,5	30	5/6.000	1	1
83604	8 000071 836043	A	400	32	3,8	30	3/4.500		1
83605	8 000071 836050	A	450	36	4,0	30	3/4.000		1
83606	8 000071 836067	A	500	40	4,0	30	3/4.000		1
88786	8 000071 887861	A	550	44	4,0	30	3/4.000		1
88265	8 000071 882651	A	600	48	4,0	30	3/4.000		1
91549	8 000071 915496	A	700	60	4,2	30	1.4/1.800		1

mod. A



→ LAME PER SEGHE CIRCOLARI - Denti al carburo di tungsteno

CIRCULAR SAW BLADES - Tungsten carbide teeth // SIERRAS CIRCULARES - dientes carburo de tungsteno // KREIGSÄGEBLÄTTER - Wolframkarbidverzahnung

MAURER		mod.	ø mm	z	W mm	a mm	giri/m' r.p.m.		
88787	8 000071 887878	B	250	24	3,2	30	6/8.000	1	1
88788	8 000071 887885	B	300	24	3,2	30	5/6.000	1	1
89764	8 000071 897648	B	315	24	3,2	30	5/6.000	1	1
81186	8 000071 811866	B	350	28	3,5	30	5/6.000	1	1
81187	8 000071 811873	B	400	32	3,8	30	3/4.500		1
81188	8 000071 811880	B	450	36	4,0	30	3/4.000		1
81189	8 000071 811897	B	500	40	4,0	30	3/4.000		1
88789	8 000071 887892	B	550	48	4,0	30	3/4.000		1
88790	8 000071 887908	B	600	48	4,0	30	3/4.000		1
91548	8 000071 915489	B	700	46	4,2	30	1.4/1.800		1

mod. B

→ UTENSILE MULTIFUNZIONE *MPT 250*

MULTI PURPOSE OSCILLATING TOOL *MPT 250* // HERRAMIENTA ELÉCTRICA MULTIFUNCION *MPT 250* // MEHRZWECK-OSZILLATIONSWERKZEUG *MPT 250*

potenza // power // potencia // Leistung	**250W**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**15000/22000**
oscillazione automatica // automatic oscillation // oscilación automática	**1,5°**

YAMATO				
• 97677	8 000071 976770	Accessori inclusi	1	4

→ ACCESSORI PER UTENSILE MULTIFUNZIONE

ACCESSORIES FOR MULTI-TOOL // ACCESORIOS PARA HERRAMIENTA MULTIFUNCION // ZUBEHÖR FÜR OSZILLATIONSWERKZEUG



→ **per cod. 97677**

MAURER				
• 97678	8 000071 976787	A	Lama segmentata HSS / HSS segment saw blade / Segmento de hoja de sierra HSS / HSS-Segmentsägeblatt	1
• 97692	8 000071 976923	B	Raschietto curvo / Curved scraper / Rascador curvada / Gebogener Schaber	1
• 97693	8 000071 976930	C	Lama triangolare in metallo duro / Triangular blade carbide / Carburo de hoja triangular / Dreieckige Klinge Hartmetall	1
• 97694	8 000071 976947	D	Lama dritta / Straight blade / Hoja recta / Gerade Klinge	1
• 98424	8 000071 984249	E	Disco diamantato / Half moon diamond blade / Disco de diamante / Halber Mond Diamant Klinge	1
• 97695	8 000071 976954	F	Piastra per carta abrasiva / Sanding pad / Plato de lija / Schleifteller	1
• 97696	8 000071 976961	G	Carta abrasiva per piastra triangolare / Sandpaper for triangular plate / Papel de lija para placa triangular / Schleifpapier für dreieckige Platte	20

→ MINI SMERIGLIATRICE *SM 234*

MINI ROTARY TOOL *SM 234* // MINI AMOLADORA *SM 234* // MINISCHLEIFER *SM 234*

potenza // power // potencia // Leistung	**135 watt**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**10.000~32.000**
mandrino // chuck capacity // portabrocas // Spanndorn	**max Ø 3,2 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**0,5 Kg**

→ **bloccaggio mola a pulsante** // disc lock // botón blocaje del disco // Scheiben-sperre mit Taste

YAMATO				
• **99850**	8 000071 998505	234 accessori	1	5

→ SET ACCESSORI PER MINISMERIGLIATRICE

ROTARY TOOL SET // JUEGOPARA MINIAMOLADORA // MINISCHLEIFER SORTIMENT

MAURER				
• **99851**	8 000071 998512	52 accessori	1	40
• **99852**	8 000071 998529	186 accessori	1	10

→ MISCELATORE AD ELICA *MS 1400*

MIXER *MS 1400* // MEZCLADORA *MS 1400* // RÜHRER *MS 1400*

potenza // power // potencia // Leistung	**1400 watt**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**0-700**
coppia massima // max torque // par màxima // Höchstdrehmoment	**55 Nm**
attacco mescolatore // paddle thread // husillo // spindles	**M14**
mescolatore // mixing paddle // mezcladora // Rührer	**Ø 120x600 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**3,9 Kg**

YAMATO				
• 93249	8 000071 932493		1	1

→ MISCELATORE AD ELICA *MS 1600-2*

MIXER *MS 1600-2* // MEZCLADORA *MS 1600-2* // RÜHRER *MS 1600-2*

potenza // power // Leistung	**1600 watt**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**180-460/300-700**
coppia massima // max torque // par màxima // Höchstdrehmoment	**158 Nm**
attacco mescolatore // paddle thread // husillo // spindles	**M14**
mescolatore // mixing paddle // mezcladora // Rührer	**Ø 160x590 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**5,7 Kg**

YAMATO				
• 94532	8 000071 945325		1	2

→ MESCOLATORI ACCIAIO ZINCATO

MIXERS GALVANIZED STEEL // MEZCLADORES ACERO GALVANIZADO // MISCHER VERZINKTSTAHL

→ **per materiali collosi e viscosi** // for sticky and viscous materials // para materiales pegajoso y viscoso // für klebrige und viskose Material

MAURER		Ø mm	lungh. mm lenght / länge	att.		
• 61461	8 000071 614610	120	600	M14	1	1
• 61462	8 000071 614627	140	600	M14	1	1

→ MESCOLATORI ACCIAIO ZINCATO

MIXERS GALVANIZED STEEL // MEZCLADORES ACERO GALVANIZADO // MISCHER VERZINKTSTAHL

→ **per materiale liquido o fibroso** // for fibrous or liquid materials // para materiales liquidos o fibrosos // für flüssiges Material oder faserigen

MAURER		Ø mm	lungh. mm lenght / länge	att.		
• 61320	8 000071 613200	120	600	M14	1	1
• 61463	8 000071 614634	140	600	M14	1	1

→ PISTOLA A SPRUZZO *PS 800*

ELECTRIC SPRAY GUN *PS 800* // PISTOLA DE PULVERIZACIÓN *PS 800* // SPRÜHPISTOLE *PS 800*

Ugello regolabile:
- getto ovale verticale, per superfici orizzontali;
- getto ovale orizzontale, per superfici verticali;
- getto tondo, per angoli e bordi e altri punti difficilmente accessibili.

potenza // power // Leistung	**800 watt**
portata // flow // caudal // fließen	**1100 ml/min.**
pressione aria // pressure // preción // Luftdruck	**0.1-0.3 bar**
capacità serbatoio // tank capacities // cpacidad de tanche // Tankinhalt	**900 ml**
ø ugello // nozzle // boquilla // Düse	**2,5 mm**
lunghezza tubo // tube lenght // longitud del tubo // Tubuslänge	**1,8 m**
peso // weight // peso // Gewicht	**3,0 Kg**

Regolazione dell'intensità del flusso.

→ **Comprende: 1 cinghia per facile trasporto, 1 misuratore viscosità, 1 ago per pulizia ugello** // Includes: 1 strap for easy carrying, 1 viscosity meter, 1 needle for nozzle cleaning // Incluye: 1 correa para facilitar su transporte, 1 metro viscosidad, 1 de aguja para la limpieza de la boquilla // Umfaßt: 1 Riemen für den einfachen Transport, Viskosität 1 Meter, 1 Adel für die Düsenreinigungs

YAMATO				
• 99523	8 000071 995238		1	4

→ PISTOLA TERMICA *PT 2000*

HEAT GUN *PT 2000* // DECAPADOR *PT 2000* // HEISSLUFTGEBLÄSE *PT 2000*

potenza // power // potencia // Leistung	**2000 watt**
temperatura aria // air temperatur // temperatura aire // Luft temperatur	**350 °C (I)**
temperatura aria // air temperatur // temperatura aire // Luft temperatur	**550 °C (II)**
volume aria // air volume // capacidad // Luftmaße	**300-500 lt/min**
peso // weight // peso // Gewicht	**0,7 Kg**

→ **3 ugelli + raschietto** // burners - scraper // boquillas - rascador // Brenner - Schaber

YAMATO				
• 91349	8 000071 913492		1	5

→ PISTOLA TERMICA *PT 2000 DK*

HEAT GUN *PT 2000 DK* // DECAPADOR *PT 2000 DK* // HEISSLUFTPISTOLE *PT 2000 DK*

potenza // power // potencia // Leistung	**2000 watt**
temperatura aria // air temperatur // temperatura aire // Luft temperatur	**50~630 °C**
volume aria // air volume // capacidad aire // Luftmaße	**120-550 lt/min**
peso // weight // peso // Gewicht	**0,84 Kg**

→ **protezione termica** // thermic protection // protección termica // Wärmeschutz

→ **LCD display indicatore di temperatura** // temperatur indicator // indicadore de temperatura // Temperaturanzeige

→ **valigetta plastica con accessori** // plastic case and accessories // caja plastico con accesorios // Plastikkoffer mit Zubehör

YAMATO				
• 99382	8 000071 993821		1	6

→ PISTOLE PER TERMOCOLLA
HOT GLUE GUNS // PISTOLA TERMOCOLANTE // HEISSKLEBEPISTOLE

→ PISTOLA PER TERMOCOLLA - MICRO
HOT GLUE GUNS - MICRO // Pistola termocolante - MICRO // Heißklebepistole - MICRO

temperatura // temperature // temperatura // temperatur **165°C**

→ **avanzamento automatico** // automatic feed // automaticós // automatischer Vorschub

YAMATO		watt	Ø mm		
• 95056	8 000071 950565	20 watt	7,0-7,5	1	12

→ PISTOLA PER TERMOCOLLA - MINI
HOT GLUE GUN - MINI // Pistola termocolante - MINI // Heißklebepistole - MINI

temperatura // temperature // temperatura // temperatur **165 °C**

→ **avanzamento automatico** // automatic feed // automaticós // automatischer Vorschub

YAMATO		watt	Ø mm		
• 91843	8 000071 918435	20 watt	7,0 - 7,5	1	48

→ PISTOLA PER TERMOCOLLA - MIDI
HOT GLUE GUN - MIDI // Pistola termocolante - MIDI // Heißklebepistole - MIDI

temperatura // temperature // temperatura // temperatur **193 °C**

→ **avanzamento automatico** // automatic feed // automaticós // automatischer Vorschub

YAMATO		watt	Ø mm		
• 91844	8 000071 918442	55 watt	11 - 11,5	1	24

→ PISTOLA PER TERMOCOLLA - MAXI
HOT GLUE GUNS - MAXI // Pistola termocolante - MAXI // Heißklebepistole - MAXI

temperatura // temperature // temperatura // temperatur **193 °C**

→ **avanzamento automatico** // automatic feed // automaticós // automatischer Vorschub

YAMATO		watt	Ø mm		
• 91846	8 000071 918466	80 watt	11 - 11,5	1	12

→ PISTOLA PER TERMOCOLLA - PROFESSIONAL
HOT GLUE GUN - PROFESSIONAL // Pistola termocolante - PROFESSIONAL // Heißklebepistole - PROFESSIONAL

temperatura // temperature // temperatura // temperatur **193 °C**

→ **avanzamento automatico** // automatic feed // automaticós // automatischer Vorschub

YAMATO		watt	Ø mm		
• 91847	8 000071 918473	100 watt	11 - 11,5	1	12

→ ADESIVO TERMOFUSIBILE (TERMOCOLLA)
HOT MELT GLUE STICK // SILICONA EN BARRA // THERMOKLEBER

→ **colore trasparente** // transparent // transparente // transparent

→ **per cartone, legno e carta** // for carton, wood and paper // para carton, madera y papel // für Pappe, Holz und Papier

MAURER		Ø x L mm.	Kg.		
• 85256	8 000071 852562	7,4x100		12	144
• 85257	8 000071 852579	11,2x100		12	72

→ **colore bianco** // white // blanco // weiß

→ **per cartone e legno** // for carton and wood // para carton y madera // für Pappe und Holz

MAURER		Ø x L mm.	Kg.		
• 86234	8 000071 862349	7,4x200	0,4		60
• 85498	8 000071 854986	11,2x200	1		25

→ PIROGRAFO/SALDATORE - Con 6 punte e supporto

BURNING PEN/SOLDERING - With 6 tips & support // PIROGRAFO/SOLDADOR - con 6 puntas y soporte // BRANDMALER - mit 6 Spitzen und haltering

→ **per decorare legno, pelli cuoio, ecc.** // decorating wood, leather, cork // decoración de madera, piel, cuero // Dekorieren von Holz, Leder usw.

YAMATO		watt		
• 91948	8 000071 919487	30	1	10

→ SALDATORI A STILO

SOLDERING IRONS // SOLDADORES ELECTRICOS // STIFT-LÖTKOLBEN

→ **punta diritta** // plain tip // punta recta // Spitze gerade

YAMATO		watt		
• 91944	8 000071 919449	40	1	25

→ **punta curva** // curved tip // punta curva // Spitze gebogene

YAMATO		watt		
• 91945	8 000071 919456	60	1	25
• 91946	8 000071 919463	80	1	25
• 91947	8 000071 919470	100	1	25

→ SALDATORI ISTANTANEI A PISTOLA - 100 Watt

SOLDERING GUNS - 100 Watt // PISTOLA DE SOLDADURA - 100 Watt // MOMENTAN-SCHWEIßPISTOLEN - 100 Watt

YAMATO					
• 91949	8 000071 919494	kit valigetta / plastic case kit / juego en caja plastico / Kunststoffsätze		1	20
• 91950	8 000071 919500		1		24

→ FILO SALDATURA + PASTA DISOSSIDANTE

SOLDER WIRE + SOLDERING PASTE // ROLLITO ESTAÑO + PASTA SOLDADURA // SCHWEISSDRAHT + ENTZUNDERNDE PASTE

→ **4 rocchetti filo + pasta** // 4 wire coils + soldering paste // 4 rodillos estaño + pasta soldadura // 4 Drahtrollen + Paste

MAURER				
• 87157	8 000071 871570		5	10

→ SMERIGLIATRICE DA BANCO *SB 125*

BENCH GRINDER *SB 125* // AMOLADORA DE BANCO *SB 125* // WERKBANKSCHLEIFMASCHINE *SB 125*

potenza // power // potencia // Leistung — **120 watt**

→ **schermi protettivi plexiglass** // plexiglass safety covers // pantalla de protección de plexiglass // Funkenfänger mit Sichtschutzscheiben

→ **piedini in gomma antivibrazioni** // anti-vibration rubber feet // pies anti-vibración de goma // Schwingungsdämpfende Gummifüße

YAMATO		Ø mola / wheel muela / Scheibe	grana grid	giri/m' r.p.m.	
• 86331	8 000071 863315	125x16 mm	36-60	2.950	1

→ SMERIGLIATRICE DA BANCO *SB 150*

BENCH GRINDER *SB 150* // AMOLADORA DE BANCO *SB 150* // WERKBANKSCHLEIFMASCHINE *SB 150*

potenza // power // potencia // Leistung — **200 watt**

→ **piedini in gomma antivibrazioni** // anti-vibration rubber feet // pies anti-vibración de goma // Schwingungsdämpfende Gummifüße

→ **schermi protettivi plexiglass** // plexiglass safety covers // pantalla de protección de plexiglass // Funkenfänger mit Sichtschutzscheiben

YAMATO		Ø mola / wheel muela / Scheibe	grana grid	giri/m' r.p.m.	
• 86332	8 000071 863322	150x20 mm	36-60	2.950	1

→ SMERIGLIATRICE DA BANCO *SB 150S*

BENCH GRINDER *SB 150S* // AMOLADORA DE BANCO *SB 150S* // WERKBANKSCHLEIFMASCHINE *SB 150S*

potenza // power // potencia // Leistung — **150 watt**

→ **piedini in gomma antivibrazioni** // anti-vibration rubber feet // pies anti-vibración de goma // Schwingungsdämpfende Gummifüße

→ **schermi protettivi plexiglass** // plexiglass safety covers // pantalla de protección de plexiglass // Funkenfänger mit Sichtschutzscheiben

YAMATO		Ø mola / wheel muela / Scheibe	grana grid	giri/m' r.p.m.	
• 86736	8 000071 867368	150x16 mm	36-60	2.950	1

→ SMERIGLIATRICE COMBI *SBC 150/200*

BENCH GRINDER COMBI *SBC 150/200* // AMOLADORA DE BANCO COMBI *SBC 150/200* // KOMBI-SCHLEIFMASCHINE *SBC 150/200*

potenza // power // potencia // Leistung — **250 watt**

→ **piedini in gomma antivibrazioni** // anti-vibration rubber feet // pies anti-vibración de goma // Schwingungsdämpfende Gummifüße

→ **schermi protettivi plexiglass** // plexiglass safety covers // pantalla de protección de plexiglass // Funkenfänger mit Sichtschutzscheiben

→ **con mola ad acqua a grana fine a rotazione lenta e mola a secco a rotazione veloce** // with wet and dry grinding stone // con muela en mojado y muela en seco // Mit Nass- und Trockenschleifsteinen

YAMATO		Ø mole / wheels muelas / Scheibe	grana grid	giri/m' r.p.m.	
• 86333	8 000071 863339	150x20 mm 200x40 mm	36-80	2.950 - 134	1

→ MOLE VETRIFICATE CORINDONE GRIGIO (OSSIDO ALLUMINIO)

VITRIFIED DISCS - ALUMINIUM OXIDE // MUELAS - OXIDO DE ALUMINIO // VERGLASTE SCHEIBEN Korund grau (Alumiumoxyd)

→ **per lavorazioni generiche a mano** // for general handwork // para trabajos generales a mano // für allgemaine Handbearbeitungen

MAURER		Ø mm	A mm	B mm	grana grid	
89838	8 000071 898386	100	20	13	60	5
89839	8 000071 898393	100	20	13	80	5
89840	8 000071 898409	125	15	16	36	5
89842	8 000071 898423	125	15	16	60	5
89843	8 000071 898430	125	15	16	80	5
89846	8 000071 898461	125	20	16	60	5
89844	8 000071 898447	125	20	16	36	5
89847	8 000071 898478	125	20	16	80	5
89848	8 000071 898485	150	20	16	36	5
89849	8 000071 898492	150	20	16	46	5
89850	8 000071 898508	150	20	16	60	5
89851	8 000071 898515	150	20	16	80	5
89855	8 000071 898553	150	20	32	80	5
89854	8 000071 898546	150	20	32	60	5
89876	8 000071 898768	200	25	20	36	5
89858	8 000071 898584	150	25	16	60	5
89877	8 000071 898775	200	25	20	46	5
89879	8 000071 898799	200	25	20	80	5
89878	8 000071 898782	200	25	20	60	5

→ MOLE VETRIFICATE CARBURO DI SILICIO

VITRIFIED DISCS - SILICON CARBIDE // MUELAS - CARBURO DE SILICIO // VERGLASTE SCHEIBEN - Siliziumkarbid

→ **per affilatura utensili in carburi metallici** // sharpening metal carbide tools // de afilado de utensilios de carburos metálicos // Schleifen von Metallkarbidwerkzeugen

MAURER		Ø mm	A mm	B mm	grana grid	
89884	8 000071 898843	125	20	16	80	5
89885	8 000071 898850	150	20	16	80	5
89886	8 000071 898867	200	20	20	80	5
89887	8 000071 898874	200	20	20	80	5

→ AFFILATRICE PER CATENE *AC 100*

SHARPENER *AC 100* // AFILADOR *AC 100* // SCHLEIFGERÄT *AC 100*

potenza // power // potencia // Leistung	**180 watt**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**6300**
disco // disc // Scheibe	**100x3,2 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**3 Kg**

→ **base in alluminio pressofuso** // die casting aluminium base // base aluminio en fundición prensada

YAMATO				
• 94507	8 000071 945073		1	4

→ MOLE DI RICAMBIO PER AFFILACATENE

SHARPENER GRINDING WHEELS // MUELAS PARA AFILADORES DE CADENAS // SCHLEIFSCHEIBEN

→ **per cod. 94507**

YAMATO			
• 61527	8 000071 615273	100 x 3,2 mm	50
• 61528	8 000071 615280	100 x 4,5 mm	50

→ TRAPANO DA BANCO *TC 350/13*

BENCH DRILL PRESS *TC 350/13* // TALADRO DE BANCO *TC 350/13* // TISCHBOHRMASCHINE *TC 350/13*

potenza // power // potencia // Nennaufnahme	**350 watt**
capacità di foratura // drilling capacity // capacidad de perforación // Bohrleistung	**Ø 13 mm**
mandrino a cremagliera // chuck drill // portabrocas // Spannfutter	**13 mm**
corsa // spindle travel // carrera // Bohrfutter	**50 mm**
sbraccio // throat depth // longitud. // Ausladung	**104 mm**
cono morse // taper // cono // Konizität	**B16**
n° velocità // speed // velocidades // Stufen	**5**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // Drehzahl	**580~2650**
colonna // column // columna // Säule	**Ø 46 mm**
tavolo lavoro // table // mesa // Tischfläche	**160x160 mm**
base // base // base // Platte	**314x200 mm**
altezza // overall height // altura // Höhe	**580 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**15 kg**

YAMATO			
• 97957	8 000071 979573		1

→ TRAPANO DA BANCO *TC 550/16*

BENCH DRILL PRESS *TC 550/16* // TALADRO DE BANCO *TC 550/16* // TISCHBOHRMASCHINE *TC 550/16*

potenza // power // potencia // Nennaufnahme	**550 watt**
capacità di foratura // drilling capacity // capacidad de perforación // Bohrleistung	**Ø 16 mm**
mandrino a cremagliera // chuck drill // portabrocas // Spannfutter	**16 mm**
corsa // spindle travel // carrera // Bohrfutter	**60 mm**
sbraccio // throat depth // longitud. // Ausladung	**126 mm**
cono morse // taper // cono // Konizität	**MT2**
n° velocità // speed // velocidades // Stufen	**12**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // Drehzahl	**220~2450**
colonna // column // columna // Säule	**Ø 60 mm**
tavolo lavoro // table // mesa // Tischfläche	**200x200 mm**
base // base // base // Platte	**355x235 mm**
altezza // overall height // altura // Höhe	**820 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**26 kg**

YAMATO			
• 97958	8 000071 979580		1

→ TRAPANO DA BANCO *TC 550/20*

BENCH DRILL PRESS *TC 550/20* // TALADRO DE BANCO *TC 550/20* // TISCHBOHRMASCHINE *TC 550/20*

potenza // power // potencia // Nennaufnahme	**550 watt**
capacità di foratura // drilling capacity // capacidad de perforación // Bohrleistung	**Ø 20 mm**
mandrino a cremagliera // chuck drill // portabrocas // Spannfutter	**16 mm**
corsa // spindle travel // carrera // Bohrfutter	**80 mm**
sbraccio // throat depth // longitud. // Ausladung	**170 mm**
cono morse // taper // cono // Konizität	**MT2**
n° velocità // speed // velocidades // Stufen	**16**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // Drehzahl	**160~3100**
colonna // column // columna // Säule	**Ø 70 mm**
tavolo lavoro // table // mesa // Tischfläche	**260x260 mm**
base // base // base // Platte	**400x240 mm**
altezza // overall height // altura // Höhe	**990 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**44 kg**

YAMATO			
• 97959	8 000071 979597		1

→ TRAPANO A COLONNA *TC 1500/32*

FLOOR DRILL PRESS *TC 1500/32* // TALADRO DE SUELO *TC 1500/32* // SÄULENBOHRMASCHINE *TC 1500/32

potenza // power // potencia // Nennaufnahme	**1500 watt**
capacità di foratura // drilling capacity // capacidad de perforación // Bohrleistung	**Ø 32 mm**
mandrino a cremagliera // chuck drill // portabrocas // Spannfutter	**16 mm**
corsa // spindle travel // carrera // Bohrfutter	**80 mm**
sbraccio // throat depth // longitud. // Ausladung	**170 mm**
cono morse // taper // cono // Konizität	**MT4**
n° velocità // speed // velocidades // Stufen	**12**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // Drehzahl	**200~2600**
colonna // column // columna // Säule	**Ø 92 mm**
tavolo lavoro // table // mesa // Tischfläche	**440x395 mm**
base // base // base // Platte	**540x420 mm**
altezza // overall height // altura // Höhe	**1710 mm**
peso // weight // peso // Gewicht	**137 kg**

YAMATO			
• 97960	8 000071 979603		1

→ MANDRINO B16
CHUCK DRILL B16 // PORTABROCAS B16 // CHUCKBOHRER B16

YAMATO		per / for / para / für	
• 97961	8 000071 979610	cod. 97957	1
• 97962	8 000071 979627	cod. 97958 - 97959 - 97960	1

→ CHIAVI PER MANDRINO
CHUCK KEYS // LLAVES PARA PORTABROCAS // SCHLÜSSEL FÜR SPANNFUTTER

YAMATO		per / for / para / für	
• 97964	8 000071 979641	cod. 97957	1
• 97965	8 000071 979658	cod. 97958 - 97959 - 97960	1

→ PROTEZIONE MANDRINO
SAFETY CHUCK DRILL COVERS // PROTECCIÓNES PARA EL PORTABROCAS // SPANNFUTTERSCHUTZ

YAMATO		per / for / para / für	
• 97967	8 000071 979672	cod. 97957	1
• 97968	8 000071 979689	cod. 97958 - 97959	1
• 98070	8 000071 980708	cod. 97960	1

→ MORSE PER TRAPANI A COLONNA
DRILL PRESS VICES // TORNILLOS PARA TALADROS // SCHRAUBSTÖCKE FÜR BOHRER - Guß - Stahlbacken

MAURER		L mm	
• 97970	8 000071 979702	63,5	1
• 97971	8 000071 979719	76,2	1
• 97972	8 000071 979726	101,6	1
• 97973	8 000071 979733	152,5	1

→ BETONIERA *HCM 650*

CONCRETE MIXER *HCM 650* // HORMIGONERA *HCM 650* // BETONMISCHER *HCM 650*

potenza // power // potencia // Leistung	**650 watt**
capacità // capacity // capacidad // Inhalt	**160 lt**
apertura bocca // drum opening // abertura boca // Trom-melweite	**Ø 400 mm**
velocità rotazione // R.P.M. // velocidad // UpM	**32 g/min**
peso // weight // peso // Gewicht	**52 Kg**

YAMATO			
• **98623**	8 000071 986236	fornita smontata / disassembled / desmontada / Abmontiert	1

→ PARANCHI ELETTRICI A FUNE *HOBBY* 125-250 KG

ELECTRIC CABLE HOISTS *HOBBY* 125-250 KG // POLIPASTOS ELECTRICOS *HOBBY* 125-250 KG // ELEKTRISCHE SEILWINDEN *HOBBY* 125-250 KG

potenza // power // potencia // Leistung	**500 W**
velocità salita-discesa // lifting speed // velocidad de izaje // Auf-Ab-Geschwindigkeit	**10 mt/min**
cavo acciaio antigiro // steel cable // cavo de acero // Stahlkabel	**3,05 mm**
servizio intermittente periodico S-3 // service // Betrieb intermittierend periodisch	**20 %**
tensione // mains voltage // tension de la red // Spannung	**230 V-50 Hz**
peso // weight // peso // Gewicht	**12 Kg**

→ **pulsantiera pensile** // hanging botton panel // pulsadores colgantes // Hängesteue-rpult

→ **completo di carrucola** // with pulley // con poleas // mit Riemenscheiben

YAMATO		**altezza sollevamento** / lifting heigh altura de elevaciòn / Hebehöhe	
• 91421	8 000071 914215	18\9 mt	1

→ PARANCHI ELETTRICI A FUNE *HOBBY* 250-500 KG

ELECTRIC CABLE HOISTS *HOBBY* 250-500 KG // POLIPASTOS ELECTRICOS *HOBBY* 250-500 KG // ELEKTRISCHE SEILWINDEN *HOBBY* 250-500 KG

potenza // power // potencia // Leistung	**900 W**
velocità salita-discesa // lifting speed // velocidad de izaje // Auf-Ab-Geschwindigkeit	**10 mt/min**
cavo acciaio antigiro // steel cable // cavo de acero // Stahlkabel	**4,2 mm**
servizio intermittente periodico S-3 // service // Betrieb intermittierend periodisch	**25 %**
tensione // mains voltage // tension de la red // Spannung	**230 V-50 Hz**
peso // weight // peso // Gewicht	**17 Kg**

→ **pulsantiera pensile** // hanging botton panel // pulsadores colgantes // Hängesteue-rpult

→ **completo di carrucola** // with pulley // con poleas // mit Riemenscheiben

YAMATO		**altezza sollevamento** / lifting heigh altura de elevaciòn / Hebehöhe	
• 91422	8 000071 914222	18\9 mt	1

→ SUPPORTO A BANDIERA

SUPPORT ARM // ATAQUE A BANDERA // DREIPUNKTGESTELLE

YAMATO		**L** mm	**p.ta** / load cap. / Kapazität	
• 91423	8 000071 914239	1100	300 Kg	1
• 91436	8 000071 914369	750	600 Kg	1

→ SALDATRICE INVERTER *WKS 145*

INVERTER WELDING MACHINE *WKS 145* // SOLDADORA INVERTER *WKS 145* // INVERTER-SCHWEISSGERÄT *WKS 145*

MMA regolazione // MMA range // MMA utilizacion // MMA Strombereich	**10-120 A**
fattore di servizio nominale // rated duty cycle // servicio de factor de calificación // Nenneinschaltdauer	**AMP-% 120-20%**
elettrodi // electrodes // electrodos // Elektroden	**Ø 1,6-3,2**

→ **per saldatura: MMA**

→ **Accesori: maschera, pinza porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina**

YAMATO		LxPxH mm	kg	
• **98481**	8 000071 984812	260 x 130 x 196	4,0 kg	1

→ SALDATRICE INVERTER *WKS 165*

INVERTER WELDING MACHINE *WKS 165* // SOLDADORA INVERTER *WKS 165* // INVERTER-SCHWEISSGERÄT *WKS 165*

MMA regolazione // MMA range // MMA utilizacion // MMA Strombereich	**10-140 A**
fattore di servizio nominale // rated duty cycle // servicio de factor de calificación // Nenneinschaltdauer	**AMP-% 140-20%**
elettrodi // electrodes // electrodos // Elektroden	**Ø 1,6-4,0**

→ **per saldatura: MMA**

→ **Accesori: maschera, pinza porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina**

YAMATO		LxPxH mm	kg	
• **98482**	8 000071 984829	285 x 140 x 205	4,5 Kg	1

→ SALDATRICE INVERTER A FILO *MIG 140X*

INVERTER WELDING MACHINE *MIG 140X* // SOLDADORA INVERTER *MIG 140X* // INVERTER-SCHWEISSGERÄT *MIG 140X*

MIG regolazione // MIG range // MIG utilizacion // MIG Strom-bereich	**50-140 A**
MMA regolazione // MMA range // MMA utilizacion // MMA Strombereich	**50-120 A**
fattore di servizio nominale // rated duty cycle // servicio de factor de calificación // Nenneinschaltdauer	**AMP-% 140-60%**
filo // wire // hilo // Gewinde	**Ø 0,6-1,0 mm**
elettrodi // electrodes // electrodos // Elektroden	**Ø 1,6-4,0**

→ **per saldatura: MIG-MAG / MMA / FLUX**

→ **Accesori: maschera, pinza porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina**

YAMATO		LxPxH mm	kg	
• **98483**	8 000071 984836	420x215x280	9	1

→ PINZE PORTAELETTRODI - Impugnatura isolata

ELECTRODES HOLDERS - Insulated handle // PINZAS PORTAELECTRODOS - mango aislado // SCHWEIßZANGEN - isolierter Griffe

MAURER				
• **80897**	8 000071 808972	300 A		10
• **80898**	8 000071 808989	500 A		10

→ ELMETTO AUTOSCURANTE PER SALDATURA

AUTO DARKENING WELDING HELMET // CASCO DE SOLDADURA OSCURECIMIENTO AUTOMATICO // HELM SCHWEISSEN

zona visiva // vieving area // área visual // Bereich	**92x42 mm**
grado stato chiaro // light state // grado en stato clare // Lichtzustand	**DIN 4**
grado stato scuro // dark state // grado en estado oscuro // Dunkler Zustand	**DIN 9 - 13**
tempo di accensione // switching time // tiempo de encendido // Schaltzeit	**1/25000s**
scuro a chiaro // dark to light // de oscuro a claro // Dunkel bis leicht	**0,1 ~ 1,0s**
controllo oscuramento // sensitivity control // control de sensibildad // Sensitivitätskontrolle	**regolabile / variable**
on/off	**automatico / automatic**
protezione UV/IR // UV/IR protection // Protección UV/IR // UV/IR-Schutz	**DIN 16**
sensori luce // light sensors // sensores de luz // Lichtsensoren	**2**
funzione molatura // grinding function // función amolado // Schleiffunktion	**SI / YES**
allarme batteria scarica // low battery alarm // alarma de batería baja // Batteriealarm	**SI / YES**
test autoscuramento // Self-discovery test // prueba de auto-descubrimiento // Selbstentdeckungstest	**Si / YES**
classe ottica // optical class // clase óptica // Optische Klasse	**1 / 2 / 1 / 2**
per le tecniche di saldatura // for welding techniques // para las técnicas de soldadura // Geeignet für Schweißtechniken	**MMA - MIG - MAG - TIG - Plasma**
peso // weight // peso // Gewicht	**480g**

→ **alimentazione a celle solari e 2 batterie al litio CR2032** // solar cell. Battery change required 2x CR2032 lithium battery // batería de la célula solar y 2x batería de litio CR2032 // Solarzelle Batteriewechsel erforderlich CR2032 Lithium-Batterie

MAURER		col.	
• 95128	8 000071 951289	NERO	1

→ LENTI DI PROTEZIONE - Per cod. 95128

PROTECTIVE LENSES - For cod. 95128 // LENTES DE PROTECCIÓN - para cod. 95128 // SCHUTZSCHEIBE - für cod. 95128

MAURER			
• 61619	8 000071 616195	lente interna	1
• 61620	8 000071 616201	vetro esterno	1

→ ELMETTO AUTOSCURANTE PER SALDATURA

AUTO DARKENING WELDING HELMET // CASCO DE SOLDADURA OSCURECIMIENTO AUTOMATICO // HELM SCHWEISSEN

zona visiva // vieving area // área visual // Bereich	**92x42 mm**
grado stato chiaro // light state // grado en stato clare // Lichtzustand	**DIN 4**
grado stato scuro // dark state // grado en estado oscuro // Dunkler Zustand	**DIN 9 - 13**
tempo di accensione // switching time // tiempo de encendido // Schaltzeit	**1/25000s**
scuro a chiaro // dark to light // de oscuro a claro // Dunkel bis leicht	**0,1 ~ 1,0s**
controllo oscuramento // sensitivity control // control de sensibildad // Sensitivitätskontrolle	**regolabile / variable**
on/off	**automatico / automatic**
protezione UV/IR // UV/IR protection // Protección UV/IR // UV/IR-Schutz	**DIN 16**
sensori luce // light sensors // sensores de luz // Lichtsensoren	**2**
funzione molatura // grinding function // función amolado // Schleiffunktion	**SI / YES**
allarme batteria scarica // low battery alarm // Alarma de batería baja // Batteriealarm	**NO**
test autoscuramento // Self-discovery test // prueba de auto-descubrimiento // Selbstentdeckungstest	**NO**
classe ottica // optical class // clase óptica // Optische Klasse	**1 / 2 / 1 / 2**
per le tecniche di saldatura // for welding techniques // para las técnicas de soldadura // Geeignet für Schweißtechniken	**MMA - MIG - MAG - TIG - Plasma**
peso // weight // peso // Gewicht	**480g**

→ **alimentazione a batteria con pannello solare** // battery powered with solar assist // bateria alimentada con energia solar // Akku betrieben mit Solar-Panel

MAURER		col.	
• 99819	8 000071 998192	NERO	1

→ LENTI DI PROTEZIONE - Per cod. 99819

PROTECTIVE LENSES - For cod. 99819 // LENTES DE PROTECCIÓN - para cod. 99819 // SCHUTZSCHEIBE - für cod. 99819

MAURER			
• 99872	8 000071 998727	lente interna	1

→ CARICABATTERIE *BAT 14*

BATTERY CHARGER *BAT 14* // CARGA-BATERIAS *BAT 14* // BATTERIELADEGERÄT *BAT 14*

tensione di rete // input voltage // tensión de entrada // Eingangsspannung	**230V ~50Hz - 1Ph**
potenza // power // potencia // Leistung	**105 W**
tensione nominale di carica // charging voltage // corriente de carga // Ladespannung	**12V - 24V**
corrente di carica // charging current // corriente de carga // Ladestrom	**0,56A**
carica corrente nominale // rated output current // corriente nominal de salida // Nennausgangsstrom	**6A / 3A**
capacità nominale di riferimento // battery capacity // capacidad de la batería // Batteriekapazität	**20-90 Ah**

YAMATO		LxPxH mm	kg	
• **98485**	8 000071 984850	310 x 215 x 195	4,5	1

→ CARICABATTERIE *BOOST 130*

BATTERY CHARGER *BOOST 130* // CARGA-BATERIAS *BOOST 130* // BATTERIELADEGERÄT *BOOST 130*

tensione di rete // input voltage // tensión de entrada // Eingangsspannung	**230V ~50Hz - 1Ph**
potenza // power // potencia // Leistung	**480/750 W**
tensione nominale di carica // charging voltage // corriente de carga // Ladespannung	**12V - 24V**
corrente di carica // charging current // corriente de carga // Ladestrom	**2,2A / 4.1A**
carica corrente nominale // rated output current // corriente nominal de salida // Nennausgangsstrom	**25A**
capacità nominale di riferimento // battery capacity // capacidad de la batería // Batteriekapazität	**120-320 Ah**

→ **selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido** // selection normal charge, quick charge (BOOST), quick start // selección de carga normal, carga rápida (BOOST), de inicio rápido // Auswahl Normalladung , Schnellladung (BOOST), Schnellstart

YAMATO		LxPxH mm	kg	
• **98486**	8 000071 984867	410 X 265 X 265	14,5	1

→ CARICABATTERIE E MANTENITORE *SMART 2*

BATTERY CHARGER *SMART 2* // CARGA-BATERIAS *SMART 2* // BATTERIELADEGERÄT *SMART 2*

tensione di rete // input voltage // tensión de entrada // Eingangsspannung	**230V ~50Hz**
tensione nominale di carica // charging voltage // corriente de carga // Ladespannung	**12V**
corrente di carica // charging current // corriente de carga // Ladestrom	**2A**

→ **Ideale per la manutenzione di tutte le batterie 12V al piombo, gel e AGM. Mantiene la carica ottimale in caso di inutilizzo della batteria. Protezione contro il corto circuito, polarità invertita e sovraccarico.**
// Suitable for all types of 12V batteries lead-acid, gel and AGM. Keeps battery at optimal capacity. Short circuit protection, reverse hookup protection and overcharge protection. // Ideal para el mantenimiento de todas las baterías de 12V de plomo-ácido, gel y AGM. Conserva la carga en su óptimo rendimiento en caso de inactividad de la batería. Protección contra cortocircuito, polaridad inversa y sobrecarga. // Geeignet für alle Arten von 12V Batterien Blei-Säure, Gel und AGM. Hält die Batterie bei optimaler Kapazität. Kurzschlussschutz, Rücklaufschutz und Überladeschutz.

YAMATO		LxPxH mm	kg	
• 98487	8 000071 984874	145x105x50	0,48	1

→ CARICABATTERIE E MANTENITORE *SMART 12*

BATTERY CHARGER *SMART 12* // CARGA-BATERIAS *SMART 12* // BATTERIELADEGERÄT *SMART 12*

tensione di rete // input voltage // tensión de entrada // Eingangsspannung	**230V ~50Hz - 1Ph**
tensione nominale di carica // charging voltage // corriente de carga // Ladespannung	**12V**
corrente di carica // charging current // corriente de carga // Ladestrom	**2 - 12 A**

→ **Display LCD**

→ **Ideale per la manutenzione di tutte le batterie 12V al piombo, gel e AGM. Mantiene la carica ottimale in caso di inutilizzo della batteria. Protezione contro il corto circuito, polarità invertita e sovraccarico.**
// Suitable for all types of 12V batteries lead-acid, gel and AGM. Keeps battery at optimal capacity. Short circuit protection, reverse hookup protection and overcharge protection. // Ideal para el mantenimiento de todas las baterías de 12V de plomo-ácido, gel y AGM. Conserva la carga en su óptimo rendimiento en caso de inactividad de la batería. Protección contra cortocircuito, polaridad inversa y sobrecarga. // Geeignet für alle Arten von 12V Batterien Blei-Säure, Gel und AGM. Hält die Batterie bei optimaler Kapazität. Kurzschlussschutz, Rücklaufschutz und Überladeschutz.

YAMATO		LxPxH mm	kg	
• 98488	8 000071 984881	284x196x92	1,63	1

→ AVVIATORE D'EMERGENZA *JS 12/500*
JUMP STARTER *JS 12/500* // PASA-CORRIENTE *JS 12/500* // ANLASSER *JS 12/500*

capacità batteria // battery capacity // capacidad bateria // batteriekapazität	**18 Ah**
batteria // battery // bateria // batterie	**12 V**
corrente di picco avviamento // istant starting power // potencia maxima // Höchstleistung	**1000 A**
erogazione corrente costante // continuous output power // potencia costante // konstantleistung	**500 A**
presa d'uscita // power outlet // prese d'uscita // Ausgangsteck-dose	**2x12V DC**
torcia // flashlight // lampara de flash // Lampen	**LED**
compressore // compressor // compresor // Luftkompresssoren	**120 psi/8,3bar**

→ **presa auto 12V** // car plug // clavija para automovil // Steckerbuchse für Auto

→ **adattatori gonfiaggio** // adaptors for inflating // adaptadores para inflar // Düsen

YAMATO				
• **93863**	8 000071 938631		1	2

→ CAVI PER BATTERIA - Con pinze
BATTERY BOOSTER CABLES - With pliers // PINZAS BATERIA // Starthilfekabel - mit Klemmen

MAURER		mod.	Ampère	L mt.	
• **86595**	8 000071 865951	C10	120	3	1
• **86596**	8 000071 865968	C16	300	3	1
• **86597**	8 000071 865975	C25	400	4	1
• **95260**	8 000071 952606	C32	500	4	1

→ PINZE PER CAVI PER BATTERIA - Ramate
BATTERY CABLES PLIERS - Copper coated // PINZAS SUJECION - cobre // KLEMMEN FÜR STARTHILFEKABEL - verkupfert

MAURER		col.	Ampère	mod.	
• **86670**	8 000071 866705	Nero / black	50	A8	50
• **86671**	8 000071 866712	Rosso / red	50	A8	50
• **86674**	8 000071 866743	Nero / black	120	A9	50
• **86675**	8 000071 866750	Rosso / red	120	A9	50
• **86678**	8 000071 866781	Nero / black	200	A1	50
• **86679**	8 000071 866798	Rosso / red	200	A1	50
• **86682**	8 000071 866828	Nero / black	400	B1	25
• **86683**	8 000071 866835	Rosso / red	400	B1	25
• **96167**	8 000071 961677	Nero / black	500	Ax7	25
• **96168**	8 000071 961684	Rosso / red	500	Ax7	25

YAMATO®

MOTOGENERATORI

// MOTOR GENERATORS // MOTOGENERADORES // STROMERZEUGER //

→ MOTOGENERATORE *G800 - 2T*

MOTOR GENERATOR *G800 - 2T* // MOTOGENERADOR *G800 - 2T* // STROMERZEUGER *G800 - 2T*

motore // engine	**2T - 63 cc**
potenza nominale // rated powed // potencia nomina // Nominaleistung	**0,65 kW**
potenza max // max power // potencia max // Höchstleistung	**0,8 kW**
carburante miscela // mixture // mezcla // Gemisch	**2,5 %**
capacità serbatoio // fuel tank // capacidad deposito // Tankinhalt	**4 L**
peso // weight // peso // Gewicht	**17 kg**

→ **caricabatterie** // battery charger // carga baterias // Batterieladegerät

YAMATO		LxPxH mm	
• **94716**	8 000071 947169	370x310x320	1

→ MOTOGENERATORE *G2200 - 4T*

MOTOR GENERATOR *G2200 - 4T* // MOTOGENERADOR *G2200 - 4T* // STROMERZEUGER *G2200 - 4T*

motore // motor	**4T - 196 cc**
potenza nominale // rated power // potencia nomina // Nominaleistung	**2 kW**
potenza max // max power // potencia max // Höchstleistung	**2,2 kW**
capacità serbatoio olio // fuel tank // capacidad deposito // Tankinhalt	**0,37 L**
capacità serbatoio // fuel tank // capacidad deposito // Tankinhalt	**15 L**
peso // weight // peso // Gewicht	**42 kg**

→ **regolatore automatico di tensione (AVR)** // automatic voltage regulator (AVR) // regulador automático de voltaje // automatischen Spannungsregler

→ **caricabatterie** // battery charger // carga baterias // Batterieladegerät

YAMATO		LxPxH mm	
• **94717**	8 000071 947176	605x445x450	1

→ MOTOGENERATORE *G3300 - 4T*

MOTOR GENERATOR *G3300 - 4T* // MOTOGENERADOR *G3300 - 4T* // STROMERZEUGER *G3300 - 4T*

motore // motor	**4T - 207 cc**
potenza nominale // rated power // potencia nomina // Nominaleistung	**3 kW**
potenza max // max power // potencia max // Höchstleistung	**3,3 kW**
capacità serbatoio // fuel tank // capacidad deposito // Tankinhalt	**25 L**
capacità serbatoio olio // oil fuel tank // capcidad deposito aceite // Ölbetankinhalt	**1 L**
peso // weight // peso // Gewicht	**63 kg**

→ **regolatore automatico di tensione (AVR)** // automatic voltage regulator (AVR) // regulador automático de voltaje // automatischen Spannungsregler

→ **caricabatterie** // battery charger // carga baterias // Batterieladegerät

YAMATO		LxPxH mm	
• **94718**	8 000071 947183	695x530x560	1

→ MOTOGENERATORE *G5500 - 4T*

MOTOR GENERATOR *G5500 - 4T* // MOTOGENERADOR *G5500 - 4T* // STROMERZEUGER *G5500 - 4T*

motore // motor	**4T - 389 cc**
potenza nominale // rated power // potencia nomina // Nominaleistung	**5 kW**
potenza max // max power // potencia max // Höchstleistung	**5,5 kW**
capacità serbatoio // fuel tank // capacidad deposito // Tankinhalt	**25 L**
capacità serbatoio olio // oil fuel tank // capacidad deposito aceite // Ölbetankinhalt	**1 L**
peso // weight // peso // Gewicht	**85 kg**

→ **regolatore automatico di tensione (AVR)** // automatic voltage regulator (AVR) // regulador automático de voltaje // automatischen Spannungsregler

→ **caricabatterie** // battery charger // carga baterias // Batterieladegerät

YAMATO		LxPxH mm	
• **94719**	8 000071 947190	695x530x560	1

→

→ MOTOGENERATORE INVERTER SILENZIATO *GI1000-4T*

SILENCED GASOLINE GENERATOR *GI1000-4T* // GENERADOR SILENCIADO *GI1000-4T* // SCHALLGEDÄMPFTER BENZINGENERATOR *GI1000-4T*

motore // motor	**4T - 53,5 cc**
potenza nominale // rated power // potencia nomina // Nominaleistung	**0,9 kW**
potenza max // max power // potencia max // Höchstleistung	**1,0 kW**
capacità serbatoio // fuel tank // capacidad deposito // Tankinhalt	**3,5 L**
capacità serbatoio olio // oil fuel tank // capacidad deposito aceite // Ölbetankinhalt	**0,175 L**
peso // weight // peso // Gewicht	**15 kg**

→ **regolatore automatico di tensione (AVR)** // automatic voltage regulator (AVR) // regulador automático de voltaje // automatischen Spannungsregler

→ **caricabatterie** // battery charger // carga baterias // Batterieladegerät

YAMATO		LxPxH mm	
• 99334	8 000071 993340	510x310x410	1

YAMATO

ASPIRATORI

// VACUUM CLEANERS // ASPIRADORAS // STAUBSAUGER //

→ IDROASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI *1,2/15*

WET & DRY VACUUM CLEANER *1,2/15* // HIDROASPIRADOR PARA SOLIDOS Y LIQUIDOS *1,2/15* // NASS-UND TROCKENSAUGER *1,2/15*

potenza // power // potencia // Leistung	**1200 watt**
potenza aspirazione // vacuum power // potencia de aspiración // Luftleistung	**17 Kpa**
Ø tubo	**32 mm**
serbatoio // container // depósito // Behälter	**15 lt**
peso // weight // peso // Gewicht	**7,0 Kg**

YAMATO		accessori / accessories accesorios / Zubehör	
• **95815**	8 000071 958158	1,5 m tubo flessibile + set	1

→ IDROASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI *1,2/20*

WET & DRY VACUUM CLEANER *1,2/20* // HIDROASPIRADOR PARA SOLIDOS Y LIQUIDOS *1,2/20* // NASS-UND TROCKENSAUGER *1,2/20*

potenza // power // potencia // Leistung	**1200 watt**
potenza aspirazione // vacuum power // potencia de aspiración // Luftleistung	**17 Kpa**
Ø tubo	**32 mm**
serbatoio inox // container // depósito // Behälter	**20 lt**
peso // weight // peso // Gewicht	**7,0 Kg**

YAMATO		accessori / accessories accesorios / Zubehör	
• **95821**	8 000071 958219	1,5 mt tubo flessibile + set	1

→ IDROASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI *1,4/30N*

WET & DRY VACUUM CLEANER *1,4/30N* // HIDROASPIRADOR PARA SOLIDOS Y LIQUIDOS *1,4/30N* // NASS-UND TROCKENSAUGER *1,4/30N*

potenza // power // potencia // Leistung	**1400 watt**
potenza aspirazione // vacuum power // potencia de aspiración // Luftleistung	**17 Kpa**
Ø tubo	**32 mm**
serbatoio // container // depósito // Behälter	**30 lt**
peso // weight // peso // Gewicht	**9,0 Kg**

→ **con presa elettroutensili** // with power tools socket // con presa para herramienta electrica // mit Steckdose für Elektrowerkzeug

YAMATO		accessori / accessories accesorios / Zubehör	
• 95827	8 000071 958271	1,5 mt tubo flessibile + set	1

→ IDROASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI *1,4/30K*

WET & DRY VACUUM CLEANER *1,4/30K* // HIDROASPIRADOR PARA SOLIDOS Y LIQUIDOS *1,4/30K* // NASS-UND TROCKENSAUGER *1,4/30K*

potenza // power // potencia // Leistung	**1400 watt**
potenza aspirazione // vacuum power // potencia de aspiración // Luftleistung	**18 Kpa**
Ø tubo	**32 mm**
serbatoio inox // container // depósito // Behälter	**30 lt**
peso // weight // peso // Gewicht	**8,5 Kg**

→ **con presa elettroutensili** // with power tools socket // con presa para herramienta electrica // mit Steckdose für Elektrowerkzeug

→ **pulsante per pulizia filtro** // button for filter cleaning // botón de limpieza del filtro // Taste für Filterreinigung

→ **doppio filtro (filtro tessuto - filtro HEPA)** // double filter (cloth filter - HEPA filter) // doble filtro (filtro de tela - filtro HEPA) // Doppelfilter (Tuchfilter - HEPA Filter)

→ **adatto per l'aspirazione di polveri sottili** // suitable for fine dust // para polvo fino // Geeignet für feinen staub

YAMATO		accessori / accessories accesorios / Zubehör	
• 99289	8 000071 992893	1,5 m tubo flessibile + set	1

→ IDROASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI *1,2/50N*

WET & DRY VACUUM CLEANER *1,2/50N* // HIDROASPIRADOR PARA SOLIDOS Y LIQUIDOS *1,2/50N* // NASS-UND TROCKENSAUGER *1,2/50N*

potenza // power // potencia // Leistung	**1200 watt bi-stadio**
potenza aspirazione // vacuum power // potencia de aspiración // Luftleistung	**19 Kpa**
Ø tubo	**35 mm**
serbatoio inox // container // depósito // Behälter	**50 lt**
peso // weight // peso // Gewicht	**13,8 Kg**

→ **con presa elettroutensili** // with power tools socket // con presa para herramienta electrica // mit Steckdose für Elektrowerkzeug

YAMATO		**accessori** / accessories accesorios / Zubehör	
• **95893**	8 000071 958936	1,5 mt tubo flessibile + set	1

→ IDROASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI *1,0/70 3POWER*

WET & DRY VACUUM CLEANER *1,0/70 3POWER* // HIDROASPIRADOR PARA SOLIDOS Y LIQUIDOS *1,0/70 3POWER* // NASS-UND TROCKENSAUGER *1,0/70 3POWER*

potenza // power // potencia // Leistung	**1000 x 3 watt**
potenza aspirazione // vacuum power // potencia de aspiración // Luftleistung	**20 Kpa**
Ø tubo	**38 mm**
serbatoio inox // container // depósito // Behälter	**70 lt**
peso // weight // peso // Gewicht	**27 Kg**

YAMATO		**accessori** / accessories accesorios / Zubehör	
• **95894**	8 000071 958943	2,5 mt tubo flessibile + set	1

→ ASPIRACENERE ELETTRICO *CINIX*

ASH VACUUM CLEANER *CINIX* // ASPIRADOR PARA CENIZA *CINIX* // ASCHSAUGER *CINIX*

potenza // power // potencia // Leistung	**800 watt**
serbatoio acciaio inox // container // depósito // Behalter	**15 lt**
peso // weight // peso // Gewicht	**3,0 Kg**

→ **motore silenziato** // silenced motor // motor silencioso // Motor dämpfen

→ **funzione aspirazione e soffiaggio** // suction and blowing function // función aspiración y soplado // Sauger und Bläser

YAMATO		accessori / accessories accesorios / Zubehör	
• 93740	8 000071 937405	1,25 mt Tubo flessibile acciaio	1

→ ACCESSORI PER ASPIRACENERE *CINIX*

ASH *CINIX* ACCESSORIES // ACCESORIOS PARA ASPIRADOR *CINIX* // ZUBEHÖR FÜR *CINIX* ASCHSAUGER

→ **filtro** // filter // filtro // Einsatzfilter

YAMATO		per / for / para / für		
• 61413	8 000071 614139	cod. 93740 e 95159		1

→ **tubo e bocchetta** // tube and nozzle // tubo y lanza // Schlauch und Rohransatz

YAMATO		per / for / para / für		
• 61414	8 000071 614146	cod. 93740		1

→ ACCESSORI PER IDROASPIRATORI

VACUUM CLEANER ACCESSORIES // ACCESORIOS PARA HIDROASPIRADORES // ZUBEHÖR FÜR NASS-UND TROCKENSAUGER

→ **filtro in tessuto** // cloth filter // filtro de tela // tuchfilter

YAMATO		per / for / para / für		
• 61670	8 000071 616706	per cod. 95815-95821	1	10
• 99333	8 000071 993333	per cod. 99289	1	10

→ **filtro** // filter // filtro // Einsatzfilter

YAMATO		per / for / para / für		
• 61675	8 000071 616751	cod. 95894	1	1

→ ACCESSORI PER IDROASPIRATORI

VACUUM CLEANER ACCESSORIES // ACCESORIOS PARA HIDROASPIRADORES // ZUBEHÖR FÜR NASS-UND TROCKENSAUGER

→ **filtro HEPA** // hepa filter // filtro hepa // HEPA-filter

YAMATO		per / for / para / für		
• 61672	8 000071 616720	per cod. 95827-95893	1	10
• 99332	8 000071 993326	per cod. 99289	1	10

→ **sacchetti raccoglipolvere in carta** // vacuum cleaner bags // sacos recogepolvo // Papiersack

YAMATO		per / for / para / für		
• 61145	8 000071 611459	15 lt - 92069-92070	5	1
• 61146	8 000071 611466	20 lt - 92071	5	1
• 61147	8 000071 611473	50 lt - 92072	5	1

→ **sacchetti raccoglipolvere in carta** // vacuum cleaner bags // sacos recogepolvo // Papiersack

YAMATO		per / for / para / für		
• 96199	8 000071 961998	15 lt - 95815	5	1
• 96200	8 000071 962001	20 lt - 95821	5	1
• 96202	8 000071 962025	30 lt - 95827-99289	5	1
• 96201	8 000071 962018	50 lt - 95893	5	1

→ ACCESSORI PER IDROASPIRATORI

VACUUM CLEANER ACCESSORIES // ACCESORIOS PARA HIDROASPIRADORES // ZUBEHÖR FÜR NASS-UND TROCKENSAUGER

tubo // tube // tubo // Schlauch — **Ø 32 x 1,5 m**

YAMATO		per / for / para / für	
• 61671	8 000071 616713	cod. 95815-95821-95827	1

tubo // tube // tubo // Schlauch — **Ø 35 mm x 1,5 m**

YAMATO		per / for / para / für	
• 61676	8 000071 616768	cod. 95893	1

tubo // tube // tubo // Schlauch — **Ø 38 mm x 1,5 m**

YAMATO		per / for / para / für	
• 61674	8 000071 616744	cod. 95894	1

tubo // tube // tubo // Schlauch — **Ø 32 mm**

YAMATO		per / for / para / für		
• 61673	8 000071 616737	cod. 95815-95821-95827-99289	1	1

YAMATO®

COMPRESSORI

// AIR COMPRESSORS // COMPRESORES // LUFTKOMPRESSOREN //



→ COMPRESSORE *OILLESS* - Fisso

AIR COMPRESSOR *OIL-LESS* - Fixed // COMPRESOR *OILLESS* SIN LUBRICACIÓN - fijo // LUFTKOMPRESSORE *OILLESS* ÖILLOSEN - fix

capacità serbatoio // tank capacities // cpacidad de tanche // Tankinhalt	**6 L**
potenza // power // potencia // Leistung	**1,5 HP**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**2850**
max pressione // max press. // preción max // max. Druck	**8 bar**
tensione di esercizio // mains supply // tension de la red // Spannung	**230 V ~ 50 H**
peso // weight // peso // Gewicht	**15,7 Kg**

YAMATO		LxPxH mm	
• **92845**	8 000071 928458	420x232x440	1

→ COMPRESSORE *24/2 M1CD* - Carrellato

AIR COMPRESSOR *24/2 M1CD* - Mobile // COMPRESOR *24/2 M1CD* - mobil // LUFTKOMPRESSORE *24/2 M1CD* - beveglich

capacità serbatoio // fuel tank // capacidad deposito // Tankinhalt	**24 L**
potenza // power // potencia // Leistung	**2 HP**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**2850**
max pressione // max press. // preción max // max. Druck	**8 bar**
tensione di esercizio // mains supply // tension de la red // Spannung	**230 V ~ 50 Hz**
peso // weight // peso // Gewicht	**25 Kg**

→ **doppio manometro in metallo** // double metal pressure gauge // doble medidor de presión de metal // Doppelmetall-Manometer

→ **connettore in ottone** // brass adaptor // adaptador de latón // Messingadapter

YAMATO		LxPxH mm	
• **92847**	8 000071 928472	580x255x580	1

→ COMPRESSORE *50/2 M1CD* - Carrellato

AIR COMPRESSOR *50/2 M1CD* - Mobile // COMPRESOR *50/2 M1CD* - mobil // LUFTKOMPRESSORE *50/2 M1CD* - beweglich

capacità serbatoio // fuel tank // capacidad deposito // Tankinhalt	**50 L**
potenza // power // potencia // Leistung	**2 HP**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**2850**
max pressione // max press. // preción max // max. Druck	**8 bar**
tensione di esercizio // mains supply // tension de la red // Spannung	**230 V ~ 50 Hz**
peso // weight // peso // Gewicht	**34 Kg**

→ **doppio manometro in metallo** // double metal pressure gauge // doble medidor de presión de metal // Doppelmetall-Manometer

→ **connettore in ottone** // brass adaptor // adaptador de latón // Messingadapter

YAMATO		LxPxH mm	
• **92848**	8 000071 928489	765x330x715	1

→ AVVITATORE AD IMPULSI PNEUMATICI
AIR IMPACT WRENCHES // LLAVES IMPACTO NEUMATICOS // DRUCKLUFT-STOSSSCHRAUBER

giri minuto // R.P.M. // velocidad // U.p.M.	**7.500**
consumo a vuoto // air consumption // consumo en vacio // Luftverbrauch ohne Last	**184 lt/min**
coppia massima // max torque // par màxima // Höchstdrehmoment	**610 N/m**
lunghezza // lenght // longitud // Länge	**190 mm**

→ **frizione flottante battente** // pin clutch drive // fricción batiente // Schwebe-Schlagkupplung

YAMATO		■	att.	bar	Kg.		
• 99448	8 000071 994484	1/2"	1/4"	6,3	2,10	1	10

→ AVVITATORE AD IMPULSI PNEUMATICO
AIR IMPACT WRENCHES // LLAVES IMPACTO NEUMATICOS // DRUCKLUFT-STOSSSCHRAUBER

giri minuto // R.P.M. // velocidad // U.p.M.	**7.000**
consumo a vuoto // air consumption // consumo en vacio // Luftverbrauch ohne Last	**114 l/min.**
coppia massima // max torque // par màxima // Höchstdrehmoment	**310 N/m**
lunghezza // lenght // longitud // Länge	**193 mm**

→ **frizione flottante battente** // pin clutch drive // fricción batiente // Schwebe-Schlagkupplung

YAMATO		■	att.	bar	Kg.		
• 99449	8 000071 994491	1/2"	1/4"	6,3	2,2	1	10

→ AVVITATORE AD IMPULSI PNEUMATICO - Kit 17 pz.
AIR IMPACT WRENCH - 17 pcs. set // Lave impacto neumatico - juego 17 p.zas // Druckluft-stoßschrauber - 17-teiliger Satz

avvitatore // impact wrench // llave impacto // Schrauber	**cod.99449**
prolunga // extension bar // alargador // Verlängerung	**120 mm**
10 bussole a macchina // impact sockets // casquillos // Steckschlüssel	**9÷27 mm**

→ **accessori** // accessories // accesorios // Zubehör

YAMATO				
• 99451	8 000071 994514	kit 17 pezzi	1	5

→ TRAPANO PNEUMATICO
AIR DRILL // TALADRO NEUMATICO // DRUCKLUFTBOHRMASCHINE

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**1.800**
consumo a vuoto // air consumption // consumo en vacio // Luftverbrauch ohne Last	**114 lt/min**
lunghezza // lenght // longitud // Länge	**170 mm**

YAMATO		Ø mm	att.	bar	Kg.		
• 99452	8 000071 994521	10	1/4"	6,3	1,1	1	10

→ TRAPANO PNEUMATICO - Reversibile

REVERSIBLE AIR DRILL // TALADRO NEUMATICO REVERSIBLE // DRUCKLUFTBOHRMASCHINE - Drehsinn-umschaltung

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**1.800**
consumo a vuoto // air consumption // consumo en vacio // Luftverbrauch ohne Last	**106 l/min**
lunghezza // lenght // longitud // Länge	**170 mm**

YAMATO		Ø mm	att.	bar	Kg.		
• 99453	8 000071 994538	10	1/4"	6,3	1,1	1	10

→ SMERIGLIATRICE DIRITTA PNEUMATICA

AIR MINI DIE GRINDER // AMOLADORA RECTA NEUMATICA // DRUCKLUFT-GERADESCHLEIFMASCHINE

mandrino // chuck // portabrocas // Spannzfutte	**3-6 mm**
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	**22.000**
consumo a vuoto // air consumption // consumo en vacio // Luftverbrauch ohne Last	**128,3 l/min.**
lunghezza // lenght // longitud // Länge	**173 mm**

→ **scarico aria posteriore** // rear air exhaust // descarga de aria posterior // Abluft hinten

YAMATO		Ø mm	att.	bar	Kg.		
• 99454	8 000071 994545	3 - 6	1/4"	6,3	0,58	1	10

→ SMERIGLIATRICE DIRITTA PNEUMATICA - Kit 14 pz.

AIR MINI DIE GRINDER - 14 pcs. set // Amoladora recta neumatica - juego 14 p.zas // Druckluft-geradeschleifmaschine - 14-teiliger Satz

smerigliatrice // mini die grinder // amoladora // Schleifmaschine	**cod. 99454**

→ **10 mole a gambo** // ginding stones // muelas con vastago // Schleifscheiben mit Schaft

→ **accessori** // accessories // accesorios // Zubehör

YAMATO				
• 99455	8 000071 994552		1	10

→ SCALPELLATORE PNEUMATICO - Con 4 scalpelli

AIR HAMMER - With 4 chisels // Martillo neumatico - con 4 cinceles // Druckluftmeißel - mit 4 Meißel

attacco cilindrico // cylindrical shank // vastaga cilindrico // Zylinderanschluss	**10,20**
colpi min. // b.p.m. // golpes // Schläge Min.	**4.500**
consumo a vuoto // air consumption // consumo en vacio // Luftverbrauch ohne Last	**79,2 l/min**
corsa scalpelli // chisels stroke // vaivén cinceles // Meißelhub	**43 mm**
lunghezza // lenght // longitud // Länge	**130 mm**

YAMATO		mm	att.	bar	Kg.		
• 99457	8 000071 994576	10,2	1/4"	6,3	1,30	1	10

→ SCALPELLATORE PNEUMATICO - Con 5 scalpelli

AIR HAMMER - With 5 chisels // Martillo neumatico - con 5 cinceles // Druckluftmeißel - mit 5 Meißel

attacco esagonale // hexagonal shank // vastaga exagonale // sechskant anschluss	**19,05 mm**
colpi min. // b.p.m. // golpes // Schlägze Min.	**3.500**
consumo a vuoto // air consumption // consumo en vacio // Luftverbrauch ohne Last	**65,1 l/min**
corsa scalpelli // chisels stroke // vaivén cinceles // Meißelhub	**66 mm**
lunghezza // lenght // longitud // Länge	**170 mm**

YAMATO		mm	att.	bar	Kg.		
• **99458**	8 000071 994583	19,05	1/4"	6,3	1,55	1	10

→ ACCESSORI PER SCALPELLATORI PNEUMATICI

ACCESSORIES - For air hammers // ACCESORIOS - para martillos neumaticos // ZUBEHÖR - für Druckluftmeißel

MAURER		**set 5 pz.** / pcs. p.zas / tlg.	mm	
• **83592**	8 000071 835923	scalpelli / chisels / cinceles / Meißel	19,05	30

→ ACCESSORI PER SCALPELLATORI PNEUMATICI

ACCESSORIES - For air hammers // ACCESORIOS - para martillos neumaticos // ZUBEHÖR - für Druckluftmeißel

MAURER		**set 2 pz.** pcs. / p.zas / tlg.	
• **83593**	8 000071 835930	molle ritegno / coil springs / muelle recambio / Rückschlagfedern	36

→ MOLE ROTATIVE CORINDONE - Con gambo

MOUNTED STONES - With shank // ESCOFINAS SURTIDAS - con vástago // ROTATIONSSCHLEIFSCHEIBEN AUS KORUND - mit Schaft

gambo // shank // vastago // Schaft **6 mm**

MAURER			
• **80905**	8 000071 809054	5 pezzi / pcs / p.zas / tlg	12

gambo // shank // vastago // Schaft **3-6 mm**

MAURER			
• **80906**	8 000071 809061	10 pezzi / pcs / p.zas / tlg	12

→ PISTOLE SOFFIAGGIO - Canna corta

BLOW GUNS - Short nozzle // PISTOLAS SOPLADORAS - lanza corta // BLASPISTOLEN - kurzes Rohr

→ **corpo in alluminio** // aluminium body // cuerpo de aluminio // Aluminiumkörper

→ **finitura sabbiata** // sandblasted finish // acabado con chorro de arena // sandgestrahlt Finish

MAURER				
• 94006	8 000071 940061		1	20

→ PISTOLE SOFFIAGGIO - Canna lunga

BLOW GUNS - Long nozzle // PISTOLAS SOPLADORAS - lanza larga // BLASPISTOLEN - langes Rohr

→ **corpo in alluminio** // aluminium body // cuerpo de acero // Aluminium-Schale

→ **finitura sabbiata** // sandblasted finish // acabado con chorro de arena // sandgestrahlt Finish

MAURER				
• 94007	8 000071 940078		1	20

→ PISTOLA LAVAGGIO ARIA-ACQUA

WATER-AIR WASHING GUN // LANZA LAVADO AIRE-AGUA // LUFT-WASSER-REINIGUNGSPISTOLE

→ **finitura sabbiata** // blandsander finish // acabado con chorro de arena // sandgestrahit Finish

MAURER				
• 94013	8 000071 940139	attacco acqua Ø 12 mm / Water hose / ataque agua / Waßeranschluß	1	10

→ PISTOLE GONFIAGGIO CON MANOMETRO

TYRE INFLATING GUN // PISTOLA DE INFLADO // AUFBLASPISTOLEN MIT MANOMETER

manometro // gauge // Manometer	**Ø 60 mm**
testina gonfiaggio // clip-on connector // boquilla inflado // Blaskopf	**25 W**
tubo gomma // rubber hose // tubo goma // Gummischlauch	**300 mm**

MAURER				
• 94010	8 000071 940108	scala 0-10 bar 0-140 psi / scale / scalera / Skala	1	10

→ PISTOLE LAVAGGIO - Serbatoio 1 L

WASHING GUNS - Tank l 1 // PISTOLAS DE LAVADO - depósito l 1 // REINIGUNGSPISTOLE - 1 l Behälter

→ **regolatore consumo aria** // air regulator // regulador de aire // Luftregler

→ **ugello regolabile** // air regulator inner // regolador de boquilla // Vertellbare Düse

MAURER				
• 94011	8 000071 940115	serbatoio acc. verniciato / painted tank / depósito pintado / lackierter Behälter	1	10
• 94012	8 000071 940122	serbatoio alluminio / aluminium tank / depósito aluminio / Alubehälter	1	10

→ AEROGRAFI SERBATOIO INFERIORE - 1 L

PAINT SPRAY GUNS LOWER TANK - L 1 // PISTOLAS DE PINTAR DEPOSITO INFERIOR - l 1 // SPRITZPISTOLEN MIT BEHÄLTER UNTEN - l 1

→ **serbatoio in alluminio** // aluminium tank // deposito de aluminio // Alu-Behälter

→ **finitura sabbiata** // blandsander finish // acabado con chorro de arena // sandgestrahit Finish

MAURER		Ø ugello / nozzle boquilla / Düse		
• 94014	8 000071 940146	1,5 - 1,8 - 2,0 mm	1	10

→ AEROGRAFI SERBATOIO SUPERIORE - Gr 125

PAINT SPRAY GUNS UPPER TANK - Gr 125 // PISTOLAS DE PINTAR DEPOSITO SUPERIOR - gr 125 // SPRITZPISTOLEN MIT BEHÄLTER OBEN - gr 125

→ **sistema di precisione** // accuracy system // sistema de precision // Präzisions-Aluminium lackiert

→ **serbatoio plastica** // plastic tank // deposito de plastico // tank plastic

MAURER		Ø ugello / nozzle boquilla / Düse		
• 95722	8 000071 957229	1 mm	1	20

→ AEROGRAFI SERBATOIO SUPERIORE - 0,6 L

PAINT SPRAY GUNS UPPER TANK - L 0,6 // PISTOLAS DE PINTAR DEPOSITO SUPERIOR - l 0,6 // SPRITZPISTOLEN MIT BEHÄLTER OBEN - l 0,6

→ **serbatoio plastica** // plastic tank // deposito de plastico // tank plastic

→ **finitura sabbiata** // blandsander finish // acabado con chorro de arena // sandgestrahit Finish

MAURER		Ø ugello / nozzle boquilla / Düse		
• 94015	8 000071 940153	1,5 - 1,8 - 2,0 mm	1	10

→ AEROGRAFI SERBATOIO SUPERIORE - Gr 125

PAINT SPRAY GUNS UPPER TANK - Gr 125 // PISTOLAS DE PINTAR DEPOSITO SUPERIOR - gr 125 // SPRITZPISTOLEN MIT BEHÄLTER OBEN - gr 125

→ **di precisione in alluminio** // aluminium airbrush // de aluminio pintado // Präzisions-Aluminium lackiert

→ **serbatoio plastica** // plastic tank // deposito de plastico // tank plastic

MAURER		Ø ugello / nozzle boquilla / Düse		
• 95670	8 000071 956703	0,8 mm	1	20

→ ACCESSORI ARIA COMPRESSA - Kit 5 pezzi

AIR TOOLS ACCESSORIES - Set 5 pcs. // ACCESORIOS NEUMATICOS - Juego 5 p.zas // DRUCKLUFTZUBEHÖR - 5-teiliger Satz

- → **pistola soffiaggio** // blow gun // pistola sofladora // Blaspistole
- → **pistola gonfiaggio con manometro** // tyre inflating gun // pistola de inflado // Aufblaspistole mit Manometer
- → **pistola lavaggio** // washing gun // pistola de lavado // Reingungpistole
- → **aerografo serbatoio inferiore** // paint spray gun - lower tank // pistola de pintar - depósito inferior // Spritzpistole Behälter unten
- → **tubo spiralato** // recoil hose // manguera espiralada // Spiralschlauch

MAURER				
• **82963**	8 000071 829632	Kit 5 pezzi / pcs. / p.zas / tlg.	5	8

→ ACCESSORI ARIA COMPRESSA - Kit 3 pezzi

AIR TOOLS ACCESSORIES - Set 3 pcs. // ACCESORIOS NEUMATICOS - Juego 3 p.zas // DRUCKLUFTZUBEHÖR - 3-teiliger Satz

- → **pistola soffiaggio** // blow gun // pistola sofladora // Blaspistole
- → **pistola gonfiaggio con manometro** // tyre inflating gun // pistola de inflado // Aufblaspistole mit Manometer
- → **tubo spiralato 5 m** // recoil hose // manguera espiralada // Spiralschlauch

MAURER				
• **93637**	8 000071 936378	Kit 3 pezzi / pcs. / p.zas / tlg.	3	10

→ ATTACCHI A BAIONETTA
BAYONET CONNECTIONS // RACORS BAYONETA // BAJONETTANSCHLÜSSE

MAURER		Ø mm		
51994	8 000071 519946	8x17	2	5
51993	8 000071 519939	6x14	2	5

→ RACCORDO - Con dado fresato
FITTING WITH MILLED NUT // RACOR CON TUERCA CIERRE // ANSCHLUSS - Mit gefräste Mutter

MAURER		attacco / shank vastago / Zapfen		
51995	8 000071 519953	1\4"	2	5

→ RACCORDO GIUNZIONE - Con 2 dadi fresati
DOUBLE NIPPLE WITH 2 MILLED NUTS // RACOR CIERRE CON 2 TUERCAS // VERBINDUNG - Mit zwei gefrästen Muttern

MAURER				
51996	8 000071 519960		1	5

→ DADI FRESATI
MILLED NUTS // TUERCAS CIERRE // GEFRÄSTE MUTTERN

MAURER		attacco / shank vastago / Zapfen		
51998	8 000071 519984	3/8"	2	5
51997	8 000071 519977	1/4"	2	5

→ INNESTI RAPIDI - Con portagomma
QUICK COUPLERS WITH HOSE // RACORS RAPIDOS CON CONECTOR // SCHNELLANSCHLÜSSE - Mit Gummihalter

MAURER		Ø mm		
52000	8 000071 520003	8x17	1	5
51999	8 000071 519991	6x14	1	5

→ INNESTI RAPIDI - Filettati
THREADED QUICK NIPPLES // RACORS RAPIDOS MACHO // SCHNELLANSCHLÜSSE - Mit Gewinde

MAURER		attacco / shank vastago / Zapfen		
52002	8 000071 520027	3/8" M	2	5
52001	8 000071 520010	1/4" M	2	5
• 94041	8 000071 940412	1/4" F	1	20

→ INNESTO RAPIDO - Con attacco a baionetta
THREADED QUICK WITH BAYONET CONNECTION // RACORS RAPIDOS A BAYONETA // SCHNELLANSCHLÜSS - Mit Bajonett

MAURER				
52003	8 000071 520034		2	5

→ INNESTO RAPIDO - Con molla a spirale
THREADED QUICK WITH SPIRAL SPRING // RACOR RAPIDO CON MUELLE ESPIRAL // SCHNELLANSCHLÜSS - Mit Spiralfelder

MAURER		Ø mm		
52008	8 000071 520089	6x8	1	5

→ RUBINETTI RAPIDI - Con portagomma

QUICK COUPLING WITH HOSE // ENCHUFES RAPIDOS CON CONECTOR // SCHNELLHÄHNE - Mit Gummihalter

MAURER		Ø mm		
52005	8 000071 520058	8x17	1	5
52004	8 000071 520041	6x14	1	5

→ RUBINETTI RAPIDI - Filettati

THREADED QUICK NIPPLES // RACORS RAPIDOS MACHO // SCHNELLANSCHLÜSSE - Mit Gewinde

MAURER		attacco / shank vastago / Zapfen		
52007	8 000071 520072	3/8"	1	5
52006	8 000071 520065	1/4"	1	5

→ RUBINETTO RAPIDO - Con molla a spirale

QUICK COUPLING WITH SPIRAL SPRING // ENCHUFE RAPIDO CON MUELLE ESPIRAL // SCHNELLHAHN - Mit Spiralfelder

MAURER		Ø mm		
52009	8 000071 520096	6x8	1	5

→ ATTACCO A BAIONETTA - Con molla a spirale

BAYONET CONNECTION WITH SPIRAL SPRING // RACOR BAYONETA CON MUELLE ESPIRAL // BAJONETTANSCHLUSS - Mit Spiralfelder

MAURER		Ø mm		
52030	8 000071 520300	6x8	1	5

→ RUBINETTI DI LINEA - Con dado fresato

MILLED NUT LINE TAPS // ENCHUFES CON TUERCAS CIERRE // LEITUNGSANSCHLÜSSE - Mit gefräster Mutter

MAURER		attacco / shank vastago / Zapfen		
52031	8 000071 520317	1/4"	1	5
51987	8 000071 519878	3/8"	1	5

→ TESTINA GONFIAGGIO

CLIP-ON CONNECTOR // BOQUILLA INFLADO // AUFBLASKOPF

MAURER		mod.		
51985	8 000071 519854	25 W	1	5

→ TUBO A SPIRALE POLIETILENE CON RACCORDI Ø 6X8 MM

RECOIL HOSE - Ø 6x8 mm // MANGUERA ESPIRAL - Ø 6x8 mm // SPIRALSCHLAUCH - Ø 6x8 mm

→ **innesto rapido e attacco a baionetta** // quick nipple // racor rapido // Schnellanschlüsse

MAURER		lunghezza / lenght longitud / Länge		
• 82685	8 000071 826853	7,5 m	1	50
• 82686	8 000071 826860	15 m	1	10

DISTRIBUZIONE

FERRITALIA® PRO

alpen drill better.

Punte per trapani.
Drills.
Austria

MAURER®

Utensileria manuale - Carrelli
Strumenti di misura - Casseforti
Siliconi - Illuminazione.
Hand tools - Hand trucks - Sealants
Measuring instruments - Lighting.

MAURER® PLUS

Utensili manuali professionali
per meccanica ed edilizia.
Mechanic and building
professional hand tools.

papillon®

Macchine ed attrezzi per giardino.
Equipment and garden tools.

NTSWINTECH®

Tubo No-Torsion.
No-Torsion hose.
Italia

YAMATO®

Utensili elettrici - a batteria
Utensili aria compressa - Saldatrici
Electric and cordless tools
Air tools - Welding.

www.ferritalia.it
www.maurer.ferritalia.it

N.B. I dati e le caratteristiche tecniche dei prodotti riportati sul presente catalogo si intendono puramente indicativi.
Le potenze indicate per i vari motori sono da considerarsi nominali.
Ferritalia si riserva di apportare in qualsiasi momento variazioni alle caratteristiche tecniche e misure di tutti i modelli illustrati.

Ferritalia reserves the right to make changes in his products without notice.

Ferritalia se reserva el derecho de sustituir cualquier producto de este catálogo por otro similar, si así lo aconsejase el mercado.

Technische Änderungen der Katalogartikel sowie Sortimentsänderungen bleiben vorbehalten.

Finito di stampare ottobre 2017

FERRITALIA società cooperativa
via Longhin, 71 - 35129 PADOVA
tel. +39 049 8076244 - 049 8076018
fax +39 049 8071259
www.ferritalia.it | info@ferritalia.it