

papillon
presenta

La Gazzetta del Risparmio

PRIMAVERA 2020

valida fino al 7 giugno 2020

presso il negozio



papillon
tavolo con piano pieghevole
Con gambe chiudibili in metallo
e piano in **PVC ultra resistente**.
Colore bianco
cod. 54205

**PVC ultra
resistente**

44,00

72
75
180
cm



papillon
prato sintetico **HOCKEY**

Prato sintetico in polypropilene. Monofilamento.
Colore verde prato.
Supporto in polypropilene + lattice.
Stabilizzato raggi UV.

Altezza totale 13 mm

mis. 2x25 mt
cod. 52086

al mq
4,60

altezza totale
13 mm



LINEA verde

decespugliatore - mod. XY-BC415

Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata.

Accensione elettronica.

Frizione centrifuga automatica.

Serbatoio 0,8 lt. Miscela 2,5%.

Fornito con testina tagliabordi e

lama 3 denti. Peso 10 Kg

cod. 96848



109,00



CE Euro 2 - 2T - 42,7 cc.

YAMATO LINEA MYX - CORDLESS SYSTEM

KIT DEMOLITORE + BATTERIA CON CARICABATTERIE + PUNTE



20V 4,0 Ah



BL MOTOR
SDS plus
CE

20V

alpen

SDS plus

All'interno
altri prodotti
della linea MYX

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

martello perforatore

mod. CRH 20 BL (solo corpo) cod. 53167

KIT 1 batteria e caricabatteria CKT 2040

1 batteria al litio da 20V 4 Ah + caricabatteria universale - cod. 53185

KIT SDS PLUS F4

Serie 3 pezzi punte per cemento SDS PLUS F4 Forte - cod. 69170

tutto il KIT a ~~236,50~~

229,00

YAMATO MAURER



decespugliatore DG 33N
motore 32,6cc 2 Tempi - Euro 5

Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata. Accensione elettronica. Frizione centrifuga automatica. Capacità serbatoio 0,9 lt. Miscela 2,5%. Fornito con testina tagliabordi e lama tre denti. Peso 6,9 Kg
cod. 97843



129,00

CE Euro 5 - 2T - 32,6 cc.



decespugliatore - mod. BCC 43P

Motore 42,7cc. 2T monocilindrico - Euro 2
Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata. Accensione elettronica. Frizione centrifuga automatica. Capacità serbatoio 1,2 lt. Con staffa di protezione serbatoio. Miscela 4%. Fornito con testina tagliabordi e lama a 3 denti
cod. 54114



129,00

CE Euro 2 - 2T - 42,7 cc.



decespugliatore DG 43N

motore 2T 42,7cc 1,25 kW Euro2
Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata. Accensione elettronica. Frizione centrifuga automatica. Capacità serbatoio 1,1 lt. Miscela 2,5%. Con staffa protezione serbatoio. Fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti. Peso 7,6 Kg
cod. 97844



139,00

CE Euro 2 - 2T - 42,7 cc.

44,90



tagliasiepe elettrico TSP 51/16 N

potenza 500 watt - Lama a movimento contrapposto rinforzate. Lunghezza taglio 51 cm - Ø taglio 16 mm. Freno elettrico. Arresto immediato delle lame. Interruttore di sicurezza a due mani. Peso 2,2 kg
cod. 94522




500 Watt



tagliasiepi a scoppio mod. HT 25/56

motore 2T - Euro 2 - 25,4 cc. Frizione centrifuga. Carburatore a membrana con primer. Impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni. Impugnatura frontale anti vibrante. Accensione elettronica. Lama taglio bilaterale 560 mm. Serbatoio 0,6 lt. Peso 5,8 kg
cod. 99710



129,00

CE Euro 2 - 2T - 25,4 cc.



motosega da pota mod. RANGER 25 S

Motore 2T - Euro 2: 25,4 cc. Capacità serbatoio: 0,20 lt. Miscela: 3%. Serbatoio olio catena: 0,14 lt. Lunghezza barra guida: 25 cm. Carburatore WALBRO. Catena OREGON. Peso (senza barra e catena): 3,2 kg. Pratica custodia con manici.
cod. 51186



139,00

CE 2T - 25,4 cc



elettrosega ESN 23/40

Lunghezza barra 40 cm. Barra e catena Oregon. Freno catena automatico. Velocità catena: 15 m/s. Lubrificazione automatica. Pomello tendicateni esterno. Peso 4,6 kg
cod. 99012

99,00

CE 2300 watt



decespugliatore mod. MULTI CUTTER 33N

Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata. Accensione elettronica. Frizione centrifuga automatica. Capacità serbatoio 0,9 lt. Miscela 2,5%. Con staffa di protezione serbatoio. Asta alluminio Ø26 mm. Il kit comprende: lama 3 denti Ø 255 mm.; testina filo Ø2,4 mm.; prolunga tagliaiepi 400 mm.; sega potatrice (catena e barra Oregon) lunghezza barra 254 mm con serbatoio olio lubrificante.
cod. 97845



229,00



CE Euro 2 - 2T - 32,6 cc.



BL MOTOR

batteria + caricabatteria INCLUSI

299,00



motosega a batteria da potatura mod. DUC254CZ + KIT ENERGY (batteria 3Ah+caricabatteria)

Rotore esterno, BL MOTOR a trasmissione diretta. XPT (eXtreme Protection Technology) per utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Barra Carving da 250 mm. Velocità catena 22,5 mt/s. Impugnatura ergonomica soft grip. Tendicateni laterale esterno. Lubrificazione della catena regolabile.
cod. 69419

CE 18 volt - 3 Ah

119,00



aspiratore/soffiatore a scoppio EBV 260E

Motore a scoppio 1E34FF a 2T raffreddato ad aria. Potenza 0,8 Kw Velocità a vuoto 2800 rpm. Rumorosità 108 dBA. Doppia uscita soffiatore. Capacità serbatoio 0,45 lt. Velocità aria 250 km/h. Sacco raccoglitore 45 lt. Peso 5,8 kg.
cod. 54113



CE 2T - 25,4 cc.

59,00



aspiratore/soffiatore elettrico ASSO 250

potenza 2500 watt. Velocità variabile. Velocità aria 270 Km/h Volume aria spostata 7,8 m3/min. Sacco raccoglitore 40 lt. Dispositivo triturazione interna rapporto 10:1 Impugnatura regolabile. Leva di selezione per il cambio rapido da aspiratore a soffiatore. Peso 4,5 Kg
cod. 92832



CE 2500 watt

MYX
CORDLESS SYSTEM

YAMATO

199,00

YAMATO

MYX
CORDLESS SYSTEM

BL
MOTOR
CE

rasaerba CGLM 40 BL (solo corpo)
potenza 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole).
Freno elettrico. **Taglio regolabile centralizzato:** 25÷75 mm.
Larghezza taglio 40,5 cm. Cesto raccolta 50 lt.
cod. 54054



2x20V

BATTERIE AL LITIO INTERCAMBIABILI

OREGON

20V CE

145,00

YAMATO

MYX
CORDLESS SYSTEM

potatore tagliaiepi CGTP 20 L (solo corpo)
potenza 20V - Asta telescopica regolabile 1,82~2,65 mt.
Potatore: lubrificazione catena automatica. Pomello tendicateni esterno.
Velocità catena 8 m/s. **Barra e catena OREGON.** Barra potatore 20 cm.
Tagliasiepi: testa tagliaiepi orientabile ±90°. Barra 20 cm.
Lunghezza lama tagliaiepi 430 cm. Capacità di taglio 15 mm.
cod. 54060



20 volt

39,00

CE

YAMATO

MYX
CORDLESS SYSTEM

20V

tagliabordi CGLT 20 L (solo corpo)
potenza 20V - Velocità taglio 9000 rpm ca.
Ampiezza taglio 254 mm.
Manico telescopico regolabile.
Testa girevole 180° e inclinabile 5 posizioni.
Sistema taglio con doppia lama in plastica.
20 lame incluse
cod. 54055



kit - 2 batterie
+ 1 caricabatteria

20V 4,0 Ah

149,00

YAMATO

MYX
CORDLESS SYSTEM

kit 2 batterie + caricabatterie doppio
CKT 2044 DUAL

2 batterie da 20V - 4 Ah - Caricabatterie doppio universale
cod. 54116

CE



Scopri di più
visita il sito:
yamato.ferritalia.it

MYX
CORDLESS SYSTEM

YAMATO

OREGON

BL
MOTOR
CE

2x20V

159,00

YAMATO

MYX
CORDLESS SYSTEM

eletteosega CGCS 40 BL (solo corpo)

potenza 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole).
Lunghezza barra 35 cm. **Barra e catena OREGON.**
Freno catena automatico. Velocità catena 19 m/s.
Lubrificazione catena automatica. Pomello tendicateni esterno.
cod. 54059



**Batterie compatibili
con elettrotensili
a pagina 11**

YAMATO

MYX
CORDLESS SYSTEM

20V

tagliasiepi CGHT 20 L (solo corpo)
potenza 20V - Lunghezza lama 51 cm. Capacità di taglio 15 mm.
Impugnatura posteriore girevole di ±90°
cod. 54057



CE

47,00

YAMATO

MYX
CORDLESS SYSTEM

soffiatore CGBL 20 L (solo corpo)

potenza 20V - Velocità aria 190 km/h.
Compatto e leggero.
cod. 54058



26,00


20V CE

papillon

**testina per decespugliatore
multifilo - mod. ATTILINA**

Filo nylon profilo quadro 3 mm.
Ghiera in alluminio. Antivibrazione.
Attacco universale.
cod. 54691

9,00



papillon

filo nylon per decespugliatori

Modello professionale.
Profilo tondo.
Ø 3,5 x 100 mt
cod. 99888

13,50



papillon

filo nylon - PROFESSIONAL

profilo tondo
Ø 3,0 mm x 55 mt **9,50**
cod. 87867

Ø 3,5 mm x 42 mt **9,50**
cod. 87868

profilo quadro
□ 3,0 mm x 53 mt **9,50**
cod. 87871

□ 3,5 mm x 34 mt **8,50**
cod. 87872

7,00



papillon

**lama acciaio 40 denti per
decespugliatori**

Denti al carburo di tungsteno. Per il taglio di
vegetazione mista fitta. Ø 255 mm.
cod. 94531

papillon

**testina per decespugliatore
BATTI E VAI**

Testina automatica ad alta capacità.
Attacco universale.
Con 2 fili profilo tondo da Ø 3 mm.
cod. 54600

9,00



papillon

**filo nylon con
particelle d'alluminio
PROFESSIONAL**

profilo quadro seghettato
profilo quadro
Ø 3,0 mm x 50 mt
cod. 99094

9,90



papillon

filo nylon

Profilo tondo
Ø 2,4 mm x 15 mt **1,60**
cod. 80818

Ø 3,0 mm x 15 mt **1,90**
cod. 80820

Profilo quadro
□ 3,0 mm x 10 mt.
cod. 85860

1,70



CE



rasaerba elettrico mod. G 134 EL

motore 1000 watt - 230 V. Telaio in polipropilene.
Taglio regolabile a **3 posizioni**. Altezza di taglio 25-40-55 mm.
Larghezza scocca/taglio 34/32 cm. Ruote Ø127/127 mm.
Cesto raccolta 35 litri. Peso 8,25 Kg. Per prati fino a 500 m².
cod. 96849

59,00



1000 watt CE



rasaerba elettrico G 138 EL

Taglio regolabile a 3 posizioni: 25-40-60 mm.
Larghezza scocca/taglio 38/36 cm.
Ruote Ø 127/140 mm. Telaio in polipropilene.
Cesto raccogliherba 50 L. Peso 10,2 Kg
Per prati fino a 600 m²
cod. 99176

85,00



1500 watt CE



rasaerba GREEN 42/N

motore OHV 4 Tempi - 139 cc. Valvole in testa.
Taglio regolabile centralizzato 6 posizioni: 25-75 mm.
Taglio, raccolta, sistema mulching.
Larghezza scocca/taglio 42/40 cm. Ruote Ø 153/153 mm.
Telaio acciaio verniciato. Cesto di raccolta 40 Lt.
Peso 25 kg. Per prati fino a 800 m²
cod. 52076

199,00



4T - 139 cc. CE

299,00



rasaerba semovente GREEN 52-SP 2K

motore OHV 4Tempi - 173 cc - Valvole in testa.
Taglio regolabile centralizzato **7 posizioni**: 25-75 mm.
taglio, raccolta, sistema mulching.
Larghezza scocca/taglio 52/50 cm. Ruote Ø 180/250 mm.
Telaio acciaio verniciato. Cesto raccolta 60 Lt. Peso 32 kg.
Per prati fino a 2100 m²
cod. 52081



CE **4T - 173 cc.**

430,00



rasaerba semovente B&S 675 4 in 1

motore Briggs & Stratton 675 EXi 4 Tempi - 163 cc semovente
Taglio regolabile centralizzato 7 posizioni: 25-75 mm. Taglio 4 in1 (taglio, raccolta, scarico laterale, sistema mulching) Larghezza scocca/taglio 54/52 cm. Ruote Ø 200/280 mm con cuscinetti.
Telaio acciaio verniciato. Cesto di raccolta 70 Lt. -
Peso 32 kg. Per prati fino a 2.800 m²
cod. 54052



CE **4T - 163 cc.**



22,90

MAURER

prolunga per giardino
Spina presa 2P 16 A Schuko.
Cavo sez. 2x1,5 mm². Lung. 25 mt.
Idone per rasaerba, tagliardi, etc.
cod. 91018

CE



diserbante elettrico - mod. WB 2000

Per eliminare le erbacce senza l'uso di prodotti chimici o fiamme. 2 livelli di temperatura 50°C /600°C. Volume aria 500 L/min.
Peso 1,2 Kg
cod. 50348



22,90

CE **2000 watt**

NOVITA' !!!



bruciatore a gas per erbacce

Con accensione piezoelettrica.
Connessione a baionetta
cod. 99875



17,90

CE

MAURER
taniche in plastica HDPE per carburante

Per benzina verde. Fornite di beccuccio.
Approvate UN norme CEE.



4,90

5 litri
cod. 54692

6,90

10 litri
cod. 54693

9,90

20 litri
cod. 91870

CE



motocoltivatore mod. HSC 500 BIS

Motore OHV - 4T - 212 cc.
Trasmissione a cinghia+ingranaggio.
Avviamento a strappo.
Numero lame 12.
Larghezza aratura 60 cm.
Profondità di lavoro da 175-350 mm.
Serbatoio 3,6 litri.
Carter di protezione
Dimensione 143x55x116 cm.
Peso 68 kg.
cod. 55124



650,00

4T - 212 cc. CE

1900,00



trattorino a scoppio GT 98 scarico laterale e con sistema di taglio mulching

Motore GGP serie 7500 4T 432cc. Per prati fino a 4000 m². Valvole in testa.
Cambio 5 marce avanti + retromarcia. Trasmissione meccanica. Avviamento elettrico.
Telaio acciaio+ABS. **Taglio bilama 98 cm.** Taglio regolabile **7 posizioni**: 25 a 80 mm.
Sedile regolabile . (completo di kit mulching)
cod. 93267



CE **4T - 432 cc.**

**forbice da potatura mod. BASIC**

Taglio passante.
Alluminio pressofuso
Lama acciaio carbonio. Impugnatura in gomma
cod. 93885

**3,90**

200 mm.

**forbici pota professionale mod. KANZAWA KS-4**

Taglio passante.
Con ammortizzatore e tagliafilari.
Lama in acciaio temperato cromato.
cod. 87399

**9,50**

220 mm.

**forbici pota professionale mod. CLASSIC LIGHT**

Taglio passante. Manici alluminio.
Lama in acciaio al carbonio SK5.
cod. 96798

**9,90**

easy/cut

210 mm.

**forbice per agrumi professionale mod. DUALCUT**

Doppio taglio. Acciaio al cromo vanadio.
Manici plastificati antiscivolo.
Fermo di sicurezza in metallo.
cod. 55618

**14,50**

200 mm.

**forbice per potatura professionale mod. PROCUT**

Taglio passante.
Acciaio al carbonio.
Fermo di chiusura in cuoio.
cod. 55619

**6,90**

200 mm.

**forbice per potatura professionale mod. CRICUT**

Taglio a battuta a cricco.
Impugnatura inferiore avvolgente.
cod. 87773

**8,50**

easy/cut

210 mm.

**forbice per erba professionale**

Lame acciaio inossidabile
Regolabili su 6 posizioni.
Impugnatura gomma antiscivolo.
cod. 87286

**9,50**

lama 150 mm.

**tagliarami Taglio passante demoltiplicato.**

Manici tubolari in acciaio.
Impugnatura in bicomponente ergonomica.
Lunghezza 750 mm.
Capacità taglio 32 mm.
cod. 83405

**13,90**

easy/cut

**forbice per siepe telescopica**

Manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco.
Impugnatura in bicomponente ergonomica.
Lunghezza 660÷845 mm
Lama 230 mm
cod. 89595

**18,90**

easy/cut

**tagliarami telescopico taglio passante a cricco.**

Manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco.
Impugnatura in bicomponente ergonomica. Lunghezza 700÷1015 mm.
cod. 89597

**19,90**

easy/cut

**tagliarami telescopico taglio a battuta a cricco**

Manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco.
Impugnatura in bicomponente ergonomica.
Lunghezza 700÷1015 mm
cod. 89596

**20,90**

easy/cut

**MAURER piccozzino**

Acciaio temprato. Manico fibra vetro.
Lunghezza manico 360 mm.
Peso 600 gr.
cod. 86618

**7,90****9,90****segaccio potatura manico curvo "C"**

Lama curva in acciaio speciale SK55, rivestita di cromo duro. Dentatura speciale rettificata su tre angoli, affilata, temperata, a traccia larga. Per potatura di rami con diametro fino a 10 cm.
cod. 88361

**7,50****zappa quadra/bicornia**

Acciaio verniciato.
Manico 130 cm
Mis. 230x85
cod. 83708

**3,90****foraterra**

Acciaio cromato
cod. 83646

**pinza raccoglitorba**

In alluminio. Componenti in nylon di alta qualità
Struttura in tubolare di alluminio da 24 mm.
Attrezzo idoneo a raccogliere qualsiasi oggetto
cod. 99942

**7,90**

89 cm.

**scopa registrabile con manico**

Manico e scopa in acciaio zincato.
Denti piatti. Ampiezza della scopa registrabile con leva.
cod. 81492

**7,90****rastrello con manico**

Acciaio verniciato. 14 denti.
Manico legno 130 cm.
Misura 345 mm.
cod. 83706

**6,50**



tubo irrigazione NTS ORANGE

Materiale non tossico, anti UV, con pellicola anti alga, max bar 25. Tecnologia SKYTECH più resistenza, più scorrevole e facile da gestire. Senza ftalati.



Ø 5/8" - 15 mt
cod. 52613

17,90

Ø 5/8" - 25 mt
cod. 52614

27,90



tubo innaffio spirale

Lunghezza 15 mt. Non necessita di avvolgitubo. Sezione 10x12 mm. Completo di raccordi. Pressione 8 bar.
cod. 89185



11,90



pompa per liquidi aggressivi - 2 lt. BORA

Serbatoio in polietilene riciclabile. Resistente ai raggi UV. Impugnatura anatomica, getto regolabile. Guarnizioni a tenuta speciale VITON® Fascia laterale trasparente e graduata (ISO 19932 1-2). Asta pompante.
cod. 89765



8,90



3,50



concime liquido universale

Da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua
1 kg
cod. 95694



3,50



concime liquido gerani e piante fiorite

Da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua.
1 kg
cod. 95695



3,90



concime liquido sangue di bue

da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua
1 kg
cod. 95697



5,90



concime granulare universale e per orto

2 kg
cod. 95702



papillon prato calpestabile in semi

Prato calpestabile con 3% Poa. 1 kg.
cod. 96894

7,90



13,90



avvolgitubo carrellato

Tamburo in polipropilene antiurto. Telaio verniciato a polveri. Resistente alla corrosione e alla ruggine.
Per 45 mt di tubo da Ø 1/2"
cod. 86572



29,90



avvolgitubo carrellato

Raccordi portagomma in ottone. Rullo in lamiera zincata e acciaio.
Per 50 mt tubo da 1/2"
cod. 93125



72,00



avvolgitubo carrellato

Realizzati in lamiera e acciaio verniciati. Raccordi in ottone. Ruote pneumatiche.
Per 80 mt di tubo 3/4"
cod. 93989



17,00



irrigatore a settori

Con treppiede. In metallo. Per irrigazione a bassa pressione 2-6 atm. Superficie irrigata 490÷897 m² ca. Regolazione 360° o settori. Attacco gas 1/2" F.
cod. 88341



14,90



programmatore solenoide

Tasto unico centrale. Frequenza di innaffio: 2/7/15/30/45 minuti ogni 12 ore; 5/15/30/60 minuti ogni 24 ore; 15/30/60 minuti ogni 48 ore. Adattatore rubinetto 3/4 e 1". Funziona con 2 batterie AAA (non incluse)
cod. 52959



programmatore analogico

Con valvola a sfera meccanica. Frequenza ripetizione da 1 a 72 ore o settimanale + durata innaffio da 1 a 120 min. Funzionamento con 2 batterie AA (non incluse). Comando apertura manuale.
cod. 93182



15,90



innesto rapido

Filetto femmina. In ottone. Attacco 3/4" F.
cod. 88347

1,60



raccordo rapido

Con stringitubo. In ottone

3,50

4,50

4,90

Attacco 1/2"
cod. 88344

Attacco 5/8"
cod. 92514

Attacco 3/4"
cod. 88345



programmatore digitale

Con valvola a sfera meccanica. Display a cristalli liquidi. 13 frequenze d'innaffio (1, 2, 4, 6, 8, 12 ore, 1-7 giorni). Durata innaffio da 1 a 360 min. Funziona con 2 pile stilo AA (non incluse)
cod. 52092



35,00



lancia dritta + raccordi

Con raccordi rapidi "acquastop". Per tubi da 1/2". Set 4 pezzi.
cod. 82013

2,90

3,50



pistola per innaffio

Getto regolabile.
cod. 86391

10,90



pistola per innaffio

Struttura in metallo. 2 getti. Multifunzione regolabile
cod. 52089

0,80



innesto rapido

Innesto rapido con filetto 3/4" F e riduzione 3/4÷1/2" MF
cod. 92549



raccordi rapidi

Con ghiera filettata.

Attacco 1/2"
cod. 92145

2,20



Attacco 5/8"
cod. 92546

2,00



Attacco 1/2"
cod. 92147

2,00

raccordi giunzione

Attacco 1/2"
cod. 92147

Attacco 3/4"
cod. 92148



Attacco 1/2" - 5/8" - 3/4"
cod. 95412

2,90

raccordo rapido universale

Multisize 1/2" - 5/8" - 3/4"
cod. 95412



papillon
elettropompa sommergibile
mod. NARWHAL

Multiuso: drenaggio, svuotamento,
piccola irrigazione per acque pulite
cod. 91850



45,00

W _{att}	H _{max} ↑ m	P _{max} ↓ m	Q _{max} l/h	Ø max mm	Ø poll. mm	kg. ca.
200	5	5	4000	5	3/4" 1"	3,4

200 watt - 4000 l/h



papillon
elettropompa sommergibile
mod. MORAY

Multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso,
piccola irrigazione, adatta per
acque sporche. IP68.
cod. 91852



49,00

W _{att}	H _{max} ↑ m	P _{max} ↓ m	Q _{max} l/h	Ø max mm	Ø poll. mm	kg. ca.
400	5	5	7500	30	1" 1.1/4" 1.1/2"	18,5

400 watt - 7500 l/h



papillon
elettropompa sommergibile
mod. LÖBSTER


Per acque pulite. Multiuso: drenaggio,
svuotamento, piccola irrigazione
per acque pulite con galleggiante
integrato ideale per l'impiego in pozzetti
di piccole dimensioni
cod. 99091



62,00

W _{att}	H _{max} ↑ m	P _{max} ↓ m	Q _{max} l/h	Ø max mm	Ø poll. mm	kg. ca.
750	8,5	7	13000	5	1" 1.1/2"	3,4

750 watt - 13000 l/h



NOVITA' !!!

27,00

72
50
59
cm

carrello portatutto
KART

Carriola per i lavori da giardino o
nell'allevamento per distribuire
cibo agli animali. Dotato di ruote,
maniglia pieghevole e tasca porta
oggetti. Design simil paglia.
Portata massima 60 kg.
Capacità 76 lt. Colore cacao.
cod. 73627



49,00

MAURER
carriola da giardino

Vasca in PVC da 100 lt indeformabile, atossica, rinforzata sui bordi.
Tubolare acciaio verniciato 30 mm. Ruota pneumatica. Fornita smontata.
cod. 93929

idropulitrice mod. K3

Serbatoio detergente pratico e
comodo da rimuovere e da riempire.
Sistema di aggancio rapido del tubo
alla macchina "Quick Connect".
Lancia "Vario Power" per una perfetta
regolazione della pressione d'uscita.
Alloggiamento laterale della pistola,
gancio per il tubo alta pressione 6 mt.
e pratici alloggi per riporre gli
accessori.
Ideale per pulire biciclette, balconi,
mobili da giardino, ecc.
Temperatura max 40°C
cod. 74861



99,00

KARCHER

120 bar - 380 l/h

1600 watt



19,90



papillon
pompa spallabile - 6 lt.
LIBECCIO

Lancia con impugnatura a leva,
getto regolabile. Serbatoio materiale
termoplastico, resistente ai raggi UV.
Fascia laterale trasparente e graduata
(ISO 19932 1-2). Coperchio a tenuta ermetica.
Asta pompante in termoplastico Ø 50 mm.
Valvola sicurezza e scarico pressione.
cod. 87406

25,00



LINEA verde
pompa a zaino - 16 lt.

Lancia con impugnatura a leva, getto regolabile.
Serbatoio materiale termoplastico, resistente ai
raggi UV. Camera di compressione in materiale
termoplastico.
cod. 95188

29,00



papillon
pompa a zaino - 12 lt. - SCIROCCO

Lancia con impugnatura a leva, getto regolabile.
Serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV.
Fascia laterale trasparente e graduata per il controllo
del livello del liquido (ISO 19932 1-2). Funzionamento
ambidestro. Coperchio a tenuta ermetica. Camera di
compressione in materiale termoplastico. Piedini con
fissaggio a vite.
cod. 87408

149,00



papillon
motopompa
autoascant mod. PT 843

Avviamento a strappo con autoavvolgente.
Carburante miscela 2%. Capacità serbatoio 1,2 lt.
Portata max 16 m³/h. Prevalenza max 35 mt.
Altezza max aspirazione 8 mt.
Bocche aspirazione e mandata attacco 40 mm.
Completa di raccordi. Peso 9,5 Kg
cod. 94974



2T - 42,7 cc.



39,90

112 52
53
cm.

MAURER
carrello acciaio
mod. ZEUS-L

Per casse, sacchi, fusti.
Ruota pneumatica Ø 260 mm
Dim. 52x53x112H cm
cod. 84539



CE portata 200 kg

29,90



MAURER
calzature sicurezza basse S1P
mod. SEWARD

Tomaia crosta scamosciata colore blu
petrolio-giallo e puntale composito lamina
antiperforazione tessuto alta tenacità HT.
Mis. 39-46
cod. 95161-95168



CE
EN ISO 20345

35,00



MAURER
PLUS

calzature di sicurezza basse S3 - mod. FUTA
Tomaia in tessuto senza cuciture, idrorepellente. Puntale in fibra di vetro.
Lamina antiperforazione. Fodera interna traspirante (nylon+mesh).
Rinforzo interno tallone in microfibra. Soletta estraibile ACKT PLUS.
Suola in poliuretano, morbida e flessibile.
Mis. 39-46
cod. 51367-51374

CE
EN ISO 20345

2 gradini
cod. 53253

22,90

3 gradini
cod. 53254

29,90

MAURER
scaletta/sgabello EASY STEP ALU

Struttura in alluminio resistente e leggera. Piedini in plastica antiscivolo.
Parapetto di sicurezza. Minimo ingombro da chiusa. Montante 2x3 cm.
Dimensione gradini 30x13 cm. Piattaforma 30x23 cm. Larghezza totale 41 cm.
EN 14183. Portata 150 Kg



MAURER
sgabello
mod. EASY STEP

Acciaio tubolare verniciato.
Gradini di ampie dimensioni.
Certificato EN 14183

3 gradini

Alt. ultimo gradino 70 cm.
cod. 95980

19,90



CE

NOVITA' !!!

69,90

MAURER
scaletta/sgabello SLIM STEP ALU

Struttura in alluminio resistente e leggera.
Piedini in plastica antiscivolo.
Parapetto di sicurezza.
Minimo ingombro da chiusa.
Montante 5x2 cm.
Dimensione gradini 33,5x13 cm.
Piattaforma 33,5x26cm.
Larghezza totale 46 cm.
Portata 150 Kg. A norma EN 14183.

4 gradini
cod. 53255

SLIM



chiudiporta aereo - mod. DC110

Corpo monoblocco in metallo.
Braccetto in acciaio con arresto.
Regolazione forza EN 2/3/4.
Regolazione della velocità di chiusura.
Colore nero.
cod. 39678



29,90

MAURER
scale a libro in alluminio LIVING

Piattaforma con alto appoggio di sicurezza.
Paracorpo ad arco chiuso. Gradini compresa la
piattaforma. Portata 150 kg

made in Italy

6 gradini

altezza 1,35 m - peso 5,4 kg
cod. 95838

39,90

7 gradini

altezza 1,58 m - peso 6,7 kg
cod. 95839

46,90

8 gradini

altezza 1,81 m - peso 7,6 kg
cod. 95840

53,90



79,90




MAURER
scala trasformabile
trippla in alluminio

Ganci regolazione altezza.
Dispositivo antisfilo.
Piedini antiscivolo.
Tirante e corda antiapertura.
MADE IN ITALY 100%.
EN 131 EU
cod. 95822

3x7 gradini

a = 2,02H mt.
b = 4,01H mt.
c = 5,16H mt.



EN 131
made in Italy



MAURER
cassaforte a mobile

Serratura blocco elettronico con
trascinamento manuale dei catenacci.
Catenacci in acciaio trattato.
Tastiera a membrana con 12 tasti.
Apertura di emergenza con chiave
tubolare.
cod. 93567

20 20
31
cm.

59,00



MAURER
set chiavi a bussola
e bits 94 pezzi
Acciaio al carbonio con trattamento termico
- Completo di chiavi a cricchetto e adattatori
- In pratica valigetta
cod. 97517

39,90

ATTENTI AL PREZZO



MAURER
cassetta portautensili
in polipropilene
Coperchio con vaschette portaminuterie
Dim. 330x175x150 mm
cod. 91955

4,90



MAURER
cassetta portautensili
in polipropilene
Coperchio con vaschette portaminuterie.
Con vassoio. Dim. 400x230x200 mm
cod. 91956

8,50



MAURER
valigetta portautensili
in ABS e alluminio
Cartelletta interna staccabile. Con tracolla.
Angoli arrotondati. **Completa di divisori.**
Colore nero. Dim. 46x33x15 cm
cod. 98762

29,90

ATTENTI AL PREZZO



MAURER
flessometro JEDI - 8 mt.
Cassa in gomma antiscivolo.
Con calamita. Nastro autobloccante.
Riavvolgimento nastro automatico.
Nastro in acciaio rivestito in nylon
cod. 96150

6,90



MAURER
pinza universale
In acciaio forgiato.
Testa lucida.
Manici PVC bicolore.
Lung. 175 mm
cod. 86188

6,90



MAURER
assortimento chiavi
piegate esagonali
acciaio S2 - 9 pezzi T1,5÷10 mm
cod. 86171

4,90



MAURER
cacciavite magnetico
a cricchetto
Assortimento da 31 pezzi
composto da: 6 bussole, 24 bits,
1 portainseriti e 1 supporto
cod. 51056

9,90

CE



MAURER
cacciavite a cricco
manico pieghevole
In acciaio cromo vanadio. 6 inserti acciaio S2.
Vano portainseriti.
2 taglio 4 - 6,5
4 croce PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2
cod. 53512

23,90



alpen
punte per muro
mod. LONG LIFE
Con placchetta in metallo duro
Mis. Ø3-4-5-6-7-8-9-10 mm
Astuccio in PVC - 8 pz.
cod. 87662

13,90



alpen
punte per cemento
SDS PLUS F4 FORTE
Punte per martelli da 160 mm.
Per cemento, pietre e muri.
Astuccio in PVC - 3 pz.
Mis. Ø5-6-8 mm.
cod. 69170

6,50

SDS plus



MAURER
occhiali panoramici
Atossici e con elastici.
Con fori di aerazione.
Lenti trasparenti.
cod. 80195

2,50

CE
EN 166 B - 180



MAURER
occhiali con stanghette
allungabili
Lenti trasparenti. Con cordino.
cod. 88339

4,90

CE
EN 166



MAURER
occhiali di protezione
avvolgenti
Lenti in policarbonato antigraffio
e con protezione UV.
Astine e nasello in morbida gomma.
cod. 93143

4,90

CE
EN 166



MAURER
pompe a mano per cicli
con manometro
Corpo alluminio. Alta pressione.
11 bar. Con ugelli.
dimensioni Ø38x525 mm
cod. 99459

9,90



MAURER
fissatrice meccanica
mod. WORKER
Forza di penetrazione regolabile.
Punti 4÷14 mm
cod. 86112

9,90



MAURER
cinghie di ancoraggio doppie
Nastro in poliester. 2 ganci a "S" con cricco. Portata 350 kg
Larghezza 25 mm - lunghezza 4,5 mt. 2 pezzi
cod. 99051

7,90

350 Kg

CE
EN12195-2



MAURER
guanti nitrile spalmato
mod. GLOVEX
Filato in poliester senza cuciture. Ideale per
produzione ed assemblaggio che necessitano
di protezione da tagli, abrasione e perfora-
zione, assemblaggi generali anche di parti
oleosi.
Taglia 8 - 9 - 10
cod. 98877 - 98878 - 98879

0,80

CE
EN 388
4121



MAURER
guanti filo continuo nylon
mod. NITROFIT
Filato in nylon senza cuciture grigio.
Spalmatura in nitrile sabbato nero. Ideale per
operazioni di produzione ed assemblaggio
che necessitano di protezione da tagli,
abrasione e perforazione e parti oleose
Taglia 8 - 9 - 10
cod. 94382 - 94383 - 94384

2,40

CE
EN 388:2016
4121X

ATTENTI AL PREZZO

29,90

YAMATO

trapano percussione - mod. TPR 600-13

Mandrino autoserrante Ø 13 mm. Reversibile.

Con variatore di velocità - 0~2.800 rpm - 0~44.800 colpi al minuto.

Capacità foratura: legno Ø 16 mm; pietra Ø 25 mm; acciaio Ø 13 mm.

Impugnatura supplementare. Peso 1,8 kg

cod. 52625



600 watt



79,00

YAMATO

trapano tassellatore - mod. RH 920-26

Attacco SDS-Plus. Variatore di velocità - 1100 rpm. 4.820 colpi al minuto.

Reversibile. 4 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura,

regolazione angolo scalpello. Capacità foratura: legno Ø 30 mm;

pietra Ø 26 mm; acciaio Ø 13 mm. Peso 3,3 kg. Dotazione: 3 punte

foratura e 2 scalpelli, valigetta antiurto.

cod. 99849



920 watt - 2,6 joules



ATTENTI AL PREZZO

99,00

YAMATO

martello perforatore - mod. RH 1020-32

Attacco SDS-Plus. 2.600 colpi al minuto. 3 funzioni: rotazione, percussione,

scalpellatura. Capacità foratura: muro, ferro, legno 32/13/40 mm. Peso

5,2 kg. Dotazione: 3 punte SDS Plus 8-10-12x150 mm., 2 scalpelli (punta e

piatto) 14x250 mm., valigetta in ABS.

cod. 55116

1250 watt - 4,5 joules



ATTENTI AL PREZZO

25,50

YAMATO

smerigliatrice angolare mod. SA 115/K

Disco Ø115 mm - 12.000 giri al minuto - attacco 14 MA. Bloccaggio mola a

pulsante. Impugnatura laterale 3 posizioni. Peso 1,8 kg.

Dotazione: 1 impugnatura laterale, 1 chiave per cambio disco,

1 coppia di spazzole di ricambio.

cod. 52609



550 watt



26,90

YAMATO

seghetto alternativo mod. JS 400-55

Con variatore di velocità. 0~3.000 oscillazioni/min.

Corsa lama 18 mm. Piastra regolabile (+/- 45°).

Attacco lame tipo Bosch-B&D.

Attacco aspirazione polveri. Peso 1,8 kg

cod. 99505



400 watt



MAURER

accessori aria compressa

kit 3 pezzi

Pistola soffiaggio,

pistola gonfiaggio

con manometro,

tubo spiralato 5 m

cod. 93637

15,90



3,90

MAURER

spazzola a tazza

Filo acciaio ondulato 0,3 mm

attacco M14 - Ø 80x27 mm

cod. 86521



MAURER

mole abrasive taglio acciaio inox

Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm.

Spessore 1 mm. Tipo F41.

cod. 92766

Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm.

Spessore 1,6 mm. Tipo F41.

cod. 92767

EN 12413 ISO 9001

al pz. 0,90



al pz. 0,90



54,90

YAMATO

sega circolare CS 1200-185

4.800 giri al minuto. Lama in dotazione con 24 denti al carburo di tungsteno.

Ø lama 185x20 mm. Max capacità di taglio: a 90° 65 mm / a 45° 45 mm.

Regolazione profondità taglio. Piastra regolabile. Squadra per tagli paralleli.

Peso 3,5 kg

cod. 99503



1200 watt



ATTENTI AL PREZZO



LUBRIFICATO

YAMATO

compressore carrellato mod. 24/2 M1CD

Pressione max 8 bar. 2.850 giri al min.

Doppio manometro in metallo.

Connettore rapido in ottone.

Ruote in gomma. Peso 34 kg

cod. 92848

129,00

95dB



Intertek

2 Hp - 50 L

129,00

YAMATO

saldatrice inverter mod. WKS 145

Consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) Ø 1,6 - 3,2 mm.

Completo di maschera, pinza porta elettrodo e morsetto di massa, spazzola con martellina. Con tracolla per il trasporto.

IP21S.

cod. 98481



5,2 kva - max 120 Amp



55,00

Makita

smerigliatrice angolare - mod. GA 4530R

Disco Ø115 mm - Velocità 11000 rpm - Attacco M14.

Motore alte prestazioni. Corpo motore Ø180 mm.

Protezione polveri. Funzione antirivavio.

Dotazione: impugnatura supplementare, chiave, disco abrasivo.

cod. 69456



720 watt



0,90

Makita

disco abrasivo taglio inox

Disco Ø 115x1 mm.

Norme EN 12413

cod. 69442



Makita

trapano tassellatore - mod. HR 2470

3 Funzioni: rotazione, rotazione+percussione, percussione. Reversibile.

Variatore elettronico di velocità. Velocità 1100 rpm. Frizione di sicurezza.

Percussione 4500 cpm. Peso 2,9 kg.

Capacità foratura: legno Ø 32 mm; pietra Ø 24 mm; acciaio Ø 12 mm.

Dotazione: impugnatura supplementare, asta di profondità, valigetta.

cod. 69475



780 watt - 2,4 joules



250,00

Makita

kit trapano+avvitatore a impulsi a batteria - mod. DK1484

Forniti in valigetta con 3 batterie e il caricabatteria.

Trapano avvitatore a percussione HP347D:

2 velocità meccaniche, percussione, elettronico,

freno motore, frizione 16+1 regolazioni,

capacità foratura legno/metallo/muro: 25/10/10 mm.,

velocità 400-1400 giri/min.

Trapano avvitatore ad impulsi TD126D:

Reversibile, freno elettrico, attacco 1/4",

vite metallo 4-8 mm., bullone 5-14 mm.,

velocità 0-2400 rpm., impulsi 0-3000 c/min.

cod. 69476



14,4 volt - 1,5 Ah

MYX
CORDLESS SYSTEM

YAMATO

CE 20V

46,00



YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

avvitatore ad impulsi CDI 20 L (solo corpo)
potenza 20V - Mandrino 1/4" - 0-2.200 giri/min.
Coppia massima 180 Nm. Inversione del senso di rotazione.
Luce frontale. Peso 1,4 kg
cod. 53149

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

torcia LED a batteria mod. CLL 20 L (solo corpo)
260 lumen. Testa rotante di 90°.
Peso 270 g
cod. 53179

20V

15,00 CE



YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM CE

batteria al litio CB 2020
20V - 2,0 Ah
cod. 99369

42,00

mod. CB 2030
20V 3,0 Ah
cod. 99371

60,00

mod. CB 2040
20V 4,0 Ah
cod. 53181

72,00

99,00 CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

trapano avvitatore a percussione CDP 20 BL (solo corpo)
potenza 20V - motore brushless (senza spazzole). Mandrino in metallo con sistema auto-lock 2-13 mm. 2 velocità - 0~500 / 0~2.000 giri/min. 0~7.500 / 0~2.520 / 0~30.000 colpi/min. Regolazione coppia 21+3. Coppia massima 65 Nm. Inversione nel senso di rotazione. Luce led frontale. Peso 1,4 kg
cod. 53153



20 volt



Batterie compatibili con utensili da giardino a pagina 3



Scopri di più visita il sito:
yamato.ferritalia.it

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

YAMATO

20V

57,00 CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

smerigliatrice angolare CSA-X 20L 115 (solo corpo)
potenza 20V - Ø disco 115 mm - 9.000 giri al minuto - attacco 14 MA
Bloccaggio mola a pulsante. Protezione disco. Disco in dotazione. Peso 1,95 kg
cod. 53180



YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

caricabatteria universale mod. CBL 20 U
per batterie al litio 20 V MYX
cod. 53182



17,90 CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

KIT CKT 2040
KIT da 1 batteria al litio da 20V 4,0 Ah + caricabatteria universale
cod. 53185

20V 4,0 Ah



85,00 CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

KIT batterie e caricabatteria CKT 2042
1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah + 1 batteria al litio da 20 V 2,0 Ah + caricabatteria universale
cod. 53194

kit - 2 batterie + 1 caricabatteria

20V 4,0 Ah 20V 2,0 Ah



119,00 CE

BATTERIE AL LITIO INTERCambiabili

20V

82,00 CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

trapano avvitatore a batteria al litio - CD 20 L
potenza 20 volt 1,5 Ah - Mandrino autoserrante Ø 10 mm. 2 velocità 0~350/0~1250 giri/min. Controllo velocità elettronico. Regolazione coppia 19+1 - coppia massima 30 Nm. Rotazione destra/sinistra. Luce frontale integrata. Indicatore di carica. peso 1,5 kg.
Con batteria e caricabatteria rapido 1h, valigetta con 13 accessori.
cod. 53841



CE

145,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

martello perforatore mod. CRH 20 BL (solo corpo)
potenza 20V - motore brushless (senza spazzole)
4 funzioni (rotazione / rotazione+percussione / scalpellatura / regolazione angolo scalpello). Velocità a vuoto 0-1420 rpm. Colpi al minuto 0-4500 bpm. Potenza percussione 2,2 joules. Attacco SDS-Plus. Capacità di foratura legno/metallo/muro Ø28/13/22 mm. Inversione del senso di rotazione. Luce led frontale. Peso 2,5 kg.
cod. 53167



BL MOTOR 20V

KIT SMERIGLIATRICE + TRAPANO A PERCUSSIONE

PROMOZIONI IN KIT

KIT AVVITATORE + TRAPANO A PERCUSSIONE



smerigliatrice angolare CSA-X 20L 115 cod. 53180
trapano avvitatore a percussione CDP 20 BL cod. 53153
batteria litio CB 2040 20V 4,0 Ah - cod. 53181
set CKT 2042 1 batteria litio 20V 4,0 Ah + 1 batteria litio 20V 2,0 Ah + caricabatterie universale - cod. 53194
valigetta in polipropilene - dimensioni 48,2 x 37,5 x 13,2 - cod. 53834

tutto il KIT a ~~377,00~~
339,00



avvitatore ad impulsi CDI 20 L cod. 53149
trapano avvitatore CD 20 L
1 batteria litio 20V 2,0 Ah + caricabatteria rapido + valigetta - cod. 53841
KIT batteria e caricabatteria CKT 2040
1 batteria litio 20V 4,0 Ah + caricabatteria universale - cod. 53185
torcia a batteria - cod. 53179

tutto il KIT a ~~227,90~~
219,00




prato verde sintetico POLO

Con supporto in lattice di gomma. Uso per balconi, terrazze, piscine. Lavabile con acqua.

cod. 29422 Mis. 1x25 mt
cod. 29423 Mis. 2x25 mt

3,80 al mq



sfere di bosso mod. CHESTER

Sfere di bosso. Foglie in PVC verde bicolore, lavabile e resistente ai raggi UV.

cod. 95402 - Ø 28 cm **7,50**

cod. 94999 - Ø 38 cm **15,50**

cod. 95000 - Ø 55 cm **35,50**



NOVITA' !!!




fioriere mod. RONDINE

Fioriera da balcone con agganci regolabili da un minimo di cm 3 fino ad un massimo di cm 11, dotata di leva posteriore per una maggiore stabilità. Facile da applicare grazie ai braccetti regolabili, dotata di riserva d'acqua. Resistente agli sbalzi di temperatura e ai raggi del sole.

cod. 73612 - Bianco
cod. 73614 - Grigio
cod. 73613 - Terracotta

5,90

MADE IN ITALY



0,65 al mq



telo per pacciamatura

Telo pesante in PP. Permette al suolo di respirare e all'acqua di impregnare. Impedisce la crescita delle erbe infestanti. Resistente al calpestio. Stabilizzato ai raggi UV. Peso specifico 100 g/mq. Colore nero rigato verde

cod. 97833 - mis. 1,05 x 100 mt
cod. 97834 - mis. 1,65 x 100 mt
cod. 97835 - mis. 2,05 x 100 mt



CE



teloni occhiellati 110 gr/mq

In polietilene a doppia laminazione impermeabili, lavabili, antistrappo resistenti alle basse temperature. Occhielli in policarbonato angoli rinforzati. Cordino di rinforzo perimetrale. Colore verde

3x4 mt **8,90**
cod. 80210

4x5 mt **14,50**
cod. 80212

4x4 mt **11,90**
cod. 80211

4x6 mt **17,50**
cod. 80213



supporto a spirale per piante

In metallo plastificato colore verde. Alt. 175 cm. - Ø6,5 mm. cod. 97144

1,60



rete zincata elettrosaldata rivestita in pvc CORRAL PLAST

Resistente alla corrosione. Il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV. Ideale per recinzioni per voliere e abitazioni. Zinco 25 g/m² ca. Carico di rottura 450 N/mm². Rivestimento PVC conforme alla normativa RoHS. Maglia quadrata 12,7x12,7 mm. Ø filo 0,9 mm. Rivestimento PVC 0,4-0,5 mm. Colore verde Altezza 100 cm - Rotolo 25 mt

cod. 89282

1,95 al mq



pinza legatrice automatica per vigneti

Leggera e facile da usare, ideale nel giardinaggio orticoltura, viticoltura per il fissaggio di rami e piante.

Incluso: 1 nastro PVC, 1 scatola punti, 1 set ricambio (lama, vite e molla). cod. 99326



19,00



nastri per legatrice - 26 mt.

in PVC vergine. Larghezza 11 mm. Spessore 0,15 mm. cod. 99327 verde cod. 99329 blu

0,50



punti 604C per pinza legatrice

Punti per pinza legatrice Papillon. Confezione 10.000 pezzi. mis. 6x4x0,5 mm. cod. 99331

1,90



rete sostegno piante

Rete estrusa in polipropilene. Flessibile, resistente, stabilizzata ai raggi UV. Conforme alla normativa RoHS.

Maglia rettangolare 17x15 cm - 9,5 g/m² mis. 2x10 mt cod. 91993

4,50



filo zincato e plasticato per reti

Rivestimento PVC colore verde. Resistente all'invecchiamento, corrosione e raggi UV.

1,5 mm x 100 mt cod. 53683

2,90

2,4 mm x 100 mt cod. 91894

5,90

2,8 mm x 100 mt cod. 53685

7,90





UNI EN 13561
MADE IN ITALY

MAURER

zanzariera per porte in kit avvolgimento automatico apertura laterale

Guide telaio e coprirullo in alluminio anodizzato. Guida bassa mobile. Facilità d'installazione. Adattabili fino alla misura minima di 20x90 cm

69,90

colore bianco
larghezza 160 cm altezza 250 cm
cod. 50447

colore bronzo
larghezza 160 cm altezza 250 cm
cod. 50467



larghezza 100 cm cod. 91189
larghezza 200 cm cod. 91191
larghezza 300 cm cod. 91192
larghezza 400 cm cod. 91193

papillon

rete ombreggiante - rotolo 100 mt

Rete tessuta in piattina, provvista di cimosa. Con asole. Ombreggiante ad alta schermatura 90%. Trama frangivista. Colore verde scuro. Ideale per parcheggi, campeggi e terrazze. Peso 80 gr/mq

0,45 al mq



bordo in cotone

tapparella in midollino

Con corda e bordo rinforzato in cotone.

larghezza 100 cm altezza 160 cm cod. 70566

9,90

larghezza 100 cm altezza 260 cm cod. 70560

15,90

larghezza 120 cm altezza 250 cm cod. 70561

18,90

larghezza 150 cm altezza 300 cm cod. 70563

27,90

larghezza 200 cm altezza 300 cm cod. 70564

36,90



MAURER

zanzariera per finestre in kit avvolgimento automatico

Guide telaio e coprirullo in alluminio anodizzato. Guida bassa mobile 25x20 mm. Doppio spazzolino di tenuta. Facilità d'installazione.

Adattabili fino alla misura minima di 70x20 cm con rallentatore di sollevamento.

A - alluminio anodizzato bronzo
B - alluminio verniciato bianco

larghezza 80 altezza 160 cm

A cod. 50455
B cod. 50441

27,00

larghezza 100 altezza 160 cm

A cod. 50456
B cod. 50442

32,00

larghezza 120 altezza 160 cm

A cod. 50457
B cod. 50443

36,00

larghezza 140 altezza 160 cm

A cod. 50458
B cod. 50444

39,00

larghezza 140 altezza 250 cm

A cod. 50466
B cod. 50470

43,00



in OMAGGIO
forchettone cod. 95426
paletta cod. 95427

papillon

barbecue a legna mod. WICHITA

Braciere, reggibrace e paravento in acciaio verniciato.

Doppia griglia di cottura regolabile in 3 posizioni.

Piano d'appoggio inferiore.

Telaio tubolare a sezione quadrata.

Con 2 ruote. Peso 14 Kg.

cod. 95418

93
62,3
100
cm.

105,00



13,90

papillon

fornello a gas

Accensione piezo.

Per cartucce gas butano da 190 gr

Consumo nominale 78 gr/h

Potenza nominale 1100 W

cod. 93308

CE

14,90

papillon

fornello a gas portatile

Struttura in lamiera smaltata. Potenza 2200 watt.

Per cartuccia gas da 230 g (non inclusa).

Normativa (UE) 2016/426 (GAR). CE 2531/18

In pratica valigetta.

cod. 51666

CE

papillon

esca antifformiche

Pronta all'uso. 2 trappole.

Gel insetticida in box con esca altamente attrattiva.

Conf. 2x10 gr

cod. 97942

4,90 la conf.

11,90

MAURER repellente ad ultrasuoni per talpe ricaricabile con pannello solare

Struttura in ABS e alluminio.

Raggio d'azione 625 mq

Dim. Ø 155 mm x 34 h cm

Pannello solare 70x90 mm

cod. 95277



CE

5,90

papillon antivespe spray JET KILL

Schiumogeno. Contro vespe, nidi di vespe e calabroni. Fino a 4 m di distanza.

750 ml

cod. 97939



papillon repellente spray per piccioni

Consigliato su balconi, terrazzi, etc. per allontanare piccioni e volatili in genere Cont.

750 ml

cod. 97945

6,50





papillon


gazebo - mod. ALBUFEIRA

Struttura in acciaio verniciato bianco. Copertura in poliestere 160 gr./mq., colore beige. Richiudibile ad ombrello.

Borsa per il trasporto.

cod. 55168

59,90




papillon

gazebo - mod. MARINHA

Struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite. Pali d'appoggio tondi Ø 60 mm. Copertura in poliestere 180 gr./mq., colore beige, con 4 tende parasole laterali 140 gr./mq. Cuspide antivento.

cod. 54448

NOVITA' !!! 249,00



papillon


gazebo vela - mod. OVARJ

Struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite. Pali d'appoggio Ø 48 mm.

Traversine Ø 38 mm. Copertura a vela in tessuto poliestere 220 gr./mq., colore beige

cod. 54445

NOVITA' !!! 135,00



papillon

ombrellone a braccio - mod. ALICANTE


Struttura in alluminio, girevole a 360°. Palo sezione quadrata 68x68 mm.

8 stecche in alluminio 17x22 mm. Copertura in poliestere 235 gr/m², colore beige. Azionamento a manovella. Cuspide antivento.

Base in granito 80 kg. (inclusa)

cod. 94589

359,00



papillon


panchina - mod. MIDLAND

Struttura, pannello e schienale in ghisa e acciaio.

Colore grigio antracite. Peso 15 kg.

cod. 52101

75,00



41,90

papillon
pannello grigliato con fioriera

In legno pino impregnato in autoclave.

Dim.: 75x30x180H cm.

cod. 95556



CE

19,90

papillon

pannelli grigliati

In legno pino

impregnato

in autoclave.

Cornice 30x35 mm

Listelli 8x30 mm.

Pannello rettangolare

Dim.: 90x180H cm

cod. 95655




CE



effetto LEGNO

papillon
tavolo e sedia - mod. CIRELLA

Linea pieghevole in HDPE nero effetto legno. Struttura acciaio verniciato nero. Richiudibili.
cod. 52106 - Tavolo
cod. 52107 - Sedia



NOVITA' !!!

34,00 tavolo
25,00 sedia



effetto RATTAN

papillon
tavolo e sedia - mod. MALVA

Linea pieghevole in HDPE nero effetto rattan. Struttura acciaio verniciato bianco. Richiudibili.
cod. 52108 - Tavolo
cod. 52109 - Sedia



MADE IN ITALY

NOVITA' !!!

poltroncina - mod. POLIGNANO

Ergonomica, impilabile, con un foro per il deflusso dell'acqua. In resina di polipropilene.
cod. 70012 - colore bianco
cod. 70013 - colore antracite



31,90
70 cm. height, 76,5 cm. width, 79 cm. depth



effetto LEGNO

papillon
salotto - mod. MURANO

Set mobili patio. Struttura in acciaio verniciato e doghe HDPE effetto legno colore bianco. Completo di cuscini colore grigio. Set formato da 2 sedie con braccioli, 1 divanetto e 1 tavolino.
cod. 54304



NOVITA' !!!


199,00



effetto LEGNO

papillon
sedia e tavolo - mod. STINTINO

Struttura acciaio verniciato colore bianco, doghe HDPE effetto legno colore grigio. Certificati EN 581.
cod. 54227 - Sedia
cod. 54218 - Tavolo




NOVITA' !!!

33,00 sedia
79,90 tavolo



papillon
dondolo 3 posti - mod. TERRACINA

Struttura in acciaio verniciato colore marrone. Telo di copertura poliestere 160 gr/m² colore beige. Seduta in polyrattan piatto e liscio. Portata 250 kg.
cod. 97809



172,00



PVC ultra resistente

papillon
tavolo con piano pieghevole


Con gambe chiudibili in metallo e piano in polyrattan stampato in **PVC ultra resistente**. Colore marrone
cod. 99045

48,00
74 cm. height, 75 cm. width, 180 cm. depth



MADE IN ITALY

5,50



5,90

sedie in resina - mod. ARGO

Sedie con braccioli in resina pesante di alta qualità. Impilabile. Peso 2,88 kg. ca. Made in Italy.
cod. 74095 col. bianco
cod. 74096 col. verde

*Linea
Charme*

papillon
lampione e lanterna da giardino

Alluminio pressofuso col. nero.
Diffusori in vetro,
portalampada E27 porcellana
(lampada esclusa)

papillon
lampione
Dim.: 20x121H cm
cod. 50084

22,90



papillon
lanterna bassa
Dim.: 28x42H cm
cod. 50095

15,90

IP43 CE



MAURER
cassetta per lettere mod. STAMP

In acciaio verniciato.
Tetto parapiovia apribile.
Serratura a cilindro con
2 chiavi duplicabili.
cod. 91558 - nero
cod. 93938 - bianco



11,90



30 6,8
21
cm



24,90

elplast
BEGHELLI

plafoniera stagna - mod. TUBILED

In policarbonato autoestinguente, stampato ad iniezione, stabilizzato ai raggi UV.
Colore grigio. Alta resa luminosa. Profilo innovativo con spessore ridotto.
Tubi led di ultima generazione. Protezione di rete. Grado di protezione IP65.
Peso 2,5 kg. Attacco G13 - Luce bianca 4000°K
Norme EN60598-1; EN60598-2; EN62471
cod. 22181

3,90



papillon
plafoniera mod. TUSCIA

A parete/soffitto, con gabbia. Struttura in termoplastico,
diffusore in vetro stampato trasparente, portalampada in
porcellana. Accessori di montaggio inclusi (lampada non
inclusa). Protezione IP44. Dim.: 18x12x10H cm
cod. 50141

CE

17,90



papillon
plafoniera per esterni mod. MEZZALUNA

Alluminio pressofuso. Diffusore policarbonato
opalino. Portalampada in porcellana E27. Accessori
di montaggio inclusi. Lampada non inclusa. Dim.
25x13,2x12 cm. Colore grigio.
cod. 50140

IP 44
CE



MAURER
lampada a led OLIVA
3000 K - 5 W - Attacco E14.
Classe A+ - 470 lumen.
Fascio luminoso 200°
cod. 53818

1,50

CE led LIGHT TECHNOLOGY

CE led LIGHT TECHNOLOGY

MAURER
lampada goccia a led
6500 K - 8,5W - Attacco E27.
Classe A+ - 806 lumen.
Fascio luminoso 150°
cod. 53796

3000 K - 14W - Attacco E27 - Classe A+
1521 lumen. Fascio luminoso 180°
cod. 53812

3000K - 15W - Attacco E27 - Classe A+
1901 lumen. Fascio luminoso 150°
cod. 53815



1,90

2,90

3,50



MAURER
lampade led dicroica
GU10 - 6 W - 220V
Lampada a bassissimo
consumo. NO MERCURIO

Luce bianchissima.
420 lm.
cod. 95514

Luce calda.
420 lm.
cod. 95513

1,90

CE led LIGHT TECHNOLOGY



MAURER
plafoniera led quadrata
In alluminio di colore bianco.
Luce fredda 4000°K
18W - 1400 lumen.
Protezione IP20.
Dim.: 22,5x22,5x3,2H cm
cod. 98956

CE led LIGHT TECHNOLOGY

13,90



CE led LIGHT TECHNOLOGY

9,90

MAURER
kit 3 luci da armadio LED con telecomando
Accensione e spegnimento con telecomando o manualmente.
2 Livelli di luminosità. Funzione timer con spegnimento dopo 30 minuti.
Alimentazione a batterie AAA (non incluse).
cod. 54041

5,90

MAURER
lampada led da tavolo richiudibile
Salvaspazio. Cavo USB incluso.
Funziona con 4 batterie AA (non incluse)
cod. 54040



CE led LIGHT TECHNOLOGY
11,50

MAURER
Torcia da testa LED
3W 120 lumen - Con banda elastica. Inclinazione
regolabile. Modalità di illuminazione
(potenza:100%, 30%, 10%, flash). 2 led rossi (2
modalità: luce fissa / flash).
**Accensione/spegnimento con sensore di
movimento.** Batteria litio 1200mAh integrata
ricaricabile via USB.
cod. 54035

ON OFF



4,90

MAURER
telecomando universale 8 funzioni
Compatibile TV, SAT(DVBT),
DVD, VCR, CABLE, SKY, DVR, AUX.
Compatibile con le principali marche.
Funziona con 2 batterie AAA (non
inclide)
cod. 97007

FACILE
INSTALLAZIONE

CE

**smalto sintetico
EUROLAC - 750 ml**
Sintetico inodore per
esterni ed interni di
ottima resa e qualità.
Colore bianco
cod. 49150 lucido



8,30
9,90

cod. 49242 satinato

**smalto ad acqua
IDROLAC - 0,750 lt**
Acrilico per interni ed esterni,
idoneo ad ogni tipo di
impiego e superficie.
Colore bianco.
cod. 49450 satinato
cod. 49390 lucido



10,90

**smalto antiruggine
FERPLENUM 0,750 lt**
Alchidico uretano.
cod. 49250 bianco lucido
cod. 49311 grigio antic.
cod. 49312 grigio ferro ant.



11,90

**vernice sintetica
CARAVEL - 0,750 lt**
Per parti in legno di
imbarcazioni, parquet,
serramenti, porte, infissi.
Colore trasparente lucido.
cod. 49331



7,90

**cementite
EUROLITEX
0,500 lt**
Pittura cementante
opaca, sintetica,
essiccante ad aria per
legno e muri.
cod. 49001



5,90

**antiruggine
INOXITAL - 0,500 lt**
Antiruggine sintetica
rapida di
fondo a base di resine
gliceroftaliche e pigmenti
riempitivi coprenti, di
buona aderenza e rapida
essiccazione.
col. grigio
cod. 49004



4,20

**MAURER
tempera traspirante
LUCCIOLA - 5 lt.**
Semilavabile per interni.
Ideale per il trattamento di
soffitti e pareti di cucine e
bagni dove è richiesta una
buona traspirabilità.
cod. 86582



7,90

**fissativo trasparente
EUROFIX - 1 lt**
Copolimero all'acqua.
Assicura uniformità
di assorbimento dei muri.
cod. 49541



5,90



guaina liquida UNIGOM
Impermeabilizzante acrilica universale
elastomerica di consistenza cremosa,
di elevata elasticità e impermeabilità.

cod. 49850 4 kg bianco **17,50**
cod. 49851 18 kg bianco **57,90**
cod. 49852 4 kg grigio **17,50**
cod. 49853 18 kg grigio **57,90**



**traspirante
EXTRA MUREDIL**
Pittura murale bianca
per interni, di elevata resa
e perfetta distensione.
Aspetto gradevole per
levigatezza e punto di bianco.

cod. 49491 4 lt **11,90**
cod. 49492 13 lt **24,90**



24,90

**idropittura lavabile
LINEA EXTRA - 13 lt**
Per interni di elevata resa e
perfetta distensione unite
ad un aspetto gradevole
per levigatezza ed un
ottimo punto di bianco.
cod. 49962



25,50

**quarzo acrilico
LINEA EXTRA - 13 lt**
Per interni ed esterni,
pittura plastica a base di quarzi
e pigmenti finissimi di ottima
copertura e stabilità di tinta,
resistente alle intemperie.
Colore bianco.
cod. 49963

**MAURER
rimuovi silicone
e colle spray**
Alto potere solvente. Atossico.
Non macchia e non rovina
le superfici. 200 ml
cod. 94175



4,90

**MAURER
grasso al litio spray**
Resistente all'acqua e alle alte
temperature. 400 ml
cod. 96900



3,90

**MAURER
pennellessa tripla**
manico legno - setole bionde

30 mm **1,60**
cod. 96170
40 mm **2,00**
cod. 96171
50 mm **2,50**
cod. 96172



**MAURER
plafoncino**
Manico e base in plastica.
Mis. 40x140 mm.
cod. 92015



2,90

NOVITA' !!!

**MAURER
set rulli pittura
con serbatoio**
Indicato per pareti, bordi, soffitti.
Per pitture all'acqua.
2 rulli: 165 mm / 65 mm.
Pennello angolare dosatore
con beccuccio.
Vassoio per rullo.
Asta in 3 pezzi allungabile fino a 78 cm.
cod. 54432



19,90



**MAURER
feltro multiuso standard**
Assorbente, antiscivolo per la protezione del
pavimento durante le imbiancature, verniciature,
ristrutturazioni e traslochi.
Tipo 210 gr/m² - Mis. 1x10 m.
cod. 95460



7,50

**MAURER
colla vinilica universale**
Per carta, cartone, pelle, stoffa,
sughero, legno e derivati.
100 gr
cod. 92990



1,50

**MAURER
schiuma poliuretana
ISOFORT
per sigillare, isolare e fissare**
Spray autoestrudente.
Monocomponente.
Colore champagne. 750 ml.
cod. 81249



3,90

**MAURER
silicone acetico
SILICFORT 2000**
Monocomponente a base acetica.
Per giunti, installazione sanitari,
sigillature di vetrage, cucine e
bagni. Resistente ai raggi UV
ed alla muffa.
280 ml. Colore trasparente.
cod. 54601



2,20



MAURER
miscelatore lavabo
linea ONDA

Finitura ottone cromato
Con scarico 1 1/4"
Con 2 tubi flessibili F 3/8"
Cartuccia Ø 40 mm.
cod. 53027

24,00

MAURER
miscelatore lavello
a collo di cigno linea ONDA

Finitura ottone cromato
Con scarico 1 1/4"
Con 2 tubi flessibili F 3/8"
Cartuccia Ø 40 mm.
cod. 53032

29,00



MAURER
miscelatore bidet
linea ONDA

Finitura ottone cromato
Con scarico 1 1/4"
Con 2 tubi flessibili F 3/8"
Cartuccia Ø 40 mm.
cod. 53028

24,00

MAURER
miscelatore vasca linea ONDA

Finitura ottone cromato. Attacco a parete.
Doccetta, supporto a parete e tubo
flessibile 1/2x1/2 da
150 cm. in dotazione
Cartuccia Ø 40 mm.
cod. 53029

36,00



MAURER
nastro autoagglomerante

Nastro in gomma. Si vulcanizza su se stesso
dopo l'applicazione. Utilizzato per sigillare
le giunzioni elettriche dove c'è rischio di
schizzi d'acqua. Mis. 3 m. Larg. 25 mm.
cod. 53000


CE

3,50



15,90

cassetta a zaino per WC - 9 lt.
Per installazioni bassa a zaino o media posizione.
Capacità 9 lt con possibilità di regolazione.
Tasto economizzatore d'acqua start/stop.
Allacciamento idrico destro, sinistro o posteriore
centrale. Galleggiante 3/8" compatto, rapido e
silenzioso.
cod. 21973



**ATTENTI
AL PREZZO**

79,90



mobile lavatoio

In materiale plastico resistente all'umidità,
adatto anche per esterno. Ante a battente
con chiusura a calamita. Vasca in resina di
PP resistente a tutti gli acidi.
Completo di asse da lavaggio in resina,
e sifone autopulente con troppo pieno.
Piedini regolabili.
Fornito montato e senza rubinetto.
cod. 20235



MAURER
scaldacqua elettrico sopra lavello

Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale.
Termostato per il controllo della temperatura immerso.
Led resistenza in funzione. Accumulo smaltato. Resistenza
elettrica in rame. Flangia di ispezione con 5 bulloni.
Anodo in magnesio di elevate dimensioni.
Pressione massima di esercizio 8 bar. IP X1. Classe A

Capacità 10 lt.
cod. 52719

Capacità 30 lt.
cod. 52718

63,00

85,00


CE

MAURER

disgorgante
professionale

Con inibitori di corrosione, libera
rapidamente le condutture e gli
scarichi ostruiti.
750 ml.
cod. 94883

3,70



CE

MAURER

sgrassatore multiuso

Elevata azione solvente.
Adatta a tutte
le superfici delicate.
750 ml
cod. 94169

3,70



MAURER

detergente griglie
e forni

Per la pulizia a fondo di forni,
griglie e piastre.
750 ml.
cod. 94171

3,70



NOVITA' !!!

2,20



sturalavandino STURELLO


Sturalavello con forte presa, dotato della nuova
impugnatura più pratica, gradevole ed ergonomica
che ne facilita l'utilizzo.
cod. 24646

NOVITA' !!!

9,90

portabiancheria
salvaspazio PAGLIA

Pratico ed utile portabiancheria
salvaspazio con un particolare design
molto curato che richiama il motivo
della paglia intrecciata.
Capacità 43 lt. Colore bianco.
cod. 24644



NOVITA' !!!

12,90



lavavetri automatico SQUZZO

Lavavetri con sistema di strizzaggio della spugna,
gomma, testa snodabile e manico allungabile.
Il meccanismo a leva e rulli strizza meglio delle
tue mani e le lascia asciutte. Solida struttura in
metallo. Grazie allo snodo arriva a pulire i vetri
più difficili da raggiungere. Spugna facilmente
sostituibile. Maneggevole e facile da utilizzare.
Larghezza 25 cm - Manico 110=174 cm.
cod. 22710



NOVITA' !!!

appoggiascarpe mod. LIFT

Permette di sovrapporre le calzature. Regolabile in altezza. Set 2 pezzi. cod. 24640



3,20



MAURER armadio basso in resina

Con 1 ripiano regolabile. 2 ante, maniglie ergonomiche. Dotato di piedini. Cerniere in acciaio con chiusura a scatto. Normativa REACH cod. 95119



90 37 68 cm.



29,90

NOVITA' !!!

19,90

62 40 36 cm

cassettiera INSIEME

Pratica cassetiera impilabile con 3 capienti cassetti, caratterizzata da un moderno. Oltre ad essere impiegata come cassetiera da ufficio può essere utilizzata in tutti gli ambienti della casa (bagno, soggiorno, ripostiglio, etc.). Semplice da assemblare e dotata di ruote per un facile spostamento. Colore bianco. cod. 24639



18,90

MAURER sbattitore elettrico

In ABS. 5 velocità + turbo. 2 sets di fruste. Secure lock. Funzione mixer. cod. 96833



250 watt

16,90

MAURER ferro da stiro

Piastra in acciaio inox. Pulsante spray e vapore. termostato regolabile. cod. 96836



2000 watt

35,90

MAURER aspirapolvere mini a batteria ricaricabile

Potenza aspirazione 2,5 Kpa. Serbatoio 0,4 L. Completo di cariche batterie e spazzole. cod. 96999



12 volt

MAURER forbici multiuso

lame al titanio garantiscono la massima qualità e durata del taglio



lunghezza 140 mm cod. 89377

2,90

lunghezza 190 mm cod. 89378

3,90

lunghezza 215 mm cod. 89379

4,50

lunghezza 240 mm cod. 89380

5,50

NOVITA' !!!

39,90



carrello per lavatrice BASE WASH PRO

Base in metallo antivibrazione con ruote. Portata Max 250 kg. UNIVERSALE: estensibile in profondità da 44-60 cm. Freni laterali estraibili per immobilizzare l'apparecchio. Mis. 60x44/60x3,6 cm. cod. 24629



YAMATO idroaspiratore per solidi e liquidi mod. 1,2/20

Potenza aspirazione 17 Kpa. Serbatoio 20 lt. in acciaio inox. Completo di accessori e tubo flessibile da 1,5 mt. cod. 95821

32 mm

20 lt.

63,00

1200 watt




10,90



stendibiancheria JOLLY

Stendibiancheria da pavimento in acciaio, pratico e conveniente. Con piedini antiscivolo. Saldatura controllata dei fili. Gambe con curva piena. Snodo con doppia saldatura al tubo. Spazio di stenditura 18 mt. Made in Italy. cod. 24649



93 55 180 cm

19,00



stendibiancheria ZAFFIRO

Stendibiancheria da pavimento in resina. Con ruote per facili spostamenti. Snodo antichiusura accidentale con pulsante. Ideale per esterno. Spazio di stenditura 20 mt. Made in Italy. cod. 24634



88 55 182 cm

15,90



Sistema lava pavimenti, secchio strizzatore, panno microfibra REVOLUTION

Pratico strizzatore che permette di strizzare il panno efficacemente, garantendo pavimenti subito asciutti e mani sempre pulite. La sua piastra assicura la rimozione dello sporco più ostinato senza fatica; il panno in Microfibra garantisce un pavimento pulito anche solo con acqua; lo strizzatore permette di strizzare il panno efficacemente, garantendo pavimenti subito asciutti e mani sempre pulite. Inoltre, la piastra spazzolone è dotata di attacco universale e potrai utilizzare Revolution con il manico della tua scopa! Dite addio al vecchio panno e spazzolone! cod. 24632



ATTENTI
AL PREZZO


99,00

NOVITA' !!!

YAMATO

compressore carrellato SILENZIATO

Pressione max 8 bar. 2.850 giri al min. **bassa rumorosità** Lwa 60db.
Connettore rapido in ottone. Ruote in gomma. Peso 22 kg
cod. 54431



OILLESS

LWA
60 dB

CE

1 Hp - 24 L

19,90

MAURER
calzature sicurezza basse S1P
mod. VALERIA

Tomaia traforata in pelle crosta bovina
scamosciata colore grigio.
Lamina antiperforazione.
Mis. 38÷46
cod. 95150÷95158



ATTENTI AL PREZZO

CE
EN ISO 20345

99,00

verde

motosega potatura GREEN SAW 25/N


motore 2T - 25,4 cc - 0,9 kw - Capacità serbatoio 0,23 litri.
Miscela 4%. Serbatoio olio catena: 0,16 lt. Lunghezza barra
guida 25 cm.
Catena (passo - spessore - maglie): 3/8" - .050" (1,3 mm) - 40.
Peso (senza barra e catena) 2,9 kg.
cod. 52069



CE

2T - 25,4 cc.

NOVITA' !!!



papillon

ombrellone doppio
mod. LOULE

Ombrellone doppio rettangolare.
Struttura in acciaio grigio antracite.
Palo centrale Ø 48 mm., 10 stecche 12x18 mm.
Azionamento a manovella
Copertura in poliestere 160 gr./mq.
Cuspide antivento. Fornito senza base.
cod. 54451

105,00

250
270
455
cm.

papillon

base a croce per ombrellone

In metallo. Tubo Ø 48 mm.
Dim. 100x100 cm.
cod. 55390



16,90

44,90

papillon

tagliabordi TB 550

potenza 550 watt - Ø taglio 29 cm.
Testina 2 fili Ø 1,4 mm. Testa di taglio orientabile 90°.
Supporto ruota per tosare bordure in modo semplice.
Asta telescopica. Impugnatura supplementare regolabile.
Avanzamento semi automatico del filo.
Archetto per la protezione delle piante. Peso: 2,5 kg
cod. 96719



CE

550 watt

Ø 5/8" - 15 mt
cod. 50198

14,90

Ø 5/8" - 25 mt
cod. 50199

22,90

papillon

tubo da giardino SPRINTECH

Antialghe, antitorsione.
Ftalati <0,1%.
Tecnologia Soft&Flex.
Sopporta temperature dai -15°C a +60°C



KIT RASAERBA + 2 BATTERIE CON CARICABATTERIE DOPPIO

MYX **YAMATO**
CORDLESS SYSTEM

rasaerba a batterie CGLM 40 BL
potenza 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole)
- freno elettrico - taglio regolabile centralizzato : 25÷75 mm
- larghezza taglio 40,5 cm - cesto 50 L
cod. 54054

2x20V

All'interno
altri prodotti
della linea MYX

Li
Lithium Battery

BL
MOTOR

YAMATO

kit 2 batterie + caricabatterie doppio CKT 2044 DUAL
2 batterie da 20V - 4 Ah - caricabatterie doppio universale
cod. 54116

tutto il KIT a
~~348,00~~ **339,00**



serbatoio detergente
integrato



ugello schiumogeno



Quick
nozzle



Quick
connector



Auto
Stop
function

papillon

idropulitrice ad acqua fredda
mod. AUSER

Funzione auto stop.
Tubo e accessori con attacco rapido.
Con ruote e maniglia di trasporto.
Avvolgitubo per tubo alta pressione.
Serbatoio detergente integrato.
Con lancia con ugello a getto
regolabile, tubo alta pressione 8 mt.
cod. 99549

145,00

CE

2200 watt

165 bar - 420 l/h

