

CATALOGO  
GENERALE **X**  
EDIZIONE

AGGIORNAMENTO  
DICEMBRE 2020



**DE SANTIS NICOLA** s.r.l.

### VITI PER METALLO CROCE TC INOX A2 4,2 MM

Viti inox autofilettanti testa cilindrica PH - Acciaio inox A2



Codice	Misura	PZ
19123	4,2x19 mm	500
19124	4,2x22 mm	500
19125	4,2x25 mm	500
19126	4,2x32 mm	200
19127	4,2x38 mm	200
N 19122	4,2x16 mm	500

### STAFFA LATERALE A PARETE FISSA PER SCORRITENDA CON CURVE

Per scorritenda in alluminio - In metallo verniciato bianco



Codice	Misura	PZ
N 22308	11x4 cm.	1

### BRACCETTO A PRESSIONE A GAS PER ANTE A RIBALTA

Adatto per la chiusura delle ante a ribalta - Speciale piolo per una maggiore resistenza sul legno



Codice	Portata	PZ
N 28027	10 kg	20
N 28028	15 kg	20

### ANCORA DI SICUREZZA "952-340" ZINCO+

In acciaio - Zincatura alta resistenza corrosione



Codice	Misura	Ø interno anello	Spessore	PZ
N 25360	150x150x4 mm.	40 mm.	Ø16 mm.	4

### CAVALLOTTO CON ANELLO "925-3" ZINCO+

A maglia tonda con anello saldato - In acciaio - Zincatura alta resistenza corrosione



Codice	Misura	Maglia	Spessore	PZ
25361	60x50x3 mm.	20x21 mm.	Ø8 mm.	24

### VETRO SINTETICO TRASPARENTE IN BOBINA MAURER

Vetro sintetico in PET al 100% riciclabile a metraggio fornito in bobina - Forabile con comuni trapani - Incollabile con silicone e colle specifiche - Tagliabile con cutter - Decorabile



Codice	Misura	Spessore	RT
N 81250	50x1 mt,	0,50 mm.	1
98986	100x1 mt.	0,25 mm.	1

### TERMOVENTILATORE CERAMICO "CM-1500" KEMPER


Resistenza PTC ceramica ad alta efficienza, 2 livelli di potenza - Oscillazione automatica - Dotato di termostato ambiente regolabile, termostato di sicurezza antisurriscaldamento e dispositivo di sicurezza antiribaltamento - Funzione di ventilazione estiva - Ideale per riscaldare e rinfrescare un locale di circa 20 mq



Codice	Potenza	PZ
N 28029	1000-1500 Watt	1

### STUFA ELETTRICA AL QUARZO "PAT-800" KEMPER

Due livelli di riscaldamento: 400/800W - Protezione surriscaldamento, 2 tubi alogeni ad alto rendimento - Sicurezza anti-ribaltamento - Griglia di protezione, maniglia per il trasporto - Colori assortiti - Dimensioni: 240x37x70 mm



Codice	Potenza	PZ
N 28048	400-800 Watt	1

### TERMOCONVETTORE DA PAVIMENTO "TC-T24" KEMPER



3 livelli di potenza regolabile - Funzione turbo ventilata e timer 24h - Dotato di termostato ambiente regolabile e termostato di sicurezza antisurriscaldamento - Con pratiche maniglie laterali per il trasporto e piedini in plastica antigraffio - Griglia di uscita aria inclinata per evitare l'accumulo di fuliggine sulle pareti



Codice	Potenza	PZ
N 28043	750-1250-2000 Watt	1

### ASPIRACENERE A BATTERIA "AV 15/20 L" MYX YAMATO (SOLO CORPO)



Batteria lithium-ion 20V - Potenza aspirazione: 8 KPa - Tubo aspirazione Ø36 mm x 1,2 mt - Tubo alluminio: 20 cm - Serbatoio 15 lt acciaio verniciato nero - Filtro HEPA + filtro in tessuto ignifugo - Solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)



Codice	Tensione	Capacità	PZ
N 80691	20 Volt	15 lt.	1

### ACCESSORI PER ASPIRACENERE A BATTERIA (80691) YAMATO



Filtro e tubo flessibile+lancia per aspiraceneri 80691

Codice	Accessorio	CF
N 80910	Tubo flessibile+lancia	1
N 80930	Filtro in tessuto	1

### FILTRO HEPA ASPIRACENERE (97412-98469-80691-80688) YAMATO



Filtro HEPA di ricambio

Codice	PZ
N 97413	1

### DEUMIDIFICATORE RICARICA "AIR MAX" 1000GR



Sali assorbiumidità universali per ricaricare i deumidificatori Air Max - Assorbono l'umidità in eccesso, contrastano il formarsi di muffe, di macchie sui muri e combattono i cattivi odori - La pratica confezione con apertura facilitata Apri e Chiudi permette una migliore conservazione del prodotto - Disponibile nelle fragranze neutra e lavanda - Formato 1000 gr.



Codice	Profumazione	PZ
N 23273	Lavanda	12

### MASCHERINE CHIRURGICHE BIMBI 3 STRATI TIPO IIR MAURER



Mascherina di tipo chirurgico a 3 strati EN14683 Type IIR per bambini dimensione - Conf. 50 pz.



Codice	Misura	CF
N 81329	14,5x9 cm	1

### MASCHERINA PIEGHEVOLE SENZA VALVOLA FFP2 NR



Tessuto ecologico - Polipropilene Melt-Brown - Occhielli elasticizzati - Banda nasale in alluminio - Filtrazione polveri fini PM 2,5 - Confezionate in singole buste sigillate - Qualità certificata CE 2163 - Standard EN149: 2001 + A1: 2009 FFP2 NR - Non medicale



Codice	Dimensione	PZ
N 23138	16x10,5 cm.	1

### GUANTI DA LAVORO IN LATTICE "GRIP-FLEX" MAURER



Fodera: Filato in nylon senza cuciture colore rosso - Rivestimento: Spalmatura in schiuma di lattice colore nero - Finitura zigrinata, per una presa eccezionale sia su superfici asciutte che bagnate - Ideale per settore edilizia, manovalanza generale, industria automobilistica, manipolazione vetro, manipolazione di laminati plastici e leghe e/o grassi - CE EN 388:2016 2131X - Cf. cavaliere



Codice	Taglia	Tipo	PA
N 55461	7"	Polsino	12
98899	8"	Polsino	12
98900	9"	Polsino	12
98901	10"	Polsino	12
98975	11"	Polsino	12

### GUANTI USO DOMESTICO IN LATTICE "MARIGOLD IL SENSIBILE"



Guanti casalinghi in lattice naturale felpati in cotone per il massimo comfort e la massima sensibilità grazie al minimo spessore e alla zigrinatura antiscivolo - Maggiore protezione grazie al bordino frenagocce e alla manica lunga



Codice	Taglia	PA
N 22812	Piccola	12
N 22813	Media	12
N 22814	Grande	12

### SCARPE BASSE DI SICUREZZA "VEROK" SP1 SRC EDS U-POWER



Tomaia nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata - Fodera Wingtex® a tunnel d'aria traspirante - Puntale Airtoe Aluminium con membrana traspirante - Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal" - Coprisottopiede memory in Elastopan di Basf - Intersuola soffice PU espanso e Infinergy - Battistrada/suola PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico - Calzata forma anatomica Natural Confort 11 Mondopoint - Norme EN ISO 20345:2011



Codice	Misura	PA
N 27970	N° 36	1
N 27971	N° 37	1
N 27972	N° 38	1
N 27973	N° 39	1
N 27974	N° 40	1
N 27975	N° 41	1

### BORSA CARPENTIERE IN CROSTA MULTITASCHE



1 tasca larga superiore + 1 tasca frontale + 3 scomparti - In crosta morbida - Dotata di cintura

Codice	Scomparti	PZ
N 28014	5	1

### BORSA CARPENTIERE IN CROSTA MULTITASCHE CON BORCHIE



2 tasche larghe superiori + 2 scomparti + 1 asola in metallo - In crosta morbida borchiata - Dotata di cintura

Codice	Scomparti	PZ
N 28015	4+1	1

### PORTA FORBICI IN CUIO ATRIGIANALE BORCHIATO



In cuoio extra di prima scelta - Realizzato da artigiani italiani - Borchiato a mano con 3 rivetti per evitare la fuoriuscita della punta della forcice - Completo di doppio passante

Codice	Tipo	PZ
N 28016	In cuoio	1

### CINTURA BORSA CARPENTIRE IN PELLE MISURA STANDARD



In pelle robusta - Con fibbia in acciaio

Codice	Tipo	PZ
N 28017	In pelle	1

### CINTURA BORSA CARPENTIRE IN NYLON MISURA STANDARD



In nylon - Con fibbia in nylon

Codice	Tipo	PZ
N 28018	In nylon	1

### SATURIMETRO ELETTRONICO (PULSOSSIMETRO)



Monitoraggio della saturazione (SpO2) e delle pulsazioni cardiache (Bpm) - Istogramma a display delle pulsazioni - Calcolo indice di perfusione (PI) - 4 interfacce, tutte le misurazioni compariranno sul display contemporaneamente - Pulsante per cambiare interfaccia - Consumi bassi, rimane acceso per 50 ore consecutive di utilizzo - Spegnimento automatico dopo 8 secondi di inutilizzo - Con cordicella - Funziona con 2 batterie AAA (non incluse)



Codice	Batterie	CF
N 23137	2 AAA	1



**TOVAGLIATO IN PVC "SHABBY DIS784" FRANCESCA**

Tovagliato in pvc con fondo tessuto non tessuto



Codice	Altezza rotolo	Lunghezza	PZ
N 28008	140 cm.	25 mt.	3

**PORTAPOSATE A SCOMPARTI**

Per organizzare le posate - Con 6 posti - In plastica



Codice	Misura	PZ
N 28031	60 cm.	1

**FRIGGITRICE ELETTRICA AD ARIA "FRIGGISANO" FERRARI**

Capacità del cestello 3,5 litri - Contenitore con pratica maniglia - Contenitore e cestello antiaderenti - Temperatura regolabile (82° - 200°C) - Timer 60 minuti - Display digitale - 8 programmi preimpostati: patatine, anelli di cipolla, pollo, crostacei, carne, dolci, cupcakes, pesce - Piedini antiscivolo - Peso: 4.9 Kg - Dimensione 26x34x31.5H cm



Codice	Potenza	Capacità	PZ
N 27998	1500 watt	3,5 lt.	1

**FUSTINO PER OLIO "GRAFFATO" ACCIAIO INOX 15 LT**

Acciaio inox AISI 304 BA - Chiusura ermetica - Guarnizione inclusa - Predisposizione per rubinetto

Codice	Capacità	PZ
N 26919	15 lt.	1

**FUSTINO X OLIO "OLIDAY" 5LT ACCIAIO INOX**

Acciaio inox AISI 304 BA - Saldatura in fusione TIG - Chiusura ermetica - Rubinetto e guarnizione inclusi - Conf. in scatola

Codice	Capacità	PZ
N 27568	5 lt.	1

**BASE INOX PER FUSTINO OLIO LT 5**

La base si presenta molto resistente, per una ottimale tenuta del contenitore, anche nella sue capacità maggiori

Codice	Misura	PZ
N 27846	Ø 205 mm.	1

**BIDONE PER RIFIUTI 120 LT VERDE**

Struttura interamente in robusto PVC - Con due ruote per un facile trasporto - Coperchio con maniglie - Colore verde - Portata 120 lt - Dimensione 55x50x94H cm.

Codice	Capacità	Colore	PZ
N 22325	120 lt.	Verde	1

**BIDONE PER RIFIUTI 120 LT BLU**

Struttura interamente in robusto PVC - Con due ruote per un facile trasporto - Coperchio con maniglie - Colore blu - Portata 120 lt - Dimensione 55x50x94H cm.

Codice	Capacità	Colore	PZ
N 22326	120 lt.	Blu	1

**BIDONE PER RIFIUTI 120 LT GIALLO**

Struttura interamente in robusto PVC - Con due ruote per un facile trasporto - Coperchio con maniglie - Colore giallo - Portata 120 lt - Dimensione 55x50x94H cm.

Codice	Capacità	Colore	PZ
N 22327	120 lt.	Giallo	1

**BIDONE PER RIFIUTI 120 LT MARRONE**

Struttura interamente in robusto PVC - Con due ruote per un facile trasporto - Coperchio con maniglie - Colore marrone - Portata 120 lt - Dimensione 55x50x94H cm.

Codice	Capacità	Colore	PZ
N 22489	120 lt.	Marrone	1

**BIDONE PER RIFIUTI 120 LT BIANCO**

Struttura interamente in robusto PVC - Con due ruote per un facile trasporto - Coperchio con maniglie - Colore bianco - Portata 120 lt - Dimensione 55x50x94H cm.

Codice	Capacità	Colore	PZ
N 22516	120 lt.	Bianco	1

**ACIDO CITRICO MONOIDRATO**

Prodotto multifunzione, anticalcare, discrostante, decalcificante, ammorbidente, brillantante - Biodegradabile, versatile e sicuro - Per lavatrici, lavastoviglie, decalcificante per macchine da caffè espresso, ammorbidente per tessuti e brillantante per lavastoviglie - Conf. in flacone da 1 lt

Codice	Contenuto	PZ
N 81390	1 lt.	12

**BATTERIA PER AUTO "X-RUNNER"**

Batteria per auto a 12 volt di ultima generazione - Senza manutenzione - Grazie alle piastre e alle griglie espanse in Pb/Ca imbustate con materiale termoplastico, garantiscono delle prestazioni superiori alle batterie tradizionali

Codice	Ampere/Spunto	L. x P. x H.	PZ
22077	50Ah/400A	21x17,5x19 cm.	1
22107	60Ah/540A	24x17,5x19 cm.	1
22108	80Ah/640A	28x17,5x19 cm.	1
22109	100Ah/720A	31,5x17,5x19 cm.	1
N 22528	100Ah/720A	35,4x17,5x19 cm.	1
N 22529	120Ah/850A	51,1x18,9x21,6 cm.	1
N 22527	160Ah/900A	51x21.8x21.5 cm.	1

**ADATTATORE SCHUKO SMART WI-FI MAURER**

Compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant - Accesso da remoto, gestione degli elettrodomestici, ovunque voi siate con lo smartphone - Pianificazione, possibilità di accensione e spegnimento programmabile dei dispositivi

**MAURER** CE

Codice	Spina	Presca	PZ
N 80588	2p+T 10A	16A Schuko	1

**MULTIPRESA 1 SCHUKO + 2 LATERALI BIPASSO**

Multipresa con 1 uscita Schuko 2P+T 16A + 2 laterali bipasso 2P+T 16A - Spina 2P+T 16A - Lunghezza cavo 1 mt. - Sezione cavo 3x1 mm. - Cf. in blister

CE

Codice	Colore	PZ
N 26569	Bianco	1

**BATTERIE ALKALINA MINIMICRO "LR44" MAURER**

In blister da 2 pz



**MAURER** CE

Codice	Tensione	Modello	BL
N 81113	1,5 Volt	LR44	50

### BATTERIE LITIO MINIMICRO "CR2032" MAURER

In blister da 2 pz



**MAURER**



Codice	Tensione	Modello	BL
N 81114	3 Volt	CR2032	50

### LAMPADA A LED GOCCIA "LUCE BIANCA" MAURER

Lampada a led a bassissimo consumo - Risparmio energetico 85% - Accensione immediata - Classe energetica A - Durata funzionamento 10.000 ore - Luce bianca 4000°K - Cf. in blister



**MAURER**



Codice	Attac.-Potenza	Luce	Sviluppo	PZ
53793	E27-5,5Watt	Bianca	470Lumen	1
53795	E27-8,5Watt	Bianca	806Lumen	1
53806	E27-10Watt	Bianca	1055Lumen	1
53813	E27-14Watt	Bianca	1521Lumen	1
N 81048	E27-16Watt	Bianca	1901Lumen	1
52972	E27-23Watt	Bianca	2452Lumen	5

### PLAFONIERA OPALE "FULLMOON" BEGHELLI

Plafoniera idonea per installazione a soffitto o parete dove è richiesta un'illuminazione forte e diffusa - Luce fredda 4000°K - Classe A++ - IP44



**Beghelli**

Codice	Potenza/Lumen	Ø x H	PZ
N 28032	18 Watt/1700 lm	33x8 cm.	1

### REGLETTE SOTTOPENSILE "REGLED CCT" 3 TEMPERATURE LUCE BY BEGHELLI

3 temperature regolabili tramite un selettore: 3000-4000-6000°K - In policarbonato - Alimentatore integrato - IP40 - Apparecchio concepito per l'illuminazione sottopensile e indiretta, sia per uso professionale (centro commerciali, vetrine) che domestico - L'utilizzo di LED ad alto rendimento determina bassissimi consumi



**elplast**

Codice	Potenza/Lumen	L. x P. x H.	PZ
N 22523	4 Watt/340 lm	313x22x30 mm	1
N 22524	8 Watt/680 lm	573x22x30 mm	1
N 22525	10 Watt/850 lm	873x22x30 mm	1

### SIFONE PER LAVELLO A BOTTIGLIA IN ABS CROMATO

Sifone lavabo a bottiglia - Una via - In polipropilene cromato



Codice	Attacco	Finitura	PZ
N 29217	1 1/4"	Cromato	1

### SIFONE A "U" ISPEZIONABILE IN ABS CROMATO

Sifone lavabo/bidet a U ispezionabile - Una via in polipropilene metallizzato



Codice	Attacco	Finitura	PZ
N 28743	1"-1/4"	Cromato	1

### SIFONE A "U" ISPEZIONABILE IN ABS BIANCO

Sifone lavabo/bidet a U ispezionabile - Una via in polipropilene bianco



Codice	Attacco	Finitura	PZ
N 28744	1 1/4"	Bianco	1

### ARMADIO IN RESINA PER SPOGLIATOIO

In resina, 1 anta - Dotato di cerniera in acciaio antiusura - Costruzione a strati, ripiani e pareti portanti sono parte integrante della struttura - Con porta lucchetto



Codice	L. x P. x H.	PZ
N 25624	50x39x172 cm.	1

## LIBRERIA LEGNO COLORE BIANCO



Tutti gli elementi sono realizzati in nobilitato melaminico di classe E1, secondo la normativa CEE a bassa emissione di formaldeide - Spessore pannelli 15 mm

Codice	L. x P. x H.	PZ
N 23058	55x21x175 cm.	1

## SCRIVANIA LEGNO COLORE NOCE PURO



Tutti gli elementi sono realizzati in nobilitato melaminico di classe E1, secondo la normativa CEE a bassa emissione di formaldeide - Spessore pannelli 15 mm - Ripiano scorrevole con sistema di sicurezza antiscivolo

Codice	L. x P. x H.	PZ
N 23059	81x52x76 cm.	1

## CASSETTIERA LEGNO COLORE BIANCO



5 cassetti - Tutti gli elementi sono realizzati in nobilitato melaminico di classe E1, secondo la normativa CEE a bassa emissione di formaldeide - Spessore pannelli 15 mm - Cassetti con sistema di sicurezza antiscivolo

Codice	L. x P. x H.	PZ
N 23060	60x43x101 cm.	1

## CASSAFORTE A MOBILE CON CHIAVE MAURER



Chiave a doppia mappa a 2 mandate - Catenacci acciaio trattato - Estrazione della chiave inibita a serratura aperta - Applicazione a parete, interno mobili e veicoli con viti, staffette di ancoraggio - Frontale ellittico lamiera 8 mm.

**MAURER**

Codice	L. x P. x H.	Peso	PZ
84573	22x11x13 cm.	4,3 kg.	1

## CASSAFORTE A MOBILE ELETTRONICA MAURER



Con chiusura elettromagnetica - Serratura blocco elettronico con trascinamento manuale dei catenacci - Catenacci in acciaio trattato - Tastiera a membrana con 12 tasti - Apertura di emergenza con chiave tubolare

**MAURER**

Codice	L. x P. x H.	Peso	PZ
93567	31x20x20 cm.	7,5 kg.	1
N 93568	35x25x25 cm.	10,5 kg	1

## CASSAFORTE A MURO CON CHIAVE MAURER



Taglio laser "high tech" con telaio frontale monoblocco in acciaio speciale di alto spessore - Apertura a tutto vano - Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata - Verniciatura epossidica - Alette di ancoraggio antistrappo - Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche - Catenacci in acciaio trattato - Tappetino vellutato antigraffio

**MAURER**

Codice	L. x P. x H.	Peso	PZ
83714	26x15x18 cm.	7,0 kg.	1
83715	31x15x21 cm.	9,0 kg.	1
83716	31x19,5x21 cm	10,0 kg.	1
83717	36x19,5x23 cm.	12,0 kg.	1
83718	40x19,5x25 cm.	14,0 kg.	1
83719	42x19,5x28 cm.	17,5 kg.	1
83720	49x20x32 cm.	21,5 kg.	1

## CASSETTA PORTACHIAVI MAURER



Lamiera in acciaio - Verniciatura a forno - Chiusura tramite serratura a cilindro con scatto e mandata - 2 chiavi in dotazione

**MAURER**

Codice	Posti	L. x P. x H.	PZ
93576	20	16x8x20 cm.	1
93577	48	24x8x30 cm.	1



### CASSETTA PORTAVALORI MAURER



Lamiera in acciaio pesante - Verniciatura a forno - Chiusura tramite serratura a cilindro con scatto e mandata - 2 chiavi in dotazione - Comprende un vassoio per banconote

**MAURER**

Codice	L. x P. x H.	PZ
94460	15x12x8 cm.	1
93572	20x16x9 cm.	1
93573	25x18x9 cm.	1
93574	30x24x9 cm.	1

### MODULO MICROINTERRUTTORE "107023000" CISA



Fornisce un contatto che può essere utilizzato per azionare un motoriduttore - Può essere installato direttamente su elettrika

**CISA**

Codice	Articolo	PZ
30029	107023000	1

### SERRATURA A FERROGLIETTO "1.7830" VIRO (6 MANDATE)



In acciaio verniciato - Con contropiastra, ghiera cilindro in ottone e viti di fissaggio - 6 mandate - Confezione in sacchetto - In dotazione 3 chiavi in ottone nichelato

**Viro**

Codice	Misura	Articolo	Cilindro	PZ
33402	50 mm.	1.7832.712	Staccato	2
33403	60 mm.	1.7833.712	Staccato	2
N 33404	50 mm.	1.7832.714	Fisso	1
N 33405	60 mm.	1.7833.714	Fisso	1

### SERRATURA A FERROGLIETTO "1.7850" VIRO (5 1/2 MANDATE)



In acciaio verniciato - Con contropiastra, ghiera cilindro in ottone e viti di fissaggio - 5 1/2 mandate - Confezione in sacchetto - In dotazione 3 chiavi in ottone nichelato

**Viro**

Codice	Misura	Articolo	Cilindro	PZ
33400	50 mm.	1.7852.712	Staccato	2
33401	60 mm.	1.7853.712	Staccato	2
N 33406	50 mm.	1.7852.714	Fisso	1
N 33407	60 mm.	1.7853.714	Fisso	1

### LUCCHETTO AD ARCO LUNGO IN OTTONE PESANTE MAURER



Corpo in ottone - Arco in acciaio temperato - 2 chiavi universali

**MAURER**

Codice	Misura	Arco	PZ
N 50853	20 mm.	Lungo	1
93933	30 mm.	Lungo	12
93934	40 mm.	Lungo	6
93935	50 mm.	Lungo	6

### TRAMOGGIA DI CARICO "EXPORT" PER CONVOGLIATORE MACERIE



In polipropilene

CE

Codice	Bocca	Attacco	PZ
N 52958	60x40 cm.	Ø 40 cm.	1

**MESCOLATORE PER MATERIALI VISCOSI ATTACCO RAPIDO MAURER**

Per materiale liquido e fibroso

**MAURER**

Codice	Ø Elica	Lunghezza	PZ
N 80342	120 mm	600 mm	1
N 80341	140 mm	600 mm	1

**MESCOLATORE PER MATERIALI COLLOSI-VISCOSI ATTACCO RAPIDO MAURER**

Per materiali collosi e viscosi

**MAURER**

Codice	Ø Elica	Lunghezza	PZ
N 80343	120 mm.	600 mm.	1
N 80354	140 mm.	600 mm.	1

**CUTTER AUTO-LOCK "STHT10266-0" STANLEY**

Corpo in materiale sintetico rigido e gomma morbida - Barra portalama in acciaio - La barra portalama può alloggiare 2 lame di ricambio - Corsore di scorrimento morbido con "click" sonoro  
Elemento posteriore spezzalama - Meccanismo autobloccante della lama per la massima sicurezza - Sagomatura anteriore sottile per lavori di precisione - Fornito con 1 lama montata e 2 lame nel serbatoio - Utilizza lame a spessore da 18 mm

**STANLEY**

Codice	Lama	PZ
N 66868	18 mm.	6

**SEGA CIRCOLARE A BATTERIA "CCS 20 L" MYX YAMATO (SOLO CORPO)**

Caratteristiche: Capacità di taglio: 90°: 48 mm, a 45°: 36 mm. - Guida laser - Peso 3,30 kg. - Dotazione: Attacco per aspirazione polveri, squadra per tagli paralleli, disco Ø150 mm - NB: batteria e caricabatteria non inclusi nella confezione

**YAMATO**

CE

Codice	Tensione	Velocità	Lama	PZ
53154	20 Volt	4.200 rpm	Ø150x10 mm.	1
N 81076	Lama di ricambio		Ø150x10 mm.	1

**PISTOLA A SPRUZZO A BATTERIA "CPS 20 L" MYX YAMATO (SOLO CORPO)**

Regolazione della portata - 3 modalità di spruzzo: verticale, orizzontale o circolare - Getto regolabile - Con misuratore di viscosità, spazzola e ago di pulizia, 1 ugello Ø 2,0 mm - Capacità serbatoio 900 ml - Ugello standard Ø 2,5 mm - Viscosità massima 60 Din/sec - Portata massima spruzzo 700 ml/min - Peso 1,45 kg - Solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)

**YAMATO**

CE

Codice	Tensione	PZ
N 81067	20 Volt	1

**NEBULIZZATORE A BATTERIA "CSP 3.5 20 L" MYX YAMATO (SOLO CORPO)**

Ideale per nebulizzare liquidi in giardino e igienizzare qualsiasi superficie - Getto regolabile - Lancia telescopica in alluminio - Ugello in ottone - Capacità serbatoio 3,5 lt - Pressione 1,5 bar - Portata 500 ml/min - Peso 1,50 kg - Solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)

**YAMATO**

CE

Codice	Tensione	Pressione	PZ
N 81066	20 Volt	1,5 bar	1

**IDROASPIRATORE INOX A BATTERIA "CV 20/20 L" MYX YAMATO (SOLO**

Aspira solidi e liquidi cordless - Batteria lithium-ion 20V - Aspirazione: 8 KPa - Tubo aspirazione: 39 mm x 1,5 mt - Serbatoio in acciaio inox 20 Lt - Accessori: filtro HEPA, filtro spugna, sacchetto di carta, 3 tubi rigidi, 1 bocchetta piccola e 1 spazzola larga

**YAMATO**

CE

Codice	Tensione	Serbatoio	PZ
N 80688	20 Volt	20 Lt.	1

**ACCESSORI PER IDROASPIRATORE 20 LT 80688 YAMATO**

Filtri in spugna, tubi flessibili e sacchetti di ricambio per idro aspiratore Yamato

**YAMATO**

Codice	Accessorio	PZ
N 80919	Filtro in spugna	1
N 80928	Tubo flessibile	1
N 80929	Sacchetti	1

### PUNTA GRES "C PROTECTOR 303" ALPEN

Per piastrelle in gres porcellanato estremamente dure fino a durezza 9 Mohs/Rits oltre che per vetro e porcellana - Non è necessario raffreddamento - Non superare velocità di rotazione massime di 600 giri/min. - Non adatto per foratura in percussione - Cf. in blister



Codice	Ø	Lunghezza	PZ
N 81115	5 mm.	103 mm.	1
N 81116	6 mm.	105 mm.	1
N 81117	8 mm.	106 mm.	1
N 81118	10 mm.	107 mm.	1
N 81119	12 mm.	110 mm. #	1
N 81120	set 8+14 mm.	114 mm. #	1

### SUPPORTO A COLONNA TRAPANO BASE ACCIAIO MAURER

Base in acciaio e struttura porta trapano in alluminio - Collare Ø43 mm. - Sbraccio 60 mm. - Colonna Ø25 mm. - Base 225x160 mm. - Peso 3,10



Codice	Misura	Altezza lavoro	PZ
N 81028	500 mm.	110 mm.	1

### DISCO TAGLIO UNIVERSALE PER LEGNO MAURER PLUS

Consigliato per più tipi di materiali tra cui: legname da costruzione, legno compensato, legno con chiodi e residui di calcestruzzo, truciolare grezzo, materiali in fibra, MDF, resina epossidica, fibra di vetro, plastica e cartongesso - Long life: dura più a lungo di un normale disco da taglio - Bordo carburo di tungsteno - MPA NO:19223-A6-1 - EN 847-1:2017



Codice	Misura	Ø Foro	PZ
N 81019	115x1,2 mm.	22,23 mm.	10
N 81020	230x1,6 mm.	22,23 mm.	1

### SUPPORTO SMERIGLIATRICE ANGOLARE MAURER

Supporto in alluminio con morsetto - Base in acciaio verniciato - Peso 2,10 kg.



Codice	Ø Disco	PZ
N 81029	115-125 mm.	1

### DISCO DIAMANTATO TAGLIO UNIVERSALE MAURER PLUS

Consigliato per tutti i tipi di metallo tra cui: acciaio, lamiera, tondi per cemento armato, ghisa, alluminio e metallo non ferroso - Long life: dura molto più a lungo di un normale disco da taglio - Bordo diamantato - MPA NO: 19223-B61 - EN 13236:2019



Codice	Misura	Ø Foro	PZ
N 81018	115x1,2	22,23 mm	10

### ACCENDIFUOCO ECOLOGICO DIAVOLINA

Composizione legno naturale e paraffina - Inodore, economico e di lunga durata - Adatto per stufe, caminetti e barbecue - Durata min.10÷12 circa - Prodotto certificato FSC, proveniente da energie rinnovabili - Cf. in barattolo



Codice	Confezione	CF
N 70749	100 pz.	6

### RULLO IN TESSUTO ACRILICO MAURER PLUS



In tessuto acrilico - Impugnatura bicomponente - Cambio rullo facilitato - Il rullo in tessuto acrilico è particolarmente indicato per superfici lisce - Ideale con fissativo all'acqua, pittura lavabile all'acqua e traspirante antimuffa



Codice	Misura	Ricambio	PZ
N 81091	20 cm.		1
N 81092	20 cm.	10 pz.	1
N 81093	25 cm.		1
N 81094	25 cm.	10 pz.	1

### RULLO IN MICROFIBRA PER CARTONGESSO MAURER PLUS



Rullo in microfibra per cartongesso - Impugnatura TPR bicomponente - Cambio rullo facilitato - Il rullo in microfibra specifico per cartongesso, adatto per finiture interne ed esterne con superfici lisce, muro a gesso, cartongesso e muro intonacato - Ideale con pittura lavabile all'acqua, traspirante antimuffa e tempera



Codice	Misura	Ricambio	PZ
N 81095	23 cm.		1
N 81096	23 cm.	10 pz.	1

### RULLO IN NYLON MAURER PLUS



Rullo in nylon - Impugnatura TPR bicomponente - Cambio rullo facilitato - Il rullo in tessuto nylon ideale per pareti irregolari - Adatto in particolar modo per le pitture al quarzo



Codice	Misura	Ricambio	PZ
N 81097	20 cm.		1
N 81098	20 cm.	10 pz.	1

### RULLO IN POLIAMMIDE MAURER PLUS



Rullo in poliammide con trattamento termico - Impugnatura TPR bicomponente - Cambio rullo facilitato - Il rullo in tessuto poliammide ideale per interni ed esterni, con superfici lisce o semiruide - Ideale per pitture termoisolanti e termoriflettenti



Codice	Misura	Ricambio	PZ
N 81099	23 cm.		1
N 81100	23 cm.	10 pz.	1

### RULLO IN POLIAMMIDE CON RIGA VERDE MAURER PLUS



Rullo in poliammide, linea verde - Impugnatura TPR bicomponente - Cambio rullo facilitato - Il rullo in poliammide ideale per finiture esterne ed interne - Adatto per idropitture lavabili e al quarzo



Codice	Misura	Ricambio	PZ
N 81102	23 cm.		1
N 81106	23 cm.	10 pz.	1

### RULLO IN POLIAMMIDE MISTO NYLON PELO MEDIO MAURER PLUS



Rullo in poliammide e misto nylon, pelo medio - Impugnatura TPR bicomponente - Cambio rullo facilitato - Il rullo in tessuto è indicato per superfici interne di pregio - Adatto per vernici acriliche e viniliche



Codice	Misura	Ricambio	PZ
N 81109	23 cm.		1
N 81110	23 cm.	10 pz.	1

### RULLO IN POLIAMMIDE RIGA GIALLA MAURER PLUS



Rullo in poliammide, linea gialla - Impugnatura TPR bicomponente - Cambio rullo facilitato - Il rullo in tessuto poliammide è indicato per superfici lisce per finiture vellutate - Adatto per pitture opache e lucide, particolarmente indicato per pitture antimuffa



Codice	Misura	Ricambio	PZ
N 81107	23 cm.		1
N 81108	23 cm.	10 pz.	1

### MINIRULLI PER RADIATORE ACRILICO LINEA GIALLA MAURER PLUS



Minirullo in tessuto acrilico per radiatori, linea gialla - Impugnatura TPR bicomponente - Per radiatori - Il tessuto acrilico del minirullo è particolarmente indicato per superfici lisce



Codice	Misura	Ricambio	PZ
N 81082	10 cm.		1
N 81084	10 cm.	10 pz.	1
N 81087	5 cm.		1
N 81088	5 cm.	10 pz.	1



### MINIRULLI SPUGNA GIALLA MAURER PLUS

Minirullo in spugna gialla - Impugnatura in TPR bicomponente - Per radiatori - La spugna gialla con effetto buccia d'arancia è particolarmente indicata per superfici ruvide



Codice	Misura	Ricambio	PZ
N 81089	10 cm.		1
N 81090	10 cm.	10 pz.	1

### FRENAFILETTI FORTE 52A70 AREXONS

Per la frenatura di prigionieri, dadi e bulloni non soggetti a smontaggio - Elimina gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura. Impedisce la corrosione ed il grippaggio - Frenatura permanente - Elevata resistenza ad acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori - Norme DIN 54454. Temperatura di impiego: da -55°C a +150°C - Gioco massimo diametrale: 0,15 mm



Codice	Contenuto	PZ
N 47049	10 ml.	12

### NASTRO ADESIVO ALTA TEMPERATURA "PROFESSIONAL 63632" TESA

Meccanicamente stabile e conformabile sulle superfici curve - Liner facilmente removibile - Resistente all'invecchiamento - Resistente contro umidità, gas, vapore e raggi UV - Conduttore termico ed elettrico - Riflette luce e calore - Ritardante di fiamma in accordo con DIN 4102 (classe B1) - UL 510A - resistente alle temperature tra -40°C e +160°C



Codice	Altezza	PZ
N 22974	50 mm.	6