

FILO COTTO N° 4 IN MATASSINA



Codice	N. fili	KG
21921	3	25

VITI GAZEBO AUTOPERFORANTI TSP TX ZINCATE GIALLA 5 MM.



Vite TPS truciolare per uso professionale in acciaio cementato classe 9.8.ISO898 - 1 - Impronta Torx - Testa piana svasata

FRÜLSIDER



Codice	Misura	PZ
10727	5x50 mm.	200

GUARNIZIONE BATZ Ø25 EPDM ZINCATO PER TIRAFONDI



Rondella conica Batz ø22 mm in acciaio preverniciato assemblata con guarnizione in EPDM ad ombrello

Codice	Colore	Misura	Rondella	PZ
11076	Zincato	6x22 mm.	Ø22 mm.	100

BULLONI IN ACCIAIO ZINCATO 8.8 TE 5 MM. FILETTO INTERO



Filetto intero: DIN 933 UNI 5739 ISO 4717 - Senza dado - Acciaio: alta resistenza - Classe: 8.8 - Resistenza alla rottura per trazione: 800 N/mm² - Allungamento minimo: 12%

Codice	Misura	Filettatura	Uni	PZ
14176	5x16 mm.	Intero	5739	500
10749	5x20 mm.	Intero	5739	500
10750	5x25 mm.	Intero	5739	500
10751	5x30 mm.	Intero	5739	500
15293	5x35 mm.	Intero	5739	200
10752	5x40 mm.	Intero	5739	500
10753	5x50 mm.	Intero	5739	500

CAPPELLOTTI CON GUARNIZIONE GRECA 25 ACCIAIO



Cappellotti per il fissaggio delle lamiere grecate e coibentate completo di guarnizione in polietilene o EPDM a richiesta - Confezione da 100 pz

Codice	Misura	Greca	Colore	PZ
11074	46x25 mm.	25 mm.	Bianco/Grigio	100

CAPPELLOTTI CON GUARNIZIONE STONDATA



Cappello curvo completo di guarnizione in polietilene o EPDM a richiesta - Indicato per il fissaggio di lamiere grecate o coibentate tipo tegola

Codice	Misura	Colore	PZ
11075	46x50 mm.	Rosso Siena	100

COPIGLIE IN ACCIAIO ASSORTIMENTO 150 PZ MAURER



Kit di copiglie da 150 pezzi: (42) 2,0x31 mm, (30) 1,76x33 mm, (25) 1,76x40 mm, (25) 2,5x41 mm, (20) 3,15x45 mm, (8) 3,7x75 mm - Conf. in scatola

MAURER

Codice	Kit	CF
900514	150 pz.	1

SCORRITENDA IN KIT FERRO NERO BOCCIA



Bastone scorritenda in ferro verniciato

Codice	Misura	Ø Tubo	PZ
21129	120÷210 cm.	19 mm.	1

SCORRITENDA IN KIT FERRO ARGENTO BOCCIA



Bastone scorritenda in ferro verniciato

Codice	Misura	Ø Tubo	PZ
21130	120÷210 cm.	19 mm.	1

SCORRITENDA IN KIT FERRO AVORIO BOCCIA

Bastone scorritenda in ferro verniciato

SCORRITENDA IN KIT FERRO NERO RICCIOLO

Bastone scorritenda in ferro verniciato

SCORRITENDA IN KIT FERRO ARGENTO RICCIOLO

Bastone scorritenda in ferro verniciato

Codice	Misura	Ø TUBO	PZ
21138	120÷210 cm.	19 mm.	1

Codice	Misura	Ø TUBO	PZ
21140	120÷210 cm.	19 mm.	1

Codice	Misura	Ø TUBO	PZ
21141	120÷210 cm.	19 mm.	1

SCORRITENDA IN KIT FERRO AVORIO RICCIOLO

Bastone scorritenda in ferro verniciato

ANELLI PER SCORRITENDA BIANCO

Anelli per scorritenda in ferro verniciato

ANELLI PER SCORRITENDA NERO

Anelli per scorritenda in ferro verniciato

Codice	Misura	Ø TUBO	PZ
21142	120÷210 cm.	19 mm.	1

Codice	Misura	BL
21143	Ø 20 mm.	4

Codice	Misura	BL
21146	Ø 20 mm.	4

ANELLI PER SCORRITENDA NICHEL

Anelli per scorritenda in ferro verniciato

ANELLI PER SCORRITENDA CROMO

Anelli per scorritenda in ferro verniciato

ANELLI PER SCORRITENDA AVORIO

Anelli per scorritenda in ferro verniciato

Codice	Misura	BL
21147	Ø 20 mm.	4

Codice	Misura	BL
21148	Ø 20 mm.	4

Codice	Misura	BL
21151	Ø 20 mm.	4

SUPPORTO PER DOPPIO BINARIO ESTENSIBILE



Supporto per doppio binario estensibile

SUPPORTO PER SCORRITENDA



Supporto per scorritenda estensibile - Confezione 2 pz.

SUPPORTO CENTRALE PER SCORRITENDA



Supporto per scorritenda estensibile - Confezione 1 pz.

Codice	BL	Codice	Misura	BL	Codice	Misura	PZ
21102	5	21122	12÷15 cm.	5	21127	12÷15 cm.	1

SUPPORTO SOFFITTO PER SCORRITENDA



Supporto per scorritenda estensibile - Confezione 1 pz.

ASTA TIRATENDA



Codice	MISURA	PZ
21176	120 cm.	1

GANCIO SCORRITENDA A PROBOSCI IN PVC



In PVC - Confezione in busta da 25 pz.

Codice	PZ	Codice	Tipo	BL
21128	5	21090	Proboscide	20

GANCIO SCORRITENDA A PAPERA IN PVC



In PVC - Confezione in busta da 20 pz.

SCIVOLO PER SCORRITENDA ESTENSIBILE NYLON



In nylon - Conf. da 8 pz.

BRIS BRIS UNIVERSALI "TONDY" BIANCO MAURER



Sospensione universale in acciaio a molla e allungabile - Impiego sia estensibile che a pressione - Confezione in busta da 2 pezzi composta da: 2 bacchette + 2 controbacchette + 2 molle + 4 cancanetti + 4 ventose

Codice	Tipo	BL	Codice	BL	Codice	Misura	CF
21093	Papera	20	21096	5	900673	27-36 cm.	10
					900674	36-60 cm.	10
					900675	63-110 cm.	10



BRIS BRIS UNIVERSALI "TONDY" ORO MAURER


Sospensione universale in acciaio a molla e allungabile - Impiego sia estensibile che a pressione - Confezione in busta da 2 pezzi composta da: 2 bacchette + 2 controbacchette + 2 molle + 4 cancanetti + 4 ventose

MAURER

Codice	Misura	CF
900679	27-36 cm.	10
900680	36-60 cm.	10
900681	63-110 cm.	10

BRIS BRIS UNIVERSALI BIANCO "VETRAGE"


In ferro verniciato bianco

Codice	Misura	PZ
21072	27÷40 cm.	20
21073	39÷60 cm.	20
21074	55÷90 cm.	20
21075	87÷150 cm.	20
21076	100÷200 cm.	20

BRIS BRIS A PUNTA BIANCO "BERLINO"


In ferro plastificato bianco

Codice	Misura	BL
21077	40÷30 cm.	20
21078	50÷40 cm.	20
21084	50÷60 cm.	20

CASSETTA POSTALE "SLIM" ANTRACITE ALUBOX


Casellario postale 100% Made in Italy con tenuta all'acqua garantita e grande capacità contenitiva - Fornito assemblato, dispone di sportello in profilato d'alluminio con sistema anti-prelievo e corpo cassetta interamente verniciato - Verniciato a polveri su entrambi i lati: ogni componente viene trattato con verniciatura a polveri a processo di lavorazione concluso

Codice	Elementi	Dimensione	SR
22407	4	39x50,2x30 cm	1

CASSETTA POSTALE "SLIM" ARGENTO ALUBOX


Casellario postale 100% Made in Italy con tenuta all'acqua garantita e grande capacità contenitiva - Fornito assemblato, dispone di sportello in profilato d'alluminio con sistema anti-prelievo e corpo cassetta interamente verniciato - Verniciato a polveri su entrambi i lati: ogni componente viene trattato con verniciatura a polveri a processo di lavorazione concluso

Codice	Elementi	Dimensione	CP
21915	4	39x50,2x30 cm	1

CATENACCIO A LEVA IN ALLUMINIO NERO "820"


In alluminio - Installabile su porte e infissi in alluminio

Codice	Misura	Colore	PZ
21157	140x20 mm.	Alluminio nero	2

CERNIERA PER MOBILI BRONZATA


Cerniere per porte in battuta - Ø 35 mm.

VI.TEL.

Codice	Misura	Finitura	PZ
35882	35x21 mm.	Bronzo	50

CERNIERA PER MOBILI ORO


Cerniere per porte in battuta - Ø 35 mm.

VI.TEL.

Codice	Misura	Finitura	PZ
35883	35x21 mm.	Oro	50

GIUNZIONE IN METALLO CON VITE TROPICALIZZATO


Giunzione in zama per mobili - Finitura tropicalizzata

VI.TEL.

Codice	Misura	PZ
35869	13x38 mm.	200

MOTORE TAPPARELLA+ACCESSORI



Motori meccanici per tapparelle e tende da sole - Dotazione: kit staffa regolabile con molla in acciaio



Codice	MOTORE	PZ
73740	20 Nm	1
73741	30 Nm	1
73742	50 Nm	1

BLOCCATAPPARELLE ULTRABLOCK ZINCATO



In ferro zincato



Codice	Finitura	MISURA	PZ
21071	Zincato	24x110 mm.	20

MANIGLIA PER PORTA ALLUMINIO SATINATO "SQUARE" CON ROSETTA



Alluminio satinato cromato con molla di ritorno - Dimensione rosetta Ø 46 mm.



Codice	Modello	Quadro	Rosetta	CP
30939	con rosetta	8 mm.	Ø 46 mm.	1

MANIGLIA PER CASSA NERA 700*



In acciaio verniciato nero



Codice	Misura	PZ
28780	100 mm.	10

BINARIO PER PORTA SCORREVOLE



Binario in alluminio per porte scorrevoli

Codice	Misura	Portata	PZ
26108	200 cm.	80 Kg.	1

SCORREVOLI IN KIT BINARIO PORTA SCORREVOLE (EX 20369)



Scorrevoli in Kit per binario di porta scorrevole - Confezione completa di scorrevoli ed accessori

Codice	Portata	CF
25790	80 Kg.	1

STAFFE PER FISSAGGIO BINARIO PORTA SCORREVOLE



Squadrette per fissaggio binario a parete

Codice	Misura	PZ
26109	38x63 mm.	10

PIASTRA ANGOLARE PER LETTI



Piastra girevole per letti - Spessore 2 mm - Foro Ø 5 mm e 10,5 mm - Asole 15 mm 25 mm e 26,5 mm

Codice	MISURA	PZ
23632	145x300x26 mm.	25

GANCIO PER DIVANI



Gancio per divano - Gancio per mobili spessore 1,8 mm - Foro Ø 6,8 mm - Asola 10 x 6,8 mm

Codice	MISURA	PZ
23912	96x46 cm.	100

MENSOLA REGGIVETRO IN ZAMA CROMO-SATINATO REGISTRABILE



Per ripiani in cristallo - Spessore max del cristallo 12 mm. - Con vite di serraggio

VI.TEL.

Codice	Misura	Finitura	PZ
35875	12/20 mm.	Cromo satinato	4

REGGIPIANO IN ZAMA NICHELATO



Materiale: zama - Finitura: nichelata - Dimensioni: 14 x 13 mm - Perno di fissaggio: Ø 5 mm - Installazione semplice e stabile

VI.TEL.

Codice	Misura	PZ
35871	14x13 mm.	500

REGGIPIANO IN PLASTICA CON VENTOSA



Supporto per ripiani in vetro - Ventosa trasparente antiscivolo - Installazione semplice tramite perno Ø 5 mm - Adatto per mobili, vetrine e pensili

VI.TEL.

Codice	Misura	PZ
35870	25x11 mm.	500

CALAMITA IN NEOMIDIO TONDA MAURER



Calamita in neomidio tonda

MAURER

Codice	Dimensione	PZ
51847	Ø15x3 mm.	36
51849	Ø20x3 mm.	36

GAMBA PER TAVOLI IN ACCIAIO BIANCO



Per tavoli in legno - Con piedino regolabile +20 mm - Conf. 4 pz.

VI.TEL.

Codice	Misura	Finitura	PZ
35873	Ø60x710H cm.	Bianco	4

GAMBA PER TAVOLI IN ACCIAIO NERO



Per tavoli in legno - Con piedino regolabile +20 mm - Conf. 4 pz.

VI.TEL.

Codice	Misura	Finitura	PZ
35874	Ø60x710H cm.	Nero	4

MOLLE IN ACCIAIO ASSORTIMENTO 200 PZ MAURER



Kit di molle da 200 pezzi: Dimensioni: Molla di pressione: 7x12,5-10 pz, 6,5x10-10 pz, 5,5x17-10 pz, 9,5x16-6 pz, 9,5x19-12 pz, 9x35-8 pz, 5,5x38-10 pz, 7x19-10 pz - Molla di tensione: 5x20,5-10 pz, 5,5x25,5-10 pz, 6,5x22-10 pz, 8x28,5-8 pz, 8x31,5-10 pz, 8,5x47-12 pz, 8x44,5-12 pz, 7x51-12 pz, 4x79,5-12 pz, 4,5x44,5-8 pz, 7x38-10 pz, 8,5x36,5-10 pz

MAURER

Codice	Kit	CF
900518	200 pz.	1

TARGHETTA PORTACHIAVI IN PVC CON GIOVOLARE MAURER



Con giovolare metallico - Colori assortiti - Cf. scatola da 200 pz.

MAURER

Codice	Dimensione	PZ
51790	65x30 mm.	150

VENTILATORE A PIANTANA CON DISPLAY E TELECOMANDO MAURER



Ventilatore 45 W Ø 25 cm - 6 Velocità regolabili - Timer fino a 12 h - Funzione oscillante - 3 Modalità normale, naturale, notte - Telecomando incluso - Display LCD - Ideale per ambienti domestici e ufficio

MAURER

CE

Codice	Potenza	Ø Griglia	PZ
900482	45 Watt	25 cm.	1

VENTILATORE A SOFFITTO 5 PALE CON LUCE E TELECOMANDO



5 pale in legno - 3 livelli di velocità selezionabili - Funzione reversibilità - Con luce - Paralume in vetro - Portalamada attacco E27 - Potenza lampadina 60W max - Timer spegnimento ventilazione: 1 / 2 / 4 / 8 ore - Potenza 70W



Codice	Potenza	Ø	Pale	PZ
28432	70 Watt	130 cm.	5	1

VENTILATORE A SOFFITTO 4 PALE CON LUCE "DCF -121"



Ventilatore da soffitto a pale traforate, plafoniera in vetro per luce azionabile da interruttore esterno con lampadina da 60W (attacco E27) - Funzione estate/inverno: è possibile invertire il flusso dell'aria modificando l'orientamento delle pale del ventilatore: anziché dirigere il flusso dell'aria verso l'alto (estate) lo dirigerà verso il basso (inverno) - 3 velocità, predisposizione telecomando (opzionale) - Colore bianco con dettagli oro.



Codice	Potenza	Ø	Pale	PZ
71364	55 Watt	107 cm.	4	1

VENTILATORE A SOFFITTO 3 PALE "USCF-133"



Ventilatore da soffitto con design moderno - Dotato di 3 velocità - Selettore a parete per regolazione velocità - Colore bianco - L'imballo contiene: 1 ventilatore, 1 centralina da parete



Codice	Potenza	Ø	Pale	PZ
71366	55 Watt	140 cm.	3	1

VENTILATORE A SOFFITTO 3 PALE CON LUCE REGOLABILE



Ventilatore da soffitto con motore DC - Motore da 40 W ad alta efficienza per consumi ridotti e funzionamento silenzioso - 6 velocità per una regolazione precisa del flusso d'aria - Luce LED integrata 15 W con 3 selezioni di colore (calda, naturale, fredda) - Telecomando a infrarossi per controllo a distanza - Funzione estate/inverno per ottimizzare la distribuzione dell'aria - Diametro 106 cm con asta da 15 cm - Alimentazione 230 V - 50 Hz - Design moderno ideale per ambienti domestici



Codice	Potenza	Ø	Pale	PZ
71367	40 Watt	105 cm.	3	1

VENTILATORE A SOFFITTO CON LUCE E TELECOMANDO



Ventilatore da soffitto 15W argento, 6 velocità con telecomando - 5 pale in ABS, diametro 40 cm - Telecomando incluso - 6 velocità - Multi led a 3 tonalità - Timer fino a 4H - 5 pale - Funzione estate / inverno



Codice	Potenza	Ø	Pale	PZ
71368	15 Watt	40 cm.	5	1

VENTILATORE A SOFFITTO CON LUCE E TELECOMANDO "ZVP6"



7 pale trasparenti - 6 livelli di velocità selezionabili - Diametro 485 mm - Sorgente luminosa: LED - Potenza luce LED 30W - Flusso sorgente luminosa 3400 lm - Temperatura colore CCT da 3000K a 6500K - Dimmerabile - Tipo motore: DC basso consumo - Potenza motore 20W - Funzione reverse e funzione notturna - Timer - Portata massima d'aria (M3/H):7865 M3/H



Codice	Potenza	Ø	Pale	PZ
21149	20+30 Watt	48,5 cm.	7	1

**VENTILATORE A SOFFITTO CON LUCE
TELECOMANDO PALE A SCOMPARSA "ZVP4"**



4 pale trasparenti - 6 livelli di velocità selezionabili - Diametro 490mm - Sorgente luminosa: LED - Potenza LED 40W - Flusso sorgente luminosa 5000 lm - Temperatura colore CCT da 3000K a 5000K - Dimmerabile - Tipo motore: DC basso consumo - Potenza motore 27W - Funzione reverse e funzione notturna - Timer - Portata massima d'aria (M3/H):7865 M3/H



Codice	Potenza	Ø	Pale	PZ
21103	40+27 Watt	49 cm.	4	1

VENTILATORE A PARETE CON TELECOMANDO



Potenza: 55 W - Tensione/Frequenza: 230 V - 50 Hz - Diametro: 43 cm - Velocità: 3 selezioni - Materiale: Polipropilene - Pallido: 3 - Colore: Bianco - Dimensioni: 43x30x48 cm - Peso: 2,1 kg



Codice	Potenza	Ø Griglia	Pale	PZ
72402	55 Watt	43 cm.	3	1

VENTILATORE A TORRE "YF-29C"



Ventilatore a torre Vinco da 45W, ventilazione multilevel integrata con 3 ventole interne e oscillazione assiale - Indicatore per avere una ventilazione costante simultanea a diverse altezze, ideale per uffici e abitazioni - Comandi posti sul lato superiore - 3 velocità - Timer fino a 2 ore - Colore bianco con dettagli arancio



Codice	Potenza	Ventole	PZ
71362	45 Watt	3	1

VENTILATORE INDUSTRIALE CARRELLATO "FE-60A"



Ventilatore industriale da terra per grandi volumi - La soluzione ideale per grandi volumi e ampi spazi domestici e industriali - Grazie alla stabile struttura, è possibile utilizzare questo ventilatore su qualsiasi superficie piana e spostarlo facilmente grazie alle ruote e alla maniglia - Dotato di 3 pale rigide di tipo aero silence, con 3 velocità - Colore nero



Codice	Potenza	Ø Griglia	Pale	PZ
71363	120 Watt	60 cm.	3	1

VENTILATORE DA TAVOLO "NINFEA" MAURER



Potenza: 45W - Pale: 3 - Diametro: 40cm - Velocità: 3 - Funzione oscillante



Codice	Potenza	Ø Griglia	Pale	PZ
82184	45 Watt	40 cm.	3	1

**VENTILATORE DA TAVOLO CON CARICA USB
"NARCISO" MAURER**



Potenza: 2,5W - Pale in alluminio: 4 - Diametro: 15cm - Direzioneabili in alto e in basso - Con cavo alimentazione USB



Codice	Potenza	Ø Griglia	Pale	PZ
82193	2,5 Watt	15 cm.	4	1

**VENTILATORE DA TAVOLO CON CLIP A BATTERIA
RICARICABILE MAURER**



Ventilatore da tavolo con clip ricaricabile - Dimensione 15cm -6", 3 pale - 5 velocità, con timer - Batteria ricaricabile da 2400 mAh inclusa - Cavo USB da 1,2 m, terminale Micro-USB



Codice	Batteria	Ø Griglia	Pale	PZ
900481	2400 mAh	15 cm.	3	1

VENTILATORE RAFFRESCATORE AD ACQUA "CEIBA" MAURER



Raffrescatore evaporativo 80 W - 3 Velocità - Serbatoio 4 L - Dimensioni 24x22x53 cm - Peso 3,5 kg - Raffreddamento ad acqua con scambio termico - 2 Modalità ventilazione e raffreddamento - Oscillazione automatica - Utilizzabile con acqua o ghiaccio - Senza tubo o installazione - Filtro removibile e lavabile



Codice	Potenza	PZ
900483	80 Watt	1

RAFFRESCATORE AD ACQUA "ZAIRO6" ZEPHIR



Raffrescatore ad acqua senza pale da 65W, compatto e silenzioso - Dotato di 3 velocità e alette con oscillazione automatica per una diffusione uniforme dell'aria - Funzione ventilazione e raffreddamento ad acqua/ghiaccio - Serbatoio da 4 L con indicatore livello - Include 2 mattonelle refrigeranti - Filtro removibile e lavabile, con ruote per facile trasporto - Struttura in termoplastico, rumorosità 62,1 dB



Codice	Potenza	PZ
79901	65 Watt	1

VENTILATORE MINI PORTATILE "GALIUM" MAURER



5 velocità - Batteria: litio 1200 mAh - Display LCD - Ricaricabile con cavo USB (incluso): 5V 1A - Dimensione: 180x90x40 mm



Codice	Batteria	Dimensione	PZ
87978	1200 mAh	180x90x40 mm	1

TESTA RADIANTE PER CAMINI "BASE QUADRATA" ZINCATA



Zincata - Con 2 cuscinetti a bagno d'olio

Codice	Base	PZ
27525	22x22 cm.	1
27526	27x27 cm.	1
27527	32x32 cm.	1
27529	37x37 cm.	1
27530	42x42 cm.	1

TUBO PER GAS METANO - MAURER



Tubo per gas metano omologato IMQ - Per uso industriale e domestico per mandata di gas metano secondo norma UNI 7140: flessibile e adatto per l'installazione in fornelli a gas - Ideale per apparecchi alimentati con gas combustibili appartenenti alla famiglia I, II e III - Prodotto omologato IMQ nr. S0926 e S1472



Codice	Misura	Lunghezza	MT
900577	Ø 13x20 mm.	50 mt.	50

TUBO PER GAS LIQUIDO GPL MAURER



Tubo per gas GPL omologato IMQ - Per mandata gas GPL per apparecchiature domestiche, fornelli, lampade a gas e radiatori da esterno secondo norma UNI 7140 - Tubo flessibile in PVC con rinforzo tessile ad alta tenacità - Prodotto omologato IMQ nr.S1728 e nr.S1498



Codice	Misura	MT
900576	8x13 mm.	100

OCCHIALI PROTETTIVI "SKYLER FUMO" ISSALINE



Occhiali di sicurezza sportivi con lente panoramica monopezzo per ampia visione periferica - Montatura ergonomica con aste avvolgenti bi-materiale (PC + TPR) e ponte nasale regolabile antiscivolo per comfort prolungato - Lenti disponibili blu specchiate o fumé con trattamenti antigraffio, antiappannamento e protezione UV400 - Design leggero e moderno per uso professionale e outdoor - Conformi EN ISO 16321



Codice	Lenti	PZ
28570	Fumo	12

OCCHIALI PROTETTIVI "SKYLER BLU" ISSALINE



Occhiali di sicurezza sportivi con lente panoramica monopezzo che garantisce ampia visione periferica - Montatura ergonomica con aste avvolgenti bi-materiale (PC co-iniettato + TPR) e ponte nasale regolabile antiscivolo per comfort e stabilità - Disponibili con lenti blu specchiate o fumé con trattamenti antigraffio, antiappannamento e protezione UV400 - Conformi EN ISO 16321



Codice	Lenti	PZ
28571	Blu a specchio	12

GUANTI MONOUSO IN NITRILE NERO "FORTE" MAURER PLUS



Senza polveri - Nitrogel technology +50% elastico no stress - Con finitura microgrip per una presa sicura - Ideale per il settore della meccanica, il contatto con oli, grassi, detersivi ed agenti chimici - Dura 20 volte di più di un tradizionale guanto monouso in nitrile - Dermoprotettivo - Colore nero - Dispenser box 50 pezzi - Peso (gr/M): 7 - Flex (4>10): 6 - Durata (min.): 250 - Strati: 3



Codice	Taglia	Tipo	CF
900194	S-6,1/2	Ambidestri	10
900195	M-7,1/2	Ambidestri	10
900196	L-8,1/2	Ambidestri	10
900197	XL-9,1/2	Ambidestri	10

SCARPE BASSE DI SICUREZZA "VITTORIA" S1P MAURER



Puntale in acciaio - Lamina antiperforazione metallo - Tomaia in pelle scamosciata traforata - Fodera interna in tessuto traspirante - Soletta estraibile anatomica - Suola in poliuretano giallo/nero - EN ISO 20345:2011



Codice	Misura	PA
900414	n° 36	1
900415	n° 37	1
900416	n° 38	1
900417	n° 39	1
900418	n° 40	1
900419	n° 41	1
900420	n° 42	1
900421	n° 43	1
900422	n° 44	1
900423	n° 45	1
900424	n° 46	1

SCARPE BASSE DI SICUREZZA "OTTAVIA" S1P MAURER



Puntale in materiale composito - Lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - Tomaia in pelle crosta scamosciata e mesh - Fodera interna in tessuto traspirante - Soletta estraibile anatomica - Suola in gomma - S1PL SR HRO - EN ISO 20345:2022+A1:2024



Codice	Misura	PA
900425	n° 36	1
900426	n° 37	1
900427	n° 38	1
900428	n° 39	1
900429	n° 40	1
900430	n° 41	1
900431	n° 42	1
900432	n° 43	1
900433	n° 44	1
900434	n° 45	1
900435	n° 46	1

SCARPE BASSE DI SICUREZZA "SVEVA" S1P MAURER



Puntale in materiale composito - Lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - Tomaia in pelle crosta scamosciata e mesh - Fodera interna in tessuto traspirante - Soletta estraibile anatomica - Suola in gomma - S1PL SR HRO - EN ISO 20345:2022+A1:2024



Codice	Misura	PA
900436	N° 36	1
900437	N° 37	1
900438	N° 38	1
900439	N° 39	1
900440	N° 40	1
900441	N° 41	1
900442	N° 42	1
900443	N° 43	1
900444	N° 44	1
900445	N° 45	1
900446	N° 46	1

SOLETTA PER SCARPE ANATOMICA IN GEL MEMORY



Soletta Memory Gel progettata per migliorare comfort e supporto durante l'utilizzo quotidiano delle calzature - Realizzata con struttura multistrato: tessuto superiore in PES, intermedio in schiuma memory PU e base in gel TPE, assicura ammortizzazione e adattabilità al piede - Il gel nella zona del tallone contribuisce ad assorbire gli impatti, migliorando la distribuzione del peso e il comfort durante la camminata

Codice	Misura	PA
25101	35/36	1
27407	37/38	1
27408	39/40	1
27409	41/42	1
27431	43/44	1
27440	45/46	1

LACCI PER SCARPE "NERO"



Lacci per calzature di sicurezza - Colore nero

Codice	Misura	PA
89059	120 cm.	10

PANTALONE LAVORO "EUROPA" ISSALINE



Pantaloni da lavoro in 100% cotone (250 g/m²) progettati per comfort e resistenza - Dotati di tasche frontali oblique a filetto, tasca posteriore con bottone e taschino porta metro - Passanti per cintura con elastico sul retro per una vestibilità più confortevole e patta con bottoni coperti - Ideali per uso professionale quotidiano



Codice	Taglia	PZ
21885	S	10

PANTALONE LAVORO MULTITASCHE "STRETCH GRIGIO" ISSALINE



Pantaloni da lavoro in cotone elasticizzato (98% cotone, 2% elasthan; 260 g/m²) progettati per comfort e libertà di movimento - Dotati di elastico in vita per una vestibilità adattabile, due tasche laterali e due tasche posteriori - Patta con chiusura a zip per praticità e sicurezza - Ideali per uso professionale quotidiano - Conformi CE Cat. I - EN ISO 13688:2013



Codice	Taglia	PZ
21155	S	10
21156	M	10
21158	L	10
21161	XL	10
21162	XXL	10

PANTALONE LAVORO MULTITASCHE "STRETCH BLU" ISSALINE



Pantaloni da lavoro in cotone elasticizzato (98% cotone, 2% elasthan; 260 g/m²) progettati per comfort e libertà di movimento - Dotati di elastico in vita per una vestibilità adattabile, due tasche laterali e due tasche posteriori - Patta con chiusura a zip per praticità e sicurezza - Ideali per uso professionale quotidiano - Conformi CE Cat. I - EN ISO 13688:2013



Codice	Taglia	PZ
21886	S	10

PANTALONE LAVORO MULTITASCHE "FLEXARD NERO" ISSALINE



Capo da lavoro certificato CE Categoria I, conforme EN ISO 13688:2013 - Realizzato in cotone e nylon per comfort e durabilità, con inserti stretch a contrasto per maggiore libertà di movimento - Tessuto resistente all'abrasione e ad asciugatura rapida, ideale per attività dinamiche - Peso: 230 g/m² (principale), 240 g/m² (inserti)



Codice	Taglia	PZ
21163	S	10
21164	M	10
21165	L	10
21166	XL	10
21167	XXL	10

BERMUDA DA LAVORO MULTITASCHE "START" ISSALINE



Bermuda da lavoro in tessuto stretch ad alte prestazioni (97% cotone, 3% spandex; 260 g/m²) progettati per comfort, mobilità e resistenza - Dotati di inserti retro-riflettenti per maggiore visibilità e di numerose tasche funzionali (frontali, posteriori con patta, cargo laterale e porta metro) - Vita ergonomica con inserti elasticizzati per una vestibilità confortevole - Conformi CE Cat. I - EN ISO 13688:2013



Codice	Taglia	Colore	PZ
21168	S	Blue	10
21169	M	Blue	10
21173	L	Blue	10
21182	XL	Blue	10
21183	XXL	Blue	10

BERMUDA DA LAVORO MULTITASCHE "FLEXARD" ISSALINE



Capo da lavoro certificato CE Categoria I, conforme EN ISO 13688:2013 - Design ergonomico per massima libertà di movimento, realizzato in tessuto traspirante e resistente, ideale per ambienti dinamici - Tessuto esterno 230 g/m², inserti 240 g/m² - Composizione: 67% cotone, 33% nylon; inserti 90% nylon, 10% spandex



Codice	Taglia	Colore	PZ
21880	S	Grigio/Nero	10
21881	M	Grigio/Nero	10
21882	L	Grigio/Nero	10
21883	XL	Grigio/Nero	10
21884	XXL	Grigio/Nero	10

GILET DA LAVORO BLU "VESTIGO"



Gilet tecnico da lavoro in poliestere a 3 strati con membrana TPU (impermeabilità 5.000 mm, traspirabilità 800 MVP), progettato per protezione da vento e umidità e comfort termico - Struttura senza maniche per maggiore mobilità e leggerezza - Fodera interna in fleec e tessuto resistente ad asciugatura rapida. Ideale come strato intermedio o esterno in condizioni climatiche moderate - Conforme CE Cat. I – EN ISO 13688:2013.

ISSALINE

CE

Codice	Taglia	Colore	PZ
26402	S	Blue	10
26403	M	Blue	10
26404	L	Blue	10
26830	XL	Blue	10
26831	XXL	Blue	10

GILET DA LAVORO NERO "VESTIGO"



Gilet tecnico da lavoro in poliestere a 3 strati con membrana TPU (impermeabilità 5.000 mm, traspirabilità 800 MVP), progettato per protezione da vento e umidità e comfort termico - Struttura senza maniche per maggiore mobilità e leggerezza - Fodera interna in fleec e tessuto resistente ad asciugatura rapida. Ideale come strato intermedio o esterno in condizioni climatiche moderate - Conforme CE Cat. I – EN ISO 13688:2013.

ISSALINE

CE

Codice	Taglia	Colore	PZ
27167	S	Nero	10
27174	M	Nero	10
27175	L	Nero	10
27177	XL	Nero	10
27305	XXL	Nero	10

GILET DA LAVORO GRIGIO "SNAPPY"



Gilet softshell tecnico in tessuto laminato (94% poliestere, 6% spandex) con fodera interna in microfleece, progettato per comfort, flessibilità e isolamento termico. Membrana TPU con impermeabilità 8.000 mm e traspirabilità 1.000 g/m²/24h per protezione dagli agenti atmosferici. Dotato di tre tasche esterne, ampia tasca interna e inserti piping per maggiore visibilità. Conforme CE Cat. I – EN ISO 13688:2013.

ISSALINE

CE

Codice	Taglia	Colore	PZ
27307	S	Grigio	10
27308	M	Grigio	10
27321	L	Grigio	10
27325	XL	Grigio	10
27326	XXL	Grigio	10

GIACCA DA LAVORO NERA "SPRINGER" ISSALINE



Giacca/felpa da lavoro in tessuto tecnico altamente elasticizzato (83% nylon, 17% spandex; 340 g/m²) progettata per comfort, flessibilità e resistenza - Vestibilità ergonomica che segue i movimenti del corpo e garantisce libertà di movimento - Ideale per uso multi-stagionale come capo esterno leggero o strato intermedio - Dotata di due tasche esterne, tasca porta documenti e due ampie tasche interne - Conforme CE Cat. I – EN ISO 13688:2013

ISSALINE

CE

Codice	Taglia	Colore	PZ
21095	S	Nero	10
25691	M	Nero	10
25964	L	Nero	10
25965	XL	Nero	10
26401	XXL	Nero	10

POLO DA LAVORO "VIESTE" ISSALINE



Polo da lavoro in 100% cotone piqué (190 g/m²), traspirante e confortevole per l'uso quotidiano - Il tessuto di peso medio garantisce resistenza, durata e leggerezza sulla pelle - Design semplice e professionale adatto a diversi ambienti di lavoro - Disponibile in diverse taglie - Conforme CE Cat. I – EN ISO 13688:2013

ISSALINE

CE

Codice	Taglia	Colore	PZ
27327	S	Grigio	10
27328	M	Grigio	10
27329	L	Grigio	10
27330	XL	Grigio	10
27331	XXL	Grigio	10

T-SHIRT DA LAVORO "RAVELLO" ISSALINE



T-shirt da lavoro in 100% cotone pettinato (175 g/m²), morbida, traspirante e resistente - Il tessuto di peso medio assicura comfort e durata per l'uso quotidiano in diversi ambienti professionali - Design semplice e versatile, disponibile in più colori e taglie - Facile manutenzione e prestazioni affidabili nel tempo - Conforme CE Cat. I – EN ISO 13688:2013

ISSALINE

CE

Codice	TAGLIA	COLORE	PZ
27332	S	Grigio	10
27340	M	Grigio	10
27384	L	Grigio	10
27386	XL	Grigio	10
27404	XXL	Grigio	10

PANTALONE ALTA VISIBILITA' ARANCIO ISSALINE



Pantaloni da lavoro leggeri ad alta visibilità in twill 65% poliestere e 35% cotone (185 g/m²), ideali per i mesi più caldi - Offrono comfort e traspirabilità grazie alla vita elastica e alla struttura leggera - Dotati di due tasche frontali, tasca posteriore, tasca laterale e tasca porta metro, con chiusura zip - Design fluorescente arancione per maggiore sicurezza - Conformi EN ISO 13688:2013 e EN ISO 20471:2013+A1:2016 Classe 2



Codice	Taglia	Colore	PZ
28563	S	Arancio/Blu	10
28566	M	Arancio/Blu	10
28567	L	Arancio/Blu	10
28568	XL	Arancio/Blu	10
28569	XXL	Arancio/Blu	10

T-SHIRT ALTA VISIBILITA' ARANCIO



T-shirt da lavoro ad alta visibilità in poliestere Birdeye 100% (140 g/m²), leggera e traspirante per un comfort prolungato - Dotata di strisce riflettenti cucite da 5 cm per una visibilità ottimale e protezione UV con certificazione UPF - Ideale per ambienti di lavoro all'aperto o con scarsa illuminazione - Mantiene le prestazioni fino a 25 lavaggi - Conforme EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Classe 2 ed EN 13758-2



Codice	TAGLIA	COLORE	PZ
27406	S	Arancio	10
27401	M	Arancio	10
27402	L	Arancio	10
27403	XL	Arancio	10
27405	XXL	Arancio	10

BATTERIA PER LAMPADA STRADALE 6V "ZN-C-MN HEAVY DUTY" MAURER



Batteria 6 Volt - ZN-C MN Heavy Duty 0% mercurio - Molle terminali



Codice	Tensione	BL
900452	6 Volt - 7 Ah	6

BARRIERA STRADALE "NEW JERSEY" BIANCA



Materiale: polietilene lineare di 1° scelta - Resistente a urti e agenti atmosferici - Facile da movimentare e installare - Disponibile in vari colori ad alta visibilità

Codice	Misura	Colore	PZ
39395	100x40x70 cm	Bianco	1

BARRIERA STRADALE "NEW JERSEY" ROSSO



Materiale: polietilene lineare di 1° scelta - Resistente a urti e agenti atmosferici - Facile da movimentare e installare - Disponibile in vari colori ad alta visibilità

Codice	Misura	Colore	PZ
39396	100x40x70 cm	Rosso	1

TRANSENNA PEDONALE



Transenna realizzata in polietilene ad alta densità (HDPE), leggera, resistente- Struttura flessibile e indeformabile consente un utilizzo pratico e duraturo, mentre il sistema ad incasso permette l'impilaggio fino a 42 pezzi, facilitando trasporto e stoccaggio - Dotata di banda catarifrangente bianco/rossa per una maggiore visibilità e di piedini smontabili per una gestione più agevole - Personalizzabile con pannelli o segnaletica

Codice	Misura	PZ
39354	196x100 cm.	100

COPRIGIUNTO PER PONTEGGI CON CATARIFRANGENTE



Coprigiunto standard colore giallo, provvisto di inserto catarifrangente



Codice	Tipo	Misura	PZ
21381	Standard	11x10x17,5 cm.	90

SEGNALETICA STRADALE IN METALLO "DARE PRECEDENZA" FIG 36



In metallo rifrangente

Codice	PZ
15730	1

GHIACCIO ISTANTANEO SPRAY



Indicato nei casi in cui è necessaria la crioterapia e l'applicazione del freddo - È un dispositivo medico di classe II A (non sterile) - Solo per uso esterno - Propellente ecologico (Butano, Propano) - Confezione in alluminio da 200 ml



Codice	Contenuto	PZ
46740	200 ml.	24

PLASTICA ADESIVA "LEGNO VENATO BIANCO"



Plastica adesiva spessore 0,12 mm. - Utilizzabile per decorare oggetti di varia natura - Ampia gamma di modelli - Rotolo da 20 metri



Codice	Altezza rotolo	RT
21067	45 cm.	6

PLASTICA ADESIVA "TRASPARENTE LUCIDO"



Plastica adesiva - Utilizzabile per decorare oggetti di varia natura - Ampia gamma di modelli - Rotolo da 15 metri



Codice	Altezza rotolo	Lunghezza	RT
46855	45 cm.	15 mt.	6

CONTENITORE STORAGE "SYMPLY 4" CON RUOTE



Box contenitore in ABS - Struttura resistente e durevole - Contenitore trasparente per una facile identificazione del contenuto - Coperchio in colori assortiti - Dotato di ruote per un pratico trasporto - Ideale per organizzare e riporre oggetti in casa o ufficio



Codice	Capacità	Dimensione	PZ
20027	44 lt.	59x39x30H cm.	1

CONTENITORE STORAGE "SYMPLY 5" CON RUOTE



Box contenitore in ABS - Struttura resistente e durevole - Contenitore trasparente per una facile identificazione del contenuto - Coperchio in colori assortiti - Dotato di ruote per un pratico trasporto - Ideale per organizzare e riporre oggetti in casa o ufficio



Codice	Capacità	Dimensione	CF
20035	64 lt.	59x39x45H cm.	1

FRULLATORE AD IMMERSIONE 3IN1 MAURER



Frullatore a immersione 3 in 1 da 300 W, pratico e versatile per preparare zuppe, salse, frullati e puree - Dotato di lama in acciaio inox per una miscelazione rapida ed efficace - Include bicchiere graduato, tritatutto e frusta per montare, offrendo diverse funzioni in un unico apparecchio - Design ergonomico e compatto, facile da usare e da pulire



Codice	Potenza	PZ
900574	300 Watt	1

FRULLATORE AD IMMERSIONE 3 IN 1 "MX39" GIRMI



2 velocità di funzionamento - Motore DC - 3in1: Frullatore ad immersione, sbattitore e tritatutto - 4 lame in acciaio inox - Fusto smontabile in acciaio lungo 19 cm - Impugnatura ergonomica per una presa migliore - Accessori: mixer immersione, frusta per montare, tritatutto, bicchiere - Alimentazione: AC 230V ~ 50-60Hz - Potenza: 800W - Dimensioni (Ø x H): 6.5 x 38.5 cm - Peso: 950 g



Codice	Potenza	PZ
21059	800 Watt	1

TRITATUTTO "TR0101" GIRMI



Potenza: 350 W - Funzionamento PULSE - Contenitore 500 ml - Lame in acciaio inox - Dispositivo di sicurezza - Funzionamento sicuro a pressione del coperchio - Dimensioni: 120x230x120 mm - Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz - Peso 0,82 Kg



Codice	Potenza	PZ
20190	350 Watt	1

FRULLATORE "FR0301" GIRMI



Potenza: 170 W - Funzione PULSE - Capacità 400cc - Bicchiere graduato e coperchio con guarnizione - Dispositivo di sicurezza - 4 lame in acciaio INOX - Piedini antiscivolo - Dimensioni (mm): 100x290x100 - Alimentazione: AC 220 -240V ~ 50-60 Hz



Codice	Potenza	PZ
20544	170 Watt	1

SPREMIPOMODORO MANUALE N°3 REBER



Apparecchio manuale per la preparazione di salsa di pomodoro, conserve, marmellate e succhi di frutta - Corpo in Ghisa verniciata con polveri epossidiche a 300° per uso alimentare - Elica di spremitura in resina acetilica, antifrizione, adatta all'uso con alimenti, resistente fino a 150° - Cono filtro in acciaio Inox AISI 304 - Apertura massima morsetto 35 mm



Codice	TIPO	PZ
25778	Manuale	1

TAPPO VERSATORE INOX CON BECCUCCIO



Realizzato in acciaio inox 304 e TPE - Ideale per versare senza perdite vino, olio, sciroppi e bevande - In confezione appendibile.. 10,5 x 3 cm - Guarnizione colore nero

Codice	TIPO	PZ
21171	Chiusura a gravità	1

ACCENDIGAS RICARICABILE CON CANNA RIGIDA "BLINK"



Accendigas a fiamma ricaricabile e regolabile - Chiusura di sicurezza



Codice	Lunghezza	PZ
73816	260 mm.	24

ACCENDIGAS RICARICABILE CON CANNA FLESSIBILE "FLEX"



Accendigas a fiamma ricaricabile e regolabile - Chiusura di sicurezza



Codice	Lunghezza	PZ
73817	290 mm.	12

PANNO MICROFIBRA MULTIUSO (8+1)



Set da 9 panni multiuso in microfibra 100%, formato 30x30 cm, in colori assortiti - Ideali per la pulizia efficace di tutte le superfici domestiche, garantiscono un'elevata capacità di assorbimento e rimozione dello sporco anche senza detersivi - Test di laboratorio indipendenti confermano l'efficacia nella rimozione di batteri come E. coli e S. aureus su laminati e piastrelle in ceramica



Codice	Misura	CF
29689	30x30 cm.	1

PEDALE PER BIDONE IMMONDIZIA 120 LT



Pedale per bidone con ruote da 120 Lt.

Codice	PZ
21179	1

PATTUMIERA A PEDALE ANTRACITE



Pattumiera pratica e funzionale - Dotata di meccanismo di apertura a pedale per un utilizzo igienico e senza contatto - Ideale per uso domestico o professionale

Codice	Capacità	Colore	PZ
21795	27 lt.	Antracite	1

PATTUMIERA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA TRIS



Pattumiera per raccolta differenziata dotata di doppia apertura per facilitare il conferimento dei rifiuti - Realizzata in materiale resistente agli urti, alle movimentazioni frequenti e alle alte e basse temperature - Struttura flessibile e indeformabile - Ideale per ambienti interni ed esterni - Dotata di manico anti-randagismo per maggiore sicurezza

Codice	Misura	Capacità	ST
25658	38x36,5x45H cm.	35 lt.	1

BIDONE PER RIFIUTI IN PVC SENZA COPERCHIO



Senza coperchio - Sovrapponibile - Colore nero

Codice	Capacità	Misura	PZ
21512	50 lt.	41x49 cm.	1

CARTA STRAPPO PULITUTTO 800 STRAPPI MAURER



Pulitutto multiuso - Assorbente resistente - 2 veli microincollati - 100% ovatta di cellulosa vergine - Peso singolo rotolo 1,4 kg. ca - Conf. 1 rotoli



Codice	Strappi	Veli	RT
900765	800	2	1

DETERGENTE VETROCERAMICA "FIREGLASS" FAREN



Pulitore decarbonizzante per un'azione immediata ed efficace su tutti gli sporchi e le incrostazioni derivate da cottura e carbonizzazione - Molto efficace anche per la pulizia dello "smog" su muri e rivestimenti murali e dei tradizionali "baffi" che si formano dietro i termosifoni



Codice	Contenuto	PZ
47100	750 ml.	6

PROTETTIVO IDROREPELENTE "EASYGRIP" FILA



Aumenta il grado di grip di superfici in gres porcellanato, ceramica e granito - Crea una micro-abrasione superficiale per aumentare la resistenza allo scivolamento su superfici bagnate - Riduce il rischio di scivolosità su piccole superfici come piatti doccia, soglie, ingressi - E' ideale per aree dove si transita a piede nudo o si crea ristagno d'acqua o condensa - Ideale per: gres porcellanato, ceramica, granito



Codice	Contenuto	PZ
47161	500 ml.	6

PROTETTIVO IDROREPELENTE "PROGRIP" FILA



Aumenta la resistenza allo scivolamento dei pavimenti quando sono bagnati o umidi - Aumenta il coefficiente di attrito della superficie trattata - Crea una micro porosità superficiale sul materiale trattato - Riduce la scivolosità delle pavimentazioni, calpestate sia con calzature che a piedi nudi - Trattamento ad uso professionale - Ideale per: gres porcellanato, ceramica, granito, pietre silicee



Codice	Contenuto	PZ
47156	1 lt.	12

SGRASSATORE UNIVERSALE MARSIGLIA MAURER PLUS



Sgrassatore universale profumo di marsiglia, sgrassa e smacchia ogni tipo di sporco: cucine, forni, piani di lavoro, pavimenti, parti meccaniche, ingranaggi, materiali in acciaio e tessuti



Codice	Contenuto	PZ
900655	750 ml.	6

ZANZARIERA A RULLO IN KIT BIANCA ORIZZONTALE "SPECIAL"



Zanzariera con chiusura a calamita, struttura in alluminio, resistente, facile da montare. Con chiusura rallentata. Guida a terra da 22mm ribaltabile.



Codice	misura	chiusura	PZ
73720	140x250 cm.	Orizzontale	1

ZANZARIERA A RULLO IN KIT MARRONE ORIZZONTALE "SPECIAL"



Zanzariera con chiusura a calamita, struttura in alluminio, resistente, facile da montare. Con chiusura rallentata - Guida a terra da 22 mm ribaltabile



Codice	MISURA	CHIUSURA	PZ
73721	140X250 cm.	Orizzontale	1

ROTELLA PER ZANZARIERA PROFESSIONALE




In plastica



Codice	PZ
21131	20

STECCA IN ALLUMINIO PER ZANZARIERA "LINEA B"



Stecca riducibile in alluminio per zanzariere - Lunghezza 3 mt.



Codice	lunghezza	COLORE	PZ
73724	3 mt.	Bianco	1
73725	3 mt.	Marrone	1
73726	3 mt.	Antracite	1

TONDINO PER ZANZARIERA



Questo è un rotolo di guarnizione/tondino in gomma per zanzariere, utilizzato per bloccare la rete al telaio in alluminio - Progettato per l'uso con profili e accessori - Facile da tagliare e installare



Codice	MISURA	BL
21133	5 mt.	20
21135	75 mt.	1

ANGOLARI PER ZANZARIERE "L"



ANGOLARI PER ZANZARIERE "L"



Codice	Tipo	PZ
73727	L	8

ZANZARIERA CON TELAIO PVC PER PORTE CON STRISCE MAGNETICHE



Zanzariera con chiusura magnetica, struttura in PVC con telaio rigido - Facile da montare ed è riducibile in altezza e in larghezza - Non necessita di fori alle pareti



Codice	COLORE	MISURA	PZ
21123	Bianco	150x250 cm.	1
21125	Nero	150x250 cm.	1
73729	Marrone	150x250 cm.	1

ZANZARIERA FRANGISOLE A TENDA PER PORTE



Può essere rimossa facilmente (lavaggio 30°C.) - Kit completo di anelli con ganci, rinforzo in PVC trasparente e piombini alla base



Codice	MISURA	COLORE	PZ
73730	150x250 cm.	Verde	1

PULISCI ZANZARIERA



Con spazzola a rullo e spugna - Manico in ABS

Codice	PZ
90758	1

INSETTICIDA SPRAY "MULTINSETTO PIETRO FAST" VAPE



Insetticida aerosol multinsetto efficace contro zanzare, mosche, vespe, formiche e scarafaggi - Azione rapida su diverse specie, ideale per ambienti interni ed esterni - Soluzione pratica ed efficace per la protezione della casa dagli insetti



Codice	Contenuto	PZ
70721	400 ml.	12

INSETTICIDA SPRAY CONGELANTE VAPE



Spray congelante ideale per eliminare rapidamente insetti come cimici, ragni, millepiedi, scarafaggi e pesciolini d'argento - La tecnologia a freddo fino a -70°C agisce istantaneamente senza principi attivi insetticidi - Utilizzabile su diverse superfici, non macchia ed è adatto anche in presenza di persone e animali



Codice	Contenuto	PZ
70726	500 ml.	12

ESCA FORMICHE "EXPERT" VAPE



Esca gel insetticida pronta all'uso in contenitore a base d'imidacloprid, che elimina le formiche e i loro formicai - Rimane appetibile a lungo, garantendo la sua efficacia fino a 3 mesi dall'attivazione del contenitore



Codice	Confezione	CF
70530	4 esche	12

INSETTICIDA SCARAFAGGI TRAPPOLA "FOVAL GEL" KOLLANT



Trappola antiscarafaggi da interni - E' una trappola insetticida in gel pronta all'uso per la lotta contro gli scarafaggi da utilizzare all'interno e intorno agli edifici residenziali e commerciali (terrazze, balconi e lastricati) - Conf. in scatola



Codice	Confezione	PZ
70804	2 trappole	12

INSETTICIDA IN POLVERE BARATTOLO "DURACID POLVERE" (EX 84283) PAPILLON



Efficace contro formiche, scarafaggi ed altri insetti - Azione residuale - Per ambienti interni ed esterni attorno agli edifici - Pronto all'uso



Codice	Confezione	PZ
900595	250 gr.	12

INSETTICIDA IN POLVERE BUSTA (EX 84284) "DURAFAS POLVERE" PAPILLON



Efficace contro formiche, scarafaggi ed altri insetti - Azione residuale - Per ambienti interni ed esterni attorno agli edifici - Pronto all'uso



Codice	Confezione	PZ
900594	busta 1 kg.	12

INSETTICIDA SPRAY MULTINSETTO "AMP 2 CL" KOLLANT



Insetticida acaricida Draker RTU liquido pronto all'uso per insetti ad azione rapida ed efficace ad ampio spettro - Prodotto 100% - Made in Italy



Codice	Confezione	PZ
47689	750 ml.	15

INSETTICIDA SPRAY INSETTI STRISCIANTI "PIRSECTO RTU" KOLLANT



Insetticida pronto all'uso a base di piretro naturale, efficace contro insetti volanti e striscianti - Agisce rapidamente garantendo un'elevata azione abbattente su mosche, zanzare, formiche e altri insetti comuni - Utilizzabile in ambienti interni ed esterni, è ideale per uso domestico e professionale - Facile da applicare, assicura un trattamento rapido ed efficace



Codice	Confezione	PZ
47104	750 ml.	15

DISABITUANTE SPRAY PER FORMICHE PAPILLON



È un'esca insetticida a base di Cipermetrina microincapsulata, efficace contro le formiche in ambienti interni ed esterni - La microincapsulazione permette alle formiche di trasportare l'esca nel nido prima di morire, favorendo la diffusione del principio attivo e la distruzione dell'intera colonia - Il prodotto è indicato per contesti rurali, zootecnici, civili e industriali, anche in ambienti sensibili come scuole, ospedali e industrie alimentari



Codice	Confezione	PZ
900591	750 ml.	6

DISABITUANTE SPRAY PER RETTILI PAPILLON



Grazie alla sua formula naturale appositamente studiata, allontana i gechi, le vipere e le lucertole da giardini, case, garage, terrazzi e balconi - Non è dannoso per gli stessi ma crea una vera e propria barriera olfattiva - Soluzione ideale per non utilizzare sostanze velenose



Codice	Confezione	PZ
900592	750 ml.	6

DISABITUANTE SPRAY PER TOPI PAPILLON



A base di olii e aromi naturali che risultano sgraditi a topi e ratti e li inducono a non frequentare le zone trattate (cantine, soffitte, autorimesse, abitazioni) con un "effetto barriera" - Utilizzare anche su porte, cavi elettrici, plastica, gomma, cuoio che risultano spesso soggetti ad essere roscchiati - Per l'olfatto umano non ha effetti negativi



Codice	Confezione	PZ
900593	750 ml.	6

DETERGENTE ALLA CITRONELLA PER ZANZARIERA



Deiugente alla citronella per la pulizia della zanzariera



Codice	Contenuto	PZ
21132	750 ml.	6

SPINA RIBASSATA NERA MAURER



Spina ribassata 2P+T 220V - Colore nero - Cf. busta



Codice	Spina	PZ
900338	10A	12
900339	16A	12

MULTIPRESA 1 SCHUKO + 2 BIPASSO CON INTER. MAURER



Multipresa con interruttore - 1 Presa superiore 2P+T 16A bipasso+Schuko - 2 Prese laterali 2P+T 16A bipasso - Interruttore integrato - Ideale per uso domestico e ufficio - Cf. in blister



Codice	Colore	Uscite	PZ
900336	Bianco	1+2	1

MULTIPRESA 4 SCHUKO BIPASSO CON INTERRUOTORE NERA MAURER



Multipresa 4 uscite Schuko 2P+T 16A bipasso - Spina 2P+T 16A - Cavo 1,5 m sezione 3x1 mm - Interruttore integrato - Ideale per uso domestico e ufficio - Cf. in blister



Codice	Colore	Uscite	PZ
900337	Nero	4	40

ADATTATORE INDUSTRIALE 3 PRESE SCHUKO BIPASSO MAURER



Adattatore industriale: 1 Spina CEE 2P+T 16A 200-250V; 3 Presa 16A 200-250V Bipasso Schuko - Grado di protezione IP20



Codice	Spina/Pres	PZ
900538	230V 16A	1

ADATTATORE INDUSTRIALE 1 SPINA + 3 PRESE IP44 BLU



Spina a 3 poli industriale IEC - 3 prese industriali con coperchio - Protegge le prese da agenti esterni quando non utilizzata - Adatto per camper, campeggio, barca, caravan, cantiere - Potenza Massima 3600W



Codice	Spina	PZ
29686	230V 16A	1

PROLUNGA LINEARE ELETTRICA BIANCA SPINA DRITTA MAURER



Prolunga lineare uso civile - Spina dritta - Cavo 3 m sezione 3x1,5 mm - Spina e presa 2P+T 16A bipasso - Ideale per uso domestico - Conf. in blister



Codice	Spina/presa	Cavo	Sezione	PZ
900340	16A	3 mt.	3x1,5 mm.	60

DIVISORE DA INTERNO DC SAT/DTT 1/3 IN-OUT



Cassa in zinco pressofuso - Peso leggero e dimensioni compatte - Facile installazione grazie ai due fori predisposti per fissaggio a vite - Fattore di schermatura: 5-2400mhz ≥ 100db - Perdita di inserzione bassa, alta isolamento, perfetto indice di prestazione - Progettato per impianti satellitari e digitali terrestri - Potenza di passaggio -24 v 0,8 a(max.) - Connettori F a spina a 75ohm



Codice	INGRESSI	FREQUENZA	PZ
29684	1 in - 3 out	5-2400 Mhz	1

FASCETTE CABLAGGIO IN NYLON COLORI ASSORTITI MAURER



In nylon - 100 pz x colore - Colori: bianco, blu, rosso, verde, giallo, marrone - Conf. da 600 pz.



Codice	Misura	CF
900590	135x2,5 mm.	40

TERMINALI CAPICORDA ASSORTIMENTO 180 PZ MAURER



Connet testa 22-16AWG, sezion masc 22-16AWG 1/4", sezion femm 22-16AWG 1/4", term anello 22-16AWG, term anello 22-16AWG, term forcella 22-16AWG; Connet. testa 16-14AWG, Sezion maschio 16-14AWG 1/4", Sezion. femmina 16-14AWG 1/4", Term. anello 16-14AWG n. 6, Term. anello 16-14AWG n. 10, Term. forcella 16-14AWG; Connet. testa 12-10AWG, sezion. maschio 12-10AWG 1/4", sezion. femmina 12-10AWG 1/4", term anello 12-10AWG; term anello 12-10AWG; Term forcella da 1/4", 12-10AWG



Codice	Kit	CF
900516	180 pz.	1

TERMINALI CAPICORDA TERMORESTRINGENTI ASSORTIMENTO 36 PZ MAURER



Terminale a forcella rosa, Terminale a forcella blu, Terminale a forcella giallo; Terminale ad anello rosa, Terminale ad anello blu, Terminale ad anello giallo; Terminale a testa rosa, Terminale a testa blu, Terminale a testa giallo; 4 pz cad.



Codice	Kit	CF
900517	36 pz.	1

CASSETTA STAGNA PASSACAVO 80X40X80 CM MAURER



Coperchio grigio con viti inox - Passacavi - Altezza base 50 mm. - Altezza coperchio 20 mm. - Passacavi 10 - IP44



Codice	Misura	PZ
52303	80x40x80 cm.	1

NASTRO ISOLANTE PVC MAURER



Nastro isolante in PVC colorato bianco autoadesivo - Autoestingente - Utilizzo in campo elettrico - Norme EN 60454-3-1 - Spessore nastro 0,13 mm.



Codice	Lunghezza	Larg. - Spess.	Colore	PZ
900386	10 mt.	15 - 0,13 mm.	Marrone	10
900387	25 mt.	19 - 0,13 mm.	Marrone	10
900389	10 mt.	15 - 0,13 mm.	Bianco	10
900390	10 mt.	15 - 0,13 mm.	Rosso	10
900392	25 mt.	19 - 0,13 mm.	Bianco	10
900393	25 mt.	19 - 0,13 mm.	Rosso	10
900397	25 mt.	50 - 0,13 mm.	Nero	5
900398	10 mt.	15 - 0,15 mm.	Nero	10
900399	25 mt.	19 - 0,15 mm.	Nero	10
900400	25 mt.	25 - 0,15 mm.	Nero	10
900401	10 mt.	15 - 0,13 mm.	Grigio	10
900402	25 mt.	19 - 0,13 mm.	Grigio	10
900403	10 mt.	15 - 0,13 mm.	Blu	10
900404	10 mt.	15 - 0,13 mm.	Verde	10
900405	25 mt.	19 - 0,13 mm.	Blu	10
900406	25 mt.	19 - 0,13 mm.	Giallo/Verde	10
900407	25 mt.	25 - 0,13 mm.	Bianco	10
900408	25 mt.	25 - 0,13 mm.	Rosso	10
900409	25 mt.	25 - 0,13 mm.	Grigio	10
900412	25 mt.	50 - 0,13 mm.	Bianco	5

BATTERIE ALKALINE MINISTILO "AAA - LR03" NEW MAURER



Senza mercurio e cadmium - Blister da 4 pz.



Codice	Tensione	Modello	BL
900447	1,5 Volt	AAA - LR03	12

BATTERIA ALKALINE STILO "AA - LR6" NEW MAURER



Senza mercurio e cadmium - Blister da 4 pz



Codice	Tensione	Modello	BL
900448	1,5 Volt	AA - LR6	12

BATTERIA ALKALINE 1/2 TORCIA "C - LR14" NEW MAURER



Senza mercurio e cadmium - Blister da 2 pz.



Codice	Tensione	Modello	BL
900456	1,5 Volt	C - LR14	12

BATTERIA ALKALINE TORCIA "D - LR20" NEW MAURER



Senza mercurio e cadmium - Blister da 2 pz.



Codice	Tensione	Modello	BL
900457	1,5 Volt	D - LR20	10

BATTERIA ALKALINE TRANSISTOR "6-LR61" NEW MAURER



Senza mercurio e cadmium - Blister da 1 pz.



Codice	Tensione	Modello	BL
900455	9 Volt	6 LR61	12

BATTERIA ALKALINE PIATTA "3-LR12" NEW MAURER



Senza mercurio e cadmium - Blister da 1 pz.



Codice	Tensione	Modello	BL
900458	4,5	3-LR12	10

BATTERIA ALKALINE PER TELECOMANDI "23A" NEW MAURER



Senza mercurio e cadmium - Blister da 1 pz.



Codice	Tensione	Modello	BL
900459	12	23 A	12

BATTERIA LITIO PIATTA CR2430 DURACELL ELECTRONICS



Linea di Batterie al litio - Ideale per dispositivi elettronici di uso quotidiano come telecomandi, bilance, dispositivi medici, orologi e accessori elettronici



Codice	Tensione	Modello	Cf. blister	BL
21172	3 Volt	CR2430	1	10

BATTERIA RICARICABILE MINISTILO "AAA - HR03" NEW MAURER



Può essere ricaricata fino a 500 volte - Precaricate - Composizione Ni-MH - 800 mAh - Blister da 2 pz



Codice	Tensione	Modello	BL
900451	1,2	AAA - HR03	12

CARICABATTERIE PORTATILE PER BATTERIE RICARICABILI MAURER



Caricabatterie con cavo USB e adattatore auto - Adatto per batterie NiMH e NiCd - Compatibile con AA stilo e AAA ministilo - Ricarica pratica e veloce - Ideale per uso domestico e in viaggio



Codice	Blister	BL
900461	1 pz.	1

POWER BANK 10000MAH 5 IN 1 BIANCO



Flight friendly - Ricarica wireless smart Watch - Ricarica wireless AirPods - Cavo type C - Batteria 10.000 Mah - Uscita wireless - Uscita usb A - Uscita type C



Codice	Potenza	PZ
25595	10000 mAh	1

PROIETTORE LED MINI PORTATILE CON CALAMITA MAURER



LED ad alta luminosità 5W 500 lumen - 4 potenti calamite sul retro - Supporto da pavimento / maniglia di trasporto regolabile a 180° - funziona con 4 batterie di tipo AA (non incluse) - Misure: 13.5x10x3.5 cm.



Codice	Potenza led	Sviluppo	PZ
900333	5 Watt	1000 Lumen	6

APPLIQUE DA PARETE "LUXAL SOLAR" NERO C/SENSORE LED PAPILLON



Con sensore crepuscolare e di movimento - Alette per regolare il flusso di luce - Temperatura colore regolabile: 3000K - 4000K - 5000K - 800 lumen - Tempo di ricarica: 8-16 h ca - Grado di protezione: IP65 - Dimensione: 15x15,3x15 cm



Codice	Colore	Dimensione	PZ
900373	Nero	150x153x150	12

APPLIQUE DA PARETE BIDIREZIONE "LUXAL CUBE" NERO LED PAPILLON



Luce bidirezionale - Struttura in alluminio - Diffusore in vetro - Alette per regolare il flusso di luce - Temperatura colore: 4000 K - Grado di protezione: IP65 - Dimensione: 10x10x10 cm



Codice	Colore	Dimensione	PZ
900374	Nero	100x100x100	12

APPLIQUE DA PARETE "LUXAL CUBE" BIDIREZIONE BIANCO LED PAPILLON



Luce bidirezionale - Struttura in alluminio - Diffusore in vetro - Alette per regolare il flusso di luce - Temperatura colore: 4000 K - Grado di protezione: IP65 - Dimensione: 10x10x10 cm



Codice	Colore	Dimensione	PZ
900375	Bianco	100x100x100	12

APPLIQUE DA PARETE "LUXAL SOFT" BIDIREZIONE NERO LED PAPILLON



Luce bidirezionale - Struttura in alluminio - Diffusore in vetro - Alette per regolare il flusso di luce - Temperatura colore: 4000 K - Grado di protezione: IP65 - Dimensione: 12x16,8x14,4 cm



Codice	Colore	Dimensione	PZ
900376	Nero	120x168x144	10

APPLIQUE DA PARETE "LUXAL SOFT" BIDIREZIONE BIANCO LED PAPILLON



Luce bidirezionale - Struttura in alluminio - Diffusore in vetro - Alette per regolare il flusso di luce - Temperatura colore: 4000 K - Grado di protezione: IP65 - Dimensione: 12x16,8x14,4 cm



Codice	Colore	Dimensione	PZ
900377	Bianco	120x168x144	10

APPLIQUE DA PARETE "LUXAL TALL" BIDIREZIONE NERO LED PAPILLON



Luce bidirezionale - Struttura in alluminio - Diffusore in vetro - Alette per regolare il flusso di luce - Temperatura colore: 4000 K - Grado di protezione: IP65 - Dimensione: 6,9x17x7,3 cm




Codice	Colore	Dimensione	PZ
900378	Nero	69x73x170 mm.	12

APPLIQUE DA PARETE "LUXAL TALL" BIDIREZIONE BIANCO LED PAPILLON



Luce bidirezionale - Struttura in alluminio - Diffusore in vetro - Alette per regolare il flusso di luce - Temperatura colore: 4000 K - Grado di protezione: IP65 - Dimensione: 6,9x17x7,3 cm




Codice	Colore	Dimensione	PZ
900379	Bianco	69x73x170 mm.	12

APPLIQUE DA PARETE "LUXAL FLOW" BIDIREZIONALE NERO LED PAPILLON



Luce bidirezionale - Struttura in alluminio - Diffusore in vetro - Alette per regolare il flusso di luce - Temperatura colore: 4000 K - Grado di protezione: IP65 - Dimensione: 23x12x14,1 cm



Codice	Colore	Dimensione	PZ
900380	Nero	120x141x230	10

**APPLIQUE DA PARETE "LUXAL FLOW" BIANCO
BIDIREZIONALE PAPILLON**



Luce bidirezionale - Struttura in alluminio - Diffusore in vetro
- Alette per regolare il flusso di luce - Temperatura colore:
4000 K - Grado di protezione: IP65 - Dimensione: 23x12x14,1
cm



Codice	Colore	Dimensione	PZ
900381	Bianco	120x141x230	10

**APPLIQUE DA PARETE "LUXAL EYE" NERO LED
PAPILLON**



Luce bidirezionale - Struttura in alluminio - Diffusore in
policarbonato - Temperatura colore: 4000 K - Grado di
protezione: IP54 - Dimensione: 12x30x10 cm



Codice	Colore	Dimensione	PZ
900382	Nero	300x100x120	10

**APPLIQUE DA PARETE "LUXAL EYE" BIANCO
PAPILLON**



Luce bidirezionale - Struttura in alluminio - Diffusore in
policarbonato - Temperatura colore: 4000 K - Grado di
protezione: IP54 - Dimensione: 12x30x10 cm



Codice	Colore	Dimensione	PZ
900383	Bianco	300x100x120	10

**SEDILE WC BAGNO LEGNO MDF BIANCO CHIUSURA
RALLENTATA MAURER**



Modello universale - Completo di kit di montaggio con
chiusura rallentata - Alta qualità



Codice	PZ
900583	4

**SEDILE PER VASO WC LEGNO MDF MAURER (EX
92988)**



Modello universale - Completo di kit di montaggio - Alta
qualità - Dimensioni: larghezza 37,6 cm.; profondità 43,5 cm.
- Distanza fra i fori di attacco 11-20 cm.



Codice	Colore	PZ
900584	Bianco	4

**CERNIERE E FISSAGGIO SEDILI WC IN ACCIAIO
CROMATO MAURER**



kit fissaggio cerniere per sedili WC codici 900583-900584



Codice	CF
900586	100

**GOMMINI PARACOLPI PER SEDILI WC (900583
-900584) MAURER**



Kit paracolpi contenente 4 gommini a 2 pioli e 2 gommini a 1
piolo - Per sedili WC codici 900583-900584



Codice	KIT	CF
900587	6 pz.	100

**GUARNIZIONI O-RING IN MISTE ASSORTIMENTO
215 PZ MAURER**



Assortimento: 20pz x 3mm x 1mm; 20pz x 4mm x 1mm; 20pz
x 4.5mm x 2mm; 20pz x 5mm x 2mm; 20pz x 6mm x 2mm;
20pz x 6mm x 2.5mm; 20pz x 6mm x 3mm; 20pz x 7mm x
2mm; 20pz x 8mm x 2mm; 5pz x 9mm x 2mm; 5pz x 10mm x
2mm; 5pz x 12mm x 3mm; 5pz x 13mm x 3mm; 5pz x 14mm
x 2.5mm; 5pz x 17mm x 2.5mm; 5pz x 18mm x 4mm; 5pz x
20mm x 2mm; 5pz x 22mm x 2mm



Codice	Kit	CF
900515	215 pz.	1

**PILETTA PER LAVELLO CON GATTINARA TIPO
BASKET**



Piletta lavello 1"1/2 gattinara Ø115 tipo basket -
Temperatura di esercizio: -5% + 95°C - Prodotto italiano



Codice	Attacco	PZ
21920	1" 1/2	32

PASTA VERDE PER RACCORDI SANITARI "ECOGRYP"



Mastice economico antigrippante, antiossidante e di tenuta per filetti e raccordi idraulici, giunti per acqua calda, gas di città, aria compressa, etc - Da impiegare in abbinamento alla canapa

Codice	Contenuto	PZ
25371	400 gr.	1

PORTA A SOFFIETTO BIANCO



Porta a soffietto in PVC con serratura - Maniglia in tinta con la serratura - Spessore del pannello 10 mm



Codice	L. x H.	Colore	PZ
73735	84x215 cm.	Bianco	1
25206			Pannello 250

ALLARGAMENTO PORTA BATTENTE UTILE CM 4 BIANCO



Elemento di finitura progettato per l'allargamento e la rifinitura del vano porta - Realizzata in colore bianco, garantisce un risultato estetico uniforme e pulito - Ideale per adattarsi a diverse esigenze di installazione - Facile da posare, rappresenta la soluzione pratica per completare telai e controtelai in ambienti interni

Codice	MisurA utile	Misure	PZ
10516	4 cm.	6,1x215x1,2 cm.	1
10517	8 cm.	10,1x215x1,2 cm.	1

CONTENITORE CHIAVI CON COMBINAZIONE PER B&B "KEYBOX"



Combinazione a 4 cifre - Combinazione modificabile - Montaggio a parete

Codice	PZ
34772	1

BOCCHETTA CON FORO CILINDRO CROMO SATINATO



Bocchetta foro cilindro, ideale per porte interne ed esterne predisposte per cilindro europeo. Completa di sottoplaacca di fissaggio



Codice	Finitura	Misura	PZ
35876	Cromo satinato	63x82 mm.	20

BOCCHETTA CON FORO CILINDRO ORO



Bocchetta foro cilindro, ideale per porte interne ed esterne predisposte per cilindro europeo - Completa di sottoplaacca di fissaggio



Codice	Finitura	Misura	PZ
35877	Oro	63x82 mm.	20

BOCCHETTA CON FORO DOPPIA MAPPA ORO



Bocchetta foro cilindro, ideale per porte esterne predisposte per cilindro doppia mappa - Completa di sottoplaacca di fissaggio



Codice	Finitura	Misura	PZ
35878	Oro	63x82 mm.	20

CILINDRO DA APPLICARE IN COPPIA "02110 00" CISA



Cilindro a canotto per serrature da applicare CISA - lunghezza 55 mm (cod. 02110.00) - struttura in metallo con finitura nichelata - garantisce resistenza e affidabilità nel tempo - dotato di trascinatore posteriore per l'azionamento della serratura - compatibile con modelli CISA 11631, 11731, 11931 - fornito con chiavi



Codice	Articolo	PZ
35439	02110 00	1

DEFENDER MAGNETICO BRONZO "MR 500F" DISEC



Sistema magnetico di protezione serrature porte blindate - Questo protettore serrature, con fori di fissaggio 38 mm, M6, dotato di una testa girevole che scopre la toppa della chiave - Certificato classe 4, è una protezione magnetica di ultima generazione per contrastare gli attacchi con acido e i tentativi di rottura, strappo e perforazione del cilindro, nonché di estrazione del nottolino - Placca antistrappo autoregolabile a molla - Altezza 20 mm, Ø 50 mm - 3 chiavi magnetiche in dotazione



Codice	Finitura	PZ
34009	Bronzo	1

CILINDRO PER ARMADI IN METALLO A LEVA LUNGA



In lamiera d'acciaio zincato - Per tutti gli armadi esclusi TP, PS 2 ante



Codice	PZ
20505	1

SERRATURA ELETTRICA 12 V. DA APPLICARE "680" CON MANDATA YALE



Per cancelli - Scrocco azionato dall'esterno e dall'interno mediante chiave e a distanza mediante impulso elettrico a basso voltaggio (10W-12V) - Finitura in acciaio verniciato - Controbocchetta inclusa - Coppia cilindri interno/esterno inclusi - 3 chiavi art. 01006001 - Con tettuccio incluso



Codice	Misura	PZ
73790	70 mm. DX	1
73791	70 mm. SX	1
73792	50 mm. SX	1
73793	60 mm. DX	1
73794	60 mm. SX	1

SERRATURA ELETTRICA 12V AD INFILARE "581" YALE



Elettroserratura da infilare per porte in legno, con funzionamento a distanza tramite impulso elettrico 12V (15W) - 2 Mandate - Dotata di scrocco e catenaccio azionabili da chiave, pulsante o comando remoto - Struttura in acciaio verniciato - Completa di contropiastre, contatti e viteria



Codice	Misura	FRONTALE	PZ
73795	50 mm.	23 mm.	1
73796	60 mm.	23 mm.	1

SERRATURA PER FASCE 54 MM OMEC



Catenaccio e scrocco regolabile - Scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale nichelata - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro 8 mm - Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia - Reversibile



Codice	Articolo	Entrata	Frontale	PZ
35859	882/F22	80 mm.	22 mm.	10

MANIGLIONE ANTIPANICO REVERSIBILE MODULARE "IDEA 9414000505" ISEO



Maniglione antipanico "BASE" modulare, reversibile, verniciato nero - Predisposto per chiusura laterale, doppia, tripla - Scrocco in zama senza autobloccante - Predisposto per aggancio aste per alto/basso - Tappi per fori alto/basso - Spessore in nylon per comando esterno - Dima - Istruzioni di montaggio - Barra maniglione non inclusa (da acquistare separatamente)



Codice	Chiusura	PZ
35884	Later-Dupl-	1

BARRA PER MANIGLIONE "IDEA 945928" ISEO



Barra centrale di spinta per maniglione antipanico ISEO serie Idea - Realizzata in acciaio con rivestimento verniciato rosso ad alta visibilità, garantisce un'azione di apertura rapida e sicura delle porte di emergenza - Progettata per l'installazione sui maniglioni antipanico ISEO Idea, assicura resistenza, affidabilità e facilità di montaggio



Codice	Barra	PZ
35885	113 cm.	1

BARRA PER MANIGLIONE "FAST PUSH 07007140" CISA



Barra ovale orizzontale per maniglioni antipanico Cisa, lunghezza 1200 mm, finitura rossa - Profilo ergonomico con sezione ovale per una presa sicura ed efficace - Realizzata in materiale resistente, ideale per installazioni su porte di emergenza in ambienti pubblici e professionali



Codice	Barra	PZ
35891	120 cm.	1

COPPIA SCROCCHI PER MANIGLIONE ANTIPANICO "IDEA 9410201505" ISEO



Coppia scrocchi verniciati nero per antipanico "BASE" - Chiusura verticale alto e basso - Scrocco in zama senza autobloccante - Solo per porte antipanico - Viti di fissaggio



Codice	PZ
35886	1

ASTE E COPERTURE PER MANIGLIONE ANTIPANICO "IDEA 94100205" ISEO



Aste e rivestimenti per porte da 2400 mm



Codice	PZ
35887	1

COMANDO ESTERNO PER MANIGLIONE "07078.68" CISA



Comando esterno CISA cilindro e placca con maniglia 07078.68 (ex 07077.48) - Adatto a tutti i modelli CISA Fast-PUSH, Fast-TOUCH, Prestige - Disabilitazione con chiave pomolo e cilindro nichelato - Placca verniciata nero



Codice	Articolo	PZ
34008	07078.68	1

MANIGLIONE ANTIPANICO "FAST PUSH" CISA



Versione componibile senza scrocco centrale, progettata per una configurazione modulare in base alle esigenze di installazione - Compatibile con i seguenti accessori: Coppia scrocchi alto/basso art. 1.07063.61.0; Coppia scrocchi laterali art. 1.07063.51.0; Coppia scrocchi alto/laterale art. 1.07063.66.1/2; Coppia catenacci alto/basso art. 1.07063.71.0 - Soluzione flessibile ideale per sistemi antipanico personalizzati



Codice	Articolo	PZ
35889	159016100	1

COPPIA SCROCCO MANIGLIONE ANTIPANICO "FAST PUSH" CISA



Coppia scrocchi alto/basso comando a filo + carter per antipanico Cisa 07063.61 per serie Fast Push - Il kit comprende il comando a fune e i carter di copertura - IN DOTAZIONE: Bocchette superiori art. 1.07072.20.0 - Bocchetta a pavimento art. 1.07072.27.0 - 2 cavi flessibili - 2 carter copricavo - 2 piastre di aggancio - 2 ganci guidacavo



Codice	Articolo	PZ
35890	1.07063.61.0	1

MANIGLIONE ANTIPANICO LATERALE "IDEA 9411000505" ISEO



Modulo laterale per maniglione antipanico ISEO serie Base/Idea - Struttura modulare e reversibile, predisposta per chiusura laterale, doppia o tripla - Dotato di scrocco in zama senza autobloccante e predisposizione per collegamento aste alto/basso - Realizzato con componenti resistenti per garantire affidabilità e sicurezza nelle uscite di emergenza - Barra maniglione non inclusa



Codice	Chiusura	PZ
35888	Later-Dupl-	1

GRUPPO FISSAGGIO LUCCHETTO SERRANDA "SERIE 800" MAURER



Dimensione: 90 mm - 1 campana da terra - 1 occhiolo di fissaggio - 1 occhiolo mobile



Codice	Misura lucchetti	PZ
900326	90 mm.	12

GRUPPO FISSAGGIO LUCCHETTO SERRANDA "SERIE 825" MAURER



Dimensione: 80-90 mm - 1 perno - 1 staffa - 1 campana da terra



Codice	Misura lucchetti	PZ
900327	80-90 mm.	12

LUCCHETTO ARCO EXTRA LUNGO REGOLABILE MAURER



Corpo in ottone - Arco in acciaio temperato regolabile - 2 chiavi universali



Codice	Misura	Arco	PZ
900330	50 mm.	Extra lungo	6

LUCCHETTO PER VEICOLO COMMERCIALE "RIF70" DISEC



Serratura di sicurezza in kit ad uso esterno, installabile sia sul portellone posteriore che su quello scorrevole - Chiusura a scrocco - 3 chiavi punzonate incluse



Codice	Dimensione	PZ
30949	Ø 7,95 cm.	1

LUCCHETTO PER SERRANDA MONOBLOCCO ACCIAIO MAURER



Forgiato monoblocco in acciaio - Antitrapano - Ricicrabile - 5 chiavi in dotazione



Codice	Misura	PZ
900328	84 mm.	6
900329	94 mm.	6

CHIAVE GREZZA PER CILINDRO EUROPEO "1000-1500" (NUOVA SERIE) YALE



Chiave Yale per cilindri europei serie 1000-1500 YC1015KBNEW - Chiave grezza per duplicazione - Compatibile con cilindri europei standard Yale - Realizzata in ottone ad alta resistenza - Profilo nuova serie - Ideale per ferramenta e duplicazione chiavi



Codice	Spine	Riferimento	PZ
36034	5/6	YC1015KBNEW	1

CHIAVE GREZZA A SPILLO KEYLINE



Chiave grezza con profilo a spillo e testa in pvc



Codice	Referenza	Marca	PZ
35767	2EY35P	Omega basic	20

RADIOCOMANDO APRICANCELLO "QUICK 4IN1" SUPERIOR



Radiocomando autoapprendente universale a 4 canali, progettato per il controllo di automazioni per cancelli e garage - Permette di memorizzare fino a quattro telecomandi o marchi diversi contemporaneamente ed è compatibile con frequenze 433,92 e 868,35 MHz - Alimentato da batteria CR2032 inclusa, è compatto, pratico e facile da programmare



Codice	Tasti	MHz	Colore	PZ
32004	4	433,92-868,35	Azzurro-Bianco	100

RADIOCOMANDO APRICANCELLO "FAAC XT4" SICE



Tipo: SLH LR - Frequenza: 868,92 MHz ±100 KH - Numero di canali : 4 - Colore cassa: nero - Alimentazione: 2 batterie al litio CR2032 da 3 V - Dimensioni: 63x40x10 mm - Peso: 40 g - Batteria inclusa nella confezione



Codice	Tasti	MHz	Colore	PZ
35857	4	868,92	Nero	1

RADIOCOMANDO APRICANCELLO "WHY NOA CLOUD" SICE



Radiocomando universale - Con funzione di autoapprendimento - Multifrequenza AM/FM - Programmazione: fisso + rolling - Più reattivo: fase autoscan migliorata - Più codici: aggiunte nuove compatibilità (incluso Hormann BiSecur 128) - Più potente: segnale radio aumentato del 30% - Radiocomando con tecnologia Bluetooth con app dedicata compatibile con Android e iOS e CarPlay



Codice	Tasti	MHz	Colore	PZ
39468	4	433,92	Nero/Tabacco	1

DETERGENTE PER AUTO "CRUSCOTTI SATINATI" AREXONS



Pulisce e protegge i cruscotti, e tutte le superfici in plastica, similpelle, gomma, legno e radica dell'auto - Pulisce in profondità la superficie trattata, detergendola, igienizzandola - Il prodotto rinnova ed esalta l'aspetto originale satinato della parte trattata senza lucidarla - Penetra inoltre nel materiale plastico, nutrendolo ed evitando così le screpolature e l'invecchiamento



Codice	Contenuto	PZ
47526	400 ml.	6

DETERGENTE PER AUTO "CRUSCOTTI LUCIDI" AREXONS



Pulisce, lucida e protegge i cruscotti e tutte le superfici in plastica, pelle, similpelle, gomma, radica e legno dell'auto - Pulisce in profondità la superficie trattata detergendola, igienizzandola, allontanando e rimuovendo al meglio la polvere - Il prodotto lucida la parte trattata rinnovandone ed esaltandone il colore e rendendola liscia e setosa al tatto - Protegge inoltre la superficie penetrando nel materiale plastico, nutrendolo ed evitando così le screpolature e l'invecchiamento



Codice	Contenuto	PZ
47527	400 ml.	6

OLIO UNIVERSALE "IDRAULICO 68" AREXONS



E' un prodotto specifico per tutti i sistemi idraulici sottoposti ad un servizio pesante e per la lubrificazione della testa e degli ingranaggi delle guide nelle macchine utensili. Informazioni di base: lubrificante idraulico antiusura; elevata proprietà antiruggine ed antisciuma; ottima resistenza all'ossidazione; spiccate proprietà di rilascio d'aria; buona demulsività

Codice	Contenuto	PZ
28243	1 lt.	12

OLIO LUBRIFICANTE PER CAMBIO AUTOMATICO "ATF 2D" AREXONS



Olio per servosterzo e trasmissioni automatiche, formulato secondo specifica DEXRON IID - Indicato per la lubrificazione di cambi automatici di autoveature e veicoli commerciali leggeri, garantisce protezione, affidabilità e prestazioni nel tempo - Specifiche: GM DEXRON IID, ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09A, 11A-B, 14A, 17C, VOITH 55.6335.32 (G607), MAN 339D, ALLISON C4, CAT TO-2, MB 236.1/236.7, FORD MERCON, M2C 138CJ

Codice	Contenuto	PZ
29680	1 lt.	12

OLIO FRENI "DOT4"



Liquido freni DOT 4 Lubex per impianti idraulici, adatto a sistemi a disco e a tamburo - Fluido sintetico ad alte prestazioni, garantisce stabilità, sicurezza e protezione nel tempo - Elevato punto di ebollizione (260°C) per prestazioni affidabili anche in condizioni gravose - Anticorrosivo e resistente alle alte temperature - Confezione da 250 ml

Codice	Contenuto	PZ
28585	250 ml.	12

DEGHIACCIANTE PER VETRI SPRAY MAURER



Deghiacciante per vetri - Efficace anche per sbloccare serrature e meccanismi bloccati dal ghiaccio



Codice	Contenuto	PZ
91721	200 ml.	12

FUSIBILI PER AUTO ASSORTIMENTO 150 PZ MAURER



L'assortimento include: 5 ampere, 10 ampere, 15 ampere, 20 ampere, 25 ampere, 30 ampere; mini 5 ampere, 10 ampere, 15 ampere, 20 ampere, 25 ampere, 30 ampere, 1 tester per auto, 1 morsetto a coccodrillo e 1 pinzetta - Conf. in scatola



Codice	Kit	CF
900513	150 pz.	1

FUSIBILI PER AUTO STANDARD 661 (CF 10PZ)



Assortimento fusibili lamellari per auto vari amperaggi

Codice	Kit	Tipo	CF
20652	7 pz.	Standard	10

AVVIATORE "DRIVE 1500" TELWIN



Avviatore di emergenza portatile ultracompatto multifunzione al litio a 12V - 1500A start max - Equipaggiato con batterie altamente performanti; ricarica veloce e completa grazie a celle a polimeri di litio LiPo ad alta efficienza - Ricarica rapida di dispositivi elettronici via USB (Quick Charge) e per l'alimentazione di dispositivi a 12V - Potente fonte di illuminazione - 2 luci led ad alta intensità e 4 modalità di funzionamento - Leggero e di dimensioni contenute



Codice	AVVIAMENTO	Tens.carica	PZ
28578	1500 A	5-9-12 Volt	10

COPPIA PEDALI PER BICI MTB



In ABS antiscivolo - Strisce catarinfrangenti

Codice	Misura	CF
39578	MTB	1

BIDONE PER MACERIE IN PVC MAURER



In PVC rinforzata - 2 manici



Codice	Misura	Capacità	PZ
87536	Ø45x35H cm.	40 lt.	1

BOTOLA DI ISPEZIONE PER CARTONGESSO IN ALLUMINIO



Botola d'ispezione con un telaio robusto in alluminio assemblato con punzonatura - Non necessita di stuccatura - Guarnizione in feltro anti polvere - Lastra idro incollata, spessore 12,5 mm - Cavetto di sicurezza in acciaio, sganciabile con moschettone - Con dispositivo di apertura clic-clac

Codice	Dimensioni	PZ
40074	20x20 cm.	2
40147	40x40 cm.	2
40146	30x30 cm.	2
40148	50x50 cm	2
40149	60x60 cm.	2

GANCIO CON MOLLA PER CARTONGESSO



Gancio con molla sp. 1,2 mm per profili a scatto U 40/28 - Elemento di collegamento tra il pendio e la struttura - Acciaio zincato - Norma di riferimento EN 13964 - Portata massima 25 kg - Reazione al fuoco A1 - Conf. 100 pezzi



Codice	Spessore	PZ
40170	1,2 mm.	100

COPRIBATTISCOPIA POLIMERO DURO "L12022 LUX" BOVELACCI



Linea: Luxstyl - Materiale: HIPS Polistrutturato - Stile: Moderno liscio

BOVELACCI

Codice	Colore	Misura	Lunghezza	PZ
46532	Bianco	220X120 mm.	200 cm.	11

RETE SEGNALETICA PER CANTIERI ARANCIO MAURER



Rete da cantiere in polimero HDPE - Colore arancio brillante ad alta visibilità - Maglia rettangolare indicativa 80x45 mm - Peso 140 gr/mq - Elevata elasticità con allungamento a rottura superiore al 400% - Resistenza a trazione longitudinale 1,6 kN/m e trasversale 2,0 kN/m - Resistente ai raggi UV - Fornita in rotoli da 50 m con diametro 22 cm

MAURER

Codice	Altezza	ROTOLO	PZ
900935	20 cm.	50 mt.	6

BULLONE STRINGIFILO PER DISPERSORE



Per dispersore a croce con bandiera di collegamento

Codice	PZ
16400	25

PIEDINI PER SCALA TELESCOPICA "SQUADRAPIU" MARCHETTI



In gomma

Codice	PZ
21150	1

KIT DI SICUREZZA 4 MANIGLIE + 2 MANCORRENTI FACAL



Il kit comprende 4 maniglie + 2 mancorrenti in alluminio per scale da 5-6 gradini

FACAL

Codice	KIT	PZ
23759	4+2 pz.	1

CACCIAVITE DI PRECISIONE IN KIT "SVITA E AVVITA M.8775" 45 PZ POGGI



Il kit comprende: 1 flessibile, 1 pinza di precisione, 35 inserti assortiti, 1 cacciavite e 7 bussole - Cf. astuccio pvc



Codice	Articolo	Kit	CF
66700	M.8775	45 pezzi	1

CHIAVE PER PONTEGGI A CRICCHETTO ZINCATA MAURER PLUS



Chiave a doppio cricchetto 21x22 mm - Materiale: Acciaio al carbonio - Lunghezza del prodotto: 310 mm - Dimensioni cricchetto: 21x22 mm - Galvanizzato

MAURER PLUS




Codice	Misura	PZ
900510	21-22 mm.	2

FISSATRICE MECCANICA "RPC7" 7IN1 RAPID



Fissatrice manuale Rapid RPC7 "7-in-1", versatile e facile da usare - Compatibile con graffette N.53, N.13 e N.140 (6-14 mm), graffette per cavi N.7 e N.36 (12-14 mm), chiodini N.8 e perni N.9 (15 mm) - Dotata di regolatore di potenza per adattare la forza al materiale. Ideale per lavori di tappezzeria, fissaggio cavi e applicazioni fai-da-te




Codice	Punti	Peso	PZ
65675	6-14 mm.	340 gr.	1

SPILLI SENZA TESTA PER FISSATRICE MECCANICA RAPID



Spilli senza testa, permettono fissaggi quasi invisibili - Fatti con filo ad alte prestazioni lavorato con la massima precisione - Sono la soluzione ideale per il fissaggio di cornicette decorative, coprifili - Geometria precisa per penetrazione perfetta - Cf. scatola da 1000 pz.



Codice	Punti	Tipo	CF
65844	15 mm.	Senza testa	5

POMPA TRAVASO MANUALE A BATTERIA



Ideale per travasare qualsiasi tipo di liquido (eccetto la benzina) la cui temperatura è inferiore a 50° C - Flusso 5 L/min (olio a bassa viscosità) e 9 L/min (acqua)

Codice	Lunghezza	BATTERIE	PZ
71282	127 cm.	2 x D (LR20)	1

BORSA PORTAUTENSILI "1-96-183" BASE RIGIDA STANLEY



Base rigida - Tasche interne ed esterne - Tracolla regolabile - Tasca frontale con chiusura in velcro



Codice	Misura	Capacità	PZ
23619	430x447x275 mm.	20 lt.	1

AVVITATORE BATTERIA LITIO "CS 36 NK2" YAMATO (EX 97209) - (S)



Avvitatore elettrico 3,6 V 1,3 Ah - Attacco 1/4" - 1 Velocità 200 giri/min - Tempo ricarica 5-7 h - Indicatore carica 3 LED - Impugnatura girevole rivestita in gomma - Portapunte magnetico - LED illuminazione lavoro - Completo di torcia - Cavo USB-C incluso - Valigetta plastica - Peso 430 g



Codice	Tensione	Velocità max	Attacco	PZ
900494	3,6 Volt	200 rpm	1/4"	1

AVVITATORE AD IMPULSI A BATTERIA "CDI 20 BLK" YAMATO MYX (SOLO CORPO)



Avvitatore a impulsi brushless 20 V - Motore brushless ad alte prestazioni - Attacco esagonale 1/4" - 3 Velocità in avvitamento - Velocità 0-1.900 / 0-2.800 / 0-3.600 giri/min - Percussione 0-2.300 / 0-3.500 / 0-4.300 colpi/min - Coppia max 230 Nm - 2 Modalità svitamento - Inversione rotazione - Luce frontale - Solo corpo



Codice	Tensione	Velocità	Mandrino	PZ
900488	20 Volt	max 3600 rpm	1/4"	1

TRAPANO AVVITATORE BATTERIA "DHP490RFJ" MAKITA



Trapano avvitatore con percussione 18V efficiente dotato di motore brushless per applicazioni di avvitatura e foratura con o senza l'utilizzo della percussione - Possibilità di impostare due livelli di potenza - Coppia di serraggio massima 65 Nm - Uno strumento versatile per installatori, costruttori e personale di manutenzione - Luce LED integrata - Fornito con 2 batterie 3,0Ah BL1830B + caricabatterie rapido DC18RC - Fornito con valigetta MAKPAK



Codice	Tensione	Velocità max	Mandrino	PZ
73765	18 Volt - 3 Ah	0-500/0-1.900	13 mm.	1

TRAPANO A PERCUSSIONE A BATTERIA "CDP 20 BLK" YAMATO MYX (SOLO CORPO)



Trapano avvitatore potente e versatile con motore brushless da 20V - Mandrino in metallo 2-13 mm con sistema auto-lock - 2 velocità (0-500 / 0-2000 giri/min) e funzione percussione - Coppia massima 75 Nm con regolazione 20+3 - Dotato di inversione di rotazione, luce frontale e sistema frenante anti-contraccolpo - Solo corpo macchina



Codice	Tensione	Velocità max	Mandrino	PZ
900486	20 Volt	500-2000 rpm	13 mm.	1

TRAPANO A PERCUSSIONE A BATTERIA "CDP 20 BLK" YAMATO MYX (SOLO CORPO)



Trapano avvitatore a percussione brushless 20 V - Motore brushless ad alte prestazioni - Mandrino in metallo 13 mm con auto-lock - 2 Velocità meccaniche - Velocità 0-500 / 0-2.000 giri/min - Percussione 0-8.000 / 0-32.000 colpi/min - Coppia max 120 Nm con regolazione 20+3 - Sistema anti-contraccolpo - Inversione rotazione - Luce frontale - Impugnatura supplementare - Solo corpo



Codice	Tensione	Velocità max	Mandrino	PZ
900487	20 Volt	500-2000 rpm	13 mm.	1

**TRAPANO AVVITATORE "BSB18C2BL"+VALIGETTA
+PUNTE AEG**



Compatto e potente, utile anche nelle applicazioni più gravose - Solo 183 mm di lunghezza - Motore brushless che eroga fino a 60 Nm (con batteria 2.0Ah) / 65 Nm (con batteria 4.0Ah) - 2 velocità: 0-500/0-1950 g/min - Selettore integrato per passare rapidamente da avvitamento a foratura - LED integrato, ideale per illuminare in zone con scarsa luminosità - Mandrino in metallo da 13 mm, per una maggiore durata - KIT fornito con: 2 batterie 2.0 Ah e 4.0 Ah + caricatore + cassetta degli attrezzi

AEG		CE		
Codice	Tensione	Velocità max	Mandrino	PZ
60400	18V - 2,0/4,0 Ah	0-500/0-1950	13 mm.	1

**TRAPANO AVVITATORE PERCUSSIONE 18V
"BSB18SBL2-X02" AEG**



Trapano avvitatore a percussione AEG brushless SubCompact, compatto e potente, con coppia fino a 65 Nm - Leggero e maneggevole, ideale per lavorare anche in spazi ristretti - Dotato di 2 velocità, mandrino in metallo da 13 mm e funzione percussione per forature su muratura - Kit completo con 2 batterie (2.0Ah e 4.0Ah), caricatore e valigetta

AEG		CE		
Codice	Tensione	Mandrino		PZ
60825	18 Volt-2 e 4 Ah	13 mm.		1

**LEVIGATRICE DELTA A BATTERIA "CPS 20 BL"
YAMATO MYX (SOLO CORPO)**



Levigatrice orbitale brushless 20 V - Motore brushless ad alte prestazioni - Oscillazioni 11.000/min - Piastra 150x100 mm - Attacco aspirazione polveri - Serbatoio raccogli-polvere - Adattatore per aspirapolvere incluso - 3 Fogli abrasivi inclusi - Peso 0,80 kg - Solo corpo

YAMATO MYX		CE		
Codice	Tensione	Oscillazioni		PZ
900492	20 Volt	11000 rpm		1

**PISTOLA SILICONE A BATTERIA "CCG 20 BL"
YAMATO MYX (SOLO CORPO)**



Pistola per silicone a batteria 20V - Forza di erogazione massima 4500 N per applicazioni impegnative - Regolazione della velocità di erogazione per un controllo preciso - Compatibile con cartucce da 310 ml - Struttura robusta ed ergonomica - Peso 2,00 kg - Fornita solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)

YAMATO MYX		CE		
Codice	Tensione			PZ
900493	20 Volt			1

BATTERIA LITIO SLIM YAMATO MYX



Elevata autonomia in un formato più compatto

YAMATO MYX		CE		
Codice	Tensione			PZ
900346	20 V - 4,0 Ah	(ex 82868)		1
900347	20 V - 8,0 Ah			1
900348	20 V - 12,0 Ah			1

TRAPANO A PERCUSSIONE "SB2 1100RV" AEG



Trapano a percussione (2 velocità) da 1100 watt - Sistema di antivibrazione (AVS) - Scatola degli ingranaggi in metallo - Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm (oppure in versione con mandrino a cremagliera) - Impugnatura Softgrip - Possibilità di blocco in funzione dell'interruttore - Frizione di sicurezza - Possibilità di esclusione della percussione - Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità

AEG		CE		
Codice	Potenza	Velocità max	Mandrino	PZ
60128	1100 Watt	0-1000/0-3000	13 mm.	1

TRAPANO TASSELLATORE "HR 2670" MAKITA



Tassellatore compatto ed efficiente compatibile con punte SDS-Plus - Adatto per foratura, perforazione a percussione e scalpellatura - Motore da 800W e velocità regolabile tra 0 e 1.500 giri/min da interruttore - Potenza del colpo 3,0 J - Dotato di tre modalità di funzionamento: solo rotazione - solo percussione - rotazione + percussione

Makita		CE		
Codice	Potenza	Velocità max	Joules	PZ
73769	800 Watt	1.500 giri/min	3,0 J	1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE "9565 CVRX2" MAKITA



Ideale per taglio e smerigliatura con disco 125 mm e velocità variabile - Dotata di interruttore a slitta, avviamento morbido e funzione antiarriavvio per la massima sicurezza - Struttura progettata per durata e affidabilità, con coppia conica fresata dal pieno e tecnologia SJS per la protezione di ingranaggi e motore - Sistema antipolvere con cuscinetti sigillati - Completa di blocco disco, cavo da 2,5 m e impugnatura AVT - Dotazione: griglie antipolvere e disco abrasivo



Codice	Potenza	Velocità max	Ø mola	PZ
73755	1400 Watt	11000 rpm	125 mm.	1

LEVIGATRICE ORBITALE "BO 5031K" MAKITA



Levigatrice rotorbitale con base tonda Ø 125 mm 300W con velocità variabile (4.000 - 12.000 orb/min), ampia orbita da 2,8mm per finiture precise, base velcro per sostituzione rapida dischi, possibilità di aspirazione polveri mediante sacchetto o collegamento ad aspiratore esterno - Impugnatura ergonomica con rivestimento soft-grip e interruttore sigillato contro la polvere - Cavo alimentazione 2 m - Fornita con carta abrasiva, sacchetto raccogli polvere, valigetta rigida di trasporto



Codice	Potenza	Velocità max	PZ
73709	300 Watt	12000 orb/min	1

AVVITATORE A SQUADRA PER INSERTI A 90° "452.30"



Avvitatore a squadra con attacco esagonale da 1/4" per inserti - Consente di avvitare e svitare viti in spazi ristretti o difficili da raggiungere grazie alla trasmissione a 90° - Compatto e pratico, è ideale per lavorazioni di montaggio, manutenzione e fai-da-te. Compatibile con inserti standard da 1/4"



Codice	ATTACCO	PZ
21174	1/4"	1

PUNTA GRES "C PROTECTOR 304" ALPEN



Per fori perfetti nelle piastrelle di grès porcellanato



Codice	Ø	PZ
73580	5,0 mm.	1
73581	6,0 mm.	1
73582	8,0 mm.	1
73583	10,0 mm.	1
73584	12,0 mm.	1

VALIGETTA 150 PUNTE HSS ASSORTITE KRINO



Serie di punte in valigetta in metallo - Progressione 0,5 mm.



Codice	Serie	Misura	PZ
38182	150 pz.	Ø1÷10 mm.	1

VALIGETTA 116 PUNTE HSS COBALTO ASSORTITE KRINO



Serie di punte in valigetta in metallo - Progressione 0,5 mm. - Al cobalto



Codice	Serie	Misura	PZ
38713	116 pz.	Ø1÷10 mm.	1

POMPA PER TRAVASO "PG 890.00"



Per travasare liquidi - Per trapani con velocità fino a 3400 giri/min



Codice	Articolo	BL
47693	890.00	5

DISCO DIAMANTATO TAGLIO UNIVERSALE MULTIFUNZIONE MAURER PLUS



Disco da taglio diamantato multiuso - Bordo diamantato ad alte prestazioni - Adatto per acciaio, calcestruzzo, granito, mattoni, legno e plastica - Elevata durata Long Life - Taglio preciso e pulito - Ideale per utilizzo professionale



Codice	Misura	Ø Foro	PZ
900189	115x1,2 mm.	22,33 mm.	10

MOLA ABRASIVA Ø 125 MM. PER ACCIAIO INOX MAKITA



Mola abrasiva sottile da taglio, a centro piano, per il taglio di lamiere in acciaio inox, acciaio ad alta resistenza, ferro - Velocità di impiego 13300 rpm - Per smerigliatrici angolari da 125 mm. - Norme EN 12413



Codice	Misura	Foro	Uso	PZ
73767	125x1 mm	22,23 mm.	Taglio	1
73768	125x1,6 mm	22,23 mm.	Taglio	1

SPAZZOLA CIRCOLARE CON GAMBO POGGI



Per sverniciare, pulire metalli, togliere ruggine e saldatura



Codice	Articolo	Ø	Gambo	BL
66635	470.00	75 mm.	Ø6 mm.	10
66636	475.00	100 mm.	Ø6 mm.	10

SPAZZOLA A PENNELLO CON GAMBO POGGI



Per sverniciare, pulire metalli, togliere ruggine e saldatura



Codice	Articolo	Ø	Gambo	BL
66638	477.00	16 mm.	Ø6 mm.	10
66639	478.00	25 mm.	Ø6 mm.	10

SPAZZOLA A TAZZA CON GAMBO POGGI



Per sverniciare, pulire metalli, togliere ruggine e saldatura



Codice	Articolo	Ø	Gambo	BL
66641	480.00	50 mm.	Ø 6 mm	10
66642	485.00	70 mm.	Ø 6 mm	10

COMPRESSORE CINGHIATO MONOFASE 200 LT. 3 HP FIAC



Compressore a cinghia, monostadio, ideale per uso professionale - Motore 3 HP (2,2 kW) alimentazione 230V monofase - Serbatoio 200 litri - Pressione massima 10 bar (145 PSI) - Portata aria 350 l/min (12,4 CFM) - Gruppo pompante AB360 lubrificato ad olio - Funzionamento affidabile e silenzioso (74 dB) - Struttura robusta per utilizzo intensivo



Codice	Motore	Giri minuto	Pressione	PZ
92852	3 HP 2,2 kw	1500	10 bar	1

COMPRESSORE PORTATILE "ASI 400-QS" B&D



Alimentazione a filo con spina 12V (accendisigari dell'automobile) - Sistema di autospegnimento al raggiungimento del livello di gonfiaggio desiderato - 11 BAR di pressione, che consentono un'ampia varietà di gonfiaggi



Codice	Tensione	Pressione reg.	PZ
61026	12V	11 Bar	1

TUBO PER ARIA COMPRESA CON TESTINA DI GONFIAGGIO



Dotato di una testina di gonfiaggio da 25W e offre una lunghezza di 400 mm, rendendolo ideale per diverse applicazioni di gonfiaggio



Codice	Attacchi	Lunghezza	PZ
32001	F 1/4"	400 mm.	1

SALDATRICE INVERTER "T-ARC 164" TELWIN



Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC), 150A - Completa di accessori di saldatura - Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. fino a 4 mm - Dispositivi avanzati di controllo dell'arco: arc force, hot start, anti-stick - Protezione termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente - Compatibile per l'utilizzo con il motogeneratore (230V +/- 15%) - Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione



Codice	Potenza	Ah	PZ
25660	4,3 kw.	160A	1

RICAMBIO PER RASAERBA BATTERIA (83518) YAMATO - RUOTE



Codice	Ricambio	N° Partic.	PZ
900262	Ruote	43-44-45	1

ELETTOSEGA A BATTERIA 20V BRUSHLESS "CGCS 20 BL" YAMATO MYX (SOLO CORPO)



Motosega a batteria 20V - Motore brushless per maggiore efficienza e durata - Barra da 30 cm - Velocità catena 7,8 m/s - Freno catena automatico per maggiore sicurezza - Sistema di lubrificazione catena automatico - Tendicateni con pomello esterno per regolazioni rapide - Catena 3/8" - .043" (1,1 mm) - 45 maglie - Design compatto e bilanciato - Peso 2,30 kg - Fornita solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)



Codice	Tensione	PZ
900485	20 Volt	1

RASAERBA ELETTRICO "141E-LM" PAPHILLON



Per prati fino a: 700 m² - Motore: 1.700 watt - 230 V - Telaio in polipropilene - Taglio regolabile a 5 posizioni - Altezza di taglio: 25÷75 mm - Larghezza scocca / taglio: 41 / 38 cm - Ruote: Ø 152/203 mm (6"/8") - Cesto raccogliherba: 40 lt - Peso: 13 kg



Codice	Potenza	Larg. Taglio	Superficie	PZ
86471	1700 Watt	41 / 38 cm	700 m ²	1

RASAERBA A SCOPPIO SEMOVENTE "AL5 46SA" ALPINA



Motore a scoppio da 139 cc, dotato di piatto di taglio in acciaio da 46 cm, sacco di raccolta da 60 L e guida a trazione - Motore STIGA - Raccoglie l'erba tagliata in un ampio sacco di raccolta da 60 L - Larghezza di taglio media da 46 cm - A trazione: affronta facilmente pendii e terreni accidentati - Alimentato da un motore STIGA OHV di alta qualità - Piatto in acciaio resistente e durevole



Codice	Motore	Larg. Taglio	Superficie	PZ
72478	139 cc.	46 cm.	1200 mq.	1

RASAERBA A SCOPPIO SEMOVENTE "AL5 51SHQ" ALPINA



A trazione posteriore - Ampiezza taglio 46 cm - Scocca acciaio - Motore Honda GCV 170 OHV Autochoke - 167 cc - 3.3 kW - Max taglio Diametro 51 cm - Altezza taglio 22/80 mm - Capacità sacco 60 lt - Consigliato 1.800mq - Semovente trazione - Sistema di taglio 4in1 con funzioni raccolta, mulching, scarico posteriore (Kit Mulching: l'erba è finemente sminuzzata e restituita al prato sotto forma di fertilizzante naturale)



Codice	Motore	Larg. Taglio	Superficie	PZ
70043	167 cc.	46 cm.	1800 mq.	1

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO "ABR42" ALPINA



Motore 2T - Potenza 1,7 kw - Cilindrata 42,7 cc. - Primer - Capacità serbatoio 0,8 lt. - Larghezza di taglio 45 cm - Maniglia a "D" - Sistema antivibrazione - Pressione acustica 115 dB - Peso netto 7,7 kg.



Codice	Motore	Cilindrata	PZ
70315	EURO 5 - 2T	42,7 cc.	1

DECESPUGLIATORE A SCOPPIO "ABR52" ALPINA



Decespuigliatore a scoppio da 51,7 cc, potente e affidabile, ideale per erba alta e vegetazione fitta - Impugnatura doppia ergonomica per massimo controllo - Dotato di Easy Start, testina Tap&Go e lama inclusa - Larghezza di taglio 45 cm, potenza 1,55 kW, peso 8,25 kg (senza apparato di taglio) - Comfort elevato grazie alla doppia bretella



Codice	Motore	Cilindrata	PZ
72403	EURO 2 - 2T	51,7 cc.	1

TAGLIASIEPI A SCOPPIO "AHT55" ALPINA



Motore 2T - 0,65 kW - Cilindrata di 22,5 cm - Velocità max 10500 rpm - Lame di alta qualità, lunghe 70 cm al diamante - Capacità di taglio fino a Ø27 mm - Larghezza di taglio 56 cm - Velocità dei denti della lama di 3.000 spm - Impugnatura rotante a 180 gradi - Sistema di avviamento a strappo - Serbatoio carburante da 0,26 l - Per professionista o appassionato - Peso 5,6 kg



Codice	Motore	Lama	Ø taglio	PZ
70317	2T-0,65 kw	70 cm.	27 mm.	1

MOTOSEGA A SCOPPIO "ACS39" ALPINA



Potenza 1,63 cv - Cilindrata 37,2 cc - Capacità serbatoio olio 0,21 lt - Capacità del serbatoio benzina 0,4 lt - Pompa dell'olio - Accessori inclusi: cacciavite, tondino affila catena, chiave candela - Sistema antivibrazione - Tensionamento della catena con utensile - Velocità della catena 21 mt/s - Passo della catena 3/8" LP - Lunghezza barra 35 cm - Peso netto 6,7 kg



Codice	Motore	Barra	PZ
70273	2T - 37,2 cc.	35 cm.	1

IDROPULITRICE "ANNOVI AR 3.S PE"



Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati dal piattello oscillante - Carrello a 2 ruote con manico e avvolgitubo - Valvola di sicurezza automatica - Lunghezza cavo elettrico mt 5 - Peso kg.10,5 - Dotazione: pistola, lancia, dosasapone, 2 ugelli regolabili, tubo mt 3 e spazzola per patio



Codice	Pressione max	Potenza	Portata max	PZ
70065	180 bar	2500 Watt	500 lt/h	1

IDROPULITRICE "ANNOVI 479"



Carrello a 2 ruote con manico - Pompa a 3 pistoni assiali - Pistoni in acciaio inox temperato - Valvola di sicurezza automatica - Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza - Protezione termica del motore - Aspirazione detergente incorporata - Serbatoio detergente 1 l - Filtro acqua ispezionabile - Cavo elettrico 5 m - Dotazione: Pistola, Testina getto regolabile, Prolunga lancia, Testina getto rotante, Tubo AP 8 m, Mini Patio



Codice	Pressione max	Potenza	Portata max	PZ
70132	170 bar	2200 Watt	480 lt/h	1

IDROPULITRICE "ANNOVI AR145"



Idropulitrice a carrello con manico e ruote - Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio - Pistoni in acciaio inox temperato - Protezione termica del motore - Serbatoio detergente - Funzione autoadescente - Porta accessori integrato sul retro di AR 145 - Click fast connection - Dotazione: Tubo alta pressione (5 mt), prolunga lancia (42 cm), testina getto regolabile, testina getto rotante, pistola, kit schiumogeno, filtro acqua ispezionabile



Codice	Pressione max	Potenza	Portata max	PZ
70064	120 bar	1500 Watt	390 lt/h	1

IDROPULITRICE A CALDO "ANNOVI 2591"



Massima pressione di esercizio 130 Bar - Potenza elettrica assorbita 2200 Watt - Alimentazione a rete domestica 220V - Portata massima 420L/h - Pompa assiale testa in ottone, 3 pistoni acciaio - Detergente utilizzabile con erogatore schiumogeno esterno - Attivazione e stop totale della macchina azionando la leva della pistola - Include Pistola, lancia fissa, ugello meg ventaglio, tubo A.P. 8 mt, kit schiumogeno - Dimensioni: 50 x 73 x 92 cm - Peso netto: 48 Kg



Codice	Pressione max	Potenza	Portata max	PZ
70130	130 bar	2200 Watt	420 lt/h	1

IDROPULITRICE A CALDO "ANNOVI 3650"



Idropulitrice acqua calda 160 bar - Pompa a 3 pistoni assiali comandati da piattello oscillante - Pistoni in acciaio inox temperato - Valvola by pass automatica con azzeramento pressione testa della pompa - Motore monofase a induzione con protezione termica - Pressostato di sicurezza - Caldaia verticale - Serbatoio gasolio 14 L - Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio - Tubo rinforzato con treccia acciaio 8 m - Motore ventilazione con caldaia indipendente - Total Stop System



Codice	Pressione max	Potenza	Portata max	PZ
70131	150 bar	2700 Watt	500 lt/h	1

IDROPULITRICE 120 BAR "ANNOVI 1.0"



È dotato di una pompa a pistone assiale con testa in alluminio e un pistone in acciaio inox - Il tubo ad alta pressione lungo 5 m è realizzato in PVC tessile super morbido - Per un facile trasporto sono forniti protettore di aspirazione gommato e diametro 120 mm - Il cavo elettrico è lungo 5 m - Dotazione: pistola di estensione, un tubo ad alta pressione, 1 ugelli regolabili e 2 ugelli rotanti, un contenitore detergente



Codice	Pressione max	Potenza	Portata max	PZ
71082	120 bar	1400 Watt	390 lt/min	1

CARRETTO PER GIARDINO PAPHILLON (EX 92551)



Ideale per il giardino - Telaio in acciaio verniciato - Pianale e sponde griglia in acciaio verniciato - Sponde laterali ribaltabili - Ruote pneumatiche: Ø260 mm. - Altezza al piano: 53 cm



Codice	Dimensione	PZ
900465	102x50x53/102H	1

PRESSOSTATO PER AUTOCLAVE "SK2"



Pressostato per acqua fredda 1/4"

Codice	Pressione	PZ
21188	1,4-2,bar	1

CONCIME LIQUIDO "BIO ORTO FRUTTA" COMPO



Concime universale organico completamente specifico per piante orticole, aromatiche e piccoli frutti in vaso, da balcone, terrazzo e in piena terra - La disponibilità d' azoto organico garantisce un sano sviluppo della pianta, il potassio migliora il colore e il sapore dei frutta



Codice	Confezione	PZ
73670	1 lt.	15

CONCIME GRANULARE "BIO LUPIND'OR PLUS" COMPO



Concime in pellet organico naturale a base di lupini per nutrire limoni, pompelmi, aranci, mandarini, cedri e tutti i tipi di agrumi, ideale anche per piante acidofile - Lupini macinati per migliorare la fioritura, ridurre la cascola di frutticini, rinvigorire i terreni stanchi e consentire una nutrizione prolungata degli agrumi - Con ferro per un effetto rinverdente - Concime azotato vegetale per una migliore nutrizione



Codice	Confezione	PZ
73671	800 gr.	1

CONCIME LIQUIDO "UNIVERSALE" COMPO



Concime minerale perfettamente bilanciato, ideale per tutte le piante in vaso, in casa e da balcone - Assicura uno sviluppo armonioso della pianta, rafforzando la sua resistenza alle avversità, una crescita forte e rigogliosa della parte aerea e radicale e fioriture abbondanti - La bottiglia è composta da quasi il 100% di plastica riciclata



Codice	Confezione	PZ
73677	1 lt.	15

CONCIME GRANULARE "BLU UNIVERSALE" COMPO



Concime granulare composto, a base dei macro-elementi necessari per tutte le colture da orto e giardino - Contiene inoltre importanti mesoelementi e microelementi quali Magnesio, Boro, Zolfo e Zinco, per una sana crescita delle piante - Può essere usato sia per la concimazione di base al momento dell'impianto che per quella di copertura



Codice	Confezione	PZ
73678	1 kg.	1

CONCIME GRANULARE "LIMONI E AGRUMI" COMPO



Formulazione ad alto titolo di nutrienti per lo sviluppo equilibrato di foglie, germogli e frutti - L'Azoto a lenta cessione fornisce 3 MESI di nutrimento riducendo la frequenza delle concimazioni e la perdita per lisciviazione dei nutrienti - I microelementi e il Magnesio combattono ingiallimenti e disseccamenti fogliari e favoriscono la formazione e maturazione dei frutti



Codice	Confezione	PZ
73679	500 gr.	1

CONCIME GRANULARE "NPK + BLU" COMPO



Concime granulare composto, a pronto effetto contenente tutti i nutrienti necessari per la concimazione di tutte le colture da orto e giardino - Può essere utilizzato sia per la concimazione di base al momento dell'impianto che per quella di copertura



Codice	Confezione	PZ
73680	5 kg.	1
73681	10 kg.	1

CONCIME GRANULARE "GIARDINO" COMPO



Concime complesso a lenta cessione per le colture del giardino, tappeti erbosi, aiuole, cespugli, arbusti, piante ad alto fusto - La particolare formulazione fa sì che l'Azoto sia disponibile fino a 100 giorni dalla somministrazione, garantendo sicurezza nell'impiego e nei risultati - Il sacco è facilmente trasportabile grazie ad una maniglia molto resistente



Codice	Confezione	PZ
73682	4 kg.	1

CONCIME LIQUIDO "UNIVERSALE" GESAL



Concime universale liquido - Ottimo per una concimazione bilanciata di piante orticole e ornamentali, sia in vaso che in piena terra, Stimola la crescita e la fioritura - Soluzione di concime NPK 7-5-6 con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) a basso tenore di cloro - Facile dosaggio con tappo graduato salvagocchia - Bottiglia al 90% in plastica riciclata e 100% riutilizzabile



Codice	Confezione	PZ
73683	750 ml.	12

CONCIME LIQUIDO "PIANTE VERDI" GESAL



Concime liquido per tutte le piante verdi - Ottimo per una concimazione bilanciata - Formulazione con ferro per donare alle foglie un colore intenso e brillante ed evitarne l'ingiallimento - Soluzione di concime NPK 7-5-6 con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) a basso tenore di cloro - Facile dosaggio con tappo graduato salvagocchia - Bottiglia al 90% in plastica riciclata e 100% riutilizzabile



Codice	Confezione	PZ
73684	750 ml.	12

CONCIME LIQUIDO "GERANI E PIANTE FIORITE" GESAL



Concime liquido per tutte le piante fiorite e tutte le varietà di gerani - Ottimo per una crescita rigogliosa - Formulazione con potassio per assecondare fioriture abbondanti e prolungate - Soluzione di concime NPK 6-4-5 con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) a basso tenore di cloro - Facile dosaggio con tappo graduato salvagocchia - Bottiglia al 90% in plastica riciclata e 100% riutilizzabile



Codice	Confezione	PZ
73685	750 ml.	12

CONCIME LIQUIDO "SANGUE DI BUE" GESAL



Concime naturale per uno sviluppo sano e rigoglioso di tutte le piante - Arricchito con ferro per una rapida azione rinverdente - Concime organo-minerale azotato in sospensione con ferro (Fe) - Adatto per tutte le piante verdi e da fiore, in casa e giardino - Facile dosaggio con tappo graduato salvagocchia, Bottiglia al 90% in plastica riciclata e 100% riutilizzabile



Codice	Confezione	PZ
73686	750 ml.	12

CONCIME LIQUIDO BIO "AGRUMI E PIANTE MEDITERRANEE" GESAL



Concime liquido per tutte le piante mediterranee (agrumi, olivo, cicas etc.) - Ottimo per una concimazione bilanciata - Evita l'ingiallimento e stimola lo sviluppo rigoglioso di fiori e frutti - Concime organico azotato - Materie prime 100% naturali - Consentito in agricoltura biologica - Facile dosaggio con tappo graduato salvagocchia - Bottiglia al 90% in plastica riciclata e 100% riutilizzabile



Codice	Confezione	PZ
73687	500 ml.	12

CONCIME LIQUIDO BIO "PIANTE AROMATICHE E PEPERONCINI" GESAL



Concime liquido per tutte le piante aromatiche e peperoncini - Ottimo per una concimazione bilanciata - Pensato per aumentare il colore delle foglie e il sapore dei frutti - Concime organico azotato - Materie prime 100% naturali - Consentito in agricoltura biologica - Facile dosaggio con tappo graduato salvagocchia - Bottiglia al 90% in plastica riciclata e 100% riutilizzabile



Codice	Confezione	PZ
73688	500 ml.	12

CONCIME LIQUIDO "ORCHIDEE" GESAL



Concime liquido per orchidee - Formula bilanciata per una concimazione delicata e a bassa salinità - Ottimale per tutte le specie di orchidee (phalaenopsis, cattleya, cymbidium etc.) - Soluzione di concime NPK 4-6-6 con boro (B), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) a basso tenore di cloro - Facile dosaggio con tappo graduato salvagocchia - Bottiglia al 90% in plastica riciclata e 100% riutilizzabile



Codice	Confezione	PZ
73689	250 ml.	12

CONCIME LIQUIDO "CACTACEE & PIANTE GRASSE" GESAL



Concime liquido per tutte le piante grasse e cactacee, ottimo per una concimazione bilanciata - Formula con potassio per aumentare la resistenza e migliorare la ritenzione idrica delle piante - Facile dosaggio con tappo graduato salvagocchia - Bottiglia al 90% in plastica riciclata e 100% riutilizzabile



Codice	Confezione	PZ
73690	250 ml.	12

CONCIME LIQUIDO "UNIVERSALE IN GOCCE" GESAL



Integratore in gocce universale per una crescita e uno sviluppo ottimali delle piante - Pronto all'uso per tutte le piante in vaso verdi e fiorite, in casa e sul balcone - Soluzione acquosa di sali minerali semplici e complessi - Fiale a rilascio graduale per 1 mese di efficacia completa - Periodo e frequenza di utilizzo: 1 fiala al mese - Impiegabile tutto l'anno, 5 pratiche fiale - Dosaggio in base al diametro del vaso



Codice	Confezione	PZ
73691	5x30 ml.	12

CONCIME LIQUIDO DI RAME KOLLANT



Soluzione di nutrimento a base di rame solfato - Idoneo per: Pomacee, Drupacee, Vite, Orticole, Solanacee, Aromatiche, Ornamentali, Agrumi - Previene e cura le carenze di rame alti rendimenti efficace su ampio spettro di colture materie prime - Sale di rame (solfato) - Composizione per 100 g Rame (Cu) solubile in acqua - Formulazione liquido



Codice	Confezione	PZ
70756	1 Kg.	12

CONCIME IN POLVERE DI RAME 30% KOLLANT



Ossicloruro di rame - Idoneo per: Pomacee, Drupacee, Vite, Orticole, Solanacee, Aromatiche, Olivo, Ornamentali, Agrumi - PREVIENE E CURA Previene e cura le carenze di rame - Alti rendimenti con bassi dosaggi - Favorisce lo sviluppo vegetativo - Materie prime: Ossicloruro di rame - Composizione per 100 g: Rame (Cu) ossicloruro, totale Ferro (Fe) chelato con EDTA, idrosolubile - Formulazione: Polvere bagnabile



Codice	Confezione	PZ
70057	1 kg.	12

RISERVA D'ACQUA "OASI" GESAL



Riserva d'acqua adatta per tutte le piante, Riduce la frequenza delle innaffiature e assicura un'umidità costante - Acqua complessata costituita da acqua demineralizzata e cellulosa - La fibra viene progressivamente degradata dai microrganismi presenti nel terriccio che così liberano l'acqua - Fino a 30 giorni di efficacia - Ottima per i periodi di assenza da casa - Utilizzabile tutto l'anno



Codice	Confezione	PZ
73692	300 ml.	24

LUCIDANTE FOGLIARE GESAL

Lucidante fogliare per ottenere foglie di una colorazione verde brillante - Migliora la fotosintesi e la respirazione delle piante - Facile da usare - Formula speciale con effetto verde intenso immediato - Elimina le tracce di acqua e calcare - Impedisce il deposito di polvere



Codice	Confezione	PZ
73693	250 ml.	24

PROTETTIVO BIO "SAPONE MOLLE" COMPO

Prodotto 100% naturale a base di acidi grassi naturali e di sali di potassio - Efficace contro i più comuni parassiti di piante ornamentali e da fiore - Ideale per potenziare le difese delle piante nei confronti di afidi, cocciniglie, mosche bianche (aleurodidi) e acari (ragnetto rosso) - Agisce anche su uova di acari - Pulisce la pianta dalle fumaggini e dalla melata prodotta dagli insetti



Codice	Confezione	PZ
73672	750 ml.	12

PROTETTIVO BIO PER PIANTE "OLIO DI NEEM" COMPO

Ricavato dai frutti e semi dell'albero di Neem (Azadirachta indica), ha diversi effetti benefici sulle piante - Distribuito uniformemente sulle foglie, migliora la salute delle piante e crea una barriera protettiva nei confronti insetti quali larve di lepidotteri, afidi, aleurodidi (mosca bianca), minatori fogliari, nottue defogliatrici, dorifora, tripidi e psille - Può essere utilizzato su piante orticole, ornamentali e frutticole sia in vaso che piena terra



Codice	Confezione	PZ
73673	750 ml.	12

PROTETTIVO BIO PER PIANTE "TRIPLA AZIONE" COMPO

E' una miscela 100% naturale di due estratti vegetali: Estratto di ortica: è una sostanza di base ad azione Insetticida, Fungicida e Acaricida contro afidi, lepidotteri e acari oltre a oidio, alternaria, monilia e botrite - Estratto di equisetolo: è una sostanza di base ad azione Fungicida contro oidio, peronospora, ticchiolatura e botrite - Può essere utilizzato per tutte le tipologie di piante orticole, ornamentali e frutticole sia in vaso che piena terra



Codice	Confezione	PZ
73674	750 ml.	12

PROTETTIVO BIO PER PIANTE "ZEOLITE POLVERE DI ROCCIA" COMPO

Rimedio naturale per proteggere le piante da funghi come oidio, ticchiolatura, botrite, monilia e peronospora - Adatto per piante ornamentali, orticole e frutticole, sia in vaso che in piena terra - Ideale per proteggere le piante da insetti come afidi, cocciniglie, nottue, mosche dell'olivo e larve di lepidotteri - Consentito in agricoltura biologica, Misurino incluso, Tenere lontano da bambini e animali domestici



Codice	Confezione	PZ
73675	1 kg.	10

PROTETTIVO BIO "ANTILUMACHE" COMPO

Esca lumachicida in granuli pronta all'uso a base di una sostanza attiva naturale che, una volta esaurita, si trasforma in nutrimento per le piante - Per piante floreali e ornamentali da appartamento e giardino domestico - Granuli a base di fosfato ferrico - Resistenti alla pioggia, alle irrigazioni e alla muffa - Consentiti in agricoltura biologica - Contro lumache, limacce e chiocciole - Periodo di utilizzo: da febbraio a ottobre, Dosaggio: 5 g/m2 (misurino dosatore incluso)



Codice	Confezione	PZ
73676	200 gr.	12

INSETTICIDA PIANTE FLOREALI-ORNAMENTALI "KURASIL" KOLLANT

Ostacola l'adesione e la penetrazione di patogeni e disturba l'insediamento degli insetti fitofagi - Privo di principi attivi chimici, sicuro per l'ambiente e utilizzabile anche in prossimità della raccolta



Codice	Confezione	PZ
71702	0,750 ml.	15

INSETTICIDA "OLIO DI NEEM+KARANAJA" KOLLANT

Protezione naturale pronta all'uso formulato con Olio di Neem idrosolubile al 1,5% - Questo spray è già diluito e pronto per essere applicato direttamente sulle piante, offrendo un'azione protettiva naturale contro insetti e parassiti senza necessità di preparazioni aggiuntive



Codice	Confezione	PZ
71701	750 ml.	15

INSETTICIDA "KO ACARI" KOLLANT

Prodotto naturale per il controllo delle infestazioni da acari delle piante - Soluzione acquosa di estratto fermentato di ortica - Prodotto non classificato ai sensi del Reg. (CE) n. 1272/2008 - Prodotto non derivato da materie prime OGM - Pronto all'uso



Codice	Confezione	PZ
71287	750 ml.	15

INSETTICIDA "KO AFIDI" KOLLANT



Prodotto naturale per il controllo delle infestazioni da afidi delle piante - Per piante sane e rigogliose - Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante e le protegge da danni non provocati da parassiti - Favorisce l'azione di eventuali ulteriori prodotti impiegati sulla pianta - Efficace su Psilla, Metcalfa, Mosca bianca, Cocciniglie cotonose e Afidi - Pronto all'uso



Codice	Confezione	PZ
71284	750 ml.	15

INSETTICIDA "KO COCCINIGLIE" KOLLANT



Prodotto naturale per il controllo delle infestazioni da cocciniglie delle piante - Esplica la sua massima azione di controllo a fronte della presenza di cocciniglie delle piante - Pronto all'uso



Codice	Confezione	PZ
71286	750 ml.	15

INSETTICIDA "OLEOMIX" KOLLANT



Soluzione a base di olio di lino e olio di Neem - Potenzia le difese naturali delle piante - Controllo delle infestazioni dei parassiti - Soluzione pronta all'uso



Codice	Confezione	PZ
71285	750 ml.	15

OLIO BIANCO VEGETALE "BIANKOIL" KOLLANT



Colture: agrumi, pomacee, drupacee, vite, olivo, oricole, ornamentali - Corroborante - Potenziatore delle difese delle piante - Sostanza di origine naturale - Migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici - Prodotto non classificato ai sensi del reg. (ce) n. 1272/2008 - Utilizzabile in agricoltura biologica ai sensi del d.p.r. 28/2/2012 n.55 art. 38 e del d.m. 6793 del 18/7/2018 - Formulazione: emulsione concentrata - Uso non alimentare



Codice	Confezione	PZ
71283	500 ml.	24

ERBICIDA "ZERO ERBACCE" KOLLANT



Diserbante di origine naturale per il controllo efficace delle erbacce indesiderate in giardino e nelle aree verdi Ideale per vialetti terrazze aiuole e aree pavimentate dove crescono muschio ed erbacce Efficace per il trattamento di ampie superfici con applicazione uniforme sulla vegetazione indesiderata



Codice	Confezione	PZ
71705	1 lt.	12

INSETTICIDA PER CIMICI "PROTEKTASIL" KOLLANT



La sua formulazione crea una barriera fisica invisibile sulla superficie delle piante, rendendo difficoltosa l'adesione e l'alimentazione degli insetti come le cimici.



Codice	Confezione	PZ
71703	750 ml.	15

INSETTICIDA PER PIANTE E FIORI "SPRUZIT PIRETRO" KOLLANT



formulato in concentrato emulsionabile usato come insetticida di contatto contro parassiti delle piante floreali ornamentali in appartamento e balcone - E caratterizzato da una rapida e buona efficacia per controllare numerosi parassiti, tra cui: afidi, ragno rosso



Codice	Confezione	PZ
71704	750 ml.	15

GEMME DI ARGILLA "LECA"



Argilla espansa Leca Laterlite (3-8 mm), materiale leggero e versatile per edilizia - Ideale per riempimenti e calcestruzzi alleggeriti, contribuisce a ridurre i carichi strutturali - Prodotta in Italia, è fornita in sacchi da 50 L (20 sacchi = 1 m³) per praticità di stoccaggio e utilizzo in cantiere

Codice	Confezione	PZ
71242	50 lt.	75

DOCETTA PER INNAFFIATOIO



Doccetta per innaffiatoi, compatibile con capacità 4/6/9/12/16 litri - Realizzata in materiale resistente e leggero, garantisce un'irrigazione uniforme grazie alla diffusione a pioggia - Facile da applicare e rimuovere - Ideale per giardinaggio e cura di piante e fiori

Codice	Capacità	PZ
73818	4/6/9 lt.	1
73819	12/16 lt.	1

AVVOLGITUBO IN POLIPROPILENE 45 MT PAPILLON


Rullo in propilene antiurto - Telaio in acciaio verniciato - Resistente alla corrosione e alla ruggine - Per 45 mt. ca. tubo da 1/2" - Cf. in scatola



Codice	Ø tubo	Lunghezza	PZ
900371	1/2"	45 mt.	1

AVVOLGITUBO IN POLIPROPILENE 60 MT PAPILLON


Rullo in propilene antiurto - Telaio in acciaio verniciato a polveri - Resistente alla corrosione a alla ruggine - Per mt. 60 ca. tubo da 1/2" - Cf. in scatola



Codice	Ø tubo	Lunghezza	PZ
900372	1/2"	60 mt.	1

AVVOLGITUBO AUTOMATICO 20 MT PAPILLON


Materiale: PP - Diametro del tubo: 11 mm - Lunghezza del tubo di ingresso: 2 m - Lunghezza del tubo di uscita: 20 m - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Sfera di arresto regolabile - Staffa di montaggio girevole 180°



Codice	Ø tubo	Lunghezza	PZ
900370	1/2"	20 mt.	1

TUBO INNAFFIO ESTENSIBILE CON LANCIA "IKON BLU" FITT


Con pistola multigetto con 4 diversi tipi di getto, modulatore del flusso ed impugnatura ergonomica - Raccordi rapidi, ergonomica ed in morbida gomma - Si allunga e si accorcia da solo durante l'uso, tornando alla sua forma naturale senza attorcigliarsi, piegarsi o annodarsi



Codice	Ø x L.	RT
71344	1/4"x15 mt.	1

TUBO INNAFFIO "KIUMA LIME" FITT


Tubo da irrigazione leggero e flessibile - Mantiene la sua flessibilità a basse temperature e resiste alle pressioni elevate - Tubo da giardino maneggevole e facile da utilizzare ideale per l'utilizzo giornaliero ed intensivo



Codice	Ø x L.	RT
71033	1/2"x20 mt.	1
71034	1/2"x30 mt.	1

TUBO IRRIGAZIONE ANTITORSIONE 7 STRATI "IDROTECH 7" LINEA VERDE


Tubo 7 strati retinato magliato - Non idoneo al contatto con alimenti - Esente da metalli pesanti - Antitorzione - Resistenza alle intemperie - Antialga



Codice	Ø x L.	RT
900637	1/2"-15 mt.	1
900638	1/2"-25 mt.	1
900640	5/8"-15 mt.	1
900641	5/8"-25 mt.	1
900642	5/8"-50 mt.	1
900643	3/4"-25 mt.	1
900644	3/4"-50 mt.	1

RACCORDO RAPIDO MASCHIO OTTONE


Attacco Quick maschio

RACCORDO RAPIDO FEMMINA IN OTTONE


Attacco Quick

RACCORDO RAPIDO CON PORTAGOMMA IN OTTONE


Attacco Quick - Con portagomma

Codice	Attacco	PZ
53873	1/2"	10
53874	3/4"	10
53875	1"	10

Codice	Attacco	PZ
53877	3/4"	10
53878	1"	10
53876	1/2"	10

Codice	Attacco	PZ
53879	1/2"	10
53880	3/4"	10
53881	1"	10

GUARNIZIONE IN GOMMA PER RACCORDI OTTONE



Guarnizione in gomma antiolio

Codice	PZ
53882	10

LANCIA A PISTOLA IN METALLO "LIGHT" REGOLABILE PAPILLON



Corpo in metallo - Impugnatura ergonomica e antiscivolo - Getto regolabile - Cf. in blister



Codice	Funzioni	PZ
95045	Getto regolabile	12

LANCIA A PISTOLA IN METALLO "LIGHT" 7 GETTI PAPILLON



Multifunzione - Corpo in metallo - Impugnatura ergonomica e antiscivolo - A 7 getti - Cf. in blister



Codice	Funzioni	PZ
95044	7 getti	12

LANCIA A PISTOLA IN METALLO 2 FUNZIONI PAPILLON



Struttura in metallo - Impugnatura ergonomica e antiscivolo - 2 getti regolabili - Confezione appendibile - Cf. blister



Codice	Funzioni	PZ
52089	2	36

PROGRAMMATORE IRRIGAZIONE DIGITALE A REGOLAZIONE CONTROLLATA PAPILLON



Il programmatore volumetrico dosa l'acqua in litri anziché a tempo - Pressione di esercizio dell'acqua: 1,0~12 bar - Tolleranza di misurazione: ±10% (lettura superiore a 1 L o 0,264 GAL) - Temperatura acqua max: 40°C (104°F) - Attacco rubinetto 3/4" e 1" F - Attacco in uscita 3/4" M e innesto rapido



Codice	Batteria	PZ
900357	9 Volt	40

PROGRAMMATORE IRRIGAZIONE ELETTRONICO "GPT" IRRITEC



Programmatore elettronico a pile Green Timer PRO con valvola incorporata



Codice	Attacchi	PZ
71809	Filettati 3/4" F	1

PROGRAMMATORE IRRIGAZIONE ELETTRONICO "G75" IRRITEC



Programmatore elettronico a pile monostazione da pozzetto con valvola



Codice	Misura	PZ
71822	Filettati 1" F	1

SENSORE PIOGGIA "RAINCLIK" HUNTER



Per evitare sprechi d'acqua, il sistema Quick Response™ integrato arresta immediatamente l'irrigazione non appena inizia a piovere - Tempo di arresto del sistema di irrigazione: da 2 a 5 minuti circa



Codice	PZ
71821	1

PROGRAMMATORE ELETTRONICO HUNTER "ELC" A ZONE HUNTER



Programmatore elettronico serie ECO-LOGIC trasformatore esterno 220VAC



Codice	Zone	PZ
71823	4	1
71824	6	1

**PROGRAMMATORE ELETTRONICO HUNTER WIFI
"X2" 8 ZONE HUNTER**



Programmatore elettronico serie X2 Wifi compatibile trasformatore interno 220VAC



Codice	Zone	PZ
71825	8	1

FILTRO IN PLASTICA IN LINEA "YCV" IRRITEC



Filtro in linea 120 mesh tipo "C" attacchi filetto maschio - Filtro in polipropilene



Codice	Attacco	PZ
71776	Ø 1"	30

**IRRIGATORE POP UP STATICO AD ARCO VARIABILE
"PS ULTRA" HUNTER**



Irrigatore Pop-Up statico serie PS Ultra con ugello arco variabile 0°/360°



Codice	Misura	GITTATA	PZ
71802	5 cm.	5,2 mt.	100
71803	10 cm.	5,2 mt.	100

IRRIGATORE POP UP TURBINA "SRM" IRRITEC



Irrigatore pop-up a turbina serie SRM - Arco 40/360°



Codice	Altezza	GITTATA	PZ
71804	10 cm.	4,9/14 mt.	25

**IRRIGATORE POP UP TURBINA "PGP ULTRA"
HUNTER**



Irrigazione pop-up a turbina serie PGP Ultra - h10 cm - Arco di copertura 50/360°



Codice	Misura	GITTATA	PZ
71805	10 cm.	4,9/14 mt.	50

IRRIGATORE A SETTORE/CIRCOLARE "P27" IRRITEC



Irrigatore a battente settoriale/circolare in plastica attacco 1/2" m.



Codice	Gittata	Attacco	PZ
71818	12 mt.	1/2" M	55

IRRIGATORE A SETTORE "F22" IRRITEC



Irrigatore a battente cerchio completo con ugelli in plastica a baionetta - Modello standard per stand - Attacco 1/2 M



Codice	Gittata	Attacco	PZ
71819	11 mt.	1/2" M	90

**IRRIGATORE A SETTORE IN METALLO "FUNNY"
IRRITEC**



Irrigatore a battente settoriale/circolare in metallo boccaglio 6 e 7 mm a corredo attacco 1" F



Codice	Gittata	Attacco	PZ
71820	13,5-18,5 m.	1" F	25

ELETTROVALVOLA "VPN" 24V IRRITEC



Elettrovalvole 24 VAC serie PROVALVE



Codice	Misura	PZ
71806	Filettato 1" F	24

ELETTROVALVOLA "VPN" 9V IRRITEC



Elettrovalvole 9 VDC latch serie PROVALVE



Codice	Attacco	PZ
71807	Filettato 1" F	24

VALVOLA A CILINDRO "VMT" TAPE/FILETTO MASCHIO IRRITEC



Filetto maschio / tape



Codice	Misura	Attacco	PZ
71739	Ø 16 mm.	3/4"	50

VALVOLE A CILINDRO "VEE" GIUNTO PN4 IRRITEC



Giunto pn4 / giunto pn4



Codice	Misura	PZ
71740	Ø 16 mm.	50

VALVOLE A CILINDRO "VME" FILETTO MASCHIO /GIUNTO 16X3/4" IRRITEC



Filetto maschio / giunto pn4



Codice	Misura	Attacco	PZ
71741	Ø 16 mm.	3/4" M	50

VALVOLE A CILINDRO "VMP" FILETTO MASCHIO/PORTAGOMMA IRRITEC



Filetto maschio / portagomma



Codice	Misura	Attacco	PZ
71742	Ø 16 mm.	3/4"	50

VALVOLE A CILINDRO "VPP" PORTAGOMMA IRRITEC



Attacco Portagomma / portagomma



Codice	Misura	PZ
71743	Ø 16x16 mm	50

VALVOLE A CILINDRO "VDP" DERIVAZIONE GOMMA/PORTAGOMMA IRRITEC



Derivazione con gommino / portagomma



Codice	Misura	PZ
71744	Ø 16 mm.	50
71745	Ø 20 mm.	50

VALVOLE A CILINDRO "VDT" DERIVAZIONE GOMMINO/TAPE IRRITEC



Derivazione con gommino / tape



Codice	Misura	PZ
71746	Ø 16 mm.	50

IDRANTE PRESA RAPIDA "IDS" IRRITEC



Idrantino di presa rapida



Codice	Misura	PZ
71772	Ø 3/4"	50

CHIAVE PER IDRANTE A PRESA RAPIDA IRRITEC



Chiave per idrantino di presa rapida



Codice	Misura	PZ
71773	Ø 3/4"	20

POZZETTO CON VALVOLA IRRITEC



Pozzetto con valvola in metallo integrata attacco 3/4"-
Altezza 13 cm - Doppio ingresso (inferiore + laterale)



Codice	Altezza	Attacco	PZ
71813	13 cm.	3/4"	1

POZZETTO STANDARD PER VALVOLE DI CHIUSURA IRRITEC



Pozzetto per valvole chiusura con bullone - Coperchio con bordo



Codice	Misura	TIPO	PZ
71808	64x50x30H cm	Rettang. Jumbo	1
71810	50x38x30H cm	Rettang. Stand.	1
71812	Ø32x22x25H cm.	Circolare Large	1
71214	Ø20x16x23H cm.	Circolare Mini	1

ASTINA GOCCIOLATORE REGOLABILE IRRITEC



Gocciolatore regolabile su astina



Codice	Portata	PZ
71777	0÷40 lt/h	25

GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSANTE A TAMBURO IDROP IRRITEC



Gocciolatore autocompensante a tamburo ispezionabile



Codice	Portata	PZ
71774	4 lt/h	500
71775	8 lt/h	500

GOCCIOLATORE REGOLABILE IRRITEC



Gocciolatore regolabile



Codice	Portata	PZ
71778	0÷40 lt/h	100

MANICOTTO PORTAGOMMA PER TUBI PE IRRITEC



Manicotto portagomma



Codice	Misura	PZ
71719	Ø 16x16 mm.	100
71720	Ø 20x20 mm.	100
71721	Ø 25x25 mm.	50
71722	Ø 32x32 mm.	50

MANICOTTO PER ALA GOCCIOLANTE IRRITEC



Manicotto per ala gocciolante classica



Codice	Misura	PZ
71731	Ø 16x16 mm.	100

RACCORDO TEE 90° PER ALA GOCCIOLANTE IRRITEC



Tee a 90°



Codice	Misura	PZ
71733	Ø 16x16x16 mm.	100

INNESTO OLIVETTA PER MICROTUBO IRRITEC



Innesto olivetta per microtubo PVC 200 semirigido (S) / PVC 201 morbido (F)



Codice	Misura	PZ
71783	Ø 3x5,5 mm.	500

INNESTO TEE PER MICROTUBO IRRITEC



Tee per microtubo



Codice	Misura	PZ
71785	Ø 3,5 mm.	500

RACCORDO MASCHIO PER ALA GOCCIOLANTE IRRITEC



Raccordo con filetto maschio



Codice	Misura	PZ
71732	Ø16x3/4"	100

MANICOTTO TAPE PER ALA GOCCIOLANTE IRRITEC



Manicotto per tape



Codice	Misura	PZ
71735	Ø 16 mm.	100

DERIVAZIONE TAPE CON GOMMINI PER ALA GOCCIOLANTE IRRITEC



Derivazione con gommino tubi PE per tape



Codice	Misura	Foro	PZ
71736	Tape 16	12 mm.	100

RACCORDO TAPE TEE 90° PER ALA GOCCIOLANTE IRRITEC



Tee a 90°



Codice	Misura	PZ
71737	Ø 16x16x16 mm.	50

GOMITO TAPE 90° PER ALA GOCCIOLANTE IRRITEC



Gomito a 90°



Codice	Misura	PZ
71738	Ø 16 mm.	100

TAPPINO PER MICROTUBO IRRITEC



Tappino in pvc



Codice	Misura	PZ
71784	Ø 4 mm.	500

GOMITO 90° PER ALA GOCCIOLANTE IRRITEC



Gomito per ala gocciolante tubo polietilene



Codice	Misura	PZ
71734	Ø16x16 mm.	100

TUBO POLIETILENE ALA GOCCIOLANTE "P1" IRRITEC



L'ala gocciolante leggera con gocciolatore piatto ideale per irrigare aiuole, arbusti e piccole piante in genere - Si presentano con caratteristiche tecniche d'avanguardia e risponde ai più elevati standard qualitativi secondo la norma ISO 9261



Codice	Misura	Spaziatura	MT
71228	Ø 16 mm.	30 cm.	100
71229	Ø 16 mm.	20 cm.	100

MICROTUBO "PVC 200" IRRITEC



Microtubo in PVC plastificato (200) in bobine



Codice	Misura	Lunghezza	MT
71799	Ø 3,0x5,5 mm.	25 mt.	25

PICCHETTO FERMATUBO "PDL" PER ALA GOCCIOLANTE IRRITEC



Picchetto per ala gocciolante



Codice	Misura	PZ
71779	Ø 16 mm.	100

GANCIO ROMPIGOCCIA "PDL" PER ALA GOCCIOLANTE IRRITEC



Gancio di sostegno rompigoccia



Codice	Misura	PZ
71780	Ø 16 mm.	500

ANELLO FINE LINEA PER ALA GOCCIOLANTE IRRITEC



Anello fine linea



Codice	Misura	PZ
71781	Ø 16 mm.	200

EROGATORE CIRCOLARE MULTI USCITE IRRITEC



Erogatore circolare multi-uscite



Codice	Misura	Punti goccia	PZ
70760	Ø 125 mm.	4	1

COLLETORE PVC 2 USCITE CON GHIERA IRRITEC



Collettore pvc 2 uscite con ghiera e o-ring



Codice	Misura	PZ
71814	Ø 1"	5

COLLETORE PVC 3 USCITE CON GHIERA IRRITEC



collettore pvc 3 uscite con ghiera e o-ring.



Codice	Misura	PZ
71815	Ø 1"	1

RACCORDO PORTAGOMMA MASCHIO PER TUBI PE IRRITEC



Per impianti di irrigazione in campo agricolo e residenziale - Realizzata con materia plastica



Codice	Misura	PZ
71716	Ø 20x3/4"	100
71712	Ø 16x1/2"	100
71714	Ø 16x3/4"	100
71717	Ø 25x3/4"	100
71718	Ø 32x1"	50

RACCORDO TEE PORTAGOMMA PER TUBI PE IRRITEC



Tee a 90°



Codice	Misura	PZ
71723	Ø 16x16x16 mm.	100
71724	Ø 20x20x20 mm.	100
71725	Ø 25x25x25 mm.	50
71726	Ø 32x32x32 mm.	25

RACCORDO DI RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA IRRITEC



Bussola di riduzione filetto maschio/femmina



Codice	Misura	PZ
71763	Ø 3/4x1/2"	100
71764	Ø 1x1/2"	50
71765	Ø 1x3/4"	50

RACCORDO TEE 90° FILETTO FEMMINA IRRITEC



Tee a 90° con filetto femmina



Codice	Misura	PZ
71769	Ø 1/2"	50
71770	Ø 1/2"	50
71771	Ø 1"	25

RACCORDO PORTAGOMMA CON GHIERA FEMMINA IRRITEC



Raccordo portagomma con ghiera femmina - In pvc.



Codice	Misura	Attacco	PZ
71811	16 mm.	3/4" F	100

RACCORDO "PLUS" ATTACCO MASCHIO IN PVC IRRITEC



Raccordo per tubi irrigazione filetto maschio mod. "plus"



Codice	Misura	Attacco	PZ
71369	32 mm.	1"	10
71832	16 mm.	1/2"	20
71833	20 mm.	1/2"	20
71834	25 mm.	3/4"	10
71835	25 mm.	1"	10

MANICOTTO DI RACCORDO "PLUS" IN PVC IRRITEC



Manicotto di raccordo in pvc, doppia ghiera.



Codice	Misura	PZ
71383	16 mm.	20
71384	20 mm.	20
71385	25 mm.	10
71386	32 mm.	10

MANICOTTO RIDOTTO "PLUS" IRRITEC



Manicotto ridotto in pvc doppia ghiera



Codice	Misura	PZ
71387	20x16 mm.	20
71388	25x20 mm.	10
71389	32x25 mm.	10

RACCORDO TEE "PLUS" 90° FILETTO FEMMINA IRRITEC



Raccordo mod. "tee" 90° in pvc - Filetto femmina



Codice	Misura	Attacco	PZ
71393	20 mm.	1/2"	20
71394	25 mm.	3/4"	10
71395	32 mm.	1"	10
71392	16 mm.	1/2"	20

RACCORDO TEE "PLUS" 90° FILETTO MASCHIO IRRITEC



Raccordo mod. "tee" 90° in pvc - Filetto maschio



Codice	Misura	Attacco	PZ
71396	16 mm.	1/2"	20
71397	20 mm.	1/2"	20
71398	20 mm.	3/4"	20
71399	25 mm.	1"	10

RACCORDO TEE "PLUS" IN PVC IRRITEC



Raccordo mod. TEE "PLUS" in pvc



Codice	Misura	PZ
71400	16 mm.	20
71404	25 mm.	10
71405	32 mm.	10
71401	20 mm	20

TAPPO PER RACCORDO "PLUS" IN PVC IRRITEC



Tappo per raccordo "PLUS" in pvc



Codice	Misura	PZ
71406	16 mm.	20
71407	20 mm.	20
71408	25 mm.	10
71409	32 mm.	10

PLACCA MURALE "PLUS" IRRITEC



Placca murale - Con anello di rinforzo in acciaio inox



Codice	Misura	Attacco	PZ
71424	25 mm.	3/4"	10

RACCORDO "PLUS" FILETTO FEMMINA IN PVC IRRITEC



Raccordo per tubi di irrigazione filetto femmina mod. "plus"



Codice	Misura	Attacco	PZ
71827	16 mm.	1/2"	20
71828	20 mm.	1/2"	20
71829	25 mm.	3/4"	10
71830	32 mm.	3/4"	10
71831	32 mm.	1"	10

MANICOTTO IRRITEC



Manicotto in pvc



Codice	Misura	PZ
71760	Ø 1/2"	100
71761	Ø 3/4"	100
71762	Ø 1"	50

MANICOTTO PORTAGOMMA RIDOTTO PER TUBI PE IRRITEC



Manicotto portagomma per tubi PE con riduzione, a innesto



Codice	Misura	PZ
71711	Ø 20x16 mm.	100
71713	Ø 25x20 mm.	100
71715	Ø 35x25 mm.	50

GOMITO 90° MASCHIO PER ALA GOCCIOLANTE IRRITEC



Gomito a 90° filetto maschio



Codice	Misura	PZ
71729	Ø 16x1/2"	100
71730	Ø 20x3/4"	100

GOMITO FILETTO FEMMINA CON DERIVAZIONE IRRITEC



Gomito a 90° con derivazione filetto femmina



Codice	Misura	Attacco	PZ
71370	Ø 16 mm.	1/2"	20
71371	Ø 20 mm.	1/2"	20
71372	Ø 25 mm.	3/4"	10
71373	Ø 32 mm.	3/4"	10
71374	Ø 32 mm.	1"	10

GOMITO FILETTO MASCHIO CON DERIVAZIONE IRRITEC



Gomito a 90° con derivazione filetto maschio



Codice	Misura	Attacco	PZ
71375	Ø 16 mm.	1/2"	20
71376	Ø 20 mm.	1/2"	20
71377	Ø 25 mm.	3/4"	10
71378	Ø 32 mm.	1"	10

GOMITO 90° "PLUS" ALTA PRESSIONE IN PVC IRRITEC



Gomito a 90°



Codice	Misura	PZ
71379	Ø 16 mm.	20
71380	Ø 20 mm.	20
71381	Ø 25 mm.	10
71382	Ø 32 mm.	10

GOMITO 90° PER POP UP VERDE IRRITEC



Gomito a 90° per pop-up



Codice	Misura	Attacco	PZ
71422	Ø 25 mm	1/2"	10
71423	Ø 32 mm	3/4"	10

GOMITO PORTAGOMMA 90° PER TUBI PE IRRITEC



Gomito a 90°



Codice	Misura	PZ
71727	Ø16X16 mm.	100
71728	Ø20x20 mm.	100

GOMITO 90° CON FILETTO FEMMINA IRRITEC



Gomito a 90° filetto maschio



Codice	Misura	PZ
71766	Ø 1/2"	100
71767	Ø 3/4"	50
71768	Ø 1"	50

PROLUNGHE A SEGMENTI IRRITEC



Prolunga a segmenti



Codice	Misura	Attacco	PZ
70802	Ø 150 mm.	3/4"x3/4"	25
71800	Ø 150 mm.	1/2"x1/2"	25
71801	Ø 150 mm.	1/2"x3/4"	25

VALVOLE A SFERA PVC "3FF" FILETTO F/F IRRITEC



Valvola a sfera monoghiera in PVC con filetto femmina / femmina



Codice	Misura	PZ
71747	Ø 3/4" F/F	60
71748	Ø 1" F/F	60

NIPPLI IRRITEC



Niplo in pvc



Codice	Misura	PZ
71751	Ø 1/2"x1/2"	100
71752	Ø 3/4"x3/4"	100
71753	Ø 1"x1"	50

NIPPLI RIDOTTO IRRITEC



Niplo ridotto



Codice	Misura	PZ
71757	Ø3/4x1/2"	100
71758	Ø1x1/2"	100
71759	Ø1x3/4"	100

PRESA A STAFFA SEMPLICE



Pres a staffa semplice - Linea di Prese a Staffa per derivazioni laterali su tubi in Polietilene (PE)



Codice	Misura	PZ
71706	25 x 3/4"	130
71707	32 x 1/2"	90
71708	32 x 3/4"	90
71709	25 x 1/2"	90

CALOTTA CON FILETTO FEMMINA IRRITEC



Calotta filetto femmina



Codice	Misura	PZ
71754	Ø 1/2"	100
71755	Ø 3/4"	100
71756	Ø 1"	50

TAPPO PORTAGOMMA PER TUBI PE IRRITEC



Per impianti di irrigazione in campo agricolo e residenziale - Realizzata con materia plastica



Codice	Misura	PZ
71710	Ø16 mm.	500

FUSTELLA FORATUBO 1 PUNTA IRRITEC



Fustella foratubi



Codice	Misura	PZ
71795	Ø 3 mm.	10

FUSTELLA FORATUBO 3 PUNTE IRRITEC



Fustella foratubi a 3 punte



Codice	Misura	PZ
71796	Ø 10 mm.	10

CHIAVE DI SERRAGGIO IRRITEC



Chiave di serraggio linea Connecto/filtri in plastica



Codice	Misura	PZ
71797	Ø 16÷75 mm.	1

PINZA FORATRICE PER DERIVAZIONI IRRITEC



Pinza foratrice per derivazioni



Codice	Misura	PZ
71798	Ø 12 mm.	1

LAMA PER LEGATRICE AUTOMATICA STOCKTAP



Lama per legatrice stocktap

Codice	Confezione	LUNGHEZZA	CF
51818	3 pz.	1,5 cm.	1

TUTORI DI SOSTEGNO PER PIANTE IN CANNA DI BAMBU'



Ideali per il sostegno di piante e ortaggi

Codice	Altezza	Spessore	PZ
73704	150 cm.	Ø20÷22 mm.	50
73705	150 cm.	Ø22-24 mm.	50
73706	180 cm.	Ø24-26 mm.	25
73707	180 cm.	Ø26-28 mm.	25
73700	210 cm.	Ø20÷22 mm.	50
73701	210 cm.	Ø22÷24 mm.	50
73702	210 cm.	Ø24÷26 mm.	25
73703	210 cm.	Ø28-30 mm.	25

TUTORI DI SOSTEGNO PER PIANTE PAPILLON



Materiale plastico - Con zigrinatura in rilievo a spirale



Codice	Altezza	Spessore	PZ
85648	180 cm	Ø16 mm	1
85675	210 cm	Ø16 mm	1
85676	240 cm	Ø16 mm	1

TESSUTO TRAPPOLA PER INSETTI "RINCOTRAP"



Tessuto trappola per insetti Rincotrap in rotolo, larghezza 13,5 cm, ideale per il monitoraggio e la cattura di insetti nocivi in serre, orti e frutteti - La superficie adesiva cattura efficacemente mosche, afidi, tripidi e moscerini senza l'uso di sostanze chimiche - Soluzione pratica, sicura ed efficace per la protezione delle colture

Codice	LARGHEZZA	Lunghezza	RT
73820	13,5 cm.	20 mt. ca.	1

TENDA DA SOLE A CADUTA BIANCO/GIALLO



Tenda per balcone con sistema a caduta - manovella in acciaio - gancio in acciaio - rivestimento con vernice a polvere di colore bianco.



Codice	L. x P	colore	PZ
73731	2x2,5 mt	Bianco/Giallo	1
73733	3x2,5 mt	Bianco/Giallo	1

TENDA DA SOLE A CADUTA BEIGE



Tenda per balcone con sistema a caduta - Manovella in acciaio - gancio in acciaio - Rivestimento con vernice a polvere di colore bianco



Codice	L. x P	colore	PZ
73732	2x2,5 mt.	Beige	1
73734	3X2.5 mt.	Beige	1

SOTTOVASO TONDO ANTRACITE



In polipropilene - Colore antracite



Codice	Misura	Per vaso	PZ
71244	Ø24x3H cm.	Ø30 cm.	1
71245	Ø30x4,5H cm.	Ø38 cm.	1
71247	Ø40x5,2H cm.	Ø50 cm.	1
71248	Ø45x5,7H cm.	Ø60/70 cm.	1

BARBECUE A CARBONELLA "CALYPSO"



Struttura robusta: acciaio verniciato nero, spessore 1,20 mm - Ampie griglie regolabili: due griglie in acciaio cromato 70,5x22 cm, regolabili su tre altezze - Facilità di trasporto: ruote da 16 cm e protezioni anti-raschio - Spazio di lavoro: pianetto laterale e ampio piano d'appoggio - Peso: 17 kg

Codice	Misura	PZ
28458	80x50x85 cm.	1

BARBECUE GAS "COMPACT 3LS DUALGAS" CAMPINGAZ



Doppia alimentazione METANO/GPL - 3 Bruciatori acciaio alluminato 7,5+2,1Kw - Accensione piezo - Fornello laterale - Griglie acciaio smaltato - Sistema con vaschetta raccogli grasso removibile lateralmente - 1 Ripiano laterale pieghevole - Coperchio forno con indicatore di temperatura - Pannello frontale porta spezie - 2 ruote



Codice	Dim. chiuso	PZ
72101	108x53x108 cm	1

BARBECUE GAS "SELECT 3EXSD DUALGAS" CAMPINGAZ



Doppia alimentazione METANO/GPL - Sistema InstaClean - 3 Bruciatori Acciaio inox 9,5+2,3Kw - Accensione Elettronica - Fornello laterale - Griglie ghisa smaltata - Culinary modular - Sistema con vaschetta raccogli grasso removibile frontalmente - 1 Ripiano laterale pieghevole - Coperchio forno con indicatore di temperatura - Mobiletto con ante frontali - 4 ruote



Codice	Dim. chiuso	PZ
72100	114,5x56,8x112,5	12

BARBECUE GAS "SELECT 4EXSD DUALGAS" CAMPINGAZ



Doppia alimentazione METANO/GPL - Sistema InstaClean - 4 Bruciatori Acciaio inox 12+2,3 Kw - Accensione Elettronica - Fornello laterale - Griglie ghisa smaltata - Culinary modular - Sistema con vaschetta raccogli grasso removibile frontalmente - 1 Ripiano laterale pieghevole - Coperchio forno con indicatore di temperatura - Mobiletto con ante frontali - 4 ruote



Codice	Dim. chiuso	PZ
70744	126,5x57x112,5	1

GUANTO BBQ CON SILICONE RESISTENZA 250°



Guanto per bbq in cotone e poliestere. Resistente fino a 250° con strisce di silicone su ambo i lati

Codice	PZ
74084	12

SET ACCESSORI BBQ 3 PZ INOX CON MANICO IN LEGNO



Set di posate per griglia in acciaio inox, composto da: forchettone 37.5 cm, pinza 39.5 cm, spatola 39.3 cm.

Codice	LUNGHEZZA	PZ
22421	39.5 cm.	1

SPAZZOLA 3 FUNZIONI PER BARBECUE



Spazzola per bbq con setole di ottone da un lato, spugna abrasiva dall'altra e raschietto. Manico in PP, 3 funzioni

Codice	PZ
26762	12

SPAZZOLA A TRIANGOLO BARBECUE



Spazzola con testa, 17 cm, a triangolo. In acciaio zincato. Lunghezza 40 cm

Codice	MISURA	PZ
74083	40 cm.	24

RETE ANTIADERENTE TEFLONATA PER GRIGLIA



Rete rettangolare 45x40 cm per griglia barbecue - Antiaderente, pratica, pulita, versatile - Gli alimenti non si attaccano alla griglia, non cadono sulla brace e facilissima da lavare - Utilizzabile in forno fino a 250°

Codice	misura	PZ
72404	45x40 cm.	24

ROCCIA PIETRA LAVICA



Pietra di lava da 3 kg per griglie

Codice	Confezione	PZ
25614	3 kg.	1

SALOTTO RESINA BEIGE "SCANDI" KETER



Salottino da esterno elegante con finitura in trama rattan, cuscini inclusi - Divano, 2 poltrone e tavolino incluso - Realizzato in plastica resistente agli agenti atmosferici, non richiede manutenzione - Set completo adatto per il tuo giardino o veranda - Misure: Poltrone 73x70,9x77,5 cm - Divano 2 posti 126x73x77,5h cm - Tavolino 75x52x40h cm - Facile da assemblare e zero manutenzione



Codice	Colore	PZ
70762	Beige	1

SALOTTO RESINA GRIGIO "FORMA" KETER



Salottino da esterno elegante con finitura in trama rattan, cuscini inclusi - Divano, 2 poltrone e tavolino incluso - Realizzato in plastica resistente agli agenti atmosferici, non richiede manutenzione - Set completo adatto per il tuo giardino o veranda - Misure: Poltrone 73x70,9x77,5 cm - Divano 2 posti 126x73x77,5 cm - Tavolino contenitore 75x52x40 cm - Facile da assemblare e zero manutenzione

Codice	Colore	PZ
70104	Grigio	1

SALOTTO RESINA BIANCO "NEBRASKA 2"



Set in polipropilene per 4 persone composto da: 2 poltrone con schienale alto ed ergonomico; 1 sofa 2 posti; 4 cuscini; 1 tavolino porta cuscini - Dimensioni: Poltrona: 75x57,5x79 cm; Sofa 2: 131x57,5x79 cm; Tavolino: 60x54x41 cm; Finitura in rattan, resina riciclabile



Codice	Colore	POSTI	ST
71230	Bianco	2	1

SALOTTO RESINA MARRONE "NEBRASKA 2"



Set in polipropilene per 4 persone composto da: 2 poltrone con schienale alto ed ergonomico; 1 sofa 2 posti; 4 cuscini; 1 tavolino porta cuscini - Dimensioni: Poltrona: 75x57,5x79 cm; Sofa 2: 131x57,5x79 cm; Tavolino: 60x54x41 cm; Finitura in rattan, resina riciclabile



Codice	Colore	POSTI	ST
71231	Marrone	2	1

SALOTTO RESINA MARRONE "NEBRASKA 3"



Set in polipropilene per 5 persone composto da: 2 poltrone con schienale alto ed ergonomico; 1 sofa 3 posti; 5 cuscini; 1 tavolino portacuscini - Dimensioni: Poltrona: 75x57,5x79 cm; Sofa 3: 188x57,5x79 cm; Tavolino: 60x54x41 cm - Finitura in rattan, waterproof, resina riciclabile



Codice	Colore	POSTI	ST
71233	Marrone	3	1

SALOTTO RESINA ANTRACITE "NEBRASKA 3"



Set in polipropilene per 5 persone composto da: 2 poltrone con schienale alto ed ergonomico; 1 sofa 3 posti; 5 cuscini; 1 tavolino portacuscini - Dimensioni: Poltrona: 75x57,5x79 cm; Sofa 3: 188x57,5x79 cm; Tavolino: 60x54x41 cm - Finitura in rattan, waterproof, resina riciclabile



Codice	Colore	POSTI	ST
71232	Antracite	3	1

SALOTTO RESINA GRIGIO "LUXOR"



Set per quattro persone composto da: 2 poltrone con schienale alto ed ergonomico, 1 sofa 2 posti con schienale alto ed ergonomico, 3 cuscini, 1 tavolino - Dimensioni: Poltrona: 67x68x76 cm; Sofa: 118,5x67x76 cm; Tavolino: 80x50x45 cm



Codice	Colore	POSTI	ST
71234	Grigio	2	1

TAVOLO IN METALLO "PORTO" KETER



Realizzato con struttura in metallo e con doghe con finitura effetto legno - Adatto fino a 10 persone con l'estensione da 160 a 240 cm - Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici - Struttura robusta - Non arrugginisce e non marcisce



Codice	Misura	Colore	PZ
70750	160-240x74,4 cm.	Grafite/Legno	1

SEDIA CON BRACCIOLI RESINA BIANCO "RATAK"



Sedia in polipropilene con schienale basso e braccioli - Monoblocco e impilabile - Finitura "matt" - Resina riciclabile - Dimensioni: 56x54x79 cm - Altezza seduta: 42 cm



Codice	Misura	Colore	PZ
71308	56x54x79 cm	Bianco	1

SEDIA CON BRACCIOLI RESINA VERDE "RATAK"



Sedia in polipropilene con schienale basso e braccioli - Monoblocco e impilabile - Finitura "matt" - Resina riciclabile - Dimensioni: 56x54x79 cm - Altezza seduta: 42 cm



Codice	Misura	Colore	PZ
71309	56x54x79 cm	Verde	1

SEDIA RESINA TORTORA "VOLGA"



Sedia monoblocco impilabile, in polipropilene e fibra di vetro - Con tappi antiscivolo - Finitura "matt" - Resina 100% riciclabile - Versatile, adatta ad uso interno ed esterno - Dimensioni: 54x46x80 cm - Altezza seduta: 45 cm



Codice	COLORE	MISURA	PZ
71252	Tortora	54x46x80 cm	1

SEDIA RESINA GRAFITE "VOLGA"



Sedia monoblocco impilabile, in polipropilene e fibra di vetro - Con tappi antiscivolo - Finitura "matt" - Resina 100% riciclabile - Versatile, adatta ad uso interno ed esterno - Dimensioni: 54x46x80 cm - Altezza seduta: 45 cm



Codice	COLORE	MISURA	PZ
71251	Grafite	54x46x80 cm	1

SEDIA RESINA BIANCO "VOLGA"



Sedia monoblocco impilabile, in polipropilene e fibra di vetro - Con tappi antiscivolo - Finitura "matt" - Resina 100% riciclabile - Versatile, adatta ad uso interno ed esterno - Dimensioni: 54x46x80 cm - Altezza seduta: 45 cm



Codice	COLORE	MISURA	PZ
71241	Bianco	54x46x80 cm	1

SEDIA CON BRACCIOLI RESINA TORTORA "VOLGA"

Sedia monoblocco impilabile, in polipropilene e fibra di vetro - Con tappi antiscivolo. Finitura "matt" - Resina 100% riciclabile. Versatile, adatta ad uso interno ed esterno - Dimensioni: 56x56x80 cm - Altezza seduta: 45 cm



Codice	COLORE	MISURA	PZ
71253	Tortora	56x56x80 cm	1

SEDIA CON BRACCIOLI RESINA BIANCO "VOLGA"

Sedia monoblocco impilabile, in polipropilene e fibra di vetro - Con tappi antiscivolo. Finitura "matt" - Resina 100% riciclabile. Versatile, adatta ad uso interno ed esterno - Dimensioni: 56x56x80 cm - Altezza seduta: 45 cm



Codice	COLORE	MISURA	PZ
71254	Bianco	56x56x80 cm	1

SEDIA CON BRACCIOLI RESINA GRAFITE "VOLGA"

Sedia monoblocco impilabile, in polipropilene e fibra di vetro - Con tappi antiscivolo. Finitura "matt" - Resina 100% riciclabile. Versatile, adatta ad uso interno ed esterno - Dimensioni: 56x56x80 cm - Altezza seduta: 45 cm



Codice	COLORE	MISURA	PZ
71255	Grafite	56x56x80 cm	1

SEDIA RESINA BIANCO "NINFA"

Sedia monoblocco impilabile, in polipropilene e fibra di vetro - Con tappi antiscivolo - Finitura "matt" - Resina 100% riciclabile - Versatile, adatta ad uso interno ed esterno - Dimensioni: 46x57x81 cm - Altezza seduta: 45 cm



Codice	COLORE	MISURA	PZ
71256	Bianco	46x57x81 cm	1

SEDIA RESINA TAUPE "NINFA"

Sedia monoblocco impilabile, in polipropilene e fibra di vetro - Con tappi antiscivolo - Finitura "matt" - Resina 100% riciclabile - Versatile, adatta ad uso interno ed esterno - Dimensioni: 46x57x81 cm - Altezza seduta: 45 cm



Codice	COLORE	MISURA	PZ
71257	Taupe	46x57x81 cm	1

SEDIA RESINA GRAFITE "NINFA"

Sedia monoblocco impilabile, in polipropilene e fibra di vetro - Con tappi antiscivolo - Finitura "matt" - Resina 100% riciclabile - Versatile, adatta ad uso interno ed esterno - Dimensioni: 46x57x81 cm - Altezza seduta: 45 cm



Codice	COLORE	MISURA	PZ
71258	Grafite	46x57x81 cm	1

SEDIA CON BRACCIOLI RESINA GRAFITE "NINFA"

Sedia monoblocco impilabile, in polipropilene e fibra di vetro - Con tappi antiscivolo - Finitura "matt" - Resina 100% riciclabile - Versatile, adatta ad uso interno ed esterno - Dimensioni: 56x56x81 cm - Altezza seduta: 45 cm



Codice	COLORE	MISURA	PZ
71259	Grafite	56x56x81 cm	1

SEDIA CON BRACCIOLI RESINA TAUPE "NINFA"

Sedia monoblocco impilabile, in polipropilene e fibra di vetro - Con tappi antiscivolo - Finitura "matt" - Resina 100% riciclabile - Versatile, adatta ad uso interno ed esterno - Dimensioni: 56x56x81 cm - Altezza seduta: 45 cm



Codice	COLORE	MISURA	PZ
71265	Taupe	56x56x81 cm	1

SEDIA CON BRACCIOLI RESINA BIANCO "NINFA"

Sedia monoblocco impilabile, in polipropilene e fibra di vetro - Con tappi antiscivolo - Finitura "matt" - Resina 100% riciclabile - Versatile, adatta ad uso interno ed esterno - Dimensioni: 56x56x81 cm - Altezza seduta: 45 cm



Codice	COLORE	MISURA	PZ
71266	Bianco	56x56x81 cm	1

SEDIA IN RESINA "HARMONY CHAIR" KETER



Con telaio dalle linee nitide e le doghe effetto legno - La poltrona è realizzata in una resina resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV - Colore bianco/grigio



Codice	Colore	Dimensione	PZ
70116	Bianco/Grigio	59x60x86 cm	1

SEDIA IN RESINA "JULIE CHAIR" SENAPE KETER



Sedia da giardino senza cuscino - Realizzata in robusto e durevole polipropilene effetto del legno spazzolato - Impilabile, è facile da riporre e trasportare - Pratico schienale per un comfort ottimale



Codice	Colore	Dimensione	PZ
70163	Giallo senape	61,5x58,5x79H	1

SEDIA IN RESINA "JULIE CHAIR" VERDE KETER



Sedia da giardino senza cuscino - Realizzata in robusto e durevole polipropilene effetto del legno spazzolato - Impilabile, è facile da riporre e trasportare - Pratico schienale per un comfort ottimale



Codice	Colore	Dimensione	PZ
70164	Verde	61,5x58,5x79H	1

SEDIA IN RESINA "ELISA CHAIR" KETER



Poltrona da giardino senza cuscino - La poltrona è realizzata in una resina resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV - Impilabile, Pratico schienale per un comfort ottimale



Codice	Colore	Dimensione	PZ
70165	Bianco	61x54x79H cm.	1

TAVOLO RESINA BIANCO "LIMA" ESTENSIBILE KETER



Realizzato con struttura e con doghe in resina - Estensibile da 1,60 a 2,40 mt - Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici - Struttura robusta - Non arrugginisce e non marcisce



Codice	Colore	MISURA	PZ
70803	Bianco	157/235x98x74H	1

TAVOLO RESINA BIANCO "OSLO"



Tavolo in polipropilene - Finitura "matt" - Resina riciclabile - Dimensioni: 150x90x74 cm



Codice	Colore	Misura	PZ
71267	Bianco	150x90x74 cm	1

TAVOLO RESINA TAUPE "OSLO"



Tavolo in polipropilene - Finitura "matt" - Resina riciclabile - Dimensioni: 150x90x74 cm



Codice	Colore	Misura	PZ
71278	Taupe	150x90x74 cm	1

TAVOLO RESINA EFFETTO LEGNO GRAFITE "OSLO"



Tavolo in polipropilene - Finitura "legno" sul piano - Resina riciclabile - Dimensioni: 80x80x74 cm



Codice	Colore	Misura	PZ
71280	Grafite	80x80x74 cm	1

TAVOLO RESINA EFFETTO LEGNO BIANCO "OSLO"



Tavolo in polipropilene - Finitura "legno" sul piano - Resina riciclabile - Dimensioni: 80x80x74 cm



Codice	Colore	Misura	PZ
71281	Bianco	80x80x74 cm	1

TAVOLO RESINA EFFETTO LEGNO TAUPE "OSLO"


Tavolo in polipropilene - Finitura "legno" sul piano - Resina riciclabile - Dimensioni: 80x80x74 cm



Codice	Colore	Misura	PZ
71307	Taupe	80x80x74 cm	1

TAVOLO PICNIC IN LEGNO IMPREGNATO CON PANCHE


Tavolo in legno di pino massello sottoposto a trattamento di impregnazione in autoclave, spessore piano tavolo e sedute 35 mm - Fornito in kit di montaggio comprensivo di istruzioni e ferramenta

Codice	Mis. tavolo	PZ
73597	180x160x71H cm	1

LETTINO IN RESINA BIANCO "ZANZIBAR"


Letto impilabile in polipropilene - Finitura "mat" - Resina riciclabile - Dimensioni: 190x71x46 cm - Schienale regolabile: max 94 cm - min 30 cm



Codice	Misura	Colore	PZ
71032	190x71x46 cm	Bianco	1

SEDIA A POLTRONA DONDOLO


Sedia a poltrona da giardino in polycotton - Misura 150x120 cm - Multicolor - Senza struttura

Codice	Misura	PZ
70109	150x120 cm.	1

AMACA SINGOLA MULTICOLOR


Amaca Singola in polycotton da giardino - Misura 220x160 cm - Multicolor - Per 1 persona - Senza struttura

Codice	Misura	PZ
70113	200x80 cm.	1

AMACA DOPPIA MULTICOLOR


Amaca doppia in polycotton da giardino - Misura 220x160 cm - Multicolor - Per 2 persone - Senza struttura

Codice	Misura	PZ
70114	220x160 cm.	12

SEDIA A DONDOLO "UOVO" CON STRUTTURA IN METALLO E SEDUTA INTRECCIATA


Dimensioni: intera struttura 105x105x195 cm, poltrona 79x70x120 cm circa - Colore: Cuscino beige - Materiale: Supporto in tubo di metallo verniciato, poltrona in rattan sintetico intrecciato - Utilizzo: Poltrona a dondolo pensile con cuscini imbottiti - Perfetta per giardino e spazi aperti



Codice	Misura	Seduta L. x H.	PZ
70101	Ø105x195H cm.	79x70x120 cm	12

GAZEBO ACCIAIO "FURNAS" CON PARETI LATERALI PAPILLON


Struttura in acciaio verniciato (colore bianco) - Telo di copertura poliestere colore bianco - Richiudibile - 4 tende con finestra + 2 tende con cerniera - Completo di sacca per il trasporto



Codice	Misura	RICAMBIO	PZ
900350	300x600x260H cm		1
900354		Tende laterali	1
900356		Telo bianco	1

GAZEBO ACCIAIO "BELEM" CON ZANZARIERA PAPILLON


Struttura in acciaio verniciato - Telo di copertura tessuto oxford colore beige - Impermeabilità (colonna d'acqua di 2000mm) - Fattore di protezione raggi UV (UV50+) - 4 pareti laterali in rete zanzariera apribili con cerniere - Completo di sacca per il trasporto



Codice	Misura	RICAMBIO	PZ
900351	300x300x270H cm		1
900352		Telo	1
900353		Zanzariera	1

ARELLA PER GIARDINO CON FILO NYLON PAPILLON


Canne di alta qualità rilegate con filo nylon con spessore del diametro da 4 a 6 mm - Conf. in blister



Codice	Misura	PZ
85986	1x3 mt.	10
86067	1,5x3 mt.	5
86070	2,5x4 mt.	3
86068	2x3 mt.	5
86072	1x5 mt.	5
86073	1,5x5 mt.	5
86071	2x5 mt.	3

OMBRELLONE DA SPIAGGIA CON FRANGE BIANCO PAPILLON


Dimensione Ø 200 cm - Palo in acciaio Ø 28/32 mm - Telo poliestere 200 g/mq - Fattore di protezione raggi UV UV50+ UPF98% - Inclinalabile - Soffietto antivento - Rivestimento argentato parte interna - Con sacca per il trasporto - Con frange



Codice	Colore	Telo	PZ
900478	Bianco	200 gr./mq.	1

OMBRELLONE DA SPIAGGIA "GAZEBO" PAPILLON


Dimensione 173x173 cm - Palo in acciaio Ø 32/35 mm - Telo poliestere 140 g/mq - Fattore di protezione raggi UV UV50+ UPF98% - Inclinalabile - Soffietto antivento - Rivestimento argentato parte interna - Paletta e sacca per il trasporto



Codice	Colore	Telo	PZ
900479	Azzurro	140 gr./mq.	1

OMBRELLONE DA SPIAGGIA CON TENDA PAPILLON


Dimensione Ø 200 cm - Palo in acciaio Ø 22/19 mm - Telo Oxford 210D - Fattore di protezione raggi UV UV50+ UPF98% - Inclinalabile - Rivestimento argentato parte interna - Include 2 pannelli laterali con tasche per la sabbia e telo base in PE - Sacca per il trasporto con 2 picchetti inclusi



Codice	Colore	Telo	PZ
900480	Verde/Azzurro	210D	1

SDRAIO ACCIAIO PIEGHEVOLE ALTA RELAX


Struttura in metallo verniciato Ø 18 mm, portata max 100 kg, tessuto in oxford 600D

Codice	Misura	COLORE	PZ
71181	52x37x38,5/78H	Azzurro	1

SDRAIO ACCIAIO MULTIPOSIZIONE CON POGGIAPIEDI PAPILLON


Sedia sdraio pieghevole - Telaio tubolare in acciaio Ø 25 mm colore nero, robusto e stabile - Dotata di poggiatesta e poggiapiedi per maggiore comfort - Tessuto in poliestere rivestito in PVC colore beige, resistente e facile da pulire - Ideale per uso esterno - Portata massima 100 kg



Codice	Misura	Colore	PZ
900473	162x65x110H cm	Beige	1

LETTINO MARE PESANTE BIANCO CON PARASOLE PAPILLON


Letto prendisole - Struttura in alluminio tubolare 43x42/42x25 mm per leggerezza e resistenza - Dimensioni 189 x 58 x 36 H cm - Telo in textilene tinta unita, traspirante e resistente agli agenti atmosferici - Ideale per uso esterno - Portata massima 120 kg



Codice	Misura	Colore	PZ
900472	58x189x36H cm	Bianco	1

SPIAGGINA RESINA COLORATA "SANDY"


Spiaggina pieghevole in polipropilene - Plastica 100% riciclabile - Dimensioni: 37,5x55x65 cm



Codice	Misura	Colore	PZ
71312	37,5x55x65 cm	Turchese	1

POLTRONA PIEGHEVOLE "GIADA" BLU


Struttura in metallo Ø 16 mm - Spessore 0,8 mm tessuto in oxford 600D - Portata max 110 kg

Codice	Misura	PZ
71185	82x51x81H cm	1

POLTRONA PIEGHEVOLE "GIADA" GRIGIO

Struttura in metallo Ø 16 mm - Spessore 0,8 mm tessuto in oxford 600D - Portata max 110 kg

Codice	Misura	PZ
71186	82x51x81H cm	1

CARRELLO PIEGHEVOLE DA SPIAGGIA 4 RUOTE PAPILLON

Struttura acciaio verniciato a polvere - Tessuto colore blu 300x600D oxford con rivestimento PU - Dimensione 100x105x50 cm - Ruote in gomma da 8"



Codice	Dimensione	PZ
900466	100x105x50 cm	1

SEDIA GALLEGGIANTE "COMFORT PLUSH LUXURY" CON SEDUTA

Sedia Comfort Plush Noodle 119 x 67,5 cm - Superficie vellutata lussuosa e impermeabile - Il colore del materiale si illumina e si intensifica in acqua - La comoda rete interna presenta un rivestimento resistente per prevenire danni - Capacità di peso: 100 chilogrammi

Codice	MISURA	PZ
71601	119X67.5 cm.	1

MATERASSINO AD AMACA GONFIABILE COMFORT 145X87 CM

Dimensioni: 145x87 cm - Ottimo per 1 adulto - La superficie morbida e vellutata Comfort Plush è liscia, antiaderente e impedisce al materiale di surriscaldarsi sotto il sole - Struttura convertibile: puoi usare questo galleggiante come un normale materassino, una sdraio, una amaca o un sedile - Contenuto: 1 materassino gonfiabile, 1 toppa di riparazione

Codice	MISURA	PZ
71603	145X87 cm.	1

POMPA PISCINA FILTRANTE X POLYSPHERE 5678LT/H

Pompa Filtro Polysphere 5.678 L/h, Usa 240 g di sfere filtranti Polysphere



Codice	CAPACITÀ	PZ
71606	5678 lt.	1

SFERE FILTRANTI PER PISCINA 500 GR "POLYSPHERE"

Sfere filtranti Polysphere 500 gr

Codice	CONFEZIONE	PZ
71604	500 gr.	1

DISTRIBUTORE GALLEGGIANTE CLORO CON TERMOMETRO PER PISCINA "58701"

Per pastiglie di cloro o bromo fino a 7,6 cm di diametro (pastiglie non incluse) - Manopola per regolare il rilascio - Coperchio con funzione di guanto incorporato - Termometro integrato - Contenuto: 1 dosatore per cloro



Codice	PER PASTIGLIE	PZ
26637	fino a 200 gr.	1

SPAZZOLA PULIZIA PISCINA "AQUABROOM"

Per raggiungere ogni angolo c'è lo spazzolone per piscina AquaBroom - Il profilo ricurvo è stato pensato per rimuovere lo sporco più difficile e le alghe dalla tua piscina e, grazie ai perni incorporati, il manico è compatibile con qualsiasi asta con diametro 30 mm (non inclusa)

Codice	misura	PZ
71609	51 cm.	1

CLORO PER PISCINA IN POLVERE GRANULARE "DICLORO 56 GR"

Dicloro granulare 56% per piscine - Cloro stabilizzato a rapida dissoluzione - Ideale per trattamento e igienizzazione acqua - Elevata concentrazione per azione efficace - Utilizzo professionale - Adatto per manutenzione ordinaria e shock - Facile dosaggio - Formato in secchio



Codice	Confezione	PZ
73756	10 kg.	1

CLORO PER PISCINA IN PASTIGLIE "TRICLORO 90/200"



Tricloro 90/200 in pastiglie per piscine - Cloro stabilizzato a lenta dissoluzione - Ideale per trattamento continuo e igienizzazione acqua - Elevata concentrazione per lunga durata - Adatto per dosatori e skimmer - Uso professionale - Azione disinfettante costante - Formato in secchio



Codice	Confezione	PZ
73758	1 kg.	12
73759	5 kg.	4
73760	10 kg.	1

REGOLATORE PH PER PISCINA GRANULARE SODIO BISOLFATO "-PH"



Bisolfato di sodio granulare per piscine - Correttore pH meno ad azione rapida - Ideale per abbassare il valore del pH - Elevata purezza per uso tecnico - Facile dosaggio e dissoluzione - Adatto per manutenzione ordinaria - Uso professionale



Codice	Confezione	PZ
73763	8 kg.	1
73761	25 kg.	1

SEQUESTRANTE PER PISCINA LIQUIDO PAPILLON



Alto potere anticalcareo elimina i metalli disciolti



Codice	Confezione	PZ
900589	1 kg.	12

GONFIATORE RICARICABILE POWER TOUCH



Pompa elettrica PowerTouch Pocket - Portatile e ricaricabile - Potenza 4,8 volt.

Codice	POTENZA	PZ
71605	4,8 Volt	1

IDROPITTURA TEMPERA "LUCCIOLA" MAURER



Idropittura tempera semilavabile per interni - Ideale per il trattamento di soffitti e pareti di cucine e bagni dove è richiesta una buona traspirabilità - Può essere applicata ad airless per grandi superfici (capannoni, depositi e garage) - Ottima traspirabilità, forte resa, buon punto di bianco, effetto liscio e opaco, di facile applicazione - Diluizione: con acqua 20-30% fino a viscosità opportuna



Codice	Colore	Contenuto	PZ
98243	Bianco	2,5 lt.	1
98244	Bianco	5 lt.	1
98245	Bianco	14 lt.	1

PITTURA PER PAVIMENTO "SPARTY IDRO 4 LT." LAIV



Pittura acrilica all'acqua per pavimentazioni in generale - Prodotta con speciali resine in emulsione - Ideale per campi da tennis, pavimentazioni in genere sia in cemento, pietra, asfalto



Codice	Colore	PZ
73831	Bianco	1
73832	Giallo	1
73835	Grigio	1

GUAINA LIQUIDA COLORATA



Rivestimento protettivo flessibile colorato a base di resine sintetiche e plastificanti - Viene utilizzata per l'impermeabilizzazione di strutture verticali ed orizzontali - Se applicata su grandi superfici, è opportuno utilizzarla con previa armatura di tessuto non tessuto da 60 gr/mq - Stendibile mediante rullo, pennello o a spruzzo - Resa da 0,600 a 1 kg/mq

Codice	Colore	Contenuto	PZ
46431	Grigia	1 kg.	9
46432	Bianca	1 kg.	9
46433	Rossa	1 kg.	9

OLIO SPRAY PER LEGNO PAPILLON



Protezione e finitura del legno - Specifico per mobili giardino in teak - Trasparente



Codice	Contenuto	PZ
51355	500 ml.	6

MANICO LUNGO PER RULLO MAURER PLUS



Impugnatura TPR bicomponente di ricambio per rulli - 94019 - 94027-94029-94030: struttura metallica Ø8 mm.



Codice	Misura rullo	Per rullo	Per rullo	PZ
900464	20 cm.	94019-94027	94029-94030	1

RIATTIVANTE PER CONTATTI SPRAY SVITOL PROFESSIONAL ELECTRIC



Spray lubrificante per contatti elettrici - erogatore con cannuccia - Riattiva conducibilità elettrica - Anti-ossidante - Valvola 360° - Trasparente



Codice	Contenuto	PZ
46334	400 ml.	12

COLLA VINILICA "D3" TRASPARENTE MUSTANG



Adesivo vinilico professionale classe D3 EN 204 con resistenza al calore testata WATT 91 - Garantisce incollaggi forti e durevoli su legno e materiali porosi, anche in ambienti umidi o sollecitati - Asciuga rapidamente, diventa trasparente e mantiene alta forza adesiva nel tempo - Sicuro, senza formaldeide né solventi nocivi. Ideale per falegnameria, serramenti, assemblaggi e riparazioni

Codice	Contenuto	PZ
73774	500 gr.	1
73775	1000 gr.	1

ADESIVO UNIVERSALE SUPER ATTAK "PROFESSIONAL 5,5 GR" LOCTITE



Adesivo istantaneo universale ideale per incollare ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio, gomma e plastica in modo rapido e sicuro - Utilizzabile per un'ampia gamma di materiali anche diversi tra loro, come ceramica, gomma, metallo e plastica - Con beccuccio extralungo che assicura un'applicazione semplice e precisa - Sostiene carichi pesanti, è resistente all'acqua e la sua trasparenza permette riparazioni invisibili anche sugli oggetti più delicati



Codice	Contenuto	PZ
46142	5,5 gr.	24

ESPOSITORE ATTAK 36PZ MIX



Espositore 36 attak misti composto da: ALL PLASTICS pz 6 + ORIGINAL 3gr pz 18 + POWER GEL 3gr pz 6 + BRUSH 5gr pz 6



Codice	Pezzi	PZ
21797	36	1

ADESIVO PER PAVIMENTI TESSILI "VINYGRIP FLOOR" MUSTANG



Adesivo ideale per linoleum e pavimenti tessili: monocomponente, pronto all'uso e facile da applicare - La sua pasta cremosa assicura lungo tempo aperto, ottimo tack iniziale e stabilità allo slittamento, garantendo posa precisa e duratura - Sicuro e privo di solventi, offre affidabilità professionale su sottofondi assorbenti e stabili all'umidità

Codice	Contenuto	BL
73776	10 kg.	1

ADESIVO PER PAVIMENTI IN GRES "GRESGRIP FLOOR" MUSTANG



GresGrip Floor è un adesivo monocomponente in dispersione acquosa ad alte prestazioni, specificamente sviluppato per l'incollaggio di piastrelle in gres porcellanato e ceramica su pannelli per pavimenti sopraelevati e supporti tecnici - Il prodotto garantisce un'elevata adesione iniziale, ottima bagnabilità del supporto e stabilità dimensionale nel tempo, assicurando un incollaggio affidabile anche in presenza di sollecitazioni meccaniche tipiche dei pavimenti flottanti

Codice	Contenuto	BL
73777	10 kg.	1

ADESIVO PER PARQUET "ECO GRIP FLOOR" MUSTANG



Adesivo silano monocomponente ideale per parquet di ogni tipo e formato - Forma un incollaggio tenace ed elastico, resiste a sollecitazioni e variazioni dimensionali, con ottima tixotropia per applicazioni precise - Senza solventi né isocianati, sicuro e certificato, assicura pavimenti stabili e durevoli su qualsiasi sottofondo, garantendo posa professionale e affidabile

Codice	Contenuto	PZ
73784	10 kg.	1

COLLA DI MONTAGGIO A BASE ACRILICA "ATTAKA COSE" MUSTANG



Adesivo mono componente a base acqua per l'incollaggio di numerosi materiali da costruzione - Inodore e senza solventi, offre elevata forza adesiva iniziale, buona capacità riempitiva e verniciabilità con pitture a base d'acqua - Ideale per pannelli, battiscopa, cornici e elementi decorativi in ambienti interni ed esterni protetti

Codice	Contenuto	PZ
73781	300 ml.	1

SIGILLANTE ADESIVO "FIX ALL FLEXI" BIANCO +TASPARENTE BIPACK SOUDAL



Incolla e sigilla 2 in 1 - Multiuso per tutte le applicazioni su superfici anche umide - Sigillatura in cucine e bagni, resistente alla muffa

Codice	Contenuto	CF
46848	290 ml. x 2	6

ADESIVO SIGILLANTE IN MS "BUILDFIX" CRISTALLINO MUSTANG



Adesivo e sigillante MS professionale, cristallino ed elastico - Garantisce adesione su superfici, anche umide - Verniciabile, resistente a UV e umidità; inodore, privo di solventi, silicani e isocianati - Uso interno/esterno - Applicare su superfici pulite in cordoni o punti, pressare - Non adatto a PE, PP, PTFE, superfici bituminose o pietre sensibili

Codice	Contenuto	BL
73778	290 ml.	1

ADESIVO DI MONTAGGIO MS "HIFIX" BIANCO VERNICIABILE MUSTANG



Adesivo MS monocomponente a presa iniziale extra forte -Elastico e verniciabile, resistente a UV/umidità - Inodore, senza solventi, silicani, isocianati - Uso interno/esterno - Applicare su superfici pulite, asciutte o umide in cordoni o punti, poi pressare - Non adatto per PE, PP, PTFE, superfici bituminose o pietre sensibili

Codice	Contenuto	PZ
73782	290 ml.	1

ADESIVO DI MONTAGGIO POLIURETANTICO "PUREFIX EXPRESS" MUSTANG



Adesivo poliuretano rapido monocomponente e versatile, EN 204 D4 (resistenza all'acqua) - Alta resistenza su legno, metalli, polistirolo, laminati e fibrocemento, anche in condizioni difficili/umide - Applicazione con rullo o spatola - Presa ~ 1 h, indurimento 24 h - Stabile e durevole - Ideale per pannelli isolanti, porte, celle frigo e carpenteria

Codice	Contenuto	PZ
73783	500 gr.	1

SCHIUMA POLIURETANICA MANUALE "PROFOAM B2" MUSTANG



Schiuma poliuretano autoestinguento (Classe B2 DIN 4102 -1) - Alta resa volumetrica: fino a 55 litri - Ottima adesione su cemento, legno, metallo, PVC, muratura e materiali isolanti - Espansione controllata (adatta per riempimenti e giunti) - Isolante termico e acustico - Sovraverniciabile e lavorabile (tagliabile, levigabile) - Priva di CFC e H-CFC, a basso contenuto di VOC

Codice	Contenuto	Colore	PZ
73770	750 ml.	Arancio	1

**SCHIUMA POLIURETANICA PER PISTOLA
"PROFOAM B2" MUSTANG**



Schiuma poliuretana autoestingente (Classe B2 DIN 4102 -1) - Alta resa volumetrica: fino a 55 litri - Ottima adesione su cemento, legno, metallo, PVC, muratura e materiali isolanti - Espansione controllata (adatta per riempimenti e giunti) - Isolante termico e acustico - Sovraverniciabile e lavorabile (tagliabile, levigabile) - Priva di CFC e H-CFC, a basso contenuto di VOC

**SCHIUMA POLIURETANICA PER CAPPOTTO E
CARTONGESSO MUSTANG**



Adesivo poliuretano in bomboletta pressurizzata - Indurimento rapido con l'umidità ambientale - Elevata stabilità dimensionale (nessun ritiro o espansione eccessiva) - Per applicazioni su superfici verticali e orizzontali - Compatibile con i sistemi ETICS e cartongesso - Privo di solventi e a bassa emissione di VOC (< 2 g/l)

NASTRO ADESIVO 2IN1 "PRECISION MASK" TESA



Consente agli imbianchini di risparmiare tempo e fatica nei lavori che prevedono l'applicazione di due diversi strati di pittura, intonaco o sigillante. Il nastro a doppio strato si applica una sola volta: dopo aver utilizzato l'intonaco, il sigillante o la pittura, è sufficiente staccare lo strato superiore per scoprire il secondo strato, garantendo bordi puliti, dopo la verniciatura

Codice	Contenuto	Colore	PZ
73771	750 ml.	Arancio	1

Codice	Contenuto	Colore	PZ
73772	750 ml.	Rosa	1



Codice	Altezza	Lunghezza	Colore	PZ
47667	30 mm.	25 mt.	Blu	30