# La tua casa 2019-2020 In Inverno







#### **TERMOCONVETTORE - mod. TINOS**

3 selezioni di temperatura. Dispositivo aria forzata (TURBO). Termostato. Protezione termica. Posizionabile sia a pavimento che fissato a muro. Maniglia per il trasporto.

Dimensioni: Potenza:

53.5x20x38.5H cm 750-1250-2000 Wat

codice

98563 ( € Intertek 🗲



69.90 MAURER

waanimmanii t

#### STUFA INFRAROSSI A GAS GPL mod. PAROS - 20-60 m<sup>3</sup> - 4,2 kw

3 livelli di potenza. 3 piastre ceramiche. Accensione piezoelettrica. Con ruote piroettanti. Nb: fornita senza regolatore di pressione.

Dimensioni: Consumi: Peso:

44x35x73,5H cm 306 g/h 10 kg

codice

99701 Grigio

CE



#### **SCALDALETTO ELETTRICO**

Comando di controllo staccabile. Tessuto in poliestere lavabile.



22425

22424 € C €

codice

## Stufe a Pellet





<u>Prodotto nei boschi USA</u>, da puro legno di conifere, totalmente decorticate e senza aggiunta di alcun legante chimico. Compatto, liscio e di colore chiaro.

Contenuto:

15 kg

codice

29750

**EN PLUS A1** 





## Stufe a Pellet









# Stufe a Pellet Caminetti elettrici









#### STUFA A PELLET VENTILATA mod. VIVIANA EVO - 11,4 kw - 292 m<sup>3</sup>

Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica. Ventilazione forzata. Cassetto cenere estraibile. Focolare in ghisa estraibile.

Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale. Termostato di sicurezza. Termostato interno. Programmatore settimanale.

Dimensioni: 525x579x1054H mm Tubo uscita fumi: Ø 80 mm Rendimento: 90% Capacità serbatoio: 18 kg 0,7 ÷ 2,0 kg/h Consumo orario: Peso: 118 kg

25521 Bordeaux codice 27496 Pergamena





#### TERMOSTUFA A PELLET VENTILATA mod. RAFFAELLA IDRO 2.0 - 20,7 kw - 545 m<sup>3</sup>

Rivestimento in acciaio verniciato. Ventilazione frontale con possibilità di esclusione. Cassetto cenere estraibile. Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale. Candeletta in ceramica. Termostato di sicurezza. Termostato interno. Predisposizione per termostato esterno (TA). Cronotermostato settimanale. Con telecomando. Pompa di circolazione. Vaso di espansione.

Valvola di sicurezza 3 bar.

Dimensioni: 633x626x1176H mm Tubo uscita fumi: Ø 100 mm Potenza resa al liquido: 4 ÷ 15,5 Kw Capacità serbatoio: 35 kg Consumo orario: 1,2 ÷ 4,3 kg/h 90 ÷ 110 W Assorbimento elettrico: Peso: 215 kg

20747 Grigio luce codice 27696 Bordeaux

EN 14785 C€

### Stufe a Legna









# Stufe a Legna e Bruciatutto - Aspiracenere







Potenza: 1200 Watt

Capacità serbatoio: 15 lt

codice 51206

**€ 39,00** 

#### YAMATO

**ASPIRACENERE ELETTRICO - mod. CINIX** 

Serbatoio in acciaio inox. Motore silenziato. Funzione: Aspirazione/Soffiaggio. Dotazione: 1 tubo aspirazione flessibile rivestito in PVC 1,25m Ø40 mm, 1 bocchetta di aspirazione piatta, 1 tubo prolunga rigido, 1 filtro lavabile.

Potenza: 800 Watt Capacità serbatoio: 15 lt

codice 93740



CE



Military and the second		
Modello: Potenza:	mod. SUPER JUNIOR 6,3 kw - 143 m³	mod. SUPER MAX 7,5 kw - 172 m³
Dimensioni: Tubo uscita fumi:	360x419x771H mm Ø 120 mm Sup	402x482x811H mm Ø 120 mm Sup
Rendimento:	80%	80,3%
Dim. bocca fuoco: Dim. focolare:	215x175 mm 206x280x260 mm	215x175 mm 215x315x265 mm
Consumo orario:	1,5 kg/h	1,9 kg/h
Peso:	64 kg	75 kg
codice	25491 Antracite	25492 Antracite

### STUFA BRUCIATUTTO mod. SUPER

Rivestimento esterno in acciaio smaltato.
Porta con apertura a libro.
Scuotigriglia azionabile dall'esterno. Focolare in ghisa.
Porte e testata in ghisa smaltata. Maniglie in ottone cromato. Vetro ceramico resistente fino a 750°.



# Stufe a Gas - Riscaldatori - Accessori

#### MAURER

RISCALDATORE A GAS GPL mod. RIG 15 - 15 kw

Modello industriale. Potenza non regolabile. Con ventola. Accensione piezoelettrica. Motore con protezione termica. Termostato di sovratemperatura. Completo di tubo da 1,5m e regolatore.

**Dimensioni:** 39x21,5x29H cm. Consumi: 1,09 m<sup>3</sup>/h 3,8 kg Peso:

53582 **(€** codice





RECEIPTED BY THE PARTY OF THE P

**Dimensioni:** 49x25x35,5H cm. Consumi: 1,09 m<sup>3</sup>/h 6,3 kg Peso:

CE 53586 codice





STUFA INFRAROSSI A METANO mod. SICAR INFRA - 4,2 kw

Accensione piezoelettrica. Doppio sistema di sicurezza. Attacco a parete. Piedini di appoggio per pavimento.

Dimensioni: 40x13x63H cm. Consumi: 0,410 m<sup>3</sup>/h Peso: 11 kg

CE codice 20516 Grigio



MAURER

RISCALDATORE A GAS GPL

Modello industriale. Potenza regolabile.

Con ventola. Accensione piezoelettrica.

mod. RIG 30V - 30 kw

125,00



STUFA INFRAROSSI A METANO mod. SICAR INFRA VENTILATA - 4,2 kw Accensione piezoelettrica. Attacco a parete.

Piedini di appoggio per pavimento. Stop gas system. 43x15x64H cm. Dimensioni: Consumi: 0,410 m<sup>3</sup>/h Peso: 11 kg

CE 20517 Grigio codice



HITTERN COLUMN



#### MAURER

Dimensioni:

STUFA INFRAROSSI A GPL mod. COZUMEL - 4,2 kw

Sistema di protezione spegnimento fiamma. Selezione 3 potenze. 3 piastre ceramiche. Sistema di rilevamento ossigeno. Interruttore antiribaltamento. Accensione piezoelettrica. Con ruote piroettanti. Nb: fornita senza regolatore di pressione.

codice	51198 Grigio	C€
Peso:	8,5 kg	
Consumi:	299 g/hV	



#### MAURER **TUBO GAS METANO** Tubo flessibile per gas.

Norme UNI EN 14800. Pressione max 6 bar.

CE

codice	lunghezza	
93103	100 cm - 1/2" FF €4	<mark>∤,<sup>50</sup></mark>
93104	150 cm - 1/2" FF €	10,50
93105	200 cm - 1/2" FF €	13,50



**€3.20** 

MAURER

**REGOLATORE GAS** In ottone. Taratura regolabile. Bassa pressione

codice	Tipo
51578	Orizzontale



**€3.50** 

**REGOLATORE GAS** In ottone. Taratura fissa. Bassa pressione.

codice	Tipo
21311	Orizzontale



MAURER

Alta pressione.

**REGOLATORE GAS** In ottone. Senza manometro.

codice	Tipo
51579	Verticale

## Legna - Accessori per caminetti

#### LEGNETTI **ACCENDIFUOCO 100% ABETE**

Pronto all'uso. ecologico al 100%. possono essere una fiamma e far ardere la legna.



<5,25 Kw/h/Kg Pezzatura:  $P200 = L 20 \div 40 \times \emptyset \le 150 \text{ mm}$ codice 29561 sacco 3 kg (all'origine)

€490

#### **LEGNA DA ARDERE 100% LATIFOGLIE**

Pronto all'uso. ecologico al 100%. Legna di latifoglia spaccata a mano. Buon potere calorico.

Potere calorifico: Pezzatura:

 $P330 = L20 \div 40x\emptyset \le 160$ codice 29560 sacco 22 dm<sup>2</sup>

>5,25 Kw/h/Kg

#### TRONCHETTO PER CAMINO "FUOCOVIVO"

A base di paraffina e segatura di faggio, che fornisce più di 2 ore di fiamma

codice 70730 Peso: 1,1 kg.



#### **TRONCHETTO 100% FAGGIO E ROVERE**

Il tronchetto di legno è un combustibile ecosostenibile derivante dalla pressatura di segatura naturale.

>5,30 Kw/h/Kg Potere calorifico: Misura: Ø 77 mm - lung. 36 cm

Peso scatola 10 kg



#### **PORTA LEGNA PER CAMINO**

In ferro battuto lavorato a mano. Verniciatura a polvere epossidica nera.

codice 29564

Dimensioni: 460x350x160H mm



### **€13**.90

**ALARI PER CAMINO** In ferro battuto lavorato a mano. Verniciatura a polvere epossidica nera.

codice 29565

Dimensioni: 410x150x400H mm



### **PORTA LEGNA PER CAMINO**

codice 29562

In metallo. Verniciatura a polvere epossidica nera.

codice 53573 Dimensioni: 460x420x335H mm



#### MAURER

#### **PARASCINTILLE**

Archi, fregi e montanti in acciaio nero opaco.

codice 92201

Dimensioni: 1070x610H mm Ante: 3



#### PARASCINTILLE - mod. 3 ARCHI

Montanti, griglia in acciaio colore nero opaco. Archi e fregi in acciaio colore ottone.

codice 86158

Dimensioni: 980x610H mm Ante: 3



#### MAURER

#### PARASCINTILLE - mod. FLOREALE

Archi e fregi in metallo. Griglia a maglia fitta. Montanti e motivi floreali colore nero opaco.

codice 89320

codice 88726

Dimensioni: 980x610H mm

Ante: 3

Dimensioni: 1310x610H mm Ante: 4

39.00



#### **PARASCINTILLE - mod. FIORE**

In ferro battuto lavorato a mano. Verniciatura a polvere epossidica nero opaco.

Dim.: 1000x500H mm codice 29520 Ante: 3

codice 29521

Dim.: 1100x600H mm



#### PARASCINTILLE - mod. TRECCIA

In ferro battuto lavorato a mano. Verniciatura a polvere epossidica nero opaco.

codice 29530

Dim.: 950x500H mm Ante: 3

Dim.: 1050x500H mm codice 29531



#### MAURER

**PARASCINTILLE** 

Rettangolare curvo. In acciaio nero opaco.

codice 95286

Dimensioni: 800x620H mm Ante: 1

### Accessori per caminetti



#### SET CAMINETTO - mod. 649

Struttura e attrezzi in ferro battuto. Verniciatura a polvere epossidica nera. Manici curvi. 5 pz.

codice 29522 Altezza: 580 mm



**€ 17**.50 SET CAMINETTO - mod. 650

Struttura e attrezzi in ferro battuto. Verniciatura a polvere epossidica nera. Manici curvi. 5 pz.

codice 29523 Altezza: 700 mm



€18.90

#### SET CAMINETTO - mod. 669-A

Struttura e attrezzi in ferro battuto. Manici in legno e cestello Ø 18 cm.

codice 29525 Altezza: 500 mm

**€19**.90

#### MAURER **SET CAMINETTO** mod. ESAGONO

Struttura in ghisa nero opaco. Impugnatura esagonale. 5 pz.

codice 53566 Altezza: 590 mm

**€21**.00 MAURER

**SET CAMINETTO** mod. CRUNA

Struttura in acciaio nero. Impugnatura a cruna. 5 pz.

codice 53570 Altezza: 806 mm

CE

21.00

MAURER

### **SET CAMINETTO**

mod. GANCIO Struttura in acciaio grigio con pomello ottonato. 5 pz.

codice 53568 Altezza: 655 mm

**€22**,00

#### SET CAMINETTO - mod. 640 Struttura e attrezzi in ferro battuto.

Manici in legno. 5 pz. codice 29524 Altezza: 700 mm

23.00 MAURER

**SET CAMINETTO** 

mod. FLOREALE Struttura e attrezzi acciaio verniciato nero. 5 pz.

codice 53569 Altezza: 745 mm



CE

**32.**00

#### MAURER **SET CAMINETTO** mod. ESAGONO

Struttura in metallo nero opaco. Impugnatura esagonale. 5 pz.

codice 86586 Altezza: 580 mm



mod. CRUNA Struttura in metallo nero opaco e oro lucido. Impugnatura a cruna. 5 pz.

codice 86156 Altezza: 640 mm

MAURER

#### **PALETTA PER CAMINETTO**

In ghisa. Verniciatura a polvere epossidica

codice 95284

Lunghezza: 500 mm

CE

#### **PALETTA PER CAMINETTO**

In metallo. Verniciatura a polvere epossidica grigia. Finitura martellata.

codice 29379

Lunghezza: 650 mm



**PALETTA PER CAMINETTO** 

In ferro battuto lavorato a mano. Verniciatura a polvere epossidica nera.

codice 29538

Lunghezza: 550 mm



€ **4** 50

#### **PINZA PER CAMINETTO**

In ferro battuto lavorato a mano. Verniciatura a polvere epossidica nera.

codice 29537

Lunghezza: 600 mm



#### **SCOVOLO IN KIT PER TUBI INOX**

5 aste in ppl di 1,40m. Per pulizia di tubi inox scarico fumi. Con attacco filettato da 12 MA

codice 20997

**Lunghezza:** 700 cm. - Ø 25 cm.



#### **SCOVOLI IN KIT 8 PZ.**

6 aste in ppl di 1,40m. 1 molla flessibile di 20 cm. 1 scovolo tondo in acciaio. Con attacco filettato da 12 MA

codice 53865 Lung.: 840 cm. - Ø 25 cm.

codice 23899 Lung.: 840 cm. - Ø 30 cm.



#### SCOVOLO IN KIT PER TUBI PELLET

Per la pulizia di canne fumarie delle stufe a pellet, tubazioni pluviali e canalizzazioni. Composto da: 1 asta da 2m., 1 maniglia, 1 sfera, 1 scovolo 80/100 mm.

codice 20998 Lunghezza: 200 cm. - Ø 8-10 cm.

### Accendifuoco - Accessori



papilon

#### **ACCENDIFUOCO ECOLOGICO IN CUBETTI**

Per accendere in modo ecologico e pulito il fuoco di camini, stufe e barbecue

codice 99848

Conf.: 32 cubetti



papilon

#### ACCENDIFUOCO ECOLOGICO IN PAGLIETTE

Composto da lana di legna e cera. Brucia senza lasciare residui.

codice 96482

Conf.: 24 pagliette



**PELLET SPAZZASTUFA** 

Per la canna fumaria di caldaie e stufe a pellet. Favorisce il distaccamento della fu-. liggine dalla canna fumaria e dalla camera di combustione di stufe e caldaie a pellet

codice 70738

€ 5.00

Conf.: 1,5 kg



papilon

#### TRONCHETTO ANTIFULIGGINE

Elimina la fuliggine che si deposita sulle pareti interne. Fornisce un piacevole caldo bruciando per circa due ore.

codice 94427

Durata fiamma: 2 h ca.



€ 1.10

#### **ACCENDIGRILL ECOLOGICO** DIAVOLINA

Non fà fumo, ne odore.

codice 70746 Conf.: 24 pz.



€ 1.60

#### **ACCENDIFUOCO CLASSICO** DIAVOLINA

Per accensioni pratiche e sicure.

codice 70745 Conf.: 40 pz.



**€2**.30

#### **SPAZZACAMINO DIAVOLINA**

Distrugge la fuliggine che si accumula nelle canne fumarie.

codice 70747 Conf.: 270g



#### **BIOETANOLO "BIO SPRINT"**

Combustibile eco-compatibile per biocaminetti a bioetanolo.

codice 26363 Conf.: 1 lt

codice 26366 Conf.: 5 lt



#### **COMBUSTIBILE UNIVERSALE** Combustibile liquido, economico

codice 26328

ideale per stufe Inverter.

Conf.: 18 lt

MURE



**€3.90** MAURER

#### **DETERGENTE PER VETRI CAMINETTI E STUFE**

Per la pulizia di vetri di stufe e caminetti. Per qualsiasi tipo di sporco sia organico che inorganico.

codice 94176

Contenuto: 750 ml



#### **DETERGENTE DIAVOLINA "SUPER VETRO"**

Pulisce a fondo i vetri di camini e stufe. Azione extra forte.

codice 70748

Contenuto: 500 ml



MAURER

#### SIGILLANTE "1500 GRADI"

Resistente a temperature fino a 1500°C. Ideale per mattoni refrattari. Esente da amianto. Colore nero.

codice 91323

Contenuto: 310 ml



**€6.90** 

### MAURER

#### SIGILLANTE "SILICFORT AT"

Per alte temperature: +250°C Temperatura di applicazione: +5°C/+40°C

codice 88311

Contenuto: 310 ml





MAURER

#### **RILEVATORE DI FUMO**

Con pulsante disattivazione temporanea. Intensità allarme 85 dB a 3 metri. Flash rosso di attivazione allarme.

codice 96157

Dimensioni: Ø104x34 mm



MAURER

#### RILEVATORE DI GAS

Flash rosso di attivazione allarme Intensità di allarme 85 dB livello di allarme gas <=25% LEL

codice 96158

Dimensioni: 126x73x76 mm



#### RILEVATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO

Sersore elettrochimico. Display digitale. Intensità allarme 85 dB a 1 metro. Densità di monossido di carbonio e tempi di risposta allarme: 50 ppm 60-90 min.; 100 ppm 10-40 min.; >300 ppm in 3 min.

codice 96161

batterie: 3x1,5V (incluse)

# Deumidificatori - Parafreddi - Accessori







#### **DEUMIDIFICATORE POWERTAB PERLA**

Deumidificatore a cristalli attivi. Comprendente una ricarica da 300g.

codice	confezione
55083	Kit deumidificatore
55084	1 Ricarica 300g



ricarica

#### **DEUMIDIFICATORE** ARIASANA AERO 360°

Deumidificatore a cristalli attivi.

codice	confezione
23254	Kit deumidificatore
23255	1 Ric. inodore 450g
23257	1 Ric. lavanda 450g



#### **DEUMIDIFICATORE** ARIASANA VASCHETTA

Deumidificatore a cristalli attivi. Comprendente 2 ricariche da 450g.

codice	confezione	
23250	Kit deumidificatore	
23251	1 Ricarica 450g	



**€3**30

#### **DEUMIDIFICATORE AIR MAX** Sali con cristalli igroscopici. Fragranza neutra.

codice	confezione
23296	1 busta da 1350g



3.00

#### **PARAFREDDO SALAMINO**

Salamino imbottito con trucioli di resina espansa Ø 60 mm.

codice	colore
23230	assortiti



PARAFREDDO GOMMA STRIP - 6 m Nastro in gomma autoadesivo.

codice	profilo	colore
54077	E	Bianco
52434	E	Marrone
88202	Р	Bianco
88203	Р	Marrone



#### MAURER

53461

#### **PARAFREDDO IN SPUGNA BIANCO** Autoadesivo per porte e finestre.

codice misura rotolo 0.65 52431 10x6 mm 8 m 0.55 23223 15x6 mm 4 m 23224 20x6 mm 0.65 4 m

4 m

€0.85

30x6 mm



#### MAURER

#### PARAFREDDO IN GOMMA NERO

Autoadesivo per il condizionamento e la refrigerazione.

codice	misura	rotolo	
88199	15x 5 mm	10 m	<b>€3,20</b>
88200	20x 5 mm	10 m	<b>€4,00</b>
88201	30x 5 mm	10 m	<b>€6,20</b>
23227	30x10 mm	5 m	€6.00



codice	colore	misura
23235	Bianco	1 m
23236	Marrone	1 m



•		
codice	colore	misura
23226	Cristal	1 m
52489	Bianco	1 m
52490	Marrone	1 m



#### PARAFREDDO DOUBLE STOP Parafreddo sottoporta doppia protezione.

codice	colore	misura
26738	Bianco	95 cm
26739	Marrone	95 cm
26737	Antracite	95 cm



€ 3.20

#### FILTRO COPRICALORIFERO

In fibre di poliestere. Lavabile con due lati cuciti. Fornito di velcro adesivo per cappucci ai lati.

codice 54078

misura: 15x200 cm.



#### **PANNELLO ISOLANTE GEKO REFLEX**

Pannello isolante termoriflettente in resina di polietilene accoppiato ad un film alluminizzato rifrangente.

codice 54079 misura: 70x100 cm



codice 22944

misura: 200x100 cm

# Stufe Elettriche



**€ 18.90** 

#### MAURER

#### STUFA ALOGENA - mod. SKIATHOS

3 selezioni temperatura. Protezione termica. Rete radiante trasmissione calore. Raggio di oscillazione 60°. Spegnimento automatico in caso di ribaltamento. Maniglia di trasporto.

27,5x21,5x48,5H cm. Dimensioni: Potenza: 400-800-1200 Watt

codice 99663



#### STUFA ALOGENA - mod. KOS

4 selezioni di temperatura. Protezione termica. Rete radiante trasmissione calore. Raggio di oscillazione 60°. Spegnimento automatico in caso di ribaltamento. Maniglia di trasporto.

35x11,5x56H cm Dimensioni: Potenza: 400-800-1200-1600 Watt

98561 codice

### STUFA ALOGENA - mod. SKIROS

3 selezioni temperatura.

Funzione oscillante. Raggio di oscillazione 60°. Spegnimento automatico in caso di ribaltamento. Maniglia di trasporto.

30x30x70H cm. Dimensioni: Potenza: 400-800-1200 Watt

codice 99666





#### STUFA ALOGENA - mod. SUWARROW

3 selezioni temperatura.

Catena in acciaio da 50 cm per appendere. Luce LED. Copertura in alluminio. Protezione IP24. Con telecomando.

Dimensioni: Potenza:

Ø42x24H cm 500-1000-1500 Watt

codice

51212



(€ 6

**STUFA AL QUARZO** mod. MOLOKAI

2 selezioni di temperatura. Termostato di sicurezza. Accensione con cordino. Istallazione a parete. Protezione IP21.

Dimensioni: Potenza:

55x15x11,5H cm. 600-1200 Watt

99709 codice

( E 6

#### MAURER

#### STUFA AL QUARZO - mod. TAKAROA

( E Intertek 65

Elementi riscaldanti al quarzo (3 lampade al quarzo). Termostato regolabile. Ampio angolo di irraggiamento. Base di appoggio stabile

Dimensioni: Potenza:

codice

49x18x20H cm. 500-1000-1500 Watt

(El6

51565



#### **TERMOCONVETTORE DA PARETE** mod. SAMO

2 selezioni di temperatura.

Oscillazione automatica. Termostato di sicurezza. Timer fino a 12 ore. Con telecomando e comando manuale. Display LCD. Fissaggio a parete.

99662

Dimensioni: Potenza:

54x12x20H cm. 1000-2000 Watt

codice

(E)



 $\epsilon$ 

**€ 39**.00 MAURER

#### RISCALDATORE ELETTRICO mod. REI 2000

Modello industriale. Con ventola 3 velocità. Resistenza in acciaio inox. Rivestimento in acciaio verniciato. Portata aria 260 m<sup>3</sup>/h. Peso 3,5 kg. Protezione IPX4.

Dimensioni: Potenza:

23,5x22,5x33H cm 1000-2000 Watt

( EIntertek GS

codice 53580 53,00

### MAURER

#### RISCALDATORE ELETTRICO mod. REI 3000

Modello industriale. Con ventola 3 velocità. Resistenza in acciaio inox. Rivestimento in acciaio verniciato. Portata aria 514 m<sup>3</sup>/h. Peso 4,6 kg. Protezione IPX4.

Dimensioni: Potenza:

27x25,5x40H cm 1500-3000 Watt

codice 53581





#### **TERMOCONVETTORE - mod. SIROS**

3 selezioni di temperatura + aria forzata (turbo). Termostato controllo termperatura. Protezione termica. Timer. Maniglia per il trasporto. Posizionabile sia a pavimento che fissato a muro.

Dimensioni: Potenza:

69.5x20x44.5H cm 750-1250-2000 Watt

codice

98564

C E Intertek 65

## Stufe Elettriche - Accessori



**€ 11,**50

#### MAURER

**TERMOVENTILATORE - mod. SWIFT** 2 selezioni di temperatura. Ventilazione estiva.

Termostato ambiente. Protezione termica. Indicatore di funzione luminoso. Maniglia di trasporto.

Dimensioni: Potenza:

23x12x27H cm 1000-2000 Watt

codice

98553

C E 6



11.90

#### MAURER

#### **TERMOVENTILATORE** mod. POLINESIA

3 selezioni: aria fredda, calda, molto calda. Ventola 7 pale più aria e meno rumore. Termostato regolabile.

Dimensioni: Potenza:

codice

28x12,7x26,3H cm. 1000-2000 Watt

99660



#### MAURER **TERMOVENTILATORE - mod. MITIA**

2 selezioni di temperatura. Ventilazione estiva. Temperatura regolabile. Controllo automatico della temperatura. Protezione termica. Raggio oscillazione 60°. Indicatore di funzione luminoso. Maniglia di trasporto.

Dimensioni: Potenza:

21x16x29H cm. 1000-2000 Watt

98556

codice

CEL



MAURER

#### **TERMOVENTILATORE - mod. BORA BORA**

2 selezioni di temperatura. Ventilazione estiva. Termostato ambiente. Timer 24 ore. Protezione termica. Indicatore di funzione luminoso. Maniglia di trasporto.

Dimensioni: Potenza:

21x13x28H cm. 1000-2000 Watt

codice

98555

CE

#### **TERMOVENTILATORE - mod. SIKINOS**

2 selezioni di temperatura. Ventilazione estiva. Resistenza ceramica. Raggio di oscillazione 90°. Protezione termica. Spegnimento automatico in caso di ribaltamento. Maniglia di trasporto.

Dimensioni: Potenza:

16,6x11,4x24,4H cm. 750-1500 Watt

codice

CELES 99661



CELES

#### **TERMOVENTILATORE CERAMICO - mod. TORTUGA**

2 selezioni di temperatura. Ventilazione estiva. Resistenza ceramica. Termostato regolabile. Protezione termica. Struttura in acciaio. Maniglia per il trasporto.

Dimensioni: Potenza:

21x16x21,7H cm. 1000-2000 Watt

codice 51207 CE

#### MAURER **TERMOMETRO**

#### IN LEGNO Per la misurazione della temperatura in ambienti

al chiuso. Base in legno di betulla.

codice

misura

95319 35x13x200H mm



#### MAURER

TERMOMETRO DIGITALE Visualizza la temperatura e memorizza i valori minimi e massimi.

Uso interno ed esterno. 1 batteria AAA (non inclusa).

codice	misura
98465	54x200H mm



#### MAURER

#### **TERMOMETRO** DIGITALE

Visualizza la temperatura, l'umidità e il livello di comfort.

1 batteria AAA (non inclusa).

codice	misura
53613	90x12x80H mm



#### MAURER

#### **TERMOMETRO DIGITALE**

Visualizza la temperatura e l'umidità e memorizza i valori minimi e massimi. Orologio con data e sveglia. 1 batteria AAA (non inclusa).

codice	misura
95323	70x110H mm



#### MAURER

#### **MULTIPRESA 2+4 POSTI**

Multipresa con 2 uscite Schuko 2P+T 16A + 4 laterali bipasso 2P+T 16A. Spina 2P+T 16A.

Lung. cavo:	1,5 m	1,5 m
Colore:	Bianco	Nero
codice	92659	94400



**MULTIPRESA 4 POSTI** 

Multipresa con 4 uscite Schuko 2P+T 16A bipasso. Spina 2P+T 16A. Interruttore.

Lung. cavo:	1,5 m
Colore:	Bianco
codice	92656



#### MAURER

#### **MULTIPRESA 6 POSTI**

Multipresa con 4 uscite Schuko 2P+T 16A bipasso. Spina 2P+T 16A. Interruttore.

Lung. cavo:	1,5 m
Colore:	Bianco
codice	92658



#### MAURER

#### PRESA CON TIMER ANALOGICO Presa bipasso 2P+T 16A. Spina 16A. Programmazione 24H.

Carico max: Colore:	3500 watt Bianco
codice	93111

# Scaldacqua - Climatizzatori - Mobili

verticale 50 lt

€ 89.90 verticale 80 lt

#### MAURER® by Ariston

#### **SCALDACQUA**

Isolamento in poliuretano espanso. Termostato di sicurezza bipolare. Caldaia smaltata. Elevata quantità acqua calda miscelata. 15 litri in più di acqua calda a 40°C. Valvola sicurezza testata 8 bar. IP X3.

**VERTICALE 50** Modello: Capacità: 1200 W Potenza: Classe energetica:

codice 52717

#### **SCALDACOUA**

Caldaia smaltata. Dispositivo contro la sovra pressione idrica. Coibentati con schiuma di poliuretano espanso ecologica. Termostato di sicurezza. Pressione di esercizio 8 bar.

**SOPRALAVELLO** Modello: Capacità: 1200 W Potenza: Classe energetica:

codice 27168



#### **VASO DI ESPANSIONE PER AUTOCLAVE**

Serbatoi a membrana intercambiabile. Per istallazioni sulla pompa. Con membrana in EPDM. Temperatura max di esercizio di +99°C. Pressione esercizio max 8 bar. Pressione precarica 1,5 bar. Attacco 1".

Capacità: 24 lt Dimensioni: Ø 360x365H mm 50872 codice



#### MAURER

#### **TELECOMANDO UNIVERSALE** PER CLIMATIZZATORE

Funziona con tutte le marche. Display retro illuminato e tasti principali fluorescenti al buio.

Copertura: Tutte le marche **Batterie:** 2 ministilo (non incluse)

52990  $\epsilon$ codice



**VERTICALE 80** 

 $\epsilon$ 

80 lt

(

1200 W

52716

#### MAURER

#### MENSOLA PER CLIMATIZZATORE

Mensole a parete con 2 staffe regolabile + 1 barra. În acciaio zincato verniciato a polvere epossidiche di colore bianco. Portata 200 kg.

45x36,5x78 cm Dimensioni: codice 50701



mod. 9 HP

mod. 12 HP

codice



 $C \in$ 



#### **CLIMATIZZATORE MONOSPLIT - mod. ARYAL S1 E CONNECT**

Classe A++ (in raffreddamento); A+ (in riscaldamento). Gas ecologico R32. Telecomando multifunzione. Tecnologia inverter. Wi-fl integrato. Funzioni: ventilazione, deumidificazione, automatico, sleep. Grado protezione IPX4

Potenza Dim. unità interna: Dim. unità esterno: Consumo/annuo: raffred./riscald.

750x200x285H mm 720x260x540H mm 130 Kw/a / 833 Kw/a 750x200x285H mm 720x260x540H mm 185 Kw/a / 867 Kw/a

21813

21814





MAURER

#### **IGIENIZZANTE SPRAY**

Indicato su condizionatori veicolari e civili.

Contenuto:	400 ml
codice	95282



### **COPRICALDAIA**

Copricaldaia bianco in lamiera verniciata. Colore bianco.

Dimensioni:	50x30x87H cm
codice	21117



MOBILE LAVANDERIA SALVASPAZIO

Lavatoio per esterni realizzato in PVC estruso resistente all'acqua. Ante con chiusura magnetica. Colore bianco.

Dimensioni:	55x35x80H cm
codice	26995



#### MOBILE COPRILAVATRICE

Mobile in PVC resistente all'acqua, con chiusura salvaspazio a serrandina. Piedini regolabili in altezza 15 mm. Colore bianco.

Dimensioni:	70x60x94H cm
codice	26996

### Stendibiancheria



#### STENDIBIANCHERIA A CAVALLETTO mod. JOLLY

Struttura in ferro verniciato bianco e alluminio. Laterali reclinabili. Capacità 18 m di stenditura.

codice 55082

misura 180x55x96 cm



### mod. STENDI&SPANDI

Struttura in resina bianca 100% riciclabile. Laterali reclinabili. Super rinforzato. Capacità 20 m di stenditura.

codice 55081

misura 182x55x88 cm



#### STENDIBIANCHERIA VERTICALE mod. VIP 4

Struttura in alluminio verniciato bianco. Con ruote. Capacità 40 m di stenditura.

**codice 20940** 

misura 70x70x168 cm



#### STENDIBIANCHERIA ESTENSIBILE mod. DINAMIK 20

Struttura in acciaio verniciato. Fili telescopici centrali estensibili 118/189 cm. Capacità 20 m di stenditura.

codice 20947 Dinamik 20

misura 190x57x100 cm



#### STENDIBIANCHERIA ESTENSIBILE mod. DINAMIK 30

Struttura in acciaio verniciato. Laterali reclinabili. Fili telescopici centrali estensibili 186/257 cm. Capacità 27 m di stenditura.

codice 55021 Dinamik 30

**TELO ANTIPIOGGIA** "PACHO"

In polietilene. Protegge il bucato dalla pioggia e dallo

misura 270x57x100 cm



#### STENDIBIANCHERIA A SOFFIETTO mod. BRIO SUPER

Struttura in acciaio verniciato. Colore bianco. Sistema di fissaggio a parete.

codice 20937	Stenditura 4 m	<b>misura</b> 80x47x19 cm
codice 20938	Stenditura 5 m	<b>misura</b> 100x47x19 cm
codice 20939	Stenditura 6 m	<b>misura</b> 120x47x19 cm



#### STENDIBIANCHERIA PER BALCONE mod. NUMERO 1

Struttura in alluminio anodizzato. Bracci di ancoraggio scorrevoli in resina. Capacità 9 m di stenditura.

misura 110x60 cm



smog. Peso 280g. codice 25996

misura 3x2 m (6 m<sup>2</sup>)



### **BRACCI STENDIBIANCHERIA**

Coppia bracci in acciaio smaltato bianco presso-piegato. Tipo reclinabile.

codice 21617

misura 56 cm



codice 21616 misura 60 cm



#### **BRACCI STENDIBIANCHERIA**

Coppia bracci in acciaio zincato presso-piegato. Tipo fisso.

codice 21615

misura 60 cm

# codice 24125

#### **CAVO STENDIBIANCHERIA** In acciaio ottonato rivestito in PVC bianco. Portata 250 kg.

codice 91357

misura 20 m



USO ESTERNO MAURER STUFA AD OMBRELLO mod. ZANTE € 13,5 kw Utilizza solo gas butano, propano o GPL. In acciaio verniciato nero. Schermo parafiamma in acciaio inox. Emissione di calore da riflettore. Manopola multicomando ad accensione diretta. Accensione piezoelettrica. Valvola di sicurezza in caso di ribaltamento. Ruote di ricambio opzionali cod. R61567 N.B. Fornita senza regolatore e ruote di trasporto. Altezza: 224 cm Consumi: 982 gr/h  $20 \div 30 \text{ m}^2$ Superficie: Area riscaldabile: Ø6m Pressione bruciatore: 28 ÷ 50 mbar Peso: 19 kg codice 94751 Nero

63.00 sopralavello 10 lt

86.00 sopralavello 30 lt

**€ 67,00** sottolavello 10 lt



#### MAURER® by Ariston

#### **SCALDACQUA**

Regolazione della temperatura. Termostato controllo temperatura immerso. Led resistenza in funzione. Accumulo smaltato. Resistenza elettrica in rame. Pressione massima di esercizio 8 bar. IP X1.

Modello:	<b>SOPRAL</b>	<b>AVELLO</b>	SOTTOLAV	ELLO
Capacità:	10 It	30 lt	10 lt	
Potenza:	1200 W	1500 W	1200 W	
Classe energetica:	A	C	B	
codice	52719	52718	52720	C€



Mobile in PVC resistente all'acqua. Ante con chiusura a battente calamitata. Maniglie cromate. Colore bianco.

Dimensioni: 60x50x85H cm codice 26994



SANIDRY TRAY Speciale vaschetta con membrana che assorbe l'umidita ed impedisce la fuoriuscita di liquido.

codice confezione 23298 inodore 250g



#### MAURER

#### STUFA AL QUARZO - mod. ANDROS

2 selezioni di temperatura. Spegnimento automatico in caso di ribaltamento. Interruttore di sicurezza. Alta efficienza. Maniglia di trasporto.

Dimensioni: 26x10,5x39,5H cm Potenza: 400-800 Watt

codice 98562



(€ 6

#### MAURER

15,90

#### **TERMOVENTILATORE CERAMICO** mod. SOLTA 2

Regolazione di temperatura: da 15 a 45°C. Timer 12 ore. Protezione termica. Display led. Velocità ventola: 4500 a 5000 rpm. Volume aria: da 35 a 45 mc/min.

12,6x8,4x15,8H cm. Dimensioni: Potenza: 400 Watt

53579