

YAMATO

presenta

La Gazzetta del Risparmio

ELETTROUTENSILI 2019

presso il negozio

ATTENTI AL
PREZZO

119,00

YAMATO

**trapano avvitatore a percussione
con batteria litio - mod. CDP 20 L**

Mandrino autoserrante Ø 13 mm. 2 velocità.
0-350/0-1250 rpm. 0-5250/0-18750 bpm.
Controllo velocità elettronico ad alta precisione.
Regolazione coppia 16 Nm. Coppia massima 35 Nm.
Rotazione destra/sinistra. Luce frontale integrata.
Indicatore di carica. Peso: 1,5 kg.

Dotazione: 2 batterie da 2,0 Ah, caricabatteria rapido 1h,
valigetta con 13 accessori.

cod. 99363

CE 20 volt - 2,0 Ah



ATTENTI AL
PREZZO

31,90

YAMATO

**trapano percussione
mod. TPR 600-13**

Mandrino autoserrante Ø 13 mm. Inversione del
senso di rotazione. Con variatore di velocità.
0-2.800 rpm - 0~40.500 bpm. Peso: 1,8 kg.

Capacità foratura: legno Ø 25 mm;
pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm.

Dotazione: Impugnatura supplementare,
asta di profondità.

cod. 52625

CE 600 watt



25,90

YAMATO

**smerigliatrice angolare
mod. SA 115-V**

Disco Ø115 mm - Velocità variabile 12000 rpm.
Bloccaggio mola a pulsante.

Impugnatura Soft-grip TPR. Peso: 1,7 Kg

Dotazione: impugnatura, chiave di bloccaggio.

cod. 98871

CE 500 watt

ATTENTI AL
PREZZO

77,00

YAMATO

trapano tassellatore - mod. RH 920/26

Attacco SDS-Plus. Variatore di velocità - 1100 rpm. Colpi al minuto
4.820 bpm. Reversibile. **4 funzioni:** rotazione, rotazione +
percussione, scalpellatura, regolazione angolo scalpello.

Capacità foratura: legno Ø 30 mm; pietra Ø 26 mm;
acciaio Ø 13 mm. Peso 3,3 kg. **Dotazione:** 3 punte foratura e 2
scalpelli, valigetta antiurto.

cod. 99849

CE 920 watt - 2,6 joules



ATTENTI AL
PREZZO

69,90

YAMATO

**idroaspiratore per solidi
e liquidi - mod. 1,4/30N**

Potenza aspirazione 17 Kpa.
Serbatoio in acciaio inox 30 L
Dispositivo soffiante. Peso 9 kg
Presseletroutensili sincronizzata.

Dotazione: tubo flessibile 1,5 mt,
tubo rigido, spazzola, spazzolino,
beccuccio.

cod. 95827

CE 1400 watt



30 lt.

YAMATO

miscelatore ad elica - mod. MS 1400

Regolazione elettronica dei giri. Velocità max 700 rpm.
Coppia max 55 Nm. Collare Ø 120 mm. Attacco M14.

Peso 3,9 kg.

Dotazione: elica Ø 120x600 mm,
chiavi di bloccaggio e valigetta in ABS.

cod. 93249

95,00

CE emc

1400 watt



YAMATO

**Trapano avvitatore
batteria al litio
mod. CD 12 L**

Mandrino autoserrante Ø 10 mm.
2 velocità: 0-350/0-1350 rpm.
Regolazione coppia 18+1 - coppia max 20 Nm.
Reversibile. Luce frontale e indicatore di carica.

Dotazione: 13 bits, caricabatteria rapido 1h,
valigetta antiurto.
cod. 99360



59,00

€ € **12 volt - 1,5 Ah**

YAMATO

**trapano avvitatore
batteria litio - mod. CDM 12 L**

Mandrino 10 mm. Reversibile. Coppia max 15 Nm.
Regolazione di coppia 19+1. Velocità 0-800 rpm.
Porta bits magnetico. Luce led frontale.

Dotazione: Batteria da 12 volt 1,3 Ah,
caricabatteria, 1 bit.
cod. 50940



39,90

€ € **12 volt - 1,3 Ah**

YAMATO

**trapano percussione
mod. TPR 500/13K**

Mandrino autoserrante Ø 13 mm. Inversione del senso di rotazione.
Variatore di velocità. 0-2.900 rpm - 0-46.400 colpi al minuto. Peso 1,76 kg.

Capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 13 mm; acciaio Ø 10 mm.
Dotazione: asta di profondità, impugnatura supplementare.
cod. 98872



24,90

€ € **500 watt**

impugnatura a 2 posizioni



YAMATO

avvita svita - mod. CS 36NK

Batterie al litio. Velocità 180 rpm. Attacco 1/4".

Impugnatura girevole a 2 posizioni. Reversibile. Indicatore di carica
a 3 led. Illuminazione zona lavoro. Peso: 370 g.

Dotazione: 24 bits, portapunte magnetico, valigetta antiurto.
cod. 97209



29,00

€ € **3,6 volt - 1,3 Ah**

YAMATO

**trapano percussione
mod. TPR 810/13K**

Mandrino autoserrante Ø 13 mm. Inversione del senso di rotazione.
Variatore di velocità. 0-2.800 rpm - 0-40.500 colpi al minuto. Peso 1,90 kg.
capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm.
Impugnatura supplementare.

cod. 52627



34,00

€ € **810 watt**

YAMATO

**trapano percussione
mod. TPR 850/13**

Mandrino autoserrante Ø 13 mm. Inversione del senso di rotazione. Variatore di
velocità. 0-2.800 rpm - 0-44.800 colpi al minuto. Frontale in alluminio. Peso 2,5 kg.

Capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm.

Dotazione: asta profondità, impugnatura supplementare, valigetta antiurto.
cod. 95977



39,90

€ € **850 watt**



99,00



YAMATO

martello perforatore - mod. RH 1020/28

3 funzioni. Velocità 750 rpm. Colpi al minuto 2700 bpm. Peso 5 Kg.
Capacità foratura: legno Ø 40 mm; pietra Ø 28 mm; acciaio Ø 13 mm.

Dotazione: 3 punte e 2 scalpelli, valigetta in ABS.
cod. 95485

€ € **1020 watt - 4,4 joules**



68,00

YAMATO

**trapano percussione
mod. TPR 1050/13-2**

Mandrino autoserrante Ø 13 mm. Selettore rotazione/percussione.
Reversibile. 2 velocità: 1000/2800 rpm. 2 percussioni: 15000/42000 bpm.

Frontale in alluminio. **Capacità foratura:** legno Ø 30 mm; pietra Ø 22 mm;

acciaio Ø 16 mm. **Dotazione:** asta profondità, impugnatura supplementare,
valigetta antiurto.

cod. 95978



€ € **1050 watt**



YAMATO

smerigliatrice angolare mod. SA 115/SHORTK

Ø disco 115 mm - 0-12000 giri al minuto. Attacco 14 MA. Bloccaggio mola a pulsante. Protezione disco. Corpo macchina più compatto. Peso 2,05 kg. **Dotazione:** impugnatura laterale, chiave cambio disco, coppia di spazzole di ricambio. **cod. 52621**

CE 850 watt

35,00



YAMATO

smerigliatrice angolare mod. SA 230-DK

Ø disco 230 mm - 0-6500 giri al minuto. Attacco 14 MA. Avviamento graduale anti-strappo SoftStart. **Impugnatura girevole.** Bloccaggio mola a pulsante. Peso 5,3 kg. **Dotazione:** 1 impugnatura laterale, 1 chiave cambio disco, 1 coppia di spazzole di ricambio. **cod. 52622**

CE 2100 watt

57,00

ATTENTI AL PREZZO

34,90

YAMATO

mini smerigliatrice mod. SM 234

234 accessori. Con variatore di velocità. 10000-32000 rpm. Mandrino max Ø 3,2 mm. Bloccaggio mola a pulsante. Con albero flessibile. **Peso 0,5 kg. cod. 99850**

CE 135 watt



MAURER PLUS

mole abrasive taglio ferro confezione 5+1

Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm Spessore 1,6 mm. Velocità 13300 rpm. Tipo F41 - EN12413-OSA **cod. 92763**

CE

4,50



MAURER PLUS

mole abrasive taglio acciaio inox confezione 5+1

Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm Spessore 1,6 mm. Velocità 13300 rpm. Tipo F41 - EN12413-OSA **cod. 92767**

CE

4,90



3,90

MAURER

cuffie in lana per lucidare

con laccio di chiusura Ø 140 mm **cod. 50391**

CE

5,90

MAURER

accessori per mini smerigliatrice - kit 52 pz

Valigetta trasparente con 52 accessori per mini smerigliatrice "SM 234" Yamato **cod. 99851**

CE



dischi abrasivi lamellari flessibili MAURER PLUS



Ø 115 x 22 mm **ossido di alluminio (corindone) supporto in plastica EN 13743**

grana 40 cod. 87620	grana 50 cod. 87621
grana 60 cod. 87622	grana 80 cod. 87623
grana 100 cod. 87624	

1,70



Ø 115 x 22 mm **ossido di zirconio supporto in plastica EN 13743**

grana 40 cod. 87633	grana 50 cod. 87634
grana 60 cod. 87635	grana 80 cod. 87636
grana 100 cod. 87637	

1,90

1,90

MAURER

platorelli in nylon per smerigliatrice angolare

Per dischi abrasivi in fibra. Attacco M14 - Ø 115 mm. **cod. 50388**



4,90

MAURER

platorello in PPL per smerigliatrice angolare

Base velcrata. Attacco M14 - Ø 115 mm. **cod. 89605**



MAURER frese coniche in acciaio HSS

Ø 0÷25 mm, gambo Ø 8 mm **cod. 50382**

14,90

CE

MAURER svasatori in acciaio HSS

Ø 12 mm, gambo Ø 8 mm **cod. 50384**

7,50

CE

MAURER lime e raspe rotative - set 6 pz

In acciaio. Per legno. Ø gambo 6 mm. **cod. 50434**

9,90

CE




MAURER

fresa a lima rotativa per metallo

In acciaio. Per la lavorazione del metallo. Punta fresa HSS, Ø 6x85 mm. Gambo Ø 6 mm. **cod. 50428**

2,40

CE



Ø 6÷32 mm, gambo Ø 10 mm **cod. 50383**

17,90

Ø 16 mm, gambo Ø 10 mm **cod. 50385**

9,50

ATTENTI AL
PREZZO

239,00



YAMATO

troncatrice con piano superiore - mod. TCS 250

Velocità 4200 rpm. Peso 16 kg. **Capacità di taglio:** banco 43 mm; **troncatrice:** 45° 90x70 mm / 90° 135x70 mm - **smusso** 135x50 mm. **Dotazione:** lama carburo di tungsteno Ø 250x30 mm, deflettore scarico polveri, sacchetto, spingipezzo, chiavi. **cod. 94797**

CE 1800 watt

44,90



YAMATO

sega gattuccio - mod. SG 710

Sgancio rapido lama. **Manico girevole.** Capacità di taglio legno 115 mm. Velocità 2800 rpm. Corsa lama 20 mm. Variatore di velocità. Peso 3 kg. **Dotazione:** 1 lama per legno, 1 lama per metallo. **cod. 99524**

CE 710 watt

YAMATO

lame ricambio per sega a gattuccio

per metallo
lunghezza 103 mm
cod. 99528



2,50



per legno
lunghezza 150 mm
cod. 99527

1,50

YAMATO

piatta elettrica mod. EP 710-82K

Lama 82 mm. Velocità 16000 rpm. Profondità di passata 2 mm. Peso 2,6 kg. **Dotazione:** Guida parallela, deflettore scarico trucioli e polveri, cinghia di trasmissione di ricambio inclusa. **cod. 52630**

49,00



CE 710 watt



145,00

YAMATO

troncatrice con piano superiore - mod. TDU 210PS

Velocità 4600 rpm. Peso 13 Kg. **Capacità di taglio:** banco 35 mm; **troncatrice:** 45° 65x55 mm / 90° 120x55 mm - **smusso** 120x43 mm. **Dotazione:** lama carburo di tungsteno Ø 210x30 mm, deflettore scarico polveri, squadra, guida e 2 estensioni laterali. **cod. 92004**

CE 1200 watt

99,00

YAMATO

utensile multifunzione con batteria al litio mod. CMT 20 L

Per tagliare, fresare, levigare, raschiare. Variatore di velocità 5000-20000 rpm. Oscillazioni dx/sx ±3°. Cambio lama rapido. Luce led frontale. Impugnatura laterale regolabile in 2 posizioni. Indicatore di carica. Peso 1,20 kg. **Dotazione:** attacco aspirazione polveri, 2 lame taglio profondo, 1 lama per finiture, 1 raschietto, 1 base per levigare (93x93 mm), 18 fogli di carta abrasiva, caricabatteria rapido 1 h, valigetta in PVC. **cod. 99909**

CE 20 volt - 2 Ah



299,00

YAMATO

banco sega - mod. TBS 315 K

Lama carburo di tungsteno Ø315 mm - 2800 giri al minuto. **Piano di lavoro estensibile:** 80x55/40 cm. **Capacità di taglio:** 45° 60 mm / 90° 83 mm. Doppia bocchetta d'aspirazione. Peso 44 kg **cod. 98471**

CE 2000 watt

53,00

YAMATO

utensile multifunzione - mod. MPT 250

Per tagliare, fresare, levigare, raschiare. Velocità variabile: 15000-22000 rpm. Oscillazioni dx/sx ±1,5°. Peso 2 kg. **Dotazione:** 1 platorello in gomma, 2 fogli di carta da levigare, 1 raschietto, 1 bullone, 1 lama E-Cut, 1 chiave per viti a testa esagonale, valigetta ABS. **cod. 97677**

CE Intertek GS 250 watt



ATTENTI AL
PREZZO

22,90

YAMATO

seghetto alternativo - mod. JS 400/55

Oscillazioni minuto 0-3000. Corsa lama 18 mm. Piastra regolabile (+/- 45°). Base in metallo. Lama tipo Bosh-B&D. Variatore velocità.

Attacco aspirazione polveri. Peso: 1,8 Kg

cod. 99505



CE 400 watt

38,90

YAMATO

seghetto alternativo
mod. JS 570/65

Movimento pendolare della lama. Oscillazioni 0-3000 rpm.

Corsa lama 18 mm. Piastra regolabile (+/- 45°).

Attacco rapido lame tipo Bosch-B&D. **Capacità di taglio legno 65 mm., ferro 8 mm.** Dotazione: 1 lama, 1 squadra 90°.

cod. 94608



CE 570 watt

LASER GUIDE

52,00

YAMATO

seghetto alternativo
mod. JS 800/110

Oscillazioni minuto: 0-3.000. Corsa lama: 18 mm. Piastra regolabile: +/- 45°. Attacco lame tipo: Bosch-B&D. Movimento pendolare. Guida laser.

Sgancio rapido lama. Deflettore scarico polveri. Attacco aspirazione polveri. Sportello porta lame integrato. Variatore velocità. Peso: 2,5 Kg.

cod. 99506



CE 800 watt

59,00

YAMATO

pantografo - mod. ER 1200

Velocità max 30000 giri/min.

Mandrino portafrese 8 mm. Peso 4,4 kg.

Dotazione: valigetta antiurto, guida laterale, collettore estrazione polveri, riduzione mandrino 6 mm., chiave di servizio.

cod. 94186



CE 1200 watt

YAMATO

levigatrice orbitale - mod. LO 180 P

Velocità 13000 opm. Piastra 110x114 mm.

Carta 110x114 mm. Sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido. Doppio sistema cambio foglio:

rapido e con leva. Peso 1,1 kg. Dotazione:

carta abrasiva, serbatoio polveri. cod. 98143

180 watt

CE Intertek GS



25,90

YAMATO

levigatrice orbitale - mod. LO 180

Velocità 12000 opm. Piastra 187x90 mm.

Carta abrasiva 187x90 mm. Sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido. Peso 1,2 Kg.

Dotazione: carta abrasiva, serbatoio polveri.

cod. 98144

180 watt

CE GS



26,90

YAMATO

levigatrice a delta - mod. LD 180

Velocità 13000 opm. Piastra 140x100 mm.

Carta abrasiva 140x100 mm. Sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido. Peso 1,1 kg.

Dotazione: valigetta in PVC, set carte abrasive, attacco aspirazione polveri.

cod. 98142

180 watt

CE Intertek GS



27,90

YAMATO

levigatrice orbitale - mod. LO 280

Velocità 12000 opm. Piastra 225x115 mm.

Carta abrasiva 280x115 mm. Peso: 2 Kg

Dotazione: attacco aspirazione polveri + sacchetto. cod. 91784

280 watt

CE TUV GS emc



46,90

YAMATO

levigatrice roto orbitale
mod. LRO 450-N

Velocità 13000 opm. Piastra Ø 125 mm.

Sistema di fissaggio rapido con velcro. Peso: 2,1 Kg.

Dotazione: serbatoio rigido raccogli-polvere, carta abrasiva, impugnatura laterale.

cod. 98145

450 watt

CE TUV GS emc



49,00

YAMATO

levigatrice a nastro
mod. LN 810/76 N

Velocità 200-380 mt/min.

Regolatore di velocità. Interruttore autobloccante. Maniglia soft grip.

Pomolo regolabile.

Cambio rapido nastro. Attacco per aspirazione polveri. Peso 3 kg.

Dotazione: sacchetto raccogli-polvere, 4 nastri 76x533 mm.

cod. 50675

450 watt

CE TUV GS emc



69,90

CE TUV GS emc 810 watt



YAMATO

pistola a spruzzo - mod. PS 800

Regolazione flusso uscita colore. Ugello regolabile in 3 disegni: verticale, orizzontale e circolare. Peso 3 kg. Tubo aria 1,8 mt. Serbatoio 900 ml. Pressione aria 0,1-0,3 bar. Ugello Ø 2,5 mm. Viscosità max 70 DIN-s. Portata 1100 ml./min.

Dotazione: 1 cinghia di trasporto, 1 misuratore di viscosità, 1 ago per pulizia ugello.

42,00



CE GS CE 800 watt

YAMATO

saldatore a stilo punta dritta

Utilizzo per radiotecnica. cod. 91944

5,90

CE 40 watt



YAMATO

saldatori a stilo punta curva

Utilizzo per radiotecnica.

7,90

60 watt

cod. 91945

80 watt

cod. 91946

8,90

100 watt

cod. 91947

11,90

12,90

YAMATO

saldatore istantaneo a pistola

Funzionamento istantaneo. Completo di punte di ricambio. cod. 91950



CE 100 watt



YAMATO

pirografo / saldatore

Con 6 punte e supporto. Per decorare legno, pelli, cuoio. cod. 91948

9,90

CE 30 watt

pistole per colla termica

Avanzamento automatico. Ugello antigoccia.

5,90



YAMATO

mod. MICRO

Ø 7-7,5 mm. Temp. 165°C. cod. 95056

20 watt CE



7,50

YAMATO

mod. MINI

Ø 7-7,5 mm. Temp. 165°C. cod. 91843

20 watt CE

8,90



YAMATO

mod. MIDI

Ø 11-11,5 mm. Temp. 193°C. cod. 91844

55 watt CE



15,90

YAMATO

mod. MAXI

Ø 11-11,5 mm. Temp. 193°C. cod. 91846

80 watt CE GS

29,00



YAMATO

mod. PROFESSIONALE

Ø 11-11,5 mm. Temp. 193°C. cod. 91847

100 watt CE GS

3,6 volt - 1,3 Ah CE

26,00



YAMATO

pistola per termocola cordless

con batteria al litio integrata. Preriscaldamento 15 sec. Temp. 180° C. Spegnimento dopo 5 minuti di inutilizzo. Per stick Ø 7,4 mm. **Dotazione:** 3 stick termocola, caricabatteria (con attacco USB). Tempo di ricarica 3-5 h. cod. 50957

2,00



MAURER

colla termofusibile

Colore trasparente. Per cartone, legno e carta. **Conf. 12 pz.** - Ø 11,2x100 mm cod. 85257

7,90



MAURER

rilevatore di metalli a led

Sensibilità di profondità: 5 cm. Precisione della posizione: 3 mm. Notifica rilevamento: luminoso e acustico. Batteria 9 Volt (non inclusa). cod. 97763

CE 50 mw

21,50



YAMATO

pistola termica - mod. PT 2000
 Temperatura aria: 350°C (I) - 550°C (II).
 Volume aria 300-500 lt./min. Peso 700 gr.
Dotazione: 3 ugelli + raschietto.
 cod. 91349

CE 2000 watt

49,00



YAMATO

pistola termica - mod. PT 2000 KD
 Temperatura aria 50-630°.
 Volume aria 120-550 lt./min.
 Protezione termica. Display LCD
 indicatore temperatura. Peso 840 gr.
Dotazione: valigetta, 4 ugelli + raschietto.
 cod. 99382

CE 2000 watt

14,90

MAURER

set cacciavite magnetico 99 pz.
 In acciaio cromo vanadio. Inserti 1/4x25 mm.
Assortimento: 1 cacciavite magnetico nano 1/4",
 1 cricchetto reversibile, 1 portainseri 1/4",
 1 adattatore bussola 50 mm, 95 inserti 1/4",
 valigetta in abs.
 cod. 96454



CE

29,90

MAURER

set chiavi a bussola, bits e utensili - 161 pezzi
 In acciaio al carbonio con trattamento termico. Attacco da 1/4".
Assortimento: 8 chiavi a brucola, 40 bits,
 13 bussole da 1/4", 80 accessori assortiti.
 In valigetta in ABS.
 cod. 51032



CE

31,90



MAURER

cassetta portautensili
 In lamiera verniciata. Modello professionale.
 5 scomparti. Mis. 530x210x220H mm.
 cod. 88694

MAURER

flessometro 3 m mod. CHROMO
 Cassa in ABS cromato. Bloccaggio con pulsante.
 Nastro in acciaio smaltato.
 Clip di aggancio alla cintura.
 cod. 83573



2,90

MAURER

cacciaviti in serie 5 pz mod. REDS
 Tipo professionale.
 In acciaio cromo vanadio.
 PH 1x80-2x100
 TG 3x80-4x100-5x125
 cod. 87277



7,90

5,90

alpen

punte per cemento SDS PLUS F4 FORTE
 Astuccio in PVC 3 pz.
 Per lavorazione di cemento,
 pietre e muri. Mis. 5-6-8 mm.
 cod. 69170



alpen

25,00

punte per metallo serie 19 pz HSS SPRINT MASTER KM 19
 Punta universali ad alta elasticità.
 Particolarmente adatte per trapani manuali.
 Foratura di acciai legati e non legati. DIN 338.
 Mis. 1÷10 mm.
 cod. 98747

professionale

sbloccante spray getto regolabile - SVITOL

Anticorrosivo, detergente,
 lubrificante, idrorepellente,
 riattivante, sbloccante.
 Cont. 400 ml.
 cod. 47465



6,20

95,00

YAMATO

paranco elettrico a fune mod. H 250

Altezza sollevamento 18/9 metri.
Pulsantiera pensile.
Cavo acciaio antigiro 3,05 mm.
Velocità salita e discesa 10 m/min.
Servizio intermittente periodico S-3: 20%.
Completo di carrucola.
cod. 91421



125-250 kg

500 watt

69,90

YAMATO

smerigliatrice da banco combinata - mod. SBC 150/200

Mole: Ø200x40 mm. (ad acqua)
Ø150x20 mm. (a secco).
Velocità: a secco 2950 - ad acqua 134 rpm.
Dotazione: 1 mola ad acqua + 1 mola a secco.
cod. 86333



250 watt

127,00

YAMATO

trapano da banco - 13 mm mod. TC 350/13

5 velocità - 580-2.650 giri al minuto.
Profondità foratura 50 mm. Colonna Ø 46 mm.
Sbraccio 104 mm. Base 314x200 mm.
Tavolo lavoro 160x160 mm. Cono morse B16.
Altezza 580 mm. Mandrino a cremagliera.
Peso 15 kg
cod. 97957



350 watt

230,00

YAMATO

trapano da banco - 16 mm mod. TC 550/16

12 velocità - 220-2.450 giri al minuto.
Profondità foratura 60 mm. Colonna Ø 60 mm.
Sbraccio 126 mm. Base 355x235 mm.
Tavolo lavoro 200x200 mm. Cono morse MT2.
Altezza 820 mm. Mandrino a cremagliera.
Peso 26 kg
cod. 97958



550 watt

310,00

YAMATO

trapano da banco - 20 mm mod. TC 550/20

16 velocità - 160-3.100 giri al minuto.
Profondità foratura 80 mm. Colonna Ø 70 mm.
Sbraccio 170 mm. Base 400x240 mm.
Tavolo lavoro 260x260 mm. Cono morse MT2.
Altezza 990 mm. Mandrino a cremagliera.
Peso 44 kg
cod. 97959



550 watt

749,00

YAMATO

trapano a colonna - 32 mm mod. TC 1500/32

12 velocità - 200-2.600 giri al minuto.
Profondità foratura 80 mm. Colonna Ø 92 mm.
Sbraccio 170 mm. Base 540x420 mm.
Tavolo lavoro 440x395 mm.
Cono morse MT4. Altezza 1.710 mm.
Mandrino a cremagliera.
Peso 137 kg
cod. 97960



1500 watt

24,90



YAMATO

caricabatterie e mantentore mod. SMART 2

Tensione nominale di carica 12V. Corrente di carica 2A. Per la manutenzione di tutte le batterie 12V al piombo, gel e AGM. Mantiene la carica ottimale in caso di inutilizzo della batteria. Protezione contro il corto circuito, polarità invertita e sovraccarico. Dim: 145x105x50 mm. Peso 480 g

cod. 98487

CE 2A - 24 volt

95,00



YAMATO

caricabatterie e avviatore mod. BOOST 130

Potenza: 480/750 Watt. Tensione nominale di carica: 12V - 24V. Corrente di carica: 2,2A / 4.1A. Carica corrente nominale: 25A. Capacità nominale: 120-320 Ah. Selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido. Dim. 410x265x265 mm. Peso 14,5 kg

cod. 98486

CE 12 - 24 volt

MAURER PLUS

elmetto autoscurante per saldatura

Zona visiva: 92x42 mm. Grado stato chiaro: DIN 4. Grado stato scuro DIN 9-13. Scuro a chiaro: 0,1÷1,0s. Tempo di accensione 1/25000s.

Controllo oscuramento regolabile on/off: automatico. Protezione UV/IR DIN 16.

2 sensori luce. Funzione molatura.

Allarme batteria scarica. Test autoscuramento.

Classe ottica: 1 / 2 / 1 / 2. Peso: 480 g.

Per le tecniche di saldatura: MMA - MIG - MAG - TIG - Plasma.

Alimentazione a celle solari e 2 batterie al litio CR2032

cod. 95128



45,00

CE

148,00



YAMATO

saldatrice inverter - mod. WKS 165

Portatile, monofase, ventilata. Per saldatura MMA in corrente continua. Consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa).

Ø elettrodi 1,6-4,0 mm. Regolazione corrente da 10 a 140 Amp. IP21S.

Peso 4,5 kg. **Dotazione:** maschera, pinza porta elettrodo e morsetto di massa, spazzola, martellina e tracolla per il trasporto.

cod. 98482

CE max 140 Ah



ATTENTI AL PREZZO

199,00



YAMATO

saldatrice inverter - mod. TIG 160X

Fattore servizio nominale AMP-% 160-25%. Consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa). Ø elettrodi 1,6-4,0 mm. Dimensioni: 510x240x360 mm. Peso 5,9 kg. **Dotazione:** Torcia TIG, completo di maschera, pinza porta elettrodo e morsetto di massa, spazzola con martellina, tracolla per il trasporto, valigetta.

cod. 51713

CE max 160 Ah



165,00



YAMATO

saldatrice inverter - mod. WKS 205

Fattore servizio nominale AMP-% 140-20%. Consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa). Ø elettrodi 1,6-5,0 mm.

Dimensioni: 306x139x200 mm - peso 4,6 kg. **Dotazione:** maschera, pinza porta elettrodo e morsetto di massa, spazzola con martellina, tracolla per il trasporto.

cod. 51712

CE max 180 Ah

LUBRIFICATO

105,00

YAMATO

compressore carrellato mod. 24/2 M1CD

Monofase. Velocità 2850 rpm.
Pressione 8 bar. Peso 25 Kg.
Doppio manometro in metallo.
Connettore rapido in ottone.
2 ruote in gomma.

cod. 92847



2 Hp - 24 L

LUBRIFICATO


129,00

YAMATO

compressore carrellato mod. 50/2 M1CD

Monofase. Velocità 2850 rpm.
Pressione 8 bar. Peso: 34 Kg.
Doppio manometro in metallo.
Connettore rapido in ottone.
2 ruote in gomma.

cod. 92848



2 Hp - 50 L

OILLESS

99,00

YAMATO

compressore fisso mod. OILLESS

Monofase Velocità 2850 rpm.
Pressione 8 bar. Peso: 15,7 kg.
Manometro in metallo.

cod. 92845



1,5 Hp - 6 L

122,00

YAMATO

motogeneratore mod. G800

Motore 2T - 63 cc - Carbur. miscela 2,5%
Potenza nominale 0,65 Kw - max 0,8 kw
Capacità serbatoio 4 lt. Caricabatterie.
Dim. 37x31x32H cm. Peso: 17 kg.

cod. 94716



800 watt

279,00

YAMATO

motogeneratore mod. G2200

Monofase. Motore 4T - 196 cc
Potenza nominale 2,0 Kw - max 2,2 Kw
Serbatoio carburante 15 lt.
Serbatoio olio 0,37 lt. Caricabatterie.
Regolatore automatico di tensione (AVR)
Dim. 60x44x45H cm. Peso 42 Kg.

cod. 94717



2200 watt

279,00

YAMATO

motogeneratore inverter silenzioso - mod. G800K

Motore: 4T - 40 cc - Potenza nom. 0,7 kW - max: 0,8 kW
Capacità serbatoio: 2,10 L. Capacità serb. olio: 0,25 L
Livello rumorosità a 7 metri a 50% di carico: 56 dB
Dim. 395x209x355 mm. Peso: 8,5 kg

cod. 52813



800 watt

469,00

YAMATO

motogeneratore inverter silenzioso - mod. G1800

Motore: 4T - 99 cc - Potenza nom. 1,7 kW - max: 1,8 kW.
Capacità serbatoio: 4,10 L. Capacità serbatoio olio: 0,52 L.
Livello rumorosità a 7 metri a 50% di carico: 60 dB
Dim. 525x282x457H mm. Peso: 18,5 kg

cod. 52814



1800 watt

499,00

YAMATO

motogeneratore mod. G3300

Monofase. Motore 4 T - 270 cc
Potenza nominale 3 Kw - max 3,3 Kw.
Serbatoio carburante 25 lt.
Caricabatteria. Regolatore automatico di tensione (AVR).
Dim. 69x53x56H cm. Peso 63 kg

cod. 94718



3300 watt

MAURER**kit 3 accessori per compressore**

Pistola soffiaggio, pistola gonfiaggio con manometro, tubo spiralato 5 m.

cod. 93637



CE

13,90**YAMATO****avvitatrice ad impulsi pneumatico reversibile**

7.000 giri minuto - 114L/min consumo a vuoto.

310 N/m coppia massima.

Lunghezza 193 mm. Peso 2,2 kg.

Frizione flottante battente.

Attacco aria 1/4" - Bar 6,3.

cod. 99449

**39,00**

CE ■ 1/2" attacco bussole

YAMATO**avvitatrice ad impulsi pneumatico in kit 17 pezzi - reversibile**

7.000 giri minuto - 114L/min cons. a vuoto.

310 N/m coppia massima. Lunghezza 193 mm.

Peso 2,2 kg. Frizione flottante battente.

Attacco aria 1/4" - bar 6,3

Dotazione: valigetta in PVC, prolunga: 120 mm, accessori, 10 bussole a macchina mis. 9÷27 mm

cod. 99451

**55,00**

CE ■ 1/2" attacco bussole

**YAMATO****smerigliatrice diritta pneumatica**

22.000 giri minuto - 128,3L/min consumo a vuoto.

Lunghezza 173 mm. Attacco aria 1/4" - bar 6,3.

Peso 0,58 kg

cod. 99454

CE ● ø 3-6 mm dimensione mandrino

19,00**YAMATO****smerigliatrice diritta pneumatica in kit 14 pezzi**

22.000 giri minuto - 128,3L/min consumo a vuoto.

Lunghezza 173 mm. Attacco aria 1/4" - bar 6,3.

Dotazione: valigetta+accessori,

10 mole a gambo

cod. 99455

CE ● ø 3-6 mm dimensione mandrino

24,00**YAMATO****trapano pneumatico reversibile**

1.800 giri minuto - 106 L/min consumo a vuoto

Lunghezza 170 mm

Attacco aria 1/4" - Bar 6,3

Peso 1,10 kg

cod. 99453



● 3/8" - ø 10 mm attacco bussole CE

35,00**YAMATO****avvitatrice ad impulsi pneumatico PROFESSIONAL - reversibile**

7.500 giri minuto - 184L/min consumo a vuoto.

610 N/m coppia massima.

Lunghezza 190 mm. Peso 2,1 kg.

Frizione flottante battente.

Attacco aria 1/4" - Bar 6,3

cod. 99448



■ 1/2" attacco bussole CE

69,00**YAMATO****scalpellatore pneumatico**

Attacco cilindrico 10,2 mm

Colpi minuto 4.500

Consumo a vuoto 79,2 L/min

Corsa scalpelli 43 mm

Lunghezza 130 mm. Peso 1,3 kg.

Attacco aria 1/4" - bar 6,3

Dotazione: 4 scalpelli

cod. 99457

● ø 10,2 mm attacco scalpelli CE

**18,00****YAMATO****scalpellatore pneumatico in kit**

Attacco esagonale 19,05 mm

Colpi minuto 3.500

Consumo a vuoto 65,1 L/min

Corsa scalpelli 66 mm

Lunghezza 170 mm. Peso 1,55 kg.

Attacco aria 1/4" - bar 6,3

Dotazione: valigetta+accessori,

5 scalpelli.

cod. 99458



● ø 19,05 mm attacco scalpelli CE

26,00

15 lt.

55,00

YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi - mod. 1,2/15

Serbatoio 15 lt. in polipropilene. Potenza aspirazione 17 Kpa.

Dotazione: tubo flessibile 1,5 mt, tubo rigido, spazzola, spazzolino, beccuccio.

cod. 95815

CE 1200 watt



59,00

YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi mod. 1,2/20

Potenza aspirazione 17 Kpa.

Serbatoio 20 lt. in acciaio inox.

Dispositivo soffiante. Peso 7,0 kg

Dotazione: tubo flessibile 1,5 mt, tubo rigido, spazzola, spazzolino.

cod. 95821

1200 watt CE



20 lt.

papillon

idropulitrice ad acqua fredda mod. ORGUS

Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola. Carrello con ruote e manico ergonomico e porta accessori. **Dotazione:** pistola con attacco rapido, tubo alta pressione 3 mt con attacco rapido, lancia getto regolabile, diffusore detergente.

cod. 99547



79,00



diffusore detergente con barattolo

tubo alta pressione 3 mt.



lancia a getto regolabile

CE 105 bar - 408 l/h 1500 watt

YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi mod. 1,4/30K

Potenza aspirazione 18 Kpa.

Serbatoio 30 lt. in acciaio inox.

Dispositivo soffiante. Peso 8,5 kg

Preso elettrodomestici sincronizzata.

Pulsante pulizia filtro. Doppio filtro HEPA.

Dotazione: tubo flessibile 1,5 mt, tubo rigido, spazzola, spazzolino, beccuccio.

cod. 99289

Indicato per l'uso con la levigatrice a secco da muro mod. SW 600 K.

1400 watt CE

85,00



30 lt.



serbatoio detergente integrato



ugello schiumogeno

109,00



papillon

idropulitrice ad acqua fredda mod. ISARUS

Sistema arresto totale. Carrello con manico ergonomico e porta accessori.

Serbatoio detergente integrato. **Dotazione:** pistola con attacco rapido, tubo alta pressione 5 mt con attacco rapido, lancia con 2 ugelli a getto regolabile e ugello detergente.

cod. 99548

CE 1900 watt 135 bar - 420 l/h

CE 15 kpa - 7 L

700 watt



IDEALE PER LE AUTO

2000 watt

max 150 bar - 300 L/h



ATTENTI AL PREZZO

149,00

papillon

idropulitrice ad acqua fredda con idroaspiratore 2 in 1 mod. DURANIUS

Idropulitrice: sistema arresto totale. Carrello con manico ergonomico e porta accessori. Serbatoio detergente integrato.

Dotazione: pistola con attacco rapido, tubo alta pressione 5 mt con attacco rapido, lancia con 2 ugelli a getto regolabile e ugello detergente.

Idroaspiratore: aspira solidi e liquidi. Sistema soffiante. Serbatoio: 7 lt.

Dotazione: bocchetta, bocchetta a fessura e spazzola tonda.

cod. 99877



sistema Pull & Push



vano porta accessori e porta cavo

59,90

KÄRCHER

idroaspiratore - mod. WD 2

Consumo di energia ridotto a 1000 watt per la massima potenza di aspirazione della categoria (Air Watt 180). Pratico alloggiamento posteriore per gli accessori. 4 ruote piroettanti a 360°. Serbatoio 12 lt con sistema di apertura "Pull & Push".

Dotazione: tubo d'aspirazione 1,9 m, tubo rigido d'aspirazione in 2 pezzi da 0,5 m, bocchetta secco-liquidi, clips, filtro in gommapiuma, bocchetta fessure, sacchetto filtro, paracolpi.

cod. 60780

CE 1000 watt



12 lt.



sistema stoccaggio tubo



trasporto ergonomico



79,00

KÄRCHER

idropulitrice - mod. K 2 COMPACT

Leggera e compatta. Meccanismo di raffreddamento ad aria. Sistema start e stop automatico in caso di surriscaldamento del motore. Tubo flessibile in gomma. Pulsante di accensione protetto. Alloggiamento accessori.

Dotazione: pistola G120Q, lancia ONE Jet Entry per pulizia concentrata, lancia DB Entry per pulizia terrazzino, tubo AP 4 mt.

cod. 74865

CE 1400 watt 110 bar - 360 l/h



sistema stoccaggio tubo



impugnatura telescopica

275,00

KÄRCHER

idropulitrice - mod. K 5 COMPACT

Meccanismo di raffreddamento ad aria. Sistema start e stop automatico in caso di surriscaldamento del motore. Tubo flessibile in gomma. Pulsante di accensione protetto. Avvolgicavo. Supporto per accessori. Utilizzo in verticale e orizzontale. Aspirazione detergente. **Dotazione:** pistola G180Q, lancia VPS Middle, lancia DB Middle e tubo HP 8 metri.

cod. 74882

CE 2100 watt 145 bar - 500 l/h



facilità di trasporto



sistema stoccaggio tubo

430,00

KÄRCHER

idropulitrice - mod. K 7 COMPACT

Ideale per un utilizzo frequente, può essere utilizzata sia in orizzontale che in verticale. Dimensioni compatte, facile da trasportare. Innovativo sistema di stoccaggio tubi, consente al tubo alta pressione di essere avvolto attorno alla copertura anteriore. **Dotazione:** pistola alta pressione, lancia, ugello rotante, tubo alta pressione 10 mt, attacchi quick connect, impugnatura telescopica, filtro, raccordo 3/4"

cod. 74866

CE 3000 watt 180 bar - 600 l/h





219,00

KIT/ACCESSORI MAXI MIX
18 pz. **INCLUSO!!!**

Punte per pietra: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Punte HSS-R per metallo: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Punte per legno: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

trapano a percussione a batteria - mod. BSB 18C2LI-202C

Coppia massima 50 Nm (2.0 Ah). 2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm. Mandrino 13 mm. Selettore di modalità per le applicazioni più gravose. LED per illuminare l'area di lavoro. Selezione reversibilità. Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm. Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione. **Capacità foratura: legno** Ø 45 mm; **pietra** Ø 14 mm; **metallo** Ø 13 mm. **Dotazione:** valigetta, 2 batterie Li-ion, caricabatteria 40 min. kit accessori Maxi Mix 18 pz. **cod. 60819**

CE 18 volt - 2 Ah



155,00

AEG
trapano tassellatore mod. KH 24 IXE

Tassellatore combinato SDS-Plus. Foratura calcestruzzo Ø 24 mm. Colpi max 4500 bpm. Velocità 1500 rpm. Frizione di sicurezza. Funzione bloccaggio azione battente. Reversibile. Peso 2,8 kg. **Capacità foratura: legno** Ø 30 mm; **calcestruzzo** Ø 24 mm; **metallo** Ø 13 mm. **Dotazione:** adattatore FIXTEC SDS PLUS, mandrino autoserrante, impugnatura addizionale, asta di profondità, cavo 4 mt, valigetta. **cod. 60818**

CE 800 watt - 2,4 joules

800 watt CE



AEG
smerigliatrice angolare mod. WS 8-115 S

Velocità 12000 rpm. Mola Ø 115 mm. Attacco 14 MA. Funzione "Line lock out" per prevenire il riavvio in caso di interruzione di corrente. Scatola ingranaggi in metallo. Convogliatore dell'aria. Blocco albero. Profondità taglio 28 mm. Peso 1,9 kg. **Dotazione:** impugnatura supplementare, flangia+dado, carter. **cod. 60820**

49,00

2200 watt CE



ATTENTI AL PREZZO

AEG
smerigliatrice angolare mod. WS 22-230

Motore potente. Velocità 6600 rpm. Lunghezza 485 mm. Funzione Line Lock out contro il riavvio accidentale. Perno 14 MA. Mola Ø 230 mm. Peso 5,2 kg. **Dotazione:** impugnatura addizionale, flangia e chiave per flangia. **cod. 60869**

95,00



trapano a percussione mod. BEH 710K-QS

Mandrino autoserrante 13 mm. Velocità variabile. Tasto blocco interruttore. Percussione 47600 bpm. Velocità 0-2800 rpm. **Capacità foratura: legno:** Ø 25 mm; **metallo** Ø 13 mm; **calcestruzzo** Ø 13 mm. Reversibile. Blocco albero per rapida sostituzione della punta. **Dotazione:** valigetta, impugnatura supplementare, 4 punte da muro. **cod. 66914**

47,90

CE 710 watt



54,90

trapano avvitatore a batteria mod. BDCDD 12K-QW - 10 mm.

Impugnatura morbida antiscivolo. Velocità 0-550 rpm. Reversibile. Batteria a slitta al litio. Mandrino 10 mm. 11 regolazioni di coppia. Coppia di serraggio 12,5-26 Nm. Capacità di foratura: legno Ø 25 mm - metallo Ø 10 mm. Luce led. **Dotazione:** valigetta, inserto a doppia punta, batteria, caricabatteria 3-5 ore. **cod. 66915**



CE 10,8 volt - 1,5 Ah



pistola termica - mod. KX 1650-QS

2 regolazioni temperatura 460/600°C
2 regolazione flusso d'aria 570/740 lt/min.
Impugnatura a pistola. Sistema antisurriscaldamento. **Dotazione:** gancio per utilizzo a mani libere (uso stazionario). **cod. 66890**

25,90

CE 1750 watt



29,90

smerigliatrice angolare mod. BEG 110 QS

Velocità 12000 rpm. Attacco 14 MA. Disco Ø 115 mm. Interruttore di sicurezza con tecnologia "no-volt release". Peso 1,7 kg. **Dotazione:** impugnatura supplementare. **cod. 66911**



CE 750 watt

199,00**Makita****trapano percussione+avvitatore a batteria litio - mod. DK 1493X1**

Avvitatore TD090: elettronico, freno motore, reversibile, attacco 1/4", luce led, vite metallo 4-8 mm., bullone 5-14 mm., velocità a vuoto 0-2400 rpm, impulsi 0-3000 cpm.

Trapano perc. HP330: 2 velocità meccaniche, percussione, elettronico, freno motore, attacco 1/4", luce led, frizione 18 regolazioni, velocità 400-1500 rpm, capacità foratura legno/metallo: 21/10 mm.

Dotazione: 2 batterie, caricabatterie, bauletto in alluminio con cassetto, 24 set accessori, fondina porta avvitatore.

cod. 69472



CE 10,8 volt - 13 Ah

87,00**Makita****trapano a percussione - mod. HP 1631**

Scatola ingranaggi in fusione di alluminio.

Percussione: 0-48000 cpm. Velocità: 3200 rpm.

Selettore per inserimento/esclusione percussione.

Impugnatura ergonomica rivestimento Soft Grip.

Interruttore elettronico. Mandrino autoserrante 13 mm.

Capacità foratura: legno Ø 30 mm; **pietra** Ø 16 mm; **acciaio** Ø 13 mm.

Dotazione: Impugnatura supplementare.

cod. 69473

CE 710 watt

154,00**Makita****trapano tassellatore - mod. HR 2470**

3 Funzioni: rotazione, rotazione+percussione, percussione. Reversibile.

Variatore elettronico di velocità. Velocità 1100 rpm. Frizione di sicurezza.

Percussione 4500 cpm. Peso 2,9 kg.

Capacità foratura: legno Ø 32 mm; **pietra** Ø 24 mm; **acciaio** Ø 12 mm.

Dotazione: impugnatura supplementare, asta di profondità, valigetta antiurto.

cod. 69475

CE 780 watt - 2,4 joules

**99,00****Makita****levigatrice orbitale - mod. B0 3711**

Velocità oscillazione 11000 opm. Carta 93x228 mm. Piastra 100x180 mm.

Impugnatura Soft-Grip. Velocità variabile. Motore con sistema di raffreddamento.

Peso 1,6 kg. **Dotazione:** Piastra per forare, sacchetto raccogli-polvere.

cod. 69415

CE 190 watt

**109,00****Makita****smerigliatrice angolare - mod. GA 9020**

Disco Ø230 mm - Velocità 6600 rpm - Attacco M14. Impugnatura a 3 posizioni.

Motore ad alte prestazioni. Impugnatura posteriore antiscivolo Soft-Grip. Peso 5,8 kg.

Dotazione: Impugnatura supplementare, chiave, disco abrasivo.

cod. 69408

CE 2200 watt

18 volt - 1,5 Ah  

99,00

BLACK+DECKER

trapano avvitatore a percussione a batteria litio - mod. BDCHD 18K-QW

Impugnatura morbida antiscivolo. Reversibile. 2 velocità meccaniche. Velocità 360-1400 rpm. Mandrino autoserrante 10 mm. Percussione 21000 colpi/min. Luce Led. 10 regolazioni coppia. Coppia serraggio 17,5/40 Nm. **Dotazione:** valigetta antiurto, inserto a doppia punta, batteria al litio, caricabatteria 3-5 ore. **cod. 66704**



52,90

Makita

smerigliatrice angolare - mod. GA 4530R

Disco Ø115 mm - Velocità 11000 rpm - Attacco M14. Motore alte prestazioni. Corpo motore Ø180 mm. Protezione polveri. Funzione antiavvio. **Dotazione:** impugnatura supplementare, chiave, disco abrasivo. **cod. 69456**

 **720 watt**



75,00

AEG

trapano percussione - mod. SBE 705 RE

Mandrino autoserrante in acciaio 13 mm. Velocità 0-2800 rpm. Selezione rapida del cambio velocità con blocco del pulsante. Preselezione e variazione della velocità. Esclusione percussione. Coppia max 23 Nm. Peso 1,8 kg.

Capacità foratura: legno Ø 30 mm; pietra Ø 15 mm; acciaio Ø 13 mm.

Dotazione: valigetta telata, asta di profondità, impugnatura supplementare. **cod. 60940**



 **705 watt**



ATTENTI AL PREZZO

129,00

YAMATO

smerigliatrice angolare a batteria al litio - mod. CSA 20L 115

Disco Ø115 mm - Velocità 8500 rpm - Attacco 14 MA. Bloccaggio mola a pulsante. Protezione disco. Peso 1,5 Kg.

Dotazione: valigetta, disco, chiave, impugnatura supplementare, caricabatteria rapido da 1 ora, batteria 20 volt-3 Ah. **cod. 99364**

 **20 volt - 3 Ah**

125,00

YAMATO

saldatrice inverter - mod. WKS 145

Portatile, monofase, ventilata. Per saldatura MMA in corrente continua.

Elettrodo: rutile, basico, inox, ghisa 1,6-3,2 mm. Regolazione corrente da 10-120 Amp. IP21S. **Dotazione:** maschera, pinza porta elettrodo e morsetto di massa, spazzola con martellina, tracolla per il trasporto.

cod. 98481

 **max 120 Ah** 



125,00

SILENZIATO

 **59 dB**

YAMATO

compressore 24 L silenzioso - oilless

Rumorosità 59 dB.

8 bar max pressione. 1 HP. 2 ruote e 2 piedini d'appoggio. Peso 18,3 Kg.

cod. 52550

 **24 lt - 1 Hp**



ATTENTI AL PREZZO

49,90

YAMATO

sega circolare mod. CS 1200-185

Velocità 4800 rpm. Lama Ø185 mm.

Capacità di taglio: 90° 65 mm / 45° 45 mm.

Regolazione profondità. Piastra regolabile squadra per tagli paralleli. Peso 3,5 Kg

cod. 99503



 **1200 watt**