

CATALOGO
GENERALE **XII**
EDIZIONE

AGGIORNAMENTO
APR-DIC 2024



DE SANTIS NICOLA s.r.l.

CHIODI TESTA PIANA IN FERRO CAVATORTA

Corpo in ferro lucido



CAVATORTA

Codice	Misura	KG
18520	24x180 mm.	5

TENDITORE AD OCCHIO E GANCIO ZINCATO

Canaula in ghisa malleabile - Anello e gancio in acciaio zincato



CE

Codice	Filetto	Misura chiuso	PZ
82283	14 mm.	236 mm.	10
82285	16 mm.	266 mm.	10

RETE ZANZARIERA IN ALLUMINIO BLACK 18 X 16 CALIFORNIA

Progettata secondo i canoni dell'alta qualità americana - Colore brunito - Filo Ø 0,25 mm - Peso 190 g/mq - Produzione USA



Codice	Altezza	Lunghezza	RT
10954	60 cm.	30 mt.	1
10955	80 cm.	30 mt.	1
10956	100 cm.	30 mt.	1
10957	120 cm.	30 mt.	1

RETE ZANZARIERA ACCIAIO INOX NERA 20X18 MAURER

In acciaio inox - Pet screen



MAURER

Codice	Altezza	Lunghezza	RT
83884	60 cm.	30 mt.	1
83885	80 cm.	30 mt.	1
83886	100 cm.	30 mt.	1
83887	120 cm.	30 mt.	1

RETE ZANZARIERA ACCIAIO INOX 18X16 CALIFORNIA

Super robusta e resistente, è la rete zanzariera con maglia 18x16 in acciaio inox AISI 316 - Filo Ø 0,24 mm - Peso 380 g/mq - Produzione americana




Codice	Altezza	Lunghezza	RT
10958	100 cm.	30 mt.	1
10959	120 cm.	30 mt.	1

RETE ZANZARIERA IN PVC PET SCREEN 18 X 16 CALIFORNIA

rete rinforzata per attutire i graffi dei vostri animali domestici - Disponibile in 2 colori, grigia e nera, la rete zanzariera antigraffio pet screen è adatta a tutti i tipi di porte, finestre o verande - Filo Ø 0,63 - Peso 380 g/mq - Produzione americana

PET SCREEN



Codice	Altezza	Lunghezza	Colore	RT
10951	80 cm.	30 mt.	Nero	1
10952	100 cm.	30 mt.	Nero	1
10953	100 cm.	30 mt.	Grigio	1

VITI PER METALLO ZINCATE AUTOFILETTANTI TSP CR 4,8 MM.

Zincate - Vite specifica per fissaggi su: lamiera, profilati metallici e pvc - Zincatura bianca (8 micron - ISO 4042)



AMBROVIT

Codice	Misura	Tipo	PZ
17483	4,8x22 mm.	Autofilettante	500

VITI PER METALLO ZINCATE AUTOFIETTANTI TSP CR IN BLISTER

Zincate - Vite specifica per fissaggi su: lamiera, profilati metallici e pvc - Zincatura bianca (8 micron - ISO 4042) - Conf. in blister



AMBROVIT

Codice	Misura	Blister	BL
18734	3,5X13 mm.	50 pz.	30
18735	3,5X19 mm.	50 pz.	30
18736	3,9X16 mm.	50 pz.	30
18737	3,9X19 mm.	50 pz.	30
18738	4,2X19 mm.	25 pz.	30
18739	4,2X25 mm.	25 pz.	30
18749	4,2X32 mm.	25 pz.	30
18750	4,8X19 mm.	25 pz.	30
18751	4,8X25 mm.	25 pz.	30
18752	4,8X32 mm.	25 pz.	30
18753	4,8X38 mm.	25 pz.	30

VITI PER METALLO ZINCATE AUTOFIETTANTI TC IN BLISTER

Vite specifica per fissaggi su: lamiera, profilati metallici e pvc - Zincatura bianca (8 micron - ISO 4042) - Conf. in blister



AMBROVIT

Codice	Misura	Blister	BL
18713	3,9x19 mm.	50 pz.	30
18714	3,9x16 mm.	50 pz.	30
18715	4,2x16 mm.	25 pz.	30
18716	4,2x19 mm.	25 pz.	30
19145	4,2x25 mm.	25 pz.	30
18718	4,8x16 mm.	25 pz.	30
18719	4,8x19 mm.	25 pz.	30
18723	4,8x32 mm.	25 pz.	30
18732	4,8x50 mm.	10 pz.	30

VITI PER TRUCIOLARE TSP CR ZINCATE IN BLISTER 50 PZ AMBROVIT

Viti universali per utilizzo su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiera sottili - In acciaio temperato - Conf. in blister



AMBROVIT

Codice	Misura	Blister	BL
18754	2,5x12 mm.	50 pz.	30
18755	3x16 mm.	50 pz.	30
18756	3x16 mm.	50 pz.	30
18757	3x30 mm.	50 pz.	30
18758	3,5x16 mm.	50 pz.	30
18769	3,5x25 mm.	50 pz.	30
18770	3,5x30 mm.	50 pz.	30
18771	3,5x35 mm.	50 pz.	30
18772	3,5x40 mm.	50 pz.	30

VITI PER TRUCIOLARE TSP CR ZINCATE IN BLISTER 25 PZ AMBROVIT

Viti universali per utilizzo su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiera sottili - In acciaio temperato - Conf. in blister



AMBROVIT

Codice	Misura	Blister	BL
18773	4x16 mm.	25 pz.	30
18775	4x25 mm.	25 pz.	30
18776	4x30 mm.	25 pz.	30
18778	4x50 mm.	25 pz.	30
18779	4x60 mm.	25 pz.	30
18780	4,5x30 mm.	25 pz.	30
18781	4,5x40 mm.	25 pz.	30
18782	4,5x50 mm.	25 pz.	30
18783	4,5x60 mm.	25 pz.	30
18784	5x50 mm.	25 pz.	30

VITI PER TRUCIOLARE TSP CR ZINCATE IN BLISTER 15 PZ AMBROVIT

Viti universali per utilizzo su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiera sottili - In acciaio temperato - Conf. in blister



AMBROVIT

Codice	Misura	Blister	BL
18785	5x60 mm.	15 pz.	30
18786	5x70 mm.	15 pz.	30
18787	6x60 mm.	15 pz.	30
18938	6x70 mm.	15 pz.	30
18939	6x80 mm.	15 pz.	30
18940	6x100 mm.	15 pz.	30

VITI PER TRUCIOLARE TSP CR ZINCATE IN BLISTER 30 PZ AMBROVIT

Viti universali per utilizzo su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiera sottili - In acciaio temperato - Conf. in blister



AMBROVIT

Codice	Misura	Blister	BL
18680	2,5x10 mm.	30 pz.	30
18681	3x25 mm.	30 pz.	30
18682	4x45 mm.	30 pz.	30
18683	5x30 mm.	30 pz.	30

VITI PER TRUCIOLARE TSP CR INOX 6 MM.

Testa cava croce - Vite in acciaio inox austenitico A2, per l'avvitamento senza preforo su: legni duri in ambienti umidi e marini - Trattamento di passivazione - Lubrificazione Lubex



Codice	Misura	PZ
19169	6x40 mm.	200

VITI PER TRUCIOLARE TSP CR INOX IN BLISTER AMBROVIT

Viti universali per utilizzo su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili - In acciaio inox - Conf. in blister



AMBROVIT

Codice	Misura	Blister	BL
18941	4x30 mm.	25 pz.	30
18942	4x50 mm.	25 pz.	30
18943	4,5x40 mm.	25 pz.	30
18944	5x50 mm.	25 pz.	30
18945	6x60 mm.	10 pz.	30

VITI PER CALCESTRUZZO ZINCATE TE

Testa esagonale con rondella integrata e zigrinatura sottotesta - Filetto mordente - riduzione coppia avvitamento - Posa diretta senza tassello - Elevata tenuta in relazione al diametro - Elevati valori di carico vicino ai bordi - Elevati valori di carico ad interessi ridotti



friulsider

Codice	Misura	Foro	PZ
10263	10x75 mm.	Ø8 mm.	100
10264	10x100 mm.	Ø8 mm.	100
10265	10x130 mm.	Ø8 mm.	100
10266	10x150 mm.	Ø8 mm.	50
10267	12x75 mm.	Ø10 mm.	50
10268	12x100 mm.	Ø10 mm.	50
10269	12x130 mm.	Ø10 mm.	25
10282	12x150 mm.	Ø10 mm.	25

BULLONI IN ACCIAIO ZINCATO 8.8 TE 20 MM. FIN. INT.

Filetto intero: DIN 933 UNI 5739 ISO 4717 - Senza dado - Acciaio: alta resistenza - Classe: 8.8 - Resistenza alla rottura per trazione: 800 N/mm² - Allungamento minimo: 12%



AMBROVIT

Codice	Misura	Filettatura	Uni	PZ
19466	20x60 mm.	Intero	5739	25
19467	20x70 mm.	Intero	5739	25
19468	20x100 mm.	Intero	5739	25

SPINOTTI PER MOTOZAPPA IN ACCIAIO

In acciaio



Codice	Misura	Spina	PZ
71536	Ø8 mm.	80 mm.	50
71537	Ø7 mm.	56 mm.	25
71538	Ø10 mm.	80 mm.	50

TASSELLO PER ISOLAMENTO "FID II" FISCHER

FID II può essere installato nel pannello isolante con un avvitatore a batteria con inserto a impronta TX 40 - Non richiede preforo - Solo in caso di intonaco superiore a 10 mm, si raccomanda la preforatura - La speciale spirale filettata ricava la sua sede nel pannello isolante ancorandosi saldamente e prevenendo danni al supporto - Conf. scatola 50 pz.



fischer

Codice	Articolo	Lunghezza	Ø Foro	PZ
18648	FID II	50 mm.	8 mm.	50

COLLARE PER TUBI "CZV" FISCHER

Collare distanziatore per tubi elettrici e tubi multistrato, in acciaio zincato con vite e tassello - Collarino con filettatura di attacco M6 - Conf. in busta (completo di tassello SX6 e vite doppio filetto)



fischer

Codice	Tassello	Ø Collarino	Filettatur	CF
25014	SX6	22 mm.	M6	1
25459	SX6	32 mm.	M6	1

CAVALLOTTO METALLICO 2 FORI

Zincata bianca



friulsider

Codice	Ø	PZ
24199	50 mm.	50

BANDELLA DI FISSAGGIO TUBI IN TESSUTO

In tessuto realizzata in polipropilene



Codice	Rotolo	Misura	RT
10111	10 mt.	15x0,8	10

VETRINO DI RICAMBIO PER CASSETTA POSTALE "SIGNAL" MAURER

Per cassette Signal 93941-93943-93944-54063



MAURER

Codice	PZ
84140	1

CASSETTA POSTALE PER ESTERNO "SIGNAL BIANCO" MAURER

Cassetta per lettere con tetto apribile disponibile in acciaio verniciato - Apertura frontale e superiore per imbucare - Serratura a cilindro con due chiavi duplicabili in dotazione - Adatta per uso interno



MAURER

Codice	L. x P. x H.	PZ
54063	21x8,5x33 cm.	6

VETRINO DI RICAMBIO PER CASSETTA POSTALE "DOMUS" MAURER

Per cassette Domus 52952-91556



MAURER

Codice	PZ
84135	30

VETRINO DI RICAMBIO PER CASSETTA POSTALE "ENVOY" MAURER

Per cassette Envoy 51225



MAURER

Codice	PZ
84133	30

VETRINO DI RICAMBIO PER CASSETTA POSTALE "NOTES" MAURER

Per cassette Notes 93952-93953-93954



MAURER

Codice	PZ
84132	30

VETRINO DI RICAMBIO PER CASSETTA POSTALE "PONY" MAURER

Per cassette Pony 91560



MAURER

Codice	PZ
84131	30

VETRINO DI RICAMBIO PER CASSETTA POSTALE "SEND" MAURER

Per cassette Send 51226



MAURER

Codice	PZ
84134	30

VETRINO DI RICAMBIO PER CASSETTA POSTALE "STAMP" MAURER

Per cassette Stamp 91558-93938-93939-93940



MAURER

Codice	PZ
84139	1

CATENACCIO AD AVVITARE "11/A" IBFM

Catenaccio con viti di fissaggio a vista e piano tondo, da avvitare - In acciaio verniciato nero - Da utilizzare per bloccare cassette, armadi, aperture o ante non molto pesanti - Adatto per essere avvitato su superfici in legno, alluminio o metallo - Utilizzabile in verticale per fermare a terra le ante di piccole dimensioni - Il funzionamento è assicurato agendo sulla barra - La stabilità della chiusura è assicurata dalla molla nascosta che mantiene in posizione l'asta di chiusura



IBFM

Codice	Misura	PZ
19084	150 mm.	15
19003	200 mm.	15
19004	250 mm.	15
19005	300 mm.	15
19006	400 mm.	15

CATENACCIO PORTALUCCHETTO "36" IBFM

In acciaio zincato - Installabile su porte e cancelli in legno o in ferro



Codice	Misura	PZ
19011	180 mm.	10

CATENACCIO PESANTE PORTALUCCHETTO TROPICALIZZATO "38" IBFM

Catenaccio orizzontale di sicurezza con graffa e con viti di fissaggio a vista, da avvitare - Per chiudere cassette, aperture, ante di porte o cancelli - Adatto per essere avvitato su superfici in legno, alluminio o metallo - Il funzionamento è assicurato da agendo sulla barra - La stabilità della chiusura è assicurata dalla molla nascosta che mantiene in posizione la barra di chiusura - Per ulteriore sicurezza è possibile applicare al catenaccio un lucchetto (con arco max Ø 11,5 mm)



Codice	Misura	PZ
19021	200 mm.	10
19022	300 mm.	10

CATENACCIO TONDO PORTALUCCHETTI ZINCATO

In acciaio zincato



Codice	Misura	PZ
19017	150 mm.	10

CATENACCIO TONDO PORTALUCCHETTO TROPICALIZZATO "63" IBFM

Catenaccio di sicurezza tondo orizzontale con clip e viti di fissaggio a vista, da avvitare - Da utilizzare per chiudere cassette, armadi, aperture o porte non molto pesanti - Adatto per l'avvitamento su superfici in legno, alluminio o metallo - Il funzionamento è garantito agendo sulla sbarra. Per una maggiore sicurezza è possibile applicare un lucchetto al catenaccio



Codice	Misura	PZ
19019	150 mm.	10
19020	200 mm.	10

CATENACCIO TRASVERSALE ZINCATO "30" IBFM

In acciaio zincato - Installabile su porte e infissi in legno o in ferro



Codice	Misura	PZ
19008	80x40 mm.	10
19009	120x40 mm.	10
19010	160x40 mm.	10

CATENACCIO A COMBINAZIONE "56" IBFM

Catenaccio con combinazione a 4 cifre - In alluminio verniciato nero



Codice	Misura	PZ
19028	97x49 mm.	10

CHIUSURA PRIVACY TONDA

In acciaio - Finitura cromo satinato - Rosetta tonda diametro 45 mm - Ideale per le porte del bagno



Codice	ØxP	PZ
24721	45x34 mm.	1

CERNIERA PER PORTA LIBRO CUSCINETTO SFERA CROMO SATINATO

Cerniera piana con 2 cuscinetti a sfera - Perno sfilabile - Pomolo piano - In acciaio cromo satinato



Codice	Misura 1	Misura 2	PZ
10117	3x3,5"	89x76 mm.	2

RUOTA DI SUPPORTO PER CANCELLI A BATTENTI "489" IBFM

Ruota di sostegno per cancelli a battente con regolazione - Questa ruota sostiene e accompagna le ante dei cancelli a battente, particolarmente adatta per cancelli automatici



Codice	Misure	Ruota	PZ
19027	190x51 mm.	Ø80x30 mm.	2

CALOTTA REGOLABILE INTERNA CON PERNO PER RULLO OTTAGONALE

Per rullo ottagonale - In plastica e ferro zincato - Con calotta in PVC



BOLIS
CARLO

Codice	Tipo	Rullo	Perno	PZ
10112	Regolabile	Ø60 mm.	Ø12x200	25

TESTINA SFILABILE PER MOTORE 1098/DS2

In ferro zincato - Completo di grani di fissaggio - Foro quadro 10 mm. - Per supporto art. 1092/C



BOLIS
CARLO

Codice	Larghezza	Interasse	PZ
10113	34 mm.	15 mm.	100

COPRIAVVOLGITORI CON SOTTOPIASTRA 1800/MB.20

Per avvolgitori normal-regular-mini - Materiale ABS - Il taglio laterale semplifica l'installazione della placca - Colore bianco



BOLIS
CARLO

Codice	Foro	Misura	PZ
10116	20x35 mm.	250x60 mm.	25

GUIDACINGHIA ORIENTABILE CON SPAZZOLINO

Guidacinghia orientabile con spazzolino - Materiale: PVC - Per cintino da 20/22 mm.



BOLIS
CARLO

Codice	Modello	PZ
10118	Orientabile	100

MOLLA DI SICUREZZA AGGANCIAMENTO RULLO 1038/BG/20

Molla di sicurezza taglio - Materiale: acciaio inox, alluminio - Colore grezzo - Conf. 20 pz.



BOLIS
CARLO

Codice	Misura	Per lama	CF
10119	100x190 mm.	14 mm.	1

QUADRO AD ESPANSIONE PER MANIGLIA

In acciaio zincato - Per collegare le mezze maniglie alle serrature delle porte di ingresso o blindate



VITEL.

Codice	Misura	PZ
18368	8x8x65 mm.	20

MANIGLIA PER PORTA IN ALLUMINIO "CAPRI"

In alluminio - Cromo satinata con molla di ritorno - Dimensione rosetta Ø 45 mm.



VITEL.

Codice	Modello	Quadro	CP
32789	con rosetta	8 mm.	1

MANIGLIA PER PORTA CROMO SATINATA "HAITI"

In alluminio - Cromo satinata con molla di ritorno - Dimensione rosetta Ø50 mm. - Bocchette Ø50 mm foro BB



VITEL.

Codice	Modello	Quadro	CP
33974	con rosetta	8 mm.	10

MANIGLIA PER INFISSI DK IN ALLUMINIO CROMO SATINATA "CAPRI"

In alluminio cromo satinato



VITEL.

Codice	Misura	PZ
35799	140x37 mm.	4

MANIGLIA PER INFISSI DK IN ALLUMINIO ARGENTO SATINATO "AGNONE"

In alluminio argento satinato



VITEL.

Codice	Misura	PZ
35807	135x30 mm.	2

BOCCHETTA OVALE FORO YALE

Bocchetta per porte - Alluminio finitura argento satinato



VITEL.

Codice	Finitura	Misura	PZ
35797	Argento satinato	60x30 mm.	20

MANIGLIA PER PORTA IN ALLUMINIO "AGNONE" ORO

Finitura oro - Dimensione rosetta Ø 45 mm.



Codice	Modello	CP
35806	con rosetta	2

MANIGLIA PER BASCULANTI NERA "437M" IBFM

Maniglia di regolazione con vite per porta garage - In zama verniciato nero



Codice	Colore	Ø	CP
25593	Nero	8 mm.	1

MANIGLIA PER INFISSI DK IN ALLUMINIO NERA

In alluminio verniciato colore nero



VITEL.

Codice	Misura	PZ
32790	150x28 mm.	5

MANIGLIA PER INFISSI DK IN ALLUMINIO BIANCA

In alluminio verniciato colore bianco



VITEL.

Codice	Misura	PZ
32791	150x28 mm.	5

MANIGLIA PER INFISSI IN ALLUMINIO SATINATO

In alluminio satinato



VITEL.

Codice	Misura	CP
35805	132x69 cm.	5

MANIGLIA PER INFISSI DK IN ALLUMINIO ARGENTO SATINATO

In alluminio argento satinato



VITEL.

Codice	Misura	PZ
35804	150x28	5

POMOLO PREMI/APRI CON CHIAVE "NOVA 12" NERO MERONI

La funzione N12 di Nova è stato sviluppato per le porte dei bagni: pomolo interno con girevole che aziona il segnalatore di occupato, apertura esterna con chiave d'emergenza e/o cacciavite



Codice	Finitura	PZ
35863	Nero	20

POMOLO PREMI/APRI CON CHIAVE "NOVA 12" GRIGIO MERONI

La funzione N12 di Nova è stato sviluppato per le porte dei bagni: pomolo interno con girevole che aziona il segnalatore di occupato, apertura esterna con chiave d'emergenza e/o cacciavite



Codice	Finitura	PZ
35864	Grigio argento	20

POMOLO QUADRATO IN OTTONE CROMO SATINATO "NERANO"

In ottone



VITEL.

Codice	Misura	PZ
32792	63x63 mm.	10

MANIGLIONE PER PORTONI "SERIE 6500"

Maniglione ambidestro in nylon PA6 nero termostampato - Facilmente installabile su qualsiasi tipo di porta: alluminio, pvc, legno, vetro, ecc.



Codice	Misura	Ø	Colore	PZ
32797	350 mm.	35 mm.	Nero	10

MANIGLIA IN ACCIAIO STAMPATO "71" IBFM

In acciaio verniciato nero - Maniglie monopezzo stampate a freddo adatte per essere avvitate su custodie e cestini in legno, cartone pesante o superfici metalliche leggere - Il design assicura una presa sicura e un sollevamento piuttosto forte



Codice	Misura	PZ
19032	135 mm.	12

ATTACCAGLIA PER PENSILI PESANTE

Spessore 1,5 mm - Larghezza 19 mm - Fori Ø4 mm



Codice	PZ
20721	200

PIASTRINA PER GIUNZIONI AD ANGOLO IN ACCIAIO


In acciaio zincato pressopiegato - Fori Ø5 mm. - Spessore 2 mm.



Codice	Misura	Larghezza	PZ
20088	40x40 mm.	20 mm.	100
21261	40x40 mm.	40 mm.	50

PIASTRA PER TRAVI DIRITTA ZINCATA BIANCA L 90ZB


Piastra pesante diritta - Acciaio zincato



Codice	Misura	Spessore	PZ
28946	200x90 mm.	2,5 mm.	20

PIASTRA PER TRAVI DIRITTA ZINCATA BIANCA L 40ZB

Piastra pesante diritta - Acciaio zincato



Codice	Misura	Spessore	PZ
10122	90x40 mm.	2,5 mm.	100

PIASTRA PER TRAVI DIRITTA ZINCATA BIANCA L 65ZB

Piastra pesante diritta - Acciaio zincato



Codice	Misura	Spessore	PZ
10138	170x65 mm.	2,5 mm.	25

PIASTRA PER TRAVI DIRITTA ZINCATA BIANCA L 30ZB

Piastra pesante diritta - Acciaio zincato



Codice	Misura	Spessore	PZ
10166	60x30 mm.	2,0 mm.	100

PIASTRA FORATA DIRITTA IN ACCIAIO ZINCATO BIANCO

Piastra di giunzione diritta leggera - Acciaio zincato bianco



Codice	Misura	Spessore	PZ
22267	200x20 mm.	2 mm.	100
10100	300x20 mm.	2 mm.	50

PIASTRA PER TRAVI PIEGATA NERVATA ZINCATA BIANCA L 30ZB

Piastra di giunzione piegata con nervatura



Codice	Misura	Spessore	PZ
10124	30x30x30 mm.	2 mm.	100

**PIASTRA PER TRAVI PIEGATA NERVATA
ZINCATA BIANCA L 55ZB**

Piastra di giunzione piegata con nervatura - Acciaio zincato



Codice	Misura	Spessore	PZ
10125	70x70x55 mm.	2 mm.	50

**PIASTRA PER TRAVI PIEGATA NERVATA
ZINCATA BIANCA L 35ZB**

Piastra di giunzione piegata con nervatura - Acciaio zincato



Codice	Misura	Spessore	PZ
10126	50x50x35 mm.	2 mm.	50

**PIASTRA PER TRAVI PIEGATA NERVATA
ZINCATA BIANCA L 45ZB**

Piastra di giunzione piegata con nervatura - Acciaio zincato



Codice	Misura	Spessore	PZ
10127	60x60x45 mm.	2 mm.	50

**PIASTRA PER TRAVI PIEGATA NERVATA
ZINCATA BIANCA L 50ZB**

Piastra di giunzione piegata con nervatura - Acciaio zincato



Codice	Misura	Spessore	PZ
10128	60x60x50 mm.	2,5 mm.	50
10129	80x80x50 mm.	2,5 mm.	25

**PIASTRA PER TRAVI PIEGATA NERVATA
ZINCATA BIANCA L 65ZB**


Piastra di giunzione piegata con nervatura - Acciaio zincato



Codice	Misura	Spessore	PZ
10134	60x60x65 mm.	2,5 mm.	50

**PIASTRA PER TRAVI PIEGATA NERVATA
ZINCATA BIANCA L 100ZB**

Piastra di giunzione piegata con nervatura - Acciaio zincato



Codice	Misura	Spessore	PZ
10136	60x60x100 mm.	2,5 mm.	25
10137	80x80x100 mm.	2,5 mm.	20

**PIASTRA PER TRAVI PIEGATA NERVATA
ZINCATA BIANCA L 65ZB**

Piastra di giunzione piegata con nervatura - Acciaio zincato



Codice	Misura	Spessore	PZ
10139	85x85x65 mm.	2,5 mm.	25

**PIASTRA PER TRAVI PIEGATA NERVATA
ZINCATA BIANCA L 90ZB**

Piastra di giunzione piegata con nervatura - Acciaio zincato



Codice	Misura	Spessore	PZ
10146	100x100x90 mm.	2,5 mm.	20

**PIASTRA PER TRAVI PIEGATA NERVATA
ZINCATA BIANCA L 40ZB**

Piastra di giunzione piegata con nervatura - Acciaio zincato



Codice	Misura	Spessore	PZ
10123	45x45x20 mm.	2,5 mm.	100

PIASTRA PIEGATA ZINCATA BIANCA


Piastra forata di rinforzo piegata - Acciaio zincato



Codice	Misura	Spessore	PZ
10097	50x50x20 mm.	4 mm.	50
10098	100x100x20 mm.	4 mm.	50
10099	150x150x20 mm.	4 mm.	50

**SUPPORTO PER TRAVI CHIUSO ZINCATO
BIANCO**

Supporto per travi tipo chiuso - Acciaio zincato



Codice	Misura	Spessore	PZ
10121	60x100 mm.	2 mm.	15
10147	80x120 mm.	2 mm.	15

STAFFA PER TRAVI AD "U" ZINCATA BIANCA

Staffa di montaggio per travi inclinate - Acciaio zincato



Codice	Misura	Spessore	PZ
10161	70x80x70 mm.	3 mm.	15
10162	80x85x80 mm.	3 mm.	10
10163	90x90x90 mm.	3 mm.	10
10164	100x105x100	3 mm.	8

SUPPORTO PER PILASTRI CON PIASTRA ZINCATA BIANCA

Supporto per pilastri con piastra di fissaggio - In acciaio zincato bianco - Spessore piastra 3,5 mm.



Codice	Mis. trave	PZ
20736	90x90 mm.	8
10165	100x100 mm.	8

SUPPORTO ANGOLARE REGGIPILASTRI ZINCATO BIANCO

Supporto universale per travi - In acciaio zincato bianco



Codice	Misura	Spessore	PZ
10135	45x45x130 mm.	2,5 mm.	20
10160	70x70x180 mm.	3,5 mm.	12

MENSOLA MELAMINICO BIANCO 18 MM.

Mensole in melaminico - Finitura antigraffio



▲ PIRCHER

Codice	Misura	PZ
10190	100x40 cm.	1
10191	100x50 cm.	1

MENSOLA MELAMINICO OLMO 18 MM.

Mensole in melaminico - Finitura antigraffio



▲ PIRCHER

Codice	Misura	PZ
10180	60x30 cm.	1
10181	60x40 cm.	1
10182	80x20 cm.	1
10183	80x30 cm.	1
10184	80x40 cm.	1
10186	100x40 cm.	1

FERMAPERSIANE A VITE NERO "638LI" IBFM

In plastica nera - Per persiane da avvitare



IBFM

Codice	Colore	PZ
19488	Nero	60

FERMAPERSIANE A VITE AUTOMATICO BIANCO

Fermainposte singolo a scatto - In PVC



allfix

Codice	Colore	Vite	PZ
22998	Bianco	70 mm.	10
23079	Bianco	150 mm.	10

FERMAPERSIANE A VITE AUTOMATICO NERO

Fermainposte singolo a scatto - In PVC



allfix

Codice	Colore	Vite	PZ
22999	Nero	150 mm.	10

GANCIO DI SICUREZZA PORTA IN ZAMA CROMATO "269C"

Protezione apertura porta - Questa elegante e utile protezione apertura permette di aprire la porta senza aprirla completamente, per una maggiore sicurezza - Dimensioni: 110x67 mm.



IBFM

Codice	Finitura	PZ
19574	Cromo lucido	10

TAVELLINO A SCATTO CON INCONTRO

Finitura in ottone lucido



Codice	Mis. tavelino	Mis. incontro	PZ
26241	54x50 mm.	16x50 mm.	50

TAVELLINO CON INCONTRO IN OTTONE CROMATO

Finitura in ottone cromato



VITEL.

Codice	Mis. tavelino	Mis. incontro	PZ
32796	50x54 mm.	50x16 mm.	50

LIMITATORE DI APERTURA CON ROSETTA OVALE CROMO SATINATO



VITEL.

Codice	Misura	Finitura	PZ
32794	62x31,5 mm.	Cromo satinato	20

LIMITATORE DI APERTURA CON ROSETTA OVALE ORO



VITEL.

Codice	Misura	Finitura	PZ
32795	62x31,5 mm.	Oro	20

PARACOLPO FERMAPORTE CROMO SATINATO "268CS" IBFM

Limitatore di apertura porta completo di vite - Adatto per porte interne



IBFM

Codice	Finitura	PZ
19579	Cromato satinato	10

FERMAPORTE IN ABS "ZEPPONE"

Zeppone in PVC morbido applicabile alla maniglia - Idoneo come fermaporta o come antivento da inserire tra gli stipiti di porte e finestre - Colori: bianco, grigio, trasparente



Codice	Colore	Tipo	Misura	PZ
26914	Assortiti	Con gangio	130x40	15

FELTRINO ADESIVO TONDO MARRONE

Feltrini tondi Ø30 mm spessore 3,5 mm marrone (4 pezzi) - Conf. in bustina



Codice	Colore	Misura	Cf. blister	BT
19486	Marrone	Ø30 mm.	4 pz.	50

NASTRO ANTISCIVOLO ADESIVO TRASPARENTE PER SCALE MAURER

Con granuli abrasivi



CE
MAURER

Codice	Lunghezza	Larghezza	RT
99395	18,2 mt.	25 mm.	36

PLASTONDA IN LASTRA SEMI TRASPARENTE

Lastra in polipropilene alveolare stampato - Si lavora facilmente è economico e resiste nel tempo - Installazione rapida con colla o biadesivo - Sicuro ed economico - Resistente, leggero, flessibile, riutilizzabile, facile da tagliare - Per pareti che hanno bisogno di essere rivestite o mascherate - Spessore 2,5 mm.



Polimark

Codice	Finitura	Dimensione	PZ
40161	Semi trasparente	50x100 cm.	8

PLASTONDA IN LASTRA BIANCO

Lastra in polipropilene alveolare stampato - Si lavora facilmente è economico e resiste nel tempo - Installazione rapida con colla o biadesivo - Sicuro ed economico - Resistente, leggero, flessibile, riutilizzabile, facile da tagliare - Per pareti che hanno bisogno di essere rivestite o mascherate - Spessore 2,5 mm.




Polimark

Codice	Finitura	Dimensione	PZ
40162	Bianco	50x100 cm.	8

PLASTONDA IN LASTRA NERO

Lastra in polipropilene alveolare stampato - Si lavora facilmente è economico e resiste nel tempo - Installazione rapida con colla o biadesivo - Sicuro ed economico - Resistente, leggero, flessibile, riutilizzabile, facile da tagliare - Per pareti che hanno bisogno di essere rivestite o mascherate - Spessore 2,5 mm.




Polimark

Codice	Finitura	Dimensione	PZ
40163	Nero	50x100 cm.	8

PLASTONDA IN LASTRA AZZURRO

Lastra in polipropilene alveolare stampato - Si lavora facilmente è economico e resiste nel tempo - Installazione rapida con colla o biadesivo - Sicuro ed economico - Resistente, leggero, flessibile, riutilizzabile, facile da tagliare - Per pareti che hanno bisogno di essere rivestite o mascherate - Spessore 2,5 mm.



Polimark

Codice	Finitura	Dimensione	PZ
40164	Azzurro	50x100 cm.	8

PLASTONDA IN LASTRA GIALLO

Lastra in polipropilene alveolare stampato - Si lavora facilmente è economico e resiste nel tempo - Installazione rapida con colla o biadesivo - Sicuro ed economico - Resistente, leggero, flessibile, riutilizzabile, facile da tagliare - Per pareti che hanno bisogno di essere rivestite o mascherate - Spessore 2,5 mm.



Polimark

Codice	Finitura	Dimensione	PZ
40165	Giallo	50x100 cm.	8

PLASTONDA IN LASTRA ROSSO

Lastra in polipropilene alveolare stampato - Si lavora facilmente è economico e resiste nel tempo - Installazione rapida con colla o biadesivo - Sicuro ed economico - Resistente, leggero, flessibile, riutilizzabile, facile da tagliare - Per pareti che hanno bisogno di essere rivestite o mascherate - Spessore 2,5 mm.




Polimark

Codice	Finitura	Dimensione	PZ
40166	Rosso	50x100 cm.	8

PLASTONDA IN LASTRA VERDE

Lastra in polipropilene alveolare stampato - Si lavora facilmente è economico e resiste nel tempo - Installazione rapida con colla o biadesivo - Sicuro ed economico - Resistente, leggero, flessibile, riutilizzabile, facile da tagliare - Per pareti che hanno bisogno di essere rivestite o mascherate - Spessore 2,5 mm.



Polimark

Codice	Finitura	Dimensione	PZ
40167	Verde	50x100 cm.	8

PLASTONDA IN LASTRA SILVER

Lastra in polipropilene alveolare stampato - Si lavora facilmente è economico e resiste nel tempo - Installazione rapida con colla o biadesivo - Sicuro ed economico - Resistente, leggero, flessibile, riutilizzabile, facile da tagliare - Per pareti che hanno bisogno di essere rivestite o mascherate - Spessore 2,5 mm.




Polimark

Codice	Finitura	Dimensione	PZ
40168	Silver	50x100 cm.	8

PLASTONDA IN LASTRA MARRONE

Lastra in polipropilene alveolare stampato - Si lavora facilmente è economico e resiste nel tempo - Installazione rapida con colla o biadesivo - Sicuro ed economico - Resistente, leggero, flessibile, riutilizzabile, facile da tagliare - Per pareti che hanno bisogno di essere rivestite o mascherate - Spessore 2,5 mm.



Polimark

Codice	Finitura	Dimensione	PZ
40169	Marrone	50x100 cm.	8

RUOTA IN GOMMA CON PIASTRA FISSA "EFBS"

Ruota fissa in gomma nera con supporto fisso in lamiera stampata e zincata - Mozzo con boccola



CEBORA
SISTEMI RUOTE

Codice	Ø ruota	Piastra	Portata	PZ
24360	140 mm.	100x84 mm.	140 kg.	12
24361	150 mm.	100x84 mm.	140 kg.	8

RUOTA IN POLIURETANO PIASTRA E FRENO "AVCP/2"

Supporto rotante a piastra in lamiera stampata e zincata con gruppo rotante realizzato con doppia corona di sfere - Dado autobloccante al mozzo



CEBORA
SPECIALISTE RUOTE

Codice	Ø Ruota	Piastra	Portata	PZ
25877	Ø100 mm.	100x80 mm.	180 kg.	1
27337	Ø125 mm.	117x85 mm.	200 kg.	1
25878	Ø150 mm.	133x106 mm.	220 kg.	1

TRABATTELO IN ALLUMINIO "PINNA/CLIC" FACAL

In alluminio a due alzate con innesti d'acciaio rivestiti di speciali resine - Collegamenti orizzontali e diagonali istantanei con espansori nei fori dei gradini - Lunghie leve di facile uso - Altezza di lavoro utile 4,36 mt - Montanti: 24x60 mm - Gradini: 30x30 mm - Base: 6 gr - Sopralzo: 6 gr - Piano di lavoro: 51x143 cm - 2 ruote da Ø150 mm - Può andare vicino al muro grazie alla batta stabilizzatrice a doppia posizione - Tiranti rapidi antisfilo - Posizione zoppa per scale - Peso 34,4 kg



CE
FACAL

Codice	L. x P. x H.	Portata	PZ
26809	156x114x365 cm.	150 kg.	1

STUFA A LEGNA BRUCIATUTTO "SUPER JUNIOR" NORDICA

Focolare in ghisa - Porta, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata - Cassetto cenere estraibile - Aria primaria e secondaria regolabile per migliore gestione combustione - Sistema di post-combustione per basse emissioni - Vetro ceramico - Maniglie in ottone cromato - Scuotiglietta azionabile dall'esterno - Rendimento 80% - Peso netto 64 kg - Consumo orario 1,5 kg/h - Scarico fumi Ø120 mm sup - Classe energetica A



CE
NORDICA
Extrafire

Codice	Potenza glob.	L. x P. x H.	Finitura	PZ
37242	6,3 kw.	360x419x771	Antracite	1

STUFA A LEGNA BRUCIATUTTO "EMILIANA STEEL" NORDICA

Focolare in ghisa - Porte, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata - Cassetto cenere estraibile - Aria primaria e secondaria regolabile per migliore gestione combustione - Sistema di post-combustione per basse emissioni - Vetro ceramico - Rivestimento in acciaio - Rendimento 88,7% - Peso Netto 121 kg - Scarico fumi Ø120 mm S - Consumo orario 1,7 kg/h - Classe Energetica A+



CE
NORDICA
Extrafire

Codice	Potenza glob.	L. x P. x H.	Finitura	PZ
37240	7,3 kw.	453x490x950	Antracite	1

STUFA A LEGNA BRUCIATUTTO "FEDORA STEEL" NORDICA

Focolare in ghisa - Porte, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata - Cassetto cenere estraibile - Aria primaria e secondaria regolabile per migliore gestione combustione - Sistema di post-combustione per basse emissioni - Vetro ceramico - Rivestimento in acciaio - Peso netto 150 kg - Scarico fumi Ø130 mm S - Rendimento 86,4% - Consumo orario 2,3 kg/h - Classe Energetica A+



CE
NORDICA
Extrafire

Codice	Potenza	L. x P. x H.	Finitura	PZ
37241	9,6 kw.	559x547x1035	Antracite	1

STUFA A LEGNA CON FORNO "GEMMA FORNO 5.0" BORDEAUX NORDICA

Focolare in ghisa - Porte, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata - Cassetto cenere estraibile - Aria primaria e secondaria regolabile per migliore gestione combustione - Sistema di post-combustione per basse emissioni - Vetro ceramico - Forno smaltato da 19 lt - Padella forno smaltata di serie - Rendimento 87,2% - Peso netto 125 kg - Consumo orario 1,9 kg/h - Scarico fumi Ø120 mm - Classe Energetica A+



CE
NORDICA
Extrafire

Codice	Potenza	L. x P. x H.	Finitura	PZ
37243	8,4 Kw.	460x495x1207	Bordeaux	1

STUFA A LEGNA CON FORNO "GEMMA FORNO 5.0" BIANCA NORDICA

Focolare in ghisa - Porte, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata - Cassetto cenere estraibile - Aria primaria e secondaria regolabile per migliore gestione combustione - Sistema di post-combustione per basse emissioni - Vetro ceramico - Forno smaltato da 19 lt - Padella forno smaltata di serie - Rendimento 87,2% - Peso netto 125 kg - Consumo orario 1,9 kg/h - Scarico fumi Ø120 mm - Classe Energetica A+



CE
NORDICA
Extrafire

Codice	Potenza glob.	L. x P. x H.	Finitura	PZ
37244	8,4 Kw.	460x495x1207	Bianca	1

CUCINA A LEGNA "FAMILY 4.5" ANTRACITE NORDICA

Focolare in ghisa - Porte in acciaio smaltato - Facciata e telaio in ghisa smaltata - Piastra e cerchi in ghisa levigata - Cassetto cenere estraibile - Porta fuoco con doppio vetro, interno ceramico - Porta forno con doppio vetro - Forno in acciaio smaltato porcellanato da 41 lt - Cassettoni porta legna - Uscita fumi superiore - Padella forno smaltata (1 pz) di serie - Peso Netto 125 kg - Rendimento 81,0% - Consumo orario 2,2 kg/h - Scarico fumi Ø130 mm - Classe Energetica A+



CE
NORDICA
Extrafire

Codice	Finitura	L. x P. x H.	Potenza	PZ
37245	Antracite	964x642x853	7,5 kw	1

CUCINA A LEGNA "FAMILY 4.5" CAPPUCCINO NORDICA

Focolare in ghisa - Porte in acciaio smaltato - Facciata e telaio in ghisa smaltata - Piastra e cerchi in ghisa levigata - Cassetto cenere estraibile - Porta fuoco con doppio vetro, interno ceramico - Porta forno con doppio vetro - Forno in acciaio smaltato porcellanato da 41 lt - Cassettoni porta legna - Uscita fumi superiore - Padella forno smaltata (1 pz) di serie - Peso Netto 125 kg - Rendimento 81,0% - Consumo orario 2,2 kg/h - Scarico fumi Ø130 mm - Classe Energetica A+



CE
NORDICA
Extrafire

Codice	Finitura	L. x P. x H.	Potenza	PZ
37246	Cappuccino	964x642x853	7,5 kw	1

STUFA A GAS GPL OMBRELLINO "ZANTE II" MAURER

Stufa da patio a gas trasportabile con alloggiamento serbatoio - Schermo paraflamme inox - Emissione di calore da riflettore - Manopola multicomando ad accensione diretta - Interruttore di sicurezza ribaltamento accidentale - Solo per uso esterno - Utilizza solo Butano, Propano o GPL - Pressione bruciatore 28/30/37/50 mbar - Consumo 870 g/h - Peso 15 kg - Con ruote



MAURER

Codice	Potenza	Dimensione	PZ
84293	13 kw	Ø81x221 cm.	1

STUFA A GAS GPL INFRAROSSI VENTILATA KIMOLOS MAURER

Potenza 4,2 Kw - 3 livelli di potenza selezionabili - 3 piastre ceramiche - Turbo ventola (aria fredda) - Consumo gas (g/h): 305 - Sistema di sicurezza rilevamento ossigeno ODS e sensore antiribaltamento - Peso 11 kg. - Bombola: fino a 15 kg - Con ruote piroettanti - Accensione Piezo-Elettrica



CE
MAURER

Codice	Potenza	L x P x H	PZ
84287	max 4,2 kw	36x42x72 cm.	1

RISCALDATORE INDUSTRIALE A GAS "RIG N 30" MAURER

Consumo 1,3 - 2,18 kg/h - Dimensioni 45x22x37 cm - Peso 6,70 kg - Regolabile - Con 1,5 m di tubo e regolatore di pressione - Accensione piezoelettrica - Con ventola



CE
MAURER

Codice	Potenza	PZ
84294	18-30 kw	1

STUFA A COMBUSTIBILE LIQUIDO CON STOPPINO "KCF-S24"

Questa stufa ben incontra l'esigenza di leggerezza, semplicità d'uso e manutenzione ridotta - Ha solo il serbatoio interno, per un più facile riempimento, accensione piezoelettrica (richiede 4 batterie) e manometro indicatore di livello del combustibile - Con display temperatura ambiente, protezione per surriscaldamento e si spegne in caso di urto involontario - Serbatoio: 4,2 lt - Autonomia: 18 ore - Consumo: 0,23 lt/h - Peso: 6,3 kg



CE

Codice	Potenza	Dimensione	Superficie	PZ
71540	2400 Watt	42x31x52H cm	25 mq.	1

STUFA ELETTRONICA VENTILATA A COMBUSTIBILE LIQUIDO "DAINICHI 307"

Questa stufa di produzione giapponese - Nuova funzione ECO permette un notevole risparmio di combustibile, accensione e spegnimento al raggiungimento della temperatura impostata - Programmazione settimanale - Sensore antiribaltamento (si spegne in caso di urto involontario) - Top freddo per evitare scottature - Serbatoio: 5 lt - Autonomia: 16÷36 ore - Consumo: 0,11÷0,32 lt/h - Peso: 7,7 kg - Con pompetta manuale



CE

Codice	Potenza	Dimensione	Superficie	PZ
71541	1080-3100 watt	37x30x43H cm	50 mq.	1

PELLET IN LEGNO DI ABETE E FAGGIO

Da puro legno di conifere 80% e faggio 20%, totalmente decorticato e senza aggiunta di alcun legante chimico - Compatto, liscio, si caratterizza per l'alto potere calorifico e limitato contenuto di polveri - Confezionato in busta da 15 kg. - Analisi prodotto: Ø 3,15 mm. c.a., lunghezza: 6÷1, densità: 600≤BD≤750 kg/mq, ceneri: <0,70%, potenza calorica ≥4,6 Kw - Norme EN PLUS A1 - MADE IN ITALY



Codice	Peso	CF
71593	15 kg.	84

LEGNA DA ARDERE 100% LATIFOGLIA IN SCATOLA

Pronta all'uso, ecologica al 100% - Legna italiana di: quercia, faggio e leccio - Scatola da 35 dm³ - Legna stagionata pronta all'uso, soggetta al calo di peso naturale - Pezzatura: P30 - Umidità: M20 - Certificazione FSC



Codice	Peso origine	CF
20726	20 kg.	48

TRONCHETTO IN LEGNO 100% FAGGIO DI ROVERE PER STUFE

Pronto per l'uso, ecologico al 100% - Il tronchetto di legno FSC L. 36 cm. Ø 77 mm. è un combustibile ecosostenibile derivante dalla pressatura di segatura naturale - Per la sua forma cilindrica ed uniforme, l'alto potere calorico ed il basso contenuto di umidità è utilizzabile in qualsiasi stufa e caldaia a legna, in forni da pane e da pizzeria - Cf. in scatola da 10 kg., dim. 40x24x30H cm. - Potere calorico 5,30 Kwh/kg



Codice	Peso	CF
29562	10 kg.	90

TERMOVENTILATORE CERAMICO A TORRE "LASTOVO" MAURER

Con effetto fiamma - Corpo in polipropilene - 2 potenze di riscaldamento: 800/2000W - Elemento riscaldante in ceramica PTC - Interruttore termico di sicurezza - Protezione dal surriscaldamento - Interruttore di sicurezza antiribaltamento - Funzione di oscillazione automatica - Peso 3,8 kg



CE
MAURER

Codice	Potenza	Dimensioni	PZ
84289	800-2000 watt	23x23x60,6 cm	1

TERMOVENTILATORE A TORRE CON LED OSCILLANTE ITAKA MAURER

Potenza: 1300W/2000W - 3 livelli di velocità: Freddo/Basso/Alto - Temporizzatore 12 ore - Corpo in ABS - Oscillazione orizzontale (automatica) - Display LED - Luce notturna (bianco /viola /blu /verde) - Controllo touch e telecomando - Protezione contro il ribaltamento - Protezione dal surriscaldamento - Facile da pulire e silenzioso - Grande sicurezza per i bambini



Codice	Potenza	Dimensioni	PZ
84290	1300-2000 watt	27x27x74,5 cm	1

TERMOVENTILATORE CERAMICO OSCILLANTE LUSSINO MAURER

2 selezioni di temperatura - Ventilazione estiva - Termostato regolabile - Resistenze ceramiche PTC - Funzione oscillante - Interruttore termico di sicurezza - Protezione per il surriscaldamento - Interruttore di sicurezza antiribaltamento - Peso: 1,20 kg



Codice	Potenza	Dimensione	PZ
84288	1000-1500 watt	17,4x11,7x24,6	8

TERMOCONVETTORE DA PARETE "CORFU" WIFI MAURER

2 impostazioni di calore - Elemento riscaldante in ceramica PTC - Pannello frontale in vetro - Interruttore termico di sicurezza - Protezione dal surriscaldamento - Alette oscillanti automatiche con telecomando - Impostazione della temperatura 18-45 °C - Display LED della temperatura ambiente - Timer settimanale - Rilevamento finestra aperta - Peso: 2,8 kg



Codice	Potenza	L. x P. x H.	PZ
84296	1000-2000 watt	58x15x23 cm	4

RISCALDATORE ELETTRICO "REI 3300" MAURER

Potenza: 3300W (1650W/3300W) - Portata aria: 514m³/h - Peso 5,10 kg - Resistenza in acciaio inox - Con ventola



Codice	Potenza	Dimensioni	PZ
84292	1650-3300 watt	26,5x26x40 cm	1

VENTILATORE A PIANTANA "CAPRIFOGLIO" MAURER

Potenza: 55W - Pale: 5 - Diametro: 40cm - Velocità: 3 - 3 modalità d'aria: Sleep, Natural, Normal - Funzione oscillante - Timer fino a 7,5 ore - Telecomando - Silenzioso - Conf. in scatola



Codice	Potenza	Ø Griglia	Pale	PZ
83907	55 Watt	40 cm.	5	1

VENTILATORE A PIANTANA NERO CON OSCILLAZIONE ELLITTICA MAURER

Ventilatore a piantana - Con oscillazione ellittica 180° - 3 velocità - Altezza 130 cm - 3 pale in alluminio



Codice	Potenza	Ø Griglia	Pale	PZ
83906	60 Watt	45 cm.	3	1

VENTILATORE A PIANTANA CON NEBULIZZATORE E TELECOMANDO MAURER

Velocità: 3 - Funzione di oscillazione e inclinazione - Motore in rame - Intensità nebulizzazione regolabile - Base pesante: Ø 40 cm - Timer: 30min-7h 30min - Pannello di controllo con spie luminose - 3 modalità di nebulizzazione: naturale, normale, silenziosa - Telecomando - Serbatoio acqua da 3,2 litri, fino a 8 ore di nebulizzazione - Nebulizzazione e ventola possono essere utilizzati separatamente o insieme - La nebulizzazione può essere utilizzata per raffreddare e aumentare l'umidità



Codice	Potenza	Ø Griglia	Pale	PZ
82893	75 Watt	45 cm.	3	1
83908	Vaschetta acqua			1

VENTILATORE A PARETE CON TELECOMANDO MAURER

3 velocità - Timer 7,5 ore - Con telecomando



Codice	Potenza	Ø Griglia	Pale	PZ
83905	45 Watt	40 cm.	3	1

VENTILATORE INDUSTRIALE "ZDM60CM" ZEPHIR

Ventilatore in metallo nero ad alta velocità - 3 Velocità di ventilazione - Griglia a spirale - Interamente in alluminio - Dotato di 2 ruote - Maniglia



Codice	Potenza	Ø Griglia	Pale	PZ
25334	124 Watt	60 cm.	3	1

VENTILATORE A TORRE CON TELECOMANDO "PH88BL" ZEPHIR

Design moderno e salvaspazio - Ventilatore a torre oscillante, a 3 velocità selezionabili, con display LED e comando touch - Colore: bianco - Materiale: resina termoplastica - Dimensioni: 28x23x66 cm - 3 velocità di ventilazione - Oscillazione - Altezza: 80 cm - Potenza: 50w - Con telecomando - Materiale ABS



CE

Codice	Potenza	L x P x H	PZ
25333	50 Watt	28x23x66 cm.	1

VENTILATORE DA TAVOLO A BATTERIA SENZA PALE "LILIUM" MAURER

Silenzioso - 3 velocità - Batteria: litio 2200 mAh - Durata batteria: 1,5-4 h - Dimensione: 124x90x300mm - Luce regolabile in 5 colori diversi - Ricaricabile con cavo USB (incluso)



CE

MAURER

Codice	Potenza	Pale	PZ
83904	5 Watt	Senza pale	1

TELECOMANDO PER CLIMATIZZATORI "AIRCO PLUS"

Telecomando universale per Aria Condizionata - Funzioni: 4000 codici; Funzione Riscaldamento/Raffreddamento intelligente; Inserimento codici diretti o tramite ricerca manuale; Orologio, timer accensione/spengimento e funzione Sleep; Schermo LCD retro illuminato - Funziona con batterie 2 x 1,5V - AAA (non incluse)



CE

SUPERIOR

Codice	Batterie	PZ
26641	2 AAA	1

TERMOMETRO IN LEGNO DA PARETE MAURER

Termometro con base in legno da parete - Per interno - Senza mercurio - Cf. in blister



CE

MAURER

Codice	L. x P. x H.	PZ
84148	35x8x146 mm.	144

TERMOMETRO IN METALLO DA PARETE MAURER

Termometro da esterno - Base in metallo - Senza mercurio - Cf. in blister



CE

MAURER

Codice	L. x P. x H.	PZ
84149	50x7x200 mm.	96

STAZIONE METEO DIGITALE MAURER

Visualizza la temperatura, l'umidità e la pressione atmosferica interna ed esterna - 5 tipi di previsione meteorologica - Sensore esterno senza fili con ricezione fino a circa 60 mt (in campo aperto) - Orologio radiocontrollato con funzione sveglia - Montaggio a muro o su piano d'appoggio - Alimentazione 2 batterie tipo AAA per l'unità principale o micro-USB 5V/1A + 2 batterie tipo AAA nel sensore remoto (batterie non incluse) - Cf. in scatola



CE

MAURER

Codice	Batterie	PZ
84147	2 AAA + 2 AAA	60

TERMOMETRO IN PLASTICA PER FRIGORIFERO MAURER

Termometro in plastica per frigorifero - Con gancio per appendere - Senza mercurio - Cf. in blister



CE

MAURER

Codice	L. x P. x H.	PZ
84150	Ø20x120 mm.	144

TERMOMETRO DIGITALE FRIGO/FREEZER MAURER

Visualizzazione della temperatura e interruttore C/F sul retro - Dimensione del display: 80x59 mm. - Pulsanti: accensione, CLR - Funziona con 1 batteria AAA (inclusa) - Cf. in blister



CE

MAURER

Codice	Batteria	PZ
84151	1 x AAA	100

TUBO PER GAS METANO MAURER

Tubo flessibile per gas a norma UNI EN 14800 - Tubo flessibile in acciaio inossidabile a parete continua per allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico e similari alimentati a gas manifatturati, naturali, per installazione in ambiente interno ed esterno. TIPO 1



CE

MAURER

Codice	Misura	Attacco	PZ
18360	300 cm.	1/2" F-F	12
18361	400 cm.	1/2" F-F	12

GUANTI MONOUSO IN NITRILE NERO IN SCATOLA REFLEX 78

Monouso, ambidestri - Colore nero - 100% senza lattice - Guanti per estetica, tatuatori, parrucchieri - Grande sensibilità e presa tattile grazie alla finitura micro ruvida delle dita - L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione - Silicene non presente nella composizione del guanto - DPI Cat. 3 di rischio per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg EU 2016/425) - EN ISO 374-1:2016 / TYPE C: certificato con un elemento chimico - EN ISO 374-5:2016 / VIRUS



CE

Codice	Taglia	Tipo	CF
25279	M	Polsino orlato	10
25280	L	Polsino orlato	10
25281	XL	Polsino orlato	10

GUANTO LAVORO POLIURETANO NERO "POL-01"

Liner 100% poliestere - Spalmatura in poliuretano - Leggero ed elastico, eccellente sensibilità tattile - Consigliato per operazioni delicate e di precisione - Buona resistenza all'abrasione e durata - Senza cuciture - Dito pollice ad ala - Polso elasticizzato e dorso aerato - Colore: nero - Protezione dell'utilizzatore da rischi meccanici - Certificazioni EN 388:2016+A1:2018 - 3121X



CE

Codice	Taglia	Tipo	PA
24478	8"	Polsino	10
24479	9"	Polsino	12
24480	10"	Polsino	12

GUANTI DOMESTICI IN LATTICE-NEOPRENE MAURER

In lattice e neoprene - Colore giallo/blu - Lunghezza 32 cm. - Massima aderenza - Idonei per uso domestico e operazioni di pulizia - Non esporre a fonti di calore o alla luce solare - Evitare il contatto con benzina e idrocarburi in generale



CE
MAURER

Codice	Taglia	Colore	PA
96031	7"	Giallo/Blu	12

SCARPE BASSE DI SICUREZZA "LAPIS" S3 MAURER PLUS

Puntale in fibra di vetro - Lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - Tomaia in tessuto idrorepellente - Fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - Rinforzo interno tallone in microfibra - Sottopiede in poliuretano - Suola in poliuretano bidensità, morbida e flessibile - EN ISO 20345:2022



CE
MAURER PLUS

Codice	Misura	PA
83910	n° 38	10
83912	n° 39	10
83913	n° 40	10
83914	n° 41	10
83915	n° 42	10
83916	n° 43	10
83917	n° 44	10
83919	n° 45	10
83920	n° 46	10

SCARPE BASSE DI SICUREZZA "POINT" S1P SRC U-POWER

Tomaia in nylon, ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito - Puntale Airtoe® Aluminium con membrana traspirante - Coprisottopiede WOW - Battistrada/suola PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico - Fodera Wingtex® a tunnel d'aria traspirante - Antioerforazione Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal" - Intersuola in sofficie PU espanso e Infinergy® - Norme EN ISO 20345:2011



U-POWER
Technological Performance

Codice	Misura	PA
21919	n° 47	1

SCARPE BASSE DI SICUREZZA "SCARLETT" OB SR U-POWER

Tomaia in morbida pelle bianca e riporti in microfibra amaranto - Fodera interna in pelle bianca - Linguetta in pelle bianca - Punta traforata per garantire maggiore traspirabilità - Stringhe piatte in cotone - Sottopiede in pelle - Suola in poliuretano con inserto in Infinergy - Normativa EN 20347:2022 - Classe di protezione: OB SR - suola certificata antiscivolo



CE
U-POWER
Technological Performance

Codice	Misura	PA
35580	n° 39	1
35581	n° 40	1
35582	n° 41	1
35583	n° 42	1
35584	n° 43	1
35585	n° 44	1
35586	n° 45	1
35587	n° 46	1

SCARPE BASSE DI SICUREZZA "DRAGOS" OB SR U-POWER

Adatte per il settore HO.RE.CA - Tomaia in morbida pelle bianca - Fodera interna in pelle bianca e spugna di cotone - Linguetta in tessuto - Punta traforata per garantire maggiore traspirabilità - Stringhe piatte in cotone - Coprisottopiede in pelle - Suola in poliuretano con inserto Infinergy® - Normativa EN 20347:2022 - Classe di protezione: OB SR - suola certificata antiscivolo



Codice	Misura	PA
35557	n° 36	1

TUTA PROTETTIVA MONOUSO CAT. 5/6 CLASSE 3 MAURER

Tuta monouso - Con cappuccio - Chiusura anteriore cerniera a zip - Elastico ai polsi e alle caviglie - Colore bianco - Norme: EN ISO 13688:2013 - EN13034/05+A1/09 - Tipo 6 - EN ISO 13982-1/04+A1/10 - Tipo 5 - EN1149-5:2018 - EN 1073-2:2002



Codice	Taglia	PZ
83563	L	50
83564	XL	50
83565	XXL	50

TUTA PROTETTIVA POLIPROPILENE TNT CON CERNIERA MAURER

Tessuto non tessuto - Materiale ipoallergenico - Cappuccio fisso con elastico - Elastico stringipolso, stringicaviglia e stringivita - Senza tasche - Chiusura con cerniera - Consigliata nei casi in cui sia richiesta una frequente sostituzione del capo o per lavori occasionali nei seguenti ambiti: pulizie, magazzino, visite aziendali, fai da te, tinteggiature, industria elettronica, centri estetici, parrucchieri, confezionamento, imballaggio, spedizioni, ispezioni ecc. - E' un DPI di cat. I°



Codice	Taglia	PZ
83566	L	50
83578	XL	50
83586	XXL	50

PANTALONE DA LAVORO "GUAPO" U-POWER

In cotone elasticizzato - 2 ampie tasche multifunzionali laterali, 2 tasche anteriori e 1 tasca posteriore - Chiusura con zip e bottone gommato antigraffio - Elastico in vita e carré posteriore accentuato per maggior protezione lombare - Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore - Ginocchia pre-formate - Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore - Fettuccia porta martello - Triple cuciture - Battitacco con tessuto di rinforzo anti usura - Tipo slim-fit - CE EN ISO 13688



Codice	Taglia	Colore	PZ
35588	L	Blue	1
35589	XL	Blue	1
35590	XXL	Blue	1

GILET ALTA VISIBILITA STANDARD ARANCIO MAURER

Gilet alta visibilità con bande catarinfrangenti orizzontali - EN ISO 20471:2013 +A1:2016



Codice	Taglia	Colore	PZ
83612	Unica	Arancio	50

GILET ALTA VISIBILITA STANDARD GIALLO MAURER

Gilet alta visibilità con bande catarinfrangenti orizzontali - EN ISO 20471:2013 +A1:2016



Codice	Taglia	Colore	PZ
83594	Unica	Giallo	50

BRETELLE DA LAVORO ALTA VISIBILITA' MAURER

Bretelle alta visibilità con bande catarinfrangenti orizzontali e verticali



Codice	Taglia	Colore	PZ
83598	Unica	Arancio	50

SEGNALE PER CANTIERE IN METALLO "DIVIETO DI FERMATA" FIG 75

In metallo rifrangente



Codice	Misura	PZ
30822	Ø60 cm.	1

BASE DI FISSAGGIO PER PALO SEGNALETICA "BIG FOOT"

Sistema di fissaggio BigFoot, composto da: base in gomma peso 15 kg completa di rifrangenti gialli



Codice	Peso	PZ
26827	15 kg.	1

ADATTATORE PER FISSAGGIO "BIG FOOT"

Progettato per applicare i cartelli DB PLAST sul BigFoot - Antivento: per un montaggio ad incastro rapido e stabile anche in caso di vento



Codice	PZ
29043	1

PALO QUADRATO IN PLASTICA "BIG FOOT"

Palo in plastica a sezione quadrata altezza 2 mt con 9 asole per il fissaggio dei cartelli tramite adattatore universale rapido - A NORMA Decreto del 10 luglio 2002 - Materiale riciclato per tutte le componenti risponde alle disposizioni previste dal Decreto del 8 maggio 2003, n. 203



Codice	Misura	PZ
21018	5x5x200 cm.	16

TAPPO A FUNGO PER SEGNALAZIONE TONDINO


Dispositivo di sicurezza per coprire le estremità dei tondini nei cantieri - In plastica - Colore arancio



Codice	Misura	PZ
10120	16÷32 mm.	300

PIASTRELLA PVC ANTISCIVOLO "TENAX BOLLE"

Piastrella in PVC nero con incastro perimetrale puzzle - Superficie netta 483 x 483 mm - Per un 1 mq servono 4,3 piastrelle - Ideale per laboratori, garages, palestre, sale gioco, sale espositive, rivestimento temporaneo, luoghi pubblici - Durevole e tenace, facile da pulire, buon isolamento termico e acustico, resistente alla maggior parte di solventi e agenti chimici, riduce danni causati da impatti e vibrazioni - Certificato reazione al fuoco CSI-CERT - Made in Italy



Codice	Misura	Spessore	PZ
25018	500x500 mm.	8 mm.	10

SCIVOLO PER PIASTRELLE PVC ANTISCIVOLO "TENAX BOLLE"

Rampa perimetrale del pavimento TENAX bollo in PVC colore nero con aggancio maschio/femmina, lunghezza 50 cm - Certificato reazione al fuoco CSI-CERT - Made in Italy



Codice	Tipo	Misura	Spessore	PZ
26656	Maschio	480x70 mm.	8 mm.	10
26667	Femmina	480x51 mm.	8 mm.	10

TAPPETO ASCIUGAPASSO FONDO ANTISCIVOLO

Tappeto asciugapasso - In polipropilene 100% - Fondo vinile antiscivolo - Colori assortiti



Codice	Misura	PZ
23253	90x120 cm.	1
23530	90x150 cm.	1

TOVAGLIATO PVC "QUADRI DECO" MAURER

Tovagliato in PVC spessore 0,18 mm. - Peso PVC 217 gr./mq.



Codice	Altezza	Rotolo	RT
84477	140 cm.	20 mt.	1

TOVAGLIATO PVC "OLIO E OLIVE" MAURER

Tovagliato in PVC spessore 0,18 mm. - Peso PVC 217 gr./mq.



Codice	Altezza	Rotolo	RT
84478	140 cm.	20 mt.	1

TOVAGLIATO PVC "FIORI" MAURER

Tovagliato in PVC spessore 0,18 mm. - Peso PVC 217 gr./mq.



Codice	Altezza	Rotolo	RT
95903	140 cm.	20 mt.	1

TOVAGLIATO PVC "QUADRI BEIGE" MAURER

Tovagliato in PVC spessore 0,18 mm. - Peso PVC 217 gr. /mq.



CE
MAURER

Codice	Altezza	Rotolo	RT
95907	140 cm.		1

TOVAGLIATO PVC "COUNTRY VIOLA" MAURER

Tovagliato in PVC spessore 0,18 mm. - Peso PVC 217 gr. /mq.




CE
MAURER

Codice	Altezza	Rotolo	RT
95909	140 cm.		1

TOVAGLIATO PVC "QUADRI VIOLA" MAURER

Tovagliato in PVC spessore 0,18 mm. - Peso PVC 217 gr. /mq.




CE
MAURER

Codice	Altezza	Rotolo	RT
95914	140 cm.		1

TOVAGLIATO PVC "QUADRI ROSSI" MAURER

Tovagliato in PVC spessore 0,18 mm. - Peso PVC 217 gr. /mq.



CE
MAURER

Codice	Altezza	Rotolo	RT
95917	140 cm.		1

TOVAGLIATO IN PVC JOY "DIS 475"

Tovagliato in pvc con fondo tessuto non tessuto



Codice	Altezza	Rotolo	RT
21203	140 cm.	25 mt.	1

TOVAGLIATO IN PVC JOY "DIS 482"

Tovagliato in pvc con fondo tessuto non tessuto



Codice	Altezza	Rotolo	PZ
25019	140 cm.	25 mt.	1

PLASTICA ADESIVA "LEGNO CILIEGIO" MAURER

Plastica adesiva spessore 0,12 mm. - Utilizzabile per decorare oggetti di varia natura - Ampia gamma di modelli - Rotolo da 20 metri




CE
MAURER

Codice	Altezza rotolo	RT
95928	45 cm.	20

PLASTICA ADESIVA "MARMO VENATO GRIGIO" MAURER

Plastica adesiva spessore 0,12 mm. - Utilizzabile per decorare oggetti di varia natura - Ampia gamma di modelli - Rotolo da 20 metri




CE
MAURER

Codice	Altezza rotolo	RT
95931	45 cm.	20

PLASTICA ADESIVA "VETROFANIA GIRANDOLE" MAURER

Plastica adesiva spessore 0,12 mm. - Utilizzabile per decorare oggetti di varia natura - Ampia gamma di modelli - Rotolo da 20 metri



CE
MAURER

Codice	Altezza rotolo	RT
95944	45 cm.	20

PLASTICA ADESIVA "VETROFANIA QUADRI" MAURER

Plastica adesiva spessore 0,12 mm. - Utilizzabile per decorare oggetti di varia natura - Ampia gamma di modelli - Rotolo da 20 metri



Codice	Altezza rotolo	RT
95947	45 cm.	20

PLASTICA ADESIVA "BIANCO OPACO" MAURER

Plastica adesiva spessore 0,12 mm. - Utilizzabile per decorare oggetti di varia natura - Ampia gamma di modelli - Rotolo da 20 metri



Codice	Altezza rotolo	RT
95948	45 cm.	20

PLASTICA ADESIVA "BIANCO LUCIDO" MAURER

Plastica adesiva spessore 0,12 mm. - Utilizzabile per decorare oggetti di varia natura - Ampia gamma di modelli - Rotolo da 20 metri



Codice	Altezza rotolo	RT
95949	45 cm.	20

PLASTICA ADESIVA "NERO OPACO" MAURER

Plastica adesiva spessore 0,12 mm. - Utilizzabile per decorare oggetti di varia natura - Ampia gamma di modelli - Rotolo da 20 metri



Codice	Altezza rotolo	RT
95950	45 cm.	20

PLASTICA ADESIVA "NERO LUCIDO" MAURER

Plastica adesiva spessore 0,12 mm. - Utilizzabile per decorare oggetti di varia natura - Ampia gamma di modelli - Rotolo da 20 metri



Codice	Altezza rotolo	RT
95951	45 cm.	20

PLASTICA ADESIVA "TRASPARENTE OPACO" MAURER

Plastica adesiva spessore 0,12 mm. - Utilizzabile per decorare oggetti di varia natura - Ampia gamma di modelli - Rotolo da 20 metri



Codice	Altezza rotolo	RT
95958	45 cm.	20

PLASTICA ADESIVA "BIANCO LUCIDO"

Plastica adesiva - Utilizzabile per decorare oggetti di varia natura - Ampia gamma di modelli - Rotolo da 15 metri



Codice	Altezza rotolo	Lunghezza	RT
21244	45 cm.	15 mt.	1

PLASTICA ADESIVA "BIANCO OPACO"

Plastica adesiva - Utilizzabile per decorare oggetti di varia natura - Ampia gamma di modelli - Rotolo da 15 metri



Codice	Altezza rotolo	Lunghezza	RT
21865	45 cm.	15 mt.	1

STENDIBIANCHERIA DA BALCONE IN RESINA

Superficie utile: 10 metri - Resistente agli agenti atmosferici



Codice	Misura	PZ
71015	100x50 cm.	1

STENDIBIANCHERIA DA BALCONE "BRIES" METALTEX

Superficie utile: 6 metri - Resistente agli agenti atmosferici - Spalle regolabili: si adattano a spessori da 2 a 9 cm - Griglia frontale ripiegabile - Griglia in filo rivestimento Epotherm - Spalle in plastica PP - Dimensioni aperto: 62x61x17 cm - Dimensioni chiuso: 58x38x3 cm - Made in Italy - Garanzia 5 anni



CE

Codice	Misura	PZ
19072	62x61x17H cm.	6

STENDIBIANCHERIA PER TERMOSIFONE "EXPRESS"

Stensibiancheria in acciaio per termosifone - Fili in acciaio - Lunghezza stenditura 3 mt. - Saldatura controllata dei fili - Bracci regolabili e ripiegabili - Nyrogen Technology: bracci in resina anti torsione e anti flessione - Ideale per piccoli capi - Robusto e resistente - 3 anni di garanzia - Made in Italy



Codice	Misura	PZ
20948	52x35x18H cm.	15

STENDIBIANCHERIA A CAVALLETTO IN ACCIAIO "HYDRA ONYX" METALTEX

Superficie utile: 18 mt - Pieghevole con ali ripiegabili - 2 elementi porta calze - Filo ferro e tubo rivestimento Epoxy - Particolari in plastica PP - Colore nero - Dimensioni aperto: 179x56x105 cm - Dimensioni chiuso: 56x4x106 cm - Made in Italy - Garanzia 3 anni



CE

Codice	Misura	PZ
19069	179x56x105H cm.	6

STENDIBIANCHERIA A CAVALLETTO IN ACCIAIO "FUJI ONYX" METALTEX

Superficie utile: 20 mt - Pieghevole con ali ripiegabili - Con sicurezza bambini - 2 elementi porta calze - Filo ferro e tubo rivestimento Epoxy - Particolari in plastica PP - Colore nero - Dimensioni aperto: 206x55x105 cm - Dimensioni chiuso: 55x7x131 cm - Made in Italy - Garanzia 3 anni



CE

Codice	Misura	PZ
19070	206x55x105H cm.	6

STENDIBIANCHERIA VERTICALE ACCIAIO "CICLONE" METALTEX

Superficie utile: 40 mt - Pieghevole, ideale per spazi ridotti (mezza apertura) - Con due pratici elementi porta grucce girevoli - Griglie in filo rivestimento Epotherm - Struttura in alluminio anodizzato e particolari in plastica PP - Colore acciaio - Dimensioni aperto: 76x68x137 cm - Dimensioni chiuso: 78x10x137 cm - Made in Italy - Garanzia 5 anni



CE

Codice	Misura	Piani	PZ
19074	76x68x137H cm	3	2

STENDIBIANCHERIA VERTICALE ACCIAIO "STORM ONYX" METALTEX

Superficie utile: 34 mt - Pieghevole, ideale per spazi ridotti (mezza apertura) - Con due pratici elementi porta grucce girevoli - Griglie in filo di ferro e tubo rivestimento Epoxy - Particolari in plastica PP - Colore nero - Dimensioni aperto: 78x68x133 cm - Dimensioni chiuso: 78x8x133 cm - Made in Italy - Garanzia 3 anni



CE

Codice	Misura	Piani	PZ
19073	78x68x133H cm.	3	2

STENDIBIANCHERIA VERTICALE ACCIAIO "FORTINO" METALTEX

Superficie utile: 33 mt - Pieghevole, consente mezza apertura - Con piedini antiscivolo - Griglie in filo e tubo rivestimento LPDE - Particolari in plastica PP - Colore nero - Dimensioni aperto: 69x64x171 cm - Dimensioni chiuso: 72x2x171 cm - Made in Italy - Garanzia 3 anni



CE

Codice	Misura	Piani	PZ
19071	69x64x171H cm.	4	6

SCAFFALETTO 3 PIANI "IBIZA" METALTEX

Il colore di base multicolore crea un look allegro - 4 ruote piroettanti consentono un facile spostamento in tutte le direzioni - Realizzato in materiale plastificato per una lunga durata - La forma quadrata offre molto spazio di archiviazione e si adatta ad ogni angolo - Disponibili in colori assortiti così ogni cliente potrà trovare la propria auto preferita



CE

Codice	Misura	PZ
19092	60x44x87H cm	5

SCAFFALETTO 3 PIANI "LUGANO" METALTEX

Smontabile - 4 ruote lusso piroettanti - 3 cestelli 38x22x7 cm - Facile da assemblare, istruzioni incluse - In filo di ferro rivestimento Polytherm Metallic - Fianchi tubolari - Colore acciaio - Made in Italy - Garanzia 5 anni



CE

Codice	Misura	PZ
19068	41x23x63H cm.	5

SCAFFALETTO 4 PIANI "PISA" METALTEX

4 cestelli - In filo di ferro rivestimento HDPE - Fianchi tubolari - Colore bianco - Made in Italy - Garanzia 3 anni



CE

Codice	Misura	PZ
19091	41x23x84H cm.	5

SCAFFALETTO 4 PIANI "ASCONA" METALTEX

Smontabile - 4 ruote lusso piroettanti - In filo di ferro rivestimento Polytherm Metallic - Fianchi tubolari - Colore acciaio - Made in Italy - Garanzia 5 anni



CE

Codice	Misura	PZ
19067	41x23x84H cm.	5

SCOLAPIATTI CON VASCHETTA E BACINELLA METALTEX

Doppio rivestimento per una maggiore resistenza di utilizzo nel tempo - Moderno, compatto e pratico da utilizzare - Ampliabile separando gli elementi - Ideale sia per famiglie che per piccole cucine - Dimensione vaschetta 31x19x11 cm - Dimensione bacinella 35x30x2 cm - In filo di ferro rivestimento Polytherm Metallic - Bacinella e vaschetta in plastica PP - Made in Italy - Garanzia 5 anni



CE

Codice	Misura	PZ
19086	35x30x12H cm.	5

PORTAROTOLO VERTICALE DA CUCINA "LAVA ORIGIN" METALTEX

Porta rotolo verticale di carta da cucina - Con barra di supporto verticale per evitare lo srotolamento della carta - Permette una facile erogazione del foglio - In filo di ferro rivestito Touch-Therm - Made in Italy - Garanzia 5 anni



CE

Codice	Misura	PZ
19088	Ø15x32H cm.	12

PORTASTROFINACCI ESTENSIBILE "LAVA ORIGIN" METALTEX

Estensibile - Per anta mobile da cucina - Per appendere senza forare - In plastica ABS



CE

Codice	Misura	PZ
19085	24/40x8x7 cm.	6

ORGANIZER PER LAVELLO CUCINA "TIDYTEX" METALTEX

Con vassoio raccogli gocce e piedini antiscivolo - L'unità centrale può essere posizionata in 5 modi diversi - Completamente smontabile - In plastica ABS - Lavabile in lavastoviglie - Colore grigio



CE

Codice	Misura	PZ
19083	14x13x24H cm.	4

TAPPETINO PER LAVELLO IN MICROFIBRA "SOFTX" METALTEX

Tappetino sgocciolatoio - Esterno: in microfibra in poliestere - Interno: schiuma di poliuretano ultra assorbente - Garanzia 3 anni



CE

Codice	Misura	PZ
19087	45x40 cm.	6

CARRELLO UNIVERSALE PER LAVATRICE "WHEEL WASH"

Base universale antivibrazione con ruote per lavatrice o asciugatrice - Utilizza le ruote nella parte inferiore della base per spostare agevolmente in avanti o indietro i tuoi dispositivi pesanti - Sistema di freni ergonomici - Struttura resistente in metallo - Vernice elettrostatica resistente all'uso intensivo - Capacità di carico: 250 kg - Struttura regolabile 37x37cm÷62x62cm - Piedi in gomma antivibrazione



SUPERIOR

Codice	L. x P	PZ
22538	62x62 cm.	1

FUSTINO PER ALIMENTI IN PLASTICA BOCCA STRETTA

Tanica in plastica certificata ideale per il trasporto di latte o alimenti - Presenta una distribuzione del materiale omogenea in tutte le pareti, in particolare nella parte inferiore ed in prossimità delle cuciture in modo da garantire una tenuta maggiore - Il tappo, in plastica certificata atossica, è dotato di una guarnizione



CE

Codice	Capacità	Alimento	PZ
71553	5 lt.	Olive/Olio	1
71552	10 lt.	Olive/Olio	1
71551	25 lt.	Olive/Olio	1

FUSTINO PER ALIMENTI IN PLASTICA BOCCA LARGA

Tanica in plastica certificata ideale per il trasporto di latte o alimenti - Presenta una distribuzione del materiale omogenea in tutte le pareti, in particolare nella parte inferiore ed in prossimità delle cuciture in modo da garantire una tenuta maggiore - Il tappo, in plastica certificata atossica, è dotato di una guarnizione - Tutti i nostri fusti a bocca larga sono predisposti per ospitare un rubinetto dosatore



CE

Codice	Capacità	Alimento	PZ
71554	30 lt.	Olive/Olio	1
71555	50 lt.	Olive/Olio	1

BIDONE BIANCO PER ALIMENTI

In polietilene senza coperchio - Plastica riciclabile certificata: 4 per alimenti PE-LD polietilene a bassa densità



Codice	Capacità	Dimensioni	PZ
10145	50 lt.	Ø47x45H cm.	1
10115	75 lt.	Ø47x60H cm.	1

COPERCHIO PER BIDONE BIANCO PER ALIMENTI

In polietilene - Plastica riciclabile certificata: 4 per alimenti PE-LD polietilene a bassa densità



Codice	Dimensioni	PZ
10176	Ø 47 cm.	1

BACINELLA CON RIEMPIBOTTIGLIA

Bacinella con riempibottiglia - Caratteristiche: Bacinella a foro decentrato - Realizzata in plastica per uso alimentare - E' adatta per riempire bottiglie con salsa di pomodoro riducendo notevolmente i tempi di riversamento - Dotata di beccuccio riempibottiglia automatico che blocca l'erogazione una volta che la bottiglia piena viene rilasciata - Dimensioni 35x19 cm (interno)



Codice	Capacità	PZ
35547	14 lt.	1

FRIGGITRICE AD ARIA 6 LT MAURER

Capacità del cestello 6 litri - Cestello rimovibile con rivestimento antiaderente con pratica maniglia - Temperatura regolabile 80°-200°C - Timer 1-60 minuti - Spegnimento automatico - Display digitale - 8 programmi preimpostati - Finestra visiva - Sistema di circolazione rapida dell'aria - Protezione contro il surriscaldamento - Dimensioni 38,8x29,6x30,2 cm - Peso 5,5 kg



CE
MAURER

Codice	Potenza	Capacità	PZ
84350	1400 Watt	6 lt.	1

FRIGGITRICE AD ARIA 8,5 LT. "FRIGGISANO 2X" G3 FERRARI

Capacità 8,5 litri (fino a 2000g) - Doppia resistenza, superiore 1700W e inferiore 400W - Contenitore e vassoio antiaderenti - Temperatura regolabile (80° - 200°C) - Timer 60 minuti - Display digitale - 10 programmi preimpostati - Piedini antiscivolo - Finestra e luce interna - Contenitore con ampia superficie per disporre più alimenti senza sovrapporli



CE
GFERRARI

Codice	Potenza	Capacità	PZ
21832	2100 watt	8,5 lt.	1

SACCHETTI PER MACCHINETTE SOTTOVUOTO MAURER

In film di poliestere goffrato - Idoneo per il contatto con gli alimenti - Adatto alla conservazione in frigorifero e congelatore (max -20°C) allo scongelamento in acqua calda (max a 100°C per 15 minuti) - Multistrato PA/PE - Spessore 90 micron



CE
MAURER

Codice	Misura	Confezione	CF
84143	25 cm x 6 mt.	2 rotoli	1

ASCIUGACAPELLI IONICO MAURER

3 impostazioni di velocità e di calore - Getto d'aria fredda - Tecnologia ionica per idratare i capelli e ridurre l'effetto crespo sui capelli - Diffusore per conferire un volume naturale ai capelli ricci - Concentratore per asciugatura e styling precisi - Filtro aria incorporato, facile da pulire - Professional AC Motor Long Life - Alimentazione AC 220 -240V - 50/60Hz - Sistema di attacco accessori magnetico



CE
MAURER

Codice	Potenza	PZ
84410	1200 Watt	10

TAGLIA BARBA CAPELLI RICARICABILE "RAZOR" G3 FERRARI

Set completo per il taglio e la cura di barba e capelli - Funzionamento a rete e cordless - Regolacapelli con 4 pettini e regolabarba - Autonomia 60 minuti - Ricarica con USB, solo 1.5 ore - Display digitale con indicatore livello carica - Base di ricarica con alloggiamento accessori - Dotazione: 5 testine intercambiabili, 4 pettini per regolacapelli, 1 pettine per regolabarba, cavo USB, base di ricarica, pennellino di pulizia e olio lubrificante - Peso: 130 g



Codice	Batteria	PZ
18369	Litio 600mAh	12

BORSA ACQUA CALDA ELETTRICA RICARICABILE MAURER

Con tasca scaldamani - Ricaricabile con spina VDE inclusa - Raggiunge la temperatura massima in 10-15 minuti circa - Materiale: flanella e pelliccia sintetica - Dimensioni 24x18 cm - Protezione contro il surriscaldamento



CE
MAURER

Codice	Potenza	PZ
84399	400 Watt	20

ASPIRAPOLVERE LAVATAPPETI ELETTRICO "1.2/20" 20 LT. YAMATO

Idonea per l'aspirazione di polvere solidi e liquidi, lavatappeti e per il soffiaggio di foglie in esterno o terrazze - Serbatoio in polipropilene - Potenza aspirazione 17 Kpa - Peso 7 kg. - Dotazione: Contenitore del sapone e tubo di collegamento, tubo flessibile con impugnatura, tubo estensibile in alluminio / spazzola per sofà a spruzzo d'acqua, filtro alta efficienza, filtro a spugna, spazzola per tappeti a spruzzo d'acqua, bocchetta per pavimenti umidi/asciutti, bocchetta per fessure



CE
YAMATO

Codice	Potenza	PZ
84320	1200 Watt	1

ASPIRAPOLVERE MINI A BATTERIA RICARICABILE MAURER

Batteria agli ioni di litio da 2200 mAh - Potenza 70W - Voltaggio 11.1V - Tempo di ricarica: 4-5 ore - Tempo di utilizzo continuo: 20 minuti - Aspirazione: 4,5 KPa - Rumorosità: <75 dB - Capacità aspirazione polvere 0,4 lt - Non aspira liquidi - Accessori inclusi: basetta a muro con carica batteria, bocchetta per fessure e bocchetta a spazzola



CE
MAURER

Codice	Tensione	PZ
86304	12 Volt	1

ROBOT ASPIRAPOLVERE/LAVAPAVIMENTI MAURER

Corpo in ABS colore nero, sensore antiurto e anticaduta - Mappatura tramite app dei percorsi fatti - Capacità cesto raccolta: 320 ml - Potenza aspirazione 20 Kpa - Durata lavoro 90-120 min. - Alimentazione: batteria al litio 2600 mAh ricaricabile - Potenza: 25 Watt - Dimensione: 32x32x8 cm - Peso: 2,4 kg - Wi-Fi integrato e app dedicata disponibile per Android e iOS - Gestibile anche con comandi vocali - Completo di 2 spazzole laterali, supporto di ricarica, telecomando (batterie AAA escluse)



CE
MAURER

Codice	Batteria	Potenza	PZ
84397	litio 2600 mAh	25 Watt	4

SCOPA ELETTRICA CORDLESS "SE22K TURBO" MAURER

2in1: utilizzo sia come scopa verticale, sia come aspirabriciole - Tecnologia ciclonica (senza sacchetto) - Batteria al litio ricaricabile - Potenza aspirazione: > 26AW - Potenza massima d'aspirazione: > 11 kPa - 2 velocità d'aspirazione: ECO - TURBO - Autonomia: 35 min (ECO) - 14 min (TURBO) - Tempo di ricarica: 4,5 h - Capacità serbatoio polvere: 0,8 L - Doppio filtro - Accessori: spazzola motorizzata, bocchetta per fessure e caricabatteria, supporto per montaggio a parete



CE
MAURER

Codice	Tensione	Potenza	PZ
82852	22,2 Volt - 2,2 Ah	160 Watt	1

OROLOGIO DA PARETE NERO MAURER

Struttura in metallo - Quadrante in plastica - Colore nero



CE
MAURER

Codice	Ø x P.	PZ
84144	25x4,5 cm.	10

OROLOGIO SVEGLIA DIGITALE MULTIFUNZIONE MAURER

Orologio digitale con: data, temperatura, anno, settimana - Display LCD colorato - Intervallo di misurazione -20°C/+50°C - Precisione +/- 1°C tra 0°C e 50°C altrimenti +/- 2°C - Funziona con 2 batterie AAA (non include) - Cf. in scatola



CE
MAURER

Codice	L. x P. x H.	PZ
84146	12,6x7,5x2 cm.	100

TIMER DIGITALE MAURER

Ampio display - Il tempo può essere impostato fino a 99 minuti e 59 secondi - Fissaggio con magnete, clip e piedistallo - Alimentazione 1 batteria tipo AAA (inclusa) - Cf. in blister



CE
MAURER

Codice	L. x P. x H.	PZ
84153	84x69x26 mm.	96

TORCHIETTO PREMITUTTO IN ALLUMINIO

Struttura in alluminio presso fuso - Trattamento brillantatura colore alluminio - Pressino in alluminio presso fuso - Pentola in acciaio Aisi 430 - Made in Italy



Codice	Modello	Capacità	PZ
35546	AS	1,5 lt.	1

VASO IN VETRO PER ALIMENTI "TIPO CONSERVE"

Contenitore in vetro adatto per la conservazione di prodotti alimentari - Senza tappo



Codice	Capacità	Ø	PZ
71505	106 ml.	53 mm.	28
71506	212 ml.	63 mm.	24
71507	314 ml.	63 mm.	24
71508	580 ml.	82 mm.	12
71509	1062 ml.	82 mm.	12
71510	1700 ml.	110 mm.	12
71511	3100 ml.	110 mm.	6

VASO IN VETRO PER MIELE "TIPO MIELE"

Contenitore in vetro adatto per la conservazione di prodotti alimentari - Senza tappo



Codice	Capacità	Ø	PZ
71514	390 ml.	70 mm.	24
71515	773 ml.	80 mm.	12

VASO IN VETRO PER ALIMENTI CON TAPPO "ORTES"

Contenitore in vetro adatto per la conservazione di prodotti alimentari - Tappo con chiusura a vite



Codice	Capacità	PZ
71516	1 kg.	12
71518	2,5 kg.	6
71517	5 kg.	6

BOTTIGLIA IN VETRO PER PASSATA

Bottiglia in vetro, resistente agli urti, specifica per conservare la passata di pomodoro e altre salse - Imboccatura twist-off



Codice	Capacità	Ø	PZ
71512	446 ml.	53 mm.	20
71513	720 ml.	53 mm.	20

BOTTIGLIA IN VETRO VERDE PER OLIO "MARASCA" UVAG

Bottiglia in vetro colore verde uvag - Specifica per la conservazione di olio - Imboccatura tappo a vite



Codice	Capacità	Ø	PZ
71523	250 ml.	31x18 mm.	48
71524	500 ml.	31.5x18 mm.	30
71525	750 ml.	31.5x18 mm.	20
71526	1 lt.	31.5x18 mm.	20

BOTTIGLIA IN VETRO VERDE "VICHY"

Bottiglia in vetro colore verde - Specifica per la conservazione di acque minerali - Imboccatura tappo a corona



Codice	Capacità	Ø	PZ
71527	1 lt.	26 mm.	20

BOTTIGLIA IN VETRO "BORDOLESE" UVAG

Bottiglia in vetro specifica per la conservazione di vini - Imboccatura tappo sughero



Codice	Capacità	PZ
71520	750 ml.	20

BOTTIGLIA IN VETRO "BORDOLESE" BIANCA

Bottiglia in vetro specifica per la conservazione di vini - Imboccatura tappo sughero



Codice	Capacità	PZ
71521	750 ml.	20

BOTTIGLIA IN VETRO COSTOLATA

Bottiglia in vetro specifica per la conservazione di olio - Imboccatura per tappo ermetico meccanico



Codice	Capacità	PZ
71522	1 lt.	20

DAMIGIANA IN VETRO "DAMA CASTELLANA" RIVESTITA

Per tappo a vite acquistabile a parte cod.71535 - Con fondo rivestito in plastica



Codice	Capacità	Ø	PZ
71519	5 lt.	35x18 mm.	6

DAMIGIANA PET PER VINO CON TAPPO A VITE E MANIGLIA

La dama in plastica trasparente è idonea al contatto con gli alimenti, dotata di maniglietta per il trasporto e di un tappo a vite in plastica - Contenitore ideale per la conservazione ed il trasporto di vino, olio, aceto, acqua e tanto altro



Codice	Capacità	Ø	PZ
71534	5 lt.	47/17	1
71539	3 lt.	47/17	1

TAPPO ERMETICO LT 2 PASSO 41

Per bottiglia costolata - Con guarnizione - Conf. 100 pz.



Codice	Passo	Imboccatura	CF
71531	41	LT 2	10

TAPPO PREFILETTATO PER BOTTIGLIA OLIO CON VERSATORE (71523-71526)

Tappo a vite in plastica con versatore anti rabbocco per bottiglia marasca olio 31,5x24 mm - Colore verde



Codice	Ø	Per bottiglia	PZ
71532	31,5x24 mm.	71523-71526	1

TAPPO PREFILETTATO PER BOTTIGLIA EPE

Tappo a vite per bottiglia dama cod. 71519 - Colore verde



Codice	Ø	PZ
71535	35x18 mm.	1

TAPPO PREFILETTATO PER BOTTIGLIA OLIO CON VERSATORE (71524-71525)

Tappo a vite in plastica con versatore anti rabbocco per bottiglia marasca olio 31,5x24 mm - Colore verde



Codice	Ø	Per bottiglia	PZ
71600	31,5x24 mm.	71524-71525	1

CAPSULA PER VASO CONSERVA BIANCO

Capsula di prima scelta - Idoneo alla bollitura - Tipo forte - Conf. 100 pz



Codice	Ø	CF
71528	110 mm.	8

CAPSULA PER VASO MIELE "ALVEARE"

Capsula con disegno alveare idoneo per i vasetti per miele - Conf. 100 pz.



Codice	Ø	CF
71529	70 mm.	1
71530	82 mm.	1

OCCHIALI DA LETTURA "INDIANA" EL CHARRO

Occhiali in 4 colori sfumati con la seguente ottimale composizione delle diottrie: n.2 +1,00; n.4 +1,50; n.6 +2,00; n.6 +2,50; n. 4 +3,00; n.2 +3,50 - Aste flessibili, cerniera con meccanismo a molla per una migliore adattabilità degli occhiali al viso



Codice	Diottrie	PZ
23465	+2,00	1

OCCHIALI DA LETTURA "CLIP ON" EL CHARRO

Occhiali da lettura + clip magnetico da sole per leggere anche sotto il sole - Design classico rettangolare unisex - Montatura lucida - Lenti asferiche, molto sottili ed infrangibili - Lenti da sole di categoria 3 - Qualità certificata da Certottica l'Istituto Italiano per la Certificazione dei Prodotti Ottici



Codice	Diottrie	PZ
26343	+1	1
26660	+1,5	1
26663	+2	1
26989	+2,5	1
26991	+3	1
27622	+3,5	1

OCCHIALI DA SOLE "SANTA BARBARA" KIT ESP. 8 PZ. EL CHARRO

Lenti con protezione massima dai raggi UV - 8 modelli assortiti



Codice	Espositore	CF
21927	8 pz.	1

SPUGNA RINNOVATUTTO

La spugna che rinnova - Colore bianco: grana finissima per superfici delicate - Colore nero: grana forte per incrostazioni più difficili - Si usa con acqua



Codice	Colore	Grana	PZ
26728	Bianco	Finissima	49
26832	Nero	Forte	49

RAGNATORE TELESCOPICO APEX

Scovolo multiuso per pareti e soffitti con manico allungabile - La forma triangolare permette di arrivare anche negli angoli più difficili - Grazie al manico allungabile l'operatore non ha bisogno di utilizzare scale o scalette per raggiungere i punti più alti - Dimensioni: 26x7 cm - Made in Italy



Codice	Lunghezza	PZ
10211	da 118 a 174 cm	1

LAVAVETRI APPENDIBILE METALTEX

Tergivetro per doccia con occhiello per appenderlo e bordo/tergipavimento in silicone



Codice	Misura	PZ
19076	200x190x70 mm	6

CATTURA POLVERE IN MICROFIBRA MULTIUSO PER VENEZIANE APEX

Attrezzo con panno microfibra destinato alla manutenzione di veneziane, caloriferi, condizionatori - Il panno si infila facilmente negli spazi più stretti e pulisce sia dal lato superiore che inferiore - Può essere usato asciutto per spolverare e umido per lavare - Il panno è sfilabile e lavabile in lavatrice e quindi riutilizzabile ogni volta che lo si desidera



Codice	Lunghezza	PZ
10212	28x11x4 cm.	12

PATTUMIERA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA "CUBE" MARRONE

Per la raccolta differenziata antirandagismo - Misura: 30x31x34H cm.



Codice	Colore	Capacità	PZ
71354	Marrone	20 lt.	4

PATTUMIERA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA "CUBE" VERDE

Per la raccolta differenziata antirandagismo - Misura: 30x31x34H cm.



Codice	Colore	Capacità	PZ
71355	Verde	20 lt.	4

PATTUMIERA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA "CUBE" GIALLO

Per la raccolta differenziata antirandagismo - Misura: 30x31x34H cm.



Codice	Colore	Capacità	PZ
71356	Giallo	20 lt.	4

PATTUMIERA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA "CUBE" BLU

Per la raccolta differenziata antirandagismo - Misura: 30x31x34H cm.



Codice	Colore	Capacità	PZ
71357	Blu	20 lt.	4

RACCOLTA DIFFERENZIATA "SALVASPAZIO 50LT" TRIS

In materiale termoplastico - Salvaspazio - Sistema di aggancio laterale - Fusto grigio e coperchio in differenti colori per la raccolta di rifiuti differenziata



Codice	Misura	Capacità	SET
24948	25x43x63H cm.	50 lt. x 3 pz.	18

PATTUMIERA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA "TORRE" BIANCO

Pattumiera impilabile a torre per la raccolta differenziata - Misura: 29x34x39H cm.



Codice	Colore	Capacità	PZ
24932	Bianco	23 lt.	4

PATTUMIERA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA "TORRE" VERDE

Pattumiera impilabile a torre per la raccolta differenziata - Misura: 29x34x39H cm.



Codice	Colore	Capacità	PZ
24933	Verde	23 lt.	4

PATTUMIERA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA "TORRE" GIALLO

Pattumiera impilabile a torre per la raccolta differenziata - Misura: 29x34x39H cm.



Codice	Colore	Capacità	PZ
24934	Giallo	23 lt.	4

PATTUMIERA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA "TORRE" MARRONE

Pattumiera impilabile a torre per la raccolta differenziata - Misura: 29x34x39H cm.



Codice	Colore	Capacità	PZ
24937	Marrone	23 lt.	4

BIDONE PER RIFIUTI CON COPERCHIO "BIDO" VULCANO"

Con coperchio - Chiusura ermetica - Colore silver



Codice	Capacità	Misura	PZ
71016	8 lt.	Ø23x29H cm.	12
71018	23 lt.	Ø33x39H cm.	12
71019	50 lt.	Ø43x55H cm.	4

DETERGENTE PER PAVIMENTI PLASTICI "SOFTWASH" FILA

Pulisce e sgrassa delicatamente tutte le superfici plastiche, anche a finitura poliuretanic, senza lasciare residui e aloni - Ideale per la manutenzione ordinaria dei pavimenti; se usato diluito, non serve il risciacquo - Usato a maggiore concentrazione rimuove macchie e sporco ostinato - Può essere impiegato per la manutenzione dei pavimenti trattati a cera - Prepara la superficie al trattamento di finitura con FILLERCARE - Ideale per: PVC, LVT, SPC, linoleum, gomma, laminati, resina



Codice	Contenuto	PZ
47088	1 lt.	6

DETERGENTE PAVIMENTI "BREZZA MARINA FULCRON" AREXONS

È un detergente piacevolmente profumato ad asciugatura rapida indispensabile per la pulizia quotidiana di tutte le superfici lavabili come ceramica, gres porcellanato, marmo, parquet, cotto, linoleum e pavimenti in genere anche trattati con cere - La sua formula pulisce e igienizza in un'unica passata senza necessità di risciacquo - Inoltre, potenziato con una speciale molecola, elimina i cattivi odori diffondendo una gradevole fragranza di BREZZA MARINA



Codice	Contenuto	PZ
47039	1 lt.	12

DETERGENTE PAVIMENTI "COTTO E PIETRE HACCP FULCRON" AREXONS

È un detergente concentrato con materie prime di origine vegetale, deterge in profondità riportando il pavimento al colore originale - Grazie alla sua elevata concentrazione di attivi può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno per pulire terrazzi e balconi - Piacevolmente profumato con note floreali - Ideale anche per marmo, granito, travertino, ardesia, piastrella, graniglie, cementine



Codice	Contenuto	PZ
47041	1 lt.	6

SBIANCANTE RISANANTE PAVIMENTI HACCP "FULCRON" AREXONS

È un detergente fortemente alcalino, privo di cloro, con speciale azione sbiancante e risanante - Specificatamente studiato per la pulizia di pavimenti in cotto, pietra, klinker, gres, cementi, graniglie - Indispensabile per eliminare grigiore, macchie e annerimenti da pavimenti e fughe, ripristinando l'aspetto naturale del pavimento - Rimuove ogni tipo di sporco come depositi di grasso, vecchi o errati trattamenti permanenti con cere polimeriche



Codice	Contenuto	PZ
46967	1 lt.	6

DETERGENTE PER GRIGLIE-FORNI "FULCRON" AREXONS

La sua nuova formula innovativa "pronto all'uso" ad alta concentrazione è studiata appositamente per rimuovere unto e grasso dalle superfici metalliche - Facile da usare, forma una schiuma che ben aderisce alle superfici - Si risciacqua facilmente e non lascia residui - Ha un gradevole profumo agrumato - È ideale per la pulizia di forni domestici e professionali, griglie, fornelli, barbecue e teglie - Idoneo nei piani HACCP



Codice	Contenuto	PZ
47037	750 ml.	12

TRATTAMENTO PARQUET 3 IN 1 HACCP FULCRON" AREXONS

La sua formula 3 in 1 protegge, lucida e deterge pavimenti in parquet verniciato e laminati - Esalta il colore originale del pavimento e ridona brillantezza alle superfici cerate segnate dal tempo - Ideale per rinnovare regolarmente le finiture a cera professionali o per conferire occasionalmente un tocco di brillantezza, diffondendo un gradevole profumo nell'ambiente - Applicato puro, forma una sottile strato di cera in grado di proteggere i pavimenti da segni e micrograffi



Codice	Contenuto	PZ
46968	1 lt.	6

PULITORE "INOX" FULCRON AREXONS

Lucida e deterge le superfici in acciaio inox e cromature lasciandole brillanti e senza aloni, in modo rapido, con una sola passata - La sua formulazione rimuove velocemente macchie e impronte e non necessita di risciacquo - Idoneo ai piani HACCP



Codice	Contenuto	PZ
47038	750 ml.	12

SGRASSANTE DEGERANTE PAVIMENTI HACCP "FULCRON" AREXONS

È un detersolvente con tensioattivi a elevato potere sgrassante, indispensabile per tutte quelle operazioni di pulizia intensiva e di fondo, come la pulizia o deceratura di gres porcellanato, cotto, pietra, klinker, cementi, graniglie, ecc - La sua formula a bassa alcalinità è adatta anche per operazioni di deceratura di pavimenti delicati come parquet e laminati - Piacevolmente profumato



Codice	Contenuto	PZ
47040	1 lt.	6

PULITORE "PANNELLI FOTOVOLTAICI" FULCRON AREXONS

Innovativo pulitore schiumogeno altamente concentrato, studiato per le operazioni straordinarie di pulizia e disincrostazione delle superfici trasparenti dei pannelli fotovoltaici e solari - La formula dall'elevato potere sgrassante rimuove alonature di calcare, fango, smog, fuliggine, grasso, polveri, muschi, foglie e guano che, depositandosi sulla superficie del pannello, possono ridurre l'efficienza produttiva - Certificato CAM



Codice	Contenuto	PZ
47259	1 lt.	12

LAVAMANI IN PASTA "NERA" MAURER PLUS

È una pasta lavamani concentrata, ad elevato potere lavante per i settori industriale, automobilistico e fai da te - È formulata utilizzando abrasivi totalmente vegetali e carbone attivo derivato dalla noce di cocco riconosciuto per le capacità detossinanti e sbiancanti - Lascia la pelle morbida, pulita e piacevolmente profumata - Compatibilità cutanea dermatologicamente testata



Codice	Contenuto	PZ
84301	1 lt.	12
84343	4 lt.	4

LAVAMANI CREMOSO "PERLATO" MAURER PLUS

Per lavaggi frequenti e sporchi leggeri - Deterge delicatamente rispettando il naturale equilibrio epidermico - Ideale per scuole, ospedali, uffici, bar, ristoranti, e ambienti comunitari in genere - Contiene tensioattivi di origine naturale vegetale - Lascia la pelle piacevolmente profumata - Compatibilità cutanea dermatologicamente testata



Codice	Contenuto	PZ
84302	1 lt. c/dispenser	12
84303	5 lt.	4

DISSUASORI PER PICCIONI CON BASE PLASTICA

Con la base in policarbonato ad alta resistenza e gli spinotti in acciaio inox



Codice	Base	Altezza spine	PZ
21022	50x2,3 cm	12 cm	30

TRAPPOLE ESCA INSETTICIDA PER FORMICHE TRIANGOLARI PAPILLON

Contiene due trappole anti formiche con esche inserite - Contiene due ricariche a parte (da 5 g cad.) - La forma triangolare è adatta al posizionamento negli angoli - Azione totale che porta alla distruzione del nido grazie all'aggiunta di un fattore inibitore del regolare sviluppo delle larve, oltre al principio attivo IMIDACLOPRID



Codice	Confezione	CF
83937	2 pz.+4 ricariche	10

INSETTICIDA IN POLVERE BARATTOLO "DURACID POLVERE" (EX 82956) PAPILLON

Efficace contro formiche, scarafaggi ed altri insetti - Azione residuale - Per ambienti interni ed esterni attorno agli edifici - Pronto all'uso



Codice	Contenuto	PZ
84283	250 gr.	12

INSETTICIDA IN POLVERE BUSTA (EX 82957) "DURAFASST POLVERE" PAPILLON

Efficace contro formiche, scarafaggi ed altri insetti - Azione residuale - Per ambienti interni ed esterni attorno agli edifici - Pronto all'uso



Codice	Contenuto	PZ
84284	busta 1 kg.	12

TRAPPOLE ESCA INSETTICIDA PER MOSCHE PAPILLON

Con attrattivo naturale, senza utilizzo di prodotti chimici - 1 trappola riutilizzabile - 5 bustine di esca idrosolubile



Codice	Confezione	CF
83938	5 pz.	12

DISABITUANTE SPRAY PER PICCIONI "KALIF" KOLLANT

Disabituante igienico - Scoraggia le cattive abitudini - Specifico per piccioni e uccelli - Ecologico senza gas a base di sostanze vegetali naturali - Allontana in breve tempo i piccioni dai cornicioni, davanzali, sottotetti - Il prodotto ha un odore gradevole per le persone ma insopportabile per i piccioni - Già pronto all'uso, non unge, è innocuo e non macchia perchè agisce principalmente sull'olfatto degli animali



Codice	Contenuto	PZ
47229	750 ml.	15

SPINA ULTRAPIATTA BIANCO FANTON

Tipo spina Italiana 2P+T - Protezione IP20 - Classificazione ELECTROCOD 01.6.0



Codice	Spina	PZ
39191	2P+T 10A Bianco	12
39193	2P+T 16A Bianco	12

SPINA ULTRAPIATTA NERO FANTON

Tipo spina Italiana 2P+T - Protezione IP20 - Classificazione ELECTROCOD 01.6.0



Codice	Spina	PZ
39192	2P+T 10A Nero	12
39194	2P+T 16A Nero	12

AVVOLGICAVO ELETTRICO CIVILE 15 MT. ZEUS

Avvolgicavo Ø195 mm - Cavo 15 m 3G1 H05VV-F - Spina italiana 2P+T 10A - 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A - Disco prese Ø145 mm + interruttore automatico luminoso di sovraccarico - Conf. in scatola



Codice	Sezione cavo	PZ
26455	3x1 mm.	1

ANTENNA AMPLIFICATA PER ESTERNI "NAO001"

Questa antenna è stata progettata per la ricezione del segnale TV analogico e digitale terrestre - È in grado di ricevere tutti i segnali TV della vostra zona su banda UHF, così come il segnale radio FM - Banda 4G LTE - DVB-2/FM DAB/TNT HD - Per televisori HD, Full HD, Ultra HD 4K - In dotazione cavo 5mt, alimentatore, manuale d'uso, x2 stop, x2 viti autofilettanti, nastro biadesivo



Codice	Misura	Tipo	PZ
26630	25x9x5 cm	Per esterni	1

ANTENNA AMPLIFICATA PER INTERNI "NAI001"

Questa antenna è stata progettata per la ricezione del segnale TV analogico e digitale terrestre - È in grado di ricevere tutti i segnali TV della vostra zona su banda VHF e UHF, così come il segnale radio FM - È la soluzione ideale per la ricezione di segnali tanto in ambiente domestico quanto per i televisori portatili - Banda 4G LTE - DVB-2/FM DAB/TNT HD



Codice	Misura	Tipo	PZ
26634	19x14x22,5 cm	Per interni	1

PRESA DATI-VOCE LINEA DELIGHT NERO LUCIDO MAURER

Presi dati-voce - Tipo CAT 5e; RJ45; 8P-8P - Compatibile con la nuova Linea Delight - Conf. in busta



Codice	Colore	PZ
84193	Nero lucido	10

PRESA DATI-VOCE LINEA DELIGHT BIANCO LUCIDO MAURER

Presi dati-voce - Tipo CAT 5e; RJ45; 8P-8P - Compatibile con la nuova Linea Delight - Conf. in busta



Codice	Colore	PZ
84176	Bianco lucido	10

COPRIFORO LINEA DELIGHT NERO LUCIDO MAURER

Copriforo 1 posto - Compatibile con la nuova Linea Delight - Conf. in busta



Codice	Colore	PZ
84189	Nero lucido	10

COPRIFORO LINEA DELIGHT BIANCO LUCIDO MAURER

Copriforo 1 posto - Compatibile con la nuova Linea Delight - Conf. in busta



Codice	Colore	PZ
84172	Bianco lucido	10

PRESA TV/SAT COASSIALE LINEA DELIGHT BIANCO LUCIDO MAURER

Presi coassiale diretta passante TV tipo IEC femmina non schermata - Per frequenza fino a 2400 MHz - Compatibile con la nuova Linea Delight - Conf. in busta



Codice	Misura	Colore	PZ
84175	Ø9,5 mm.	Bianco lucido	10

PRESA TV/SAT COASSIALE LINEA DELIGHT NERO LUCIDO MAURER

Presi coassiale diretta passante TV tipo IEC femmina non schermata - Per frequenza fino a 2400 MHz - Compatibile con la nuova Linea Delight - Conf. in busta



Codice	Misura	Colore	PZ
84192	Ø9,5 mm.	Nero lucido	10

PRESA COASSIALE SAT/TV TIPO F LINEA DELIGHT BIANCO MAURER

Presi coassiale sat-tv tipo F - Compatibile con la nuova Linea Delight - Conf. in busta



Codice	Tipo	Colore	PZ
84174	F	Bianco lucido	10

PRESA COASSIALE SAT/TV TIPO F LINEA DELIGHT NERO MAURER

Presa coassiale sat-tv tipo F - Compatibile con la nuova Linea Delight - Conf. in busta



Codice	Tipo	Colore	PZ
84191	F	Nero lucido	10

INTERRUTTORE BIPOLARE LINEA DELIGHT BIANCO MAURER

Unipolare - 16AX - 250V - Compatibile con la nuova Linea Delight - Conf. in busta



Codice	Colore	PZ
84169	Bianco lucido	10

INTERRUTTORE BIPOLARE LINEA DELIGHT NERO MAURER

Unipolare - 16AX - 250V - Compatibile con la nuova Linea Delight - Conf. in busta



Codice	Colore	PZ
84186	Nero lucido	10

INVERTITORE UNIPOLARE LINEA DELIGHT NERO MAURER

Unipolare - 16 AX - 250 V - Compatibile con la nuova Linea Delight - Conf. in busta



Codice	Colore	PZ
84188	Nero lucido	10

INVERTITORE UNIPOLARE LINEA DELIGHT BIANCO MAURER

Unipolare - 10 AX - 250 V - Compatibile con la nuova Linea Delight - Conf. in busta



Codice	Colore	PZ
84171	Bianco lucido	10

INTERRUTTORE UNIPOLARE LINEA DELIGHT BIANCO MAURER

Unipolare - 1 modulo singolo - 16AX - 250V - Compatibile con la nuova Linea Delight - Conf. in busta



Codice	Colore	PZ
84168	Bianco lucido	10

INTERRUTTORE UNIPOLARE LINEA DELIGHT NERO MAURER

Unipolare - 1 modulo singolo - 16AX - 250V - Compatibile con la nuova Linea Delight - Conf. in busta



Codice	Colore	PZ
84185	Nero lucido	10

DEVIATORE UNIPOLARE LINEA DELIGHT BIANCO MAURER

Unipolare - 1 modulo singolo - 16AX - 250V - Compatibile con la nuova Linea Delight - Conf. in busta



Codice	Colore	PZ
84170	Bianco lucido	10

DEVIATORE UNIPOLARE LINEA DELIGHT NERO MAURER

Unipolare - 1 modulo singolo - 16AX - 250V - Compatibile con la nuova Linea Delight - Conf. in busta



Codice	Colore	PZ
84187	Nero lucido	10

PULSANTE DOPPIO PER SERRANDA LINEA DELIGHT BIANCO MAURER

Pulsante doppio - 1P(NO)+1P(NO) - 10A - 250V - Compatibile con la nuova Linea Delight - Conf. in busta



Codice	Colore	PZ
84173	Bianco lucido	10

PULSANTE DOPPIO PER SERRANDA LINEA DELIGHT NERO MAURER

Pulsante doppio - 1P(NO)+1P(NO) - 10A - 250V - Compatibile con la nuova Linea Delight - Conf. in busta



Codice	Colore	PZ
84190	Nero lucido	10

PRESA DI SICUREZZA BIPASSO DELIGHT BIANCO MAURER

Presa bipasso 2P+T 10/16A 250 V~ - Compatibile con la nuova Linea Delight - Conf. in busta



Codice	Presse	Colore	PZ
84166	10/16A bipasso	Bianco	10

PRESA DI SICUREZZA BIPASSO DELIGHT NERO MAURER

Preso bipasso 2P+T 10/16A 250 V~ - Compatibile con la nuova Linea Delight - Conf. in busta



Codice	Preso	Colore	PZ
84183	10/16A bipasso	Nero	10

PRESA DI SICUREZZA SCHUKO LINEA DELIGHT BIANCO MAURER

Preso trivalente SCHUKO 10/16A 250 V~ - Compatibile con la nuova Linea Delight - Conf. in busta



Codice	Preso	Colore	PZ
84167	SCHUKO	Bianco	10

PRESA DI SICUREZZA SCHUKO LINEA DELIGHT NERA MAURER

Preso trivalente SCHUKO 10/16A 250 V~ - Compatibile con la nuova Linea Delight - Conf. in busta



Codice	Preso	Colore	PZ
84184	SCHUKO	Nero	10

SUPPORTO PRESA DELIGHT 2 POSTI MAURER

Per scatola quadrata - Conf. in busta



Codice	Tipo	Colore	PZ
84157	2 posti	Grigio	10

SUPPORTO PRESA DELIGHT 3 POSTI MAURER

Per scatola rettangolare - Conf. in busta



Codice	Tipo	Colore	PZ
84158	3 posti	Grigio	10

SUPPORTO PRESA DELIGHT 4 POSTI MAURER

Per scatola rettangolare - Conf. in busta



Codice	Tipo	Colore	PZ
84159	4 posti	Grigio	10

COPRINTERRUTTORE LINEA DELIGHT 2 POSTI BIANCO MAURER

Placca coprinterruttore per scatola quadrata - Conf. in busta



Codice	Tipo	PZ
84163	2 posti	10

COPRINTERRUTTORE LINEA DELIGHT 3 POSTI BIANCO MAURER

Placca coprinterruttore per scatola rettangolare - Conf. in busta



Codice	Tipo	PZ
84164	3 posti	10

COPRINTERRUTTORE LINEA DELIGHT 4 POSTI BIANCO MAURER

Placca coprinterruttore per scatola rettangolare - Conf. in busta



Codice	Tipo	PZ
84165	4 posti	10

COPRINTERRUTTORE LINEA DELIGHT 2 POSTI NERO MAURER

Placca coprinterruttore per scatola rettangolare - Conf. in busta



Codice	Tipo	PZ
84180	2 posti	10

COPRINTERRUTTORE LINEA DELIGHT 3 POSTI NERO MAURER

Placca coprinterruttore per scatola rettangolare - Conf. in busta



Codice	Tipo	PZ
84181	3 posti	10

COPRINTERRUTTORE LINEA DELIGHT 4 POSTI NERO MAURER

Placca coprinterruttore per scatola rettangolare - Conf. in busta



Codice	Tipo	PZ
84182	4 posti	10

TELECOMANDO UNIVERSALE PER TV LG

Telecomando universale per tutti i televisori LG costruiti a partire dal 2000 - È sufficiente inserire le batterie ed è pronto all'uso: non richiede alcuna programmazione - Tutte le principali funzioni per TV Smart e 3D - Funziona con batterie: 2x1,5V – AAA (non incluse)



Codice	Dimensione	Peso	PZ
26743	20,5x4,5x2,0 cm	83 gr.	1

TELECOMANDO UNIVERSALE PER TV SAMSUNG

Telecomando universale per tutti i televisori Samsung costruiti a partire dal 2000 - È sufficiente inserire le batterie ed è pronto all'uso: non richiede alcuna programmazione - Tutte le principali funzioni per TV Smart e 3D - Funziona con batterie: 2x1,5V – AAA (non incluse)



Codice	Dimensione	Peso	PZ
26709	20,5x4,5x2,0 cm	83 gr.	1

BATTERIE ALKALINE MINISTILO "MAX" ENERGIZER

Tecnologia PowerSeal, la tecnologia innovativa Energizer trattiene l'energia per 10 anni - In questo modo potrai contare sulle tue batterie che saranno sempre pronte all'uso



Codice	Tensione	Modello	Cf. blister	BL
29670	1,5 volt	AAA 2400	4 pz.	12

BATTERIE ALKALINE STILO "MAX" ENERGIZER

Tecnologia PowerSeal, la tecnologia innovativa Energizer trattiene l'energia per 10 anni - In questo modo potrai contare sulle tue batterie che saranno sempre pronte all'uso



Codice	Tensione	Modello	Cf. blister	BL
29669	1,5 volt	AA 1500	4 pz.	12

BATTERIE ALKALINE MEZZATORCIA "MAX" ENERGIZER

Tecnologia PowerSeal, la tecnologia innovativa Energizer trattiene l'energia per 10 anni - In questo modo potrai contare sulle tue batterie che saranno sempre pronte all'uso



Codice	Tensione	Modello	Cf. blister	BL
29745	1,5 volt	C 1400	2 pz.	6

BATTERIE ALKALINE TORCIA "MAX" ENERGIZER

Tecnologia PowerSeal, la tecnologia innovativa Energizer trattiene l'energia per 10 anni - In questo modo potrai contare sulle tue batterie che saranno sempre pronte all'uso



Codice	Tensione	Modello	Cf. blister	BL
28898	1,5 volt	D 1300	2 pz.	6

BATTERIE ALKALINE TORCIA "D-LR20" ENERGIZER (CF.2 PZ)

Batterie torcia Energizer Power Alkaline, kit da 2 pz.



Codice	Tensione	Modello	Cf. blister	BL
71543	1,5 volt	D-LR20	2 pz.	1

BATTERIA ALKALINE TRANSISTOR "MAX" ENERGIZER


Energia di lunga durata con una garanzia di assenza di perdite - Progettata per proteggere i tuoi dispositivi contro i danni di fuoriuscita di acido - Energia affidabile per i tuoi dispositivi di tutti i giorni



Codice	Tensione	Modello	Cf. blister	BL
25663	9 volt	9V	1 pz.	12

BATTERIA ALKALINE "A11/MN11" ENERGIZER

Linea di batterie alcaline per apparecchiature elettroniche



Codice	Tensione	Modello	Cf. blister	BL
19093	6 Volt	MN11	2 pz.	10

BATTERIA ALKALINE "A27/MN27" ENERGIZER

Linea di batterie alcaline per apparecchiature elettroniche



CE

Codice	Tensione	Modello	Cf. blister	BL
19094	12 Volt	MN27	2 pz.	10

BATTERIE LITHIUM MINIMICRO PIATTA "1616" ENERGIZER

Linea di batterie al litio per apparecchiature elettroniche



CE

Codice	Tensione	Modello	Cf. blister	BL
19095	3 Volt	1616	1 pz.	10

BATTERIE LITHIUM MINIMICRO PIATTA "1620" ENERGIZER

Linea di batterie al litio per apparecchiature elettroniche



CE

Codice	Tensione	Modello	Cf. blister	BL
19096	3 Volt	1620	1 pz.	10

BATTERIE LITHIUM MINIMICRO PIATTA "CR1632" ENERGIZER

Pile litio specialistiche per orologi, calcolatrici, giochi



CE

Codice	Tensione	Modello	Cf. blister	PZ
18364	3 Volt	1632	1	10

BATTERIE RICARICABILI USB STILO MAURER

Batteria ricaricabile USB tipo C Li-ion AA da 1,5 V 2550 mWh (1700 mAh) - Dimensioni batteria: 50,2x14,2 mm - Voltaggio/Capacità: 1,5 V-2550 mWh - Voltaggio/corrente di carica: 5 V-500 mA - Corrente di uscita: 2,5 A - Potenza massima in uscita: 3,75 W - Tempo di ricarica: 1,5-2,0 ore - Numero cicli di ricarica > 1000 volte - Blister da 4 pz.



CE

MAURER

Codice	Tensione	Modello	BL
84155	1,5 V-2550 mWh	AA	8

BATTERIE RICARICABILI USB MINISTILO MAURER

Batteria ricaricabile USB Type-C Li-ion AAA da 1,5 V 900 mWh (600 mAh) - Dimensioni batteria: 44,2x10,2 mm - Voltaggio/Capacità: 1,5 V-900 mWh - Voltaggio/corrente di carica: 5 V-200 mA - Corrente di uscita: 1,5 A - Potenza massima in uscita: 2,25 W - Tempo di ricarica: 1,5-2,0 ore - Numero cicli di ricarica > 1000 volte - Blister da 4 pz.



CE

MAURER

Codice	Tensione	Modello	BL
84156	1,5 V-900 mWh	AAA	8

AURICOLARI BLUETOOTH SPORT "PROLINE"

Tecnologia bluetooth, filo supporto comfort, forma ergonomica



CE



Codice	PZ
25303	12

LAMPADA A LED GOCCIA CON MORSETTO DA CANTIERE MAURER

Lampada a led a bassissimo consumo - Risparmio energetico Classe F - Accensione immediata - Fascio luminoso 150° - Protezione IP20 - Conf. in blister



CE

MAURER

Codice	Attac.-Potenza	Luce	Sviluppo	PZ
83105	Morsetto-12 Watt	4000°K Bianca	1080Lume	10

TUBO LED "ECOLED T8" CORPO IN VETRO BEGHELLI

Questo tubo T8 è il prodotto ideale per riconvertire alla nuova tecnologia LED in modo veloce ed economico le plafoniere a tubi fluo - Con un piccolo intervento tecnico si avranno così apparecchi ad altissimo risparmio energetico



CE

Beghelli

Codice	Potenza/Lumen	Misura	Luce	PZ
22716	18 W / 1900 Lm	1200 mm.	6500°K	1

LAMPADA DA TAVOLO TOUCH DIMMERABILE BIANCA PAPILLON

Interruttore touch dimmerabile - Temperatura colore: 3000°K - Grado di protezione: IP65 - Batteria: litio 3,7V 2x2200 mAh - Base in metallo con pad antiscivolo - Corpo lampada in alluminio



Codice	Sviluppo	Dimensione	PZ
83852	220 Lm	11,4x38H cm.	18

LAMPADA DA TAVOLO TOUCH DIMMERABILE NERA PAPILLON

Interruttore touch dimmerabile - Temperatura colore: 3000°K - Grado di protezione: IP65 - Batteria: litio 3,7V 2x2200 mAh - Base in metallo con pad antiscivolo - Corpo lampada in alluminio



Codice	Sviluppo	Dimensione	PZ
83853	220 Lm	11,4x38H cm.	18

LAMPADA LED DA TAVOLO RICARICABILE USB CON CLIP MAURER

3 livelli di luminosità - Luce calda - Batteria: Litio 1000mAh - Base con clip - Con ricarica usb (cavo USB incluso) - Fino a 10 ore di durata - Indicatore di carica



Codice	Sviluppo	PZ
83474	60 Lumen	48

PLAFONIERA OPALE "FULLMOON RING" BEGHELLI

Plafoniera stagna da parete adatta agli spazi comuni, porticati, terrazze, ecc - Installazione a soffitto o parete con illuminazione forte e diffusa - Classe A++ - IP65



Codice	Potenza/Lumen	Luce	Ø	PZ
26190	26 Watt/2080 Lm	4000°K	30 cm.	1

PORTA SCOPINO ACCIAIO/PLASTICA "CLEANY INOX" METALTEX

Contenitore in acciaio finitura cleany inox - Manico in plastica PP - Scopino in morbida gomma TPR - Da appoggio o da appendere con adesivo o viti e tasselli inclusi - Contenitore forato e smontabile



Codice	L. x P. x H.	PZ
19075	13x8x47 cm.	4

SUPPORTO DOCCIA CON GANCIO 1 PIANO "ORIGIN LAVA" METALTEX

Con gancio per appendere fornito con 1 ventosa per appendere senza forare - Con protezione antigraffio - In filo di ferro rivestimento Touch Therm - Colore nero - Made in Italy - Garanzia 5 anni



Codice	Misura	Piani	PZ
19081	20x12x29H cm.	1	4

SUPPORTO DOCCIA CON GANCIO 3 PIANI "ORIGIN LAVA" METALTEX

Con protezioni antigraffio e ventosa di fissaggio - In filo di ferro rivestimento Touch Therm - Colore nero - Made in Italy - Garanzia 5 anni



Codice	Misura	Piani	PZ
19080	22x20x80H cm.	3	4

CESTELLO PER TUBO DOCCIA "ORIGIN LAVA" METALTEX

Adatta a tubo doccia Ø da 18 a 25 mm - Per appendere senza forare - Accessori di montaggio inclusi - In filo di ferro rivestimento Touch Therm - Colore nero - Made in Italy - Garanzia 5 anni



Codice	Misura	PZ
19082	29x11x15H cm.	4

CESTELLO 2 PIANI "ORIGIN LAVA" METALTEX

Cestelli rettangolari da appoggio o da appendere - Per appendere senza forare con sistema SafeFix - In filo di ferro rivestimento Touch Therm - Colore nero - Made in Italy - Garanzia 5 anni



Codice	Misura	Piani	PZ
19077	26x10x30H cm.	2	4

CESTELLO ANGOLARE 2 PIANI "ORIGIN LAVA" METALTEX

Cestelli angolari da appoggio o da appendere - Per appendere senza forare con sistema SafeFix - In filo di ferro rivestimento Touch Therm - Colore nero - Made in Italy - Garanzia 5 anni



CE

Codice	Misura	Piani	PZ
19078	20x20x30H cm.	2	4

CESTELLO ANGOLARE 3 PIANI "ORIGIN LAVA" METALTEX

Cestelli angolari da appoggio o da appendere - Per appendere senza forare con sistema SafeFix - In filo di ferro rivestimento Touch Therm - Colore nero - Made in Italy - Garanzia 5 anni



CE

Codice	Misura	Piani	PZ
19079	20x20x48H cm.	3	4

GANCIO DOPPIO "ORIGIN LAVA" METALTEX

Per anta mobile da bagno - Per appendere senza forare - In piattina rivestimento Touch Therm - Colore nero - Made in Italy - Garanzia 5 anni



CE

Codice	Misura	Posti	PZ
19090	6x4x4H cm.	2	12

GANCIO DOPPIO "OASIS LINE" METALTEX

Per anta mobile da bagno - Per appendere senza forare - In piattina plasticata PolyTherm Metallic - Colore argento - Made in Italy - Garanzia 5 anni



CE

Codice	Misura	Posti	PZ
19089	6x4x4H cm.	2	12

CESTELLO ANGOLARE 2 PIANI "ONDA" METALTEX

Esclusivo doppio rivestimento Polytherm® Metallic - Qualità riconoscibili alla vista e al tatto - Doppia protezione contro la ruggine - Antistatico: facile da pulire - Aspetto argento metallizzato - Made in Italy




CE

Codice	Misura	Piani	PZ
22724	22x22x35 cm	2	4

CESTELLO PER TERMOARREDO "METALLIC" METALTEX

Potrai agganciare questo prativo cestello al tuo scaldasalviette o al box doccia - Dotato di due ganci per asciugamani o accappatoi e un comodo cestello dove riporvi gli accessori da bagno - Non dovrai fare fori per appenderlo e potrai spostarlo con un semplice gesto



CE

Codice	Misura	Piani	PZ
19066	30x13x25 cm.	1	4

GANCIO PER TERMOARREDO BIANCO

Ganci termoarredo in ABS - Idonei per tutti i modelli di termosifoni a tubi rotondi - Il gancio è UNIVERSALE ed è stato progettato per essere applicato su tutti i diametri di tubi, da 20,5 a 26 mm e tra tutti gli interassi che variano dagli 11 ai 17 mm



Codice	Colore	PZ
26865	Bianco	1

BOX DOCCIA 1 LATO "POINT" APERTURA LATERALE REVERSIBILE

Box doccia riducibile colore bianco - Sistema di scorrimento brevettato, l'acqua scorre direttamente nel piatto doccia - Maniglia ergonomica e pannelli trasparenti - Massima apertura, igienico, facile da installare, flessibile, resistente ed economico - Altezza 185 cm.



FORTE

Codice	Misura lato	PZ
22393	110-80 cm.	1

BOX DOCCIA 2 LATI "SKY" APERTURA CENTRALE

Box doccia riducibile colore bianco - Sistema di scorrimento brevettato, l'acqua scorre direttamente nel piatto doccia - Maniglia ergonomica e pannelli trasparenti - Massima apertura, igienico, facile da installare, flessibile, resistente ed economico - Altezza 185 cm.



FORTE

Codice	Misura	PZ
22372	80x80 cm.	1
19000	110x110 cm.	1

TAPPETO ANTISCIVOLO IN PVC GRIGIO "MOSAICO Q"

Tappeto antiscivolo in PVC mosaico - Conf. PP roll



Codice	Misura	Colore	PZ
22136	40x70 cm.	Grigio	12
28261	54x54 cm.	Grigio	12

DOCGETTA "SOPHIE" NERA MAURER

Con pulsante - Testa doccia Ø120 mm. - Cf. in blister



Codice	Funzioni	Finitura	BL
84386	3	Nera	30

DOCGETTA "SARA" CROMATA MAURER

Con sistema anticalcare autopulente - Testa Ø 95 mm. - Cf. in blister



Codice	Funzioni	Finitura	BL
84384	1	Cromata	30

DOCGETTA "SIRA" CROMATA MAURER

Con sistema anticalcare autopulente - Testa Ø 130 mm. - Cf. in blister



Codice	Funzioni	Finitura	BL
84388	3	Cromata	30

DOCGETTA "ILENIA" CROMATA MAURER

Con sistema anticalcare autopulente - Testa Ø 120 mm. - Cf. in blister



Codice	Funzioni	Finitura	BL
84392	5	Cromata	30

FLESSIBILE PER DOCGETTA CROMATO MAURER

Tubo flessibile per doccia cromato F 1/2 doppio attacco 1 conico e 1 standard



Codice	Lunghezza	PZ
91526	120 cm.	40

FLESSIBILE PER DOCGETTA NERO MAURER

Tubo flessibile per doccia nero F 1/2 doppio attacco 1 conico e 1 standard



Codice	Lunghezza	PZ
84387	150 cm.	40

FLESSIBILE INOX F/F MAURER

Interno in gomma - In acciaio inox - Raccordo-dado girevoli - Cf. con cavaliere da 2 pz.



Codice	Lunghezza	Misura	CF
88089	30 cm.	1/2"x1/2" FF	40
88096	25 cm.	3/8"x3/8" FF	50
88097	30 cm.	3/8"x3/8" FF	50
88105	30 cm.	1/2"x3/8" FF	50

FLESSIBILE INOX M/F MAURER

Interno in gomma - In acciaio inox - Raccordo-dado girevoli - Cf. con cavaliere da 2 pz.



Codice	Lunghezza	Misura	CF
88055	20 cm.	1/2"x1/2" MF	50
88056	25 cm.	1/2"x1/2" MF	40
88064	25 cm.	1/2"x3/8" MF	50
88072	25 cm.	3/8"x1/2" MF	50
88079	20 cm.	3/8"x3/8" MF	60
88080	25 cm.	3/8"x3/8" MF	50
88081	30 cm.	3/8"x3/8" MF	50
88083	40 cm.	3/8"x3/8" MF	40

TAPPO PER LAVANDINO UNIVERSALE CON FILTRO MAURER

Adatto alla maggior parte dei lavandini - Facile installazione con sistema pop-up - Previene il problema dei tubi otturati - Facile da pulire



MAURER

Codice	Ø	PZ
84393	6 cm.	100

CHIUSINO CON SCARICO LATERALE

Polipropilene Copolimero caricato con anti UV - Garantisce un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici




stampplast

Codice	Misura esterna	Ø	PZ
40744	15x15 cm	50 mm	48

CHIUSINO PER POZZETTO A GRIGLIA "SUPER"

Dispone di maglia antiattacco e rinforzi raggianti per garantire resistenza, versatilità e design - In polipropilene copolimero caricato con anti UV



stampplast

Codice	Misura	Carico di	PZ
40745	20x20 cm	3,3 kN	1
40746	30x30 cm	6,4 kN	1
40747	40x40 cm	8,5 kN	1

RUBINETTO A SFERA LUCCHETTABILE

Corpo in ottone nichelato - Raccordo in ottone - Maniglia a leva in acciaio - Temperatura minima e massima d'esercizio: 0°C-80°C - Con portagomma - Lucchettabile - Attacco filettato ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228)



Codice	Attacco	PZ
28741	3/4"	25

CANAPA PETTINATA IN MATASSA

Canapa pettinata per sigillare tubazioni idrauliche - Confezionata in matasse



Codice	Confezione	PZ
20320	250 gr.	1

SCAFFALE KIT IN POLIPROPILENE "T60/4" LINEA TEMPO

In polipropilene antiurto colore nero, resistente al freddo, alle intemperie, agli oli e ai solventi - Lavabile, non assorbe odori e non trattiene l'umidità - Montaggio semplice e veloce, senza l'utilizzo di utensili - Predisposizione fissaggio a parete - Riciclabile, conforme alla normativa REACH



Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
20262	60x30x133 cm.	Ecrù	1

ARMADIO RESINA BASSO "WOOD" KETER

Armadio in resina - Porte chiudibili lucchettabili - Piedini regolabili - Robusto - Fondo rinforzato - 1 ripiano regolabile con una portata di 15 kg



KETER

Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
23286	68x39x90 cm.	Beige	1

ARMADIO RESINA ALTO "WOOD" KETER

Armadio in resina - Porte lucchettabili - Piedini regolabili - Robusto - Fondo rinforzato - 3 ripiani regolabili con una portata di 15 kg



KETER

Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
72872	68x39x173 cm.	Beige	1

ARMADIO RESINA PORTASCOPE "WOOD" KETER

Armadio in resina - Porte lucchettabili - Piedini regolabili - Robusto - Fondo rinforzato - 3 ripiani regolabili con una portata di 10 kg



KETER

Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
72873	68x39x173 cm.	Beige	1

ARMADIO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA "SPLIT" KETER

Ideato per la raccolta differenziata, con apertura manuale - L'armadio è realizzato con apertura superiore per lo scarico della spazzatura e un'apertura frontale per cambiare i sacchi - Da interno o esterno - Caratteristiche: in resina, 2 ante frontali, 2 scomparti separati - Apertura superiore e frontale - Sacchi 220 lt (110+110) - Senza piedini - Set etichette adesive incluso



Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
20376	69x39x85 cm.	Grigio	1

ASTA PRENDIABITI ALLUNGABILE PLASTICATA 130 CM

Asta appendiabiti telescopica plastificata rigata - Estensibile fino a 130 cm - Cappuccio appendino e gancio in plastica - Prodotto fabbricato in Italia



Codice	Lunghezza	PZ
22729	fino a 130 cm.	10

TETTO SPIOVENTE PER ARMADIO IN METALLO

In metallo - Per armadi sporco/pulito



Codice	Misura	PZ
20837	100x35 cm. #	1

RUOTA PER SEDIA DA UFFICIO MAURER

Ruota per sedia da ufficio "Thema" - Con perno girevole Ø 11 mm. - In nylon nero



Codice	Ø	PZ
84137	50 mm.	100

KIT SERRATURA PER PORTA A SOFFIETTO

In alluminio - Con pomolo ABS bianco



Codice	Colore	PZ
24670	Bianco	1

PANNELLO AGGIUNTIVO PORTA SOFFIETTO

Modulo aggiuntivo per espandere la porta a soffietto



Codice	Colore	PZ
24671	Bianco	1
24672	Noce	1

SUPPORTO TV 23-42" DA TAVOLO

Porta TV universale per tutti i televisori CURVI/ LCD/ LED/ PLASMA - Resistente per un carico fino a 40 kg - Dimensioni TV 23"-43" - VESA compatibile: 100X100, 100X200, 200X100, 200X200 - Vetro temperato



Codice	Tv	Portata	PZ
25052	23" - 42"	40 kg.	1

CASSAFORTE A MOBILE CON CHIAVE A DOPPIA MAPPA

Serratura con chiave a doppia mappa femmina a 7 leve resistente al grimaldello bulgaro - A serratura aperta la chiave non può essere estratta per una maggiore sicurezza per eliminare i tentativi di taglio



Codice	Mis. esterna	Mis. interna	Peso	PZ
39373	40x34x24,5 cm	38x28,5x22,5	50,5 kg - #	1
39374	58x50x70 cm	56x44,5x68 cm	180 kg - #	1

CASSAFORTE A MURO ELETTRONICA SERIE 853A MOTORIZZATA

Con codice elettronico ad incasso con serratura a combinazione - Con 4 catenacci girevoli Ø22 mm che impediscono alle lame di fare presa e quindi di essere tagliati - Apertura motorizzata - Sistema di apertura di emergenza sia tramite chiave che tramite l'alimentazione esterna a batteria - Necessita di 4 batterie AAA non incluse - Struttura in acciaio di color blu opaco, con uno spessore di 1,5 mm - La porta è in spessa 8 mm e con il suo taglio a laser - Dispone di 1 ripiano rimovibile



Codice	Mis. esterna	Mis. interna	Peso	PZ
39654	40x19,5x25 cm.	35,5x14,5x22,5	13 kg.	1
35620	40x25x19,5 cm.	35,5x22,5x14,5	13 kg.	1

CASSAFORTE A MURO ELETTRONICA SERIE 854A MOTORIZZATA

Con codice elettronico ad incasso con serratura a combinazione - Con 4 catenacci girevoli Ø22 mm che impediscono alle lame di fare presa e quindi di essere tagliati - Apertura motorizzata - Sistema di apertura di emergenza tramite l'alimentazione esterna a batteria - Necessita di 4 batterie AAA non incluse - Struttura in acciaio di color blu opaco, con uno spessore di 1,5 mm - La porta è in spessa 10 mm e con il suo taglio a laser - Dispone di 1 ripiano rimovibile



Codice	Mis. esterna	Mis. interna	Peso	PZ
35621	42x28x19,5 cm.	37,5x25,5x14,5	14.8 kg.	1

CASSAFORTE A MURO ELETTRONICA SERIE 855A MOTORIZZATA

Con codice elettronico ad incasso con serratura a combinazione - Con 4 catenacci girevoli Ø22 mm che impediscono alle lame di fare presa e quindi di essere tagliati - Apertura motorizzata - Sistema di apertura di emergenza tramite l'alimentazione esterna a batteria - Necessita di 4 batterie AAA non incluse - Struttura in acciaio di color blu opaco, con uno spessore di 1,5 mm - La porta è in spessa 8 mm e con il suo taglio a laser - Dispone di 1 ripiano rimovibile



Codice	Mis. esterna	Mis. interna	Peso	PZ
35622	49x32x19.5 cm.	44,5x29,5x14,5	18.6 kg.	1

SERRATURA PER CASSEFORTI - 2 CATENACCI MAURER

Serratura di ricambio per casseforti - Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche - Con 2 catenacci in acciaio trattato - Con 2 chiavi in dotazione



MAURER

Codice	Mod. cassaf.	Dim.	PZ
84125	83715	105x136x32	1
84126	83716-83717	105x136x32	1

SERRATURA PER CASSEFORTI - 4 CATENACCI MAURER

Serratura di ricambio per casseforti - Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche - Con 4 catenacci in acciaio trattato - Con 2 chiavi in dotazione



MAURER

Codice	Mod. cassaf.	Dim.	PZ
84127	83719	243x155x42	1

CONTENITORE CHIAVI CON COMBINAZIONE PER B&B MAURER

Combinazione a 4 cifre - Combinazione modificabile - Montaggio a parete



CE
MAURER

Codice	Dimensione	PZ
84531	95x65 mm.	12

CASSAFORTE DA SPIAGGIA CON COMBINAZIONE MAURER

Combinazione a 4 cifre - Combinazione modificabile



CE
MAURER

Codice	Dimensione	PZ
84530	235x147x58 mm.	12

LUCE PER CASSAFORTE 1.4383.0312 VIRO

Modulo di illuminazione interna per Casseforti e Armadi di Sicurezza n. 1.4383.0312 - Accensione e spegnimento automatico all'apertura e chiusura dello sportello - Batterie incluse



CE
Viro

Codice	PZ
33205	12

JACK DI EMERGENZA PER CASSAFORTE "SERIE 850" STARK

Stark jk850 cavetto alimentazione cassaforte - Jack emergenza per cassaforte digitale



Codice	PZ
34437	1

ARMADIO BLINDATO PORTAFUCILI 3/5 POSTI + TESORETTO "S1001T"

Struttura in acciaio, spessore 1,5 mm - Fori di ancoraggio Ø 9,5 mm come segue: nel modello S1001T 2 fori di fissaggio sullo schienale + 2 sul fondo - Sistema di chiusura: Armadio portafucili: Serratura con chiave a cilindro a 3 punti di chiusura dotata di 3 chiavi (modello Silca ZD25) - Tesoretto: Serratura con chiave tubolare - Tesoretto interno con serratura a chiave tubolare (porta documenti e munizioni) - Rastrelliera portafucili da 3 e/o 5 posti - Dichiarazione di conformità obbligatoria



Codice	Mis. esterne	Mis. interne	Peso	PZ
35528	22x18x148H cm.	21x13x127H	17 kg.	1

ARMADIO BLINDATO PORTAFUCILI 5 POSTI "S5001TE"

Struttura in acciaio speciale spessore 3 mm - Sostegni canna per fucile - Fornito con rastrelliera a 5 posti - Tesoretto interno a chiave - 4 catenacci in acciaio diam. 22 mm - Serratura con combinazione elettronica digitale e chiave di emergenza



Codice	Mis. esterne	Mis. interne	Peso	PZ
35619	31x21x148H cm.	29x13x130H	36 kg.	1

ARMADIO DI SICUREZZA A 2 ANTE CON CHIAVE DOPPIA MAPPA "AS195K"

Armadio di sicurezza con serratura a chiave doppia mappa - Corpo e battenti in acciaio spessore 3 mm - Piastra in acciaio manganese spessore 2 mm - Battente apribile a 180° mediante robusti cardini - Chiusura battente al corpo assicurata da chiavistelli cilindrici Ø20 mm azionati da maniglia e da profilo continuo con funzione antistrappo sul lato cardini - Dim. esterne 100x50x195H cm - Dim. interne 97,5x43x186,5 cm - 5 catenacci - 4 ripiani - Peso 240 kg - Capacità 790 litri



Codice	Mis. esterna	Mis. interna	PZ
39366	100x50x195 cm	97,5x43x186,5	# 1

CILINDRO DA INFILARE SAGOMATO "2306/CS" IBFM

Cilindro di sicurezza a 6 perni con protezione anti-trapano e anti-effrazione - Fornito con 1 chiave da cantiere, 5 chiavi padronali, 1 vite M5x70 e 1 tessera padronale - Adatto per essere inserito in porte blindate - La chiave rossa deve essere utilizzata solo durante l'installazione - Una volta inserita la chiave padronale su entrambi i lati del cilindro e aver fatto un giro completo di chiave, si attiva la chiave da cantiere



Codice	Misura	PZ
19012	(30+30) 60 mm.	5

CILINDRO EUROPEO OVALE "2402OL" IBFM

Cilindri ovali in ottone per serrature, completi di 3 chiavi - Adatti per l'inserimento in porte blindate - Disponibili in varie misure con sistema Key Alike



Codice	Misura	Finitura	PZ
19498	27+27 mm.	Ottone lucido	12

CILINDRO EUROPEO OVALE "2402CS" IBFM

Cilindri ovali in ottone per serrature, completi di 3 chiavi - Adatti per l'inserimento in porte blindate - Disponibili in varie misure con sistema Key Alike



Codice	Misura	Finitura	PZ
19499	27+27 mm.	Cromo satinato	12

CILINDRO PROFILO EUROPEO FRIZIONATO FACCHINETTI

Finitura nichel perla - Per serrature da infilare - 5 chiavi



Codice	Misura	Articolo	PZ
39523	30,5+30,5 mm.	FF SY37	5
39524	30,5+34,5 mm.	FF SY37	5
39839	34,5+34,5 mm.	FF SY37	5
39875	30,5+40,5 mm.	FF SY37	5
39876	40,5+40,5 mm.	FF SY37	5
39714	30,5+60,5 mm.	FF SY37	5

CILINDRO PROFILO EUROPEO FACCHINETTI

Finitura nichel perla - Per serrature da infilare - 5 chiavi



Codice	Misura	Articolo	PZ
39615	40,5+60,5 mm.	FF SY37	5
39616	30,5+60,5 mm.	FF SY37	5
39617	40,5+50,5 mm.	FF SY37	5
39618	30,5+40,5 mm.	FF SY37	5
39728	40,5+40,5 mm.	FF SY37	5

SERRATURA A CILINDRO PER LEGNO "151" IBFM

Serratura a cilindro per piccole aperture e vani tecnici, adatta per essere avvitata su superfici metalliche grazie al dado in ottone incluso - Con il prodotto sono incluse 2 chiavi - È possibile acquistare anche separatamente chiavi grezze per realizzare copie dell'originale



Codice	Misura	Ø	PZ
19033	15 mm.	16x13 mm.	12

CHIUSURA LUCCHETTABILE PER ARMADIETTI "153" IBFM

Serratura per mobili, piccole aperture e ante, adatta per essere avvitata su superfici metalliche e in legno - Disponibile con altre leve su richiesta, per una maggiore sicurezza può essere chiusa con un lucchetto, non incluso



Codice	Misura	Ø	PZ
27010	20 mm.	18,5x16,5 mm.	12

SERRATURA A CREMAGLIERA PER CRISTALLI "I 55" IBFM

Serratura a cremagliera per ante scorrevoli - L'asta dentata viene fissata sul lunotto, il cilindro della serratura viene poi inserito sulla cremagliera bloccando le due ante - Particolarmente adatta per piccole vetrine ed espositori di negozi



Codice	Cremagliera	PZ
19007	114 mm.	10

SERRATURA ELETTRICA DA APPLICARE ANTRACITE "FF 2441" FACCHINETTI

Cilindro esterno regolabile 35-90 mm. - Senza accessori - Verniciata antracite - Bobina singola 12V-15W - Versione cilindro e pulsante interno - Funzione fermo a giorno - Doppio cilindro: interno a 3 pistoncini ed esterno a 5 pistoncini (2 antimanipolazione) - Scrocco autobloccante - Fornita con 3 chiavi - Finitura antracite



Codice	Misura	Verso	Finitura	PZ
39505	50/70	DX	Antracite	6
39481	50/70	SX	Antracite	6

SERRATURA ELETTRICA DA APPLICARE ANTRACITE "FF 2443" FACCHINETTI

Cilindro esterno regolabile 35-90 mm. - Senza accessori - Verniciata antracite - Bobina singola 12V-15W - Versione pulsante interno - Cilindro: esterno a 5 pistoncini (2 antimanipolazione) - Scrocco autobloccante - Fornita con 3 chiavi - Finitura antracite



Codice	Misura	Verso	Finitura	PZ
39867	50/70	DX	Antracite	6
39482	50/70	SX	Antracite	6

SERRATURA ELETTRICA DA APPLICARE ANTRACITE "FF 2446" FACCHINETTI

Cilindro esterno fisso 50 mm. - Completa accessori - Verniciata antracite - Bobina singola 12V-15W - Versione cilindro e pulsante interno - Funzione fermo a giorno - Doppio cilindro: interno a 3 pistoncini ed esterno a 5 pistoncini (2 antimanipolazione) - Scrocco autobloccante - Fornita con 3 chiavi



Codice	Misura	Verso	Finitura	PZ
39525	50/70	DX	Antracite	6

SERRATURA ELETTRICA DA APPLICARE "FF 2448" FACCHINETTI

Cilindro esterno fisso 50 mm. - Completa accessori - Zincata (39614) o verniciata antracite (39870) - Bobina singola 12V-15W - Versione pulsante interno - Cilindro: esterno a 5 pistoncini (2 antimanipolazione) - Scrocco autobloccante - Fornita con 3 chiavi



Codice	Misura	Verso	Finitura	PZ
39870	50/70	DX	Antracite	6

SERRATURA ELETTRICA DA APPLICARE "FF 2449" FACCHINETTI

Cilindro esterno fisso 50 mm. - Completa accessori - Zincata o verniciata antracite - Bobina singola 12V-15W - Versione cilindro interno - Doppio cilindro: interno a 3 pistoncini ed esterno a 5 pistoncini (2 antimanipolazione) - Scrocco autobloccante - Fornita con 3 chiavi



Codice	Misura	Verso	Finitura	PZ
39607	50/70	DX	Antracite	6
39608	50/70	SX	Antracite	6

SERRATURA DA APPLICARE TRIPLICE "TECO T1400"

Serratura tripla senza mezzo giro con chiave interna - Leva Alto/Basso - Entrata chiave lato interno - Corsa chiavistello 40 mm - Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E. - Completa di aste



Codice	Verso	Apertura	PZ
35671	DX	Chiave	1
35644	SX	Chiave	1

SERRATURA DA APPLICARE TRIPLICE "TECO T1410"

Serratura tripla senza mezzo giro con chiave interna - Scrocco - Leva Alto/Basso - Entrata chiave lato interno - Corsa chiavistello 40 mm - Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E. - Completa di aste



Codice	Verso	Apertura	PZ
35672	DX	Chiave	1

SERRATURA DA APPLICARE TRIPLICE "TECO T1450"

Serratura tripla senza mezzo giro con pomolo interno - Leva Alto/Basso - Corsa chiavistello 40 mm - Entrata chiave 60 mm - Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E. - Completa di aste



Codice	Verso	Apertura	PZ
35673	DX	Pomolo	1
35645	SX	Pomolo	1

SERRATURA DA APPLICARE TRIPLICE "TECO T1460"

Serratura triplike con mezzo giro con pomolo doppio cilindro - Leva Alto/Basso - Leva Alto/Basso - Corsa chiavistello 40 mm - Entrata chiave 60 mm - Cilindro a chiave a piatta reversibile C.E. - Completa di aste



Codice	Verso	Apertura	PZ
35674	DX	Pomolo	1

SERRATURA PORTONCINO "187" BONAITI

Serratura bronzata orizzontale con scrocco e catenaccio - La serratura è fornita in scatoletta di cartone da 2 pz. con 1 contropiasta, 2 mostrine "CHIAVE" e 2 chiavi



Codice	Misura	Verso	PZ
35642	70 mm.	DX	2
35643	70 mm.	SX	2

SERRATURA PER PORTONCINO "P27" FACCHINETTI

Doppio cilindro: cilindro interno fisso a 3 pistoncini e cilindro esterno a 5 pistoncini (2 antimanipolazione) - Scrocco e catenaccio a 2 mandate - Cilindro esterno fisso con sporgenza 50 mm - Zinacate - Completa di 3 chiavi in ottone nichelato, bocchetta e borchia - 2 mandate



Codice	Misura	Cilindro	Verso	PZ
39837	60 mm	Fisso	SX	12
39838	70 mm	Fisso	SX	12
39906	60 mm	Fisso	DX	12
39907	70 mm	Fisso	DX	12

SERRATURA PER PORTONCINO "P37" FACCHINETTI

Doppio cilindro: cilindro interno fisso a 3 pistoncini e cilindro esterno a 5 pistoncini (2 antimanipolazione) - Scrocco e catenaccio a 3 mandate - Cilindro esterno fisso con sporgenza 50 mm - Zinacate - Completa di 3 chiavi in ottone nichelato, bocchetta e borchia - 3 mandate



Codice	Misura	Cilindro	Verso	PZ
39609	60 mm.	Fisso	DX	24

SERRATURA PER PORTONCINO P38 FACCHINETTI

Doppio cilindro: cilindro interno fisso a 3 pistoncini e cilindro esterno a 5 pistoncini (2 antimanipolazione) - Quadro maniglia 8 mm - Zinacate - Fornita in scatola singola completa di 3 chiavi in ottone nichelato, bocchetta, borchia e viti di fissaggio - 3 mandate



Codice	Misura	Cilindro	Verso	PZ
39869	70 mm.	Esterno fisso	SX	1

SERRATURA PER SERRANDA CENTRALE "F100" FACCHINETTI

Catenacci piani - Perni smontati - 1 mandata - Movimento ad ingranaggi - Cilindro tondo con Ø25 mm - Sporgenza cilindro 7 mm - Apertura interna ed esterna con la stessa chiave - Sporgenza catenacci 45 mm corsa 23 mm - Zinacata - Fornita completa di 3 chiavi



Codice	Articolo	Misura	PZ
39865	F100	155x15x58H	25

SERRATURA PER PORTE BASCULANTI "F13" FACCHINETTI

Chiusura superiore con cilindro tondo - Cilindro tondo Ø25 mm a 3 pistoncini (1 antimanipolazione) - Sporgenza del cilindro 5,5 mm - Apertura esterna con chiave, interna con leva di sbloccaggio - Sporgenza del catenaccio 24 mm - Corsa 24 mm - Zinacata - Fornita completa di 3 chiavi in ottone nichelato



Codice	Quadro	Interasse	PZ
39506	8 mm.	67 mm.	25

LUCCHETTO SERRANDA CORAZZATO "FF39120" FACCHINETTI

Monoblocco in acciaio - 3 chiavi



Codice	Misura	PZ
39866	84 mm.	25

LUCCHETTI LATERALI PER SERRANDA "ARMBLOCK M1" BLINDINO

Coppia lucchetti laterali, zincati - 1 punto di chiusura - Il sistema è compreso di cilindro europeo - In KA: con una chiave si aprono tutti e due i lucchetti - Semplice da montare - Made in Italy



Codice	Misura	CP
35591	155x48x51H cm.	1

LUCCHETTI A FASCE LATERALI PER SERRANDA "ARMABLOCK M2" BLINDINO

Coppia lucchetti a fasce verticali laterali con serratura a cilindro europeo - 2 punti di chiusura - Sistema di sicurezza per serrande avvolgibili a fasce verticali per negozi, garage, box auto, uffici e case - Made in Italy



Codice	Misura	Spessore	CP
35592	90x700H mm.	38 mm.	1

CHIAVE GREZZA PER LUCCHETTI YALE

Chiave in ottone nichelato - Per lucchetti in ottone



Codice	Profilo	Misura	PZ
35656	Paracentrico	30	1
35657	Paracentrico	40	1
35658	Paracentrico	50-60	1

CHIAVE GREZZA TUBOLARE PER CASSETTE DI SICUREZZA MAURER

Per cassette Maurer cod. 93567-93568-95327-95328 -93632-93633-84205



Codice	PZ
73980	50

CHIAVE GREZZA PER CILINDRO EUROPEO TECO

Chiave punzonata per cilindro europeo Teco



Codice	PZ
35675	1

CHIAVE GREZZA PUNZONATA SILCA (7° GRUPPO)

Chiavi per duplicatrice Silca Matrix



Codice	Referenza	Marca	PZ
30377	TN57	Titan	25

CHIAVE GREZZA PIATTA "FF41" FACCHINETTI

Per cifratura a 5 pistoncini di: cilindri a profilo europeo - EN 1303 - grado 3 - Indicazione profilo: 04



Codice	Referenza	Articolo	PZ
39429	FF41	410761412001	1

CHIAVE GREZZA PUNZONATA "FF41" FACCHINETTI

Per cilindri a profilo europeo - Collo lungo



Codice	Referenza	Articolo	PZ
39527	FF41	4129141121	1

CHIAVE GREZZA PER CILINDRO IBFM

Chiavi grezze per cilindri e lucchetti



Codice	Referenza	Marca	PZ
19496	CS7	Cisa	12

CHIAVE GREZZA PER CILINDRO EUROPEO IBFM

Chiavi grezze per cilindri europei 2402



Codice	Referenza	Marca	PZ
19497	2402	IBFM	12

GUSCIO PER CHIAVE AUTO "FT013-3BT" KEYLINE

Guscio x chiave auto di ultima generazione - Chiave a scatto 3P (panic)



Codice	Marca	Profilo	PZ
35623	Fiat	FT013-3BT	1

GUSCIO PER CHIAVE AUTO "MB009C-3BT" KEYLINE


Guscio x chiave auto di ultima generazione - Chiave a scatto 3P (bagagliaio)



Codice	Marca	Profilo	PZ
35624	Smart	MB009C-3BT	1

CHIAVE GREZZA UNIVERSALE IN ACCIAIO KEYLINE

Chiavi piatte universali per serrature a cilindro



Codice	Referenza	Spina	PZ
36098	UN4D UL052	4 grandi	100
36099	UN5D UL050	5 grandi	100
36100	UN5PD UL058	5 piccole	100

LETTORE PROFILI "LUMI" SILCA AVH5000 (ABBONAMENTO AVE0119)

Silca Profile Reader è lo strumento che aiuta a velocizzare il processo di duplicazione delle chiavi risolvendo il problema più grande di chi duplica le chiavi: identificare la corretta chiave Silca da utilizzare



Codice	Modello	PZ
35610	AVH5000	1

DUPLICATRICE TRANSPONDER "SMART AERIAL PLUS" SILCA

Semplifica e velocizza il processo di clonazione delle chiavi - Alimentazione: connessione di rete a 5 Volt tramite porta USB - Batteria integrata a 3,7 Volt - Connessione: Wi-Fi - Bluetooth - Dimensioni: LxLxP: 210x48x30 mm - Peso netto: 120 g



Codice	PZ
39619	1

RADIOCOMANDO APRICANCELLO "WHY EVO MINI NOA" SICE

Radiocomando ad autoapprendimento quadricanale - Configurazione/duplicazione semplice e intuitiva, UNIVERSALE, compatibile con la maggior parte dei telecomandi in commercio - Rolling code universale e codici fissi sullo stesso telecomando - Multifrequenza 433/858 Mhz



Codice	Modello	Tasti	Colore	PZ
33999	Why Evo Mini Noa	2+2	Nero/Verde	1
34000	Why Evo Mini Noa	2+2	Nero/Rame	1

PROGRAMMATORE PER RADIOCOMANDO "WHY BRAIN" SICE

Programmatore per radiocomandi Why Evo Noa



Codice	PZ
33996	1

CREMA LUCIDANTE PER VERNICE AUTO "RIMUOVI GRAFFI" AREXONS

Rimuovi graffi, grazie alla sua specifica formulazione e all'utilizzo di speciali microparticelle, consente di rimuovere i graffi superficiali e di attenuare i graffi profondi su tutte le superfici verniciate dell'auto senza alcun rischio di graffiare la carrozzeria - Ideale per la rimozione dei residui di vernice e gomma causati da urti e sfregamenti con altre superfici - Contiene agenti lucidanti che ridonano la lucentezza originale alla vernice



Codice	Contenuto	PZ
47549	150 ml.	12

DETERGENTE AUTO "MOTORI" MAURER PLUS

Rapida rimozione di residui di olio e grasso



Codice	Contenuto	PZ
83466	750 ml.	12

DEODORANTE PER AUTO "ARBRE MAGIQUE"


Profumazione dolce e tropicale - Durata fino a 7 settimane
- Made in Italy



Codice	Profumazione	BL
46850	Autonouva	24

DEODORANTE PER AUTO "ARBRE MAGIQUE POP"

Nuovo profumatore solido di ARBRE MAGIQUE innovativo e sofisticato, adatto a tutte le auto - La semplicità di utilizzo di POP è garantita dalla modalità di erogazione e da una clip che permette di agganciarlo a qualsiasi cruscotto - POP profuma la tua auto per una durata di oltre 30 giorni



Codice	Profumazione	PZ
23980	Blue velvet	12
24049	Exotic	12
24050	Fresh musk	12
24053	Ice pine	12
24635	Lavanda	12
24646	Ocean	12
25960	Vanilla	12

TANICA IN PVC PER CARBURANTE CON BOCCAGLIO ERMETICO MAURER

Tanica carburante con boccaglio ermetico con ghiera



Codice	Capacità	PZ
84275	5 lt.	250
84276	10 lt.	128
84277	20 lt.	60

TAPPO PER TANICA CARBURANTE ROSSA (84275-84276-84277) MAURER

Tappo per tanica rossa per carburanti cod. 84275-84276-84277



Codice	Ricambio	PZ
86464	Tappo	1

BOCCAGLIO PER TANICA CARBURANTE ROSSA (84275-84276-84277) MAURER

Boccaglio per tanica carburante rossa



Codice	Ricambio	Tanica	PZ
86467	Boccaglio	84275-84276	1
86468	Boccaglio	84277	1

TANICA CARBURANTE DOPPIO USO 3 LT+6 LT MAURER

Tanica doppio uso 3+6 Lt - In plastica HDPE - Approvato UN
- Fornita di imbuto



Codice	Capacità	PZ
84278	3+6 lt.	96

TAPPO PER TANICA CARBURANTE DOPPIO USO (84278) MAURER

Tappo per tanica doppio uso 3+6 Lt



Codice	Ricambio	PZ
86469	Tappo	10

BOCCAGLIO PER TANICA CARBURANTE DOPPIO USO (84278) MAURER

Boccaglio per tanica doppio uso 3+6 Lt



Codice	Ricambio	PZ
86470	Boccaglio	10

OLIO PER MOTORE AUTO "TOTAL SUPER 15W-40"

Lubrificante multigrado a base minerale di ultima concezione - Per motori di auto a benzina, diesel, turbodiesel e multivalvole



Codice	Contenuto	PZ
28879	1 lt.	1

OLIO PER MOTORE AUTO "TOTAL SYNTHETIC 5W-30"

Per tutti i motori benzina e diesel dell'ultima generazione - E' adatto anche per la gran parte dei motori che accettano un olio SAE 5W30 - E' particolarmente raccomandato per i motori turbo-compressi, multi valvole e ad iniezione diretta - Può essere utilizzato nelle più severe condizioni di esercizio (autostrada, circolazione urbana intensa) ed in tutte le stagioni



Codice	Contenuto	PZ
20404	1 lt.	12

ADDITIVO LIQUIDO "ADBLUE" AREXONS

Per i motori di ultima generazione dotati di catalizzatore SCR, nel pratico flacone monodose che ti permette di avere il giusto dosaggio senza nessuno spreco di prodotto - Specifico per ridurre ed eliminare le incrostazioni attorno all'iniettore - Migliora la nebulizzazione e l'efficienza del trattamento dei gas di scarico - Assicura il corretto funzionamento della pompa e degli iniettori - Mantiene il sistema SCR pulito ed efficiente - Stabilizza la cristallizzazione dell'urea



Codice	Contenuto	PZ
46348	50 ml.	12

LIQUIDO PER RADIATORE BLU -10

Anticongelante, antiebollizione, anticorrosivo, antischiuma, anticalcare ed anticavitazionale - Efficace da -10°C a +102°C, per motori benzina e diesel - Pronto all'uso



Codice	Contenuto	PZ
21858	1 lt.	12

LIQUIDO PER RADIATORE ROSSO -10


Anticongelante, antiebollizione, anticorrosivo, antischiuma, anticalcare ed anticavitazionale - Efficace da -10°C a +102°C, per radiatori in lega di alluminio per motori benzina e diesel - Pronto all'uso



Codice	Contenuto	PZ
21289	1 lt.	12

BATTERIA PER AUTO URSUS

Batteria per auto a 12 volt di ultima generazione - Senza manutenzione - Grazie alle piastre e alle griglie espanse in Pb/Ca imbustate con materiale termoplastico, garantiscono delle prestazioni superiori alle batterie tradizionali



Codice	Ampere/Spunto	L. x P. x H.	Polo	PZ
21291	80Ah/670A	275x175x190	DX	1
18365	95Ah/790A	313x175x190	DX	1

BATTERIA PER AUTO "URSUS" START&STOP

Batterie auto 12V con tecnologia EFB (Enhanced Flooded Battery) per veicoli con sistema Start&Stop (Micro Ibrido), che hanno fino al doppio di cicli in più rispetto ad una batteria tradizionale - Non hanno fuoriuscita di liquido e possono essere installate con un'inclinazione massima di 55° - Adatte per alte temperature e possono essere installate nel vano motore - Possono essere montate anche nei veicoli tradizionali per ottenere una maggiore durata



Codice	Ampere/Spunto	L. x P. x H.	PZ
22543	72Ah/720A	274x175x190	1

PINZE PER CAVI BATTERIA AUTO

Coppia pinze per cavi batteria auto



CE

Codice	Ah	BL
21502	40 Ah	1
22059	90 Ah	1
22376	120 Ah	1

CALZE DA NEVE PER AUTO OMOLOGATE MAURER

Montaggio rapido e facile - Adatte per auto non catenabili - Adatte per sistemi ABS/ESP - Lavabili in lavatrice - Adatte sia per pneumatici invernali che estivi - Dotazione: 2 calze, 1 paio di guanti, istruzioni - L'omologazione EN 16662-2 equipara le calze da neve alle catene - Scarica la tabella delle misure



MAURER

Codice	Taglia	CF
85239	XS	10
85240	S	10
85241	M	10
85242	L	10
85243	XL	10
85244	XXL	10

LUCCHETTO PER CICLI A COMBINAZIONE 4 CIFRE MAURER (EX 80231)

Cavo in acciaio ricoperto in PVC - Chiusura combinata a 4 cifre - Conf. in busta



MAURER

Codice	Ø	Misura	PZ
84523	8 mm.	55 cm.	6

LUCCHETTO PER CICLI A COMBINAZIONE 5 CIFRE MAURER

Cavo in acciaio ricoperto in PVC - Esecuzione cromata - Chiusura combinata a 5 cifre - Include staffa di montaggio - Conf. in busta



MAURER

Codice	Ø	Misura	PZ
84529	12 mm.	120 cm.	6

LUCCHETTO PER CICLI CON CATENA 80CM MAURER (EX 80233)

Per cicli - Catena in acciaio rivestita con guaina in PVC trasparente - 2 chiavi fresate - Conf. in busta



MAURER

Codice	Ø	Misura	PZ
84501	3,5 mm.	80 cm.	12

LUCCHETTO PER CICLI CON CATENA Ø6MM -90CM MAURER

Per cicli - Catena in acciaio rivestita con guaina in PVC - 2 chiavi fresate - Conf. in busta



MAURER

Codice	Ø	Misura	PZ
84512	6 mm.	90 cm.	6

LUCCHETTO PER CICLI A SCATTO 80CM MAURER

Testa gialla - Cavo in acciaio ricoperto in PVC - 2 chiavi fresate - Conf. in busta



MAURER

Codice	Ø	Misura	PZ
84481	10 mm.	80 cm.	20
84482	12 mm.	80 cm.	12
84483	15 mm.	80 cm.	12

LUCCHETTO PER CICLI A SCATTO 80CM 15MM MAURER

Cavo in acciaio ricoperto in tessuto - 2 chiavi fresate - Conf. in busta



MAURER

Codice	Ø	Misura	PZ
84487	15 mm.	80 cm.	12

LUCCHETTO PER MOTOCICLI BLINDATO Ø22MM-120CM MAURER (EX 84205)

Per cicli e motocicli - Chiusura a cilindro - 2 chiavi tubolari a pompa



MAURER

Codice	Ø	Misura	PZ
84500	22 mm.	120 cm.	6

LUCCHETTO PER MOTOCICLI BLINDATO Ø18MM-100CM MAURER (EX 93631)

Per cicli e motocicli - Chiusura a cilindro - 2 chiavi punzonate



MAURER

Codice	Ø	Misura	PZ
84489	18 mm.	100 cm.	12

CHIAVE GREZZA PER LUCCHETTI CICLI MAURER

Chiavi grezze per lucchetti per cicli e motocicli



MAURER

Codice	Per cod.	Per cod.	PZ
52167	84080-84083		50
52170	93630		50
52171	93632-93633		50
84533	84481-482-483	84487-84489	50
84534	84501-84512		50

SPECCHIETTI RETROVISORI PER BICI 2 PZ.

Con catarifrangente - Cinturino regolabile per fissaggio al manubrio



CE

Codice	Verso	PZ
18362	DX-SX	6

MANOPOLE PER BICI IN SPUGNA

Coppia manopole in spugna - Ergonomici in tutte le condizioni - Montano su manubrio del diametro 22 mm - Antivibrazione



Codice	Lunghezza	Ø interno	PZ
18363	128 mm.	22 mm.	12

PATTINI FRENO A "CANTILEVER" PER CICLI

Fissaggio a perno, per tutte le bici a freni cantilever



CE

Codice	Lunghezza	CF
18367	60 mm.	12

FILO FRENO PER CICLI

Filo per freno con testa a sfera - Diametro Ø 1,6 mm.



Codice	Lunghezza	Tipo	PZ
18366	210 cm.	Anteriore	12

COPERTONE PER BICI MTB NERO

Copertone MTB - Colore nero - Adattabile a cicli Mountain Bike - Con misura sopraindicata



CE

Codice	Modello	PZ
25642	20"x1,75	1

CAMERA D'ARIA PER CICLI "BIMBO 14" VALVOLA ITALIA

Camera con valvola Italia - Adattabile a cicli per bambini 14x1,50-1,75 - 40/47-254



CE

Codice	Modello	Valvola	PZ
25690	Bimbo 14"	Italia	1

MANICO IN LEGNO PER PICCOZZINO PER CARPENTIERE

Manico in legno



ARIEX

Codice	Peso piccozzino	PZ
41096	300 gr.	1
41098	500 gr.	1

MAZZETTA PER MURATORE MANICO LEGNO

Manico in legno



ARIEX

Codice	Peso	PZ
47045	2000 gr.	6

VASCA PER MACERIE IN PVC MAURER

In PVC rinforzata - 2 manici



MAURER

Codice	Misura	Capacità	PZ
87537	40x40x33 cm.	40 lt.	1

PROFILO IN ALLUMINIO "PIATTO" ARGENTO SATINATO

Profilo in alluminio anodizzato argento - Trattati contro la corrosione mediante ossidazione anodica e colorati mediante successivo bagno di colore anodico, sono inattaccabili dagli agenti atmosferici anche se impiegati all'esterno, sono resistenti a graffi, colpi, ecc.



AC ARCANSA'S

Codice	BxS	Lunghezza	PZ
10174	15x2 mm.	2 mt.	10

PROFILO IN ALLUMINIO "PIATTO" BIANCO

Ottenuti per estrusione e successiva verniciatura a polveri epossidiche elettrostatiche invrudite a forno, sono precedentemente trattati con uno speciale procedimento di sgrassaggio e preverniciatura per conferire resistenza e massima adesione alla successiva verniciatura - Spessore minimo di 80 micron e una brillantezza di 100 gloss



Codice	BxS	Lunghezza	PZ
10167	15x2 mm.	2 mt.	1
10168	20x2 mm.	2 mt.	1
10169	25x2 mm.	2 mt.	1
10170	30x2 mm.	2 mt.	1

PROFILO IN ALLUMINIO CROMATO "ANGOLARE L"

Profilo in alluminio cromato - Il particolare trattamento della superficie unitamente ad uno speciale bagno anodico, conferiscono ai profili in alluminio brillantato uno splendido aspetto lucido brillante, che li rende simili all'acciaio - Resistente alla corrosione da salsedine



Codice	BxHxS	Lunghezza	PZ
10173	15x10x1 mm.	2 mt.	5

PROFILO IN ALLUMINIO CROMATO "CANALINO U"

Profilo in alluminio cromato - Il particolare trattamento della superficie unitamente ad uno speciale bagno anodico, conferiscono ai profili in alluminio brillantato uno splendido aspetto lucido brillante, che li rende simili all'acciaio - Resistente alla corrosione da salsedine



Codice	BxHxS	Lunghezza	PZ
10175	10x15x1 mm.	2 mt.	5

PROFILO PVC BIANCO "ANGOLARE"

Profilo ottenuto per estrusione plastica - Il profilo in PVC viene colorato in massa e non cambiano colore se graffiati - Buona resistenza meccanica e ai raggi UV - Riciclabile nella plastica



Codice	BxHxS	Lunghezza	PZ
23397	20x10x1 mm.	1 mt.	5
29656	25x25x1 mm.	1 mt.	5
23367	40x10x1 mm.	1 mt.	10
24784	15x15x1 mm.	2 mt.	5
24752	20x20x1 mm.	2 mt.	5
24753	25x25x1 mm.	2 mt.	5
24755	40x40x1,5 mm.	2 mt.	5
24756	40x10x1,5 mm.	2 mt.	5

PROFILO PVC NERO "ANGOLARE"

Profilo ottenuto per estrusione plastica - Il profilo in PVC viene colorato in massa e non cambiano colore se graffiati - Buona resistenza meccanica e ai raggi UV - Riciclabile nella plastica



Codice	BxHxS	Lunghezza	PZ
19117	20x20x1 mm.	2 mt.	1

PROFILO A SCATTO A "U" PER CARTONGESSO

Lamiera zincata - Impiego interno



Codice	Dimensioni	Lunghezza	PZ
46248	40x28x40 mm	300 cm	8

GANCIO CON MOLLA PER CARTONGESSO

Gancio con molla per profili a U scatto per la sospensione di controsoffitti utilizzabile con pendino - Corpo in acciaio zincato - Norma di riferimento EN 13964 - Portata massima 25 kg - Conf. 100



Codice	Spessore	PZ
40170	1,2 mm.	100

VENTOSA BATTENTE PER PIASTRELLE "BATTLE" MONTOLIT

Ventosa battente per piastrelle e lastre in ceramica, gres porcellanato, granito, marmo e vetro - Alimentata con batterie agli ioni di litio - Compatta e leggera e permette il posizionamento tramite ventosa e la successiva vibrazione per eliminare eventuali bolle d'aria - L'intensità della vibrazione è regolabile da 5.000 a 18.000 vibrazioni/minuto tramite un potenziometro posto in prossimità dell'impugnatura - Peso: 950 gr.



Codice	Batteria	Potenza	PZ
47036	8,4V-2,6Ah	75 watt	1

MISCELATORE A BATTERIA LITIO 20V "CMS 20" YAMATO MYX (CORPO MACCHINA)

Voltaggio: 20V - Velocità: 0-650 rpm - Attacco elica: M14 - Elica: 120x600 mm - Durata batteria: 15 minuti (4ah) - Peso senza batteria: 3,6 kg



Codice	Tensione	PZ
84538	20 Volt	1

SCALA TELESCOPICA ALLUMINIO "PEPPINA" GIERRE

Articolazione brevettata in acciaio - Sistema di sicurezza apertura/chiusura semi automatico - Montanti in alluminio rinforzati 60x22 mm - Piolo fissato in 3 punti di saldatura 30x30 mm - Gancio laterale in acciaio per regolare agevolmente l'altezza - Versione nero con manopola articolazione arancione - D.LGS 81/08 - 150 kg - Made in Italy



Codice	Gradini	/ - \ - ///	Peso	PZ
20434	4+4	115-193-378	11,65 kg.	1
29512	5+5	141-219-482	14,05 kg.	1
23793	6+6	167-297-586	18,10 kg.	1

SCALA TELESCOPICA ALLUMINIO "PEPPINA" MAURER

In alluminio, può essere usata in tre configurazioni: come scala a portafoglio / doppia, oppure zoppa (quando c'è un dislivello) oppure tutta estesa (configurazione singola) con l'aggiunta di barra stabilizzatrice in conformità con la norma EN131-4 - COMPLETAMENTE MADE IN ITALY - E' dotata di un'articolazione in acciaio brevettata, con nervature e spessori maggiorati - Sistema di sicurezza di apertura-chiusura semi-automatico - Piedini antiscivolo, in materiale bi-componente - Portata 150 kg



Codice	Gradini	/ - \ - ///	Peso	PZ
81374	6+6	167-297-586	18,1 kg.	1

PIEDINO PER SCALA DOMESTICA FACAL

Piedini per scale domestiche "Positiv" Maurer cod. 82807 -82808-82809-82810-82811-82812 - "Regard" Maurer cod. 82834-82835-82837



Codice	Modello	Posizione	PZ
71587	3/7 gradini	Anteriore	1
71588	8 gradini	Anteriore	1
71589	3/8 gradini	Posteriore	1

SGABELLO IN ALLUMINIO "MAST"

Montanti in alluminio - Ampi gradini con supporto di sicurezza ad arco alto - Portata max 150 kg. - EN 131 EU



Codice	Gradini	Altezza	Peso	PZ
23801	3	0,73 mt.	5,5 kg.	1

SGABELLO IN ALLUMINIO "SLIM STEP ALU 2" MAURER

In alluminio - Con corrimano superiore - Scala/sgabello molto leggera e sottile da chiusa (5,5 cm.) e quindi facile da riporre - Portata 150 kg. - Dimensione piattaforma 200x300 mm. - Dimensione gradino: 100x300 mm. - Dimensione del tubo: 20x1,2 mm. - Dimensione aperto 41x49x83 cm - EN 14183



Codice	Gradini	PZ
84265	2	1

SGABELLO IN ALLUMINIO "SLIM STEP ALU 3" MAURER

In alluminio - Con corrimano superiore - Scala/sgabello molto leggera e sottile da chiusa (5,5 cm.) e quindi facile da riporre - Portata 150 kg. - Dimensione piattaforma 200x305 mm. - Dimensione aperto 40,8x63,8x104,5 cm - EN 14183



Codice	Gradini	PZ
84264	3	1

CARRELLO "ERMES L" MAURER

Piano d'appoggio 35x18 cm. - Telaio tubolare in acciaio verniciato 25 mm - Ruote pneumatiche 260x85 mm. - Utilizzabile per casse, sacchi e fusti - Peso 11 kg.



Codice	Misura	Portata	PZ
83955	55x42,5x113H	200 kg.	1

CARRELLO PEDANA PLASTICA CON 4 RUOTE

Carrello da lavoro, con supporto ruote in acciaio per garantire una portata fino a 300kg - Può essere trainato a corda e ha sui quattro lati un sistema di aggancio per espandere in tutte le direzioni la piattaforma di carico - Per riporlo basta sfilare le ruote e riporle negli appositi incavi ricavati sotto il piano



Codice	Misura	Portata	PZ
21417	48x29x12,5 cm.	300 kg.	10

CARRIOLA ZINCATA SMONTATA MAURER

Vasca in lamiera 70 lt. zincata - Telaio verniciato - Ruota pneumatica - Fornita smontata



Codice	Capacità	PZ
84532	70 lt.	50

CORDA IN JUTA

In fibra naturale di juta - Bassa resistenza alla rottura - Utilizzata per decorazioni, arredamenti, tiragraffi, passamaneria e oggetti in corda - Impiegata anche nell'edilizia e nella legatura



Codice	Misura	Resa metrica	Peso	KG
10092	Ø6 mm.	25 g/mt	5 kg.	1
10093	Ø8 mm.	45 g/mt	9 kg.	1
10094	Ø10 mm.	70 g/mt	14 kg.	1
10095	Ø12 mm.	100 g/mt	20 kg.	1

CACCIAVITI IN SERIE ISOLANTI 1000 V "1273MQ/D6" BETA

Serie di 6 giravite (art. 1274MQ, 1272MQ) - 3 CR: 0x60 - 1x80-2x100 mm - 3 TG: 3x100-4x100-5,5x125 mm



Codice	Serie	SR
66527	6 pz.	3

CACCIAVITI IN SERIE 8 PZ INSERTO ESAGONALE "1265" BETA

Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio - La finitura fosfatata anti-ossidazione della punta - Manico con texture ispirato al battistrada dei pneumatici Racing - Assortimento: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm



Codice	Serie	SR
66530	8 pz.	1

CHIAVE UNIVERSALE MULTIFUNZIONE A CRICCHETTO MAURER

3 chiavi multifunzione: 1 CRV bussola 7÷19 mm - 1 giunto - 1 cricchetto lunghezza 17 cm



Codice	Misure	PZ
84138	7÷19 mm.	60

BUSSOLA PORTAINSERI "895/5" BETA

Portainseri a bussola con attacco quadro femmina 1/2" bocca esagonale 1/4" - Norme DIN 7427



Codice	Esagono	Quadro	L x Ø	PZ
66528	1/4"	1/2"	38x22 mm.	5

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI MASCHIO "920XZN" BETA

Chiavi a bussola maschio per viti con impronta XZN®, con attacco quadro femmina 1/2" cromate - Inseri bruniti



Codice	Misura	Ø	Lunghezz	PZ
68791	M14L	23 mm.	100 mm.	1

BUSSOLE IN SERIE 23 PZ. MAURER PLUS

Acciaio cromo vanadio satinato - Valigetta plastica - Contiene: 16 bussole da 1/2", 7 accessori - Cf. in valigetta ABS



Codice	Attacco	SR
84315	1/2"	5

BUSSOLE IN SERIE 40 PZ. MAURER PLUS

Acciaio cromo vanadio satinato - Valigetta plastica -
 Contiene: 13 bussole da 1/4", 20 inserti da 1/4", 6 accessori
 - Cf. in valigetta ABS



Codice	Attacco	SR
84317	1/4"	12

INSERTI IN SERIE "861/C61" BETA

Serie di 60 inserti con portainseri magnetico, in astuccio tascabile - Attacco esagonale 1/4" - Per avvitatori manuali, elettrici e pneumatici - Bits LP: 3(x2)-4(x2)-4,5(x2)-5(x2)-5,5(x2)-6(x2)-8(x2)mm - Bits PH: PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2) - Bits PZ: PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2) - Bits PE: 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8mm - Bits TX: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 - Portainseri



Codice	Serie	PZ
24953	60 pz.	12

VALIGETTA ASSORTIMENTO UTENSILI 85 PZ. MAURER PLUS

Acciaio cromo vanadio satinato - Set composto da: 7 cacciaviti, 60 bits+porta bits, 9 chiavi esagonali, 1 flessometro, 1 cutter, 1 martello, 1 pinza poligrip, 1 chiave a rullino, 1 pinza universale, 1 pinza a becchi dritti, 1 tronchese - Valigetta plastica



Codice	SR
84318	1

BUSSOLE, BITS E UTENSILI 114 PZ. MAURER

Utensili + bits + bussole - Valigetta



Codice	SR
84310	1

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI + ACCESSORI "BW 923E-FTX/C17" BETA

Chiavi a bussola 1/2" per viti con teste a profilo Torx® 1/2" E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24



Codice	Attacco	PZ
27735	1/2"	20

VALIGETTA 163 UTENSILI "BW2056E" BETA

Valigetta porta attrezzi con 163 utensili inclusi, indicati per manutenzione generale - Caratteristiche: Pannello interno removibile; Utensili organizzati in vassoi morbidi in EVA (Etilene Vinil Acetato)



Codice	Attacco	PZ
67551	1/4"	1

CHIAVE A RULLINO MAURER

In acciaio cromato forgiato



Codice	Misura	PZ
83067	300 mm.	5

PINZA UNIVERSALE "0201" KNIPEX

35 % meno sforzo rispetto alle tradizionali pinze universali - Lavoro semplificato grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato - Taglio facilitato, grande forza di presa, piegatura e trazione - Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori - Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile - Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 63 HRC - DIN ISO 5746



Codice	Misura	PZ
66549	225 mm.	6

PINZA UNIVERSALE "0202" KNIPEX

35 % meno sforzo rispetto alle tradizionali pinze universali - Con taglienti (durezza circa 63 HRC) per impieghi più duri - Lavoro semplificato grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato - Taglio facilitato, grande forza di presa, piegatura e trazione - Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori - Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile - Manici rivestiti in materiale bicomponente - DIN ISO 5746



Codice	Misura	PZ
39233	180 mm.	6

PINZA UNIVERSALE "0302" KNIPEX

Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile - Con taglianti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza - Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori - Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 60 HRC - Manici rivestiti in materiale bicomponente - DIN ISO 5746



Codice	Misura	PZ
39232	180 mm.	6

PINZA POLIGRIP "8701 COBRA" KNIPEX

18 regolazioni mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione - Regolazione fine - Autoserrante per tubi e dadi - Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC - Cerniera passante: doppia guida - Scatto sicuro del perno cerniera - Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale - Manici rivestiti in resina sintetica - DIN-ISO 8976



Codice	Misura	PZ
39237	180 mm.	6

PINZA POLIGRIP "8601" KNIPEX

Sostituisce un intero assortimento di chiavi metriche e in pollici - Becchi piatti per installazioni sanitarie con superfici delicate direttamente sulle cromature - Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione - Particolarmente adatta anche per serrare, sostenere, schiacciare e piegare pezzi - Presa di serraggio altissima tramite trasmissione di forza moltiplicata 10 volte - Manici rivestiti in resina sintetica - DIN ISO 8976



Codice	Misura	PZ
39235	250 mm.	1

PINZA TWINGRIP "8201" KNIPEX

Combinazione unica: funzione di impugnatura frontale e laterale, cerniera passante, regolazione mediante pulsante - Pinza molto sottile: consente di lavorare anche in spazi ristretti, con zona di rotazione di dimensioni ridotte per avvitature veloci - Potente ganaschia anteriore con denti robusti e trasmissione di forza elevata sulla punta della ganaschia - Ottima capacità di presa frontale e laterale: per diametri e aperture di 4-22 mm - 5 regolazioni - Manici rivestiti in resina sintetica



Codice	Misura	PZ
39236	200 mm.	6

TRONCHESE DIAGONALE "7002" KNIPEX

Con testa stretta per l'impiego in luoghi di difficile accesso - L'indispensabile tronchese laterale per un uso versatile - Materiale di alta qualità e lavorazione precisa per una lunga durata - Taglienti di precisione per filo metallico a bassa e alta resistenza - Taglio pulito sulle punte dei taglianti, anche per filo di rame sottile - Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC - Con tagliente allungato - Manici rivestiti in materiale bicomponente - DIN ISO 5749



Codice	Misura	PZ
68532	150 mm.	1

TRONCHESE DOPPIA LEVA "7101" KNIPEX

In acciaio cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio - Manici in materiale bicomponente - Capacità di taglio ottimizzata - Taglio di grosse sezioni facilitato mediante tagliente micro strutturato con durezza fino a ca. 64 HRC - Manici rivestiti in resina sintetica - Norme DIN ISO 5743



Codice	Misura	PZ
68546	250 mm.	1

CUTTER GUIDA METALLO LAMA NERA A SPEZZARE 18 MM. MAURER

Guida in metallo - Con lama a spezzare da 18 mm colore nero - Cf. in blister



Codice	Lama	BL
84311	18 mm.	24

CUTTER GUIDA METALLO LAMA NERA A SPEZZARE 25 MM. MAURER

Guida in metallo - Lama a spezzare da 25 mm colore nero - Cf. in blister



Codice	Lama	BL
84312	25 mm.	24

LAME PER CUTTER A SPEZZARE NERE MAURER

Lama nera - In confezione in pvc da 10 pz. - Cf. in astuccio



Codice	Misura	PZ
84313	18 mm.	10
84314	25 mm.	10

FISSATRICE A PINZA MAURER PLUS

Interamente in metallo cromato - Fissaggio punti con minimo sforzo - Incudine girevole - Funzionamento esclusivamente con punti Maurer Plus N.8 1M (6 mm) - Cf. in scatola



Codice	Punti	PZ
93965	N.8 1M (6 mm)	60

PUNTI FISSATRICE BRONZATI

Punti metallici con finitura bronzata - Sono stati realizzati con un'ottima materia prima e con un'eccellente processo di fabbricazione che consentono una corretta penetrazione e costituiscono la garanzia qualitativa necessaria al buon funzionamento delle fissatrici - Adatta per fissatrice Yamato cod. 82088



Codice	Punti	Confezione	CF
39119	90/20	5000 pz.	12
39121	90/30	5000 pz.	8

RIVETTI ALLUMINIO/ACCIAIO TESTA LARGA AMBROVIT


Rivetti in alluminio/acciaio - Applicazione su lamiera in metallo - Conf. in busta



Codice	Misura	Blister	BL
18946	4x13 mm.	50 pz.	30
18955	4x14 mm.	100 pz.	30
18947	4x16 mm.	50 pz.	30
18956	4x16 mm.	100 pz.	30
18957	4x18 mm.	100 pz.	30
18958	4x20 mm.	50 pz.	30
18948	4,8x14 mm.	50 pz.	30
18959	4,8x14 mm.	50 pz.	30
18949	4,8x16 mm.	50 pz.	30
18960	4,8x16 mm.	50 pz.	30
18950	4,8x18 mm.	50 pz.	30
18961	4,8x18 mm.	50 pz.	30

RIVETTI ACCIAIO AMBROVIT

Rivetti in acciaio - Applicazione su lamiera in metallo - Conf. in busta



Codice	Misura	Blister	BL
18951	4x12 mm.	50 pz.	30
18952	4x16 mm.	100 pz.	30
18953	4x14 mm.	100 pz.	30
18954	4,8x20 mm.	50 pz.	30

CASSETTIERA PORTAMINUTERIE 16 CASSETTI

In polipropilene colore grigio - Cassetti trasparenti



Codice	L. x P. x H.	Cassetti	PZ
22401	22,1x8,5x15,6 cm.	16	1

PUNTA UNIVERSALE "PROFI MULTICUT 729" ALPEN IN BLISTER

Serie lunga con codolo tondo - Foratura in rotazione di piastrelle, muro, metallo, legno e plastica - Diverse possibilità nel montaggio di finestre: forature di plastica, metallo e muro in un'unica passata - Cf. in blister



Codice	Ø	Lunghezza	PZ
69201	6,5 mm.	200 mm.	1

AVVITTORE AD IMPULSI A BATTERIA YAMATO MYX (SOLO CORPO)

Voltaggio max: 20 V - Motore BRUSHLESS (senza spazzole)
- 3 velocità 0~1800 / 0~2200 / 0~2.600 rpm - Colpi al
minuto 0~2500 / 0~3000 / 0~3.500 bpm - Coppia
massima 400 Nm. - Mandrino 1/2" testa quadrata -
Inversione del senso di rotazione - Luce led frontale -
Impugnatura morbida - Peso 1,20 kg - NB: batteria e
caricabatteria non inclusi nella confezione



Codice	Tensione	Velocità	Mandrino	PZ
83511	20 Volt	1800÷2600	1/2"	1

TASSELLATORE A BATTERIA YAMATO MYX (SOLO CORPO)

Voltaggio max: 20 V - Attacco punte e scalpelli: SDS-Plus -
Giri minuto: 0~950 - Colpi al minuto: 0~4.300 - Capacità
foratura legno/pietra/acciaio: Ø30/24/13 mm - Peso: 2,50
kg - Motore brushless (senza spazzole) - 4 funzioni:
rotazione, rotazione+percussione, scalpellatura,
regolazione angolo scalpello - Inversione del senso di
rotazione - Impugnatura supplementare - Luce frontale -
Solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)



Codice	Tensione	Mandrino	Joules	PZ
83514	20 Volt	SDS-Plus	2,2	1

BATTERIA PER TRAPANO A BATTERIA (53839-50940) YAMATO

Batteria litio per trapano avvitatore cod.53839-50940



Codice	Tensione	PZ
84543	12V 1,3AH	1

CARICABATTERIA PER TRAPANO A BATTERIA (53839-50940) YAMATO

Caricabatteria per batteria litio per trapano avvitatore
cod.53839-50940



Codice	Tensione	PZ
84544	12V 1,3AH	1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE "1956" BETA

Ideale per lavori di taglio, rettifica e sgrassatura - Potente
motore da 750 W - Impugnatura ergonomica antiscivolo -
Testa ribassata - Protezione contro il riavvio accidentale -
Impugnatura supplementare, posizionabile su entrambi i
lati - Copri disco con sistema "tool-less" (sgancio rapido) -
Dispositivo blocco albero - Interruttore di accensione a
slitta con blocco - Chiave di servizio inclusa - Disco (non
incluso): 115 mm - Velocità: 11.000 giri/min - Attacco: M14
- Cavo: 4 m - Peso 1,8 kg



Codice	Potenza	Velocità max	Ø mola	PZ
10039	750 Watt	11000 rpm	115 mm.	1

TRAPANO A COLONNA DA BANCO "TC 55016" YAMATO

12 velocità 220÷2450 giri/min. - Capacità foratura Ø 16
mm. - Profondità di foratura 60 mm. - Cono morse MT2 -
Colonna Ø 60 mm. - Sbraccio 126 mm. - Base trapano
355x235 mm. - Altezza trapano 725 mm. - Tavolo da lavoro
200x200 mm. - Mandrino a cremagliera - Peso netto 26 kg.
- Dotazione: 1 chiave per mandrino - 2 chiavi di servizio
esagonali



Codice	Potenza	Velocità max	Mandrino	PZ
86300	550 Watt	2450 rpm	3÷16 mm.	1

TRONCATRICE CON PIANO SUPERIORE "TR078" FEMI

Compatta e leggera - Potente motore universale - Struttura
in alluminio pressofuso - Capacità di taglio: 45° sx-dx
100x70 mm - Inclinato 45° 145x45 mm - composto 45°
+45° 24x25 mm - Taglio max 145x70 mm - Peso 15 kg -
Altezza di taglio piano superiore 40 mm - Dotazione:
Morsetto orizzontale - Spingilegno/Chiavi di corredo -
Sacchetto raccogli-polvere - Barre di appoggio laterali



Codice	Potenza	Velocità max	Lama	PZ
28450	1800 Watt	4500 rpm	Ø250 mm.	1

IDROASPIRATORE "600/6" 6 LT. YAMATO

Per aspirazione di corpi solidi e liquidi - Serbatoio in
polipropilene - Potenza aspirazione 16 Kpa - Peso 5 kg. -
Dotazione: 1 tubo flessibile da 1,5 mt. bocchetta e spazzola
da Ø32 mm.



Codice	Potenza	Serbatoio	PZ
84319	600 Watt	6 lt.	1

ACCESSORI PER IDROASPIRATORI (95815 -95821-95827-95983-95984-99289)

Filtri - Spazzole - Tubi telescopici - Sacchetti per
idroaspiratori yamato - Cf. in busta o in scatola



Codice	Accessorio	Modello	Modello	PZ
53645	Spazzola tonda	95815-95821	95827	1

FILTRO A CARTUCCIA PER ASPIRAPOLVERE (84319-84320) YAMATO

Filtro a cartuccia per aspirapolvere 84319-84320 - Cf. in busta



Codice	Ricambio	Modello	PZ
84322	Filtro a cartuccia	84319-84320	1

FILTRO SPUGNA PER ASPIRAPOLVERE (84319-84320) YAMATO

Filtro spugna per aspirapolvere 84319-84320 - Cf. in busta



Codice	Ricambio	Modello	PZ
84323	Filtro spugna	84319-84320	1

TUBO FLESSIBILE 32MM 1,2MT PER IDROASPIRATORE (84319) YAMATO

Tubo flessibile per idroaspiratore 84319 - Cf. in busta



Codice	Ricambio	Modello	PZ
84324	Tubo fless. 32mm	84319	1

TUBI ALLUMINIO 2 PZ PER ASPIRAPOLVERE (84320) YAMATO

Tubi alluminio per aspirapolvere 84320 - Cf. in busta



Codice	Ricambio	Modello	PZ
84328	Tubi alluminio	84320	1

SPAZZOLA TAPPETI PER ASPIRAPOLVERE 20 LT (84320) YAMATO

Spazzole per aspirapolvere 84320 - Cf. in busta



Codice	Ricambio	Modello	PZ
84329	Spazzola tappeti	84320	1

SPAZZOLA DIVANI PER ASPIRAPOLVERE 20 LT (84320) YAMATO

Spazzola per divani per aspirapolvere 84320 - Cf. in busta



Codice	Ricambio	Modello	PZ
84330	Spazzola divani	84320	1

MOTOGENERATORE DIESEL CON AVVIAMENTO ELETTRICO "G-5500D" YAMATO

Costruzione leggera - Raffreddamento ad aria - Motore diesel a quattro tempi, a combustione interna - Iniezione diretta di carburante - Avviamento a strappo o elettrico opzionale - Grande serbatoio carburante - Stabilizzatore automatico di tensione - Protezione di circuito NFB - Uscite CA e CC - Sensore bassa pressione dell'olio



Codice	Potenza max	Motore	PZ
52812	11 kw	4T-456 cc.	1

ADATTATORI PER BUSSOLE IN SET 3 PZ


Serie di 3 adattatori per bussole 1/4" - 3/8" - 1/2" - Attacco avvitatore da 1/4" - Lunghezza adattatore 1/4": 65 mm - Lunghezza adattatore 1/2": 75 mm - Lunghezza adattatore 3/8": 65 mm



Codice	Set	PZ
35632	3 pz.	10

PUNTA PER METALLO HSS "SPRINT MASTER 626" MIS. 9÷20 ALPEN

In acciaio super rapido 30% più veloce - Tripla durata - Uso versatile - Per ferro, acciaio, ghisa - Punta a spirale universale, elevata elasticità - Molto adatta per l'impiego in trapani a mano, per la lavorazione di acciaio legato e non legato - Taglienti affilati - Elevata resistenza alla rottura - Prestazione ottimale, anche in caso di sfavorevoli condizioni di lavoro - NORME DIN 338



Codice	Ø	PZ
71084	9,5 mm.	10
71085	11,5 mm.	5
71086	12,5 mm.	5
71087	13,5 mm.	5
71088	14 mm.	5
71089	14,5 mm.	5
71090	15 mm.	5
71091	16 mm.	3
71092	18 mm.	3
71093	20 mm.	3

PUNTA PER METALLO HSS "SPRINT MASTER 618" ALPEN IN BLISTER

In acciaio super rapido 30% più veloce - Tripla durata - Uso versatile - Per ferro, acciaio, ghisa - Punta a spirale universale, elevata elasticità - Molto adatta per l'impiego in trapani a mano, per la lavorazione di acciaio legato e non legato - Taglienti affilati - Elevata resistenza alla rottura - Prestazione ottimale, anche in caso di sfavorevoli condizioni di lavoro - Cf. blister



Codice	Ø	Lunghezza	BL
67004	1 mm.	34 mm.	10
67005	1,5 mm.	40 mm.	10
67043	2 mm.	49 mm.	10
67044	2,5 mm.	57 mm.	10
67045	3 mm.	61 mm.	10
67046	3,2 mm.	65 mm.	10
67006	3,3 mm.	65 mm.	10
67047	3,5 mm.	70 mm.	10
67048	4 mm.	75 mm.	10
67049	4,2 mm.	75 mm.	10
67050	4,5 mm.	80 mm.	10
67001	4,8 mm.	86 mm.	10
67051	5 mm.	86 mm.	10
67052	5,5 mm.	93 mm.	10
67053	6 mm.	93 mm.	10
67054	6,5 mm.	101 mm.	10
67055	7 mm.	109 mm.	10
67002	7,5 mm.	109 mm.	10
67056	8 mm.	117 mm.	10
67057	8,5 mm.	117 mm.	10
67058	9 mm.	125 mm.	10
67003	9,5 mm.	125 mm.	10

MOLA DA TAGLIO PER FERRO UTILEX

Tipo F41 - Adatta per l'utilizzo su macchine portatili - Velocità max impiego 80 mt./sec. 13300 rpm - EN12413 ISO 9001



UTILEX

Codice	Misura	Foro	Uso	PZ
83946	115x1 mm.	22,23 mm.	Taglio	25
83947	115x1,6 mm.	22,23 mm.	Taglio	25

MOLA DA TAGLIO PER ACCIAIO INOX UTILEX

Tipo F41 - Adatta per l'utilizzo su macchine portatili - Velocità max impiego 80 mt./sec. 13300 rpm - EN12413 ISO 9001



UTILEX

Codice	Misura	Foro	Uso	PZ
83944	115x1 mm.	22,23 mm.	Taglio	25
83945	115x1,6 mm.	22,23 mm.	Taglio	25

MOLA ABRASIVA PER ACCIAIO INOX "ABRA" BETA

Dischi utilizzabili universalmente per il taglio di acciai inossidabili, acciai legati ed acciai trattati e non - Ridotta produzione di bave



Codice	Misura	Foro	Uso	PZ
10037	115x1,6 mm.	22,23 mm.	Taglio	50
10038	115x1 mm.	22,23 mm.	Taglio	50

PISTOLA COMPRESSORE A BATTERIA LITIO 20V "CPG 20 L" YAMATO MYX (CORPO MASCHINA)

Voltaggio: 20V - Pressione max: 7 bar (100psi) - Motore: 550 - Illuminazione LED area di lavoro - Impugnatura Soft grip - LED display che mostra la pressione in PSI e BAR - 3 bottoni per regolare la pressione - Pressione di gonfiaggio può essere selezionata - Accessori inclusi: ago per palloni, 2 adattatori per valvola bicicletta/moto, 1 tubo compressore con valvola, 3 adattatori universali



Codice	Tensione	PZ
84540	20 Volt	5

COMPRESSORE OILLESS "CUBY NERO" LT 6 1,5 HP FIAC

Alimentazione 230V 50Hz - Capacità serbatoio 6 Litri - Potenza 1,1 Kw - Cavalli 1,5 HP - Aria pompante 160 l/min - Aria aspirata 9,6 m³/h - Pressione di lavoro 8 bar - Giri al minuto 3450 rpm - Peso 9,4 Kg - Misure: 360x350x300H mm



Codice	Motore	Giri minuto	Pressione	PZ
62204	1,5 HP-1,1 Kw	3450	8 bar	1

OLIO PER COMPRESSORI


Olio Speciale per compressori lubrificati ad Olio 1 litro Made in Italy - Adatto per tutti i compressori ad olio alta qualità



Codice	Contenuto	PZ
23058	1 lt.	12

KIT 4 UGELLI MULTIUSO "GR-4"

Kit ugelli multiuso composto da: SE Spillo per gonfiaggio palloni - SG Testina per gonfiaggio biciclette - SA Ugello per soffiaggio aria - SD Testina per gonfiaggio canotti - Collegabile alla testina 25/W - Ottone (UNI EN 12164 CW 617N)



Codice	Kit	CF
39428	4 pz.	5

SALDATRICE INVERTER "T-ARC 150" TELWIN

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC), 130A - Completa di accessori di saldatura - Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. fino a 3,2 mm - Dispositivi avanzati di controllo dell'arco: arc force, hot start, anti-stick - Protezione termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente - Compatibile per l'utilizzo con il motogeneratore (230V +/- 15%) - Grado di protezione IP21 - Peso 4 kg - Dimensione 28x12,5x18 cm



Codice	Potenza	Ah	PZ
20734	2,0-4,0 Kw	10÷140	1

RICAMBI PER SCALDACQUA VERTICALE (52716) MAURER - TERMOSTATO

Ricambi per scaldacqua Maurer - Ricambi originali Ariston



Codice	Ricambio	Per Modello	PZ
71475	Termostato	52716	1

RICAMBI PER SCALDACQUA VERTICALE (52717) MAURER - TERMOSTATO

Ricambi per scaldacqua Maurer - Ricambi originali Ariston



Codice	Ricambio	Per Modello	PZ
71474	Termostato	52717	1

RICAMBI PER SCALDACQUA VERTICALE (52716) MAURER - TERMOSTATO

Ricambi per scaldacqua Maurer - Ricambi originali Ariston



Codice	Ricambio	Per Modello	PZ
71476	Termostato	52716	1

TAGLIABORDI A BATTERIA YAMATO MYX (SOLO CORPO)



Codice	Tensione	PZ
84383	20 volt	1

MINI ELETTROSEGA A BATTERIA YAMATO MYX (SOLO CORPO)

Mini elettrosega 20 V brushless - Pompa olio per lubrificazione automatica - Velocità lama 9 mt/s - Capacità taglio Ø15 cm - Lunghezza barra 6"



Codice	Tensione	PZ
84537	20 Volt	4

ASTA TELESCOPICA PER MINI ELETTROSEGA (82085-84537) YAMATO MYX

Asta telescopica per mini elettrosega - Si monta sull'attacco della batteria dell'elettrotensile - Attacco batteria MYX - Lunghezza asta 1,95-2,40 mt



Codice	Lunghezza	PZ
84536	1,95-2,40 mt.	1

ELETTROSEGA A BATTERIA "DUC254CZ" MAKITA (SOLO CORPO)

Elettrosega con barra per intaglio - Barra guida stretta da 250 mm - Sistema XPT per l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua - Ideale per la sramatura e l'abbattimento di piccoli e medi arbusti - Motore Brushless - Velocità catena max (a vuoto) 22,5 m/s - Passo catena 1/4" - Spessore catena 1,3 mm - Numero unità collegabili 60 - Serbatoio olio catena 0,14 lt - Peso con batteria 2,9 - 3,3 kg - Dimensioni prodotto 258 x 184 x 191 mm - Piattaforma LXT - Barra 250 mm (10")



Codice	Tensione	PZ
66732	18 Volt	1

MINI ELETTROSEGA A BATTERIA "DUC150ZJ" MAKITA (SOLO CORPO)

Motore brushless - Potatore a catena di elevate performance esecutive, leggero e maneggevole e sicuro in tutte le applicazioni di taglio per potature di rami - Velocità catena max (a vuoto) 8,0 m/s - Passo catena 0,325" - Spessore catena 1,1 mm - Numero unità collegabili 32 - Serbatoio olio catena 0,055 lt - Peso con batteria 1,7 - 2,0 kg - Dimensioni prodotto 459x90x249 mm - Piattaforma LXT - Velocità catena a potenza max 8,0 m/s



Codice	Tensione	PZ
66733	18 Volt	1

BATTERIA + CARICABATTERIA RAPIDO "191A24-4" MAKITA

Caricabatterie per utensili LXT Batteria con indicatore del livello di carica - Tempo ricarica 22 min - Tipo batteria Li-ion - Capacità 3,0 Ah



Codice	Tensione	PZ
66734	18 Volt - 3 Ah	1

CESOIA A BATTERIA "PV280" VOLPI

Potatore elettronico cordless con batteria al litio - Lame di taglio in acciaio e lama mobile intercambiabile - Le lame sono adatte per la potatura in generale ed una vasta tipologia di applicazioni - Batteria al litio ricaricabile - Motore brushless e sistema di movimento a ingranaggi - Funzione di spegnimento rapido stand-by - Dotazione: 2 batterie al litio, carica batteria, chiave manutenzione



Codice	Tensione	Taglio	PZ
71502	14,4 volt - 2 Ah	Ø25 mm.	1

MINI ELETTROSEGA A BATTERIA "PVS5100" VOLPI

Motore brushless - Impugnatura ergonomica con protezione per la mano - Ø max di taglio 80 mm - Cordless - Serbatoio dell'olio integrato e livello visibile dall'esterno - Lubrificazione tramite "PRIMER" - Catene da 1/4" e barra da 5" - Impugnatura ergonomica con protezione per la mano - Doppio interruttore di sicurezza - Batteria al litio 14,4V 2,5Ah ricaricabile - Dotazione: 2 batterie 14,4V 2,5Ah, carica batteria Kit di manutenzione, copri barra



Codice	Tensione	PZ
71503	14.4 Volt - 2,5 Ah	1

TESTINA MULTIFILO PER DECESPUGLIATORE "ATTILINA" PAPILLON

Modello Attilina - Testina universale multifilo - Corpo in polimero ad alta resistenza - Filo nylon profilo quadro 3 mm. - Ghiera in alluminio - Antivibrazione - Attacco universale - Cf. in blister



Codice	Articolo	Ø filo	Profilo	PZ
54690	Corpo testina			1

CANDELA PER MOTOZAPPA F6TC

Candela di accensione per motori a 4 tempi - Passo lungo torch



Codice	Tipo	Passo	PZ
71583	F6TC	Lungo	10

LIMA PER CATENA MOTOSEGA IN SET PAPILLON

Senza manico - Particolarmente adatte su catene per motoseghe - In set



Codice	Misura	Pollici	Set	BL
50738	200x4,0 mm.	3/8"LP	3 pz.	1
50741	200x4,8 mm.	0,325	4 pz.	1

SCUOTITORE PER RACCOLTA OLIVE "OS 1000N" PAPILLON

Scuotitore a batteria per raccolta delicata di olive a doppio pettine utilizzabile con batteria da 12 Volt (non inclusa) - Frequenza battiti 1000 bpm - Larghezza pettine 260 mm. - Cavo di alimentazione da 15 mt. - Asta telescopica 2,13÷2,95 mt. - Peso 4 kg.



Codice	Potenza	PZ
84344	140 Watt	1

SCUOTITORE PER OLIVE AD AGHI A BATTERIA "OLYTECH ESSENTIAL 455L"

Scuotitore a due bracci porta-astine con movimento oscillatorio - Astine in carbonio a sostituzione rapida - Testa inclinata per un ottimale ingresso nelle piante - Dotato di prolunga telescopica a bloccaggio rapido - Asta in alluminio - Potenza 12volt/50w - Sistema controllo sforzo motore - Peso 2.5 kg - Lunghezza cavo 15 mt - Numero battiti 950/min. - Batteria consigliata: 60/70ah - Dimensioni: telescopica 2.1/3mt



CE

Codice	Potenza	PZ
71500	12 Volt	1

IDROPULTRICE "ANNOVI 387"

Idropulitrice a carrello con manico e robuste ruote - Cavo elettrico: 5 mt - Serbatoio per il detergente integrato - Vano dedicato agli accessori sul retro del corpo macchina - Compatibile con numerosi accessori opzionali AR Blue Clean - Protezione termica del motore - Pistoni in acciaio temperato - Filtro ingresso acqua ispezionabile - Dotazione: Testina getto rotante, filtro acqua ispezionabile, pistola, prolunga lancia 42 cm, testina getto regolabile, tubo alta pressione 6 mt, kit schiumogeno



CE
ANNOVI REVERBERI

Codice	Pressione max	Potenza	Portata	PZ
72805	150 bar	1,9 kw	420 lt/min	1

TUBO ALTA PRESSIONE 5 MT PER IDROPULTRICE (83764-83765-83766)

Tubo alta pressione per idropultrici cod. 83764-83765-83766



CE
YAMATO

Codice	Ricambio	PZ
84479	Tubo 5 mt.	1

TUBO ALTA PRESSIONE 8 MT PER IDROPULTRICE (83764-83765-83766)

Tubo alta pressione per idropultrici cod. 83764-83765-83766



CE
YAMATO

Codice	Ricambio	PZ
84480	Tubo 8 mt.	1

DETERGENTE PER IDROPULTRICE "UNIVERSALE" MAURER PLUS

Pulisce e sgrassa a fondo - Ideale per superfici dove occorre eliminare sporco di origine grassa



CE
MAURER PLUS

Codice	Contenuto	PZ
83470	1 lt.	12

OLIO GARDEN 2T SINTETICO

Olio sintetico per la miscela di macchine da giardino con motori 2 tempi - 100% SINTETICO



Codice	Contenuto	PZ
20406	100 ml.	1

OLIO GARDEN 4T SAE30

Olio lubrificante, sintetico al 100%, ideale per motori a 4 tempi, per macchine da giardino a scoppio come i rasaerba - Riesce a garantire una protezione del motore alle alte e basse temperature favorendo le accensioni a freddo - Specifiche tecniche: SAE 30



Codice	Contenuto	PZ
20423	600 ml.	1

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE "ANNOVI 1100XD"

Pompa ad immersione progettata per acque sporche - Per aspirare acque scure da stagni, pozzetti, fosse, cisterne e scavi presenti all'interno di cantieri edili assicurando elevate prestazioni - Profondità max 7 mt - Altezza max 10,5 mt - Corpo in acciaio inox - Dimensioni particelle max 35 mm - Diametro uscita: 25 mm (1"), 32 mm (1"1/4), 38 mm (1"1/2) - Peso: 6,6 kg - Resistenza all'acqua IPX8



CE
ANNOVI REVERBERI

Codice	Potenza	Portata	PZ
70593	1100 Watt	16500 lt./h	1

SEGONCINO AD ARCO ROSSO GIREVOLE BILAMA

Segoncino bilama, tubo sezione ellittica - Lama orientabile - Con lame per legno e per metallo



Codice	Misura	PZ
10109	300 mm.	6

SEGONCINO AD ARCO FISSO ROSSO

Segoncino tendilama leggero con tubo a sezione ellittica - Lama fissa



Codice	Misura	PZ
10106	762 mm.	15
10107	610 mm.	6

LAMA PER SEGONCINO AD ARCO

Lame a dentature a castello



Codice	Misura	PZ
10110	760 mm.	6

SPRAY INSETTICIDA ANTICOCCINIGLIA PFNPO

Pronto all'uso - Ampio spettro d'azione - Ammesso in agricoltura biologica - Efficace contro numerosi insetti - Formulazione: a base di una materia prima rinnovabile e di origine vegetale - Contro: un'ampia varietà di insetti con apparato boccale pungentesucchiante come afidi, tripidi, mosche bianche, cocciniglie e da acari



CE

Codice	Contenuto	PZ
71487	500 ml.	1

POMPA IRRORATRICE CON BATTERIA LITIO "V-BLACK" VOLPI

Con batteria al litio ricaricabile V.BATTERY - Pressione max 5 bar - Guarnizioni in NBR - Scheda elettronica con controllo di tensione che mantiene costante la pressione per tutta la durata della batteria - Schienale imbottito - Materiale serbatoio: Polipropilene - Carica batteria - Canna in alluminio / ottone telescopica - Ugello in ottone regolabile per irrorazione - Spallacci imbottiti e regolabili - Possibilità di utilizzo sia a destra che a sinistra (pompa ambidestra)



CE

Codice	Capacità	PZ
71501	16 lt.	1

LANCIA TELESCOPICA ALLUMINIO

Lancia telescopica in alluminio con ugello di trattamento e impugnatura con blocco per il trattamento continuo - Questa lancia consente di raggiungere piante inaccessibili nei giardini rocciosi o negli angoli del giardino senza calpestare altre piante - Consente di trattare le tue piante da una distanza da 1 a 4 m - Perfetto per l'uso di diserbante o fertilizzante, consente di trattare con precisione le aree scelte - Adatto per tubi di dimensioni 10 mm all'interno e 15 mm all'esterno



CE

Codice	Misura	PZ
70569	2,50÷4,29 mt.	1

TUBO INNAFFIO CON AVVOLGITUBO "FITT FREEL W/FORCE GREY" FITT

Soluzione pensata per rendere disponibili in un'unica combinazione l'avvolgitubo, pronto ad essere connesso al rubinetto, e l'innovativo tubo compatto e leggero FITT Force - L'avvolgitubo ha al suo interno un meccanismo dinamico, appositamente disegnato per i tubi compatti e leggeri: si adatta infatti al volume del tubo - L'avvolgitubo è pronto per essere connesso al rubinetto ed utilizzato - Sono inclusi: il tubo, la lancia compatta ed ergonomica, 4 raccordi e 1 adattatore rubinetto



Codice	Lunghezza	PZ
70407	20 mt.	1

TUBO INNAFFIO "FITT FORCE GREY LIME" FITT

Tubo da giardino resistente, leggero e compatto, completo di raccordi e lancia - La tecnologia HD-Tech garantisce alta resistenza e lo rende adatto all'uso intensivo in orti e giardini, anche su superfici abrasive - Grazie alla maglia NTS, FITT Force è un tubo che offre una grande malleabilità, impedisce la formazione di nodi e di torsioni garantendo un flusso d'acqua costante



Codice	Ø x L.	RT
70334	1/2"x15 mt.	1
70347	1/2"x20 mt.	1

ESPOSITORE TUBO INNAFFIO ESTENSIBILE "IKON"

Espositore contenente 32 pezzi in 4 colori: lime, azzurro, acquamarine, lavanda



Codice	Misura	RT
70524	60x40x105H cm.	1

LANCIA A PISTOLA MULTIGETTO REGOLABILE "MULTI GREY GUN" FITT

Pistola multigetto per tutte le attività di irrigazione e pulizia in ambienti lavorativi - Impugnatura ergonomica con copertura in morbida gomma SOFT TOUCH - Flusso regolabile con levetta azionata con il pollice - 4 getti: potente ed energico, delicato, uniforme e preciso - Compatibile con tutti i raccordi e prodotti FITT



Codice	Funzioni	PZ
71542	4	1

CESTA MILLEUSI CON MANICO

In polipropilene - Con manico ergonomico



Codice	Misura	Capacità	PZ
23550	56x35x25 cm.	7 lt.	1

CASSETTA PER RACCOLTA IN PVC FORATA


Cassetta in PVC colore verde - Forata - Ideale per la raccolta dei prodotti in agricoltura - Modello SOVRAPPONIBILE ed INSERIBILE



Codice	Misura	PZ
10114	52x36x31 cm.	238

RETE PER RACCOLTA ANTISPINA - 90 GR/MQ - PAPILLON

Prodotto con materie prime originali interamente realizzata in monofilo di polietilene 100% HPDE stabilizzato contro i raggi UV - Angoli rinforzati - Cimosata sui quattro lati - Telo con occhielli in alluminio ogni 2 mt. su ogni lato senza apertura centrale - Sistema antispina - PESO 90 GR/MQ - Confezionata in sacchetti con etichetta a colori



Codice	Misura	Colore	PZ
84286	4x6 mt.	Verde scuro	10
93748	5x12 mt.	Verde scuro	6

STACCIONATA IN LEGNO IMPREGNATO

In legno di pino fresco impregnato in autoclave, tramite un processo in cui si utilizzano sali (senza cromo) per rendere il prodotto durevole e resistente alle muffe - Prodotto con certificazione FSC



CE

Codice	L. x H.	PZ
70097	180x80 cm.	1

CANCELLETTO IN LEGNO IMPREGNATO

In legno di pino fresco impregnato in autoclave, tramite un processo in cui si utilizzano sali (senza cromo) per rendere il prodotto durevole e resistente alle muffe - Prodotto con certificazione FSC



CE

Codice	L. x H.	PZ
71003	100x80 cm.	1

PRATO SINTETICO VERDE

Prato verde sintetico



Codice	Larghezza	Metraggio	Filament	RT
26917	200 cm.	10 mt.	50 mm.	1
23649	200 cm.	10 mt.	20 mm.	1

LANTERNA DA CAMPEGGIO A BATTERIA RICARICABILE MAURER

Batteria ricaricabile con USB (cavo incluso): Litio 18650 - 1200mAh - Quando la batteria al litio è scarica, può funzionare anche con 3 batterie AA (non incluse) - Luce calda dimmerabile - Con gancio per appenderla



CE



Codice	Potenza	Sviluppo	BL
83473	3 Watt	300 Lumen	40

CARTUCCIA GAS PER FORNELLO PORTATILE PAPILLON

Cartuccia di gas butano (227 g) per i fornelli portatili da campeggio - Comoda e pratica consente un utilizzo ottimale anche in posizione rovesciata



Codice	Contenuto	PZ
84136	227 gr.	28

CARTUCCIA GAS PER FORNELLO PORTATILE

Cartuccia di gas butano (227 g) per i fornelli portatili da campeggio - Comoda e pratica consente un utilizzo ottimale anche in posizione rovesciata



Codice	Contenuto	PZ
74016	227 gr.	28

TERMOMETRO DIGITALE CON SONDA PER BARBECUE MAURER

Range di funzionamento: -50°C~+300°C - Display LCD - Sonda in acciaio inox - Lunghezza sonda: 87 mm. - 2 pulsanti: accensione e °C/°F - Sonda orientabile a 180° e ripiegabile nel termometro - Impermeabile IP6 - Funziona con 1 batteria CR2032 - Si spegne automaticamente dopo 10 min. - Cf. in blister



Codice	L. x P. x H.	PZ
84152	41x17x129 mm.	100

COPRI BARBECUE CLASSIC CAMPINGAZ

Copri bbq che si adattano all'ampia gamma barbecue, resistenti al sole, alla pioggia e al freddo - Fatto in poliestere, un materiale robusto, privo di PVC e di alta qualità che fornisce al barbecue una grande copertura



Codice	Misura	L. x P. x H.	PZ
70808	L	146x65x118	6

COPRI BARBECUE PREMIUM CAMPINGAZ

Queste coperture non proteggono solo dalla pioggia ma anche dalla condensa, utilizzando la nostra tecnologia impermeabile e traspirante - Abbina questo ad un sistema esclusivo di stoccaggio pieghevole e otterrai una varietà di coperture compatta, elegante e altamente efficace



Codice	Misura	L. x P. x H.	PZ
70874	XL	159x65x118	6

SALOTTO RESINA "ROSALIE" BIANCO KETER

Salottino da esterno elegante con finitura in trama rattan, cuscini inclusi - Divano, 2 poltrone e tavolino incluso - Realizzato in plastica resistente agli agenti atmosferici, non richiede manutenzione - Set completo adatto per il tuo giardino o veranda - Misure: Poltrone 65x63x74 cm - Divano 113x65x74 cm - Tavolino contenitore 60x55x39 cm - Facile da assemblare e zero manutenzione



Codice	Colore	PZ
24178	Bianco	1

SPIAGGINA ALTA CON CUSCINO E BRACCIOLI BLU IN ALLUMINIO

Con cuscino e braccioli - Struttura in alluminio ø 22 mm - Tessuto in textilene 1x1 colore azzurro - Portata 100 kg - Peso 3,2 kg - Con maniglia di trasporto



Codice	L. x P. x H.	PZ
71491	67x65x99 cm.	1

SEDIA REGISTA IN ALLUMINIO

Pieghevole - Struttura in alluminio ø25 mm - Tessuto in Oxford 600D colore blu - Capacità 100 Kg - Peso 2,3 kg.



Codice	L. x P. x H.	PZ
71490	55x47x78 cm.	1

STUCCO IN PASTA PER CARTONGESSO BIANCO

Stucco in Pasta per cartongesso è uno stucco riempitivo pronto all'uso, rinforzato con fibre di ultima generazione e destinato ai giunti tra le lastre in cartongesso - Elevata flessibilità - Resistenza allo stiramento e alla flessione - Ottimo riempitivo per cavità e crepe - Può essere utilizzato per la giunzione di pannelli in gesso e pannelli di massetto a secco - Si usa anche per riempire crepe, graffi e cavità nella superficie di pareti e soffitti



Codice	Contenuto	PZ
71571	1,8 kg.	6
71570	5 kg.	1

STUCCO IN PASTA "K2"

Speciale per legno e muri - Uso interno - Colore bianco



Codice	Contenuto	PZ
47077	0,250 kg.	24

FONDO PRIMER PER POLISTIROLO DEPRON "FIRST"

Primer bianco monocomponente specifico per Depron - È un primer da stendere previa diluizione sui pannelli Depron per favorire l'adesione dei successivi strati come rasatura, verniciatura e carte da parati



Codice	Contenuto	PZ
47166	1 lt.	6

ANTIRUGGINE FONDO PRIMER SPRAY ROSSO AREXONS

È un primer a base di resine acriliche di colore rosso ad alta copertura contenente speciali inibitori della corrosione - Possiede un'ottima adesione su numerosi supporti quali metallo (ferro, ottone, rame, alluminio), legno e vetro. Idoneo per l'utilizzo diretto sulla ruggine



Codice	Contenuto	Colore	PZ
46344	400 ml.	Rosso	6

BLOCCARUGGINE "FIDOIL" FIDEA

Prodotto specifico per la protezione del ferro, ingloba perfettamente il granello di ruggine e blocca il processo ossidativo, sia in superficie che in profondità - Non contiene acidi come i comuni convertitori di ruggine



Codice	Contenuto	PZ
47084	1 lt.	12

DILUENTE POLIURETANICO FIDEA

Per la diluizione di vernici poliuretaniche catalizzate - Di evaporazione rapida e comunque idoneo per vernici di fondo e finiture - Pericolo: H225-H351-H361d-H302-H304-H373-H318-H315-H336-H371 - Prudenza: P102-P210-P260P-P331-P305-P351-P338-P280-P101P-303-P361-P353-P501



Codice	Contenuto	PZ
47082	5 lt.	4

DILUENTE NITRO FIDEA

Diluente per vernici alla nitrocellulosa - Indicato per la diluizione di vernici di fondo, di antiruggini e per tutti gli usi generici - Specifico inoltre per il lavaggio e lo sgrassaggio su carpenteria metallica



Codice	Contenuto	PZ
47081	0,5 lt.	40
47075	1 lt.	20
47080	5 lt.	4
47076	20 lt.	1

DILUENTE SINTETICO "609" FIDEA

Solvente per vernici sintetiche a base di ragie minerali e solventi ossigenati



Codice	Contenuto	PZ
47809	1 lt.	20

ACQUARAGIA "WHITE 022" FIDEA

Prodotto per la diluizione di smalti sintetici ed oleosintetici - Ottimo solvente di medio/lenta evaporazione con buona dilatazione alla vernice - Per lavori di sgrassaggio, lavaggio e pulizia nel settore carrozzeria fare riferimento ai prodotti conformi al D.Lgs 27 marzo 2006, n.161 - Indicazione di pericolo "H2 e consiglio di prudenza "P": H225 -H361d-H302-H304-H373-H319-H315-H336-H371-H412-P210-P260-P331-P280-P301-P310-P271-P101-P102-P501



Codice	Contenuto	PZ
47083	0,5 lt.	20

SECCHIO VUOTO PER PITTURA CON MANICO E TAPPO MAURER

Secchio con manico in metallo - Con coperchio



Codice	Capacità	PZ
84280	20 lt.	1
84279	5 lt.	1

TAMPONE PER LUCIDARE CON VELCRO "339.68" POGGI

Per lucidare a cera o con paste, metallo, legno, vetro e marmo - Da utilizzare con platorelli autoadesivi



Codice	Articolo	Ø	BL
47091	339.68	160 mm.	10

GRASSO AL LITIO "SYSTEM" AREXONS

Lubrificante generale di parti meccaniche funzionanti a temperature tra -25°C e +120°C, con punto di goccia a +180°C - Non cola, non forma residui gommosi, non ossida, rimane inalterato nel tempo - Per cerniere, guide, cardini, ingranaggi, serrande, serrature e per tutti gli usi che non richiedano un lubrificante specifico - Resiste all'acqua, dolce o salata



Codice	Contenuto	PZ
47073	100 ml.	12

GRASSO AL SILICONE "SYSTEM" AREXONS

Lubrificante per guarnizioni di gomma, interruttori ed anelli di tenuta toroidali di gomma e plastica, per l'assemblaggio di varie combinazioni metallo/plastica, metallo/gomma e plastica/plastica - Lubrifica valvole, pompe, viti senza fine, compressori, contatori, rubinetti, meccanismi in plastica - Resiste all'acqua, dolce o salata, calda o fredda - E' inodore e incolore



Codice	Contenuto	PZ
47046	100 ml.	12

GRASSO GARDEN "SYSTEM" AREXONS

Lubrificante a base di litio complesso arricchito con bisolfuro di molibdeno e grafite, con additivi antiossidanti, antiruggine ed E.P. (estreme pressioni) - Per giunti, bracci articolati, corone dentate, coppie coniche e giunti omocinetici - Riduce attrito e usura dei materiali e li protegge durante i periodi di non utilizzo - Resiste al dilavamento e permette intervalli di manutenzione più lunghi



Codice	Contenuto	PZ
47074	100 ml.	12

GRASSO SPRAY AL PTFE TEFLON "SVITOL PROFESSIONAL" AREXONS

Grasso PTFE, a base di olio minerale paraffinico bianco e "complesso di alluminio", additivato con PTFE, polimeri antiusura, antiattrito e adesivanti - Per la lubrificazione di anelli O-ring, guarnizioni piane, cuscinetti, ingranaggi e per i meccanismi che richiedono un lubrificante ad alte prestazioni - Protegge dall'umidità - Elevata resistenza alla temperatura (da -40 °C a +170 °C, punto di goccia 250 °C) - Resistenza alla corrosione - Funziona anche con bombola capovolta



Codice	Contenuto	PZ
46234	400 ml.	12

FRENAFILETTI MEDIO

Rimpiazza rondelle e dadi autobloccanti - Blocca dadi e bulloni - Sigilla giunti pneumatici o idraulici - Sostituisce rondelle e dadi autobloccanti - Non cola - Resiste alla torsione ed agli attacchi chimici - Consente lo smontaggio con i normali attrezzi



Codice	Contenuto	PZ
26854	50 ml.	1

FRENAFILETTI EXTRA FORTE

Massimo potere bloccante e sigillante di dadi, bulloni, prigionieri, flange e giunti - Eccellente resistenza alle vibrazioni, a sollecitazioni a fatica ed alla corrosione da attrito - Alta resistenza meccanica



Codice	Contenuto	PZ
27458	50 ml.	6

COLLA A CONTATTO "FIX 21" TYTAN

Adesivo a contatto versatile che offre un'incollaggio forte e duraturo - E' a base di gomma policloroprenica con un'ampia gamma di applicazioni - Adatto per incollare grandi superfici - Colla a contatto per uso generale - Adatto per l'incollaggio di legno, gomma, cuoio, laminati, fibre vegetali o sintetiche ed alcune plastiche - Non adatto per polietilene e poliolefine



Codice	Contenuto	PZ
71591	500 ml.	1

COLLA PER PARATI METYLAN "INSTANT"

Adesivo in polvere a base di metilcellulosa ideale per l'incollaggio di fibre ruvide, parati pesanti, vinilici, goffrati, tessuti - Pronto all'uso in 3 minuti - Nuova formulazione più performante.



Codice	Contenuto	PZ
47069	180 gr.	40

COLLA PER PARATI METYLAN "UNIVERSAL"

Adesivo in polvere a base di metilcellulosa ideale per l'incollaggio di parati in carta leggeri e pesanti, parati in sughero e sottoparati



Codice	Contenuto	PZ
47068	125 gr.	40

ADESIVO CIANOACRILATO "FLASH STICK" 20 GR ARTIGLIO

Speciale Adesivo cianoacrilato istantaneo, comunemente detto Super Colla, che garantisce incollaggio forte e immediato - La Super Colla FlashStick è completamente trasparente una volta asciutta ed è quindi ideale per realizzare incollaggi invisibili - Agisce in pochi istanti, basta una sola goccia per diversi centimetri quadrati - Boccetta in blister da 20g



Codice	Contenuto	PZ
47529	20 gr.	12

ADESIVO DI MONTAGGIO "MILLECHIODI ATTACCA&STACCA" HENKEL

Adesivo di montaggio con esclusiva formula Flextec forte e removibile, adatto a quasi tutte le superfici, sostituisce viti, chiodi e tasselli - Grazie alla rivoluzionaria ed esclusiva tecnologia Flextec, può essere rimosso facilmente, anche a distanza di anni, è resistente all'acqua e garantisce risultati impeccabili - Decora i tuoi spazi con gli oggetti che preferisci, sapendo che potrai spostarli quando cambierai idea, senza rovinare né gli oggetti né le superfici



Codice	Contenuto	PZ
47092	44 gr.	12

ADESIVO DI MONTAGGIO "T REX MONTAGE" CARTUCCIA SOUDAL

T-Rex Montage Effetto Ventosa è adatto al fissaggio di carichi pesanti - Ideale per l'incollaggio ad alta resistenza di tutti i tipi di materiali su quasi tutte le superfici - Adesivo da costruzione privo di solventi - Estrema presa iniziale - 140kg / m² - Proprietà di riempimento di fessure - Praticamente inodore - Adatto su materiali porosi e sensibili ai solventi - Tecnologia adesiva senza fibre



Codice	Contenuto	Colore	PZ
40005	380 gr.	Bianco	12

ADESIVO DI MONTAGGIO CARTUCCIA "POLYMAX" BOSTIK

Sigillante universale di alta qualità, permanentemente elastico, verniciabile e resistente alla muffa (può sostituire i sigillanti acrilici, siliconici e PU) per la sigillatura impermeabile di giunti e fessure, per il riempimento (senza ritiro) di fori e crepe e per la rifinitura di tutti i lavori di sigillatura - Conf. in cartuccia da 280 ml.



Codice	Contenuto	Colore	CF
47095	280 ml.	Grigio	12
47096	280 ml.	Grigio trasp.	12
47097	280 ml.	Marrone	12

SILICONE ACETICO TRASPARENTE UTILEX

Sigillante acetico multiuso monocomponente di alta qualità - Funziona per un'ampia gamma di applicazioni interne ed esterne come vetro, ceramica, alluminio, telai in plastica, pannelli solari e serramenti - Facile da applicare, resistente all'ozono, ai raggi UV e alle temperature estreme



Codice	Contenuto	Colore	PZ
84413	280 gr.	Trasparente	25

SILICONE ACETICO ANTIMUFFA "BAGNI & CUCINE"

Garantito 10 anni senza muffa - Asciugatura ultra rapida - Speciale beccuccio orientabile - Silicene di alta qualità consigliato per l'applicazione in aree ad alta umidità, come cucine, bagni o servizi igienici - Resistenza ai funghi e alla muffa per molti anni - Ha una buona adesione alla maggior parte delle superfici sanitarie, come piastrelle, ceramica, vetro, legno, cabine doccia e vasche da bagno - Grazie alla sua formula innovativa, il giunto è resistente all'acqua dopo solo 2 ore



Codice	Contenuto	Colore	PZ
71579	60 ml.	Trasparente	24
71580	60 ml.	Bianco	24

SILICONE ACETICO BIANCO UTILEX

Sigillante acetico multiuso monocomponente di alta qualità - Funziona per un'ampia gamma di applicazioni interne ed esterne come vetro, ceramica, alluminio, telai in plastica, pannelli solari e serramenti - Facile da applicare, resistente all'ozono, ai raggi UV e alle temperature estreme



Codice	Contenuto	Colore	PZ
84414	280 gr.	Bianco	25

SILICONE ACRILICO UTILEX

Sigillante monocomponente a base acrilica - Viene applicato come materiale di riempimento, isolamento e sigillatura nella giunzione di elementi edilizi, metallo, legno, PVC, falegnameria in alluminio, fessure delle pareti



Codice	Contenuto	Colore	PZ
84415	310 gr.	Bianco	25

SILICONE ACRILICO FLESSIBILE PER CARTONGESSO

È un sigillante elasto-plastico monocomponente ed è indicato per molteplici applicazioni, sia in ambienti esterni che interni - Appositamente formulato per applicazioni su cartongesso e sistemi a secco su superfici esistenti come pareti e colonne - Può essere applicato su una vasta gamma di substrati senza l'utilizzo di primer - Applicazioni: giunto tra cartongesso e parete, sigillatura tra cartongesso e serramento, giunto tra cartongesso e solai in legno



Codice	Contenuto	Colore	PZ
71575	300 ml.	Bianco	12

SILICONE NEUTRO UTILEX


Sigillante siliconico a polimerazione neutra - Fornisce alte prestazioni ed è formulato per la sigillatura, riempimento e fissaggio di una ampia gamma di materiali - Applicazioni: sigillatura non corrosiva su lamiera, pareti, finestre e porte, sigillatura di facciate in vetro e alluminio - Sigillatura di giunti di connessione nel settore delle costruzioni (lamiere, mattoni, calcestruzzo, PVC, legno, vetro, etc)



Codice	Contenuto	Colore	PZ
84416	310 gr.	Trasparente	25

SILICONE SIGILLANTE POLIMERO "SP101" BIANCO INSTANT TACK PATTEX

Sigillante elastico ad elevata presa iniziale basato sulla tecnologia esclusiva di Henkel Flextec, reticola a contatto con l'umidità - Può essere applicato anche su superfici umide ed a basse temperature, resiste alle intemperie, raggi UV, a temperature da -40° a +80° - Indicato su vetro, ceramica, specchi, acciaio (inox e zincato), ferro, alluminio verniciato e anodizzato, marmo



Codice	Contenuto	PZ
47087	80 ml.	12

SCHIUMA POLIURETANICA UNIVERSALE UTILEX

Schiuma poliuretana monocomponente per sigillare, isolare e fissare - Per il fissaggio di porte, finestre e telai di porte, per il riempimento di fori e fessure e per l'isolamento di tubazioni idriche - Dopo il completo indurimento si può tagliare, rifinire e verniciare - Ottima adesione su tutti i tipi di materiali da costruzione eccetto silicone, teflon, polietilene e polipropilene



Codice	Contenuto	Colore	PZ
84417	750 ml.	Neutro	12

SCHIUMA POLIURETANICA PER COPPI UTILEX

Schiuma adesiva per coppi e tegole manuale - Facile e rapida applicazione - Adesione forte e durevole



Codice	Contenuto	Colore	PZ
84418	750 ml.	Neutro	12

SCHIUMA POLIURETANICA MANUALE ANTIFUOCO "SELFOAM"

Schiuma isolante e riempitiva ignifuga che reticola con l'umidità dell'aria, resistente al propagarsi della fiamma sino a 235 minuti - Isolamento termico e acustico - Non contiene CFC e H-CFC - Tagliabile e verniciabile dopo la polimerizzazione - Monocomponente autoestrudente con caratteristiche ritardanti di fiamma secondo la norma Europea EN13501 e B1 secondo DIN 4102 - Resa 40-45 l



Codice	Contenuto	Colore	PZ
71594	750 ml.	Arancio pallido	1

SCHIUMA POLIURETANICA "ELASTIC" PER PISTOLA TYTAN

Schiuma poliuretana monocomponente elastica che polimerizza con l'umidità atmosferica ed è caratterizzata da una struttura omogenea a cellule fini - Ideale per l'isolamento termoacustico di intercapedini nel settore del serramento - Alta elasticità - Resa elevata - Bassa post espansione e forza di spinta - Non deforma i telai - Non propaga la fiamma B2 - Forte potere di adesione alle superfici - All seasons - Certificata ISO 9001:2015



Codice	Contenuto	Colore	PZ
71590	750 ml.	Giallo	1

PULITORE PER SCHIUMA POLIURETANICA INDURITA

Il pulitore di schiuma già indurita è un detergente professionale ed efficace - Rimuove la schiuma poliuretana polimerizzata - Il prodotto pulisce perfettamente tutti i tipi di superficie come PVC, legno non verniciato, pietra, ceramica, calcestruzzo, resina epossidica, acciaio, fodera, indumenti, abbigliamento da lavoro, mani, ecc. - Funziona istantaneamente senza danneggiare la superficie pulita - Prodotto per pulizia professionale ad alta efficienza - Formulazione neutra



Codice	Contenuto	PZ
71577	100 ml.	9

CANNULE PER SCHIUMA POLIURETANICA

Cannule di ricambio - Trasforma le bombole per la pistola in manuali - Valvola erogatore multifunzione per schiume manuali e per pistola



Codice	Confezione	BL
71576	3 pz.	1

SCHIUMA ADESIVA RAPIDA PER PISTOLA "60 SECONDI"

E' un adesivo in schiuma professionale universale ultra-rapido, polivalente che può essere utilizzato su gran parte dei materiali da costruzione - Sia per fissaggi leggeri che pesanti - Non fa spessore - Applicazioni: Pannelli di cartongesso, EPS, XPS, OSB, pannelli decorativi, soglie, davanzali, coprimuro, calcestruzzo aerato, piastrelle in ceramica, parquet, battiscopa, gradini e pavimenti in legno, piatti doccia, rivestimenti in gomma, PVC e LVT, controsoffitti



Codice	Contenuto	Colore	PZ
71573	750 ml.	Giallo	12

SCHIUMA ADESIVA RAPIDA MANUALE "60 SECONDI"

E' un adesivo in schiuma professionale universale ultra-rapido, polivalente che può essere utilizzato su gran parte dei materiali da costruzione - Sia per fissaggi leggeri che pesanti - Non fa spessore - Applicazioni: Pannelli di cartongesso, EPS, XPS, OSB, pannelli decorativi, soglie, davanzali, coprimuro, calcestruzzo aerato, piastrelle in ceramica, parquet, battiscopa, gradini e pavimenti in legno, piatti doccia, rivestimenti in gomma, PVC e LVT, controsoffitti



Codice	Contenuto	Colore	PZ
71574	300 ml.	Giallo	12
71572	750 ml.	Giallo	12

ADESIVO POLIURETANICO PER LEGNO "PB-34"

È un adesivo poliuretano per legno, che polimerizza con l'umidità dell'aria - Grazie alla sua eccellente resistenza all'acqua è particolarmente consigliato per strutture in legno esterne, serramenti, falegnameria e nautica - Alta resistenza ad acqua e temperature, ciclo D4 in conformità alla normativa DIN EN 204/205 - Incollaggio di elementi in legno, materiali ingegnerizzati a base di legno, legno esotico carpenteria porte e finestre



Codice	Contenuto	Colore	PZ
71578	800 gr.	Giallo chiaro	6

NASTRO BIADESIVO EXTRA FORTE

Nastro biadesivo extra forte - Adesivo su entrambi i lati del nastro - Utilizzabile sulla maggior parte dei tipi di pareti, piastrelle e suerfici in legno



Codice	Altezza	Lunghezza	RT
47078	19 mm.	1,5 mt.	24

POLIETILENE BOLLA D'ARIA PER IMBALLO IN ROTOLO

In Polietilene bassa densità - Grammatura 45 gr mq +/-5% - Altezza tipica della bolla 4 mm. - Diametro tipico della bolla 10 mm. - Ideale per imballaggi di materiale fragile - Le bolle d'aria attutiscono eventuali urti



Codice	Rotolo	Altezza	RT
36031	5 mtl.	50 cm.	1

SCATOLA DI CARTONE PER IMBALLO

scatola in cartone adatta per imballaggi e confezionamenti - 1 onda



Codice	Misure	PZ
46996	305x250x310	1

SIGILLI PER REGGIA IN METALLO

Ramati per reggetta in metallo - Confezione in buste



Codice	Misura	PZ
63644	16 mm.	2.000

TENDA LUMINOSA 345 LED INTERNO/ESTERNO MAURER

Tenda luminosa 345 luci LED (cavi trasparenti) - Modello a TENDA sfalsata (1000x100 cm) - Tensione nominale catena 31 Volt ~ 50Hz - Potenza nominale totale 3,6 Watt - Trasformatore incluso nella confezione - Con controller integrato nel trasformatore - 8 giochi di luce e funzione memory (il controller mantiene memorizzato l'ultimo gioco di luce selezionato anche dopo che la catena è stata spenta) - Per uso esterno ed interno



Codice	Dimensione	Luce	Col. cavo	PZ
80749	1000x100 cm.	Fredda	Trasparent	4

GHIRLANDA TONDA VERDE CON LUCE A BATTERIA MAURER

35 led - Diametro 65 cm - Luce calda - Luce lampeggiante / Luce fissa / Luce lampeggiante TIMER / Luce fissa TIMER - Uso esterno e interno - Funziona con 3 batterie AA (non incluse)



Codice	Luce	Misura	PZ
84334	Calda	Ø65 cm.	1

GHIRLANDA DRITTA VERDE CON LUCE A BATTERIA MAURER

Ghirlanda natalizia con 240 rami in PVC, 50 led luce bianca calda fissa, box batterie 3xAA (non include) - Protezione IP44



Codice	Luce	Misura	PZ
84335	Calda	270 cm.	1

LUCI 115 MICROLED CON CORDA IN CANAPA MAURER

Catena di 115 microled su corda - Luce bianca calda - Lunghezza cavo luci 10 m + 5 m cavo elettrico - Tensione nominale catena 24 Volt ~ 50Hz - Potenza nominale totale 6 watt - Con controller integrato nel trasformatore - 8 giochi di luce e funzione memory (il controller mantiene memorizzato l'ultimo gioco di luce selezionato anche dopo che la catena è stata spenta) - Per uso esterno ed interno - Lampade non sostituibili



Codice	Luce	PZ
84333	Calda	6

CATENA 20 LUCI LED A BATTERIA "PROVAMI" MAURER

Catena luminosa microled filo argentato - 20 lampade - Tensione nominale catena 4,5 V (3x1,5 V) - Tensione max lampada 3 Volt - Corrente max lampada 20 mA - Potenza max catena luminosa 1,2 Watt - Per uso interno - IP20 - Funziona con 3xAA (non include) - Espositore da 24 scatole - Luce bianca caldo e luce multicolor



Codice	Batteria	PZ
84331	3x1,5 Volt	24

LUCI 20 GLOBO CON CORDA IN CANAPA MAURER

Corda da 10 mt con luce 115 microled, colore bianco caldo 8 funzioni, adattatore 24V 6W IP44, interasse 8,5 cm, cavo da 5 mt, non collegabile



Codice	Luce	PZ
84332	Calda	10

ALBERO DI NATALE PICCOLO VERDE CON LUCI INTEGRATE A BATTERIA MAURER

Albero piccolo natalizio con 72 rami in PVC, 35 led luce bianca calda fissa - Funziona con batterie 3xAA (non include) - Protezione IP20



Codice	Altezza	Rami	Luci	PZ
84336	60 cm	72	35	1

ALBERO DI NATALE PICCOLO INNEVATO CON LUCI INTEGRATE A BATTERIA MAURER

Albero natalizio innevato con 60 rami in PVC, 35 led luce bianca calda e fissa - Funziona con batterie 3xAA (non include) - Protezione IP20



Codice	Altezza	Rami	Luci	PZ
84338	60 cm.	60	35	1

ESPOSITORE DA PAVIMENTO CALZE DA NEVE PER AUTO MAURER

Espositore vuoto - In cartone - Monofronte - Con 3 scomparti



Codice	Dimensione	PZ
85245	55x42x175H cm.	1