

MAURER®

IL MIGLIORE AMICO PER LA CASA E IL LAVORO

offerta valida fino al 31.12.2025



presso il negozio



vai alla pagina web
dedicata alle calzature

39,90



calzature di sicurezza alte

S3 - mod. AMERINA

Puntale in fibra di vetro - Lamina antiperforazione (HT)
Tomaia in tessuto idrorepellente - Fodera interna in
tessuto traspirante (nylon+mesh) - Suola in poliuretano
bidensità - Rinforzo tallone microfibra.

Mis. 39÷46

cod. 83540÷83549



MAURER

**termoventilatore ceramico
a torre ARBE**

2 selezioni temperatura: **800-2000 watt**
Ventilazione estiva - Funzione oscillante
Display led con telecomando
Dim.: 21x21x65,4 cm
cod. 900153

54,90

**EFFETTO
FIAMMA**



Novità

64,90

YAMATO

trapano avvitatore a batteria litio CD 20 LB

voltaggio max 20 V - Ampere 2,0 Ah - Mandrino 10 mm

n° velocità 2 - Giri minuto 0~400 / 0~1.500 - Regolazione di coppia 18+1

Coppia massima 30 Nm - Caricabatterie 1 h - Peso 1,21 kg - Indicatore di

carica - **1 batteria in dotazione** - Luce frontale - Inversione del senso di

rotazione - **Valigetta plastica completa di 13 accessori:**

6 punte trapano+6 bits+1 adattatore

cod. 83516



39,90

YAMATO

aspiracenere elettrico CINIX

potenza 800 watt - Motore silenzioso

Funzione aspirazione e soffiaggio - Serbatoio acciaio INOX 15 litri

Tubo flessibile in acciaio rivestito in plastica - Ø tubo 44mm

x 1,25 m - Bocchetta di aspirazione con prolunga - Peso 3,0 kg

cod. 93740



59,90

YAMATO

**mini elettrosegna a batteria litio
CGMS 20 L (solo corpo)**

voltaggio max 20V - Lunghezza barra 110 mm

Velocità catena 8 m/s - Capacità di taglio Ø 10 cm

Peso 1,33 kg - **Compatta e utilizzabile con**

una mano per potature e taglio di rami

cod. 82085



SPORTBIKE TEAM
MAURER
RACING TEAM

Segui Maurer sui social



MAURER
termoventilatore
SWIFT
potenza 1000-2000 watt
2 selezioni temperatura
1 ventilazione estiva
Protezione termica
Termostato regolabile
Corpo in plastica antiurto
Maniglia per il trasporto
Dimensioni: 22,5x14,5x26,5H cm
cod. 98553



2
funzioni
1000
2000
Watt

12,50

€

MAURER
stufa al quarzo
ANDROS
potenza 400-800 watt
2 selezioni di temperatura
Alta efficienza.
Spegnimento automatico
in caso di ribaltamento.
Maniglia per il trasporto.
Dimensioni: 26x17,5x39H cm
cod. 98562



2
funzioni
400
800
Watt

12,50

€

MAURER
termoventilatore **MITIA**
potenza 1000-2000 watt
2 selezioni temperatura
1 ventilazione estiva
Protezione termica termostato
regolabile - **Funzione oscillante**
Dimensioni: 16x21x29 cm
cod. 98556



2
funzioni
1000
2000
Watt

19,90

€



52,90

MAURER
stufa al quarzo da
pavimento **TONGAREVA**
potenza 650-1300-2000 watt
3 selezioni temperatura.
Area riscaldata: 15-20 m² circa -
Inclinazione regolabile +/- 45° Sistema
di spegnimento automatico in caso di
ribaltamento - Per uso esterno ed interno
IP34 - Altezza regolabile 180-210 cm
cod. 83138

3
funzioni

650
1300
2000
Watt

Per uso esterno ed interno
IP34

€

MAURER
stufa alogena al carbonio
ILOVIK
potenza 450-900 watt
2 selezioni di temperatura
Funzione oscillante
Spegnimento automatico
in caso di ribaltamento
Maniglia di trasporto
Dimensioni 30x30x70 cm
cod. 80682

31,90

€



2
funzioni
450
900
Watt

19,90

MAURER
stufa alogena **SKIATHOS**
potenza 400-800-1200 watt
3 selezioni di temperatura
Spegnimento automatico in caso
di ribaltamento - **Funzione oscillante**
Dimensioni: 27,5x21,5x48,5 cm
cod. 99663



3
funzioni
400
800
1200
Watt

€

MAURER
stufa alogena **KOS**
potenza 400-1600 watt
4 selezioni di temperatura.
Funzione oscillante.
Protezione termica.
Rete radiante.
Spegnimento automatico
in caso di ribaltamento.
Maniglia di trasporto.
Dimensioni: 35x11,5x56H cm
cod. 98561

24,90

€



4
funzioni
400
800
1200
1600
Watt

MAURER
termoventilatore
ceramico
LUSSINO
potenza 1000-1500 watt
2 selezioni temperatura
Termostato regolabile
Resistenza in ceramica
Protezione termica
Funzione oscillante
Spegnimento automatico in
caso di ribaltamento
Dimensione 17x11x24 cm
cod. 84288



2
funzioni
1000
1500
Watt

26,90

€

MAURER
termoconvettore
PAG
potenza 1800-2000 watt
2 selezioni temperatura
Termostato di sicurezza
Timer 24 ore
Con telecomando
Display LED
Dimensione 60x24x40,5 cm
cod. 900155

Novità

1800
2000
Watt
TIMER
24h
FLUSSO
D'ARIA
SU 3 LATI
TURBO



59,00

€

MAURER
termoventilatore
LASTOVO
potenza 800-2000 watt
2 selezioni temperatura
1 ventilazione estiva
Protezione termica termostato
regolabile
Funzione oscillante
Dimensioni: 20x20,5x66 cm
cod. 84289

**EFFETTO
FIAMMA**

37,90

Novità

2
funzioni
800
2000
Watt

€



3
funzioni

750
1250
2000
Watt

TURBO

27,90

MAURER
termoconvettore da pavimento **TINOS**
potenza 750-1250-2000 watt
3 selezioni temperatura - Dispositivo aria forzata (Turbo).
Protezione termica - Termostato regolabile.
Maniglia per il trasporto
Dimensioni: 53,5x20x38,5 cm
cod. 98563

€



2
funzioni

1250
2000
Watt

TURBO

43,90

MAURER
termoconvettore da pavimento **AROR**
potenza 1250-2000 watt
2 selezioni di temperatura - Dispositivo aria forzata (Turbo).
Termostato controllo temperatura - Protezione termica.
Timer 24 ore - Con maniglia per il trasporto integrata.
Dimensioni: 38,5x23x56 cm
cod. 82428

€



2
funzioni

1000
2000
Watt

59,00

MAURER
termoconvettore da parete **SAMO**
potenza 1000-2000 watt
2 selezioni temperatura
Oscillazione automatica - Termostato di sicurezza
Timer settimanale - Con telecomando - Display LCD
Dimensioni: 54x20x12 cm
cod. 99662

€



2
funzioni

1000
2000
Watt

64,90

MAURER
termoconvettore ceramico da parete
SMART WIFI CORFU
potenza 1000-2000 watt - 2 selezioni temperatura:
1000-2000 watt - Termostato di sicurezza - Timer settimanale
Display LED - Con telecomando - Controllo Wi-Fi: gestione a
distanza tramite APP Tuya o Smart life - Pannello frontale in
vetro - Dimensione: 54x19x13,5 cm
cod. 84296

€



129,00

MAURER
stufa ad ombrello ZANTE II
potenza termica max 13 kW
Consumo 870 g/h
Altezza 221 cm - peso 15 kg
Accensione piezoelettrica
Valvola di sicurezza in caso di ribaltamento
Con ruote
cod. 84293

CE

Novità

229,00

MAURER
stufa a gas
per esterno KUNE
potenza termica max 11 kW
Consumo medio 800 g/h
Altezza 186 cm - Base ø58 cm
Peso 17 kg - Con ruote
cod. 900158



VENTILATA

109,90

MAURER
stufa a gas ad infrarossi
KIMOLOS - ventilata
potenza 4,2 kW - consumo 305 g/h
3 livelli di potenza selezionabili
3 piastre ceramiche
Turbo ventola (aria fredda)
Sistema rilevamento ossigeno
Interruttore antiribaltamento
Accensione piezoelettrica
Ruote piroettanti
Dim. 42x36x72 cm - Peso 11 kg
cod. 84287

Novità

39,90

MAURER
riscaldatore elettrico
industriale - REI N 2000
potenza 1 - 2 kW
Portata aria 260 m³/h
Resistenza in acciaio inox
Con ventola - Dim. 23x19,5x31,5 cm
Peso 3,60 kg
cod. 84291

CE



ATTENTI AL PREZZO



CE

MAURER
coprimaterasso riscaldante
3 regolazioni di temperatura - lavabile in lavatrice a 30°C -
protezione contro il surriscaldamento - poliestere 100%

singolo - 150x80cm - 60W
cod. 82848

17,90

matrimoniale - 160x140cm - 60Wx2
cod. 82849

29,90

A+
★★★★★



MAURER
Stufa a pellet in acciaio.
Interruttore automatico ON/OFF.
Possibilità di funzionamento in
modalità economica.
Pressostato di sicurezza.
Sonda di controllo temperatura.
Caricamento del pellet automatico.
Timer. Con telecomando. Ventilata

stufa a pellet - mod. 8

Tubo uscita fumi: Ø 80 mm.
Potenza termica: 6,3 kw.
Autonomia min/max 9 / 18 ore
Capacità serbatoio: 13 kg
Volume riscaldabile: 160 mt³
Misura 463x468x869 mm
cod. 21738 - bordeaux
cod. 21739 - bianco

879,00

stufa a pellet - mod. 12

Tubo uscita fumi: Ø 80 mm.
Potenza termica: 8,7 kw.
Autonomia min/max 6,5/18 ore
Capacità serbatoio 13 kg
Volume riscaldabile: 200 mt³
Misura 463x468x958 mm
cod. 21742 - bordeaux
cod. 21743 - bianca

1069,00

EN 14785 CE



MAURER
stufa a pellet - mod. MIGNON 6

Stufa a pellet in acciaio verniciato.
Focolare in ghisa estraibile. Termostato interno.
Programmatore giornaliero. Predisposizione Wi-fi
cod. 21747 - bordeaux
cod. 21748 - bianco

729,00

Tubo uscita fumi: Ø 80 mm.
Potenza termica: 6,2 kw.
Consumo max: 1,4 kg/h
Autonomia min/max: 7 / 14 ore
Capacità serbatoio: 11 kg
Volume riscaldabile: 145 mt³
Misura 430x487x770 mm

EN 14785 CE



stufa a pellet - mod. KETTY 5.0

Rivestimento in acciaio verniciato. Scambiatore di calore a superficie
radiante. Porta fuoco, focolare e braciare in ghisa.
Vano cenere estraibile. Ventilazione ambiente frontale
con motore dedicato e funzione Pro Air Setup.
Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore.
Easy Control. Easy Setup.
cod. 20742 - bordeaux

1190,00

Tubo uscita fumi: Ø 80 mm.
Potenza termica: 6,5 kw.
Consumo max: 1,4 kg/h
Capacità serbatoio: 15 kg
Volume riscaldabile: 186 mt³
Misura 456x507x884 mm

EN 14785 CE



parascintille in ferro battuto LIONE
Verniciato nero - Con decori in ferro battuto a rilievo
3 pannelli squadrati, incernierati tra di loro - Lavorazione a mano
Spessore struttura 10 mm - Mis. 100x50H cm
cod. 28513



24,90

set caminetto in ferro battuto VETRALLA

Struttura e attrezzi in ferro tondo verniciato nero da 12 mm
Set composto da: supporto, paletta, spazzola, pinze, attizzatoio
Verniciatura a polvere epossidica
Mis. 25x70H cm.
cod. 29523



13,90

set caminetto in ferro battuto GUBBIO

Struttura e attrezzi in ferro tondo verniciato nero da 10 mm
Set composto da: supporto, paletta, spazzola, pinze, attizzatoio
Verniciatura a polvere epossidica
Mis. 22x58H cm.
cod. 29522



22,90

set caminetto in ferro battuto ORTE

Attrezzi in ferro tondo nero da 12 mm.
Set composto da: cestino, paletta, spazzola, pinze, attizzatoio.
Cestino esagonale da Ø 19 cm.
Verniciatura a polvere epossidica.
Mis. Ø20x50H cm.
cod. 29525




MAURER parafreddo in gomma autoadesivo
profilo a E
Lung. 6 metri
Bianco
cod. 54077

Marrone
cod. 52434

1,99

profilo a P
Lung. 6 metri
Bianco
cod. 88202

Marrone
cod. 88203



MAURER asta parafreddo in PVC per porte
Lung. 1 mt - Con spazzolino

Marrone
cod. 52490

2,50

Bianco
cod. 52489



parafreddo DOUBLE STOP
Parafreddo sottoporta doppia protezione - Mis. 95 cm.

cod. 26738 - col. bianco
cod. 26739 - col. marrone
cod. 26737 - col. antracite

4,99



pannello isolante termoriflettente GEKO REFLEX

In resina di polietilene accoppiato ad un film alluminizzato rifrangente
Mis. 70x100 cm
cod. 54079

4,99



MAURER parafreddo gomma
Colore nero
15x5 mm - Lung. 10 m
cod. 88199

4,50

20x5 mm - Lung. 10 m
cod. 88200

5,50

MAURER parafreddo spugna
resina espansa autoadesiva

10x6 mm - Lung. 8 m
cod. 52431

0,99

30x6 mm - Lung. 4 m
cod. 53461

1,30

7,90

MAURER PLUS antimuffa CONTROMUFFA

Per pulire e sbiancare pareti e giunti delle pavimentazioni
Cont. 1000 ml
cod. 83301



3,99

MAURER PLUS detergente vetri CAMINETTI-STUFE

Rimuove rapidamente residui di catrame e fuliggine
Cont. 750 ml
cod. 83316



2,99

ricarica deumidificatore ARIASANA Assorbiumidità

Deumidificatore a cristalli attivi
Previene cattivi odori, condensa e muffa
Ideale per: cantina, taverna, garage
Sacchetto da 450 gr
cod. 23251 prof. classica
cod. 23201 prof. lavanda



papillon accendifuoco ecologico
Solido in cubetti - 32 pezzi
cod. 81764

0,99



papillon tronchetto antifuliggine
Pulisce il caminetto dalle incrostazioni di fuliggine
Brucia per 2 ore circa
cod. 94427

9,90



tronchetto combustibile in faggio e rovere
Ecosostenibile derivante dalla pressatura di segatura naturale. E' utilizzabile in qualsiasi stufa e caldaia a legna, in forni da pane e da pizzeria. Scatola 10 kg.
cod. 29562

4,99



scovolo in kit per camini
Composto da 6 aste in PPL da 1,4 mt (8,4 mt)
1 scovolo in acciaio Ø25 cm.
cod. 53865

19,90

ATTENTI AL PREZZO

MAURER
lampada a led GLOBO
attacco E27
Fascio luminoso 220°
Classe E
20W - 2452 lumen - 6500°K
cod. 82174



5,90 € led

MAURER
lampada a led GOCCIA
a filamento - attacco E27
Fascio luminoso 360°
Classe E
7W - 806 lumen - 2700°K
cod. 81687
7W - 806 lumen - 4000°K
cod. 82123



€ led **1,80**



8W - 806 lumen
2700 °K
cod. 81705
4000 °K
cod. 81706
6500 °K
cod. 81707

0,99

MAURER
lampada goccia a led
attacco E27 - classe A+
Fascio luminoso 180°

9,5W - 1055 lumen
2700°K
cod. 81708
4000°K
cod. 81709
6500°K
cod. 81710

1,20

13,5W - 1521 lumen
2700°K
cod. 81711
6500°K
cod. 81713
4000°K
cod. 81712

1,50

16W - 1901 lumen
2700°K
cod. 81714
4000°K
cod. 81715
6500°K
cod. 81716

2,50



€ led

MAURER
lampada oliva a led
Con filamento
4,5W - E14 - 470 lumen
Fascio luminoso 360°
Classe F
4000°K
cod. 82129
2700°K
cod. 81693



€ led **1,30**

MAURER
lampada oliva a led MILKY
Con filamento
4,5W - E14 - 470 lumen
Fascio luminoso 360°
Classe F
2700°K - 4,5W
cod. 81702
4000°K - 4,5W
cod. 82144



€ led **1,30**

4,50

MAURER
faretto led a incasso
4,8W - 420 lumen
3000 °K
cod. 87854



€ led



19,90

MAURER
proiettore led con staffa e sensore crepuscolare
Batteria interna: litio 3,7 volt - Pannello solare: 3600 mAh - Tempo di ricarica: 4-6 h ca.
Autonomia fino a 8 h - Area sensore: 120°/4 mt - Grado di protezione IPX5
cod. 83107

€ led



7,90

MAURER
torcia led ricaricabile
Corpo in alluminio - Funzioni zoom e flasch
Luce frontale e laterale
Batteria integrata ricaricabile via USB
Batteria Litio
cod. 80713

€



2,50

MAURER
adattatore triplo
2 prese 2P+T 16A bipasso
+ 1 presa schuko 16A bipasso P40.
Spina 2P+T 16A.
cod. 51905



2,30

MAURER
adattatore triplo
2 prese 2P+T 10A
+ 1 presa schuko 16A.
Spina 2P+T 10A.
cod. 90993



3,90

MAURER
adattatore triplo salvaspazio
Con interruttore automatico di
sicurezza in caso di sovraccarico
1 presa presa Schuko + 10/16A bipasso
2 prese laterali 10/16A bipasso - spina 10A
cod. 99560



6,99

MAURER
multipresa 4 uscite
4 prese 10A/16A bipasso + Schuko
Spina 16A 2P+T - Con interruttore luminoso
Cavo 1,5 m. sez. 3x1
cod. 92656



€ **6,99**

MAURER
prolunga lineare
Spina 2P+T 16A - Presa 2P+T 16A bipasso
Sezione cavo 3x1,5 mm² - Colore bianco
Lunghezza 3 m
cod. 82043

papillon
palo per lampione
Palo cilindrico adatto per
montaggio interrato o in
abbinamento alla base per
palo da 60 mm. Colore nero

Altezza 150 cm
cod. 83879

16,90

Altezza 250 cm
cod. 83881

29,90



papillon
globo per lampione
Materiale plastico antiurto. Collare nero. Portalampade in ceramica E27.
Lampadina esclusa. Classe II, IP45

a partire da:

8,50

BIANCO
cod. 83869 Ø200 mm.
cod. 83870 Ø260 mm.

a partire da:

9,50

FUME'
cod. 83872 Ø200 mm.
cod. 83873 Ø260 mm.

a partire da:

9,50

TRASPARENTE
cod. 83866 Ø200 mm.
cod. 83867 Ø260 mm.



telecomando smart TV - 20 in 1
Per tv: Samsung/LG/Philips/Sony/Panasonic/Sharp/Toshiba/Hisense/
Skyworth/Vestel/Telefunken/Thomson/TCL/Grundig/Haier/JVC/Ok/
Beko/Daewoo/Hitachi
Tutte le principali funzioni - Non necessita di alcuna programmazione
Funziona con batterie: 2xAAA (non include)
cod. 25550



€

5,90



antenna TV UHF
Antenna UHF LTE 5G ready. 38 elementi. Canali UHF 21-48.
Banda UHF LTE 470-694 - Guadagno 8-12,5db
cod. 25513



Novità

18,90

€



MAURER
mini luci 180 led
 Con controller 8 giochi luce - Catena luminosa 9 mt
 Cavo 3 mt + Trasformatore 31 Volt - **Uso esterno/interno.**
 cod. 97559 luce multicolor
 cod. 97560 luce fredda
 cod. 97561 luce calda



9,90

IP44  



MAURER
mini luci 300 led
 Con controller 8 giochi luce - Catena luminosa 15 mt
 Cavo verde 3 mt + Trasformatore 31 Volt.
Uso esterno/interno.
 cod. 97667 luce multicolor
 cod. 97668 luce fredda
 cod. 97669 luce calda

14,90

IP44  



MAURER
luci decorative 10 lampade
 10 lampadine E27 Ø 6 cm. con 6 microled per ogni lampadina per un totale di 60 microled - Cavo trasparente - Trasformatore da 31 Volt - IP44
 Tensione 220 volt - **Uso esterno/interno**
 cod. 53547 luce calda


9,90


IP44  



microluci led 40
microled a batteria
 Microled luce fissa - Potenza catena luminosa 1,2 Watt
 Filo metallico argentato - Lunghezza 2 mt
 Funziona con 2 batterie CR2032 (incluse)
 Per uso interno - IP20
 cod. 81617 l. calda
 cod. 81616 l. fredda

1,99





MAURER
luci microled in rotolo
 Con filo d'argento - In mini grappoli di luci led a distanza di 1,3 cm uno dall'altro e con distanza 3 cm tra un grappolo e un altro - Adattatore IP44 uscita 31V - 8 funzioni - Cavo di collegamento da 5 m - **Uso esterno/interno.**

Novità

IP44  

1000 led - 13 mt
 cod. 900175 l. calda
 cod. 900174 l. fredda
 2000 led - 26 mt
 cod. 900177 l. calda
 cod. 900176 l. fredda
 3000 led - 39 mt
 cod. 900179 l. calda
 cod. 900178 l. fredda


29,00
52,00
69,90



MAURER
tenda luminosa sfalsata 345 led
 345 led con 8 giochi luce e funzione memory - Cavo trasparente 10 mt
 Trasformatore 31 volt - Potenza 3,6 w -
 Dim. tenda 1000x100H cm
Uso esterno/interno
 cod. 80749 luce fredda

22,00

IP44  



MAURER
tenda luminosa sfalsata con 345 led
 Trasformatore incluso nella confezione - Controller integrato nel trasformatore
 8 giochi di luce e funzione memory - Lunghezza filo luci 10 mt
 con 60 fili pendenti max 100 cm
Uso esterno/interno
 cod. 80750 luce calda

22,00

IP44  



Novità

MAURER
albero decorativo dorato - 500 led
 Albero di Natale H120cm 500 led con 100 flash - Luce bianca calda con flash al 20% - Filo di rame - Base in plastica - Cavo di collegamento da 5 m - Adattatore GS IP44 uscita 5V 6W - STRUTTURA COLORE ORO.
Uso esterno/interno
 cod. 900180 luce calda

34,90

IP44  



MAURER
tenda luminosa fiocco di neve 96 led
 96 led con 8 giochi luce - Adattatore GS IP44 con 8 funzioni - Cavo trasparente - 19 sezioni di corde da 7/3/6/4 - Ogni corda con un fiocco di neve - Spazio lampada 10 cm - Spazio corda 19,5 cm - Cavo di collegamento 3 m
 Dim. tenda 350x65H cm
Uso esterno/interno
 cod. 900181 luce calda


11,90

Novità



MAURER
tenda luminosa sfalsata 182 led
 Con controller per 8 giochi di luce - Cavo trasparente 5 mt
 Trasformatore 31 volt - Potenza 3,6 w
 Dim. tenda 504x100H cm
Uso esterno/interno
 cod. 97566 luce fredda

18,90

IP44  



15,90

MAURER
girlanda verde luminosa 35 microled
35 led - Diametro 65 cm - Luce calda - Luce lampeg-
giante / Luce fissa / Luce lampeggiante TIMER / Luce
fissa TIMER - Uso esterno e interno - Funziona con 3
batterie AA (non incluse) - **Uso esterno/interno**
cod. 84334 luce calda

IP44



10,50

MAURER
girlanda verde
Addobbo natalizio
Mis. Ø 60cm.
cod. 97663



15,90

MAURER
ghirlanda luminosa
a batteria - 270 cm.
Ghirlanda natalizia con
240 rami in PVC, 50 led
luce bianca calda fissa, box
batterie 3xAA (non incluse)
Protezione IP44
cod. 84335



Novità

10,90

MAURER
alberello con luci
72 rami in PVC, 35 led
luce bianca calda fissa
Funziona con batterie 3xAA (non incluse)
Protezione IP20
cod. 84336



altezza: 180 cm
cod. 83120

65,00

altezza: 210 cm
cod. 83130

89,00

altezza: 240 cm
cod. 83131

119,00

MAURER
albero con luci integrate

Albero di Natale CON LUCI INTEGRATE e RAMI GIA' AGGANCIATI
Luci fisse di colore bianco caldo - Spessore delle foglie in PVC 0,1 mm
Lunghezza massima 118 cm - Dimensione del ramo: Ø5 x 15 cm
Supporto Ø50 cm diviso in 3 parti - Spazio lampada 20 cm, cavo 5 m
Trasformatore 31V - IP44

Con luci integrate
Rami già agganciati

€

MAURER
albero di Natale
innevato

base in metallo
con rami già agganciati

Altezza: 180 cm.
cod. 80883

69,00

Altezza: 210 cm.
cod. 80888

99,00

Altezza: 240 cm.
cod. 80890

129,00

Effetto INNEVATO
Rami già agganciati



MAURER
presa con timer analogico
Presse bipasso 2P+T 16A - Spina 16A
Programmazione 24 ore
cod. 93111

5,90

€

MAURER
colla termofusibile
stick 12 pezzi

Colore trasparente.
Per assemblare plastica, ceramica,
cartone, metalli porosi, legno,
tessuto, pelli, etc.
Ø 7,4 x 100 mm.
cod. 85256

0,80



MAURER
batterie litio ricaricabili
USB-C stilo AA 1,5V

Capacità 2550 mWh
Si ricaricano con un comune cavo USB-C
senza bisogno di caricabatterie dedicato
Cavo USB-C di ricarica 4in1
Conf. 4 pezzi
cod. 84155

€

13,90

MAURER
batterie lithio minimicro CR2032 3V

Conf. 2 pezzi
cod. 81114

0,90

MAURER
batterie alcaline ministilo AAA 1,5V

Conf. 4 pezzi
cod. 52636

€ 1,20

MAURER
batterie alcaline stilo AA 1,5V

Conf. 4 pezzi
cod. 52637

€ 1,30

MAURER
batterie alcaline mezzatorcia C 1,5V

Conf. 2 pezzi
cod. 52638

€ 2,50

MAURER
batteria alcalina transistor 9V

Conf. 1 pezzo
cod. 52641

€ 1,90

MAURER
batterie ricaricabili ministilo AAA 1,5V

900 mAh - Conf. 2 pezzi
cod. 52643

€ 3,50

MAURER
batterie ricaricabili stilo AA 1,5V

2500 mAh - Conf. 2 pezzi
cod. 52644

€ 7,50





125,00

YAMATO

saldatrice inverter WKS 145

potenza 5,2 kW - 10-120 Amp

Fattore di servizio nominale AMP-% 120A-20%. IP21S

Con tracolla per il trasporto, completo di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa e spazzola con martellina

Dimensioni 260x130x196 mm - Peso 4 kg
cod. 98481

YAMATO

compressore carrellato lubrificato C2/24 L-N

capacità serbatoio 24 L

potenza 2 Hp - giri minuto 2.800

Max pressione 8 bar

aria aspirata 206 L/min

Doppio manometro e doppio

connettore rapido

Peso 19,5 kg

cod. 86759



**2
Hp**

**24
litri**

**8
bar**

Novità



17,90

MAURER

pistola gonfiaggio con manometro digitale

Corpo in alluminio - Funzioni: gonfiaggio assistito, controllo accurato della pressione - Visualizzazione istantanea della pressione
cod. 900107



**ATTENTI
AL PREZZO**

YAMATO

motogeneratore G2200-4T

potenza max 2,2 kW - Motore 4 tempi 196 cc

Potenza nominale 2 kW - Regolatore automatico di tensione (AVR) Caricabatterie -

Capacità serbatoio benzina 15 L - Capacità serbatoio olio 0,37 L - Dim. 605x445x450 mm

Peso 42 kg

cod. 94717

335,00



YAMATO

motogeneratore G3300-4T

potenza max 3,3 kW - Motore 4 tempi 270 cc

Potenza nominale 3 kW - **Con regolatore automatico di tensione (AVR)**

Caricabatterie - Capacità serbatoio benzina 25 L - Capacità serbatoio olio 1 L

Dim. 695x530x560 mm - Peso 63 kg

cod. 94718

550,00



YAMATO

motogeneratore G5500-4T

potenza max 5,5 kW - Motore 4 tempi 389 cc

Potenza nominale 5 kW - **Con regolatore automatico**

di tensione (AVR) - Caricabatterie Capacità serbatoio benzina 25 L

Capacità serbatoio olio 1 L - Dim. 695x530x560 mm - Peso 85 kg

cod. 94719

630,00

109,00

LWA
94dB

YAMATO

motogeneratore G800-2T

potenza max 0,8 kW - motore 2 tempi 63 cc.

Potenza nominale 650 watt Caricabatterie

Carburante miscela 2,5% - Capacità serbatoio 4 L

Dim. 370x310x320 mm - Peso 17 Kg

cod. 94716



49,00

YAMATO

braccio a bandiera per paranco elettrico a fune

In acciaio - Portata 300 kg

Lunghezza 1100 mm.

cod. 80983



YAMATO

paranco elettrico a fune

HOBBY - 125-250 Kg

potenza 500 watt - 230 V

Altezza sollevamento 18/9 metri

Pulsantiera pensile

Cavo acciaio antigiro 3,05 mm

Velocità salita e discesa 10 m/min

Servizio intermittente periodico S-3: 20%

Completo di carrucola

cod. 91421

99,00



Novità

AEG

trapano avvitatore a batteria

BSB18G4-202

tensione 18V-2Ah - Mandrino 13 mm

2 velocità: 0-500/0-1.900 g/min 30.400 c/min

Peso 1,4 Kg con batteria 2.0Ah PRO18V

24 regolazioni di frizione - **Dotazione: 2 batterie,**

CARICABATTERIA, valigetta PVC

cod. 66411

149,00



AEG

trapano percussione - SBE 705 RE

potenza 705 watt - Mandrino autoserrante

in acciaio 13 mm - Velocità 0~2800 rpm

Selezione rapida del cambio velocità con

blocco del pulsante - Preselezione e variazione

della velocità - Esclusione percussione

Coppia max 23 Nm - **Dotazione: asta**

di profondità, impugnatura

supplementare, valigetta telata.

cod. 60940

89,00



AEG

smerigliatrice angolare

WS 8-115 S

potenza 800 watt - Disco Ø 115 mm.

Velocità 12000 rpm - Perno 14 MA

Scatola ingranaggi in metallo -

Convogliatore dell'aria - Blocco albero

Profondità taglio 28 mm - Peso 1,9 kg

Dotazione: impugnatura

supplementare, flangia+dado,

carter.

cod. 60820

52,90



Makita

smerigliatrice angolare

GA 4530R

potenza 720 watt - Disco Ø115 mm

Velocità 11000 rpm - Attacco M14 -

Motore alte prestazioni

Corpo motore Ø180 mm

Protezione polveri

Funzione antirivavio - **Dotazione:**

impugnatura supplementare,

chiave, disco abrasivo.

cod. 69456

64,90



Makita

trapano tassellatore HR2470

potenza 780 watt - 2,4J - 3 Funzioni:

rotazione, rotazione+percussione, percussione

Reversibile - Variatore elettronico di velocità

0~1100 rpm - Frizione di sicurezza

Percussione 4500 cpm - Peso 2,9 kg

Mandrino sgancio rapido SDS-Plus -

Foratura: legno/ pietra/ acciaio Ø 32/ 24/13 mm

Dotazione: impugnatura supplementare,

asta di profondità, valigetta

cod. 69475

169,00

SDS
plus



29,90

YAMATO

trapano percussione TPR600/13

potenza 600 watt - mandrino autoserrante Ø 13 mm
Inversione del senso di rotazione Con variatore di velocità
0~2.800 giri al minuto - 0~44.800 colpi al minuto - Capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm
Impugnatura supplementare - Peso 1,80 kg
cod. 52625

CE



34,90

YAMATO

trapano percussione TPR 810/13K

potenza 810 watt - mandrino autoserrante Ø 13 mm - Inversione del senso di rotazione - Con variatore di velocità - 0~2.800 giri al minuto
0~44.800 colpi al minuto - Capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm - Impugnatura supplementare
Peso 1,90 kg
cod. 52627

CE



79,00

YAMATO

trapano avvitatore a percussione a batteria litio CDP 20 L1

voltaggio max 20 V - Mandrino autoserrante Ø 13 mm
2 velocità 0~350/0~1250 giri al minuto
0~5.250/0~18.750 colpi al minuto
Controllo velocità elettronico ad alta precisione
Regolazione coppia 16 - Coppia massima 35 Nm
Rotazione destra/sinistra - **Luce led frontale**
Batteria 2,0 Ah - Indicatore di carica - Caricabatteria rapido 1h
Valigetta con 13 accessori - Peso 1,50 kg
cod. 53842

CE



31,90

YAMATO

trapano avvitatore a batteria Litio - CDM 12 LV

voltaggio max 12V - batteria litio 1,3 Ah
Mandrino autoserrante Ø 10 mm - n° velocità: 2
Giri minuto: 0~350/0~1.300
Regolazione coppia 19+1
Coppia massima 25 Nm - Luce frontale - Indicatore di carica - Porta bits magnetico
Peso 1 kg
cod. 53839

CE



YAMATO

tassellatore RH 920/26

potenza 920 watt - Attacco per punte e scalpelli SDSPlus
Percussione 2,6 joules - Variatore velocità - 0~1.100 giri min.
0~4.820 colpi al minuto - inversione del senso di rotazione
4 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura, regolazione angolo scalpello
Capacità foratura: legno Ø 30 mm; pietra Ø 26 mm; acciaio Ø 13 mm - accessori: 3 punte foratura e 2 scalpelli -
Con valigetta - Peso 3,30 kg
cod. 99849

CE



YAMATO

martello perforatore RH 1250/32

potenza 1250 watt - Attacco per punte e scalpelli SDS-Plus
Potenza di percussione 4,5 joules - 800 giri al minuto
2.600 colpi al minuto - **3 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura**
Capacità foratura: legno Ø 40 mm; pietra Ø 28 mm; acciaio Ø 13 mm - Accessori: 3 punte foratura e 2 scalpelli
Con valigetta - Peso 5,80 kg
cod. 55116

CE



YAMATO

trapano avvitatore a batteria litio - CDQ 12 LV

voltaggio max 12 V - 2,0 Ah
Mandrino 10 mm - n° velocità 2
Giri minuto 0~350/0~1.350 - reg. coppia 18+1
Coppia massima 25 Nm - Caricabatterie 1 h
Peso 0,83 kg - Cambio rapido mandrino
Luce frontale - Valigetta con 13 accessori
cod. 83510

CE



YAMATO

sega a gattuccio SG 710

potenza 710 watt - Con variatore di velocità - 0~2.800 oscillazioni al minuto - Max. capacità di taglio legno 115 mm
Corsa lama 20 mm - Cambio lama rapido
Manico girevole - pratico pulsante di accensione
In dotazione 1 lama per legno e 1 lama per metallo
Sgancio rapido lama - Peso 3 kg
cod. 99524

CE



YAMATO

levigatrice a delta LD 200

potenza 200 watt - Orbite min. 15.500
Piastra 140x100 mm - Sistema aspirazione polveri con serbatoio - Sistema cambio rapido foglio levigatura - Peso 1,10 kg
cod. 81596

CE



YAMATO

levigatrice rotorbitale LRO 450 V

potenza 450 watt - Orbite min. 6000-12.000
variante di velocità - Piastra Ø 125 mm
Sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido
Sistema cambio rapido foglio di levigatura
1 disco carta abrasiva in dotazione - Peso 1,9 kg
cod. 81602

CE



YAMATO

sega circolare CS 1200/185

potenza 1200 watt - 4.800 giri al minuto
Lama in dotazione con 24 denti al carburo di tungsteno
Ø lama 185x20 mm - Taglio: a 90° 65 mm / a 45° 45 mm
Regolazione profondità taglio - Piastra regolabile
Squadra per tagli paralleli - Peso 3,50 kg
cod. 99503

CE



YAMATO

seghetto alternativo JS 400/55

potenza 400 watt - con variatore di velocità
0~3.000 oscillazioni al minuto - Corsa lama 18 mm
Piastra regolabile (+/- 45°)
Attacco lame tipo Bosch-B&D
Attacco aspirazione polveri - peso 1,80 kg
cod. 99505

CE



YAMATO

pistola termica PT 2000 N

potenza 2000 watt
Temperatura 450 - 600°C
Volume aria 300-500 lt/min.
Dotazione: 4 ugelli + raschietto.
Peso 0,70 kg
cod. 54503

CE



YAMATO

smerigliatrice angolare mod. SA 115/K

potenza 550 watt. Disco Ø115 mm - 12.000 giri al minuto
Attacco 14 MA - Bloccaggio mola a pulsante - Impugnatura laterale 2 posizioni - Peso 1,8 kg - **In dotazione:**
1 impugnatura laterale, 1 chiave per cambio disco
NB: disco non in dotazione.
cod. 52609

CE



YAMATO

smerigliatrice angolare a batteria litio CSA 20LK 115N

voltaggio max 20 V - 4,0 Ah - Disco: Ø 115 mm - Perno: 14 MA.
Giri minuto: 10.000 - Caricabatterie: 1 h - Peso: 1,5 kg - Bloccaggio mola a pulsante Impugnatura regolabile 2 posizioni Protezione disco per taglio 1 batteria in dotazione da 4,0 Ah - Indicatore di carica
Valigetta plastica. Disco in dotazione
cod. 900100

CE



0,50

UTILEX mola da taglio per acciaio inox

Ø disco 115 mm.
Ø foro 22,23 mm
Spessore 1,6 mm. Tipo F41.
cod. 83945

CE EN12413 ISO 9001



0,50

UTILEX mola da taglio per ferro

Ø disco 115 mm.
Ø foro 22,23 mm
Spessore 1 mm. Tipo F41.
cod. 83946
Spessore 1,6 mm. Tipo F41.
cod. 83947

CE EN12413 ISO 9001



MAURER PLUS 0,99

mole abrasive taglio acciaio inox
Ø disco 115 mm.
Ø foro 22,23 mm
Spessore 1 mm. Tipo F41.
cod. 92766
Spessore 1,6 mm. Tipo F41.
cod. 88547

CE EN12413 ISO 9001



79,00

MYX
CORDLESS SYSTEM

YAMATO

BL
MOTOR

cesoia a batteria litio
CGPS 20 BL (solo corpo)
voltaggio max 20V
motore brushless - Lama acciaio SK-5.
Capacità di taglio Ø 30 mm
Impugnatura ergonomica con
rivestimento soft grip - Peso 950 gr
cod. 81243



59,00

MYX
CORDLESS SYSTEM

YAMATO

KIT batteria e caricabatterie
CKT 2040
1 batteria da 20 V 4,0 Ah
+ caricabatteria universale
cod. 53185



Novità

139,00

ANNOVI
REVERBERI

idropulitrice ANNOVI 164K X-TRA

potenza 2000 watt - 165 bar - Portata lt/h 480 - Sistema stop
totale - Con porta-accessori e avvolgitubo - In dotazione: pistola con
attacco rapido, prolunga lancia, spazzola grandi superfici, testina con
getto regolabile e getto rotante, tubo flessibile alta pressione mt. 8.g
cod. 71156



329,00

papillon

spaccalegna elettrico orizzontale LS5T-52

potenza 1500 watt - Capacità di spinta 5 ton - Tronco Ø5 - 25 cm
Lunghezza max tronco 52 cm - Grado di protezione IP54
Dim. 136x48x67 cm - Peso 59 kg
cod. 80611

papillon

forbice per potatura
professionale PROCUT

Taglio passante - Lama acciaio al carbonio
forgiato a caldo - Fermo di chiusura in cuoio
Capacità di taglio 20 mm

Lung: 180 mm.
cod. 98236

Lung: 200 mm.
cod. 55619

8,50

9,50



5,50

papillon

forbici da potatura BASIC

Taglio passante - Alluminio pressofuso
Lama acciaio carbonio
Impugnatura in gomma
Lunghezza 200 mm
cod. 93885



6,90

papillon

forbici da cogliuva
lame strette

Lama acciaio SK5
Impugnatura in PP+TPR -
Lunghezza 200 mm
cod. 85476



papillon

segaccio potatura lama fissa

Lama curva acciaio SK5 - cromata - Dentatura
speciale rettificata su 3 angoli, affilati,
temprata - Manico tubolare acciaio ad
ombrello - Lunghezza lama 350 mm
cod. 88361

9,90

papillon

segaccio potatura lama fissa

Lama dritta in acciaio SK-5 cromata
Dentatura speciale rettificata su 3
angoli, affilati e temprati Impugnatura
bicomponente ergonomica e antiscivolo
Con fodero

lama 250 mm.
cod. 85698

8,90

lama 300 mm.
cod. 84527

9,90



papillon

segaccio potatura lama fissa

Lama curva in acciaio SK-5 cromata - Dentatura
speciale rettificata su 3 angoli, affilati e temprati
impugnatura bicomponente ergonomica e
antiscivolo - Lung. lama 350 mm
cod. 88337

8,90



18,90

papillon

forbice per siepe

Lame ondulate Easycut - Lunghezza lame 225 mm - Manici
tubolari in alluminio con ammortizzatore - Impugnatura in
bicomponente ergonomica - Lunghezza 605 mm
cod. 86167

easy/cut



papillon

tagliarami telescopico

Taglio passante a cricco.
Manici telescopici ovali in
alluminio con pulsante di blocco.
Impugnatura in bicomponente
Lunghezza: 700÷1015 mm.
cod. 89597

easy/cut




26,90

papillon

tagliarami

Taglio **passante** demoltiplicato.
Lama Easycut
Lunghezza: 750 mm.
Manici tubolari in acciaio.
Capacità di taglio 32 mm.
cod. 83405

easy/cut



17,90

papillon

tagliarami

Taglio **battuta** demoltiplicato.
Lama Easycut
Lunghezza: 750 mm.
Manici tubolari in acciaio.
Capacità di taglio 32 mm.
cod. 83406

easy/cut



16,90



9,90

papillon

pinza raccogli tutto

In alluminio e nylon di alta qualità
Struttura in tubolare di alluminio da 24 mm
Lunghezza 89 cm
cod. 99942

MAURER
PLUS

mazza spaccalegna

Corpo acciaio forgiato temperato e verniciato - Manico fibra di vetro in
PP+TPR antiscivolo - Lunghezza manico 90 cm - 2720 g
cod. 94277



24,90




papillon

scopa registrabile a leva

In acciaio zincato - Con manico
cod. 81492

7,90



139,00

papillon

tagliasiepi a motore HT 25/56

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,6 litri - miscela 3% interruttore a leva con dispositivo di sicurezza sull'impugnatura posteriore Lama taglio bilaterale 560 mm - Ø taglio max 28 mm - **impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni:** 0° 90° 180° - peso 5,8 kg
cod. 99710



185,00

papillon

scuotitore per raccolta olive "OS 1000N"

potenza 140 watt

Doppio pettine

Larghezza pettini: 260 mm

Alimentazione tramite batteria da 12 V (batteria non inclusa)

Frequenza battiti: 1.000 rpm

Asta telescopica

Lunghezza: 2,13÷2,95 m

Cavo collegamento: 15 m

Peso 6 kg

cod. 84344



39,90

papillon

tagliasiepi elettrico TSP 45/16

potenza 520 watt - lama 45 cm

Lame a movimento contrapposto rinforzate -

Freno elettrico - Interruttore di sicurezza a due

mani - Diametro taglio 16 mm. - Peso 2,5 kg

cod. 85909



papillon

decespugliatore multifunzione MULTI CUTTER 35

motore 2T - Euro 5 - 35,3 cc

Carburatore a membrana - Marmitta catalizzata

Accensione elettronica - frizione centrifuga automatica

Capacità serbatoio 0,8 L - Miscela 2,5% - Con staffa di protezione

serbatoio - Diametro asta alluminio 26 mm

Kit composto da: 5 accessori: **lama 3 denti** da decespugliatore

ampiezza taglio 255 mm (10") - spessore lama 1,4 mm

testina filo nylon ampiezza taglio 430 mm (17")

Ø filo 2,4 mm, **prolunga tagliasiepi** articolata

lung. 400 mm (16") - **sega potatrice** - **Catena e barra OREGON**

lunghezza barra 254 mm (10") con serbatoio di olio lubrificante

In dotazione asta di prolunga per potatore 76 cm - Peso 12,50 kg

cod. 82879

199,00



36,90

papillon

aspiratore soffiatore elettrico

potenza 3000 watt - velocità aria: 245 km/h

Volume aria spostata: 0,11 m³/s - Sacco raccogliore: 45 L

Dispositivo triturazione interna (Mulching) rapporto: 10:1

Leva di selezione per il cambio rapido da aspiratore a soffiatore

Compatto e leggero - Peso: 3,30 kg

cod. 85929



tubo soffiante

125,00

papillon

aspiratore soffiatore a motore VB 26K

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - Capacità serbatoio 0,45 L

Miscela 30:1% - Velocità aria 250 km/h

Volume aria spostata 12 m³/min

Sistema triturazione interna (mulching) rapporto 10:1

Sacco raccogliore 45 litri - Peso 5,8 kg

cod. 54113



papillon

motosega da pota GREEN SAW 25/N

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - Capacità serbatoio 0,23 L

Miscela 4% - Serbatoio olio catena 0,16 L - Lunghezza barra

guida 25 cm - Catena passo 3/8", spessore .050" (1,3 mm), 40

maglie - Peso (senza barra e catena) 3,20 kg

cod. 52069



papillon

motosega da pota RANGER 25/S

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,20 L - miscela 3%

carburatore WALBRO - serbatoio olio catena 0,14 L - lunghezza barra 25 cm

Catena Oregon 91P040X passo 3/8", spessore .050" (1,3 mm), 40 maglie

Peso (senza barra e catena) 3,20 kg

Pratica custodia con manici

cod. 51186



papillon

motosega da pota RANGER 25

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - Capacità serbatoio 0,20 L - Miscela 3%

Carburatore WALBRO - Serbatoio olio catena 0,14 L - lunghezza barra 30 cm

Catena Oregon 91P045X passo 3/8", spessore .050" (1,3 mm), 45 maglie

Peso (senza barra e catena) 3,20 kg

Pratica custodia con manici

cod. 92831



papillon

motosega RANGER 39

motore 2T - Euro 5 - 37,2 cc

Capacità serbatoio 0,31 L - Miscela 2% - Frizione centrifuga - Carburatore a membrana

Accensione elettronica - Impugnatura antivibrante - Freno catena inerziale - Lubrificazione

Catena automatica - Serbatoio olio catena 0,21 L - Barra Oregon 40 cm - Catena Oregon

91VG057 passo 3/8", spessore .050" (1,3mm), 57 maglie

Peso (senza barra e catena) 4,15 kg

cod. 92769





telo PVC multiuso retinato 140 gr/m²

Per coperture esterne - Tende balcone rimessaggi - UV stabilizzato - Corda di rinforzo perimetrale - Occhioli alluminio ogni 25 cm sui 4 lati - Resistente al vento e al gelo Impermeabile - Facile da installare - Misure prodotto finito - Colore bianco trasparente

3x1,9 m cod. 91898	3x4 m cod. 91901
3x2,5 m cod. 91899	4x4 m cod. 82739
3,5x2,5 m cod. 91905	4x5 m cod. 82740

a partire da
0,90 al mq.



teleni occhiellati

In polietilene a doppia laminazione - Resistente alle basse temperature - Impermeabile, lavabile, antistrappo - Angoli rinforzati - Cordino di rinforzo perimetrale - Robusti occhielli in policarbonato Misure prodotto finito - Colore verde / blu

110 g/m ² - 2x3 m cod. 82227	110 g/m ² - 4x5 m cod. 82232
110 g/m ² - 3x3 m cod. 82228	110 g/m ² - 4x6 m cod. 82233
110 g/m ² - 3x4 m cod. 82229	110 g/m ² - 5x6 m cod. 82234
110 g/m ² - 3x5 m cod. 82230	110 g/m ² - 6x8 m cod. 82235
110 g/m ² - 4x4 m cod. 82231	130 g/m ² - 8x10 m cod. 82240

a partire da
0,50 al mq.



teli TNT

Tessuto non tessuto in fibra di polipropilene - Leggero, permeabile all'acqua, all'aria e alla luce - **Protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili** - Peso 17g/m²

1,5x10 m
cod. 53943 **2,99**

2x10 m
cod. 54220 **3,50**



cappucci TNT

Tessuto non tessuto in fibra di polipropilene Leggero, permeabile all'acqua, all'aria e alla luce **Protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili** - Peso 17g/m²

1x1,6 m
cod. 94145 **2,99**

1,6x2 m
cod. 94146 **1,99**

99,00



elettropompa sommersibile INOX BREAM

potenza 800 watt - 5500 lt/h
Corpo pompa in acciaio inox
Prevalenza max: 30 mt
Profondità di immersione: 12 mt
Dimensione granulometrica delle particelle: 1 mm
Diametro tubazione in pressione
Raccordo tubazione: 1" - Peso: 8,50 kg
cod. 94737



CE

49,90



elettropompa sommersibile MORAY

potenza 400 watt - 8.000 L/h
Multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione - Adatta per acque sporche Prevalenza max 5 m
Profondità di immersione 7 m
Ø attacco tubo uscita 1", 1.1/4", 1.1/2"
Dim. max impurità 35 mm
cod. 91852



CE

49,90



pompa sommersibile multiuso DOLPHIN

potenza 400 watt - portata max 7.000 L/h
Adatta per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione - Prevalenza max 8 m - Profondità di immersione 7 m - Dim. max impurità 5 mm
Diametro tubazione in pressione - Raccordo tubazione 1", 1.1/4", 1.1/2" - Peso 4,50 kg
cod. 91851



CE

59,90



elettropompa sommersibile SHARK

potenza 850 watt - 13500 l/h
Multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione. Adatta per acque sporche. Prevalenza max 8 mt.
Profondità di immersione 7 m
Dim. max impurità 35 mm.
cod. 91853



CE



siepe sintetica a foglie ASCOT

Schermatura totale
Foglie lauro in tessuto plastificato
Colore verde scuro
Sostenute da una rete in plastica a maglia quadra
Mis. 1x20 mt
cod. 94450



8,50 al mtl.



trappola adesiva in faesite

Per la cattura di topi e ratti - Non contiene veleni
2 tavolette per confezione
Mis.14x19 cm
cod. 97936



2,99



esca rodenticida RAT PASTA ROSSA

A base di bromadiolone
contiene 3 buste da 500g
cod. 83948



9,90



esca rodenticida RAT BLOCK

In blocchi paraffinati a base di brodifacoum
Confezione da 300 g
cod. 51941



2,90



esca rodenticida RAT GRANO

Pronto all'uso. Contro topi e ratti.
In grano a base di bromadiolone.
Confezione da 140 g
cod. 51942



1,50

Novità

39,00



trappola elettrica per roditori

entrato nella trappola, il roditore viene colpito da una scarica elettrica ad alta tensione - funziona a batterie o con presa elettrica - con led di notifica cattura - riutilizzabile, sicura e senza veleni
cod. 900246



CE



trappole a galleria per topi

In metallo. Lunghezza 21 cm
cod. 99537



3,50



MAURER
pensilina in polycarbonato trasparente

Per porte e finestre. Completa di guarnizioni e kit di montaggio.

LxP: 100x60 cm
cod. 99594

LxP: 120x80 cm
cod. 99596

LxP: 150x100 cm
cod. 99598

29,90 44,90 69,00



MAURER
pensilina in polycarbonato trasparente

Per porte e finestre

Struttura in alluminio e supporti in metallo

Completa di staffe e viti di montaggio

LxP: 190x95 cm

cod. 94396



129,00

Novità

MAURER
scaletta/sgabello LARGE STEP

robusta struttura in acciaio tubolare -
larghi gradini in plastica -
piedini in plastica antiscivolo -
EN 14183

3 gradini - dimensione 46x72,1x103,5 cm
cod. 88821

29,90

4 gradini - dimensione 46x88,4x125,8 cm
cod. 88822

39,90



MAURER
scaletta/sgabello EASY STEP ALU

Struttura in alluminio resistente e leggero
a sezione rettangolare
Piedini in plastica antiscivolo
Parapetto di sicurezza
Portata 150 kg
EN 14183

3 gradini - dimensione 115x46x4,5 cm
altezza ultimo gradino 71 cm
cod. 53254




34,90

STRUTTURA IN ALLUMINIO



EN 131



MAURER
scala trasformabile tripla in alluminio

gradini 3x7 - tirante e corda antiapertura

Ganci regolazione altezza

Dispositivo antisfilo - piedini e barra

stabilizzatrice antisdrucchiabile

Portata 150 kg - certificato EN 131

Altezza m: A: 2,02 B: 4,04 C: 5,16

Peso 12 kg

cod. 95822



119,00

6 gradini - altezza piattaforma 127 cm
cod. 82810

49,90

7 gradini - altezza piattaforma 149 cm
cod. 82811

59,90

8 gradini - altezza piattaforma 171 cm
cod. 82812

69,90



EN 131

MAURER
scale in alluminio POSITIV

piedini antiscivolo in pvc
cinghie di sicurezza in poliestere
Piattaforma con alto appoggio di
sicurezza 60 cm

Profondità gradino 82 mm

Ingombro da chiusa 10 cm

EN131 - Portata max 150 kg

ANCHE PER USO PROFESSIONALE

MAURER
scaletta/sgabello EASY STEP

3 gradini - Struttura acciaio verniciato a sezione

rettangolare - Piedini in plastica antiscivolo

Minimo ingombro da chiusa

Gradini di ampie dimensioni 20x30 cm

Portata 150 kg - EN 14183

Dimensioni aperto 46x71x104 cm

Dimensioni chiuso 46x4,5x115 cm

Peso 6 kg

cod. 95980



23,90



MAURER
calzature sicurezza basse
S1P - mod. VALERIA

Puntale in acciaio - Lamina antiperforazione
Tomaia traforata in pelle crosta bovina scamosciata
Suola in poliuretano, con spunterbo
Mis. 36÷46
cod. 51863-51864 - 95150÷95158

18,90

CE
EN ISO 20345



MAURER
calzature di sicurezza alte
S3 SRC - mod. CAPUA

Puntale in acciaio
Lamina antiperforazione in acciaio Tomaia
in pelle pigmentata idrorepellente
Suola in poliuretano bidensità
Mis. 36÷46
cod. 83203-83207
cod. 83188-83189
cod. 83193÷83200

19,90

CE
EN ISO 20345



MAURER PLUS
scarpe di sicurezza alte
S1-P mod. ARLAZ

Puntale in fibra di vetro - Lamina antiperforazione (HT)
Tomaia in pelle bovina scamosciata con inserti in tessuto
Rinforzo interno tallone in microfibra+ TPU
Mis. 38÷46
cod. 83530÷83538

39,90

CE
EN ISO 20345



MAURER PLUS
calzature di sicurezza basse
S3 - mod. AMERINA

Puntale in fibra di vetro - Lamina antiperforazione (HT).
Tomaia in tessuto idrorepellente. Fodera interna in
tessuto traspirante - Rinforzo tallone microfibra.
Mis. 38÷46
cod. 900020÷900028

38,90

CE
EN ISO 20345



papillon
stivali PVC verde
Modello a ginocchio
Suola carrarmato
Mis. 37÷46
cod. 83399÷83412

12,90

CE
EN ISO 20347



MAURER PLUS
occhiali protettivi
stanghette fisse

Protezione da particelle solide
Lenti trasparenti.
cod. 87360

3,90

CE
CE 166 0194



MAURER
cinghie di ancoraggio doppie

Nastro in poliestere. Con ganci a "U" e cricchetto.
Portata 1000 kg. Con 2 ganci. Larghezza 38 mm.
Lunghezza 6 mt. 1 pezzo
cod. 99053

9,90

CE



MAURER
cinghie di ancoraggio doppie

Forza di tensione 350 kg
Con ganci e cricchetto
lunghezza 4,5 m - conf. 2 pz.
cod. 99051

8,90

CE



cavalletto
Pieghevole
In legno di abete
Dim. 75x75 cm
cod. 83296

7,50



MAURER
carrello in acciaio
mod. URANO
portata 200 kg

Per casse, sacchi e fusti.
Ruote pneumatiche Ø 260 mm.
Piano appoggio 45x21 cm.
Dim.: 53x46x110H cm
Peso 10 kg.
cod. 87523

49,90

CE



MAURER
guanti nitrile spalmato
GLOVEX

Filato in poliestere senza cuciture.
Ideale per produzione ed assemblaggio che
necessitano di protezione da tagli, abrasione e
perforazione.

0,75

CE
EN 388
4121

Tg. 8 Tg. 9 Tg. 10
cod. 98877 cod. 98878 cod. 98879



MAURER
guanti filati in nylon
GRIP-FLEX

Filato in nylon senza cuciture - rosso.
Spalmatura palmo in schiuma di lattice - nero
Finitura zigrinata ideale per settore edilizia, manovalanza
generale, industria automobilistica, manipolazione vetro,
manipolazione di laminati plastici e leghe e/o grassi

1,25

CE
EN 388:2016
2131X

Tg. 8 Tg. 9 Tg. 10
cod. 98899 cod. 98900 cod. 98901



MAURER
guanti nitrile spalmato
HI-GRIP

Filato in poliestere senza cuciture colore giallo
Spalmatura in schiuma di lattice colore nero
Finitura microporosa - Ideale per assemblaggio,
edilizia, ispezioni, manipolazione materiali,
manipolazione rifiuti, giardinaggio

1,25

CE
EN 388:2016
2131X

Tg. 8 Tg. 9 Tg. 10
cod. 98892 cod. 98893 cod. 98894

CE EN 388:2016



9,90

MAURER
cacciaviti HOBBY
in serie 8 pz

Acciaio cromo vanadio satinato.
Assortimento: 3 a croce + 5 a taglio
cod. 96451



14,90


YAMATO
borsa porta utensili/elettrooutensili
Borsa in poliester rinforzato - 15 tasche
1 tracolla regolabile - Base rigida con 4 piedini
Tessuto impermeabile - Portata 15 Kg
cod. 84297



PROFESSIONALE

MAURER PLUS
trolley portautensili
In polipropilene.
2 organizer nel coperchio.
Cerniere di chiusura in alluminio.
Manico per il trasporto estraibile
e ruote in nylon. Mis. 45x36x64 cm.
cod. 83034

44,90



29,90

MAURER
set bussole - 40 pezzi
Acciaio cromo vanadio satinato - Valigetta plastica
Contiene: 13 bussole da 1/4", 20 inserti da 1/4",
6 accessori
cod. 84317



2,90

MAURER
cutter lama nera a spezzare
Guida in metallo - Lama SK5
1 lama nera a spezzare da 25 mm
cod. 84312



2,90

MAURER
lama nera a spezzare per
cutter
Lama SK5 nera da 25 mm
Astuccio da 10 pz
cod. 84314



4,90

MAURER
martello alla tedesca

Manico TPR bicomponente
gomma-fibra vetro ergonomico.
Testa acciaio forgiato e temperato
Peso 300 g - Lunghezza 300 mm
cod. 86611



9,90

MAURER PLUS
pinza poligrip

In acciaio cromo vanadio.
Finitura nera - Manici plasticati
Doppia cremagliera - ISO 8796
Mis. 240 mm
cod. 86364



7,90

MAURER
assortimento chiavi
esagonali sfera

acciaio cromo vanadio - 9 pezzi -
serie lunga - 1,5÷10 mm
cod. 96445



13,90

MAURER
calibro a corsoio

Acciaio cromato. Apertura massima 135 mm.
Scale graduate in millimetri e pollici.
Lung. 220 mm - Becchi 40 mm.
cod. 89565



7,90

MAURER
strettoio reversibile
Sgancio rapido
Manico in bicomponente
Lunghezza 610 mm
cod. 96475

29,90

MAURER
morse parallele da banco

Corpo forgiato e saldato.
Ganasce in acciaio temprato - Base fissa
Mis. 100 mm.
cod. 80071



MAURER
chiave a cricchetto
multifunzione

3 chiavi multifunzione:
1 CRV bussola 7÷19 mm
1 giunto
1 cricchetto lunghezza 17 cm
cod. 84138



6,90



7,50

YAMATO
saldatore stilo punta dritta
potenza 40 watt
Utilizzo per radiotecnica
cod. 91944



9,90

YAMATO
pirografo/saldatore
con 6 punte e supporto
potenza 30 watt
Per decorare legno, pelli cuoio
cod. 91948



14,90

MAURER
saldatore a cartuccia
Portacartucce in metallo - Accensione piezo
Pressione diretta butano
cod. 96165



EN521:2006 



**MONTAGGIO
RAPIDO AD
INCASTRO**

27,90

**MAURER
scaffale in kit**

Portata ripiano: 175 kg
Scaffale in acciaio con 5 ripiani
Mis. 90x40x180H cm
cod. 99381



ATTENTI AL PREZZO



65,90

scarpiera 5 ante basculanti

Scarpiera con 5 ante a ribalta
Struttura in pannelli in nobilitato
Spessore pannelli 16 mm
Misura: 65x15x173.5 cm
cod. 25758

**MAURER
scopa elettrica a batteria
ricaricabile SE22K TURBO**

22,2 Volt - 2,2 Ah - 2in1: utilizzo sia come scopa
verticale, sia come aspirabriciole - Tecnologia
ciclonica (senza sacchetto) - Batteria al litio
ricaricabile - Potenza aspirazione: > 26AW
2 velocità d'aspirazione: ECO - TURBO -
Autonomia: 35 min (ECO) - 14 min (TURBO)
Tempo di ricarica: 4,5 h - Doppio filtro
Capacità serbatoio polvere: 0,8 L
Accessori: spazzola motorizzata,
bocchetta per fessure e caricabatteria,
supporto per montaggio a parete
cod. 82852

99,00



CE



**1200
watt**



YAMATO

99,00 CE

aspirapolvere-lavatappeti 1.2/20

potenza 1200 watt - Idonea per
l'aspirazione di polvere solidi e liquidi,
lavatappeti e per il soffiaggio di fogliame
in esterno o terrazze - Serbatoio in
polipropilene 20 L - Dotazione accessori per
aspirazione e soffiaggio - Peso 7 kg
cod. 84320

MAURER

robot aspirapolvere lavapavimenti

potenza 25 watt - potenza aspirazione 20 Kpa
Corpo in abs, sensore antiurto e anticaduta - Con
telecomando e gestione tramite WiFi - Map function:
permette di mappare tramite l'app il percorso fatto
Dim.: 32x32x8 cm - Peso 2,4 kg
cod. 84397



CE

169,00



**stendibiancheria
STENDIPRATIKO**

Struttura in resina colore bianco,
resistente e richiudibile.
Asta di supporto e ruote.
Stenditura 18 mt.
Misura: 170x50x115H cm
cod. 23135

14,90

27,90



**stendibiancheria
verticale - VIP 4**

Struttura in acciaio
verniciato bianco
Con ruotine di trasferimento
Capacità 40 mt stenditura
Misura: 70x70x168 cm
Peso 4,83 kg.
cod. 20940




22,90



**carrello per la spesa
ARGO**

Sacca in poliestere, rimovibile,
lavabile e antipioggia - 2 ruote
plastica - Peso: 1.6 kg
Portata: fino a 30 kg di peso
Misura: 36x30x94 cm
cod. 11226



49,90



**porta lavatrice/asciugatrice
TOWER KIT**

Con ripiano estraibile - Cinghia di sicurezza
(6 metri) con fibbia in metallo inclusa
Massimo carico verticale del supporto: 60 kg
Mis. 60x54/60x8 cm.
cod. 20593



4,90



**piedi antiscivolo/antivibrazioni
per lavatrici e asciugatrici**

Gomma antiscivolo e antivibrazione
Proteggono il pavimento
Riducono il rumore - 4 pezzi
cod. 20716

7,90



**supporto TV - 13" ÷ 42"
MOTION EXTRA SLIM orientabile**

Supporto TV per tutti i televisori LCD/LED/PLASMA
VESA compatibile 200x200 - Motion TV brackets
Raggio d'inclinazione +5° ~ -12° - Raggio di
rotazione +90° ~ -90° - Regolazione del livello
+3° ~ -3° - Compatibile Vesa 75x75, 100x100,
200x100, 200x200 - Portata 20 kg
cod. 25165

17,99



**supporto TV - 32" ÷ 55"
FULL MOTION EXTRA SLIM orientabile**

Supporto TV per tutti i televisori CURVI/LCD/LED/PLASMA -
Compatibile con la serie Samsung Q6 - VESA compatibile 400x400
Full motion TV brackets - Raggio d'inclinazione +10° ~ -15°
Raggio di rotazione +90° ~ -90° -
Regolazione del livello +3° ~ -3° - Portata 35 kg
cod. 20098



Novità

29,90**MAURER**
miscelatore bidet
AURORACon 2 tubi flessibili F 3/8"
Cartuccia Ø 40 mm
cod. 900005

Novità

28,90**MAURER**
miscelatore lavabo
AURORACon 2 tubi flessibili F 3/8"
Cartuccia Ø 40 mm
cod. 900004

Novità

24,90**MAURER**
miscelatore lavello a cigno
AURORACollo a cigno. Con 2 tubi flessibili F 3/8"
Cartuccia Ø 40 mm
cod. 900008

Novità

29,90**MAURER**
miscelatore vasca con doccetta
AURORADoccetta e tubo flessibile 1,5 mt inclusi -
Supporto a parete - Cartuccia Ø 40 mm
cod. 900006**5,50****MAURER**
doccetta **SIRA**3 funzioni - Con sistema anticalcare
autopulente - Testa Ø 130 mm
cod. 84388**6,50****MAURER**
doccetta **SABRY**3 funzioni - Con pulsante
Testa Ø 120 mm
cod. 53772

Novità

59,00**melchioniFamily**
forno elettrico ventilato **DEVIL 23**
potenza 1.200 wattVentilazione e luce interna - Doppio vetro di sicurezza
e pareti esterne termoisolate - Timer 60 minuti con
segnale acustico - Termostato regolabile fino a 230°C -
Funzioni di cottura: base, grill, combinata - Indicatore
luminoso di funzionamento - Accessori: 1 griglia,
1 leccarda, 1 maniglia di presa leccarda
cod. 18997

CE



Novità

69,00**melchioniFamily**
forno microonde **ONDA**
potenza 1.150 wattCapacità: 20L - Regolazione manuale - Funzione grill
Pulsante per apertura sportello - Timer: da 1 a 35 minuti
Potenza grill: 800W - Potenza in entrata microonde:
1150W - Potenza in uscita microonde: 700W
cod. 18994

CE

**MAURER**
macchina per sottovuoto
potenza 100 wattfunzioni sigilla-aspira-sigilla
spia luminosa e pannello touch
completo di 5 sacchetti 20x30 cm
cod. 84412**35,90**

CE

MAURER
sbattitore elettrico
potenza 250 watt
In ABS. 5 velocità + turbo
2 sets di fruste - Secure lock
Funzione mixer stand alone
cod. 96833

CE

22,90**MAURER**
friggitrice ad aria 6Lpotenza 1.400 watt - Capacità del cestello: 6 L - cestello
removibile antiaderente con pratica maniglia - Temperatura
regolabile: 80-200°C - Timer: 1 - 60 min - Spegnimento
automatico - Display digitale - 8 programmi preimpostati -
Sistema di circolazione rapida dell'aria - Protezione contro il
surriscaldamento
cod. 84350**69,90**

CE



Novità

10,90**MAURER**
bilancia pesapersone bluetoothFunzione: accensione e spegnimento automatico
Superficie in vetro / Display LCD
Capacità: 180kg - Graduazione: 100g
Alimentazione: 2 batterie AAA (non incluse)
Dimensioni (LxPxH) : 28x28x2,4 cm
cod. 900226

CE

Novità

**MAURER**
ferro da stiro con caldaiapotenza 2.400 watt - Serbatoio dell'acqua: 1,8 lt - Vapore continuo
variabile - Temperatura regolabile - Lunghezza tubo vapore: 1,5 mt
Piastra in acciaio inox - Riscaldamento super rapido - Alte emissioni
di vapore - Con termostato meccanico - Portata del vapore regolabile
meccanicamente
cod. 900225**63,00**

CE

**MAURER**
asciugacapellipotenza 1.800 - 2.200 watt - 2 impostazioni di
velocità - 3 impostazioni di calore + getto d'aria fredda
Con diffusore e concentratore - Tecnologia ionica per
idratare i capelli e ridurre l'effetto crespo
cod. 81948**29,00**

CE

**14,90****MAURER**
fornellone a gas 4 piedi
Supporto in acciaio verniciato
Bruciatore in ghisa
Per gas butano/propanopotenza 5,5 Kw
Dim. 30x30 cm
cod. 83713contenitori **ROLLER**In Abs - Box trasparente
con coperchio con clips
Con ruote di trascinamento
Dim.: 59x39x16 cm
cod. 20015**7,50**Dim.: 59x39x30 cm
cod. 20016**9,50****5,90****MAURER**
timer digitaleAmpio display - Il tempo può essere
impostato fino a 99 minuti e 59 secondi.
Fissaggio con magnete, clip e piedistallo.
Alimentazione 1 batteria tipo AAA (inclusa)
cod. 84153

CE



MAURER
cavi per batteria
con pinze - C16

Pinze 300 A
Lunghezza 3 m
cod. 86596

7,90



MAURER
cricco idraulico a carrello

Con valigetta - Larghezza 447 mm
Altezza 135÷340 mm - Portata 2000 kg
cod. 80586

43,90



batterie per auto - 12V

Batterie sigillate, senza manutenzione. Pronte all'uso
Piastrine e griglie espansive in Pb/Ca imbustate con materiale polietilenico,
garantiscono delle prestazioni superiori alle batterie tradizionali.



50Ah DX - spunto 420A
cod. 22077

55Ah DX - spunto 480A
cod. 26469

60Ah DX - spunto 540A
cod. 22107

70Ah DX - spunto 610A
cod. 21292

80Ah DX - spunto 670A Longlife
cod. 21291

80Ah DX - spunto 740A
cod. 22108

95Ah DX - spunto 790A
cod. 18365

100Ah DX - spunto 800A
cod. 22109

120Ah DX - spunto 820A
cod. 22529

a partire da
49,90



YAMATO

34,90

caricabatterie e mantentore SMART L 12V
tensione di rete 230V ~50Hz - tensione nominale
di carica 12V/24V - Corrente di carica 12A - 6A - Capacità
della batteria ricaricabile: Moto 6Ah-30Ah - Auto 30Ah-
200Ah - Mantiene la carica ottimale in caso di inutilizzo della
batteria - Ideale per la manutenzione delle batterie da 12V
o 24V al piombo-acido, AGM, GEL, WET, Pb-Ca, Deep Cycle e
LiFePO4 - Protezione contro surriscaldamento, sovraccarico,
cortocircuito e inversione di polarità
cod. 82923



YAMATO

caricabatterie portatile BAT 14

Tensione di rete: 230V ~50Hz - 1Ph - Potenza: 105 W
Tensione nominale di carica: 12V - 24V - Corrente di carica: 0,56A
Carica corrente nominale: 6A / 3A
Capacità nominale di riferimento: 20-90 Ah
cod. 98485



MAURER
cassetta portavalori

Lamiera verniciata
Serratura a cilindro con mandata
Dim.: 250x180x90 mm
cod. 93573

10,90



MAURER
cassaforte a muro

Chiave a doppia mappa
Spessore porta 8 mm
Dim.: 31x21x20 cm
cod. 83716

Dim.: 36x19,5x23 cm
cod. 83717

59,90

65,90



CISA

**maniglione antipánico
FAST PUSH - CISA 59001.10**

Carter in alluminio/lega di alluminio verniciato.
Barra accorciabile da 1200 mm.
Scrocco laterale autobloccante.
Ambidestro. Funzionamento: dall'interno con barra,
dall'esterno con chiave e/o maniglia (da ordinare a parte).
Con bocchetta 07072.20.
Certificazione ICIM-UNI EN 1125:2008
cod. 30646

84,90



CISA

**comando esterno
per maniglione
CISA 07078.38**

Per maniglioni: art. 59000.10
59001.10 59015.10
Chiave e maniglia
cod. 30612

39,00

Yale
lucchetti per
serranda PL211

Corazza esterna in
acciaio cementato e cromato
Corpo interno in ottone - 2 chiavi



23,90 24,90 25,90

mis. 60 mm
cod. 34100

mis. 81 mm
cod. 34101

mis. 91 mm
cod. 34102

Yale
lucchetti ottone
tipo PL110

Arco cromato. Rotazione 360°
2 chiavi
cod. 34001 mis. 20 mm
cod. 34002 mis. 25 mm
cod. 34003 mis. 30 mm
cod. 34004 mis. 40 mm
cod. 34005 mis. 50 mm



a partire da
1,99

MAURER
lucchetto per cicli
con catena - 90 cm.

Per cicli - Catena in
acciaio rivestita con
guaina in PVC
2 chiavi fresate
cod. 84512



7,90

Novità

**radiocomando
universale per cancelli**

4 tasti - In grado di copiare
radiocomandi a "codice fisso"
funzionanti con frequenza di:
433,92 / 868.35 MHz.
Alimentazione 2x3 volt CR2032
cod. 35867



9,90



quarzo acrilico LINEA EXTRA
Idropittura al quarzo per interni ed esterni, pittura plastica a base di quarzi e pigmenti finissimi di ottima copertura e stabilità di tinta, resistente alle intemperie - Colore bianco

cod. 49966 4 lt. **14,90**
cod. 49963 13 lt. **31,90**



32,90

idropittura lavabile LINEA EXTRA - 13 lt
Per interni di elevata resa e perfetta distensione unite ad un aspetto gradevole per levigatezza ed un ottimo punto di bianco.
cod. 49962



guaina liquida UNIGOM
Impermeabilizzante acrilica universale elastomerica di consistenza cremosa, di elevata elasticità e impermeabilità.

cod. 49850 4 kg bianco **24,90**
cod. 49852 4 kg grigio **24,90**
cod. 49851 18 kg bianco **79,00**
cod. 49853 18 kg grigio **79,00**



29,90

idropittura traspirante RESPIRA SOFT - 13 lt.
Pittura murale bianca per interni semilavabile, assicura una elevata resa, un'ottima copertura. Colore bianco
cod. 49941



45,90

idropittura lavabile CASA IGIENICA - 13 lt.
Idropittura igienizzante, risanante, antimuffa, antibatterica con ottime caratteristiche di lavabilità, Contiene biocida con proprietà fungicida e alghicida
cod. 49955



smalto ad acqua IDROLAC - 750 ml

Acrilico per interni ed esterni, idoneo ad ogni tipo di impiego e superficie - Colore bianco

cod. 49390 lucido **12,90**
cod. 49450 satinato **13,90**
cod. 49454 opaco **13,90**



smalto sintetico EUROLAC - 750 ml

Sintetico inodore per esterni ed interni di ottima resa e qualità. Colore bianco

cod. 49150 lucido **9,90**
cod. 49242 satinato **12,90**

YAMATO

miscelatore ad elica a batteria CMS 20
potenza 20 volt
Velocità 0-650 rpm.
Attacco mescolatore: M14.
Peso senza batteria: 3,6 kg.
Elica Ø120x600 mm.
cod. 84538



MYX
CORDLESS SYSTEM



75,00



12,90

smalto antiruggine FERPLENUM - 750 ml
Alchidico uretanico con elevate caratteristiche applicative
cod. 49250 - bianco lucido
cod. 49311 - grigio antic.
cod. 49312 - grigio ferro ant.
cod. 49266 - grigio medio



4,99

fissativo acrilico ECOFIX Linea Extra - 1 lt
Fissativo acrilico all'acqua di copolimero addensato di qualità extra.
cod. 49977



7,90

impermeabilizzante SILIMUR - 1 lt.
Per il trattamento di superfici in muratura, manufatti di cemento, pannelli da rivestimento, muri in mattoni, ecc
cod. 49480



7,90
cementite EUROLITEX - 500 ml
Pittura cementante opaca, sintetica, essiccante ad aria per legno e muri.
cod. 49001



6,20
antiruggine INOXITAL - 500 ml
Antiruggine sintetica rapida di fondo a base di resine gliceroftaliche e pigmenti riempitivi coprenti, di buona aderenza e rapida essiccazione Colore grigio
cod. 49004



MAURER PLUS
spray rivelatore fughe gas
Prodotto specifico per localizzare perdite di gas o aria compressa
Cont. 300 ml
cod. 51944

2,90



convertitore di ruggine FEROX
Distrugge e previene la ruggine trasformandola in un composto stabile.

Cont. 375 ml. **13,90**
cod. 46151
Cont. 750 ml. **19,90**
cod. 46153



lubrificante universale WD-40
Disincrosta l'acciaio inox
Lubrifica i mulinelli delle canne da pesca
Con getto regolabile. 290 ml.
cod. 55405

5,50



4,50
MAURER PLUS
schiuma poliuretanica ISOFORT
Autoestrudente
Bomboletta spray 750 ml
Colore champagne
cod. 81249



MAURER PLUS
silicone acetico SILICFORT 2000
Sigillante acetico monocomponente
Per giunti, installazione sanitari, sigillature di vetrizione, cucine e bagni
Contenuto 280 ml
Colore Trasparente
cod. 54601

1,99



MAURER PLUS
sigillante acrilico effetto cemento CEMENTFORT
Per sigillare e riparare crepe e fessure.
Stucco monocomponente a base acrilica di aspetto granuloso simile al cemento.
Cartuccia 300 ml
Colore Grigio
cod. 99412

3,99



MAURER
pistola per silicone
Pistola a telaio aperto
Avanzamento manuale con frizione
cod. 80160

3,90

MAURER
feltro assorbente antiscivolo e impermeabile
Per proteggere i pavimenti durante la pitturazione delle pareti.
Riutilizzabile più volte.
Peso 180 gr/m²
cod. 95460 - Rotolo 1x10 mt.



6,90



pompa a zaino con batteria PSB 16L
batteria ricaricabile al litio 12V 8Ah - 1,5 ÷ 4 bar
Serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV
Lancia telescopica in acciaio - Completa di 3 ugelli
Regolatore di pressione elettronico - Autostop function
Completo caricabatteria - Spallacci regolabili
cod. 61251



7,90

MAURER
cassetta portautensili
Vaschetta estraibile - 2 organizer nel
coperchio - Misura: 360x193x186 mm
Con 1 chiusura a leva in PVC
cod. 83028

YAMATO

compressore carrellato
lubrificato C 2/50 L-N
capacità serbatoio 50 L
potenza 2 Hp - 1500 watt
giri minuto 2.800
Max pressione 8 bar
aria aspirata 206 L/min
Doppio manometro e doppio
connettore rapido
Peso 28,5 kg
cod. 86760

Novità

129,90



**2
Hp**

**50
litri**

**8
bar**



Novità



**1000
2000
Watt**

**TIMER
24h**



**PANNELLO
IN VETRO**

WiFi

MAURER
termoconvettore SMART WIFI TUFO

2 selezioni temperatura: 1000-2000 watt - Termostato di sicurezza - Timer
24 ore - Con telecomando - Display LED touch screen - Controllo Wi-Fi: gestione
a distanza tramite APP Tuya o Smart life - Pannello frontale in vetro temperato -
Dimensione: 77x24x43 cm
cod. 900154

79,90

YAMATO

idroaspiratore per solidi
e liquidi 1,2/20
potenza 1.200 watt
Potenza aspirazione 17 Kpa
Serbatoio in acciaio inox 20 L
Dispositivo soffiante
Completo di accessori
Ø tubo 32 mm
1,50 m tubo flessibile
Peso 6,50 kg
cod. 95821



69,90

MAURER
saliscendi DOTTY
completo di:
doccetta 5 funzioni,
asta, portasapone e
flessibile 150 cm
cod. 53787



15,90



59,90

Novità

MAURER
armadio alto con ripiani
con 3 ripiani regolabili - In polipropilene
Da assemblare - Misura: 68x39x173 cm
cod. 900151

MAURER
carrello acciaio ZEUS-L
portata 200 kg
Per casse, sacchi, fusti.
Ruote pneumatiche Ø 260 mm.
Piano appoggio 45x20 cm.
Mis. 55x48x115H cm.
Peso 9,6 kg.
cod. 84539



39,90



69,90

MAURER
stufa mobile a gas ad infrarossi REVERA
potenza massima 4,2 Kw - Consumo max 305 g/h
3 livelli di potenza selezionabili - 3 piastre ceramiche
Sistema rilevamento ossigeno
Interruttore antiribaltamento - Accensione piezoelettrica
Ruote piroettanti - Misura: 36x41x72 cm - Peso 8 kg
cod. 83291



Effetto FOLTO
Rami già agganciati

MAURER

albero verde tipo FOLTO
Base in metallo.
Con rami già agganciati per
un montaggio più veloce.

115,00

altezza: 240 cm
cod. 97600

56,90

altezza: 180 cm
cod. 97598

139,00

altezza: 270 cm
cod. 51378

87,00

altezza: 210 cm
cod. 97599

165,00

altezza: 300 cm
cod. 51379