



IL TUO ALLEATO

per la **CASA**, il **LAVORO** e il **GIARDINO**

offerta valida fino al 30 giugno 2025



presso il negozio

MAURER

YAMATO

MAURER PLUS



papillon

prato sintetico - KUBB

Prato sintetico autoestinguente resistente alla fiamma. Ecologico, impermeabile. In polipropilene monofilamento+lattice stabilizzato raggi UV. Colore verde bicolore. Altezza filo 7 mm. Altezza totale 8 mm.

mis. 1x25 mt
cod. 83603

mis. 2x25 mt
cod. 83609

al mq.
2,99

145,00

YAMATO

idropulitrice ad acqua fredda ARDA
potenza 2.500 watt - pressione max 180 bar
portata max 450 L/h

Tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola e macchina 8 m. Auto Stop Function. Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola. Carrello con manico ergonomico e porta accessori. Pistola con attacco rapido - **Ugelli ad innesto e sgancio rapido**. Ugello turbo. Diffusore detergente con barattolo Innesto con filtro. Avvolgitubo integrato.

cod. 83766



2500 W
180 bar max
450 L/h max

Auto Stop function
Quick connector

CE



24,90

MAURER

sgabello EASY STEP

Struttura acciaio verniciato
Sezione rettangolare - Piedini in plastica antiscivolo
Gradini ampi 20x30 cm - EN 14183 - 3 gradini
Dim. chiusa 46x4,5x115 cm
Altezza ultimo gradino 70 cm
Peso 6 kg
cod. 95980

CE

YAMATO

trapano a percussione
TPR 500/13 K

potenza 500 watt - Mandrino autoserrante Ø 13 mm - Reversibile
Con variatore di velocità - 0~2.900 giri al minuto - 0~46.400 colpi al minuto
Capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 13 mm; acciaio Ø 10 mm
Impugnatura supplementare, asta di profondità - Peso 1,76 kg
cod. 98872

YAMATO

levigatrice rotorbitale LRO 450 V

potenza 450 watt - 6000-12.000 orbite al minuto
variante di velocità - Piastra Ø 125 mm - Sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido - Sistema cambio rapido foglio di levigatura - 1 disco carta abrasiva in dotazione - Peso 1,9 kg
cod. 81602

YAMATO

smerigliatrice angolare SA 115/K

potenza 550 watt - Ø disco 115 mm - 0~12.000 giri al minuto
Attacco 14 MA - Bloccaggio mola a pulsante - Peso 1,80 kg
(Fornita senza disco)
cod. 52609



39,99



29,99



29,99

SE ACQUISTI INSIEME
i 3 PRODOTTI

il codice del kit (inclusa la borsa) è il 71105

AGGIUNGENDO €1,99

RICEVERAI 1 borsa porta
utensili YAMATO cod. 84297



l'offerta è valida fino ad esaurimento scorte disponibili



Team Moto MAURER Trofeo **Aprilia RS660**



Segui Maurer sui social



LINEA verde
decespugliatore - XY-BC415
Euro 5 - 2T - 42,7 cc.
 Carburatore a membrana
 Marmitta catalizzata.
 Accensione elettronica
 Frizione centrifuga automatica.
 Serbatoio 0,8 lt
 Miscela 2,5%.
 Fornito con testina tagliabordi
 e lama 3 denti - Peso 10 Kg
cod. 96848



104,00



papillon
decespugliatore a scoppio
DG 52NK
Motore: 2T - Euro 5 - 51,7 cc
 Carburatore a membrana
 Marmitta catalizzata
 Accensione elettronica
 Frizione centrifuga automatica
 Capacità serbatoio: 0,92 L
 Miscela: 2,5%
 Con staffa di protezione serbatoio
 Fornito con testina
 tagliabordi e lama 3 denti
Peso: 7,10 kg
cod. 82878



145,00



papillon
decespugliatore multifunzione
MULTI CUTTER 35
motore 2T - Euro 5 - 35,3 cc
 Carburatore a membrana - Marmitta catalizzata
 Accensione elettronica - frizione centrifuga
 automatica - Capacità serbatoio 0,8 L
 Miscela 2,5% - Con staffa di protezione serbatoio
 Diametro asta alluminio 26 mm
 Kit composto da:
 5 accessori: **lama 3 denti** da decespugliatore
 ampiezza taglio 255 mm (10")
 spessore lama 1,4 mm
testina filo nylon ampiezza taglio 430 mm (17")
 Ø filo 2,4 mm, **prolunga tagliasepi** articolata
 lung. 400 mm (16")
sega potatrice - Catena e barra OREGON
 lunghezza barra 254 mm (10")
 con serbatoio di olio lubrificante
 in dotazione asta di prolunga per patate 76 cm
Peso 12,50 kg
cod. 82879

Novità



229,00



4 in 1



499,00

HONDA

Novità



papillon
rasaerba motore a scoppio semovente LM 52-SP/H N
 Per prati fino a 1.600 m² - **Motore Honda 4T - 167 cc**
 Valvole in testa - Semovenza - Telaio in acciaio verniciato -
6 posizioni di taglio a 25~75 mm - Taglio con sistema mulching
 Larghezza taglio 51 cm - Ruote con cuscinetti Ø 178/250 mm (7"/10") -
cesto raccoglierba 60 L
cod. 86776



299,00

Novità



papillon
rasaerba motore a scoppio semovente LM 48-SP N
 Per prati fino a 1.500 m² - **Motore OHV 4T - 145 cc** - Valvole in testa Semovenza
 posteriore con disinnesto automatico - Telaio lamiera acciaio verniciato - **6**
posizioni di taglio a regolazione centralizzata 25~75 mm -
 Taglio con sistema mulching - Larghezza scocca / taglio 48/46 cm
 Ruote con cuscinetti Ø 178/250 mm (7"/10") - **Cesto raccoglierba 60 L**
Peso 26,5 kg
cod. 86768



389,00

Novità



papillon
rasaerba motore a scoppio semovente LM 52-SP 3W
 Per prati fino a 1.800 m² - **Motore Y170V OHV 4T - 170 cc**
 Semovenza telaio in acciaio verniciato - **7 posizioni di taglio a 25~75 mm**
 Taglio 3in1 con sistema mulching - Larghezza taglio 51 cm
 Ruote con cuscinetti Ø 178/229 mm (7"/9") - **Cesto raccoglierba 60 L**
cod. 86301



69,90

Novità

papillon
rasaerba elettrico 134 E-LM
potenza 1.000 watt - Taglio regolabile a 3
 posizioni: 25-40-55 mm - Larghezza scocca/taglio
 34/32 cm - ruote Ø 127/127 mm -
 Telaio in polipropilene - **Cesto raccoglierba 35 L**
Peso 8,25 kg - Per prati fino a 500 m²
cod. 86453



44,90

papillon
aspiratore/soffiatore elettrico - ASS0 250
potenza 2500 watt. Velocità variabile. Velocità aria 270 Km/h
 Volume aria spostata 7,8 m³/min. Sacco raccoglitore 40 lt.
 Dispositivo triturazione interna rapporto 10:1
 Impugnatura regolabile. Leva di selezione per il cambio rapido
 da aspiratore a soffiatore. **Peso 4,5 Kg**
cod. 92832



155,00



papillon
mototrivella EA 43
motore 2T Euro5 - 42,7cc - Capacità serbatoio 1 L
 Miscela 2% (50:1) - Velocità trivella 200-230 giri/min
 Impugnatura a due mani - **Peso 9,5 Kg**
 Trivella non inclusa
cod. 94973

papillon
trivella per mototrivella
 Ø10 x 73cm
cod. R61605

35,90

Ø15 x 73cm
cod. R61606

39,90



199,00

papillon
motopompa - WP 50
motore 4T - 5,5 HP - 196 cc.
 Monocilindrico con valvole in testa raffreddato ad aria.
 Velocità a vuoto 3600 rpm. Avviamento a strappo
 Altezza max di aspirazione 8 mt. Prevalenza max 26 mt.
 Bocca di aspirazione/mandata 50/2".
 Serbatoio carburante 3,6 lt. **Peso 21 kg.**
 Portata max 30 mc/h
cod. 99067



Novità **YAMATO** **MYX**
CORDLESS SYSTEM
L'AUTONOMIA CHE DESIDERI
LA POTENZA CHE MERITI

DIVERSI PRODOTTI, **UNA SOLA BATTERIA PER TUTTI**
UNA SOLUZIONE UNICA, ECONOMICA E PRATICA



YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM

decespugliatore a batteria litio
CGBC 40 BL (solo corpo)
voltage max 40V (2x20v) -
motore brushless

Velocità taglio 7.000 giri al minuto
Doppia impugnatura a manubrio regolabile
Testina 2 fili Ø 2 mm
Larghezza taglio max Ø35 cm
Bobina con filo e lama a tre denti incluse
Peso 4,30 kg
cod. 81232

BL
MOTOR



CE

2x20V

139,00



Regolazione ugello

69,00

YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM

pistola idropulitrice PC 20 (solo corpo)
voltage max 20V - Pressione max 24 bar. Portata max 160 L/h.
Tubo per acqua 6 m. Lancia con ugello multifunzione (6 livelli) :0°-20°
-20° - Inclinato - 40° - Spruzzatura - Effetto schiumogeno
Dispenser sapone
cod. 83519

20V



49,00

20V

YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM

tagliasiepi a batteria litio CGHT 20 L (solo corpo)
voltage max 20V - Lunghezza lama tagliasiepi 51 cm
Capacità di taglio 15 mm - Impugnatura posteriore girevole ±90°
Peso 2 kg
cod. 54057



CE



59,90

YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM

kit batteria+caricabatteria
mod. CKT 2040
KIT da 1 batteria al litio da 20V 4,0 Ah
+ caricabatteria universale
cod. 53185



CE



99,00

YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM

KIT 2 batterie e caricabatteria
CKT 2042
1 batteria al litio da 20V 4,0 Ah - 1 batteria
al litio da 20V 2,0 Ah - caricabatteria
universale
cod. 53194



CE



129,00

YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM

KIT 2 batterie e
caricabatterie doppio
mod. CKT 2044 DUAL
2 batterie da 20V 4,0 Ah
+ caricabatterie doppio universale
cod. 54116



CE

MYX **Li-ion** **CE**
CORDLESS SYSTEM

YAMATO
rasaerba a batteria litio
CGLM 20 L (solo corpo)

voltage max 20V - Altezza di taglio
a regolazione centralizzata
(3 posizioni) 30-55 mm
Larghezza taglio 32 cm
Telaio in plastica
Kit per taglio mulching
Cesto raccogliherba 30 L
Per prati fino a 300 m²
Peso 11 kg
cod. 83518



129,00

20V

MYX **Li-ion** **CE** **BL**
CORDLESS SYSTEM MOTOR

YAMATO
rasaerba a batteria litio
CGLM 40 BL N (solo corpo)

voltage max 40V (2x20v)
motore brushless
Taglio regolabile a 6 posizioni: 25-75 mm
Kit per taglio mulching
Larghezza taglio 40 cm
Freno elettrico
Telaio in plastica
Cesto raccogliherba 40 Lt
Per prati fino a 500 m²
Peso 14 kg
cod. 82865



2x20V

239,00

YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM

tagliabordi a batteria litio
CGLT 20 L (solo corpo)

voltage max 20V - velocità taglio 9000 giri al minuto
ampiezza taglio 254 mm - manico telescopico regolabile
testa girevole 180° e inclinabile 5 posizioni
sistema taglio con doppia lama in plastica
20 lame incluse - peso 1,80 kg
cod. 54055

20V



45,00

20V



26,90

YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM
soffiatore a batteria litio CGBL 20 L
(solo corpo)
voltage max 20V - velocità aria 190 km/h
Compatto e leggero - peso 1,20 kg
cod. 54058



CE

20V



99,90

YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM
mini elettrosega a batteria
CGMS 20 BL (solo corpo)

voltage max 20V - motore brushless
Lunghezza barra: 15 cm - Velocità catena:
9 m/s - Catena (passo/spessore/maglie):
1/4 / .043" / 38 - Lubrificazione automatica
Compatta e utilizzabile con una mano per
potature e taglio di rami Peso: 1,33 kg
cod. 84537



CE

20V



59,90

YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM
mini elettrosega a batteria litio
CGMS 20 L (solo corpo)

voltage max 20V - Lunghezza barra 110 mm
Velocità catena 8 m/s - Capacità di taglio Ø10 cm
Compatta e utilizzabile con una mano per
potature e taglio di rami - Peso 1,33 kg
cod. 82085



CE

20V



54,90

YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM
pompa irroratrice a spalla
a batteria litio CGKS 20 L
(solo corpo)

voltage max 20V - Capacità serbatoio 15 L - Pressione
3 bar - Portata 1.3 L/min (con ugello doppio) - Lunghezza
lancia 800 mm (due parti) - **Completa di cinghia e 3**
ugelli - Peso 3,60 kg
cod. 82083



CE

20V



79,90

YAMATO **MYX**
CORDLESS SYSTEM

cesoia a batteria litio
CGPS 20 L (solo corpo)
voltage max 20V
motore brushless - Lama acciaio SK-5.
Capacità di taglio Ø 30 mm - Impugnatura ergonomica
con rivestimento soft grip - Peso 950 gr
cod. 81243

BL
MOTOR



CE



89,90

papillon
motosega da pota GREEN SAW 25/N
 motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,23 L - miscela 4% - serbatoio olio catena 0,16 L - lunghezza barra guida 25 cm - catena passo 3/8", spessore .050" (1,3 mm), 40 maglie - peso (senza barra e catena) 3,20 kg
 cod. 52069



149,00

papillon
motosega RANGER 39
 motore 2T - Euro 5 - 37,2 cc

Capacità serbatoio 0,31 L - Miscela 2% - Frizione centrifuga - Carburatore a membrana
 Accensione elettronica - Impugnatura antivibrante - Freno catena inerziale - Lubrificazione
 Catena automatica - Serbatoio olio catena 0,21 L - Barra Oregon 40 cm - Catena Oregon 91VG057 passo 3/8", spessore .050" (1,3mm), 57 maglie
 Peso (senza barra e catena) 4,15 kg
 cod. 92769



139,00

papillon
motosega da pota RANGER 25 S
 motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc.

Serbatoio carburante 0,20 Lt
 Miscela: 3% - Serbatoio olio catena: 0,14 Lt
 Lunghezza barra guida: 25 cm - Carburatore WALBRO
 Catena OREGON - Peso (senza barra e catena): 3,2 kg
 Pratica custodia con manici
 cod. 51186



papillon
elettrosega ES 18/40 N

potenza 1800 watt - barra guida 40 cm
 Freno catena automatico - Lubrificazione automatica
 Pomello tendicatena esterno - Velocità catena 15 m/s
 Catena (passo/spessore/maglie) 3/8"/.050"/56 - Peso 5 kg
 cod. 85903

59,90



papillon
motosega da pota RANGER 25
 motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc.

Serbatoio carburante 0,20 Lt.
 Miscela 3% - Serbatoio olio catena 0,14 Lt.
 Carburatore WALBRO - Catena OREGON.
 Lunghezza barra guida: 30 cm.
 Taglio Ø27 cm - Peso solo corpo 3,2 kg.
 Fornita di pratica custodia con manici
 NB: Acquistabili a parte barra o catena
 Carving da 25 cm
 cod. 92831



159,00



YAMATO
affilcatene AC 100

potenza 180 watt - 6.300 giri al minuto - Disco abrasivo Ø 100 x 3,2 mm
 Base in alluminio pressofuso - Peso 3 kg
 cod. 94507



149,00

papillon
tagliasiepi a motore HT 25/56
 motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,6 litri - miscela 3% - interruttore a leva con dispositivo di sicurezza sull'impugnatura posteriore - lama taglio bilaterale 560 mm - Ø taglio max 28 mm - impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni: 0° 90° 180° - peso 5,8 kg
 cod. 99710



49,90

papillon
tagliasiepi elettrico TSP 61/20
 potenza 600 watt - lama 61 cm
 Lame a movimento contrapposto rinforzate -
 Freno elettrico - Interruttore di sicurezza a due mani - Diametro taglio 20 mm. - Peso 2,5 kg
 cod. 99010



39,90

papillon
tagliasiepi elettrico TSP 45/16
 potenza 520 watt - lama 45 cm
 Lame a movimento contrapposto rinforzate -
 Freno elettrico - Interruttore di sicurezza a due mani - Diametro taglio 16 mm. - Peso 2,5 kg
 cod. 85909



papillon
diserbante elettrico WB 2000
 potenza 2000 watt - per eliminare le erbacce senza l'uso di prodotti chimici o fiamme - 2 livelli di temperatura 50°C / 600°C - volume aria 500 L/min - peso 1,2 kg
 cod. 50348



papillon
motocoltivatore - mod. WGT 60 B
 motore OHV - 4T - 212 cc.

Trasmissione a cinghia+ingranaggio - Avviamento a strappo
 Numero lame 12 - Larghezza aratura 60 cm.
 Profondità di lavoro da 175-350 mm - Serbatoio 3,6 litri.
 Carter di protezione - Peso 68 kg.
 cod. 55124


750,00



papillon
motozappa GREEN ZAP 60/K
 motore 4T Euro5 - 173cc

Larghezza di lavoro 60 cm
 Capacità serbatoio 1,2 L
 Carter di protezione
 Stegole di guida registrabili
 Ruotino di trasferimento - Peso 35 kg
 cod. 52118

349,00



papillon

tagliabordi TB 550
 potenza 550 watt - Ø taglio 29 cm - Testina 2 fili Ø 1,4 mm
 Testa di taglio orientabile a 90° e supporto ruota per tosare bordure in modo semplice - Asta telescopica - Impugnatura supplementare regolabile - Avanzamento semi automatico del filo - Archetto per la protezione delle piante
 Peso: 2,5 kg
 cod. 96719



49,00



telo per pacciamatura tipo pesante
 Permette al suolo di respirare e all'acqua di impregnare. Impedisce la crescita delle erbe infestanti. Resistente al calpestio. Stabilizzato ai raggi UV. Peso specifico 100 g/mq. Colore nero rigato verde
 cod. 97833 - mis. 1,05 x 100 mt
 cod. 97834 - mis. 1,65 x 100 mt
 cod. 97835 - mis. 2,05 x 100 mt

0,60
 al mq



telo per pacciamatura tipo leggero
 UV stabilizzato facile da usare. Permette al suolo di respirare e all'acqua di impregnare 70 gr/m² H 0,90x10 mt. Colore nero
 cod. 55519

4,90



papillon
supporto a spirale per piante
 In metallo plastificato colore verde.
 Alt. 175 cm. - Ø6,5 mm.
 cod. 97144

1,90



filo zincato e plasticato per reti
 Rivestimento PVC colore verde - Resistente all'invecchiamento, corrosione e raggi UV.
 1,5 mm x 100 mt
 cod. 53683 **2,50**
 1,8 mm x 100 mt
 cod. 53684 **2,80**
 2,4 mm x 100 mt
 cod. 91894 **4,90**
 2,8 mm x 100 mt
 cod. 53685 **6,90**
 3,3 mm x 100 mt
 cod. 53692 **8,90**



8,90



zappa quadra-bidente
 Acciaio verniciato. Manico 130 cm.
 cod. 83708



4,90



zappetta quadra-tridente
 acciaio cromato
 cod. 83643



4,90



trapiantatore largo
 acciaio cromato
 cod. 83641



4,90



foraterra
 Acciaio cromato
 cod. 83646



carretto per giardino
 Telaio acciaio verniciato - Sponde laterali ribaltabili
 Ruote pneumatiche Ø260 mm
 Altezza al piano 58 cm - Dimensioni 52x96x25 cm
 Portata 250 kg
 cod. 92551

119,00



scopa registrabile con manico
 Manico e scopa in acciaio zincato.
 Denti piatti. Ampiezza della scopa registrabile con leva.
 cod. 81492



8,50



rastrello con manico
 Acciaio verniciato.
 Manico legno 130 cm.
 Misura 345 mm. - 14 denti.
 cod. 83706


8,90



carretto per giardino
 Telaio acciaio verniciato - Sponde laterali ribaltabili
 Ruote pneumatiche Ø260 mm
 Altezza al piano 58 cm - Dimensioni 52x96x25 cm
 Portata 250 kg
 cod. 92551



filo nylon PROFESSIONAL
 Profilo tondo
 Ø 3,0 mm x 55 mt
 cod. 87867 **8,90**
 Ø 3,5 mm x 42 mt
 cod. 87868



Profilo quadro
 □ 3,0 mm x 53 mt
 cod. 87871 **8,90**
 □ 3,5 mm x 34 mt
 cod. 87872 **8,50**
 □ 4,0 mm x 31 mt
 cod. 87873 **9,50**

8,90

8,50

9,50



17,50

filo nylon per decespugliatori
 Modello professionale.
 Profilo tondo.
 Ø 3,5 mm x 100 mt
 cod. 99888



pinza legatrice automatica per vigneti
 Leggera e facile da usare, ideale nel giardinaggio orticoltura, viticoltura per il fissaggio di rami e piante.
 Incluso: 1 nastro PVC, 1 scatola punti, 1 set ricambio (lama, vite e molla).
 cod. 99326

19,90

MAURER
tanica in plastica HDPE

Per carburanti - Approvato UN
 Fornita di beccuccio - Colore rosso

5 Litri cod. 84275 10 Litri cod. 84276 20 Litri cod. 84277

3,50 4,90 7,50



7,90



lama acciaio - 40 denti
 Ø 255 mm - Denti al carburo di tungsteno
 Per il taglio di vegetazione mista fitta
 cod. 94531



filo nylon
 Profilo tondo
 Ø 2,4 mm x 15 mt
 cod. 80818 **1,50**
 Ø 3 mm x 15 mt
 cod. 80820 **1,90**

Profilo quadro
 □ 3,0 mm x 10 mt.
 cod. 85860 **1,50**

1,50

1,90

1,50



papillon
nastri per legatrice 26 mt.

In PVC.
 Larghezza 11 mm.
 Spessore 0,15 mm.
 cod. 99327 verde
 cod. 99329 blu



0,25



MAURER PLUS
occhiali protettivi
Protezione da particelle solide - Con stanghette fisse, lenti trasparenti neutre in policarbonato
Dotati di fessure laterali di aerazione
Norme CE 00194 EN 166 - Senza cordino
cod. 94713 **2,99** CE



MAURER PLUS
occhiali con stanghette allungabili
lenti trasparenti - EN 166
cod. 88339 **4,90** CE



19,90

MAURER
calzature di sicurezza basse S3 mod. CAPUA
Puntale in acciaio
Lamina antiperforazione in acciaio
Tomaia in pelle pigmentata idrorepellente
Suola in poliuretano bidensità, con spunterbo.
Mis. 38÷46
cod. 83148÷83170 EN ISO 20345:2011 **CE**

papillon
visiera di protezione
In rete ribaltabile
Cinturino regolabile in PVC
cod. 83918



6,90 CE

papillon
visiera di protezione
In policarbonato trasparente ribaltabile
Cinturino regolabile in PVC
cod. 83911



8,90 CE



MAURER
guanti in pelle fiore bovino DRIVER
ideale per edilizia, logistica, falegnameria, cantieristica, manutenzione generale e molte altre applicazioni generiche
Taglia 8 - 9 - 10 - 11
cod. 98705-98706-98707-98764 **2,90** CE




MAURER
guanti nitrile spalmato GLOVEX
Filato in poliestere senza cuciture. Ideale per produzione ed assemblaggio che necessitano di protezione da tagli, abrasione e perforazione.
Taglia 8 - 9 - 10
cod. 98877 - 98878 - 98879 **0,80** CE

papillon
forbice per potatura professionale PROCUT




Taglio passante
Lama acciaio al carbonio forgiato a caldo
Fermo di chiusura in cuoio
Capacità di taglio 20 mm
cod. 98236 - 180 mm. **8,50**

cod. 55619 - 200 mm. **8,90** 

4,99

papillon
forbice per potatura BASIC




lunghezza 200 mm
Taglio passante
Alluminio pressofuso
Lama acciaio carbonio
Impugnatura in gomma
cod. 93885 

17,90

papillon
forbici per agrumi professionale DUALCUT
lunghezza 200 mm




Doppio taglio.
Acciaio al cromo vanadio.
Manici plastificati anticivolo.
Fermo di sicurezza in metallo.
cod. 55618 

9,90

easy/cut

papillon
forbice per potatura professionale CRICUT
lunghezza 210 mm




Taglio a battuta a cricco - Lama Easycut
Impugnatura inferiore avvolgente
cod. 87773 

12,90

papillon
forbici da pota professionale mod. KANZAWA KS-4
lunghezza 220 mm



Taglio passante.
Con ammortizzatore e tagliafilo.
Lama in acciaio temperato cromato.
cod. 87399 

29,90

easy/cut

papillon
tagliarami telescopico
Lunghezza 700÷1015 mm
Taglio passante a cricco
Lama Easycut - Manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco - Impugnatura in bicomponente ergonomica - Capacità di taglio 35 mm
cod. 89597 



19,90

easy/cut

papillon
tagliarami
Lunghezza 750 mm
Taglio passante demoltiplicato
Lama Easycut
Manici tubolari in acciaio.
Capacità di taglio 32 mm.
cod. 83405 



17,90

easy/cut

papillon
tagliarami professionale
Taglio battuta demoltiplicato
Lama Easycut
Manici tubolari acciaio
Lunghezza: 750 mm.
Capacità di taglio 32 mm.
cod. 83406 



24,90


easy/cut

papillon
forbici per siepe telescopica
lunghezza 660÷845 mm
Manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco. Impugnatura in bicomponente ergonomica.
Lama 230 mm
cod. 89595 



10,90

papillon

forbici per siepi mod. ECO
lunghezza 530 mm
Lama ondulata 210 mm.
Con ammortizzatore.
cod. 85995 



8,90

MAURER
picozzino
Manico fibra vetro
Acciaio temprato
600 g - 360 mm
cod. 86618



24,90

MAURER PLUS
mazza spacalegna
Corpo acciaio forgiato temperato e verniciato
Testa lucida manico fibra di vetro in PP+TPR anticivolo
Lunghezza manico 90 cm - 2720 g
cod. 94277



8,90

papillon
segaccio potatura manico curvo "C"
Lama in acciaio con dentatura SK-5 7TPI. Triplice affilatura per un taglio facile e veloce. Bordi di spessore 1,25 mm. Denti temprati per una maggiore resistenza. Lama 300 mm.
cod. 55565



31,90

papillon
svettatoio telescopico con sega
Con lama temprata
Manico alluminio estensibile
Lunghezza massima 2,50 mt
cod. 80697



avvolgitubo carrellato

Tamburo in polipropilene antiurto
Telaio verniciato a polveri
Resistente alla corrosione e alla ruggine
Per 45 m di tubo da Ø 1/2"
cod. 86572



29,90



46,90



avvolgitubo murale portatile

per 50 metri di tubo 1/2" - con supporto a parete -
raccordi portagomma in ottone
cod. 96844



avvolgitubo carrellato

Realizzato in lamiera e acciaio
Raccordi in ottone
Per 50 m di tubo Ø 1/2"
cod. 93125



46,90



19,90



programmatore analogico

Con valvola a sfera meccanica.
Frequenza ripetizione da 1 a 72 ore / settimanale
+ durata innaffio da 1 a 120 min.
Funziona con 2 batterie AA (non incluse).
cod. 93182



tubo da giardino SPRINTTECH

Antinodo, antialghe, senza ftalati
Tecnologia Soft&Flex
Ø 5/8" lunghezza 15 m
cod. 50198



15,50

Ø 5/8" lunghezza 25 m
cod. 50199

26,50



Ø 5/8" - 15 mt
cod. 52613

19,90

Ø 5/8" - 25 mt
cod. 52614

31,90



tubo irrigazione - NTS ORANGE

Materiale non tossico, anti UV, con pellicola anti alga,
max bar 25. Tecnologia SKYTECH più resistenza,
più scorrevole e facile da gestire. Senza ftalati.

Novità



kit tubo flessibile autoespandente

con raccordi e pistola multigetto (7 funzioni) -
si espande fino a x3 della lunghezza originale

max 15 m - cod. 83942

max 22,5 m - cod. 83943

19,90

26,90



49,00



programmatore bizona

Con valvola solenoide - Display a cristalli
liquidi - Ciclo di innaffio giornaliero
Regolazione giorno-settimana
Regolazione durata tempo innaffio
Regolazione ora di attivazione
Funziona con batteria a 9V (non inclusa)
cod. 93185



4,90



pistola per innaffio

Getto regolabile.
cod. 86391



8,90



lancia a pistola

Struttura in metallo e ottone.
Manico bicomponente antiscivolo.
Getto regolabile
cod. 83759



13,90



lancia a pistola

Struttura in metallo e ottone.
Manico bicomponente antiscivolo.
Getto regolabile
cod. 88374



8,90



lancia multifunzione

Struttura in metallo
A 8 ugelli regolabili
cod. 83760



3,99



lancia multifunzione

Struttura in metallo
A 8 ugelli regolabili
cod. 83762



5,90



lancia pistola

A 8 ugelli regolabili
cod. 83648



0,90



innesto rapido

Innesto rapido con filetto 3/4" F
riduzione 3/4"÷1/2" MF
cod. 92549



2,99



raccordo rapido universale

Multisize 1/2" - 5/8" - 3/4"
cod. 95412



2,50



raccordi rapidi

Con ghiera filettata.

2,50

Attacco 1/2"
cod. 92145

2,60

Attacco 3/4"
cod. 92146

2,70

Attacco 5/8"
cod. 92546

2,50



raccordo rapido universale

1/2" - 5/8" - 3/4"
cod. 95410



innesto rapido

Filetto femmina.
In ottone
Attacco 3/4" F
cod. 88347

1,50



raccordi giunzione

Attacco 1/2"
cod. 92147

1,80



Attacco 3/4"
cod. 92148

1,99



set lancia diritta e raccordi

per tubi da 1/2" - con raccordi rapidi "acquastop"
cod. 82013

4,50



17,90



tubo innaffio spirale

Lunghezza 15 mt.
Non necessita di avvolgitubo.
Sezione 10x12 mm.
Completo di raccordi.
Pressione 8 bar.
cod. 89185



raccordo rapido

Con stringitubo. In ottone



Attacco 1/2"
cod. 88344

3,90

Attacco 5/8"
cod. 92514

4,90

Attacco 3/4"
cod. 88345

5,90



**pompa a pressione
MONSONE**

Capacità serbatoio 6 lt.
Pompa per liquidi aggressivi.
Specifiche per soluzioni acide,
basiche, oli, grassi, idrocarburi,
carburanti. Lancia con getto
regolabile. Pompante in nylon.
Valvola di sicurezza e scarico
pressione.
cod. 97740

15,90



CE



pompa a pressione LIBECCIO
Capacità serbatoio 6 L

Lancia con getto regolabile
Pompante in nylon con ampia impugnatura
e comoda maniglia per il trasporto
Spallaccio regolabile
Valvola di sicurezza e scarico pressione

Capacità serbatoio 6 L
cod. 95186 **11,90**

Capacità serbatoio 8 L
cod. 95466 **13,90**



CE



**pompa a zaino
SCIROCCO**

Getto regolabile. Pompante in nylon.
Lancia con impugnatura a leva.
Serbatoio resistente ai raggi UV.

Capacità serbatoio 12 lt.
cod. 95184 **23,90**

Capacità serbatoio 16 lt.
cod. 95188 **25,90**



CE



**pompa a pressione
BORA**

Capacità serbatoio 2 lt.
Pompa per liquidi aggressivi
Specifiche per soluzioni acide,
basiche, oli, grassi, idrocarburi,
carburanti
cod. 97739



6,50

CE



**pompa a pressione
ALISEO**

Capacità serbatoio 2 lt.
Getto regolabile.
Serbatoio termoplastico
resistente ai raggi UV.
Impugnatura ergonomica.
cod. 95185



3,90

CE



**pompa a zaino con batteria
PSB 16L**

batteria ricaricabile al litio 12V 8Ah
Serbatoio materiale termoplastico,
resistente ai raggi UV - Lancia telescopica
in acciaio - Completa di 3 ugelli
Regolatore di pressione elettronico
Autostop function
Completo caricabatteria
Spallacci regolabili
cod. 61251

57,00



CE
Li
Lithium Battery

4,50



disabitante no lumache

Previene la presenza di lumache e limacce
Ideale per orto e giardino
Con ossido di ferro per una maggiore efficacia
Permette una barriera di perimetro fino a 15 m
Innocuo per cani e gatti - 1 kg
cod. 60045



CE

5,50



**esca antiforniche
triangolari formula gel**

2 trappole triangolari riutilizzabili
4 esche per confezione
cod. 83937



3,90



**repellente ad ultrasuoni per animali
ricaricabile con pannello solare**

Non nocivo, allontana gli animali indesiderati - Mantiene a
distanza roditori, uccelli, cani, gatti e animali selvatici con
ultrasuoni e/o flash luminosi - 5 frequenze di funzionamento
per la repulsione di diversi tipi di animali - Sensore di
movimento regolabile - Pannello solare integrato - Batterie
ricaricabili incluse - Ricaricabile anche con cavo USB (incluso)
Installabile a parete o con picchetto da terra in alluminio
cod. 81797

25,90



CE

3,90



trappole per formiche

Insetticida in formulazione gel
può essere utilizzato in interni e in
esterni - Conf. 3 trappole da 15 gr
cod. 83936



CE

9,50



sementi per tappeti erbosi

Prato calpestabile - Ideale per la
rigenerazione dei prati
1 kg (per 32-35 m²)
cod. 96894



CE

4,70



concime liquido

Da diluire 1 tappo in 2 litri
d'acqua - 1 kg concime liquido
per gerani e piante fiorite
cod. 95695



CE

5,50



concime liquido

Da diluire 1 tappo in 2 litri
d'acqua - 1 kg
concime liquido a base di
sangue di bue
cod. 95697



CE

4,70



concime liquido

Da diluire 1 tappo in 2 litri
d'acqua - 1 kg
concime liquido universale
cod. 95694



CE



Mis. 1x3 mt
cod. 93132
Mis. 1,5x3 mt
cod. 93133
Mis. 1x20 mt
cod. 95001

al mq.
10,90

papillon
siepe sintetica a foglie - LONGCHAMP
Schermatura totale
Foglie lauro in tessuto plastificato
Colore verde scuro
Sostenute da una rete in plastica a maglia quadra con applicazione **rete ombreggiante** 80g/m² sul retro



Mis. 1x3 mt
cod. 92555
Mis. 1,5x3 mt
cod. 92556
Mis. 1x20 mt
cod. 94450

al mq.
8,99

papillon
siepe sintetica a foglie - ASCOT
Schermatura totale
Foglie lauro in tessuto plastificato
Colore verde scuro
Sostenute da una rete in plastica a maglia quadra



papillon
teloni occhiellati

In polietilene a doppia laminazione
Resistente alle basse temperature
impermeabile, lavabile, antistrappo
Angoli rinforzati - Cordino di rinforzo perimetrale
Robusti occhielli in policarbonato - Misure prodotto finito - Colore verde / blu

110 g/m ² - 2x3 m cod. 82227	110 g/m ² - 4x5 m cod. 82232
110 g/m ² - 3x3 m cod. 82228	110 g/m ² - 4x6 m cod. 82233
110 g/m ² - 3x4 m cod. 82229	110 g/m ² - 5x6 m cod. 82234
110 g/m ² - 3x5 m cod. 82230	110 g/m ² - 6x8 m cod. 82235
110 g/m ² - 4x4 m cod. 82231	130 g/m ² - 8x10 m cod. 82240

a partire da:
3,20



**bordo
in cotone**

tapparella in midollino
Con corda e bordo rinforzato in cotone

larghezza 150 cm
altezza 300 cm
cod. 85959 **32,00**

larghezza 200 cm
altezza 300 cm
cod. 85969 **42,00**

larghezza 100 cm
altezza 160 cm
cod. 85928 **11,50**

larghezza 100 cm
altezza 260 cm
cod. 85950 **18,90**

larghezza 120 cm
altezza 250 cm
cod. 85958 **21,50**



MAURER
zanzariera a telaio estensibile
Rete zanzariera in fibra di vetro 18x16.
Telaio in alluminio - Apertura unidirezionale
colore grigio

Mis. 40x50H cm
cod. 83890

Mis. 50x75H cm
cod. 95087

Mis. 75x100H cm
cod. 95088

8,90

11,50

15,90



rot. 50x1 mt.
cod. 54688
rot. 50x1,5 mt.
cod. 85492
rot. 50x2 mt.
cod. 99967
rot. 50x3 mt.
cod. 99968
rot. 50x4 mt.
cod. 85493

al mq.
0,45

papillon
**rete ombreggiante
bianca**
provvista di cimose con asole
Schermatura 90%

papillon
**Rete ombreggiante
verde**
provvista di cimose con asole.
Schermatura 90%. Trama frangivista
colore verde scuro - Peso 80 g/mq
cod. 91189 rot. 100x1 mt
cod. 91190 rot. 100x1,5 mt
cod. 91191 rot. 100x2 mt
cod. 91192 rot. 100x3 mt
cod. 91193 rot. 100x4 mt
cod. 91194 rot. 100x6 mt

al mq.
0,39



papillon
**rete zincata elettrosaldata
rivestita in pvc CORRAL PLAST**

Resistente alla corrosione - Il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV - Ideale per recinzioni per voliere e abitazioni - Zinco 25 g/m² ca. - Carico di rottura 450N/mm² - Rivestimento PVC conforme alla normativa RoHS - Maglia quadrata 12,7x12,7 mm - Ø filo 0,9 mm
Rivestimento PVC 0,4-0,5 mm - Colore verde

Altezza 100 cm - Rotolo 25 m
cod. 89282


al mq.
1,39






papillon
dondolo 3 posti - AMANTEA
 Struttura in acciaio verniciato col. grigio antracite - Copertura in poliestere colore beige 160 g/m²
 Con alette parasole - Portata 250 kg.
 cod. 55171

99,00



papillon
dondolo 3 posti - AMMIANA
 Struttura in acciaio verniciato col. grigio antracite - Copertura in poliestere colore beige 180 g/m²
 Con alette parasole - Portata 250 kg.
 cod. 83804

199,00




papillon **49,00**
pannello grigliato con fioriera
 In legno pino impregnato in autoclave.
 Dim.: 75x30x180H cm.
 cod. 95556




ombrellone a sbraccio - ALMERÍA
 Struttura alluminio/acciaio verniciato col. grigio antracite - Copertura in poliestere colore beige 180 g/m²
 Con alette parasole e cuspidi antivento. Base di appoggio a croce in acciaio 100x100 cm.
 cod. 92893

99,00



papillon
gazebo MINORCA
 Gazebo per fissaggio a muro in acciaio verniciato colore grigio antracite.
 Copertura in poliestere 180 g/m² colore beige. 3 pali d'appoggio.
 cod. 93925

129,00



STUBAI **papillon**
 Fontana a muro in ghisa colore grigio antracite, finitura opaca.
 Fornita senza rubinetto.
 Mis. 35x26x54H cm
 15 Kg
 cod. 55494

99,90



ACQUISTALI INSIEME 4 SEDIE + 1 TAVOLO

tavolo + 4 sedie - CEBOLI-CHIANCA
 Tavolo estensibile in alluminio con ripiano dogato colore bianco, sezione quadrata 60x60 mm delle gambe.
 Sedia con braccioli struttura in alluminio, seduta e schienale in telo textilene. Impilabile.
 Tavolo: 135/270x90x75H cm
 Sedia: 56x66x86H cm


559,00

Tavolo rettangolare
 cod. 81164
 Sedia con braccioli
 cod. 60470




papillon
lettino
 Lettino con parasole in alluminio anodizzato. Reclinabile.
 Telo in textilene 2x1.
 Colore bianco
 cod. 55612

79,00



papillon
lettino
 Lettino con parasole in alluminio effetto legno. Reclinabile in 2 posizioni.
 Telo in poliestere rivestito in pvc.
 Colore ecru
 cod. 86309

99,00



MAURER
friggitrice ad aria 6 lt
potenza 1.400 watt

Capacità del cestello 6 litri
rimovibile con rivestimento
antiaderente con pratica maniglia
Temperatura regolabile 80°-200°
Timer 1-60 minuti - Spegnimento
automatico - Display digitale
8 programmi preimpostati
Finestra visiva illuminata
Sistema di circolazione rapida dell'aria
Dimensioni 38,8x29,6x30,2 cm
Peso 5,5 kg
cod. 84350



CAPACITÀ
CAPACITY / CAPACIDAD
6L

TIMER
1-60
min

TEMPERATURA
REGOLABILE
ADJUSTABLE TEMPERATURE
TEMPERATURAS REGULABLES
80-200°C

POTENZA
POWER / CAPACIDAD
1400W

8
PRESET DI COTTURA
COOKING PRESET
FUNCIONES DE COCCIÓN

CON FINESTRA
VISIVA
WITH VISUAL WINDOW
CON VENTANA VISUAL



69,00

MAURER
asciugacapelli ionico
potenza 1200 Watt

3 impostazioni di velocità e di calore
Getto d'aria fredda - Tecnologia Ionica per
idratare i capelli e ridurre l'effetto crespo sui
capelli
Sistema di attacco accessori magnetico.
Dotazione: Diffusore, concentratore largo e
stretto, attacco aria delicato, supporto adesivo
per appendere
Filtro aria incorporato, facile da pulire
cod. 84410

IONIC
FUNCTION

POTENZA
POWER / CAPACIDAD
1200 W

DESIGN
COMPATTO
E LEGGERO
COMPACT AND
LIGHTWEIGHT DESIGN
COMPACTO Y LEVANTADO
Y LEVANTADO

3
VELOCITÀ
SPEED
VELOCIDADES

3
TEMPERATURE
HEAT SETTING
TEMPERATURAS



39,90



MAURER
ferro da stiro
Potenza 2000 Watt - Capacità serbatoio: 350 ml
Piastra in ceramica - Termostato regolabile
Sistema anticalcare - Funzione anti sgocciolamento
Funzione vapore verticale e spray
cod. 81949

24,90



Novità
ferro da stiro INFINITY
Ferro a carica continua
Regolazione temperatura
manuale - Regolazione vapore
Display LED
Capacità serbatoio: 1.5L
potenza 2000 Watt
Dim. 27x36x21H cm.
cod. 18996

64,90



Novità
MAURER
ferro da stiro verticale
Potenza 1200 Watt - Capacità serbatoio: 250 ml
Serbatoio vapore continuo/acqua rimovibile
cod. 84408

23,90



Novità

MAURER
macchina per sottovuoto
Potenza 100 Watt
funzioni sigilla-aspira-sigilla
spia luminosa e pannello touch
completo di 5 sacchetti 20x30 cm
cod. 84412

36,90



papillon
fornello a 2 fuochi
potenza 4,4 kW
Dimensioni 57,7x27,8x8,3 cm
cod. 83710

29,90



papillon
fornello a 3 fuochi
potenza 5,4 kW
Dimensioni 57,7x27,8x8,3 cm
cod. 83712

32,90



MAURER
fornellone a gas 4 piedi
Supporto in acciaio verniciato
Bruciatore in ghisa
Per gas butano/propano
potenza 5,5 Kw
Dim. 30x30x14H cm
cod. 83713

14,90



MAURER
accendigas
Lunghezza 255 mm
Ricaricabile - Colori assortiti
cod. 99275

1,20



papillon
accendifuoco ecologico
Solido in cubetti - 32 pezzi
cod. 81764

1,30



CAMPINGAZ
Kit barbecue ADELAIDE+copri barbecue
Barbecue a gas - Piano di cottura 44,5 x 34,5 cm.
Bruciatore doppio in ghisa - Griglia + plancia.
Griglia scaldavivande: 60 x 45 cm.
Altezza di cottura: 84 cm - Consumo gas 1019 g/h.
Accensione Piezo - Ganci integrati per gli utensili.
Carrello in legno - Bruciatore in ghisa - 3 bruciatori.
Potenza totale 14kW - Pannello in tessuto,
aperto sui lati, aperto sul retro - 2 ruote - Peso 32.6 kg
Mis. 128x61x89/108H cm
cod. 74074



279,00 **DUAL GAS**
METANO e GPL

CAMPINGAZ
Barbecue a gas
XPERT 100L PLUS - ROCKY
Piano di cottura 44,5 x 34,5 cm
2 bruciatori in acciaio - Potenza 7,1 kW
Consumo Gas: 515 g/h
Superficie di cottura con griglia in ghisa smaltata
Altezza di cottura 85 cm - Accensione piezo
Termometro - 2 ripiani laterali pieghevole
Coperchio in acciaio verniciato
Carrello in acciaio verniciato
Pannello rigido con porta spezie integrato
2 ruote - Supporto bombola
Con sacchetto pietra lavica 3 kg
Peso 16 kg
Dim. 98x48x99/124H cm.
cod. 28242



149,00



MAURER
saliscendi MOLLY
Completo di doccetta 3 funzioni,
asta, portasapone e flessibile 150 cm
cod. 53786

14,90

3,90

MAURER
doccetta SARA
1 funzione - Ø 95 mm
cod. 84384



5,90

MAURER
doccetta ILENIA
5 funzioni - Ø 115 mm
cod. 84392



Alba
MAURER
miscelatore lavello
con doccetta ALBA
Ottone cromato
Doccia estraibile
Con 2 tubi flessibili F 3/8"
Cartuccia Ø 40 mm.
cod. 53020

55,90



Alba
MAURER
miscelatore lavello
a collo di cigno ALBA
Ottone cromato
Con scarico 1 1/4"
Con 2 tubi flessibili F 3/8"
Cartuccia Ø 40 mm.
cod. 53018

35,90

21,90



MAURER
sedile WC
Modello universale - Completo di kit
di montaggio - Alta qualità
Dimensioni: LxP 37,6 x 43,5 cm
Distanza fra i fori di attacco 11-20 cm
cod. 92988

MAURER
scalda acqua elettrico
sopralavello
Regolazione della temperatura
grazie alla manopola frontale.
Termostato per il controllo della
temperatura immerso.
Led resistenza in funzione.
IP X1. Classe A

Garanzia e produzione ARISTON

Potenza 1200 Watt
Capacità 10 lt.
cod. 52719

CE



79,90



MAURER
robot lavavetri a batteria
Nessun serbatoio dell'acqua
Accessori: 8 panni per la pulizia,
telecomando, corda di sicurezza
Adattatore, 2 anelli per pulizia,
manuale istruzioni, recipiente per l'acqua
cod. 84349

Novità

125,00

CE

MAURER
batterie litio ricaricabili
USB-C stilo AA 1,5V
Capacità 2550 mWh
Si ricaricano con un comune cavo USB-C
senza bisogno di caricabatterie dedicato
Cavo USB-C di ricarica 4in1
Confezione 4 pezzi
cod. 84155

14,90



MAURER
batterie litio ricaricabili
USB-C ministilo AAA 1,5V
Capacità 900 mWh - Si ricaricano con un
comune cavo USB-C senza bisogno di
caricabatterie dedicato
Cavo USB-C di ricarica 4in1
Confezione 4 pezzi
cod. 84156

13,90



CE

MAURER
batterie alcaline
stilo AA 1,5V
4 pezzi
cod. 52637

1,50

CE



MAURER
batterie alcaline
ministilo AAA 1,5V
4 pezzi
cod. 52636

1,40


CE



papillon
protezione spine e prese
Scatola per protezione spine/prese giardino
impermeabile - Lunghezza interna per cavo 15,2 cm
Per cavi con diametro 6,8-10 mm - IP44
colore arancione
cod. 83102

CE

2,90



28,90

CE



papillon
catena portalampade
Per uso interno ed esterno IP44 - Prolungabile - Colore nero
Lunghezza catena 10 mt - Attacco portalampada E27
Numero sorgenti luminose 10 - Cavo alimentazione 1,5 mt
Grado di protezione IP54
cod. 83939 - nero
cod. 83940 - bianco



MAURER
proiettore led con supporto
Basso consumo. Fascio luminoso 120°.
Luce 4000°K - Risparmio energetico 90%.
Classe di protezione IP65.



50 watt - 4000 lm
cod. 82015

30 watt - 2400 lm
cod. 82007

29,90 22,90



MAURER
proiettore led ricaricabile con supporto
Con supporto. Fascio luminoso 120°. Luce 4000°K
Batteria: litio 4,400/8.800 mAh. Durata batteria: 4h.
Tempo di ricarica: 4/6h. Grado di protezione: IP65.
Caricabatteria AC/DC e adattatore per auto



30 watt - 900 lm
cod. 82082

100 watt - 8000 lm
cod. 82016

55,90 43,90



MAURER
proiettore led con staffa
Basso consumo - Luce 4000°K
Fascio luminoso 120°
Risparmio energetico 90%
Classe di protezione IP65

70 watt - 5600 lm
cod. 82002

100 watt - 8000 lm
cod. 82003

300 watt - 24000 lm
cod. 82006

22,90

25,90

79,90



MAURER
proiettore led con staffa
Basso consumo - Luce 4000°K
Fascio luminoso 120°
Risparmio energetico 90%
Classe di protezione IP65.

15 watt - 1350 lm
cod. 83085

30 watt - 2700 lm
cod. 83086

50 watt - 4500 lm
cod. 83233

7,90

11,90

18,90



21,90



MAURER
proiettore led con staffa e sensore crepuscolare
Batteria interna: litio 3,7 volt - Pannello solare: 3600 mAh - Tempo di ricarica: 4-6 h ca.
Autonomia fino a 8 h - Area sensore: 120°/4 mt - Grado di protezione IPX5
cod. 83107



19,90



MAURER
lampada solare LED con sensore
450 lumen - batteria interna 2x litio 3,7 V - 3000 mAh
Tempo di ricarica 8 h ca. - Grado di protezione IP 65
Con sensore crepuscolare e di movimento
Area sensore 120° - 3-7 mt
cod. 60018



9,90



MAURER
lanterna da campeggio
3 watt - 300 lumen - dimmerabile - batteria ricaricabile
con USB (cavo incluso) - quando la batteria al litio è scarica,
può funzionare anche con 3 batterie AA (non incluse)
cod. 83473



MAURER
proiettore led con staffa pannello solare e telecomando
Batteria interna litio 3,7 volt - Luce 6000°K
Angolo del fascio luminoso 120°
Grado di protezione: IP65 - Pannello solare: 6W/8W
Autonomia fino a 15 h. Tempo di ricarica 5 h
Con telecomando - 4 modalità di funzionamento:
3h/5h/8h/auto (si accendo con il buio)

100 watt - 1000 lm
cod. 83093

200 watt - 2000 lm
cod. 83094

39,00 55,00



MAURER
torcia led girevole 360°
luce frontale ampia 400 lumen - luce superiore
60 lumen - interruttore con dimmer -
una potente calamita sul fondo - con gancio a
scomparsa - pieghevole a 270° e testa girevole
a 360° - batteria litio 2000mAh integrata
ricaricabile via USB - indicatore di carica
luminosa - tempo di ricarica 4h - tempo di
funzionamento 4h - 10h
cod. 80714

14,90



MAURER
lampada led GLOBO MINI
Con filamento
4,5W - E14 - 470 lumen
Fascio luminoso 360°
Classe F
2700°K
cod. 81690
4000°K
cod. 82126

1,30

4,5W - E27 - 470 lumen
Fascio luminoso 360°
Classe F
4000°K
cod. 82128
2700°K
cod. 82127

1,50



MAURER
lampada goccia a led
attacco E27
Fascio luminoso 180°
8W - 806 lumen
2700°K
cod. 81705
4000°K
cod. 81706
6500°K
cod. 81707

0,99

9,5W - 1055 lumen
2700°K
cod. 81708

1,30



13,5W - 1521 lumen
2700°K
cod. 81711
6500°K
cod. 81713
4000°K
cod. 81712

1,70

16W - 1901 lumen
2700°K
cod. 81714
4000°K
cod. 81715
6500°K
cod. 81716

2,50

66,00

YAMATO

trapano avvitatore a batteria litio CDQ 12 LV

voltaggio max 12 V - Ampere 2,0 Ah - Mandrino 10 mm. 2 Velocità: giri minuto 0~350 / 0~1.350. Regolazione di coppia 18+1. Coppia massima 25 Nm. Caricabatterie 1 h. Peso 0,83 kg. Cambio rapido mandrino. Luce frontale. **Dotazione:** valigetta plastica con 13 accessori **cod. 83510**



CE

YAMATO

37,90

trapano avvitatore a batteria al litio CDM 12 LV

potenza 12V - Mandrino autoserrante Ø 10 mm. 0~800 giri al minuto. Regolazione coppia 19+1 - Coppia massima 25 Nm. Rotazione destra/sinistra. Luce frontale Indicatore di carica. **Dotazione:** Batteria litio 1,3 Ah, caricabatteria rapido 1h, porta bits magnetico. Peso 1,0 kg **cod. 53839**



CE



YAMATO

tassellatore RH 920/26

potenza 920 watt - Attacco per punte e scalpelli SDS-Plus. Percussione 2,6 joules Variatore di velocità: 0~1.100 giri al minuto - 0~4.820 colpi al minuto. Inversione del senso di rotazione. 4 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura, regolazione angolo scalpello. **Capacità foratura: legno** Ø 30 mm; **pietra** Ø 26 mm; **acciaio** Ø 13 mm. **Dotazione:** 3 punte foratura e 2 scalpelli, valigetta - Peso 3,30 kg **cod. 99849**

89,00

CE



YAMATO

sega a gattuccio SG 710

potenza 710 watt - Con variatore di velocità - 0~2.800 oscillazioni al minuto Max capacità di taglio legno 115 mm - Corsa lama 20 mm - Cambio lama rapido. **Manico girevole** - Pratico pulsante di accensione - **Dotazione:** 1 lama per legno e 1 lama per metallo - Sgancio rapido lama - Peso 3 kg **cod. 99524**

49,90

CE



YAMATO

trapano avvitatore a percussione a batteria litio CDP 20 L1

voltaggio max 20 V - Mandrino autoserrante Ø 13 mm 2 velocità 0~350/0~1250 giri al minuto 0~5.250/0~18.750 colpi al minuto Controllo velocità elettronico ad alta precisione Regolazione coppia 16. Coppia massima 35 Nm Rotazione destra/sinistra - **Luce led frontale** **Dotazione:** 1 batteria da 2,0 Ah. Indicatore di carica. Caricabatteria rapido 1h **valigetta con 13 accessori** - Peso 1,50 kg **cod. 53842**

79,00

CE



Makita

trapano tassellatore HR 2470

potenza 780 watt - 2,4 J - 3 Funzioni: rotazione, rotazione+percussione, percussione Reversibile. Variatore elettronico di velocità 0~1100 rpm Frizione di sicurezza. Percussione 4500 cpm. Mandrino sgancio rapido SDS-Plus Peso 2,9 kg - **Foratura: legno/ pietra/ acciaio** Ø 32/ 24/ 13 mm. **Dotazione:** Impugnatura supplementare, asta di profondità, valigetta. **cod. 69475**

179,00

CE



YAMATO

martello perforatore RH 1250/32

potenza 1250 watt - Attacco per punte e scalpelli SDS-Plus. Potenza di percussione 4,5 joules - 800 giri al minuto - 2600 colpi al minuto 3 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura Capacità foratura: **legno** Ø 40 mm; **pietra** Ø 28 mm; **acciaio** Ø 13 mm **Dotazione:** 3 punte foratura e 2 scalpelli, valigetta - Peso 5,80 kg **cod. 55116**

119,00

CE

49,90

YAMATO

sega circolare CS 1200-185

potenza 1.200 watt - 4.800 giri al minuto - Lama in dotazione con 24 denti al carburo di tungsteno - Ø lama 185x20 mm - Max capacità di taglio: a 90° 65 mm / a 45° 45 mm - **Regolazione profondità taglio** - Piastra regolabile - Squadra per tagli paralleli - Peso 3,50 kg **cod. 99503**

CE



AEG

smerigliatrice angolare mod. WS 8-115 S

potenza 800 watt - Velocità 12000 rpm - Mola Ø 115 mm. Perno 14 MA - Scatola ingranaggi in metallo - Convogliatore dell'aria Blocco albero - Profondità taglio 28 mm - Peso 1,9 kg **Dotazione:** impugnatura supplementare, flangia+dado, carter, cavo 2,5 mt. **cod. 60820**

52,90

CE



AEG

trapano percussione - mod. SBE 705 RE

potenza 800 watt - Mandrino autoserrante in acciaio 13 mm - Velocità 0~2800 rpm - Selezione rapida del cambio velocità con blocco del pulsante - Preselezione e variazione della velocità - Esclusione percussione Coppia max 23 Nm - **Dotazione:** asta di profondità, impugnatura supplementare, valigetta telata **cod. 60940**

91,90

CE

2 batterie



AEG

trapano percussione a batteria - mod. BSB 18G4-402

potenza 18V - 24Ah - Compatto e leggero, sviluppa fino a 60 Nm di coppia 2 velocità: 0-500 / 0-1.900 g/min - Fino a 30.400 colpi/min in modalità percussione - 60Nm - 24 regolazioni di frizione per un controllo efficace in avvitatura - Mandrino 13 mm - Compatibile con tutto il sistema PRO18V Fornito con valigetta, caricatore, 2 batterie 4.0Ah **cod. 66404**

189,00

CE



YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

smerigliatrice angolare

CSA 20 LK 115

voltaggio max 20V - 4 Ah

Disco: Ø 115 mm - Perno: 14 MA

Giri minuto: 10.000. Indicatore di carica.

Bloccaggio mola a pulsante. Impugnatura regolabile

2 posizioni. Protezione disco per taglio

Dotazione: 1 batteria da 4,0 Ah, caricabatterie 1 h,

valigetta plastica. Peso: 1,95 kg

cod. 83777

119,00



YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

trapano avvitatore a batteria CD 20 LB

voltaggio max 20 V - Mandrino: 10 mm

n° velocità: 2 - Giri min: 0~400 / 0~1.500

Regolazione di coppia: 18+1

Coppia massima: 30 Nm

Caricabatterie: 1 h - 1 batteria

Peso: 1,21 kg - Indicatore di carica

Luce frontale - Inversione del senso di rotazione

Valigetta plastica

cod. 83516

72,00



YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi 600/6

potenza 600 watt - potenza aspirazione 16 Kp -

Ø tubo 32 mm - serbatoio 6 L - peso 5 kg

cod. 84319

42,00



YAMATO

pialla - EP 710/82K

potenza 710 watt - Velocità 16.000 giri al minuto.

Capacità piallatura: larghezza 82 mm / profondità

2,0 mm. Defflettore scarico polveri. Peso 2,60 kg

cod. 52630

64,90



YAMATO

levigatrice a delta LD 200

potenza 200 watt - Orbite min. 15.500

Piastra 140x100 mm

Sistema aspirazione polveri con serbatoio

Sistema cambio rapido foglio levigatura

Peso 1,10 kg

cod. 81596

25,90



Regolazione flusso

49,90

YAMATO

pistola a spruzzo PS 800

potenza 800 watt - Portata 1100 ml/min - Pressione aria 0,1-0,3 bar - Capacità serbatoio

900 ml - Ø ugello 2,5 mm - **Ugello regolabile:** ovale verticale, ovale orizzontale e tondo

flusso regolabile - Lunghezza tubo 1,8 m - Completo di: 1 cinghia di trasporto, 1 misuratore

di viscosità, 1 ago pulizia ugello - Peso 3 kg

cod. 99523



19,90

YAMATO

pistola termica mod. PT 2000 N

potenza 2000 watt - Temperatura aria 450 - 600°C

Volume aria 300-500 lt/min.

Dotazione: 4 ugelli + raschietto - Peso 0,70 kg

cod. 54503



YAMATO



saldatrice inverter - WKS 165

max 140 Amp - Consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici,

inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-4,0 mm. **Con tracolla per il trasporto**

Completo di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa e spazzola

con martellina. Dim. 285x140x205 mm. Peso 4,50 kg

cod. 98482

159,00



4,90

MAURER

spazzola a tazza

Filo acciaio ondulato 0,3 mm

attacco M14 - Ø 80x27 mm

cod. 86521



2,90

MAURER

platorello in gomma

Per trapano

Supporto in gomma

Gambo 6 mm.

cod. 86825

UTILEX
mola da taglio
per ferro

Tipo F41



Disco Ø115x1 mm.

Foro Ø 22,23 mm.

cod. 83946

0,50

Disco Ø115x1,6 mm.

Foro Ø 22,23 mm.

cod. 83947

0,60

EN12413 ISO 9001 

UTILEX
mola da taglio
per acciaio inox

Tipo F41



Disco Ø115x1,6 mm.

Foro Ø 22,23 mm.

cod. 83945

0,60

Disco Ø115x1 mm.

Foro Ø 22,23 mm.

cod. 83944

0,60

EN12413 ISO 9001 

MAURER PLUS
mole abrasive
taglio acciaio inox

Ø foro 22,23 mm

Ø disco 115 mm.

Spessore 1 mm. Tipo F41.

cod. 92766



Ø foro 22,23 mm

Ø disco 115 mm.

Spessore 1,6 mm. Tipo F41.

cod. 92767

0,90

Ø foro 22,23 mm

Ø disco 230 mm.

Spessore 1,9 mm. Tipo F41.

cod. 95169

1,99



Makita

disco abrasivo

taglio acciaio inox

Ø disco 115x1 mm.

Ø foro 22,23 mm

Norme EN 12413

cod. 69442

1,10



17,90

MAURER

accessori aria compressa - kit 3 pezzi

Pistola soffiaggio - Pistola gonfiaggio con manometro
Tubo spiralato 5 m - Attacco rapido
cod. 82773



CE

109,90

YAMATO

compressore carrellato lubrificato C 2/24 L
capacità serbatoio 24 L - potenza 2 Hp

Giri minuto 2.850 - Max pressione 8 bar.
Aria aspirata 180 L/min. Peso 18,5 kg
Con doppio manometro e doppio connettore rapido
cod. 83113

**2
Hp**

**24
Litri**

**8
bar**

CE



**0,8
kW**

Leq
94 dB

YAMATO

119,00

motogeneratore G800-2T

potenza max 0,8 kW - motore 2 tempi 63 cc -
potenza nominale 650 watt - caricatterie - carburante
miscela 2,5% - capacità serbatoio 4 litri -
dimensioni: 370x310x320 mm - Peso 17 kg
cod. 94716

CE



**2,2
kW**

Leq
100 dB

YAMATO

359,00

motogeneratore G2200-4T

potenza max 2,2 kW - motore 4 tempi 196 cc - potenza nominale 2 kW -
regolatore automatico di tensione (AVR) - caricatterie - capacità serbatoio benzina
15 L - capacità serbatoio olio 0,37 L - dim. 605x445x450 mm - Peso 42 kg
cod. 94717

CE



**3,3
kW**

Leq
96 dB

YAMATO

569,00

motogeneratore G3300-4T

potenza max 3,3 kW - motore 4 tempi 270 cc - potenza nominale 3 kW -
con regolatore automatico di tensione (AVR) - caricatterie -
capacità serbatoio benzina 25 L - capacità serbatoio olio 1 L -
dimensioni 695x530x560 mm - peso 63 kg
cod. 94718

CE



papillon
elettropompa sommergibile MORAY

potenza 400 watt - 8000 lt/h
Multiuso per drenaggio, svuotamento,
travaso, piccola irrigazione.
Prevalenza max 5 mt - Profondità 7 mt
Dimensione max impurità 35 mm
Ø attacco tubo uscita 1", 1.1/4", 1.1/2"
Adatta per acque sporche
Peso 4,6 kg
cod. 91852

CE

56,90



papillon
elettropompa sommergibile NARWHAL

potenza 200 watt - portata max 4.000 L/h
multiuso per drenaggio, svuotamento, piccola
irrigazione - Adatta per pompare acque pulite
Prevalenza max 5 m - Profondità di immersione
5 m - Dimensione max impurità 5 mm - Attacco
tubo uscita 3/4" - 1" - Peso 3,40 kg
cod. 91850

49,90

CE



papillon
elettropompa sommergibile - SHARK

potenza 850 watt - 13500 l/h
Multiuso per drenaggio, svuotamento,
travaso, piccola irrigazione.
Adatta per acque sporche.
Prevalenza max 8 mt.
Profondità di immersione 7 m
Dim. max impurità 35 mm.
cod. 91853

66,90

CE



99,90

**AR ANNOVI
REVERBERI**

idropulitrice ad acqua fredda ANNOVI 1.OPE

potenza 1.400 watt - pressione max 120 bar - portata max 390 L/h

Tubo ad alta pressione in PVC 5 m - Il cavo elettrico è lungo 5 m - Viene fornito con una
pistola di estensione, un tubo ad alta pressione, 1 ugelli regolabili e 2 ugelli rotanti, un
contenitore detergente e una spazzola per lavaggio del pavimento
cod. 71391

CE



YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi 1,4/30N
potenza 1400 watt

Potenza aspirazione 17 Kpa
Serbatoio in acciaio inox 30 L
Presa elettroutensili sincronizzata
Dispositivo soffiante
Completo di accessori
Ø tubo 32 mm
1,50 m tubo flessibile
Peso 9 kg
cod. 95827

CE

94,90



149,00

papillon

motopompa autoadescente PT 843-N

motore 2T - Euro 5 - 42,7 cc - Avviamento a strappo con
autoavvolgente - Carburante miscela 30:1
Capacità serbatoio 0,95 L Portata max 15 m³/h
Prevalenza max 35 m - Altezza max aspirazione 8 m
Bocche aspirazione e mandata att. 40 mm
Completa di raccordi - peso 8,30 kg
cod. 81527

CE

ES
Euro5



6,50

MAURER PLUS
pinza mini
becchi 1/2 tonni curvi
Manici plastificati
Utilizzo specifico in elettronica
Lung. 125 mm
cod. 81457



CE

7,90

MAURER
pinza universale
In acciaio forgiato.
Testa lucida.
Manici PVC bicolore
Lung. 175 mm
cod. 86188



CE

5,90

MAURER
tronchese diagonale
In acciaio forgiato.
Testa lucida.
Manici PVC bicolore.
Lung. 150 mm
cod. 86193



CE

15,90


MAURER PLUS
rivettatrice
con 4 puntali
Tipo professionale.
Ø 2,4-3,2-4,0-4,8 mm
Corpo in alluminio
cod. 81749



CE

40
pezzi

1/4"



MAURER
set bussole - 40 pezzi
in acciaio cromo vanadio satinato da 1/4"
cod. 84317

29,90



MAURER
set chiavi a bussola e bits 46 pezzi
in acciaio cromo vanadio satinato da 1/4"
cod. 94755

39,90



8,50

MAURER
strettoio reversibile
sgancio rapido - manico in bicomponente
lunghezza 610 mm
cod. 96475



MAURER
flessometro COMPACT
Cassa in ABS - Design super compatto
Classe di precisione II - Larghezza nastro 25 mm
lunghezza 5 m
cod. 80601

4,90



29,90

MAURER
morse parallele da banco
Corpo forgiato e saldato.
Ganasce in acciaio temprato - Base fissa
Mis. 100 mm.
cod. 80071



9,90

MAURER
chiavi combinate in serie 8 pz.
In acciaio al carbonio.
Mis. 6÷19 mm.
cod. 81780

8,90

MAURER
assortimento cacciaviti REDS
7 pezzi in acciaio cromo vanadio
4 taglio: 3x80 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150
3 croce: PH 0x60 - 1x80 - 2x100
cod. 87277



14,90

MAURER
saldatore a cartuccia
Portacartucce in metallo - Accensione piezo
Pressione diretta butano
cod. 96165

EN521:2006 CE



MAURER
cassetta portautensili
Vaschetta estraibile.
2 organizer nel coperchio con
separatori rimovibili
Dim. 30x17,7x15,5 cm
cod. 83030

7,90

Dim. 47,6x26x25,6 cm
cod. 83029

16,90



15,90

MAURER
fissatrice a scatto
Forza di penetrazione regolabile
Punti N° 3 Maurer oppure universali
Rocama - Punti 4~14 mm
cod. 86112

1,90

MAURER
cutter lama nera a spezzare
Guida in metallo - Lama SK5
3 lame nere a spezzare da 18 mm
cod. 84311

CE

LAMA NERA

1,90

MAURER
lama nera a spezzare per cutter
Lama SK5 nera da 18 mm - In astuccio da 10 pz
cod. 84313

CE



MAURER
set rulli pittura con serbatoio
Indicato per pareti, bordi, soffitti - Per pitture all'acqua
2 rulli: 165 mm / 65 mm
Pennello angolare - dosatore con beccuccio
Vassoio per rullo
Asta allungabile fino a 78 cm
cod. 54432

9,90



MAURER
pistola per silicone
Tipo professionale
Lamiera verniciata
Avanzamento manuale
a cremagliera
cod. 81174

3,90



MAURER
plafoncino
Base e manico in plastica

Mis. 40x140 mm
cod. 92015



2,99

MAURER EN 131
scale in alluminio POSITIV

Piedini antiscivolo in pvc
Cinghie di sicurezza in poliestere
Piattaforma con alto appoggio di sicurezza 60 cm
Profondità gradino 82 mm
Ingombro da chiusa 10 cm
Portata max 150 kg



6 gradini - altezza piattaforma 127 cm
cod. 82810

49,00

7 gradini - altezza piattaforma 149 cm
cod. 82811

59,00

8 gradini - altezza piattaforma 171 cm
cod. 82812

69,00

ANCHE PER USO PROFESSIONALE



MAURER
scaletta/sgabello SLIM STEP ALU

struttura in alluminio resistente e leggera
Piedini in plastica antiscivolo
Parapetto di sicurezza - **Minimo ingombro da chiusa** - Montante 5x2 cm
Dimensione gradini 33,5x13 cm
Piattaforma 33,5x26 cm
Larghezza totale 46 cm
A norma EN 14183 - Portata 150 kg
4 gradini
cod. 53255



94,90

MAURER
sgabello EASY STEP ALU

Struttura in alluminio resistente e leggera.
Sezione rettangolare
Piedini in plastica antiscivolo
Gradini ampi 13x30 cm
Piattaforma 30x23 cm.
Larghezza totale 41 cm.
EN 14183
3 gradini
Dim. chiusa 46x4,5x115 cm
Altezza ultimo gradino 71 cm
Peso 6 kg
cod. 53254



36,90

made in Italy EN 131

MAURER
scala trasformabile tripla in alluminio

Ganci regolazione altezza.
Dispositivo antisfilo.
Piedini antisdrucchiolevoli.
Tirante e corda antiapertura.
MADE IN ITALY 100%.

EN 131 EU
cod. 95822

3x7 gradini

a = 2,02H mt.
b = 4,01H mt.
c = 5,16H mt.



119,00



7,50

cavalletto
Pieghevole
In legno di abete
Dim. 75x75 cm
cod. 83296



MAURER
cinghie di ancoraggio doppie
Forza di tensione 350 kg
Con ganci e cricchetto
lunghezza 4,5 m - conf. 2 pz.
cod. 99051

9,90

€



MAURER
pompa a mano per cicli
in alluminio - 6 bar
cod. 82201

10,90

€

MAURER
lucchetto per cicli con catena - 90 cm.

Per cicli - Catena in acciaio rivestita con guaina in PVC
2 chiavi fresate
cod. 84512



8,90



lucchetti per serranda - PL211

Corazza esterna in acciaio cementato e cromato - Corpo interno in ottone
2 chiavi.
cod. 34100 mis. 60 mm
cod. 34101 mis. 81 mm
cod. 34102 mis. 91 mm

a partire da:
24,90



lucchetti ottone PL110

Arco cromato - Rotazione 360°
2 chiavi.
cod. 34001 mis. 20 mm
cod. 34002 mis. 25 mm
cod. 34003 mis. 30 mm
cod. 34004 mis. 40 mm
cod. 34005 mis. 50 mm



a partire da:
1,99



MAURER

cassaforte a muro
Chiave a doppia mappa - Spessore porta 8 mm
Mis. 36x23x19,5 cm
cod. 83717

69,00



MAURER

cassetta per lettere ROYAL
In alluminio verniciato
Mis. 26x41x9 cm
colore bianco
cod. 91563



29,00

MAURER PLUS**schiuma poliuretana ISOFORT**

Per riempimento di cavità, fori per fissaggio, tubi, cassonetti tapparelle, fissaggio serramenti Autoestrudente Bomboletta spray 750 ml Colore champagne cod. 81249

**4,50****MAURER PLUS****sigillante acrilico ACRILFORT**

Per giunti, fra murature e profili di porte e finestre, rotture e crepe in murature eintonaci. Esente da odori. Verniciabile dopo la reticolazione. Cartuccia 310 ml. Colore bianco. cod. 99417

**1,60****MAURER****sigillante acetico SILICFORT 2000**

Per giunti, installazione sanitari, sigillature di vetrazione, cucine e bagni Per sanitari e cucine. Cartuccia 280 ml. Colore trasparente. cod. 54601

**1,99****12,99****arexons****convertitore di ruggine FEROX**

Distrugge e previene la ruggine trasformandola in un composto stabile. Cont. 375 ml. cod. 46151

**ATTENTI AL PREZZO****5,50****WD-40****sbloccante spray WD 40****getto posizionabile**

Lubrificante.

Disincrosta l'acciaio inox

Cont. 250+40 ml.

cod. 55405

**guaina liquida UNIGOM**

Impermeabilizzante acrilica universale elastomerica di consistenza cremosa, di elevata elasticità e impermeabilità.

cod. 49850 - 4 kg bianco

cod. 49852 - 4 kg grigio

cod. 49851 - 18 kg bianco

cod. 49853 - 18 kg grigio

24,90**79,00****29,90****idropittura traspirante RESPIRA SOFT - 13 lt.**

Pittura murale bianca per interni semilavabile, assicura una elevata resa, un'ottima copertura. Colore bianco cod. 49941

**49,00****idropittura igienizzante GARDEN - 13 lt.**

Lavabile per interni di colore bianco dal delicato profumo agli agrumi, di elevata resa e perfetta distensione. Colore bianco cod. 49497

**quarzo acrilico LINEA EXTRA**

Idropittura al quarzo per interni ed esterni, pittura plastica a base di quarzi e pigmenti finissimi di ottima copertura e stabilità di tinta, resistente alle intemperie - Colore bianco

cod. 49966 4 lt.

14,90

cod. 49963 13 lt.

32,00**59,00****antimuffa MEGASAN - 13 lt.**

Con ottime caratteristiche di traspirabilità e copertura, idonea per ambienti interni soggetti all'attacco di micro-organismi Colore bianco cod. 49501

**69,00****idropittura CASABIANCA - 13 lt**

Lavabile acrilica per esterni ed interni, a base di resine acriliche Lascia traspirare i muri Di ottima resa e qualità Colore bianco cod. 49504

**smalto sintetico EUROLAC - 0,750 lt**

Sintetico lucido inodore per esterni ed interni di ottima resa e qualità. Colore bianco.

cod. 49150 - lucido

9,90

cod. 49242 - satinato

12,50**7,90****cementite EUROLITEX - 0,500 lt**

Pittura cementante opaca, sintetica, essiccante ad aria per legno e muri. cod. 49001

**6,20****antiruggine INOXITAL - 0,500 lt**

Antiruggine sintetica rapida di fondo a base di resine gliceroftaliche e pigmenti riempitivi coprenti Colore grigio cod. 49004

**smalto ad acqua IDROLAC - 0,750 lt**

Acrilico per interni ed esterni, idoneo ad ogni tipo di impiego e superficie Colore bianco

cod. 49390 - lucido

12,90

cod. 49450 - satinato

cod. 49454 - opaco

13,50**12,90****smalto antiruggine FERPLENUM - 750 ml**

Alchidico uretanico con elevate caratteristiche applicative (pienezza e distensione) unite a qualità estetiche (brillantezza e solidità di tinte) durevoli nel tempo

cod. 49250 - bianco lucido

cod. 49311 - grigio antichizzato

cod. 49312 - grigio ferro antichizzato

**vernice sintetica CARAVEL**

Per parti in legno di imbarcazioni, parquet, serramenti, porte, infissi. Colore trasparente lucido.

cod. 49330 - 0,375 lt

6,50

cod. 49331 - 0,750 lt

10,50**4,99****fissativo acrilico ECOFIX Linea Extra - 1 lt**

Fissativo acrilico all'acqua di copolimero addensato di qualità extra.

Assicura l'uniformità di assorbimento dei muri, evitando chiazze

cod. 49977





papillon
prato sintetico - SOCCER
 Prato sintetico autoestinguente resistente alla fiamma. Ecologico, impermeabile. In polipropilene monofilamento+lattice stabilizzato raggi UV. Colore verde bicolore. Altezza filo 33 mm. Altezza totale 35 mm.

Mis. 2x10 mt
 cod. 83616
 Mis. 1x5 mt
 cod. 83892

ALTEZZA TOTALE 35 mm
9,90
 al mq.



39,90

MAURER PLUS

scarpe di sicurezza basse S1-P - mod. ARLAZ

Puntale in fibra di vetro. Lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT)
 Tomaia in pelle bovina scamosciata con inserti in tessuto
 Fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh)
 Rinforzo interno tallone in microfibra. Rinforzo esterno tallone in TPU
 Sottopiede in poliuretano. Suola in poliuretano bidensità, morbida e flessibile
mis. 39÷46
 cod. 83522÷83529



EN ISO 20345:2022 CE



papillon

kit tubo da giardino antinodo GARDENTECH

Con raccordi e lancia
 Ø 5/8" - 15 mm
 lunghezza 20 metri
 cod. 82331



18,90

papillon

decespugliatore DG 43NK

motore 2T Euro5 - 42,7cc - Carburatore a membrana
 Marmitta catalizzata - Accensione elettronica - Frizione centrifuga automatica - Capacità serbatoio 0,92 L - Miscela 2,5% - Con staffa protezione serbatoio - Fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti
 Peso 7,6 kg
 cod. 82881



MOTORE 42,7 CC.

135,00

ES Euro5 CE



papillon

tavolo HAPPY HOUR

Tavolo pieghevole struttura acciaio verniciato e HDPE colore bianco. Richiudibile in pratica valigetta. Certificati EN 581.

Tavolo rettangolare

Dim. 180x74x74H cm
 cod. 82065

PVC ULTRA RESISTENTE

44,90



ATTENTI AL PREZZO

44,90

MAURER
carrello acciaio ZEUS-L

portata 200 kg
 Per casse, sacchi, fusti.
 Ruote pneumatiche Ø 260 mm.
 Piano appoggio 45x22 cm.
 Mis. 52x53x112H cm.
 Peso 10 kg.
 cod. 84539

CE



149,00

papillon

aspiratore/soffiatore a scoppio VB 26K

motore 2T - EURO 5 - 25.4 cc. - Rumorosità 103 dB.
 Velocità aria 250 km/h - Volume aria spostata 12 m³/min.
 Dispositivo triturazione interna (Mulching) rapporto: 10:1.
 Sacco raccogliore: 45 lt - Capacità serbatoio: 0,45 lt.
 Miscela 30:1 - Peso: 5,80 kg.
 cod. 54113

ES Euro5 CE



Novità

325,00

papillon

rasaerba LM 52-SP N

Per prati fino a 2.100 m² - **Motore OHV 4T - 170 cc valvole in testa**
 Semovenza posteriore con disinnesto automatico - Telaio lamiera acciaio verniciato - **6 posizioni di taglio a regolazione centralizzata 25~75 mm - taglio 4 in 1** (taglio, raccolta, scarico laterale, sistema mulching) - Larghezza scocca / taglio 52/50 cm - Ruote con cuscinetti - Cesto raccogliherba 60 L - Deflettore parasassi - Peso 28 kg
 cod. 86775

CE



89,00

papillon
elettropompa sommergibile ANGLER

Potenza 1300 Watt - 25000 lt/h
 Ideale per svuotamento, drenaggio di cantine, pozzi e piscine
 Prevalenza max 11,5 mt - Profondità 7 mt
 Portata max 25.000 l/h
 Adatta per acque sporche - Peso 7,5 kg
 cod. 94738

CE



Team Moto MAURER Trofeo Aprilia RS660



Segui Maurer sui social

