



**Non solo prodotti
ma consigli giusti.**

offerta valida fino al 30 giugno 2026

presso il negozio

MAURER

YAMATO

MAURER
PLUS

MAURER
PLUS

calzature di sicurezza S1 P VITTORIA

Puntale in acciaio - Lamina antiperforazione metallo -
Tomaia in pelle scamosciata traforata - Fodera interna in
tessuto traspirante - Soletta estraibile anatomica
Suola in poliuretano giallo/nero - EN ISO 20345:2011

Tg.36÷46

cod. 900414÷900424

19,90



Novità

papillon

**kit tubo per innaffio
antiodo GARDENTECH**

Con raccordi e lancia
Ø 5/8" - 15 mm
lunghezza 20 metri
cod. 82331

18,90



papillon

rasaerba elettrico 134 E-LM

potenza 1.000 watt - Taglio regolabile a 3
posizioni: 25-40-55 mm - Ruote Ø 127/127 mm
Larghezza scocca/taglio 34/32 cm
Telaio in polipropilene - Cesto raccogliherba 35 L
Peso 8,25 kg - Per prati fino a 500 m²
cod. 86453

69,90



Novità

YAMATO

**compressore carrellato
lubrificato C 2/50 L-N**

capacità serbatoio 50 L

potenza 2 Hp - 1500 watt

giri minuto 2.800

Max pressione 8 bar

aria aspirata 206 L/min

Doppio manometro e doppio

connettore rapido

Peso 28,5 kg

cod. 86760

129,00



2
Hp

50
litri

8
bar

CE

papillon

decespugliatore DG 43NK

motore 2T Euro5 - 42,7cc - Carburatore a membrana

Marmitta catalizzata - Accensione elettronica - Frizione centrifuga

automatica - Capacità serbatoio 0,92 L - Miscela 2,5% - Con staffa

protezione serbatoio - Fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti

Peso 7,1 kg

cod. 82881



139,00

MOTORE
42,7 CC.

ES
Euro5

79,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM
Li-ion battery

**trapano avvitatore
a percussione a batteria litio CDP 20 L1**

voltaggio max 20 V - Mandrino autoserrante Ø 13 mm -

2 velocità - 0~350/0~1250 giri al minuto - 0~5.250/0~18.750 colpi al

minuto - Controllo velocità elettronica ad alta precisione - Regolazione

coppia 16 - Coppia massima 35 Nm - Rotazione destra/sinistra

Luce led frontale - 1 batteria da 2,0 Ah - Indicatore di carica

caricabatteria rapido 1h - Valigetta con 13 accessori - Peso 1,50 kg

cod. 53842



Segui Maurer sui social



papillon
rasaerba motore a scoppio
semovente LM 48-SP N
 Per prati fino a 1.500 m²
Motore OHV 4T - 145 cc
 Valvole in testa
 Semovenza posteriore
 con disinnesco automatico
 Telaio lamiera acciaio verniciato
6 posizioni di taglio a
regolazione central. 25~75 mm
 Taglio con sistema mulching
 Larghezza scocca / taglio 48/46 cm
 Ruote con cuscinetti Ø 178/250 mm
 (7"/10") - **Cesto raccogliherba 60 L**
 Peso 26,5 kg
cod. 86768



289,00



papillon
rasaerba motore a scoppio
semovente LM 52-SP 3W
 Per prati fino a 2.100 m²
Motore Y170V OHV 4T - 170 cc
 Semovenza telaio in acciaio
Posizioni di taglio a 25~75 mm
 Taglio 4in1 con sistema mulching
 Larghezza taglio 51 cm
 Ruote con cuscinetti Ø 178/229 mm
Cesto raccogliherba 60 L
cod. 86301



379,00



papillon
rasaerba motore a scoppio
semovente LM 52-SP/H N
 Per prati fino a 2.100 m²
Motore Honda 4T - 167 cc
 Valvole in testa - Semovenza
 Telaio in acciaio verniciato -
6 posizioni di taglio a 25~75 mm
 Taglio con sistema mulching
 Larghezza scocca/taglio 52/50 cm
 Ruote con cuscinetti Ø 178/250 mm
Cesto raccogliherba 60 L
cod. 86776



489,00



HONDA

papillon
rasaerba LM 52-SP N
 Per prati fino a 2.100 m² - **Motore OHV 4T - 170 cc** valvole in testa
 Semovenza posteriore con disinnesco automatico - Telaio lamiera acciaio
 verniciato - **6 posizioni di taglio a regolazione centralizzata**
25~75 mm - T aglio 4 in 1 (taglio, raccolta, scarico laterale, sistema
 mulching) - Larghezza scocca / taglio 52/50 cm - Ruote con cuscinetti -
 Cesto raccogliherba 60 L - Deflettore parasassi - Peso 28 kg
cod. 86775



309,00



papillon
rasaerba motore a scoppio semovente LM 44
 Per prati fino a 800 m² - **Motore OHV 4T - 145 cc** - Valvole in testa OHV 4T
 Telaio lamiera acciaio verniciato - Taglio con sistema mulching - Freno motore di
 sicurezza - Deflettore parasassi - 6 posizioni di taglio a regolazione centralizzata
 20~70 mm - Larghezza scocca / taglio 44/42 cm - Ruote con cuscinetti Ø152/203
 mm - **Cesto raccogliherba 40 L** - Peso 19
cod. 83505



199,00



LINEA verde
decespugliatore multifunzione
Euro 5 - 2T - 51,2 cc.
 Carburatore a membrana - Marmitta catalizzata.
 Accensione elettronica - Frizione centrifuga automatica - Serbatoio 0,6 lt
 Miscela 2,5% - Fornito con: Asta alluminio: Ø26 mm 4 accessori: lama 3 denti
 taglio 255 mm; testina filo nylon taglio 480 mm Ø filo 2,4 mm prolunga
 tagliasiepi articolata 400 mm sega potatrice barra 265 mm con serbatoio di olio
 lubrificante - Asta di prolunga abbinabile al potatore: 76 cm
cod. 99186



169,00

LINEA verde
decespugliatore - XY-BC415
Euro 5 - 2T - 42,7 cc.
 Carburatore a membrana
 Marmitta catalizzata.
 Accensione elettronica
 Frizione centrifuga automatica.
 Serbatoio 0,8 lt
 Miscela 2,5%.
 Fornito con testina tagliabordi
 e lama 3 denti - Peso 10 Kg
cod. 96848



109,00



papillon
decespugliatore a scoppio
DG 52NK
Motore: 2T - Euro 5 - 51,7 cc
 Carburatore a membrana
 Marmitta catalizzata
 Accensione elettronica
 Frizione centrifuga automatica
 Capacità serbatoio: 0,92 L
 Miscela: 2,5%
 Con staffa di protezione serbatoio
 Fornito con testina
 tagliabordi e lama 3 denti
 Peso: 7,10 kg
cod. 82878



159,00



papillon
decespugliatore multifunzione
MULTI CUTTER 35
motore 2T - Euro 5 - 35,3 cc
 Carburatore a membrana - Marmitta catalizzata
 Accensione elettronica - Capacità serbatoio 0,8 L
 Miscela 2,5% - Staffa di protezione serbatoio
 Diametro asta alluminio 26 mm
 Kit composto da 5 accessori: **lama 3 denti**
 decespugliatore ampiezza taglio 255 mm
 spessore lama 1,4 mm - **testina filo nylon** ampiezza
 taglio 430 mm - Ø filo 2,4 mm, **prolunga tagliasiepi**
 articolata lung. 400 mm - **Sega potatrice**
Catena e barra OREGON - lunghezza barra 254 mm
 Con serbatoio di olio lubrificante in dotazione asta di
 prolunga per potatore 76 cm
 Peso 12,50 kg
cod. 82879



219,00



OREGON



papillon
filo nylon con
particelle d'alluminio
PROFESSIONAL
 Profilo quadro
 Ø 3,0 mm x 50 mt
cod. 99094

9,50

papillon
filo nylon
PROFESSIONAL
 Profilo tondo
 Ø 3,0 mm x 55 mt
cod. 87867

9,10

Ø 3,5 mm x 42 mt
cod. 87868

9,50



Profilo quadro
 □ 3,0 mm x 53 mt
cod. 87871

9,60

□ 3,5 mm x 34 mt
cod. 87872

8,50

□ 4,0 mm x 31 mt
cod. 87873

9,80



papillon
filo nylon
per decespugliatori
 Modello professionale.
 Profilo tondo.
 Ø 3,5 mm x 100 mt
cod. 99888

17,90

papillon
filo nylon
 Profilo tondo
 Ø 2,4 mm x 15 mt
cod. 80818
 Ø 3 mm x 15 mt
cod. 80820
 Profilo quadro
 □ 3,0 mm x 10 mt.
cod. 85860

1,20

1,80

1,40



8,50

papillon
lama acciaio - 40 denti
 Ø 255 mm - Denti al carburo di tungsteno
 Per il taglio di vegetazione mista fitta
cod. 94531



LINEA MYX
 DIVERSI PRODOTTI, UNA SOLA BATTERIA PER TUTTI
 UNA SOLUZIONE UNICA, ECONOMICA E PRATICA

YAMATO

MYX
 CORDLESS SYSTEM

**L'AUTONOMIA CHE DESIDERI
 LA POTENZA CHE MERITI**

YAMATO MYX
 CORDLESS SYSTEM

20V

**rasaerba a batteria litio
 CGLM 20 L (solo corpo)**
 voltaggio max 20 V - Altezza di taglio
 a regolazione centralizzata
 (3 posizioni) 30-55 mm
Larghezza taglio 32 cm
 Telaio in plastica
 Kit per taglio mulching
 Cesto raccogliherba 30 L
Per prati fino a 300 m²
 Peso 11 kg
 cod. 83518



139,00

YAMATO MYX
 CORDLESS SYSTEM

2x20V

**rasaerba a batteria litio
 CGLM 40 BL N (solo corpo)**
 voltaggio max 40V (2x20v)
motore brushless
 Taglio regolabile a 6 posizioni: 25-75 mm
 Kit per taglio mulching
Larghezza taglio 40 cm
 Freno elettrico
 Telaio in plastica
 Cesto raccogliherba 40 Lt
Per prati fino a 500 m²
 Peso 14 kg
 cod. 82865



249,00

**BEST
 SELLER**
 ★★★



robot tagliaerba RT 800

potenza 20 Volt - 5,0 Ah - Stazione di ricarica automatica
 Taglio a 3 lame rotanti - 6 lame ricambio - Programmazione multizona a 4 aree
 Con sensore pioggia - Aerea lavoro 800 m² - Altezza di taglio regolabile 20-60 mm
 Taglio 18 cm - Cavo perimetrale (incluso) 170 m - Tempo medio di lavoro per carica 2,5-3 h
 Smartphone App (Google - iOS) Wi-Fi / Bluetooth
 cod. 83897



papillon

599,00



20V

69,90

YAMATO MYX
 CORDLESS SYSTEM

pistola idropulitrice PC 20 (solo corpo)
 voltaggio max 20V - Pressione max 24 bar - Portata max 160 L/h
 Tubo per acqua 6 m - Lancia con ugello multifunzione (6 livelli) :0°-20°-20°
 Inclinato - 40° - Spruzzatura - Effetto schiumogeno - Dispenser sapone
 cod. 83519



YAMATO MYX
 CORDLESS SYSTEM

**tagliabordi a batteria litio
 CGLT 20 L (solo corpo)**
 voltaggio max 20V - velocità taglio 9000 giri al minuto
 ampiezza taglio 254 mm - manico telescopico regolabile
 testa girevole 180° e inclinabile 5 posizioni
 sistema taglio con doppia lama in plastica
 20 lame incluse - Peso 1,80 kg
 cod. 54055

20V

39,90



20V

YAMATO MYX
 CORDLESS SYSTEM

soffiatore a batteria litio CGBL 20 L (solo corpo)
 voltaggio max 20V - velocità aria 190 km/h
 Compatto e leggero - peso 1,20 kg
 cod. 54058



28,90



115,00

YAMATO MYX
 CORDLESS SYSTEM

**KIT 2 batterie e
 caricabatterie doppio
 mod. CKT 2044 DUAL**
 2 batterie da 20V 4,0 Ah
 + caricabatterie doppio universale
 cod. 54116



20V

44,90

YAMATO MYX
 CORDLESS SYSTEM

tagliasiepi a batteria litio CGHT 20 L (solo corpo)
 voltaggio max 20 V - Lunghezza lama tagliasiepi 51 cm
 Capacità di taglio 15 mm - Impugnatura posteriore girevole ±90°
 Peso 2 kg
 cod. 54057

20V



20V

99,00

YAMATO MYX
 CORDLESS SYSTEM

**mini elettrosega a batteria
 CGMS 20 BL (solo corpo)**
 voltaggio max 20V - motore brushless
 Lunghezza barra: 15 cm - Velocità catena:
 9 m/s - Catena (passo/spessore/maglie):
 1/4 / .043" / 38 - Lubrificazione automatica
 Compatta e utilizzabile con una mano per
 potature e taglio di rami - Peso: 1,33 kg
 cod. 84537



20V

64,50

YAMATO MYX
 CORDLESS SYSTEM

**mini elettrosega a batteria litio
 CGMS 20 L (solo corpo)**
 voltaggio max 20V - Lunghezza barra 110 mm
 Velocità catena 8 m/s - Capacità di taglio Ø10 cm
 Compatta e utilizzabile con una mano
per potature e taglio di rami - Peso 1,33 kg
 cod. 82085



59,90

papillon

aspiratore/soffiatore elettrico - ASSO 250
 potenza 2500 watt. Velocità variabile. Velocità aria 270 Km/h
 Volume aria spostata 7,8 m³/min. Sacco raccogliore 40 Lt.
 Dispositivo triturazione interna rapporto 10:1
 Impugnatura regolabile. Leva di selezione per il cambio rapido
 da aspiratore a soffiatore. Peso 4,5 Kg
 cod. 92832



129,00

papillon

aspiratore/soffiatore a scoppio - VB 26K
 motore 2T - EURO 5 - 25.4 cc. - Rumorosità 103 dB.
 Velocità aria 250 km/h - Volume aria spostata 12 m³/min.
 Dispositivo triturazione interna (Mulching) rapporto: 10:1.
 Sacco raccogliore: 45 Lt - Capacità serbatoio: 0,45 Lt.
 Miscela 30:1 - Peso: 5,80 kg.
 cod. 54113



149,00

papillon

mototrivella EA 43
 motore 2T Euro5 - 42,7cc - Capacità serbatoio 1 L
 Miscela 2% (50:1) - Velocità trivella 200-230 giri/min
 Impugnatura a due mani - Peso 9,5 Kg
 Trivella non inclusa
 cod. 94973

papillon

trivella per mototrivella
 Ø10 x 73cm
 cod. R61605

38,90

Ø15 x 73cm
 cod. R61606

43,90



BEST SELLER
★ ★ ★

papillon
elettrosega ES 18/40 N
potenza 1800 watt - barra guida 40 cm
Freno catena automatico - Lubrificazione automatica - Pomello tendicateni esterno
Velocità catena 15 m/s
Catena (passo/spessore/maglie) 3/8"/.050"/ 56 -
Peso 5 kg
cod. 85903

74,90



papillon
motosega da pota GREEN SAW 25/N
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - Capacità serbatoio 0,23 L.
Miscela 4% - Serbatoio olio catena 0,16 L
Lunghezza barra guida 25 cm - Catena passo 3/8",
spessore .050" (1,3 mm), 40 maglie
Peso (senza barra e catena) 3,20 kg
cod. 52069



149,00
papillon
motosega da pota RANGER 25 S
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc.
Serbatoio carburante 0,20 lt
Miscela: 3% - Serbatoio olio catena: 0,14 lt
Lunghezza barra guida: 25 cm - Carburatore WALBRO
Catena OREGON - Peso (senza barra e catena): 3,2 kg
Pratica custodia con manici
cod. 51186



papillon
motosega RANGER 39
motore 2T - Euro 5 - 37,2 cc
Capacità serbatoio 0,31 L - Miscela 2% - Frizione centrifuga - Carburatore a membrana
Accensione elettronica - Impugnatura antivibrante - Freno catena inerziale - Lubrificazione
Catena automatica - Serbatoio olio catena 0,21 L - Barra Oregon 40 cm - Catena Oregon
91VG057 passo 3/8", spessore .050" (1,3mm), 57 maglie
Peso (senza barra e catena) 4,15 kg
cod. 92769

135,00



papillon
motosega da pota RANGER 25
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc.
Serbatoio carburante 0,20 lt.
Miscela 3% - Serbatoio olio catena 0,14 lt.
Carburatore WALBRO - Catena OREGON.
Lunghezza barra guida: 30 cm.
Taglio Ø27 cm - Peso solo corpo 3,2 kg.
Fornita di pratica custodia con manici
NB: Acquistabili a parte barra o catena
Carving da 25 cm
cod. 92831



159,00



YAMATO
affilcatene AC 100
44,90
potenza 180 watt - 6.300 giri al minuto
Disco abrasivo Ø 100 x 3,2 mm
Base in alluminio pressofuso - Peso 3 kg
cod. 94507



papillon
tagliasiepi a motore HT 25/56
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - 0,85 kw - Capacità serbatoio 0,6 litri
Miscela 3% - Interruttore a leva con dispositivo di sicurezza sull'impugnatura
posteriore Lama taglio bilaterale 560 mm - Ø taglio max 28 mm -
Impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni: 0° 90° 180° - Peso 5,8 kg
cod. 99710

149,00



papillon
tagliasiepi elettrico TSP 45/16
potenza 520 watt - lama 45 cm
Lame a movimento contrapposto rinforzate
Freno elettrico - Interruttore di sicurezza a due
mani - Diametro taglio 16 mm. - Peso 2,5 kg
cod. 85909

39,90



papillon
tagliabordi TB 550
potenza 550 watt - Ø taglio 29 cm
Testina 2 fili Ø 1,4 mm
Testa di taglio orientabile a 90° e supporto
ruota per tosare bordure in modo
semplice - Asta telescopica Impugnatura
supplementare regolabile Avanzamento
semi automatico del filo - Archetto per la
protezione delle piante
Peso: 2,5 kg
cod. 96719



49,90

papillon
motocoltivatore - mod. WGT 60 B

motore OHV - 4T - 212 cc.
Trasmissione a cinghia+ingranaggio - Avviamento a strappo
Numero lame 12 - Larghezza aratura 60 cm.
Profondità di lavoro da 175-350 mm - Serbatoio 3,6 litri.
Carter di protezione - Peso 68 kg.
cod. 55124



699,00



papillon
motozappa GREEN ZAP 60/K
motore 4T - Euro 5 - 173cc
Larghezza di lavoro 60 cm
Capacità serbatoio 1,2 L
Carter di protezione
Stegole di guida registrabili
Ruotino di trasferimento - Peso 35 kg
cod. 52118



369,00



MAURER
tanica in plastica
HDPE
Per carburanti
Approvato UN
Fornita di beccuccio
Colore rosso



3,90 **4,50** **7,90**

5 Litri **cod. 84275**
10 Litri **cod. 84276**
20 Litri **cod. 84277**

8,90



papillon
zappa quadra-bidente
Acciaio verniciato - Manico 130 cm.
cod. 83708

4,10



papillon
zappetta quadra-tridente
In acciaio cromato
cod. 83643

4,60



papillon
trapiantatore largo
In acciaio cromato
cod. 83641

4,50



papillon
foraterra
In acciaio cromato
cod. 83646

papillon
rastrello con manico
Struttura in acciaio verniciato
Denti in acciaio zincato - Senza manico
32 denti.
cod. 86810



8,90

papillon
scopa registrabile
con manico
Manico e scopa in acciaio zincato.
Denti piatti - Ampiezza della
scopa registrabile con leva.
cod. 81492



7,50

CE

papillon
rastrello con manico
Acciaio verniciato.
Manico legno 130 cm.
Misura 295 mm. - 12 denti.
cod. 83705



7,90

Misura 345 mm. - 14 denti.
cod. 83706

8,90

papillon
forbice per potatura
professionale PROCUT
Taglio passante
Lama acciaio al carbonio forgiato a caldo
Fermo di chiusura
Capacità di taglio 20 mm
Mis. 180 mm.
cod. 98236



8,50

Mis. 200 mm.
cod. 55619



4,90

papillon
forbice per
potatura
BASIC
lunghezza 200 mm
Taglio passante
Alluminio pressofuso
Lama acciaio carbonio
Impugnatura in gomma
cod. 93885



20 mm



19,90

papillon
forbici per agrumi
professionale DUALCUT
lunghezza 200 mm
Doppio taglio.
Acciaio al cromo vanadio.
Manici plastificati antiscivolo.
Fermo di sicurezza in metallo.
cod. 55618



25 mm



10,90

easy/cut

papillon
forbice per potatura
professionale CRICUT
lunghezza 210 mm
Taglio a battuta a cricco - Lame Easycut
Impugnatura inferiore avvolgente
cod. 87773



22 mm



8,90

papillon
segaccio potatura
manico curvo "C"
Lama in acciaio con dentatura SK-5 7TPI.
Triplice affilatura Bordi di spessore 1,25 mm.
Denti temprati Lama 300 mm.
cod. 55565



32,90

easy/cut

papillon
tagliarami telescopico
Lunghezza 700÷1015 mm
Taglio passante a cricco
Lama Easycut - Manici telescopici
ovali in alluminio con pulsante di
blocco - Impugnatura in
bicomponente ergonomica
Capacità di taglio 35 mm
cod. 89597



35 mm



19,90

easy/cut

papillon
tagliarami
Lunghezza 750 mm
Taglio passante
demoltiplicato
Lama Easycut
Manici tubolari in acciaio.
Capacità di taglio 32 mm.
cod. 83405



32 mm



28,00

easy/cut

papillon
forbici per siepe
telescopiche
lunghezza 660÷845 mm
Manici telescopici ovali in
alluminio con pulsante di
blocco. Impugnatura in
bicomponente ergonomica.
Lama 230 mm
cod. 89595



11,90

papillon
forbici per siepi
ECO
lunghezza 530 mm
Lama ondulata 210 mm.
Con ammortizzatore.
cod. 85995



10,90

MAURER
picozzino
Manico fibra vetro
Acciaio temprato
600 g - 360 mm
cod. 86618



25,90

MAURER PLUS
mazza spaccalegna
Corpo acciaio forgiato temperato e verniciato
Manico fibra di vetro in PP+TPR antiscivolo
Collare di sicurezza
Lunghezza manico 90 cm - Peso 2720 g
cod. 94277



34,90

papillon
svettatoio telescopico
con sega
Con lama temprata
Manico alluminio estensibile
Lunghezza massima 2,50 mt
cod. 80697



6,00

papillon
visiera di protezione
In rete ribaltabile
Cinturino regolabile in PVC
cod. 83918



8,10

papillon
visiera di protezione
In policarbonato trasparente ribaltabile
Cinturino regolabile in PVC
cod. 83911



il consiglio giusto!



papillon
elettropompa sommergibile MORAY
potenza 400 watt - 8000 lt/h
Multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione.
Prevalenza max 5 mt - Profondità 7 mt
Dimensione max impurità 35 mm
Ø attacco tubo uscita 1", 1.1/4", 1.1/2"
Adatta per **acque sporche** - Peso 4,6 kg
cod. 91852



papillon
elettropompa sommergibile - SHARK
potenza 850 watt - 13500 l/h
Multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione.
Adatta per acque sporche.
Prevalenza max 8 mt.
Profondità di immersione 7 m
Dim. max impurità 35 mm.
cod. 91853



papillon
elettropompa sommergibile ANGLER
Potenza 1300 Watt - 25000 lt/h
Ideale per svuotamento, drenaggio di cantine, pozzi e piscine
Prevalenza max 11,5 mt - Profondità 7 mt
Portata max 25.000 l/h
Adatta per acque sporche - Peso 7,5 kg
cod. 94738



papillon
elettropompa sommergibile INOX BREAM
potenza 800 watt - 5500 lt/h
Corpo pompa in acciaio inox
Prevalenza max: 30 mt
Profondità di immersione: 12 mt
Dimensione granulometrica delle particelle: 1 mm - Diametro tubazione in pressione
Raccordo tubazione: 1" - Peso: 8,50 kg
cod. 94737



papillon
motopompa autoadescante PT 843-N
motore 2T - Euro 5 - 42,7 cc - Avviamento a strappo con autoavvolgente - Carburante miscela 30:1
Capacità serbatoio 0,95 L - Portata max 15 m³/h
Prevalenza max 35 m - Altezza max aspirazione 8 m
Bocche aspirazione e mandata att. 40 mm
Completa di raccordi - peso 8,30 kg
cod. 81527

6,70

papillon
pompa a pressione BORA
Capacità serbatoio 2 lt.
Pompa per liquidi aggressivi
Specifiche per soluzioni acide, basiche, oli, grassi, idrocarburi, carburanti
cod. 97739



papillon
pompa a pressione ALISEO
Capacità serbatoio 2 lt.
Getto regolabile.
Serbatoio termoplastico resistente ai raggi UV.
Impugnatura ergonomica.
cod. 95185

3,99



papillon
pompa a zaino con batteria PSB 16L
batteria ricaricabile al litio 12V 8Ah
Serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV
Lancia telescopica in acciaio
Completa di 3 ugelli - Regolatore di pressione elettronico Autostop function
Completo caricabatteria
Spallacci regolabili
cod. 61251

52,90



papillon
motopompa - WP 50
motore 4T - 5,5 HP - 196 cc.
Motopompa autoadescante
Ø uscita e entrata: 50 mm
Portata max: 30 m³/h
Prevalenza max: 26 m
Altezza max aspirazione: 8 m
Capacità serbatoio: 3,6 L
Peso: 21 kg
cod. 99067

199,00



papillon
pompa a pressione MONSONE
Capacità serbatoio 6 lt.
Pompa per liquidi aggressivi.
Specifiche per soluzioni acide, basiche, oli, grassi, idrocarburi, carburanti. Lancia con getto regolabile. Pompante in nylon.
Valvola di sicurezza e scarico pressione.
cod. 97740

14,90



papillon
pompa a pressione LIBECCIO
Capacità serbatoio 6 L
Lancia con getto regolabile
Pompante in nylon con ampia impugnatura e comoda maniglia per il trasporto
Spallaccio regolabile
Valvola di sicurezza e scarico pressione

Capacità serbatoio 6 L
cod. 95186

10,90

Capacità serbatoio 8 L
cod. 95466

13,90



papillon
pompa a zaino SCIROCCO
Getto regolabile. Pompante in nylon.
Lancia con impugnatura a leva.
Serbatoio resistente ai raggi UV.
Capacità serbatoio 12 lt.
cod. 95184

23,90

Capacità serbatoio 16 lt.
cod. 95188

25,90



papillon
telo per pacciamatura tipo pesante
Impedisce la crescita delle erbe infestanti.
Resistente al calpestio. Stabilizzato ai raggi UV.
Peso specifico 100 g/mq.
Colore nero rigato verde
cod. 97833 - mis. 1,05 x 100 mt
cod. 97834 - mis. 1,65 x 100 mt
cod. 97835 - mis. 2,05 x 100 mt

0,55 al mq.

papillon
telo per pacciamatura tipo leggero
Peso specifico 70 g/mq. H 0,90x10 mt.
Colore nero
cod. 55519

4,40



papillon
filo zincato e plasticato per reti
Rivestimento PVC colore verde
Resistente all'invecchiamento, corrosione e raggi UV.

per legature
1,5 mm x 100 mt
cod. 53683

2,50

1,8 mm x 100 mt
cod. 53684

2,80

2,8 mm x 100 mt
cod. 53685

7,30

3,3 mm x 100 mt
cod. 53692

9,90

per tensione
2,4 mm x 100 mt
cod. 91894

5,20



papillon
rete zincata elettrosaldata rivestita in pvc CORRAL PLAST
Resistente alla corrosione
Ideale per recinzioni per voliere e abitazioni - Zinco 25 g/m² ca.
Carico di rottura 450N/mm²
Rivestimento PVC conforme alla normativa RoHS
Maglia quadrata 12,7x12,7 mm
Ø filo 0,9 mm
Rivestimento PVC 0,4-0,5 mm
Colore verde
Altezza 100 cm - Rotolo 25 m
cod. 89282

1,30 al mq.



papillon
pinza legatrice automatica per vigneti
ideale per il fissaggio di rami e piante.
Incluso: 1 nastro PVC, 1 scatola punti, 1 set ricambio (lama, vite e molla).
cod. 99326

21,90

papillon
nastri per legatrice 26 mt.
In PVC.
Larghezza 11 mm.
Spessore 0,15 mm.
cod. 99327 verde
cod. 99329 blu

0,30



papillon avvolgitubo carrellato
Realizzato in lamiera e acciaio
Raccordi in ottone
Per 50 mt di tubo Ø 1/2"
cod. 93125

ATTENTI AL PREZZO



39,90

papillon avvolgitubo carrellato
Rullo in propilene antiurto
Telaio in acciaio verniciato
Resistente alla corrosione e alla ruggine
Per 45 mt. ca. tubo da 1/2"
cod. 900371

Novità



19,90

papillon tubo irrigazione SPRINTECH
Antialghe - Antitorsione
Ftalati <0,1%
Tecnologia Soft&Flex
Per temperature dai -15°C a +60°C
Resistente a pressioni fino a 27 bar



Ø 5/8" - 15 mt cod. 50198
Ø 5/8" - 25 mt cod. 50199

14,90 25,90

papillon tubo irrigazione NTS ORANGE
Tecnologia NTS - SKYTECH
Senza ftalati
Resistente a pressioni elevate
Materiali resistenti ai raggi-uv
Protezione anti-alga
Prodotto garantito 30 anni



Ø 5/8" - 15 mt cod. 52613
Ø 5/8" - 25 mt cod. 52614

19,90 31,90

papillon programmatore analogico
Con valvola a sfera meccanica.
Frequenza ripetizione da 1 a 72 ore / settimanale
+ durata innaffio da 1 a 120 min.
Funziona con 2 batterie AA (non incluse).
cod. 93182

ATTENTI AL PREZZO



19,90

papillon programmatore volumetrico digitale
Display a cristalli liquidi
2 programmi di irrigazione giornaliera
Controllo del volume dell'acqua
Funziona con batteria 9V (non inclusa)
cod. 900357

Novità



36,90

papillon programmatore solenoide
Con valvola solenoide - 14 programmi preimpostati - Comando apertura manuale ON/OFF - Frequenza di ripetizione 12h, 24h, 48h, settimanale - Funziona con 2 batterie AAA 1,5V (non incluse)
cod. 85298



24,90

papillon avvolgitubo automatico
In polipropilene - Diametro tubo: 11 mm
Lunghezza tubo di ingresso: 2 mt
Lunghezza tubo di uscita: 20 mt
Pressione massima di esercizio: 10 bar
Sfera di arresto regolabile
Staffa di montaggio girevole 180°
cod. 900370

Novità



69,90

papillon kit tubo flessibile autoespandente
con raccordi e pistola multigetto (7 funzioni)
Si espande fino a 3 volte la lunghezza originale
cod. 83942 - max 15 mt **19,90**
cod. 83943 - max 22,5 mt **26,90**



papillon pistola per innaffio
Struttura plastica
Getto regolabile.
cod. 86391



4,90

papillon lancia a pistola
Struttura metallo e ottone.
Manico antiscivolo.
Getto regolabile
cod. 83759



9,50

papillon lancia a pistola
Struttura metallo e ottone.
Manico antiscivolo.
Getto regolabile
cod. 88374



14,90

papillon lancia multifunzione
Struttura metallo
A 8 ugelli regolabili
cod. 83760



9,50

papillon lancia multifunzione
Struttura plastica
A 8 ugelli regolabili
cod. 83762



3,70

papillon lancia pistola
Struttura plastica
A 8 ugelli regolabili
cod. 83648



5,90

papillon innesto rapido
filetto 3/4" F
riduzione 3/4"-1/2" MF
cod. 92549



0,90

papillon raccordi giunzione
Attacco 1/2" cod. 92147
Attacco 3/4" cod. 92148



1,80 2,00

papillon raccordo rapido universale
1/2" - 5/8" - 3/4"
cod. 95410



2,40

papillon raccordo rapido universale
Multisize 1/2" - 5/8" - 3/4"
cod. 95412



2,99

papillon raccordi rapidi
Con ghiera filettata.
Attacco 1/2" cod. 92145
Attacco 3/4" cod. 92146
Attacco 5/8" cod. 92546



2,30 2,60 2,70

papillon set lancia + raccordi
per tubi da 1/2"
con raccordi rapidi "acquastop"
cod. 82013



4,20

papillon tubo innaffio spirale
Lunghezza 15 mt.
Sezione 10x12 mm.
Completo di raccordi.
Pressione 8 bar.
cod. 89185



18,90

papillon raccordo rapido
Con stringitubo. In ottone
Attacco 1/2" cod. 88344
Attacco 3/4" cod. 88345
Attacco 5/8" cod. 92514



4,50 6,80 5,80

papillon innesto rapido
Filetto femmina.
In ottone
Attacco 3/4" F
cod. 88347



1,80

papillon repellente ad ultrasuoni per talpe
Contiene 3 pezzi - Ricarica con pannello solare
Raggio di azione 625 m² - Dim. pannello solare 9x7 cm
Struttura in ABS
cod. 900247

Novità



29,90

papillon disabitante no lumache
Previene la presenza di lumache e limacce
Ideale per orto e giardino
Con ossido di ferro per una maggiore efficacia
Permette una barriera di perimetro fino a 15 m
Innocuo per cani e gatti - 1 kg
cod. 60045



4,50

papillon sementi per tappeti erbosi
Prato calpestabile - Ideale per la rigenerazione dei prati
1 kg (per 32-35 m²)
cod. 96894



9,50

papillon concime liquido
Da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua
1 kg concime liquido per gerani e piante fiorite
cod. 95695



3,90

papillon concime liquido
Da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua - 1 kg
concime liquido a base di sangue di bue
cod. 95697



4,50

papillon concime liquido
Da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua - 1 kg
concime liquido universale
cod. 95694



3,90

**BEST
SELLER**
★★★★



papillon
gazebo richiudibile ALBUFEIRA
Struttura acciaio verniciato colore bianco - Copertura in poliestere colore beige 160 gr/m²
Richiudibile ad ombrello - Con borsa per il trasporto -
Mis. 300x300x260H cm
cod. 55168

69,00



papillon
ombrelloni ALICANTE
Ombrellone quadrato. Struttura in alluminio, girevole a 360°.
Copertura in poliestere 235 gr/m², colore beige.
Azionamento a manovella.
Cuspide antivento. Base in granito 80 kg.
Mis. 300x300x300H cm
cod. 94590 fin. legno naturale
cod. 94589 fin. alluminio
cod. 99068 fin. alluminio bianco

449,00



89,00

papillon
panchina MIDLAND
Struttura in acciaio e schienale in ghisa verniciata a polveri.
Colore antracite.
Mis. 128x56x85H cm
cod. 52101



159,00

papillon
panchina HOUSTON
Struttura e schienale in ghisa verniciata a polveri, colore grigio antracite - Traversine in legno verniciato di 1° qualità - Portata 360 kg.
Mis. 131x65x71H cm
cod. 93864



99,00

papillon
fontana a muro STUBAI
Fontana a muro in ghisa colore grigio antracite, finitura opaca.
Fornita senza rubinetto.
Mis. 35x26x54H cm - 15 Kg
cod. 55494



49,90

papillon
pannello grigliato con fioriera
In legno pino impregnato in autoclave.
Dim.: 75x30x180H cm.
cod. 95556



159,00

papillon
set birreria in legno
Set tavolo rettangolare e 2 panche richiudibili complete di tre gambe
Struttura in acciaio verniciato colore verde scuro - Piano in legno di abete verniciato colore naturale
Spessore piano in legno 27 mm
cod. 94455

**LEGNO
SPESSORE
27 mm.**

Tavolo Mis. 220x80x76,5H cm
Panca Mis. 220x25x46,5H cm

**ILLUMINAZIONE
DA GIARDINO**

papillon
palo per lampione
Palo cilindrico adatto per montaggio interrato o in abbinamento alla base per palo da 60 mm. Colore nero

Altezza 150 cm
cod. 83879

17,90

Altezza 250 cm
cod. 83881

29,90



papillon
globo per lampione
Materiale plastico antiurto.
Collare nero.
Portalampe ceramiche E27.
Lampadina esclusa.
Classe II, IP45

TRASPARENTE

cod. 83866 Ø200 mm. **9,90**

cod. 83867 Ø260 mm. **12,90**

cod. 83868 Ø300 mm. **16,90**



23,90

MAURER
lampada solare LED con sensore
450 lumen - batteria interna 2x litio 3,7V 3000 mAh
Tempo di ricarica 8 h ca. - Grado di protezione IP 65
Con sensore crepuscolare e di movimento
Area sensore 120° - 3-7 mt
cod. 60018

il consiglio giusto!



Altezza totale 22 mm.



Altezza totale 8 mm.



6,90 al mq.



2,99 al mq.

papillon
prato CROQUET
Prato sintetico monofilamenti
Colore verde/giallo
Supporto in PP + lattice.
Stabilizzato UV. Resistente alla fiamma.
Altezza totale 22 mm.

Mis. 1 x 5 m
cod. 86448

Mis. 2 x 10 m
cod. 83615

papillon
Prato sintetico KUBB
In polipropilene - Monofilamento colore verde militare
Supporto in polipropilene+lattice - Stabilizzato UV
Resistente alla fiamma - Altezza totale 8 mm

rotolo 1 x 25 m
cod. 83603

rotolo 2 x 25 m
cod. 83609

BEST SELLER
★★★

MECCANISMO CASSONATO

classe II protezione antivento



Ecrù
cod. 95495
Bianco-Giallo
cod. 95493

MAURER
tenda da sole cassonata
Con struttura a bracci estensibili con manovella (inclusa).
Aletta parasole. Tessuto in poliestere da 280 gr./mq. con rivestimento PU.
Dim. 300x250 cm

299,00



MAURER
zanzariera a rullo in kit
apertura verticale / orizzontale
In alluminio per porte e finestre
Rete zanzariera in fibra di vetro

Apertura orizzontale
Mis. 140x240 cm
cod. 84004 bianco
Mis. 140x240 cm
cod. 84007 bronzo

89,90

ZANZARIERE A RULLO



Apertura verticale
Mis. 80/60x160cm
cod. 50441 bianco
Mis. 100/80x160cm
cod. 50442 bianco
cod. 50456 bronzo
Mis. 120/100x160cm
cod. 50443 bianco
Mis. 140/120x160cm
cod. 50444 bianco

39,90

44,90

49,90

54,90

il consiglio giusto!

papillon
siepe sintetica a foglie ASCOT
Schermatura totale - Foglie lauro in tessuto plastificato
Colore verde scuro - Sostenute da una rete in plastica a maglia quadra

Mis. 1x3 mt cod. 92555
Mis. 1,5x3 mt cod. 92556

Mis. 1x20 mt cod. 94450

8,90 al mq.



papillon
siepe sintetica a foglie LONGCHAMP
Schermatura totale
Foglie lauro in tessuto plastificato
Colore verde scuro - Sostenute da una rete in plastica a maglia quadra con applicazione **rete ombreggiante** 80g/m² sul retro

Mis. 1x3 mt cod. 93132
Mis. 1,5x3 mt cod. 93133

Mis. 1x20 mt cod. 95001

10,90 al mq.



papillon
rete ombreggiante verde
provvista di cimose con asole.
Schermatura 90%. Trama frangivista colore verde scuro
Peso 80 g/mq

cod. 91189 rot. 100x1 mt
cod. 91190 rot. 100x1,5 mt
cod. 91191 rot. 100x2 mt
cod. 91192 rot. 100x3 mt
cod. 91193 rot. 100x4 mt
cod. 91194 rot. 100x6 mt

0,39 al mq.

ATTENTI AL PREZZO



colore grigio

MAURER
zanzariera a telaio estensibile

Rete zanzariera in fibra di vetro 18x16.
Telaio in alluminio
Apertura unidirezionale

Mis. 50x75H cm
cod. 95087

Mis. 75x100H cm
cod. 95088

9,90

14,90

BORDO IN COTONE



tapparella in midollino
Con corda e bordo rinforzato in cotone

larghezza 100 cm
altezza 160 cm
cod. 85928 **11,50**

larghezza 100 cm
altezza 260 cm
cod. 85950 **18,90**

larghezza 120 cm
altezza 250 cm
cod. 85958 **21,90**

larghezza 150 cm
altezza 300 cm
cod. 85959 **31,90**

larghezza 200 cm
altezza 300 cm
cod. 85969 **41,90**



BEST SELLER
★★★

CAMPINGAZ

Barbecue a gas XPERT 100L PLUS - ROCKY

Piano di cottura 44,5 x 34,5 cm - 2 bruciatori in acciaio
Potenza 7,1 kW - Consumo Gas: 515 g/h - Superficie di cottura con griglia in ghisa smaltata
Altezza di cottura 85 cm - Accensione piezo - Termometro - 2 ripiani laterali pieghevole
Coperchio in acciaio verniciato - Carrello in acciaio verniciato - Pannello rigido con porta spezie integrato
2 ruote - Supporto bombola - Peso 16 kg - Dim. 98x48x99/124H cm.

cod. 28242

159,00

DUAL GAS
METANO e GPL

390,00

CAMPINGAZ

Barbecue a gas COMPACT 3LS DUALGAS

Doppia alimentazione METANO/GPL
3 Bruciatori acciaio alluminato 7,5+2,1Kw - Accensione piezo
Fornello laterale - Griglie acciaio smaltato
Sistema con vaschetta raccogli grasso removibile lateralmente
1 Ripiano laterale pieghevole - Coperchio forno con indicatore di temperatura
Pannello frontale porta spezie - 2 ruote - Dim. 108x53x108H cm.

cod. 72101

Novità



DUAL GAS
METANO e GPL

660,00

CAMPINGAZ

Barbecue a gas SELECT 4EXSD DUALGAS

Doppia alimentazione METANO/GPL
Sistema InstaClean - 4 Bruciatori Acciaio inox 12+2,3 Kw
Accensione Elettronica - Fornello laterale - Griglie ghisa smaltata
Culinary modular - Sistema con vaschetta raccogli grasso removibile frontalmente - 1 Ripiano laterale pieghevole - Coperchio forno con indicatore di temperatura - Mobiletto con ante frontali - 4 ruote
Dim. 126,5x57x112,5 cm.

cod. 70744

Novità



Novità

12 litri



MAURER
friggitrice ad aria

potenza 1.800 watt - Capacità del cestello 12 L - Cestello girevole, vassoio a griglia, girarrosto, porta spiedini e vaschetta raccogli gocce - Temperatura regolabile 70-200°C - Timer 1-60 min - Spegnimento automatico Display digitale 8 programmi preimpostati - **Sistema di circolazione rapida dell'aria** - Protezione contro il surriscaldamento - Dimensioni 39,5x31,5x36,2 cm - Peso 6,0 kg

cod. 900223

105,00



36,50

MAURER
macchina per sottovuoto

Potenza 100 Watt
Funzioni sigilla-aspira-sigilla
Spia luminosa e pannello touch
Completo di 5 sacchetti 20x30 cm

cod. 84412

Novità



59,90

MAURER
ferro da stiro con caldaia a vapore

potenza 2.400 watt - Capacità serbatoio 1,8 litri
Piastra in ceramica - Termostato regolabile - Sistema anticalcare - Funzione anti sgocciolamento - Funzione vapore verticale e spray - Dimensioni 31,2x12,5x15 cm

cod. 900225



24,90

MAURER
asciugacapelli

potenza 1.800 - 2.200 watt
2 impostazioni di velocità - 3 impostazioni di calore + getto d'aria fredda Con diffusore e concentratore - Tecnologia ionica per idratare i capelli e ridurre l'effetto crespo

cod. 81948



15,90

MAURER
fornellone a gas 4 piedi

Supporto in acciaio verniciato
Bruciatore in ghisa - Per gas butano/propano

potenza 5,5 Kw
Dim. 30x30x14H cm
cod. 83713



9,90

papillon
fornello a gas per bombola GPL
Da campeggio cromato
Potenza 1100 watt.
Ø 220 mm.
cod. 94332



19,90

papillon
fornello elettrico 1 piastra
potenza 1500 watt - piastra Ø 185mm - max temp. 500°C - termostato regolabile
cod. 99191



34,90

papillon
fornello a 3 fuochi
potenza 5,4 kW
Lamiera di ferro verniciato colore bianco
Con coperchio - Dimensioni 57,7x27,8x8,3 cm
cod. 83712



0,99

papillon
accendifuoco ecologico
Non inquina - Atossico - Ogni spicchio brucia per 10-12 minuti
Solido in cubetti - 32 pezzi
cod. 81764



porta a soffietto
Porta a soffietto in PVC
con serratura
Maniglia in tinta con la
serratura
Mis. 84x215 cm.
Spess. 10 mm.
cod. 73735

Novità

39,90



89,00

mobile lavatoio
Mobile in PVC - Ante con chiusura a battente calamitata
Maniglie cromate - Vasca e asse di lavaggio in
polipropilene resistente agli acidi. Sifone completo
di piletta e troppopieno - Piedini regolabili
Vasca forabile per installazione rubinetto (non incluso).
Adatto per esterni o luoghi umidi.
Scarico sifone a 35÷45 cm da terra - Fornito smontato.
cod. 26994

85 50
60
cm.

RUBINETTERIA
LINEA AURORA

Novità



29,90

MAURER
miscelatore bidet
AURORA
Con 2 tubi flessibili F 3/8"
Cartuccia Ø 40 mm
cod. 900005



29,90

MAURER
miscelatore lavabo
AURORA
Con 2 tubi flessibili F 3/8"
Cartuccia Ø 40 mm
cod. 900004

il consiglio giusto!



4,90

MAURER
Doccetta FRANCY
5 funzioni - Ø 100 mm
cod. 53774



8,90

MAURER
Doccetta LOLLY
5 funzioni - Ø 150 mm
cod. 53773



MAURER
saliscendi DOTTY
completo di:
doccetta 5 funzioni,
asta, portasapone e
flessibile 150 cm
cod. 53787

15,90

MAURER
piantana portarotolo
e scopino AQUA

In acciaio inox
Mis. 25x18,5x80H cm.
cod. 94314



24,90

7,90



MAURER
multipresa 4 uscite

4 prese 10A/16A bipasso + Schuko
Spina 16A 2P+T - Con interruttore luminoso
Cavo 1,5 m. sez. 3x1
cod. 92656

29,90

videocamera motorizzata
Sorgente audio a due vie
Controllabile direttamente dallo
smartphone
Visione nitida notte e giorno
Registra su scheda SD 128GB max
cod. 27688



BATTERIE ALCALINE E RICARICABILI

Novità



MAURER
batterie alcaline
ministilo AAA 1,5V
Confezione 4 pezzi
cod. 900447

1,30



MAURER
batterie alcaline
stilo AA 1,5V
Confezione 4 pezzi
cod. 900448

1,80

MAURER
batterie litio ricaricabili
USB-C stilo AA 1,5V
Capacità 2550 mWh
Si ricaricano con cavo USB-C
Confezione 4 pezzi
cod. 84155

12,90

MAURER
batterie litio ricaricabili
USB-C ministilo AAA 1,5V
Capacità 900 mWh
cod. 84156

12,90

il consiglio giusto!

LAMPADINE LED

led



1,50

MAURER
lampada oliva
Con filamento
4,5W - E14 - 470 lumen
Fascio lum. 360° - Classe F
4000°K
cod. 82129
2700°K
cod. 81693



1,50

MAURER
lampada globo mini
Con filamento
4,5W - E14 - 470 lumen
Fascio lum. 360° - Classe F
2700°K
cod. 81690
4000°K
cod. 82126



1,25

MAURER
lampada goccia
8W - E27 - 806 lumen
Fascio lum. 180°
Classe F
4000°K
cod. 81706
6500°K
cod. 81707



4,90

MAURER
lampada globo a led
16W - E27 - 1901 lumen
Fascio lum. 220°
Classe E
6500°K.
cod. 82171
4000°K.
cod. 81734

il consiglio giusto!



LINEA MYX
 DIVERSI PRODOTTI, UNA SOLA BATTERIA PER TUTTI
 UNA SOLUZIONE UNICA, ECONOMICA E PRATICA

YAMATO

MYX
 CORDLESS SYSTEM

**L'AUTONOMIA CHE DESIDERI
 LA POTENZA CHE MERITI**

YAMATO MYX
 CORDLESS SYSTEM

trapano avvitatore a batteria CD 20 LB

voltaggio max 20 V - Mandrino: 10 mm
 n° velocità: 2 - Giri min: 0~400 / 0~1.500
 Regolazione di coppia: 18+1
 Coppia massima: 30 Nm
 Caricabatterie: 1 h - 1 batteria
 Peso: 1,21 kg - Indicatore di carica
 Inversione del senso di rotazione
 Luce frontale - Valigetta plastica
 cod. 83516



**ATTENTI
 AL PREZZO**

59,90

YAMATO

**trapano a percussione
 TPR 500/13 K**

potenza 500 watt - Mandrino
 autoserrante Ø 13 mm - Reversibile
 Con variatore di velocità - 0~2.900 giri
 al minuto - 0~46.400 colpi al minuto
Capacità foratura: legno Ø 25 mm;
pietra Ø 13 mm; **acciaio** Ø 10 mm
**Impugnatura supplementare,
 asta di profondità** - Peso 1,76 kg
 cod. 98872



**ATTENTI
 AL PREZZO**

29,90

YAMATO

smerigliatrice angolare SA 115/K

potenza 550 watt - Ø disco 115 mm - 0~12.000 giri al minuto
 Attacco 14 MA - Bloccaggio mola a pulsante - Peso 1,80 kg
 (Fornita senza disco)
 cod. 52609



**ATTENTI
 AL PREZZO**

29,90

MMA

YAMATO

saldatrice inverter - WKS 165

max 140 Amp - Consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutilici,
 basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-4,0 mm. Con tracolla per il trasporto
 Completo di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa e
 spazzola con martellina. Dim. 285x140x205 mm. Peso 4,50 kg
 cod. 98482



139,00

44,90

YAMATO MYX
 CORDLESS SYSTEM
**trapano avvitatore a percussione
 a batteria litio CDP-X 20 L1 (solo corpo)**

voltaggio max 20V - Mandrino Ø 13 mm
 2 velocità: Giri minuto 0~350 / 0~1.250
 Colpi al minuto 0~5.250 / 0~18.750 - Luce frontale
 Regolazione di coppia 16. Coppia massima 40 Nm
 Peso 1,50 kg. 3 funzioni: trapano - percussione - avvitatore
 cod. 60380



45,90

YAMATO MYX
 CORDLESS SYSTEM

sega a gattuccio a batteria litio CSG 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20 V - 0~3.000 giri al minuto - corsa lama 22 mm - capacità taglio legno
 115 mm - capacità taglio metallo 10 mm - **cambio lama rapido** - 1 lama per legno e 1
 lama per metallo - peso 2,25 kg
 cod. 53156



59,00

YAMATO MYX
 CORDLESS SYSTEM

KIT batteria e caricabatterie CTK 2040

1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah + caricabatteria universale
 cod. 53185



YAMATO 54,90

sega a gattuccio SG 710

potenza 710 watt - 0~2.800 oscillazioni al minuto
 Capacità di taglio legno 115 mm - Corsa lama 20 mm
 Cambio lama rapido. Manico girevole - **Dotazione:**
 1 lama per legno e 1 lama per metallo - Peso 3 kg
 cod. 99524

20,90

YAMATO

pistola termica PT 2000 N

potenza 2000 watt - Temperatura 450 - 600°C
 Volume aria 300-500 lt/min.
Dotazione: 4 ugelli + raschietto - Peso 0,70 kg
 cod. 54503



YAMATO

tassellatore RH 920/26

potenza 920 watt - Attacco per punte e scalpelli SDS-Plus. Percussione 2,6 joules
 Variatore di velocità: 0~1.100 giri al minuto - 0~4.820 colpi al minuto. Inversione
 del senso di rotazione. 4 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura,
 regolazione angolo scalpello. **Capacità foratura: legno** Ø 30 mm; **pietra** Ø 26 mm;
acciaio Ø 13 mm. **Dotazione:** 3 punte foratura e 2 scalpelli, valigetta - Peso 3,30 kg
 cod. 99849

89,00

49,90

YAMATO

**trapano avvitatore a
 batteria litio CDQ 12 LV**

voltaggio max 12 V - Ampere 2,0 Ah
 Mandrino 10 mm - Luce frontale
 2 Velocità: giri minuto 0~350 / 0~1.350
 Regolazione di coppia 18+1 - Coppia massima 25 Nm
 Caricabatterie 1 h - Peso 0,83 kg - Cambio rapido mandrino
Dotazione: valigetta plastica con 13 accessori
 cod. 83510



YAMATO

sega circolare CS 1200-185

potenza 1.200 watt - 4.800 giri al minuto
 Lama in dotazione con 24 denti al carburo di
 tungsteno - Ø lama 185x20 mm
 Capacità di taglio: a 90° 65 mm / a 45° 45 mm
Regolazione profondità taglio
 Piastra regolabile - Squadra per tagli paralleli
 Peso 3,50 kg
 cod. 99503



49,90

YAMATO

pistola a spruzzo PS 800

potenza 800 watt - Portata 1100 ml/min
 Pressione aria 0,1-0,3 bar
 Capacità serbatoio 900 ml
Ugello regolabile: Ø 2,5 mm
 Tubo 1,8 mt - Completo di: 1 cinghia di
 trasporto, 1 misuratore di viscosità,
 1 ago pulizia ugello - Peso 3 kg
 cod. 99523



49,90

169,00

Makita

trapano tassellatore HR 2470

potenza 780 watt - 2,4 J - 3 Funzioni: rotazione, rotazione+percussione,
 percussione Reversibile. Variatore elettronico di velocità 0~1100 rpm
 Frizione di sicurezza. Percussione 4500 cpm. Mandrino sgancio rapido SDS-Plus
 Peso 2,9 kg. **Foratura: legno/ pietra/ acciaio** Ø 32/ 24/ 13 mm.
Dotazione: impugnatura supplementare, asta di profondità, valigetta.
 cod. 69475



52,90

AEG

**smerigliatrice angolare
 mod. WS 8-115 S**

potenza 800 watt - Velocità 12000 rpm - Mola Ø 115 mm.
 Perno 14 MA - Scatola ingranaggi in metallo - Convogliatore
 dell'aria - Blocco albero - Profondità taglio 28 mm - Peso 1,9 kg
Dotazione: impugnatura supplementare, flangia+dado,
 carter, cavo 2,5 mt.
 cod. 60820



0,60
 al pezzo

**UTILEX®
 mola da taglio
 per ferro**

Tipo F41
 Disco Ø115x1,6 mm.
 Foro Ø 22,23 mm.
 cod. 83947



**MAURER
 PLUS
 mole da taglio
 acciaio**

Ø foro 22,23 mm
 Ø disco 115 mm.
 Spessore 1 mm. Tipo F41.
 cod. 92766

Ø foro 22,23 mm
 Ø disco 230 mm.
 Spessore 1,9 mm. Tipo F41.
 cod. 95169



1,30
 al pezzo

**Makita
 disco abrasivo
 taglio acciaio inox**

Ø disco 115x1 mm.
 Ø foro 22,23 mm
 Norme EN 12413
 cod. 69442



YAMATO

motogeneratore G2200-4T

potenza max 2,2 kW - Motore 4 tempi 196 cc
Potenza nominale 2 kW - Regolatore automatico di tensione (AVR) - Caricabatterie - Capacità serbatoio benzina 15 L
Capacità serbatoio olio 0,37 L - Dim. 605x445x450 mm
Peso 42 kg
cod. 94717



YAMATO

motogeneratore G3300-4T

potenza max 3,3 kW - Motore 4 tempi 270 cc
Potenza nominale 3 kW - Con regolatore automatico di tensione (AVR) - Caricabatterie - Capacità serbatoio benzina 25 L - Capacità serbatoio olio 1 L
Dim. 695x530x560 mm - Peso 63 kg
cod. 94718



109,00

YAMATO

compressore carrellato lubrificato C2/24 L-N

capacità serbatoio 24 L - potenza 2 Hp
giri minuto 2.800 - Max pressione 8 bar - Aria aspirata 206 L/min
Doppio manometro e doppio connettore rapido - Peso 19,5 kg
cod. 86759



Novità

17,90

MAURER

kit aria compressa

3 pezzi
Pistola soffiaggio
Pistola gonfiaggio con manometro
Tubo spiralato 5 m
Attacco rapido
cod. 900342



14,90

MAURER

saldatore a cartuccia

Portacartucce in metallo
Accensione piezo
Pressione diretta butano
cod. 96165



6,90

MAURER

saldatore a gas per cartuccia

Per saldare e caramellare
cod. 86452



18,90

MAURER

cassetta portautensili

Vaschetta estraibile.
2 organizer nel coperchio con separatori rimovibili
Dim. 47,6x26x25,6 cm
cod. 83029



14,90

YAMATO

borsa porta utensili/elettroautensili

In poliestere rinforzato - 15 tasche
1 tracolla regolabile - Base rigida
4 piedini - Impermeabile - Portata 15 Kg
cod. 84297



10,90

MAURER

rivettatrice

Corpo in alluminio, maniglia in acciaio. 4 puntali per rivetti:
Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm
cod. 99984

40

1/4"



29,90

MAURER

set bussole - 40 pezzi

In acciaio cromo vanadio satinato
Contiene: 13 bussole,
20 inserti, 6 accessori
Mis. attacco 1/4"



cod. 84317



5,90

MAURER PLUS

flessometro JEDI

Cassa in bicomponente anticivolo
Con calamita
Classe precisione II
Mis. 25 mm x 5 m
cod. 82748



8,50

MAURER

flessometro SLOT

Finestra di lettura diretta delle misure - Nastro autobloccante
Cassa in ABS
Classe precisione II
Mis. 19 mm x 5 m
cod. 88156



5,90

MAURER

pinza universale

In acciaio forgiato.
Manici PVC bicolore
Lung. 175 mm
cod. 86188



4,90

MAURER

tronchese diagonale

In acciaio forgiato.
Manici PVC bicolore.
Lung. 150 mm
cod. 86193



13,90

MAURER

cacciaviti REDS

7 pezzi in acciaio cromo vanadio
4 taglio: 3x80 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150
3 croce: PH 0x60 - 1x80 - 2x100
cod. 86904



19,90

MAURER

chiavi combinate serie 12 pz.

In acciaio al carbonio.
Mis. 6-22 mm.
cod. 81781



18,90

MAURER

fissatrice a scatto

Forza di penetrazione regolabile
Punti N° 3 Maurer oppure universali Rocama - Punti 4-14 mm
cod. 86112



Novità

MAURER

lucchetti per serranda
Forgiato monoblocco in acciaio cementato - Antitrapano
Ricicrabile - 5 chiavi

mis. 84 mm
cod. 900328

8,90

mis. 94 mm
cod. 900329

9,50



a partire da:

Yale 1,99

lucchetti ottone - YPL110

Arco cromato
Rotazione 360° - 2 chiavi.
cod. 34001 mis. 20 mm
cod. 34002 mis. 25 mm
cod. 34003 mis. 30 mm
cod. 34004 mis. 40 mm
cod. 34005 mis. 50 mm



11,90

MAURER

catena con lucchetto

Catena in acciaio rivestita con guaina tessile
Sezione quadrata 6x6 mm
Lunghezza 90 cm
cod. 93630



7,90

MAURER

catena con lucchetto

Catena in acciaio rivestita con guaina in PVC
Lunghezza 90 cm
2 chiavi fresate
cod. 84512



5,90

WD-40

sbloccante WD40

Lubrificante
Disincrosta l'acciaio inox
Lubrifica i mulinelli delle canne da pesca
Cont. 290 ml.
cod. 55405

10,90

MAURER

pompa a mano per cicli con manometro

Corpo alluminio
Alta pressione 6 bar
Con ugelli
Dimensioni Ø 38x525 mm
cod. 99459



YAMATO

idropulitrice ad acqua fredda IDEX

potenza 1.900 watt
pressione max 150 bar
Portata max 450 L/h
Tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola e macchina 5 m - Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola - Carrello con manico ergonomico e porta accessori
Pistola con attacco rapido
Ugelli ad innesto e sgancio rapido
Diffusore detergente con barattolo
Avvolgitubo integrato
cod. 83765



BEST SELLER
★★★★

99,90

YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi 1,2/20

potenza 1.200 watt
Potenza aspirazione 17 Kpa
Serbatoio acciaio inox 20 L
Dispositivo soffiante
Completo di accessori
Ø tubo 32 mm
1,50 m tubo flessibile
Peso 6,50 kg
cod. 95821

69,90



20 lt.

YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi 1,4/30K

potenza 1400 watt
potenza aspirazione >18 Kpa.
Serbatoio acciaio inox 30 L
Dispositivo soffiante
Presi elettroutensili sincronizzata.
Pulsante pulizia filtro.
Peso 8 kg
Dotazione: tubo flessibile 1,5 mt, tubo rigido, spazzola, spazzolino, beccuccio, filtro HEPA e filtro in tessuto
cod. 99289

89,00



30 lt.

AR ANNOVI REVERBERI

idropulitrice ad acqua fredda ANNOVI 479

potenza 2.200 watt pressione max 170 bar - portata max 480 L/h

Carrello a 2 ruote con manico
Pistoni in acciaio inox temperato
Valvola di sicurezza automatica
Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
Cavo elettrico 5 m
Dotazione: Pistola, Testina getto regolabile, Prolunga lancia, Testina getto rotante, Tubo AP 8 m, Mini Patio
cod. 70132



129,00

MAURER

cinghie di ancoraggio doppie

Forza di tensione 350 kg
Con ganci e cricchetto
lung. 4,5 m - larg. 25x1 mm.
conf. 2 pz.
cod. 99051



9,90

7,50

cavalletto

Pieghevole
In legno di abete
Dim. 75x75 cm
cod. 83296



MAURER

carrello acciaio LEO

Per casse, sacchi, fusti
Ruote pneumatiche
Portata 200 kg
Dimensione pala:45x26 cm
Dimensioni:50x51x117 cm
Peso 10 kg
cod. 87128



39,90

MAURER

scale in alluminio POSITIV

Piedini antiscivolo in pvc
Cinghie di sicurezza in poliester
Piastra con alto appoggio di sicurezza 60 cm
Profondità gradino 82 mm
Ingombro da chiusa 10 cm
Portata max 150 kg

6 gradini

altezza piattaforma 127 cm
cod. 82810

52,90

7 gradini

altezza piattaforma 149 cm
cod. 82811

62,90

8 gradini

altezza piattaforma 171 cm
cod. 82812

72,90



MAURER

sgabello EASY STEP

Struttura acciaio verniciato
Sezione rettangolare
Piedini in plastica antiscivolo
Gradini ampi 20x30 cm
EN 14183

3 gradini

Altezza ultimo gradino 70 cm
cod. 95980

23,90

4 gradini

Altezza ultimo gradino 92 cm
cod. 95981

29,90

MAURER

sgabello EASY STEP ALU

Struttura in alluminio resistente e leggera.
Sezione rettangolare
Piedini in plastica antiscivolo
Gradini ampi 13x30 cm
Piastra 30x23 cm.
Larghezza totale 41 cm.
EN 14183

3 gradini

Altezza ultimo gradino 71 cm
Peso 6 kg
cod. 53254

35,90



EN 131

made in Italy

MAURER

scala trasformabile tripla in alluminio

Ganci regolazione altezza.
Dispositivo antisfilo.
Piedini antisdrucciolevoli.
Tirante e corda antiapertura.

MADE IN ITALY 100% - EN 131 EU
cod. 95822

3x7 gradini

a = 2,02H mt.
b = 4,01H mt.
c = 5,16H mt.



125,00



ANCHE PER USO PROFESSIONALE

il consiglio giusto!



3,90

MAURER PLUS
plafoncino
Base e manico in plastica
Mis.50x150 mm
cod. 92016



5,90

MAURER PLUS
rullo in nylon
Per pareti irregolari.
Adatto per le pitture al quarzo
Misura 20 cm.
cod. 81097

MAURER PLUS
schiuma poliuretanic ISOFORT
Per riempimento di cavità, fori per fissaggio, tubi, cassonetti tapparelle, fissaggio serramenti Autoestrudente
Bomboletta spray 750 ml
Colore champagne
cod. 81249

4,50



MAURER PLUS
sigillante acrilico ACRILFORT
Per giunti, fra muratura e profili di porte e finestre, rotture e crepe in murature e intonaci. Esente da odori. Verniciabile dopo la reticolazione.
Cartuccia 310 ml.
Colore bianco
cod. 99417

1,50



2,20

MAURER PLUS
sigillante acetico SILICFORT 2000
Per giunti, istallazione sanitari, sigillature, etc -
Colore bianco
Cont. 280 ml
cod. 54601



1,99

UTILEX
silicone acetico
Multiuso monocomponente di alta qualità - Per vetro, ceramica, alluminio
Colore bianco
Cont. 280 ml
cod. 84414



3,50

UTILEX
silicone neutro
Sigillante siliconico a polimerazione neutra Per vetro e alluminio
Colore trasparente
Cont. 310 ml
cod. 84416



0,80

MAURER
guanti GLOVEX nitrile spalmato
Filato poliestere senza cuciture. Per protezione da tagli, abrasione e perforazione.
Taglia 8 - 9 - 10
cod. 98877 - 98878 - 98879



3,90

MAURER PLUS
occhiali stanghette fisse
Lenti trasparenti
Dotati di fessure laterali di aerazione
cod. 94713



2,50

MAURER PLUS
occhiali panoramici
Atossici e con elastici
Con fori di aerazione
Lenti trasparenti
cod. 80195



39,90

MAURER PLUS
calzature di sicurezza LUSITANIA
Puntale in fibra di vetro - Lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - Tomaia in tessuto fly-knit e rivestimenti TPU - fodera interna in tessuto traspirante - Rinforzo interno tallone Suola in EVA e gomma - ESD - Controllo per protezione elettrostatica
S1 PS FO SR - EN ISO 20345:2022+A1:2024
Tg.38÷46
cod. 900011÷900019

Novità

il consiglio giusto!

guaina pedonabile fibrata - LINEA EXTRA
Membrana impermeabilizzante liquida acrilica, pedonabile ed elastomerica



cod. 71620 - 4 lt - bianco
cod. 71621 - 4 lt - grigio

28,90

cod. 71623 - 13 lt - bianco
cod. 71622 - 13 lt - grigio

62,00

quarzo acrilico LINEA EXTRA
Idropittura al quarzo per interni ed esterni, pittura plastica a base di quarzi e pigmenti finissimi di ottima copertura e stabilità di tinta, resistente alle intemperie
Colore bianco



cod. 49966 4 lt

16,50

cod. 49963 13 lt

32,90

idropittura lavabile LINEA EXTRA
Idropittura lavabile per interni di elevata resa e perfetta distensione unite ad un aspetto gradevole per levigatezza ed un ottimo punto di bianco
Colore Bianco



cod. 49965 - 4 lt

15,90

cod. 49962 - 13 lt

34,90

idropittura traspirante RESPIRA SOFT 13 lt.
Pittura murale bianca per interni semilavabile, assicura una elevata resa, un'ottima copertura.
Colore bianco



cod. 49941

31,00

antimuffa MEGASAN - 13 lt.
Con ottime caratteristiche di traspirabilità e copertura, idonea per ambienti interni soggetti all'attacco di micro-organismi
Colore bianco
cod. 49501



59,00

idropittura igienizzante GARDEN - 13 lt.
Lavabile per interni di colore bianco dal delicato profumo agli agrumi, di elevata resa e perfetta distensione.
Colore bianco
cod. 49497



49,00

smalto sintetico EUROLAC - 0,75 lt
Sintetico lucido inodore per esterni ed interni di ottima resa e qualità.
Colore bianco
cod. 49150 - lucido



10,50

cod. 49242 - satinato

13,50

N.B. disponibili altre tinte di cartella

cementite EUROLITEX - 0,5 lt
Pittura cementante opaca, sintetica, essiccante ad aria per legno e muri.
cod. 49001



8,20

smalto ad acqua IDROLAC - 0,75 lt
Acrilico per interni ed esterni, idoneo ad ogni tipo di impiego e superficie
Colore bianco
cod. 49390 - lucido



13,50

cod. 49450 - satinato
cod. 49454 - opaco

14,20

13,50

smalto antiruggine FERPLENUM - 0,75 lt
Alchidico uretanico con elevate caratteristiche applicative (pienezza e distensione) unite a qualità estetiche (brillantezza e solidità di tinte) durevoli nel tempo
cod. 49250 - bianco lucido
cod. 49311 - grigio antichizzato
cod. 49312 - grigio ferro antichizzato



vernice sintetica CARAVEL
Per parti in legno di imbarcazioni, parquet, serramenti, porte, infissi.
Colore trasparente lucido.



cod. 49330 - 0,375 lt

6,50

cod. 49331 - 0,75 lt

10,50

antiruggine INOXITAL - 0,5 lt
Antiruggine sintetica rapida di fondo a base di resine gliceroftaliche e pigmenti riempitivi coprenti
Colore grigio
cod. 49004



6,50

4,99

fissativo acrilico ECOFIX LINEA EXTRA - 1 lt
Fissativo acrilico all'acqua di copolimero addensato di qualità extra. Assicura l'uniformità di assorbimento dei muri, evitando chiazze
cod. 49977



**BEST
SELLER**
★★★

TAVOLO IN HDPE



papillon

tavolo HAPPY HOUR

Tavolo pieghevole struttura acciaio verniciato e HDPE colore bianco. Richiudibile in pratica valigetta. Certificati EN 581.

Tavolo rettangolare

Dim. 180x74x74H cm
cod. 82065

44,90

papillon

borsa termica a trolley

Esterno poliestere PVC
Isolamento schiuma
Fodera interna PEVA+Alu
REACH, AZO FREE e in conformità al contatto con gli alimenti
Mis. 38x29x37 cm
capacità 38 litri
cod. 95092



32,90

MAURER

cassaforte a mobile

Chiusura elettromagnetica
Tastiera con 12 tasti
Apertura di emergenza con chiave tubolare
Mis. 31x20x20 cm
cod. 93567



59,00

YAMATO

idropulitrice ad acqua fredda ARDA

potenza 2.500 watt - pressione max 180 bar
portata max 450 L/h
Tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola e macchina 8 m.
Auto Stop Function. Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola.
Carrello con manico ergonomico e porta accessori.
Pistola con attacco rapido - **Ugelli ad innesto e sgancio rapido**. Ugello turbo. Diffusore detergente con barattolo Innesto con filtro.
Avvolgitubo integrato.
cod. 83766



2500 W

180 bar max

450 L/h max

149,00

ARMADI IN RESINA

MANIGLIE IN ALLUMINIO



Novità

MAURER

armadi in resina LINEAR

Maniglie in alluminio
Chiusura delle ante bloccabile
Dotato di piedini regolabili, ripiano regolabile
Portata del ripiano 10/15 kg.

armadio solo piani

Mis. 68x39x173H cm
cod. 900151

armadio portascopo

Mis. 68x39x173H cm
cod. 900150

64,90

il consiglio giusto!

Novità



AURORA

26,90

MAURER

miscelatore lavello a cigno AURORA

Collo a cigno. Con 2 tubi flessibili F 3/8"
Cartuccia Ø 40 mm
cod. 900008

Novità



49,90

papillon

elettropompa sommersibile WHALE

potenza 150 watt - Portata max 5.000 L/h - Multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione
Adatta per acque pulite - Prevalenza max 6 m - Profondità di immersione 7 m - Dimensione max impurità 5 mm - Ø attacco tubo uscita 3/4", 1" - peso 4 kg
cod. 900282

YAMATO

MYX
CORDLESS SYSTEM

smerigliatrice angolare a batteria litio CSA 20LK 115N

vtaggio max 20 V - 4,0 Ah - Disco: Ø 115 mm - Perno: 14 MA.
Giri minuto: 10.000 - Caricabatterie: 1 h - Peso: 1,5 kg - Bloccaggio mola a pulsante Impugnatura regolabile 2 posizioni Protezione disco per taglio 1 batteria in dotazione da 4,0 Ah - Indicatore di carica Valigetta plastica. Disco in dotazione
cod. 900100

Novità

99,00



Segui Maurer sui social

