



MAURER[®]

CATALOGO

Materiale Elettrico

2025





9 - 27

ILLUMINAZIONE

LIGHTING / ILUMINACIÓN / BELEUCHTUNG

28 - 78

ELETTRICO CIVILE

ELECTRIC PLANT / ELÉCTRICO / ELEKTROMATERIAL

79 - 85

ELETTRICO INDUSTRIALE

INDUSTRIAL EQUIPMENT / MATERIAL ELÉCTRICO
/ ELEKTROMATERIAL

86 - 90

UTENSILI PER ELETTRICISTI

TOOLS FOR ELECTRICIANS / HERRAMIENTAS PARA
ELECTRICISTAS / WERKZEUGE FÜR ELEKTRIKER

INDICE PROVVISORIO

A

Accessori Linea bici	74
Adattatori	51÷55
Adattatori da viaggio	61
Adattatori di sistema industriale	80÷82
Allarmi - sensori - rilevatori	62÷63
Aspiratori elicoidali da parete	64
Avvolgicavo	59÷61
Avvolgicavo industriale	83

B

Batterie	66÷68-78
----------	----------

C

Cacciaviti	88
Canaline	47÷48
Cavi	49
Campanelli	35-37-62
Centralini da parete	44÷46

D

Disossidante per contatti elettrici spray	90
---	----

F

Fascette cablaggio	50
Forbici	86÷87

G

Guaina spiralata	46
------------------	----

I

Interruttori - pulsanti	28÷29-34÷35-37÷38
-------------------------	-------------------

L

Lampada di emergenza LED	22
Lampada portatile	58
Lampade alogene	21
Lampade incandescenza	21
Lampade LED	9÷20
Lampade solari	22÷24
Lampade stradali	78
Lente ingrandimento con LED	77
Luce notturna	71

M

Materiale elettrico civile	48÷49-51÷61-63
Materiale elettrico TV	65
Mini proiettore led	72
Multitester	89

N

Nastri isolanti	86
-----------------	----

P

Pinze	87÷88
Placchette	31÷33-40
Portafrutti	41÷42
Portalampe	22
Prese industriali	79÷82
Prese muro	29÷30-33-35÷36-38÷39-41
Proiettori LED	24÷27
Prolunghe	82

Q

Quadri asc da cantiere	84÷85
------------------------	-------

R

Raccordi - giunzioni	46÷47
Rilevatore multifunzione	89

S

Scalpelli per elettricisti	90
Scatola per spina/presa	60
Scatole derivazione e cassette	42÷43
Sonda tiracavi	48
Spine industriali	79÷82
Spray soffia e raffredda	90
Supporti	30÷31-36÷37-39
Supporto regolabile per proiettore	27

T

Tasselli nylon	50
Tester voltaggio a penna	88
Timer	62
Torçe	68÷77
Tronchese	87
Tubi PVC	47÷48

INDICE PROVVISORIO

A

Adjustable floodlight Tripod 27

B

Batteries 66÷68-78

Bike Range accessories 74

C

Cable ties 50

Civil electrical materials 48÷49-51÷61-63

Cooling spray 90

Covers 31÷33-40

Cutting pliers 87-88

D

Deoxider for electrical contacts 90

Door bell 35-37-62

E

Electrical equipment 52÷53-55÷56

Electrician chisels 90

Enclosure 41÷42

Extension cables 82

F

Filament lamps 21

G

Grid 30÷31-36÷37-39

H

Halogen lamps 21

I

Industrial cable reels 83

Industrial plugs 79-82

Industrial sockets 79-82

Industrial system adapters 80÷82

Insulating tapes 86

J

Junction 46÷47

L

Lamp holder 22

LED emergency lighting 22

LED floodlights 24÷27

LED lamps 9÷20

M

Magnifier with LED 77

Mini portable led floodlight 72

Multi testers 89

Multifunction detector 89

Multimeters 89

N

Night light 71

Nylon plugs 50

O

Other pliers 87÷88

P

Pen voltage tester 88

Pipes 47÷48

Pliers 87

Portable work light 57

R

Roadside warning lamps 77

S

Scissors 86÷87

Screwdrivers 88

Solar lamps 22÷24

Spiral flexible sheath 46

Surface consumer unit 44÷46

Switch 28÷29-34÷35-37÷38

T

Timer 62

Torches 68÷77

Travel adapters 61

TV electrical equipment 65

W

Wall box 42÷43

Wall exhaust fans 62

Wall sockets 29÷30-33-35÷36-38÷39-41

Wire puller 48

Wireless alarm 62

INDICE PROVVISORIO

A

Accesorios Línea de bicicleta	74
Adaptadores de sistema industrial	80÷82
Adaptadores de viaje	61
Alarma sin cables	63
Alicate	87÷88

B

Bases aéreas industriales	79÷82
Bastidor	30÷31-36÷37-39-41÷42
Baterías	66÷68-78
Bridas	50

C

Caja de pared	42÷43
Cinceles de electricista	90
Cintas aislante	86
Clavijas industriales	81-82

D

Desoxidante para contactos eléctricos	90
Destornilladores	88
Detector multifuncional	87

E

Enchufe	29÷30-33-35÷36-38÷39-41
Extensibles domésticos industrial	83
Extractores de pared	64

I

Intermitentes	78
Interruptor	28÷29-34÷35-37÷38

J

Juntos	46÷47
--------	-------

L

Lámparas solares	22÷24
Lámparas portátiles	58
Linternas	68÷77
Lupa de mano LED	77
Luz de emergencia LED	23
Luz de noche	69÷70
Lámparas halógenas	21
Lámparas incandescentes	21
Lámparas LED	9÷20

M

Material eléctrico	48÷49-51÷59-61
Material eléctrico de TV	65
Mini led portátil	72

P

Placca	31÷33-40
Polímetros	89
Portalámparas	22
Prolongación	82
Proyectores LED	24÷27

Q

Quadro asc para obra	84÷85
----------------------	-------

S

Sonda para cables	48
Soporte regulable para proyector	27
Spray refrigerante comprimida	90

T

Tablero sobrepared	44÷46
Tacones nylon	50
Temporizador	62
Tester voltaje lápiz	88
Tijeras	86÷87
Timbre de puerta	60
Tubo	47÷48

V

Vaina flexible espiral	46
------------------------	----

INDICE PROVVISORIO

Z	
Zange	87
Zubehör Fahrradlinie	74
Industrie-kabeltrommeln	83

50958 - 64	52377 - 33	52474 - 40	53708 - 43	81678 - 88	81757 - 21
50966 - 64	52378 - 33	52475 - 40	53712 - 43	81686 - 14	82002 - 25
51892 - 77	52379 - 31	52476 - 40	53713 - 43	81687 - 9	82003 - 25
51896 - 71	52380 - 31	52478 - 40	53714 - 43	81688 - 9	82006 - 25
51897 - 54	52381 - 32	52479 - 40	53720 - 43	81689 - 9	82007 - 26
51905 - 53	52382 - 32	52480 - 40	53721 - 42	81690 - 9	82015 - 26
51908 - 54	52383 - 32	52481 - 36	53722 - 42	81693 - 10	82016 - 26
51921 - 53	52386 - 32	52482 - 36	53723 - 42	81698 - 11	82017 - 27
51923 - 57	52388 - 30	52483 - 35	53724 - 42	81700 - 11	82019 - 63
51924 - 89	52392 - 28	52487 - 35	53725 - 47	81701 - 12	82033 - 63
52301 - 43	52394 - 28	52491 - 36	53726 - 47	81702 - 13	82035 - 58
52302 - 43	52395 - 29	52493 - 35	53727 - 47	81703 - 15	82036 - 57
52303 - 43	52396 - 29	52496 - 35	53728 - 42	81704 - 15	82037 - 56
52304 - 43	52398 - 30	52497 - 28	53729 - 42	81705 - 15	82042 - 22
52305 - 43	52399 - 30	52498 - 28	53730 - 42	81706 - 15	82043 - 59
52306 - 43	52400 - 29	52499 - 28	54035 - 74	81707 - 15	82044 - 59
52308 - 40	52402 - 30	52500 - 28	54036 - 73	81708 - 15	82045 - 59
52309 - 46	52403 - 29	52503 - 29	54038 - 72	81709 - 15	82049 - 59
52310 - 46	52406 - 29	52504 - 44	54040 - 72	81710 - 15	82051 - 59
52311 - 46	52407 - 37	52505 - 45	54041 - 71	81711 - 15	82052 - 59
52312 - 46	52408 - 37	52507 - 45	54822 - 53	81712 - 15	82053 - 59
52313 - 46	52414 - 37	52508 - 45	54823 - 53	81713 - 15	82055 - 59
52337 - 46	52415 - 37	52509 - 46	60016 - 23	81714 - 15	82081 - 26
52338 - 46	52416 - 37	52514 - 44	60017 - 23	81715 - 15	82082 - 27
52339 - 46	52417 - 39	52515 - 44	60018 - 23	81716 - 15	82123 - 9
52340 - 46	52418 - 39	52516 - 44	60019 - 75	81717 - 15	82124 - 9
52341 - 47	52419 - 39	52517 - 45	60056 - 56	81718 - 17	82125 - 9
52342 - 47	52421 - 38	52636 - 66	60149 - 54	81720 - 17	82126 - 9
52343 - 47	52423 - 38	52637 - 66	60169 - 54	81721 - 16	82127 - 9
52344 - 47	52430 - 38	52638 - 67	60171 - 81	81724 - 16	82128 - 9
52345 - 47	52436 - 39	52639 - 67	80145 - 88	81727 - 16	82129 - 10
52346 - 47	52440 - 38	52640 - 67	80147 - 88	81728 - 16	82131 - 10
52347 - 47	52441 - 38	52641 - 67	80235 - 89	81729 - 16	82132 - 10
52348 - 47	52442 - 39	52642 - 68	80565 - 67	81730 - 16	82133 - 11
52349 - 46	52445 - 38	52643 - 66	80585 - 67	81732 - 17	82134 - 11
52350 - 46	52448 - 39	52644 - 66	80711 - 68	81733 - 17	82135 - 10
52351 - 46	52449 - 34	52645 - 66	80712 - 68	81734 - 17	82136 - 10
52352 - 46	52450 - 34	52646 - 78	80713 - 69	81736 - 16	82137 - 11
52360 - 41	52451 - 34	52683 - 75	80714 - 75	81737 - 16	82138 - 11
52361 - 41	52452 - 35	52684 - 89	80715 - 76	81738 - 19	82139 - 12
52365 - 41	52454 - 34	53262 - 90	80716 - 77	81739 - 19	82140 - 12
52367 - 41	52462 - 34	53263 - 48	80892 - 87	81741 - 20	82141 - 12
52368 - 31	52463 - 34	53264 - 48	81113 - 68	81742 - 20	82142 - 12
52369 - 31	52464 - 35	53265 - 48	81114 - 68	81743 - 18	82143 - 12
52370 - 30	52465 - 36	53269 - 48	81351 - 62	81745 - 18	82144 - 13
52371 - 30	52466 - 36	53270 - 47	81352 - 63	81750 - 19	82145 - 13
52372 - 31	52467 - 36	53272 - 47	81353 - 71	81751 - 20	82146 - 13
52373 - 31	52468 - 37	53273 - 47	81354 - 52	81752 - 14	82147 - 13
52374 - 33	52471 - 40	53275 - 47	81548 - 22	81753 - 21	82148 - 13
52375 - 33	52472 - 40	53696 - 43	81648 - 14	81755 - 21	82149 - 12
52376 - 32	52473 - 40	53697 - 43	81676 - 88	81756 - 21	82150 - 12

INDICE PROVVISORIO

82151 - 15	82909 - 78	88503 - 50	93195 - 62	94660 - 80	95662 - 51
82152 - 15	83008 - 85	88504 - 50	93198 - 82	94661 - 80	95966 - 22
82153 - 15	83009 - 85	88505 - 50	93199 - 82	94662 - 81	95967 - 22
82154 - 16	83010 - 85	88506 - 50	93202 - 22	94663 - 81	96157 - 63
82155 - 16	83085 - 24	88507 - 50	93203 - 22	94664 - 81	96158 - 63
82156 - 16	83086 - 24	88509 - 50	93204 - 22	94665 - 81	96480 - 86
82157 - 16	83087 - 25	88972 - 88	93205 - 22	94666 - 82	96481 - 86
82158 - 16	83089 - 25	88973 - 88	93206 - 22	94667 - 82	96544 - 59
82159 - 16	83090 - 24	88974 - 88	93207 - 59	94668 - 82	96546 - 61
82160 - 16	83093 - 24	88975 - 88	93208 - 59	94669 - 82	96851 - 50
82161 - 16	83094 - 24	88976 - 88	93226 - 65	94670 - 83	96852 - 50
82162 - 16	83095 - 51	88977 - 88	93236 - 88	94671 - 83	96853 - 50
82163 - 16	83097 - 51	88978 - 88	93714 - 69	94672 - 83	96854 - 50
82164 - 16	83098 - 52	89581 - 86	93715 - 86	94673 - 83	96855 - 50
82165 - 17	83099 - 55	89582 - 86	93716 - 86	94674 - 84	96856 - 50
82166 - 17	83100 - 54	90901 - 52	93717 - 86	94675 - 84	96857 - 50
82167 - 17	83101 - 55	90902 - 51	93718 - 86	94676 - 84	96858 - 50
82168 - 17	83102 - 60	90903 - 53	93719 - 86	94677 - 84	96903 - 65
82169 - 17	83104 - 51	90985 - 51	93720 - 86	94856 - 50	97000 - 71
82170 - 17	83107 - 23	90986 - 51	93721 - 86	94857 - 50	97391 - 75
82171 - 17	83233 - 24	90987 - 52	93722 - 86	94969 - 50	97411 - 76
82172 - 17	85680 - 90	90990 - 52	93723 - 86	94970 - 50	97567 - 86
82173 - 17	85681 - 90	90993 - 53	93724 - 86	95265 - 72	97568 - 86
82174 - 17	85684 - 90	91004 - 65	93725 - 86	95288 - 87	97569 - 86
82175 - 19	85685 - 90	91005 - 65	93726 - 86	95289 - 87	97570 - 86
82176 - 19	85686 - 90	91006 - 65	93727 - 86	95331 - 87	97571 - 86
82177 - 19	86818 - 88	91007 - 65	93770 - 71	95430 - 48	97572 - 86
82178 - 19	86819 - 88	91019 - 51	93865 - 60	95431 - 48	97573 - 86
82179 - 20	87291 - 89	91020 - 51	94100 - 53	95432 - 48	97574 - 86
82180 - 20	87848 - 88	91021 - 51	94401 - 57	95433 - 48	97575 - 86
82181 - 20	87849 - 88	91022 - 51	94402 - 52	95434 - 48	97576 - 86
82182 - 20	88257 - 87	91392 - 21	94403 - 52	95435 - 49	97675 - 50
82183 - 20	88380 - 90	91848 - 87	94406 - 65	95436 - 49	97676 - 50
82250 - 60	88483 - 50	91849 - 87	94409 - 65	95437 - 49	97761 - 27
82297 - 48	88484 - 50	92037 - 50	94525 - 86	95438 - 49	98689 - 50
82298 - 48	88485 - 50	92038 - 50	94556 - 56	95439 - 48	99014 - 70
82299 - 48	88486 - 50	92656 - 55	94645 - 79	95440 - 48	99016 - 69
82300 - 48	88487 - 50	92658 - 55	94646 - 79	95441 - 48	99018 - 74
82304 - 38	88488 - 50	92660 - 57	94647 - 79	95442 - 48	99019 - 74
82314 - 68	88489 - 50	92662 - 58	94648 - 79	95443 - 48	99020 - 70
82315 - 76	88490 - 50	92814 - 52	94649 - 79	95444 - 48	99022 - 74
82316 - 70	88491 - 50	92819 - 58	94650 - 79	95445 - 48	99025 - 69
82317 - 69	88492 - 50	92820 - 58	94651 - 79	95446 - 48	99325 - 22
82318 - 72	88493 - 50	92864 - 55	94652 - 80	95447 - 48	99431 - 77
82319 - 70	88495 - 50	92869 - 60	94653 - 80	95448 - 82	99432 - 70
82469 - 78	88497 - 50	92877 - 61	94654 - 79	95449 - 82	99560 - 54
82470 - 78	88498 - 50	92981 - 56	94655 - 80	95476 - 49	99561 - 56
82471 - 78	88499 - 50	93111 - 62	94656 - 80	95477 - 49	99562 - 58
82474 - 78	88500 - 50	93113 - 62	94657 - 80	95478 - 49	
82886 - 52	88501 - 50	93114 - 62	94658 - 80	95659 - 61	
82908 - 78	88502 - 50	93115 - 61	94659 - 80	95661 - 51	


INDICE PROVVISORIO




LE NUOVE REGOLE DI ETICHETTATURA SU EFFICIENZA ENERGETICA

IN OTTEMPERANZA AL NUOVO REGOLAMENTO UE 2019/2015 11 MARZO 2019

MAURER®



DAL 1 SETTEMBRE 2021:



SCOPI E BENEFICI:

Il precedente sistema misto, che prevede l'uso di molti "+", ha perso molta dell'originaria trasparenza, dato che la maggior parte dei prodotti oggi disponibili sul mercato si situa nelle classi più performanti (A+++, A++, A+).

Ciò rende difficile per i consumatori comprendere quali siano i prodotti più efficienti e fa sì che i produttori siano meno inclini a sviluppare nuovi prodotti ancora più efficienti dal punto di vista energetico.

L'etichetta includerà unicamente le classi di energia da A a G, pertanto un prodotto che prima apparteneva classe A++ potrebbe ora trovarsi in classe E o F, in base alle caratteristiche tecniche di performance e di consumo: non è dunque un declassamento del prodotto, ma una riclassificazione.

Non esistono ancora classi A nel mercato, ma l'iniziativa del legislatore fungerà da stimolo affinché i produttori investano in tecnologie avanzate per immettere nel mercato prodotti di altissima qualità, sia in termini di performance che di efficienza energetica.



LAMPADA LED GOCCIA

LED LAMP // LÁMPARA LED // LED LAMPE



con filamento // with filament // con filamento // mit Glühlampen

MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	 watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 81687		E27	7	806	220-240	60	2700 K	360°	60	108	E	1
• 82123		E27	7	806	220-240	60	4000 K	360°	60	108	E	1
• 900234		E27	7	806	220-240	60	6500 K	360°	60	108	E	1
• 81688		E27	10,5	1521	220-240	100	2700 K	360°	60	108	D	1
• 82124		E27	10,5	1521	220-240	100	4000 K	360°	60	108	D	1
• 900235		E27	10,5	1521	220-240	100	6500 K	360°	60	108	D	1
• 81689		E27	18	2452	220-240	150	2700 K	360°	70	126	D	1
• 82125		E27	18	2452	220-240	150	4000 K	360°	70	126	D	1
• 900236		E27	18	2452	220-240	150	6500 K	360°	70	108	D	1

LAMPADA LED GLOBO MINI

LED LAMP // LÁMPARA LED // LED LAMPE



con filamento // with filament // con filamento // mit Glühlampen

MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	 watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 81690		E14	4,5	470	220-240	40	2700 K	360°	45	80	F	1
• 82126		E14	4,5	470	220-240	40	4000 K	360°	45	80	F	1
• 82127		E27	4,5	470	220-240	40	2700 K	360°	45	78	F	1
• 82128		E27	4,5	470	220-240	40	4000 K	360°	45	78	F	1

LAMPADA LED OLIVA

LED LAMP // LÁMPARA LED // LED LAMPE




con filamento // with filament // con filamento // mit Glühlampen

MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	 watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 81693		E14	4,5	470	220-240	40	2700 K	360°	35	97	F	1
• 82129		E14	4,5	470	220-240	40	4000 K	360°	35	97	F	1

LAMPADA LED TORTIGLIONE

LED LAMP // LÁMPARA LED // LED LAMPE



con filamento // with filament // con filamento // mit Glühlampen

MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	 watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 82131		E14	4,5	470	220-240	40	2700 K	360°	35	97	F	1
• 82132		E14	4,5	470	220-240	40	4000 K	360°	35	97	F	1

LAMPADA LED COLPO DI VENTO

LED LAMP // LÁMPARA LED // LED LAMPE



con filamento // with filament // con filamento // mit Glühlampen

MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	 watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 82133		E14	4,5	470	220-240	40	2700 K	360°	35	123	F	1
• 82134		E14	4,5	470	220-240	40	4000 K	360°	35	123	F	1

LAMPADA LED GOCCIA MILKY

LED LAMP // LÁMPARA LED // LED LAMPE



con filamento // with filament // con filamento // mit Glühlampen

vetro bianco latte // milk-white glass // vidrio blanco leche // weißes Glas

MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	 watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 81698		E27	7	806	220-240	60	2700 K	360°	60	108	E	1
• 82137		E27	7	806	220-240	60	4000 K	360°	60	108	E	1
• 900237		E27	7	806	220-240	60	6500 K	360°	60	108	E	1
• 81700		E27	10,5	1521	220-240	100	2700 K	360°	60	108	D	1
• 82138		E27	10,5	1521	220-240	100	4000 K	360°	60	108	D	1
• 900238		E27	10,5	1521	220-240	100	6500 K	360°	60	108	D	1

LAMPADA LED GLOBO MINI MILKY

LED LAMP // LÁMPARA LED // LED LAMPE



con filamento // with filament // con filamento // mit Glühlampen

vetro bianco latte // milk-white glass // vidrio blanco leche // weißes Glas

MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	 watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 81701		E14	4,5	470	220-240	40	2700 K	360°	45	80	F	1
• 82139		E14	4,5	470	220-240	40	4000 K	360°	45	80	F	1
• 82140		E14	6	806	220-240	60	2700 K	360°	45	80	E	1
• 82141		E14	6	806	220-240	60	4000 K	360°	45	80	E	1
• 82142		E27	6	806	220-240	60	2700 K	360°	45	80	E	1
• 82143		E27	6	806	220-240	60	4000 K	360°	45	80	E	1

LAMPADA LED OLIVA MILKY
LED LAMP // LÁMPARA LED // LED LAMPE



con filamento // with filament // con filamento // mit Glühlampen
vetro bianco latte // milk-white glass // vidrio blanco leche // weißes Glas

MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 81702		E14	4,5	470	220-240	40	2700 K	360°	35	97	F	1
• 82144		E14	4,5	470	220-240	40	4000 K	360°	35	97	F	1

LAMPADA LED TORTIGLIONE MILKY
LED LAMP // LÁMPARA LED // LED LAMPE



con filamento // with filament // con filamento // mit Glühlampen
vetro bianco latte // milk-white glass // vidrio blanco leche // weißes Glas

MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 82145		E14	4,5	470	220-240	40	2700 K	360°	35	97	F	1
• 82146		E14	4,5	470	220-240	40	4000 K	360°	35	97	F	1

LAMPADA LED COLPO DI VENTO MILKY
LED LAMP // LÁMPARA LED // LED LAMPE



con filamento // with filament // con filamento // mit Glühlampen
vetro bianco latte // milk-white glass // vidrio blanco leche // weißes Glas

MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 82147		E14	4,5	470	220-240	40	2700 K	360°	35	123	F	1
• 82148		E14	4,5	470	220-240	40	4000 K	360°	35	123	F	1

LAMPADA LED PICCOLA PERA PER FRIGO

LED LAMP // LÀMPARA LED // LED LAMPE



led
CE

con filamento // with filament // con filamento // mit Glühlampen

ideale per l'uso nel frigorifero, non adatta per il forno // ideal to use in the refrigerator, not suitable for the oven

MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	 watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 81752		E14	1,5	136	220-240	15	6500 K	360°	20	56	F	1

LAMPADA LED GOCCIA

LED LAMP // LÀMPARA LED // LED LAMPE



led

CE

dimmerabile // dimmable // regulable // dimmbar

MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	 watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 900267		E27	10,5	1055	220-240	75	3000 K	180°	60	120	E	1

LAMPADA LED GLOBO MINI

LED LAMP // LÀMPARA LED // LED LAMPE



led

CE

dimmerabile // dimmable // regulable // dimmbar

MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	 watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 900266		E14	4,9	470	220-240	40	3000 K	150°	45	82	F	1

LAMPADA LED GOCCIA

LED LAMP // LÀMPARA LED // LED LAMPE



MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	 watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 81703		E27	4,9	480	220-240	40	2700 K	180°	60	108	F	1
• 81704		E27	4,9	480	220-240	40	4000 K	180°	60	108	F	1
• 82151		E27	4,9	480	220-240	45	6500 K	180°	60	108	F	1
• 81705		E27	8	806	220-240	60	2700 K	180°	60	108	F	1
• 81706		E27	8	806	220-240	60	4000 K	180°	60	108	F	1
• 81707		E27	8	806	220-240	60	6500 K	180°	60	108	F	1
• 81708		E27	9,5	1055	220-240	75	2700 K	180°	60	109	E	1
• 81709		E27	9,5	1055	220-240	75	4000 K	180°	60	109	E	1
• 81710		E27	9,5	1055	220-240	75	6500 K	180°	60	109	E	1
• 81711		E27	13,5	1521	220-240	100	2700 K	180°	60	120	E	1
• 81712		E27	13,5	1521	220-240	100	4000 K	180°	60	120	E	1
• 81713		E27	13,5	1521	220-240	100	6500 K	180°	60	120	E	1
• 81714		E27	16	1901	220-240	120	2700 K	180°	71	142	E	1
• 81715		E27	16	1901	220-240	120	4000 K	180°	71	142	E	1
• 81716		E27	16	1901	220-240	120	6500 K	180°	71	142	E	1
• 82152		E27	20	2452	220-240	150	2700 K	180°	80	156	E	1
• 81717		E27	20	2452	220-240	150	4000 K	180°	80	156	E	1
• 82153		E27	20	2452	220-240	150	6500 K	180°	80	156	E	1

LAMPADA LED GLOBO MINI

LED LAMP // LÀMPARA LED // LED LAMPE



MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	 watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 81721		E14	4,5	470	220-240	40	2700 K	150°	45	82	F	1
• 82154		E14	4,5	470	220-240	40	4000 K	150°	45	82	F	1
• 82155		E14	4,5	470	220-240	40	6500 K	150°	45	82	F	1
• 81724		E27	4,5	470	220-240	40	2700 K	150°	45	77	F	1
• 82156		E27	4,5	470	220-240	40	4000 K	150°	45	77	F	1
• 82157		E27	4,5	470	220-240	40	6500 K	150°	45	77	F	1
• 81727		E14	6,5	806	220-240	60	2700 K	150°	45	82	E	1
• 82158		E14	6,5	806	220-240	60	4000 K	150°	45	82	E	1
• 81728		E14	6,5	806	220-240	60	6500 K	150°	45	82	E	1
• 81729		E27	6,5	806	220-240	60	2700 K	150°	45	77	E	1
• 82159		E27	6,5	806	220-240	60	4000 K	150°	45	77	E	1
• 81730		E27	6,5	806	220-240	60	6500 K	150°	45	77	E	1

LAMPADA LED OLIVA

LED LAMP // LÀMPARA LED // LED LAMPE



MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	 watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 81736		E14	4,5	470	220-240	40	2700 K	240°	35	103	F	1
• 82163		E14	4,5	470	220-240	40	4000 K	240°	35	103	F	1
• 82164		E14	4,5	470	220-240	40	6500 K	240°	35	103	F	1

LAMPADA LED REFLECTOR

LED LAMP // LÀMPARA LED // LED LAMPE



MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	 watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 81718	 8 000071 817189	E14	4,9	470	220-240	40	2700 K	120°	50	82,5	F	1
• 82165	 8 000071 821650	E14	4,9	470	220-240	40	4000 K	120°	50	82,5	F	1
• 900268	 8 054035 002685	E27	9,5	1055	220-240	75	2700 K	120°	81	141	E	1
• 900269	 8 054035 002692	E27	9,5	1055	220-240	75	4000 K	120°	81	141	E	1

LAMPADA LED GLOBO

LED LAMP // LÀMPARA LED // LED LAMPE



MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	 watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 82169	 8 000071 821698	E27	13,5	1521	220-240	100	2700 K	150°	95	137	E	1
• 81732	 8 000071 817325	E27	13,5	1521	220-240	100	4000 K	150°	95	137	E	1
• 82170	 8 000071 821704	E27	13,5	1521	220-240	100	6500 K	150°	95	137	E	1
• 81733	 8 000071 817332	E27	16	1901	220-240	120	2700 K	220°	120	172	E	1
• 81734	 8 000071 817349	E27	16	1901	220-240	120	4000 K	220°	120	172	E	1
• 82171	 8 000071 821711	E27	16	1901	220-240	120	6500 K	220°	120	172	E	1
• 82172	 8 000071 821728	E27	20	2452	220-240	150	2700 K	220°	120	172	E	1
• 82173	 8 000071 821735	E27	20	2452	220-240	150	4000 K	220°	120	172	E	1
• 82174	 8 000071 821742	E27	20	2452	220-240	150	6500 K	220°	120	172	E	1

LAMPADA LED - Con sensore crepuscolare

LED LAMP - With twilight sensor // LÀMPARA LED - Con sensor crepuscular // LED LAMPE - Mit Dämmerungssensor



MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	 watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 81743		E27	10,5	1055	220-240	75	3000 K	220°	60	120	F	1

LAMPADA LED FARETTO - GU10

LED LAMP SPOTLIGHT - GU10 // LÀMPARA LED - GU10 // LED LAMPEN - GU10



MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	 watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 900270		GU10	4,9	450	220-240	64	2700 K	100°	50	56	F	1
• 900271		GU10	4,9	450	220-240	64	4000 K	100°	50	56	F	1
• 900272		GU10	4,9	450	220-240	64	6500 K	100°	50	56	F	1

LAMPADA LED FARETTO - GU10 MILKY

LED LAMP SPOTLIGHT - GU10 // LÀMPARA LED - GU10 // LED LAMPEN - GU10



MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	 watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 900273		GU10	4,9	500	220-240	42	2700 K	100°	50	58	F	1
• 900274		GU10	4,9	500	220-240	42	4000 K	100°	50	58	F	1
• 900275		GU10	4,9	500	220-240	42	6500 K	100°	50	58	F	1

LAMPADA LED FARETTO - GU5.3

LED LAMP SPOTLIGHT - GU5.3 // LÀMPARA LED - GU5.3 // LED LAMPEN - GU5.3



MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	 watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 900276		GU5.3	4,9	450	12	40	3000 K	100°	50	50	F	1

LAMPADA LED BISPINA - G9

LED LAMP - G9 // LÀMPARA LED - G9 // LED LAMPE - G9



MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	 watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 82176		G9	2,2	250	220-240	25	3000 K	270°	14	54	E	1
• 82177		G9	4,2	470	220-240	40	3000 K	270°	16	60	E	1

LAMPADA LED - G4

LED LAMP - G4 // LÀMPARA LED - G4 // LED LAMPE - G4



MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	 watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 82178		G4	2	200	12	20	3000 K	270°	13,5	43	F	1
• 81750		G4	2	200	12	20	6500 K	270°	13,5	43	F	1

LAMPADA LED LINEARE R7S

LED LAMP // LÁMPARA LED // LED LAMPE



MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	 watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 82179		R7s	4,2	470	220-240	40	3000 K	360°	18	78	E	1
• 81751		R7s	7,7	850	220-240	62	3000 K	360°	18	118	E	1

TUBO LED T8 VETRO

T8 LED TUBE LAMP // TUBO LED LINEAL T8 // LED-TUBE T8



con starter incluso // with starter included

MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 82180		G13	17,5	1800	220-240	4000 K	250°	28	1214	F	1
• 81741		G13	17,5	1800	220-240	6500 K	250°	28	1214	F	1
• 82181		G13	22	2300	220-240	4000 K	250°	28	1514	F	1
• 81742		G13	22	2300	220-240	6500 K	250°	28	1514	F	1

FARETTO LED DA INCASSO CON ALIMENTATORE

WARM SPOTLIGHT LED BULB // BOMBILLA LED EMPOTRADO CALIDA // WARMES SPOTLIGHT LED-LAMPE



MAURER		watt	Lumen	Volt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 87854		4,8	420	220-240	3000	36°	73	32	F	1

PLAFONIERA LED SOTTOPENSILE T5

T5 LED CEILING LAMP // LÁMPARA DE TECHO LED T5 // T5 LED-DECKENLEUCHTE



MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	kelvin		mis. / size mm	classe	
• 82182		T5	6,5	880	220-240	4000 K	120	600x24x35	D	1
• 82183		T5	12	1600	220-240	4000 K	120	1200x24x35	D	1

LAMPADE ALOGENE LINEARI

LINEAR HALOGEN LAMPS // BOMBILLAS HALOGENAS CLASE // LINEARE HALOGENLAMPEN

posizione di funzionamento orizzontale $\pm 15^\circ$ // operating position: horizontal $\pm 15^\circ$ // posición de funcionamiento horizontal $\pm 15^\circ$ // Betriebsstellung $\pm 15^\circ$

UV STOP - filamento assiale // UV STOP - axial filament // UV STOP - filamento asiale // UV STOP - längsseitiger Glühfaden

MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	 watt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 81753		R7s	120	2250	220-240	-	3000 K	360°	10	78	G	1

LAMPADA ALOGENA BISPINA - G9

HALOGEN LAMP - G9 // LÁMPARA HALOGENA - G9 // HALOGENLAMPE - G9



MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	kelvin		Ø mm	L mm	classe	
• 81755		G9	18	205	220-240	3000 K	360°	10	44	G	1
• 81756		G9	33	460	220-240	3000 K	360°	10	44	G	1
• 81757		G9	48	740	220-240	3000 K	360°	10	44	G	1

LAMPADA INCANDESCENZA CHIARA PICCOLA PERA

CLEAR FILAMENT LAMP // LÁMPARA INCANDESCENTE CLARA // GLÜHLAMPE KLAR



per forni 300°C // for ovens 300°C // para hornos 300°C // für 300°C Öfen

MAURER		att.	watt	Lumen	Volt	kelvin		Ø mm	L mm	
• 91392		E14	15	100	230	2700 K	360°	22	60	1

STARTER 4W-65W PER TUBI FLUORESCENTI

FLUORESCENT LAMP STARTERS // ARRANCADORES DE LÁMPARAS FLUORESCENTES // STARTER FÜR LEUCHSTOFFLAMPEN



MAURER			
• 93206			25

PORTALAMPADE

LAMP HOLDER // PORTALAMPARAS // LAMPENHALTER



MAURER		att.	col.		
• 93204		E14	bianco	1	50
• 93205		E14	nero	1	50

PORTALAMPADE

LAMP HOLDER // PORTALAMPARAS // LAMPENHALTER



MAURER		att.	col.		
• 93202		E27	bianco	1	50
• 93203		E27	nero	1	50

PORTALAMPADE

LAMP HOLDER // PORTALAMPARAS // LAMPENHALTER



con filo connettore // with cable // con cable // mit kabel

MAURER		att.		
• 95966		GU10	1	25
• 95967		MR16	1	25
82042		G9	1	25

LAMPADA LED CON MORSETTIERA

LED BULB WITH TERMINAL BLOCK // LÁMPARA LED CON BLOQUE DE TERMINALES // LED-GLÜHBIRNE MIT KLEMMENBLOCK



MAURER		watt	Lumen	
• 83105		12	1080	10

LAMPADA DI EMERGENZA LED

LED EMERGENCY LIGHTING // LUZ DE EMERGENCIA LED // LED-NOTBELEUCHTUNG



- **temperatura di colore** // colour temperature // temperatura de color // Farbtemperatur **6500 K**
- **grado di protezione** // protection class // grado de protección // Schutzart **IP65**
- **batteria** // battery // batería // batterie **3.6V 1500mAh Ni-Cd**
- **durata batteria** // battery life // autonomía de la batería // Batterie-lebensdauer **3 h**

MAURER		watt	Lumen	mis. / size mm	
• 99325		1,8	110	325x110x67	1

LAMPADA SOLARE LED CON SENSORE

SOLAR SENSOR WALL LED LIGHT // LÁMPARA SOLAR LED CON SENSOR // LED SOLARLAMPE MIT BEWEGUNGSMELDER



- **batteria interna** // battery // batería // batterie **litio 3,7 V - 1200 mAh**
- **tempo di ricarica** // charging time // tiempo de carga // Ladezeit **8 h ca.**
- **grado di protezione** // protection class // grado de protección // Schutzart **IP 65**
- **area sensore** // sensor area // Area de sensores // Sensoren Bereich **120° - 3 m**

con sensore crepuscolare e di movimento // with light and motion sensor // con sensor de luz y movimiento // mit Licht- und Bewegungssensor

MAURER		Lumen	mis. / size cm	
• 81548		200	9,5x4,7x12,2	1

LAMPADA SOLARE LED CON SENSORE

SOLAR SENSOR WALL LED LIGHT // LÁMPARA SOLAR LED CON SENSOR // LED SOLARLAMPE MIT BEWEGUNGSMELDER



- **batteria interna** // battery // batería // batterie **litio 3,7 V - 1800 mAh**
- **tempo di ricarica** // charging time // tiempo de carga // Ladezeit **6-8 h ca.**
- **grado di protezione** // protection class // grado de protección // Schutzart **IP 65**
- **area sensore** // sensor area // Area de sensores // Sensoren Bereich **120° - 3 m**

con sensore crepuscolare e di movimento // with light and motion sensor // con sensor de luz y movimiento // mit Licht- und Bewegungssensor

MAURER		Lumen	mis. / size cm	
• 60017		250	12x10,5x7,5	1

LAMPADA SOLARE LED CON SENSORE

SOLAR SENSOR WALL LED LIGHT // LÁMPARA SOLAR LED CON SENSOR // LED SOLARLAMPE MIT BEWEGUNGSMELDER



- **batteria interna** // battery // batería // batterie **litio 3,7 V - 3600 mAh**
- **pannello solare** // solar panel // panel solar // Sonnenkollektor **6V/6W**
- **tempo di ricarica** // charging time // tiempo de carga // Ladezeit **4-6 h ca.**
- **autonomia fino a** // battery life up to // Autonomía hasta // Akkulaufzeit bis zu **8 h**
- **area sensore** // sensor area // Area de sensores // Sensoren Bereich **120° - 4 m**
- **grado di protezione** // protection class // grado de protección // Schutzart **IP44**

con sensore crepuscolare e di movimento // with light and motion sensor // con sensor de luz y movimiento // mit Licht- und Bewegungssensor

MAURER		watt	Lumen	mis. / size cm	
• 83107		60	420	-	1

LAMPADA SOLARE LED CON SENSORE

SOLAR SENSOR WALL LED LIGHT // LÁMPARA SOLAR LED CON SENSOR // LED SOLARLAMPE MIT BEWEGUNGSMELDER



- **batteria interna** // battery // batería // batterie **litio 3,7 V - 1800 mAh**
- **tempo di ricarica** // charging time // tiempo de carga // Ladezeit **6-8 h ca.**
- **grado di protezione** // protection class // grado de protección // Schutzart **IP 65**
- **area sensore** // sensor area // Area de sensores // Sensoren Bereich **120° - 3 m**

con sensore crepuscolare e di movimento // with light and motion sensor // con sensor de luz y movimiento // mit Licht- und Bewegungssensor

MAURER		Lumen	mis. / size cm	
• 60016		270	13,5x10x5,5	1

LAMPADA SOLARE LED CON SENSORE

SOLAR SENSOR WALL LED LIGHT // LÁMPARA SOLAR LED CON SENSOR // LED SOLARLAMPE MIT BEWEGUNGSMELDER



- **batteria interna** // battery // batería // batterie **2x litio 3,7 V - 3000 mAh**
- **tempo di ricarica** // charging time // tiempo de carga // Ladezeit **8 h ca.**
- **grado di protezione** // protection class // grado de protección // Schutzart **IP 65**
- **area sensore** // sensor area // Area de sensores // Sensoren Bereich **120° - 3-7 m**

con sensore crepuscolare e di movimento // with light and motion sensor // con sensor de luz y movimiento // mit Licht- und Bewegungssensor

MAURER		Lumen	mis. / size cm	
• 60018		450	28x17,5x23	1

PROIETTORI LED CON PANNELLO SOLARE

LED FLOODLIGHT WITH SOLAR PANEL // PROYECTOR LED CON PANEL SOLAR // LED-FLUTER MIT SOLARPANEL



- **temperatura di colore** // colour temperature // temperatura de color // Farbtemperatur **8000 K**
- **indice colore** // colour index // índice de color // Farbwiedergabeindex **Ra>70**
- **angolo del fascio luminoso** // beam angle // ángulo de haz // Abstrahlwinkel **120°**
- **grado di protezione** // protection class // grado de protección // Schutzart **IP65**
- **batteria ricaricabile litio** // rechargeable battery // batería recargable // wiederaufladbare Batterie **32700**
- **autonomia fino a** // battery life up to // Autonomía hasta // Akkulaufzeit bis zu **2-3 giorni**
- **tempo di ricarica** // charging time // tiempo de carga // Ladezeit **6-8 h**

con telecomando // with remote control // con mando a distancia // mit Fernbedienung

4 modalità di funzionamento: 3h - 5h - 8h - auto (si accende con il buio) // 4 operating modes: 3h - 5h - 8h - auto (turns on in the dark) // 4 modos de funcionamiento: 3h - 5h - 8h - automático (se enciende en la oscuridad) // 4 Betriebsmodi: 3h - 5h - 8h - Auto (schaltet sich bei Dunkelheit ein)

corpo in alluminio anticorrosione // corrosion-resistant aluminium body // cuerpo de aluminio anti corrosión // Aluminium Korrosionstest

MAURER		watt	Lumen	Batteria	Pannello solare	
• 88568		50	500	5Ah	6V 5W	1
• 88569		100	1000	10 Ah	6V 10W	1
• 88582		200	1500	15 Ah	6V 15W	1

PROIETTORI LED - Con staffa

LED FLOODLIGHT - With bracket // PROYECTOR LED - Con soporte // LED-FLUTER - Mit Bügel



- **temperatura di colore** // colour temperature // temperatura de color // Farbtemperatur **4000 K**
- **indice colore** // colour index // índice de color // Farbwiedergabeindex **Ra>80**
- **angolo del fascio luminoso** // beam angle // ángulo de haz // Abstrahlwinkel **120°**
- **grado di protezione** // protection class // grado de protección // Schutzart **IP65**

corpo in alluminio anticorrosione // corrosion-resistant aluminium body // cuerpo de aluminio anti corrosión // Aluminium Korrosionstest

MAURER		watt	Lumen	classe	mis. / size cm	
• 88266		10	750	F	10,2x8,2x3,3	1
• 88336		20	1550	F	13,2x10x3,4	1
• 88362		30	2400	F	15,8x12x3,4	1
• 88363		50	5400	F	20,6x16x3,4	1

PROIETTORI LED - Con staffa

LED FLOODLIGHT - With bracket // PROYECTOR LED - Con soporte // LED-FLUTER - Mit Bügel



- **temperatura di colore** // colour temperature // temperatura de color // Farbtemperatur **4000 K**
- **indice colore** // colour index // índice de color // Farbwiedergabeindex **Ra>80**
- **angolo del fascio luminoso** // beam angle // ángulo de haz // Abstrahlwinkel **120°**
- **grado di protezione** // protection class // grado de protección // Schutzart **IP65**

corpo in alluminio anticorrosione // corrosion-resistant aluminium body // cuerpo de aluminio anti corrosión // Aluminium Korrosionsfest

MAURER		watt	Lumen	classe	mis. / size cm	
• 88364		70	7700	F	23,3x17,4x3,8	1
• 88365		100	11000	E	28,4x20,6x4,3	1
• 88366		300	33000	E	39,5x29,5x4,3	1

PROIETTORI LED - Con sensore crepuscolare e di movimento

LED FLOODLIGHT - With sensor // PROYECTOR LED - Con sensor // LED-FLUTER - Mit Sensor



- **temperatura di colore** // colour temperature // temperatura de color // Farbtemperatur **4000 K**
- **indice colore** // colour index // índice de color // Farbwiedergabeindex **Ra>80**
- **angolo del fascio luminoso** // beam angle // ángulo de haz // Abstrahlwinkel **120°**
- **tempo di illuminazione** // delay time // tiempo de iluminación // Verzögerungszeit **10±3sec~10±2min**
- **grado di protezione** // protection class // grado de protección // Schutzart **IP 44**

MAURER		watt	Lumen	classe	mis. / size cm	
• 88367		10	750	F	11,5x14x4,8	1
• 88368		20	1550	F	13,5x16,5x4,5	1
• 88369		30	2400	F	17,2x19,2x4,5	1

PROIETTORI LED - Con maniglia

LED FLOODLIGHT - With handle // PROYECTOR LED - Con mango // LED-FLUTER - Mit griff



- **temperatura di colore** // color temperature // temperatura de color // Farbtemperatur **4000 K**
- **indice colore** // color rendering index // índice de color // Farbwiedergabeindex **Ra>80**
- **angolo del fascio luminoso** // beam angle // ángulo de haz // Abstrahlwinkel **120°**
- **grado di protezione** // protection class // grado de protección // Schutzart **IP 65**

MAURER		watt	Lumen	classe	mis. / size cm	
• 88370		30W	2400	F	23,6x27x5,8	1
• 88371		50W	5400	F	27x31x6,5	1
• 88372		100W	11000	E	36x41x7	1
• 88373		200W	22100	E	48x49,8x7,3	1

PROIETTORE LED PORTATILE CON BATTERIA RICARICABILE

RECHARGEABLE PORTABLE LED FLOODLIGHT // PROYECTOR LED PORTÁTIL CON BATERÍA RECARGABLE // TRAGBARES LED-FLUTER WIEDERAUFLADBARE



- **temperatura di colore** // colour temperature // temperatura de color // Farbtemperatur **4000 K**
- **indice colore** // colour index // índice de color // Farbwiedergabeindex **Ra>70**
- **angolo del fascio luminoso** // beam angle // ángulo de haz // Abstrahlwinkel **120°**
- **batteria** // battery // batería // batterie **Litio 3,7V 8800mAh**
- **durata batteria** // battery life // autonomía de la batería // Batterie-lebensdauer **3-6h**
- **tempo di ricarica** // charging time // tiempo de carga // Ladezeit **6h**
- **grado di protezione** // protection class // grado de protección // Schutzart **IP 54**

funzione power bank // power bank function // función power bank // Powerbank-Funktion
ricaricabile con cavo USB-C (incluso) // rechargeable with USB-C cable (included) // recargable con cable USB-C (incluido) // aufladbar mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten)

MAURER		watt	Lumen	
• 88379		20	2800	1

PROIETTORE LED PORTATILE CON BATTERIA RICARICABILE

RECHARGEABLE PORTABLE LED FLOODLIGHT // PROYECTOR LED PORTÁTIL CON BATERÍA RECARGABLE // TRAGBARES LED-FLUTER WIEDERAUFLADBARE



• temperatura di colore // colour temperature // temperatura de color // Farbtemperatur	4000 K
• indice colore // colour index // índice de color // Farbwiedergabeindex	Ra>70
• angolo del fascio luminoso // beam angle // ángulo de haz // Abstrahlwinkel	120°
• batteria // battery // batería // batterie	Litio 7,4V 6600mAh
• durata batteria // battery life // autonomía de la batería // Batterie-lebensdauer	3-6h
• tempo di ricarica // charging time // tiempo de carga // Ladezeit	6h
• grado di protezione // protection class // grado de protección // Schutzart	IP 54

funzione power bank // power bank function // función power bank // Powerbank-Funktion
ricaricabile con cavo USB-C (incluso) // rechargeable with USB-C cable (included) //
recargable con cable USB-C (incluido) // aufladbar mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten)

MAURER		watt	Lumen	
• 88550		30	4900	1

PROIETTORE LED PORTATILE CON BATTERIA RICARICABILE E PANNELLO SOLARE

RECHARGEABLE PORTABLE LED FLOODLIGHT AND SOLAR PANEL // PROYECTOR LED PORTÁTIL CON BATERÍA RECARGABLE Y PANEL SOLAR // TRAGBARES LED-FLUTER WIEDERAUFLADBARE



• 3 modalità temperatura di colore // colour temperature // temperatura de color // Farbtemperatur	3000 - 4000 - 6000 K
• indice colore // colour index // índice de color // Farbwiedergabeindex	Ra>70
• angolo del fascio luminoso // beam angle // ángulo de haz // Abstrahlwinkel	120°
• batteria // battery // batería // batterie	Litio 3,7V
• durata batteria // battery life // autonomía de la batería // Batterie-lebensdauer	3-12h
• tempo di ricarica // charging time // tiempo de carga // Ladezeit	6h
• grado di protezione // protection class // grado de protección // Schutzart	IP 54

funzione power bank // power bank function // función power bank // Powerbank-Funktion
con base magnetica // with magnetic base // con base magnética // mit magnetischer Basis
ricaricabile con cavo USB-C (incluso) // rechargeable with USB-C cable (included) //
recargable con cable USB-C (incluido) // aufladbar mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten)

MAURER		watt	Lumen	Batteria mAh	Pannello solare	
• 88566		10	1000	4400	5V 190mA	1
• 88567		30	3000	8800	5V 340mA	1

SUPPORTO REGOLABILE PER PROIETTORE

ADJUSTABLE FLOODLIGHT TRIPOD // SOPORTE REGULABLE PARA PROYECTOR //
SCHEINWERFERSTATIV



• altezza max // max height // altura máxima // maximale Höhe155 cm

MAURER			
• 97761	 8 000071 977616		1



INTERRUTTORE UNIPOLARE 16AX

SINGLE POLE SWITCH 16AX // INTERRUPTOR UNIPOLAR 16AX // UNTERBRECHER UNIPOLAR 16AX



250 V~

MAURER		col.		
• 84168		bianco lucido	1	10
• 84185		nero lucido	1	10

INVERTITORE UNIPOLARE 16AX

1P REVERSING SWITCH 16AX // INTERRUPTOR CRUZADO 1P 16AX // 1P UMKEHRSCHALTER 16AX



250 V~

MAURER		col.		
• 84171		bianco lucido	1	10
• 84188		nero lucido	1	10

INTERRUTTORE BIPOLARE 16AX

TWO WAY SWITCH 16AX // INTERRUPTOR BIPOLAR 16AX // WECHSELSCHALTER 16AX



250 V~

MAURER		col.		
• 84169		bianco lucido	1	10
• 84186		nero lucido	1	10

PULSANTE DOPPIO 10A

TWO INTERLOCKED 10A // DOS PULSADORES 10A // ZWEI VERRIEGELTE 10A



250 V~

MAURER		col.		
• 84173		bianco lucido	1	10
• 84190		nero lucido	1	10

DEVIATORE UNIPOLARE 16AX

SINGLE POLE 2 WAY SWITCH 16AX // CONMUTADOR 1P 16AX // SCHALTER 1P 16AX




250 V~

MAURER		col.		
• 84170		bianco lucido	1	10
• 84187		nero lucido	1	10

PULSANTE CAMPANELLO

BELLPUSH // PULSADOR // KLINGELTASTE



16 A - 250 V

MAURER		col.
• 88154		bianco / white
• 88155		Nero / black

PRESA BIPASSO 2P+T 10/16A

SOCKET 2P+T 10/16A // ENCHUFE BIVALENTE 2P+T 10/16A // STECKDOSE 2P+T 10/16A



250 V~

MAURER		col.		
• 84166		bianco lucido	1	10
• 84183		nero lucido	1	10

PRESA TRIVALENTE 2P+T 10/16A SCHUKO

SOCKET 2P+T 10/16A SCHUKO // ENCHUFE 2P+T 10/16A SCHUKO // STECKDOSE 2P+T 10/16A SCHUKO



250 V~

MAURER		col.		
• 84167		bianco lucido	1	10
• 84184		nero lucido	1	10

COPRIFORO

BLANK COVER // MÓDULO CIEGO // BLINDDECKEL



MAURER		col.		
• 84172		bianco lucido	1	10
• 84189		nero lucido	1	10

CONNETTORE TV/SAT

TV/SAT SOCKET // TOMA TV/SAT // TV/SAT-ANSCHLUSS



MAURER		col.		
• 84174		bianco lucido	1	10
• 84191		nero lucido	1	10

PRESA TV Ø9,5MM

TV SOCKET // TOMA TV // TV-ANSCHLUSS



MAURER		col.		
• 84175		bianco lucido	1	10
• 84192		nero lucido	1	10

PRESA LAN RJ45

LAN RJ45 SOCKET // TOMA LAN RJ45 // LAN RJ45 BUCHSE



MAURER		col.		
• 84176		bianco lucido	1	10
• 84193		nero lucido	1	10

SUPPORTO 2 MODULI

2 MODULE SUPPORT // BASTIDOR 2 MÓDULOS // 2 MODULUNTERSTÜTZUNG



per scatola quadrata // for square box // para caja cuadrada // für quadratische Box

MAURER			
• 84157		1	10

SUPPORTO 3 MODULI

3 MODULE SUPPORT // BASTIDOR 3 MÓDULOS // 3 MODULUNTERSTÜTZUNG



MAURER			
• 84158		1	10

SUPPORTO 4 MODULI

4 MODULE SUPPORT // BASTIDOR 4 MÓDULOS // 4 MODULUNTERSTÜTZUNG



MAURER			
• 84159		1	10

PLACCA 2 MODULI DELIGHT

2 MODULE COVER FRAME // PLACA 2 MÓDULOS // 2 MODUL ABDECKRAHMEN



per scatola quadrata // for square box // para caja cuadrada // für quadratische Box

MAURER		col.		
• 84163		bianco lucido	1	10
• 84180		nero lucido	1	10

PLACCA 3 MODULI DELIGHT

3 MODULE COVER FRAME // PLACA 3 MÓDULOS // 3 MODUL ABDECKRAHMEN



per scatola quadrata // for square box // para caja cuadrada // für quadratische Box

MAURER		col.		
• 84164		bianco lucido	1	10
• 84181		nero lucido	1	10

PLACCA 4 MODULI DELIGHT

4 MODULE COVER FRAME // PLACA 4 MÓDULOS // 4 MODUL ABDECKRAHMEN



MAURER		col.		
• 84165		bianco lucido	1	10
• 84182		nero lucido	1	10

INTERRUTTORE UNIPOLARE BASIC
ONE WAY SWITCH SINGLE POLE // INTERRUPTOR UNIPOLAR // UNIPOLARER SCHALTER



MAURER			
52497		16AX 250~	60

INTERRUTTORE BIPOLARE BASIC
DUBLE POLE ONE WAY SWITCH // INTERRUPTOR BIPOLAR // BIPOLARER SCHALTER



MAURER			
52394		16AX 250V~	60

INTERRUTTORE BIPOLARE LUMINOSO BASIC
BIPOLAR LUMINOUS SWITCH // INTERRUPTOR BIPOLAR LUMINOSO // BIPOLARER LICHT-SCHALTER



MAURER			
52392		16AX 250V~	50

PULSANTE CAMPANELLO BASIC
BELLPUSH // PULSADOR // KLINGELTASTE



MAURER			
52499		16A 250V~	60

DEVIATORE UNIPOLARE BASIC
SINGLE POLE TWO WAY SWITCH // CONMUTADOR UNIPOLAR // 2 WEG SCHALTER



MAURER			
52498		16AX 250V~	60

INVERTITORE UNIPOLARE BASIC
SINGLE POLE TWO WAY REVERSING SWITCH // INVERSOR UNIPOLAR // EINPOLIGER ZWEIWEGE-WENDESCHALTER



MAURER			
52500		16AX 250V~	1

PULSANTE DOPPIO BASIC

DOUBLE PUSHWITCH // PULSADOR DOBLE // DOPPELTASTE



MAURER			
52503		2NA - 10A 250V~	1

PRESA TELEFONICA - 4 contatti Basic

TELEPHONE JACK SOCKET - 4 contacts // ENCHUFE TELEFONO JACK - 4 contactos // TELEFONBUCHSE



MAURER			
52403		RJ11 - 69/4C	1

PRESA BIVALENTE SICUREZZA BASIC

BIVALENT SHUTTERED SOCKET // ENCHUFE SEGURANZA BIVALENTE // GESCHLOSSENE STECKDOSE



• presa // socket // base // Steckdose

2P+T 16A

MAURER			
52400		250V~	60

PRESA DATI/VOCE BASIC

LAN SOCKET // ENCHIFE PARA RED // LAN-BUCHSE



MAURER			
52406		CAT.5e - RJ45 - 8P/8C	1

PRESA SCHUKO TRIVALENTE BASIC

TRIVALENT SCHUKO SOCKET // ENCHUFE SCHUKO TRIVALENTE // DREIWERTIGE SCHUKO-STECKDOSE



MAURER			
52395		2P+T 16A - 250V~	16

PRESA COASSIALE SAT/TV - Passante Basic

COAXIAL SOCKET // ENCHUFE COAXIAL // KOAXIALBUCHSE



presa coassiale diretta passante TV tipo IEC femmina non schermata per frequenza fino a 2400 Mhz // feed-through coaxial direct TV outlet with IEC female connector unshielded for frequency up to 2400MHz // conector hembra coaxial directo sin apantallar tipo TV IEC para frecuencia de hasta 2400 MHz // Koaxial-Direkt-TV-Durchgangssteckdose mit ungeschirmter IEC-Buchse für Frequenzen bis 2400 MHz

MAURER			
52396		Ø 9,5mm	1

PRESA COASSIALE TV/SAT BASIC

TV/SAT OUTLETS // ENCHUFE TV/SAT // KOAXIALBUCHSE MIT WIDERSTAND



CE

presa coassiale terminale TV tipo IEC femmina non schermata per frequenze fino a 2400 Mhz // coaxial TV outlet terminal IEC female connector unshielded for frequency up to 2400 Mhz // terminal coaxial TV tipo IEC hembra sin blindaje para frecuencias de hasta 2400 Mhz // Koaxialer TV-Ausgang IEC-Buchse ungeschirmt für Frequenzen bis 2400 MHz

MAURER			
52399		Ø 9,5mm	1

PRESA COASSIALE SAT-TV TIPO F BASIC

COAXIAL SAT-TV F TYPE SOCKET // ENCHUFE COAXIAL SAT-TV TIPO F // KOAXIALE SAT-TV F-BUCHSE



CE

MAURER			
52398			1

COPRIFORO COMPONENTE BASIC

HOLE COVER // PLAQUITA CIEGA // LOCHABDECKUNG



CE

MAURER			
52402			1

PRESA SCHUKO +1P VUOTO BASIC

SCHUKO SOCKET +1P EMPTY // ENCHUFE SCHUKO +1P SIN PLACA // SCHUKOSTECKDOSE + 1P LEER



CE

- colore // color // color // Farbe
- presa // socket // base // Steckdose

avorio / ivory -
RAL9001
2P+T 16A

MAURER			
52388		250V ~	24

SUPPORTO 1P - Scatola tonda Basic

GRID 1P - Round box // BASTIDOR 1P - Caja redonda // GITTER 1P - Runde Box



CE

MAURER			
52372			50

SUPPORTO 2P - Scatola tonda Basic

GRID 2P - Round box // BASTIDOR 2P - Caja redonda // GITTER 2P - Runde Box




CE

MAURER			
52373			50

SUPPORTO 3P BASIC

GRID 3P // BASTIDOR 3P // GITTER 3P



CE

MAURER		
52370		100

SUPPORTO SCHUKO + 1P BASIC

GRID SCHUKO + 1P // BASTIDOR SCHUKO + 1P // GITTER SCHUKO + 1P



CE

MAURER		
52371		50

SUPPORTO INCASSO 3P BASIC

FLUSH GRID 3P // BASTIDOR 3P EMPOTRAR // SPÜLGITTER 3P



CE

IP44

MAURER		
52368		1

SUPPORTO SCHUKO + 1P BASIC

FLUSH GRID SCHUKO + 1P // BASTIDOR SCHUKO + 1P // SPÜLGITTER SCHUKO + 1P



CE

IP44

MAURER		
52369		1

PLACCA 1 FORO BASIC

COVER 1P // PLACCA 1P // COVER 1P



CE

• colore // color // color // Farbe

avorio / ivory -
RAL9001

MAURER		
52379		115x80mm 20

PLACCA 2 FORI BASIC

COVER 2P // PLACCA 2P // COVER 2P



CE

• colore // color // color // Farbe

avorio / ivory -
RAL9001

MAURER		
52380		115x80mm 20

PLACCA 2 FORI BASIC

COVER 2P // PLACCA 2P // COVER 2P



CE

• colore // color // color // Farbe

avorio / ivory -
RAL9001

MAURER			
52383		115x80mm	20

PLACCA 3 FORI BASIC

COVER 3P // PLACCA 3P // COVER 3P



CE

• colore // color // color // Farbe

avorio / ivory -
RAL9001

MAURER			
52381		115x80mm	10

PLACCA SCHUKO +1 FORO BASIC

COVER SCHUKO+1P // PLACCA SCHUKO+1P // COVER SCHUKO+1P



CE

• colore // color // color // Farbe

avorio / ivory -
RAL9001

MAURER			
52382		115x80mm	20

PLACCA SCHUKO FQ+1 FORO BASIC

COVER SCHUKO FQ+1P // PLACCA SCHUKO FQ+1P // COVER SCHUKO FQ+1P



CE

• colore // color // color // Farbe

avorio / ivory -
RAL9001

MAURER			
52386		115x80mm	20

PLACCA AUTOPORTANTE 1P BASIC

FLUSH GRIDLESS 1P COVER // PLACA AUTOPORTANTE 1P // SPÜLEN SIE DIE RASTERLOSE 1P-ABDECKUNG



CE

• colore // color // color // Farbe

avorio / ivory -
RAL9001

MAURER			
52376		76x76mm	50

PLACCA AUTOPORTANTE 2P BASIC

FLUSH GRIDLESS 2P COVER // PLACA AUTOPORTANTE 2P // SPÜLEN SIE DIE RASTERLOSE 2P-ABDECKUNG



- colore // color // color // Farbe

avorio / ivory -
RAL9001

MAURER			
52378		8 000071 523783	50

DEVIATORE INCASSO BASIC

FLUSH 2 - Way switch // CONMUTADOR EMPOTRAR // 2 - Wege - SCHALTER SPÜLEN



- colore // color // color // Farbe

avorio / ivory -
RAL9001

MAURER			
52375		8 000071 523752	76x76mm - C65
			10

PRESA BIVALENTE 10/16A INCASSO BASIC

FLUSH ITALIAN SOCKET 10/16A // ENCHUFE ITALIANA 10/16A EMPOTRAR // ITALIENISCHE STECKDOSE 10/16A SPÜLEN



- presa // socket // base // Steckdose
- colore // color // color // Farbe

2P+T 10/16A
avorio / ivory -
RAL9001

MAURER			
52377		8 000071 523776	76x76mm - C65
			10

PRESA SCHUSS BASIC

SCHUKO SOCKET // ENCHUFE SCHUKO // SCHUKO-STECKDOSE



- presa // socket // base // Steckdose
- colore // color // color // Farbe

2P+T 16A
avorio / Ivory -
RAL9001

MAURER			
52374		8 000071 523745	250V~
			10

INTERRUTTORI UNIPOLARE STANDARD

UNIPOLAR SWITCH // UNIPOLAR // UNIPOLARER SCHALTER



CE

MAURER			
52449		16 AX - 250 V	1

INTERRUTTORE BIPOLARE CON SPIA STANDARD

LUMINOUS BIPOLAR // BIPOLAR LUMINOSO // BIPOLAR LEUCHTEND



CE

MAURER			
52462		16 Ax - 250 V	1

INTERRUTTORE BIPOLARE STANDARD

BIPOLAR // BIPOLAR // BIPOLAR



CE

MAURER			
52463		16 AX - 250 V	1

PULSANTE CAMPANELLO STANDARD

BELL PUSH // PULSADOR // KLINGELTASTE



CE

MAURER			
52451		16 A - 250 V	1

INTERRUTTORE UNIPOLARE CON SPIA STANDARD

LUMINOUS SWITCH // INTERRUPTOR LUMINOSO // MIT LICHT SCHALTEN



CE

MAURER			
52454		16 AX - 250 V	1

DEVIATORE UNIPOLARE STANDARD

SINGLE POLE TWO WAY SWITCH // CONMUTADOR EMPOTRAR // EINPOLIGER WECHSEL-SCHALTER



CE

MAURER			
52450		16AX - 250V ~	1

INVERTITORE UNIPOLARE STANDARD

SINGLE POLE TWO WAY REVERSING SWITCH // CONMUTADOR DE CRUZ // EINPOLIGER ZWEIWEGE-WENDESCHALTER



CE

MAURER			
52452		10AX 250V~	1

PULSANTE DOPPIO STANDARD

DOUBLE PUSHWITCH // PULSADOR DOBLE // DOPPELTASTE



CE

MAURER			
52464		2NA - 10A 250V~	1

PRESA BIVALENTE CON SICUREZZA STANDARD

SHUTTERED SOCKET // ENCHUFE SEGURANZA // SICHERHEITSSTECKDOSE



CE

• presa // socket // base // Steckdose **2P+T - 10/16A**

MAURER			
52487		250V~	1

PRESA SCHUKO P30 CON SICUREZZA STANDARD

SOCKET SCHUKO P30 WITH SAFETY SHUTTER // ENCHUFE SCHUKO P30 CON SEGURIDAD // STECKDOSE SCHUKO P30 MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS



CE

• presa // socket // base // Steckdose **2P+T 16A**

MAURER			
52493		250V~	1

CAMPANELLO STANDARD

DOOR BELL // TIMBRE // GLOCKE



CE

MAURER			
52496			1

PRESA TELEFONICA - 4 contatti Standard

TELEPHONE JACK SOCKET - 4 contacts // ENCHUFE TELEFONO JACK - 4 contactos // TELEFONBUCHSE



CE

MAURER			
52483		RJ11 - 4C	1

PRESA COASSIALE SAT/TV - Passante Standard

COAXIAL SOCKET // ENCHUFE COAXIAL // KOAXIALBUCHSE



CE

presa coassiale diretta passante TV tipo IEC femmina non schermata per frequenza fino a 2400 MHz // feed-through coaxial direct TV outlet with IEC female connector unshielded for frequency up 2400Mhz // conector hembra coaxial directo sin apantallar tipo TV IEC para frecuencia de hasta 2400 MHz // Koaxial-Direkt-TV-Durchgangssteckdose mit ungeschirmter IEC-Buchse für Frequenzen bis 2400 MHz

MAURER			
52481		ø 9,5 mm	1

PRESA COASSIALE SAT/TV TIPO F STANDARD

SAT/TV COAXIAL F TYPE SOCKET // ENCHUFE COAXIAL SAT/TV TIPO F // KOAXIALBUCHSE SAT/TV F-BUCHSE



CE

MAURER			
52482			1

COPRIFORO 1P STANDARD

1P BLANK COVER // PLAQUITA CIEGA 1P // LOCHABDECKUNG



CE

MAURER			
52491			1

SUPPORTO 3P - Scatola rettangolare Standard

GRID 3P - Rectangular box // BASTIDOR 3P - Caja rectangular // GITTER 3P - Rechteckige Box



CE

MAURER			
52465			1

SUPPORTO SCHUKO + 1P - Scatola rettangolare 3P Standard

FLUSH GRID SCHUKO + 1P - 3P rectangular box // BASTIDOR SCHUKO + 1P - Caja rectangular 3P // SPÜLGITTER SCHUKO + 1P - 3P rechteckige Box



CE

MAURER			
52466			1

SUPPORTO 4P - Scatola rettangolare Standard

GRID 4P - Rectangular box // BASTIDOR 4P - Caja rectangular // GITTER 4P - Rechteckige Box



CE

MAURER			
52467			1

SUPPORTO 6P - Scatola rettangolare Standard

GRID 6P - Rectangular box // BASTIDOR 6P - Caja rectangular // GITTER 6P - Rechteckige Box



CE

MAURER		
52468		1

PULSANTE CAMPANELLO CON SPIA PLUS

LUMINOUS BELLPUSH // PULSADOR LUMINOSO // LEUCHTENDER KLINGELKNOPF



CE

MAURER		
52414		16A - 250V~ 50

INTERRUTTORE UNIPOLARE PLUS

ONE WAY SWITCH SINGLE POLE // INTERRUPTOR UNIPOLAR // UNIPOLARER SCHALTER



CE

MAURER		
52407		16AX - 250V ~ 60

DEVIATORE UNIPOLARE PLUS

ONE GANG ONE WAY SWITCH // CONMUTADOR UNIPOLAR // 2 WEG SCHALTER



CE

MAURER		
52408		16AX - 250V~ 60

INTERRUTTORE BIPOLARE PLUS

BIPOLAR SWITCH // INTERRUPTOR BIPOlar // BIPOlarER SCHALTER



CE

MAURER		
52416		16AX - 250V~ 1

PULSANTE DOPPIO PER SERRANDA PLUS

DOUBLE PUSH SWITCH // PULSADOR DOBLE // DOPPELTASTER



CE

MAURER		
52421		1P(NO) + 1P(NO) / 10A 250V~ 1

PRESA BIVALENTE CON SICUREZZA PLUS

SHUTTERED SOCKET // ENCHUFE SEGURANZA // SICHERHEITSSTECKDOSE



CE

• presa // socket // base // Steckdose

2P+T 10/16A

MAURER			
52445		250V~	1

PRESA SCHUKO TRIVALENTE - Con sicurezza Plus

TRIVALENT SCHUKO SHUTTERED SOCKET // ENCHUFE SCHUKO TRIVALENTE // DREIWERTIGE SCHUKOSTECKDOSE



CE

• presa // socket // base // Steckdose

2P+T 10/16A

MAURER			col.	
82304		250V~	bianco / white	16
52423		250V~	nero / black	16

PRESA TELEFONICA PLUS

TELEPHONE JACK SOCKET // ENCHUFE TELEFONO JACK // TELEFONBUCHSE



CE

MAURER			
52440		RJ11 - 4C	1

PRESA DATI/VOCE PLUS

LAN SOCKET // ENCHUFE PARA RED // LAN-BUCHSE



CE

MAURER			
52441		CAT 5e - RJ45 - 8P/8P	1

PRESA COASSIALE SAT/TV - Passante Plus

COAXIAL SOCKET // ENCHUFE COAXIAL // KOAXIALBUCHSE



CE

presa coassiale diretta passante TV tipo IEC femmina non schermata per frequenza fino a 2400 MHz // feed-through coaxial direct TV outlet with IEC female connector unshielded for frequency up to 2400MHz // conector hembra coaxial directo sin apantallar tipo TV IEC para frecuencia de hasta 2400 MHz // Koaxial-Direkt-TV-Durchgangssteckdose mit ungeschirmter IEC-Buchse für Frequenzen bis 2400 MHz

MAURER			
52430		Ø 9,5mm	1

PRESA COASSIALE SAT/TV - Terminale Plus

TV/SAT OUTLETS // ENCHUFE TV/SAT // KOAXIALBUCHSE



CE

presa coassiale terminale TV tipo IEC femmina non schermata per frequenze fino a 2400 Mhz // coaxial TV outlet terminal IEC female connector unshielded for frequency up to 2400 Mhz // terminal coaxial TV tipo IEC hembra sin blindaje para frecuencias de hasta 2400 Mhz // Koaxialer TV-Ausgang IEC-Buchse ungeschirmt für Frequenzen bis 2400 MHz

MAURER			
52442		Ø 9,5mm	1

PRESA COASSIALE SAT/TV TIPO F PLUS

COAXIAL SAT-TV F TYPE SOCKET // ENCHUFE COAXIAL SAT-TV TIPO F // KOAXIALE SAT-TV F-BUCHSE



CE

MAURER		
52436		SAT/TV TYPE F
	8 000071 524360	1

COPRIFORO 1P PLUS

1P BLANK COVER // PLAQUITA CIEGA 1P // 1P LOCHABDECKUNG



CE

MAURER		
52448		
	8 000071 524483	20

SUPPORTO 3P - Scatola rettangolare Plus

GRID 3P - Rectangular box // BASTIDOR 3P - Caja rectangular // GITTER 3P - Rechteckige Box



CE

MAURER		
52417		
	8 000071 524179	50

SUPPORTO 4P - Scatola rettangolare Plus

GRID 4P - Rectangular box // BASTIDOR 4P - Caja rectangular // GITTER 4P - Rechteckige Box



CE

MAURER		
52418		
	8 000071 524186	40

SUPPORTO 6P - Scatola rettangolare Plus

GRID 6P - Rectangular box // BASTIDOR 6P - Caja rectangular // GITTER 6P - Rechteckige Box



CE

MAURER		
52419		
	8 000071 524193	20

PLACCHE 3P MODERN

COVERS 3P // PLACCA 3P // COVERS 3P



MAURER		col.	
52471		avorio - RAL9001	1
52472		bianco - RAL9010	1
52473		nero flash	1

PLACCHE 6P MODERN

COVERS 6P // PLACCA 6P // COVERS 6P



MAURER		col.	
52478		avorio - 9001	1
52479		bianco - 9010	1
52480		nero flash	1

PLACCHE 4P MODERN

COVERS 4P // PLACCA 4P // COVERS 4P



MAURER		col.	
52474		avorio - RAL9001	1
52475		bianco - RAL9010	1
52476		nero flash	1

SEGNALATORE LED - Bianco

SIGNAL LAMP LED - White // PILOTO LED - Blanco // SIGNALLAMPE LED - Weiß



CE

- cavo // cable // cable // Netzkabel
- colore // color // color // Farbe

10 cm

bianco / white

MAURER			
52308		230V ~	1

PRESA SCHUKO - Minicanalina

SCHUKO SOCKET - Mini trunk // TOMADA SCHUKO - Minicanal // SCHUKO-STECKDOSE - Minikoffer



CE

• presa // socket // base // Steckdose

2P+T 16A

IP20

MAURER			
52360		250V~	1

PORTAFRUTTI 1P - Minicanalina

ENCLOSURE 1P - Mini trunk // BASTIDOR 1P - Minicanal // ANLAGE 1P - Minikofferraum



CE

IP30

MAURER			
52361			1

PORTAFRUTTI 2P - Minicanalina

ENCLOSURE 2P - Mini trunk // BASTIDOR 2P - Minicanal // ANLAGE 2P - Minikofferraum



CE

IP30

MAURER			
52365			1

PORTAFRUTTI 3P - Minicanalina

ENCLOSURE 3P - Mini trunk // BASTIDOR 3P - Minicanal // ANLAGE 3P - Minikofferraum



CE

IP30

MAURER			
52367			1

PORTAFRUTTI 1P

ENCLOSURE 1P // BASTIDOR 1P // ANLAGE 1P



IP55

portello a finestra // with window // con ventana // mit fenster

MAURER			
53728			1

PORTAFRUTTI 2P

ENCLOSURE 2P // BASTIDOR 2P // ANLAGE 2P



IP55

portello a finestra // with window // con ventana // mit fenster

MAURER			
53729			1

PORTAFRUTTI 3P

ENCLOSURE 3P // BASTIDOR 3P // ANLAGE 3P



IP55

portello a finestra // with window // con ventana // mit fenster

MAURER			
53730			1

SCATOLA INCASSO PER CARTONGESSO

FLUSH-MOUNTING BOX FOR PLASTERBOARD // CAJA DE EMPOTRAR PARA PLACAS DE YESO // UNTERPUTZDOSE FÜR GIPSKARTONPLATTEN



53723		3 posti	1
53724		4 posti	1

SCATOLA DA PARETE - Extralarge

WALL BOX - Extralarge // CAJA DE PARED - Extralarge // MAUERKASTEN - Extra groß




53721		3 posti	1
53722		4 posti	1

SCATOLE DERIVAZIONE CON COPERCHIO

JUNCTION BOX WITH COVER // CAJAS DE CONEXIONES CON TAPA // ANSCHLUSSDOSE MIT DECKEL



			
53696		92x92x45 mm	1
53697		118x96x50 mm	1
53708		118x96x70 mm	1
53712		154x98x70 mm	1
53713		160x130x70 mm	1
53714		196x152x70 mm	1
53720		297x152x70 mm	1

CASSETTA STAGNA - 4 passacavi

ADAPTABLE BOX - 4 cable glands // CAJA ESTANCA - 4 Pasajillos // ANPASSBARE BOX - 4 Kabelverschraubungen



CE

IP44

MAURER		mis. / size mm	
52301		ø65x35 mm	1
52302		ø80x40 mm	1

CASSETTA STAGNA - 6 passacavi

ADAPTABLE BOX - 6 cable glands // CAJA ESTANCA - 6 Pasajillos // ANPASSBARE BOX - 6 Kabelverschraubungen



CE

MAURER			mis. / size mm	
52303		IP44	80x80x40	1
52304		IP65	100x100x50	1

CASSETTA STAGNA - 10 passacavi

ADAPTABLE BOX - 10 cable glands // CAJA ESTANCA - 10 Pasajillos // ANPASSBARE BOX - 10 Kabelverschraubungen



CE

IP65

MAURER		mis. / size mm	
52305		150x110x70	1
52306		190x145x70	1

CENTRALINO PARETE

SURFACE CONSUMER UNIT // TABLERO SOBREPARED // OBERFLÄCHENVERBRAUCHER-EINHEIT

• **dimensione** // size // dimensiones // Größe**230x200x110**
mm

IP40

MAURER			
52516		6/10M - 17W	1

CENTRALINO INCASSO

CONSUMER UNIT // TABLERO // VERBRAUCHEREINHEIT

• **dimensione** // size // dimensiones // Größe**230x200x22**
mm

IP40

MAURER			
52514		6/10M - 20W	1

CENTRALINO INCASSO

CONSUMER UNIT // TABLERO // VERBRAUCHEREINHEIT

• **dimensione** // size // dimensiones // Größe**300x200x22**
mm

IP40

MAURER			
52515		10/14M - 24W	1

CENTRALINO DA PARETE

SURFACE CONSUMER UNIT // TABLERO SOBREPARED // BERFLÄCHENVERBRAUCHER-EINHEIT

• **dimensione** // size // dimensiones // Größe**200x155x90**
mm

IP40

binario in metallo // metal rail // pista de metal // Metallschiene

MAURER			
52504		4/8M - 13W	1

CENTRALINO DA PARETE

SURFACE CONSUMER UNIT // TABLERO SOBREPARED // OBERFLÄCHENVERBRAUCHER-EINHEIT



• **dimensione** // size // dimensiones // Größe

**300x200x110
mm**

IP40

MAURER			
52517		10/14M - 28W	1

CENTRALINO DA PARETE

SURFACE CONSUMER UNIT // TABLERO SOBREPARED // BERFLÄCHENVERBRAUCHER-EINHEIT



• **dimensione** // size // dimensiones // Größe

**245x190x105
mm**

IP40

binario in metallo // metal rail // pista de metal // Metallschiene

MAURER			
52505		6/12M - 20W	1

CENTRALINO ESTERNO

SURFACE CONSUMER UNIT // TABLERO SOBREPARED // BERFLÄCHENVERBRAUCHER-EINHEIT



• **dimensione** // size // dimensiones // Größe

**142x210x100
mm**

IP65

MAURER			
52507		4M - 16W	1

CENTRALINO ESTERNO

SURFACE CONSUMER UNIT // TABLERO SOBREPARED // BERFLÄCHENVERBRAUCHER-EINHEIT



• **dimensione** // size // dimensiones // Größe

**215x210x100
mm**

IP65

MAURER			
52508		8M - 20W	1

CENTRALINO ESTERNOSURFACE CONSUMER UNIT // TABLERO SOBREPARED // BERFLACHENVERBRAUCHE-
REINHEIT

CE

• **dimensione** // size // dimensiones // Größe **215x210x100 mm**

IP65

MAURER			
52509		12M - 28W	1

GUAINA SPIRALATA

SPIRAL FLEXIBLE SHEATH // VAINA FLEXIBLE ESPIRAL // SPIRALE FLEXIBLE HÜLLE



CE

• **lunghezza** // length // longitud // Länge **30 m**

MAURER		Ø mm	
52349		16	1
52350		20	1
52351		25	1
52352		32	1

CLIPS FISSATUBI

PIPE HOLDER CLIPS // SUJETADORES TUBOS // ROHRHALTERKLAMMERN



CE

MAURER		Ø mm	
52309		16	1
52310		20	1
52311		25	1
52312		32	1
52313		40	1

MANICOTTO GIUNZIONE

JUNCTION PIPE // JUNTO TUBO // VERBINDUNGSROHR



CE

IP65

MAURER		Ø mm	
52337		16	1
52338		20	1
52339		25	1
52340		32	1

RACCORDO TUBO/GUAINA

JUNCTION GLAND SHEATH/TUBE // JUNTO VAINA/TUBO // MANTEL / ROHR DER ANSCHLUS-
SDRÜSE



CE

IP65

MAURER		Ø mm	
52341		16-12	1
52342		20-16	1
52343		25-20	1
52344		32-25	1

RACCORDO TUBO/SCATOLA

BOX/PIPE JUNCTION GLAND // JUNTO CAJA/TUBO // STOPFBUCHSE / ROHRVERSCHRAU-
BUNG



CE

IP65

MAURER		Ø mm	
52345		16	1
52346		20	1
52347		25	1
52348		32	1

CURVE FLESSIBILI TUBO/TUBO

FLEXIBLE COUPLING PIPE // CURVAS FLEXIBLE DE TUBO // FLEXIBLES VERBINDUNGSROHR



CE

IP65

		Ø mm	
53725		16	1
53726		20	1
53727		25	1

TUBO PVC RIGIDO

RIGID PVC PIPE // TUBO DE PVC RÍGIDO // STARRES PVC-ROHR



		Ø mm	Lungh. / Lenght m	
53270		16	3	1
53272		20	3	1
53273		25	3	1
53275		32	3	1

TUBO CORRUGATO CON PILOTA

CORRUGATED PIPE WITH PILOT // TUBO CORRUGADO CON PILOTO // WELLROHR MIT PILOT



CE

		Ø mm	Lungh. / Length m	
53263		16	100	1
53264		20	100	1
53265		25	50	1
53269		32	25	1

CANALINE CON COPERCHIO FRONTALE

MINITRUNKING WITH STANDARD COVER // MINI-CANAL DE LA CUBIERTA FRONTAL // MINITRUNKING MIT STANDARDABDECKUNG




			lungh. cm	
82299		22x10 mm	200	77
82300		30x18 mm	200	53

CANALINE CON BIADESIVO E COPERCHIO A CERNIERA

MINITRUNKING WITH SELF ADESIVE TAPE AND HINGED COVER // CONDUCTOS CON ADHESIVO DE DOBLE CARA Y TAPA CON BISAGRA // MINIKANAL MIT SELBSTKLEBEBAND UND KLAPPDECKEL



			lungh. cm	
82297		10x10 mm	200	65
82298		22x10 mm	200	42



CODICE	SEZIONE	Rated Voltage	POLI	L	W	H	h	E
				mm				
95430	2,5 mm ²	450V	5	48,0	17,4	16,4	10,0	9,8
95431	4 mm ²	500V	5	58,5	20,2	20,0	10,5	12,0
95432	6 mm ²	500V	5	67,5	22,5	23,5	12,7	14,0
95433	10 mm ²	500V	5	82,0	27,0	27,0	15,5	17,0
95434	16 mm ²	500V	5	110,0	31,0	33,1	18,0	22,0

SONDA TIRACAVI IN NYLON

NYLON WIRE PULLER // SONTA PASA CABLES EN NYLON // NYLON DRAHTZIEHER



MAURER PLUS		Ø mm	m		
95439		3	5	1	20
95440		3	10	1	15
95441		3	15	1	10
95442		3	20	1	10
95443		4	5	1	20
95444		4	10	1	15
95445		4	15	1	10
95446		4	20	1	10
95447		4	30	1	10

MORSETTI VOLANTI STRISCIA 5 PZ.

TERMINAL BLOCKS STRIPS 5 PCS SET // BLOQUE TERMINALES TIRAS DE 5 PZS // KLEMMSTREIFEN 5 PCS



CE

trasparente // transparent

MAURER PLUS		sezione mm	Poli	
95430		2,5	5	20
95431		4,0	5	20
95432		6,0	5	10
95433		10	5	10
95434		16	5	10

MORSETTIERE

TERMINAL BLOCKS // BLOQUE TERMINALES // TERMINAL



MAURER PLUS		sezione mm	Poli	
95435		2,5	12	10
95436		4,0	12	10
95437		6,0	12	10
95438		16	12	10
95476		10	12	10
95477		12	12	10
95478		25	12	10

CAVI UNIPOLARI FS17

UNIPOLAR CABLES // CABLES UNIPOLARES // UNIPOLARE KABEL



	colore	Ø mm	Lungh. / Length m	
	blu	1,5	100	
	grigio	1,5	100	
	giallo/verde	1,5	100	
	marrone	1,5	100	
	nero	1,5	100	
	blu	2,5	100	
	grigio	2,5	100	
	giallo/verde	2,5	100	
	marrone	2,5	100	
	nero	2,5	100	
	blu	4	100	
	grigio	4	100	
	giallo/verde	4	100	
	marrone	4	100	
	nero	4	100	
	giallo/verde	6	100	

CAVI FS180R ANTIFIAMMA

FS180R CABLES // CABLES FS180R // FS180R KABEL

	sez. mm ²	Lungh. / Length m	
	3x1,0	100	
	3x1,5	100	
	3x2,5	100	
	4x1,5	100	
	5x1,5	100	

CAVI PIATTI H03VVH2-F

FLAT CABLES H03VVH2-F // CABLES PLANOS H03VVH2-F // H03VVH2-F KABEL

	colore	sez. mm ²	Lungh. / Length m	
	bianco	2x1	100	
	nero	2x1	100	

CAVI SIMILGOMMA H05

RUBBER-LIKE CABLES // CABLE SIMILAR GOMA // GUMMIARTIGES KABEL

	colore	sez. mm ²	Lungh. / Length m	
	bianco	2x1	100	
	nero	2x1	100	
	bianco	2x1,5	100	
	nero	2x1,5	100	
	bianco	3x1	100	
	nero	3x1	100	
	bianco	3x1,5	100	
	nero	3x1,5	100	

FASCETTE DI CABLAGGIO NYLON - Colore naturale

NYLON CABLE TIES - Natural nylon // BRIDAS - Nylon natural // KABELBINDER AUS NYLON - Farbe neutral



MAURER		L x mm		
• 88483		100x2,5	100	10
• 88484		135x2,5	100	10
• 88485		160x2,5	100	10
• 88486		200x2,5	100	10
• 88487		140x3,5	100	10
• 88488		200x3,5	100	10
• 88489		280x3,5	100	10
• 96851		370x3,6	100	10
• 88490		200x4,5	100	10
• 88491		280x4,5	100	10
• 88492		360x4,5	100	10
• 96852		450x4,8	100	10
• 88493		280x7,5	100	10
• 88495		360x7,5	100	10
• 92037		450x7,5	100	10
• 96853		540x7,8	100	10
• 94856		610x9,0	100	10
• 96854		780x9,0	100	10
• 94969		650x12,6	100	10
• 94970		1000x12,6	100	10

FASCETTE DI CABLAGGIO NYLON - Colore nero

NYLON CABLE TIES - Black nylon // BRIDAS - Nylon negro // KABELBINDER AUS NYLON - Farbe schwarz



MAURER		L x mm		
• 88497		100x2,5	100	10
• 88498		135x2,5	100	10
• 88499		160x2,5	100	10

MAURER		L x mm		
• 88500		200x2,5	100	10
• 88501		140x3,5	100	10
• 88502		200x3,5	100	10
• 88503		280x3,5	100	10
• 96855		370x3,6	100	10
• 88504		200x4,5	100	10
• 88505		280x4,5	100	10
• 88506		360x4,5	100	10
• 96856		450x4,8	100	10
• 88507		280x7,5	100	10
• 88509		360x7,5	100	10
• 92038		450x7,5	100	10
• 96857		540x7,8	100	10
• 94857		610x9,0	100	10
• 96858		780x9,0	100	10

FASCETTE DI CABLAGGIO NYLON - Riapribili

NYLON CABLE TIES - Reusable // BRIDAS - Reusable // KABELBINDER AUS NYLON - Wiederverwendbar



colore Nero // black // Negro // Schwarz

MAURER		L x mm		
• 97675		200x7,6	100	10
• 97676		300x7,6	100	10

SUPPORTO A TASSELLO PER FASCETTE

CABLE TIE PLUG SUPPORT // TACOS PARA BRIDAS //



per fascette da 7,6 mm // for 7.6 mm cable ties // para bridas 7.6mm // für Kabelbinder 7.6mm

MAURER		mis. / size mm	
• 98689		38,18,1 mm	100

CLIP FERMACAVI ADESIVI - 10 pezzi

ADHESIVE CABLE CLIPS - 10 pieces // CLIPS ADHESIVOS PARA CABLES - 10 piezas // SELBSTKLEBENDE KABELKLEMMEN - 10 Stück



10 pezzi
pcs. / piezas

MAURER				
• 83104			1	10

SPINE 2P+T

PLUGS 2P+T // CLAVIJAS 2P+T // STECKER 2P+T



MAURER		Ampère	col.		
• 91019		10A	bianco/white	1	72
• 91020		10A	nero / black	1	72
• 91021		16A	bianco/white	1	72
• 91022		16A	nero / black	1	72

SPINA 2P+T ANTI-SCHIACCIAMENTO

ANTI CRASH PLUG 2P+T // CLAVIJA 2P+T ANTI-APLASTAMIENTO // ANTI-CRASH-STECKER 2P+T



MAURER		Ampère	col.		
• 83095		10A	Nero	1	50
• 83097		16A	Nero	1	50

SPINE RIBASSATE 2P+T

SPACE-SAVING PLUGS 2P+T // CLAVIJAS LATERALES 2P+T // SEITENSTECKER 2P+T



MAURER		Ampère	col.		
• 90902		10A	bianco/white	1	72
• 90985		16A	bianco/white	1	72

SPINA SALVASPAZIO 2P+T

SPACE-SAVING PLUG 2P+T // CLAVIJA AHORRA-ESPACIO 2P+T // STECKER PLATZSPAR 2P+T



MAURER		Ampère	col.		
• 95661		10A	bianco	1	72
• 95662		16A	bianco	1	72

SPINA SCHUKO 2P+T

SCHUKO PLUG 2P+T // CLAVIJA SCHUKO 2P+T // SCHUKOSTECKER 2P+T



MAURER		Ampère	col.		
• 90986		16A	bianco/white	1	72

SPINA SCHUKO - Salvaspazio

SCHUKO PLUG - Space saving // CLAVIJA SCHUKO - Ahorra espacio // SCHUKO-STECKER - Platzsparend



MAURER		spina / plug clavija / Stecker		
• 81354	8 000071 813549	Schuko 16A	1	50

PRESA 2P+T

SOCKET 2P+T // BASE AEREA 2P+T // STECKDOSE 2P+T



MAURER		Ampère	col.		
• 90987	8 000071 909877	10A	bianco/white	1	72
• 94403	8 000071 944038	10A	nero/ black	1	72

PRESA 2P+T BIPASSO

SOCKET 2P+T 2 PINS // BASE AEREA 2P+T BIPASO // STECKDOSE FLACH 2P+T



MAURER		Ampère	col.		
• 90901	8 000071 909013	16A	bianco/white	1	72
• 94402	8 000071 944021	16A	nero/black	1	72

PRESA 2P+T ANTI-SCHIACCIAMENTO

2P+T ANTI CRASH SOCKET // BASE 2P+T ANTI-APLASTAMIENTO // 2P+T ANTI-CRA-SH-STECKDOSE



MAURER		Ampère	col.		
• 83098	8 000071 830980	10/16A	Nero	1	50

PRESA SCHUKO 2P+T

SCHUKO SOCKET 2P+T // BASE AEREA SCHUKO 2P+T // SCHUKOSTECKDOSE 2P+T



MAURER		Ampère	col.		
• 92814	8 000071 928144	16 A	bianco/white	1	400

PRESA SCHUKO 2P+T 10/16A BIPASSO

SCHUKO SOCKET 2P+T 10/16A // BASE AEREA SCHUKO 2P+T 10/16A BIPASO // SCHUKO-STECKDOSE 2P+T 10/16A



MAURER		Ampère	col.		
• 82886	8 000071 828864	16A	bianco/white	1	150

ADATTATORI SEMPLICI 2P+T

SINGLE ADAPTERS 2P+T // CLAVIJAS SIMPLÉS 2P+T // ADAPTER EINFACH 2P+T



MAURER		spina / plug clavija / Stecker	presa / socket base / Steckdose		
• 90990	8 000071 909907	16A Schuko	16A bipasso	1	72

ADATTATORI SEMPLICI 2P+T

SINGLE ADAPTERS 2P+T // CLAVIJAS SIMPLS 2P+T // ADAPTER EINFACH 2P+T



MAURER		spina / plug clavija / Stecker	presa / socket base / Steckdose		
• 90903		10A	16A Schuko	1	72

ADATTATORI SEMPLICI 2P+T

SINGLE ADAPTERS 2P+T // CLAVIJAS SIMPLS 2P+T // ADAPTER EINFACH 2P+T



bianco // white // blanco // weiß

MAURER		spina / plug clavija / Stecker	presa / socket base / Steckdose		
• 51921		16A	Schuko bipas- so 16A	1	30

ADATTATORE SEMPLICE 2P+T - Salvaspazio

SINGLE SPACE SAVING ADAPTER 2P+T // CLAVIJAS SIMPLS 2P+T // ADAPTER EINFACH 2P+T



MAURER		spina / plug clavija / Stecker	presa / socket base / Steckdose		
• 94100		10A	16A Schuko	1	72

ADATTATORE TRIPLO 2P+T

THREE-WAY ADAPTERS 2P+T // CLAVIJAS TRIPLES 2P+T // ADAPTER DREIFACH 2P+T



MAURER		spina / plug clavija / Stecker	3 prese / sockets bases / Steckdosen		
• 54822		10A	10A	1	72

ADATTATORE TRIPLO 2P+T

THREE-WAY ADAPTERS 2P+T // CLAVIJAS TRIPLES 2P+T // ADAPTER DREIFACH 2P+T



MAURER		spina / plug clavija / Stecker	3 prese / sockets bases / Steckdosen		
• 54823		16A	16A bipasso	1	72

ADATTATORI TRIPLI 2P+T

TRIPLE ADAPTERS 2P+T // CLAVIJAS TRIPLES 2P+T // ADAPTER DREIFACH 2P+T



bianco // white // blanco // weiß

MAURER		spina / plug clavija / Stecker	3 prese / sockets bases / Steckdosen		
• 90993		10A	10A + Schuko	1	72

ADATTATORI TRIPLI 2P+T

TRIPLE ADAPTERS 2P+T // CLAVIJAS TRIPLES 2P+T // ADAPTER DREIFACH 2P+T



bianco // white // blanco // weiß

MAURER		spina / plug clavija / Stecker	3 prese / sockets bases / Steckdosen		
• 51905		16A	2x 16A bipasso + Schuko 16A bipasso	1	30

ADATTATORE TRIPLO 2P+T - Salvaspazio

TRIPLE ADAPTERS 2P+T - Space saving // CLAVIJAS TRIPLES 2P+T // ADAPTER DREIFACH 2P+T



con interruttore automatico di sicurezza in caso di sovraccarico // with protection switch in case of overload // con interruptor de protección en caso de sobrecarga // mit Schutzschalter bei Überlastung

MAURER		spina / plug clavija / Stecker	3 prese / sockets bases / Steckdosen		
• 83100		10A	10/16A Bipasso	1	10

ADATTATORE TRIPLO 2P+T - Salvaspazio

TRIPLE ADAPTERS 2P+T - Space saving // CLAVIJAS TRIPLES 2P+T // ADAPTER DREIFACH 2P+T



con interruttore automatico di sicurezza in caso di sovraccarico // with protection switch in case of overload // con interruptor de protección en caso de sobrecarga // mit Schutzschalter bei Überlastung

MAURER		spina / plug clavija / Stecker	3 prese / sockets bases / Steckdosen		
• 99560		10A	10/16A Bipasso + 1 Schuko	1	72

ADATTATORI TRIPLI 2P+T - Salvaspazio

TRIPLE ADAPTERS 2P+T // CLAVIJAS TRIPLES 2P+T // ADAPTER DREIFACH 2P+T



con interruttore // with switch // con interruptor // mit Schalter

MAURER		spina / plug clavija / Stecker	3 prese / sockets bases / Steckdosen		
• 51897		16A	2x 16A bipasso + 1 Schuko 16A bipasso	1	30

ADATTATORI TRIPLI 2P+T - Salvaspazio

TRIPLE ADAPTERS 2P+T // CLAVIJAS TRIPLES 2P+T // ADAPTER DREIFACH 2P+T



MAURER		spina / plug clavija / Stecker	3 prese / sockets bases / Steckdosen		
• 51908		16A	2x 16A bipasso + Schuko bipasso 16A	1	30

ADATTATORE 2 PRESE SCHUKO+2 PRESE 10/16A

ADAPTERS WITH 2 SCHUKO SOCKETS + 2 10A/16A SOCKETS // CLAVIJA CON 2X BASES SCHUKO + 2 BASES 10A/16A // ADAPTER MIT 2 SCHUKO-BUCHSEN + 2 10A/16A-BUCHSEN



MAURER		spina / plug clavija / Stecker	4 prese / sockets bases / Steckdosen		
• 60149		2P+T 16A	2x Schuko +2x 10A/16A 2P+T	1	24

ADATTATORE 3 PRESE SCHUKO

ADAPTERS WITH 3X SCHUKO SOCKETS // CLAVIJA CON 3X BASES SCHUKO // ADAPTER MIT 3 SCHUKO-BUCHSEN



MAURER		spina / plug clavija / Stecker	3 prese / sockets bases / Steckdosen		
• 60169		Schuko 2P+T	3x Schuko	1	6

ADATTATORE TRIPLO SCHUKO 2P+T

TRIPLE ADAPTERS SCHUKO 2P+T // CLAVIJAS TRIPLES SCHUKO 2P+T // ADAPTER DREIFA-
CH SCHUKO 2P+T



CE

MAURER		spina / plug clavija / Stecker	3 prese / sockets bases / Steckdosen		
• 83099		2P+T 16A	10/16A Schuko 3P	1	6

MULTIPRESA 4 USCITE 2P+T - Cavo 1,5 M. SEZ. 3X1

4-WAY MULTI SOCKET 2P+T - 1.5 M CABLE - 3x1 // BASE SUPERFICIE 4 TOMAS 2P+T -
Cavo 1,5 M - 3x1 // MULTI-STECKDOSE 4 AUSGÄNGE 2P+T - Kabel 1,5 M - 3x1



CE

bianco // white // blanco // weiß

MAURER		spina / plug clavija / Stecker	prese / sockets bases / Steckdosen		
• 83101		2P+T 16A	16A bipasso	1	5

MULTIPRESA 4 USCITE 2P+T - Cavo 1,5 M. SEZ. 3X1

4-WAY MULTI SOCKET 2P+T - 1.5 M CABLE - 3x1 // BASE SUPERFICIE 4 TOMAS 2P+T -
Cavo 1,5 M - 3x1 // MULTI-STECKDOSE 4 AUSGÄNGE 2P+T - Kabel 1,5 M - 3x1



CE

con interruttore luminoso // with switch // con interruptor // mit Leuchtschalter

MAURER		spina / plug clavija / Stecker	prese / sockets bases / Steckdosen		
• 92656		2P+T 16A	16A bipasso + Schuko	1	25

MULTIPRESA 3 USCITE SCHUKO - Cavo 1,5 M. SEZ. 3X1

MULTI SOCKET - Schuko 3 outlets - CABLE 1.5 M - 3x1 // BASE SUPERFICIE 3 TOMAS
SCHUKO - Cabo 1,5 M - 3x1 // MULTI-STECKDOSE 3 AUSGÄNGE SCHUKO - Kabel 1,5
M - 3x1



CE

bianco, con interruttore luminoso // white, with switch // blanco, con interruptor // Weiß, mit
Leuchtschalter

MAURER		spina / plug clavija / Stecker	prese / sockets bases / Steckdosen		
• 92864		VDE Schuko	2P+T 16A bipasso	1	50

MULTIPRESA 6 USCITE 2P+T - Cavo 1,5 M. SEZ. 3X1

6-WAY MULTI SOCKET 2P+T - 1.5 M CABLE - 3x1 // BASE SUPERFICIE 6 TOMAS 2P+T -
Cavo 1,5 M - 3x1 // MULTI-STECKDOSE 6 AUSGÄNGE 2P+T - Kabel 1,5 M - 3x1



CE

con protezione sovratensioni + interruttore luminoso // with protection against
overvoltages + switch // con protección sobretensión + interruptor // mit Überspannungsschutz +
Leuchtschalter

MAURER		spina / plug clavija / Stecker	prese / sockets bases / Steckdosen		
• 92658		2P+T 16A	16A bipasso + Schuko	1	20

MULTIPRESA 5 USCITE SCHUKO - Cavo 1,5 M. SEZ. 3X1

MULTI SOCKET - Schuko 5 outlets - CABLE 1.5 M - 3x1 // BASE SUPERFICIE 5 TOMAS SCHUKO - Cabo 1,5 M - 3x1 // MULTI-STECKDOSE 5 AUSGÄNGE SCHUKO - Kabel 1,5 M - 3x1



con protezione sovratensioni // with overvoltage protection // con protección sobratensión // mit Überspannungsschutz

con interruttori luminosi indipendenti // with independent switches // con interruptor // mit Leuchtschalter

bianco // white // blanco // weiß

MAURER		spina / plug clavija / Stecker	prese / sockets bases / Steckdosen		
• 94556		2P+T 16A	10/16A Schuko	1	20

MULTIPRESA 3 USCITE 2P+T + 2 USB - Cavo 1,5 M - Sez. 3X0,75

MULTISOCKET 3 OUTLETS 2P+T + 2 USB - Cable 1,5 M - 3x0,75 // BASE SUPERFICIE 3 TOMAS 2P+T + 2 USB - Cabo 1,5 M - 3x0,75 // MULTI-STECKDOSE 3 AUSGÄNGE 2P+T + 2 USB - Kabel 1,5 M - 3x0,75



3 prese superiori 2P+T 16A Schuko bipasso // frontal outlet // tomas frontales // Stirnsteckdosen

con interruttore automatico di sicurezza interviene in caso di sovraccarico // with protection switch in case of overload // con interruptor de seguridad automática en caso de sobrecarga // mit Schutzschalter bei Überlast

2 USB tipo A+C (5V 2,4A)

MAURER		spina / plug clavija / Stecker	prese / sockets bases / Steckdosen		
• 82037		2P+T 10A	Schuko bipasso 16A + 2 USB tipo A+C	1	10

MULTIPRESA 3 USCITE 2P+T - Cavo 1,5 M. SEZ. 3X0,75

3-WAY MULTI SOCKET 2P+T - Cable 1.5 M - 3x0.75 // BASE SUPERFICIE 3 TOMAS 2P+T - Cabo 1,5 M - 3x0,75 // MULTI-STECKDOSE 3 AUSGÄNGE 2P+T - Kabel 1,5 M - 3x0,75



con interruttore automatico di sicurezza in caso di sovraccarico // with protection switch in case of overload // con interruptor de protección en caso de sobrecarga // mit Schutzschalter bei Überlastung

MAURER		spina / plug clavija / Stecker	prese / sockets bases / Steckdosen		
• 99561		10A 2P+T	10/16A bipasso + Schuko	1	50

MULTIPRESA 2+4 PRESE 2P+T - Cavo 1,5 M. SEZ. 3X1

2+4-WAY MULTI SOCKET 2P+T - 1.5 M CABLE - 3x1 // BASE SUPERFICIE 2+4 TOMAS 2P+T - Cabo 1,5 M. - 3x1 // MULTI-STECKDOSE 2+4 AUSGÄNGE 2P+T - Kabel 1,5 M. - 3x1



2 prese superiori 2P+T 16A bipasso Schuko // 2 sockets 2P+T 16A Schuko // 2 bases 2P+T 16A Schuko // 2 Sockel 2P + T 16A Schuko

4 prese laterali 2P+T 16A bipasso // 4 sockets 2P+T 10A/16A // 4 bases 2P+T 10A/16A // 4 Sockel 2P + T 10A / 16A

MAURER		spina / plug clavija / Stecker	prese / sockets bases / Steckdosen		
• 60056		2P+T 16A	6 prese 2P+T 16A bipasso Schuko	1	30

MULTIPRESA 2+4 USCITE 2P+T - Cavo 1,5 M - Sez. 3X0,75

MULTISOCKET 2+4 OUTLETS 2P+T - Cable 1,5 M - 3x0,75 // BASE SUPERFICIE 2+4 TOMAS 2P+T - Cabo 1,5 M - 3x0,75 // MULTI-STECKDOSE 2+4 AUSGÄNGE 2P+T - Kabel 1,5 M - 3x0,75



2 prese superiori 2P+T 16A Schuko // frontal outlet // tomas frontales // Stirnsteckdosen

4 prese laterali 2P+T 16A bipasso // lateral outlets // tomas laterales // Seitensteckdosen

con interruttore automatico di sicurezza interviene in caso di sovraccarico // with protection switch in case of overload // con interruptor de seguridad automática en caso de sobrecarga // mit Schutzschalter bei Überlast

MAURER		spina / plug clavija / Stecker	prese / sockets bases / Steckdosen		
• 51923		2P+T 10A	16A bipasso + Schuko bipasso 16A	1	1

MULTIPRESA 3+6 USCITE 2P+T - Cavo 1,5 M. SEZ. 3X1

3+6-WAY MULTI SOCKET 2P+T - 1.5 M CABLE - 3x1 // BASE SUPERFICIE 3+6 TOMAS 2P+T
- Cabo 1,5 M - 3x1 // MULTI-STECKDOSE 3+6 AUSGÄNGE 2P+T - Kabel 1,5 M - 3x1



3 prese superiori 2P+T 16A bipasso+Schuko // 3 x top 2P+T 16A sockets + Schuko //
tomas frontales // Stirnsteckdosen

6 prese laterali 2P+T 16A bipasso // 6 x side 2P+T 16A sockets // tomas laterales //
Seitensteckdosen

bianco, con interruttore luminoso // white with switch // con interruptor // mit Leuchtschalter

MAURER		spina / plug clavija / Stecker	prese / sockets bases / Steckdosen		
• 92660		2P+T 16A	16A bipasso + Schuko	1	25

MULTIPRESA 3+6 USCITE 2P+T - Cavo 1,5 M. SEZ. 3X1

3+6-WAY MULTI SOCKET 2P+T - 1.5 M CABLE - 3x1 // BASE SUPERFICIE 3+6 TOMAS 2P+T
- Cabo 1,5 M - 3x1 // MULTI-STECKDOSE 3+6 AUSGÄNGE 2P+T - Kabel 1,5 M - 3x1



nero // black // negro // schwarz

MAURER		spina / plug clavija / Stecker	prese / sockets bases / Steckdosen		
• 94401		2P+T 16A	16A bipasso + Schuko	1	25

MULTIPRESA 5 USCITE 2P+T - Cavo 1,5 M - Sez. 3X0,75

MULTISOCKET 5 OUTLETS 2P+T - Cable 1,5 M - 3x0,75 // BASE SUPERFICIE 5 TOMAS 2P+T
- Cabo 1,5 M - 3x0,75 // MULTI-STECKDOSE 5 AUSGÄNGE 2P+T - Kabel 1,5 M - 3x0,75



5 prese superiori 2P+T 16A Schuko bipasso // frontal outlet // tomas frontales //
Stirnsteckdosen

con interruttore automatico di sicurezza interviene in caso di sovraccarico //
with protection switch in case of overload // con interruptor de seguridad automática en caso de
sobrecarga // mit Schutzschalter bei Überlast

MAURER		spina / plug clavija / Stecker	prese / sockets bases / Steckdosen		
• 82036		2P+T 10A	16A Schuko bipasso	1	10

MULTIPRESA 3+6 USCITE 2P+T - Cavo 1,5 M - Sez. 3X0,75

MULTISOCKET 3+6 OUTLETS 2P+T - Cable 1,5 M - 3x0,75 // BASE SUPERFICIE 3+6 TOMAS
2P+T - Cabo 1,5 M - 3x0,75 // MULTI-STECKDOSE 3+6 AUSGÄNGE 2P+T - Kabel 1,5 M -
3x0,75



3 prese superiori 2P+T 16A Schuko bipasso // frontal outlet // tomas frontales //
Stirnsteckdosen

6 prese laterali 2P+T 16A bipasso // lateral outlets // tomas laterales // Seitensteckdosen

con interruttore automatico di sicurezza interviene in caso di sovraccarico //
with protection switch in case of overload // con interruptor de seguridad automática en caso de
sobrecarga // mit Schutzschalter bei Überlast

MAURER		spina / plug clavija / Stecker	prese / sockets bases / Steckdosen		
• 82035		2P+T 10A	16A bipasso + Schuko bipas	1	10

MULTIPRESA 4+8 USCITE 2P+T - Cavo 1,5 M. SEZ. 3X1

4+8-WAY MULTI SOCKET 2P+T - 1.5 M CABLE - 3x1 // BASE SUPERFICIE 4+8 TOMAS 2P+T
- Cabo 1,5 M - 3x1 // MULTI-STECKDOSE 4+8 AUSGÄNGE 2P+T - Kabel 1,5 M - 3x1



4 prese superiori 2P+T 16A Schuko // 4 x top 2P+T 16A Schuko sockets // tomas
frontales // Stirnsteckdosen

8 prese laterali 2P+T 16A bipasso // 8 x side 2P+T 16A sockets // tomas laterales //
Seitensteckdosen

con interruttore luminoso // with switch // con interruptor // mit Leuchtschalter

MAURER		spina / plug clavija / Stecker	prese / sockets bases / Steckdosen		
• 92662		2P+T 16A	16A bipasso + Schuko	1	25

LAMPADA PORTATILE - 14 LED

PORTABLE WORK LIGHT - 14 LEDs // LAMPÁRA PORTATILES - 14 LED // HANDLEUCHTE - 14 LED



con interruttore // with switch // con interruptor // mit Schalter

con gancio // with hook // con gancho // mit Haken

MAURER		Lumen	cavo cable / Kabel		
99562		350	5 m	1	5

LAMPADE PORTATILI - Cavo sez. 2X0,75

PORTABLE LAMPS - Cable section 2x0.75 // LAMPÁRAS PORTATILES - Cabo sez. 2X0,75 // HANDLEUCHTEN - Kabel sez. 2X0,75



riflettore e gabbia metallica // reflector and metal cage // reflector metalico // Reflektor mit Metallkäfig

MAURER		att.	cavo cable / Kabel	spina / plug clavija / Stecker		
92820		E27	10 m	2P 10A	1	20
92819		E27	5 m	2P 10A	1	20

AVVOLGICAVO DOMESTICO- CON DISGIUNTORE

HOUSEHOLD CABLE-REELS - With thermal switch // EXTENSIBLES DOMESTICOS - Con separador termico // KABELTROMMELN - Mit Trennschalter



• prese // sockets // bases // Steckdosen

• spina // plug // clavija // Stecker

4x schuko 2P+T
16A bipasso
2P+T 16A

MAURER		cavo cable / Kabel	sez. mm2	Ø tamburo drum/tambor		
96544		8m	3x1,5	195 mm	1	6

INTERRUTTORE IN LINEA BIPOLARE

IN-LINE CORD SWITCH // INTERRUPTOR DE PASO // IN-LINE-SCHALTER



MAURER			
93207		2A - 250V - bianco	50
93208		2A - 250V nero	50

PROLUNGHE LINEARI

EXTENSION CABLES // PROLONGACIÓN // LINEARE VERLÄNGERUNGEN



nero // black // negro // schwarz

MAURER		cavo cable / Kabel	sez. mm2	spina-presa plug-socket		
82049		3 m	3x0,75	2P+T 10A	1	10
82052		5 m	3x0,75	2P+T 10A	1	10

PROLUNGHE LINEARI

EXTENSION CABLES // PROLONGACIÒN // LINEARE VERLÄNGERUNGEN




bianco // white // blanco // schwarz

MAURER		CAVO cable / Kabel	sez. mm ²	spina-presa plug-socket		
• 82045		3 m	3x0,75	2P+T 10A	1	10
• 82051		5 m	3x0,75	2P+T 10A	1	10

PROLUNGHE LINEARI

EXTENSION CABLES // PROLONGACIÒN // LINEARE VERLÄNGERUNGEN



bianco // white // blanco // schwarz

MAURER		CAVO cable / Kabel	sez. mm ²	spina-presa plug-socket		
• 82053		3 m	3x1	2P+T 16A / schuko 2P+T	1	10
• 82055		5 m	3x1,5	2P+T 16A / schuko 2P+T	1	10

PROLUNGHE LINEARI

EXTENSION CABLES // PROLONGACIÒN // LINEARE VERLÄNGERUNGEN



bianco // white // blanco // schwarz

MAURER		CAVO cable / Kabel	sez. mm ²	spina-presa plug-socket		
• 82043		3 m	3x1,5	2P+T 16A / 2P+T 16A bipasso	1	10
• 82044		5 m	3x1,5	2P+T 16A / 2P+T 16A bipasso	1	10

PROLUNGHE LINEARI

EXTENSION CABLES // PROLONGACIÒN // LINEARE VERLÄNGERUNGEN



MAURER		CAVO cable / Kabel	sez. mm ²	spina-presa plug-socket		
• 92869		5 m	3x1,0	Schuko16A	1	36

PROLUNGA PER GIARDINO - Color arancio

GARDEN EXTENSION CABLE - Orange // PROLONGACIÒN JARDIN - Color naranja // GARTEN-VERLÄNGERUNGEN - Orange



MAURER		CAVO cable / Kabel	sez. mm ²	spina-presa plug-socket		
• 82250		25m	2x1,5	2P 16 A Schuko	1	8

SCATOLA DI PROTEZIONE IMPERMEABILE PER SPINA/PRESA

WATERPROOF SAFE BOX // CAJA PROTECTORA ESTANCA PARA CLAVIJA/TOMA // WASSER-DICHTER SAFE



indicato per proteggere dispositivi elettrici che necessitano di essere collegati ad un cavo di prolunga // suitable for protecting electrical devices that need to be connected to an extension cable // adecuado para proteger dispositivos eléctricos que necesitan ser conectados a un cable de extensión // Geeignet zum Schutz elektrischer Geräte, die an ein Verlängerungskabel angeschlossen werden müssen

IP44

MAURER		mis. / size cm	
• 83102		24,5x7,7x6,6	5

AVVOLGICAVO GIARDINO - Cavalletto metallico

GARDEN CABLE-REEL - Metal support // EXTENSIBLE JARDINO // GARTENKABELTROMMELN - Metallständer



- disco prese // socket disc // disco bases // Steckdosenscheibe **Ø 145 mm**
- presa // socket // base // Steckdose **2P+T 16A 250V Schuko**
- spina // plug // clavija // Stecker **2P+T 16A 250V Schuko**

tamburo termoplastico // thermoplastic drum // tambor plastico // Thermoplasttrommel

MAURER		cavo cable / Kabel	sez. mm ²	Ø tamburo drum/tambor	
• 93865		25 m	3x1,5	260 mm	1

AVVOLGICAVO CIVILI - Con disgiuntore

HOUSEHOLD CABLE-REELS - With thermal switch // EXTENSIBLES CIVILES - Con separador termico // KABELTROMMELN - Mit Trennschalter



tamburo termoplastico // thermoplastic drum // tambor plastico // Thermoplasttrommel
 4 prese // 4 sockets // bases // Steckdosen 2P+T 16A Schuko bipasso
 spina // plug // clavija // Stecker 2P+T 16A

MAURER		cavo cable / Kabel	sez. mm ²	Ø tamburo drum/tambor	
• 95659		15 m	3x1,5	240	1

AVVOLGICAVO CIVILI - Con disgiuntore

HOUSEHOLD CABLE-REELS - With thermal switch // EXTENSIBLES CIVILES - Con separador termico // KABELTROMMELN - Mit Trennschalter



- disco prese // socket disc // disco bases // Steckdosenscheibe **Ø 120 mm**
- spina // plug // clavija // Stecker **2P+T 16A**

tamburo termoplastico // thermoplastic drum // tambor plastico // Thermoplasttrommel
 4 prese // 4 sockets // bases // Steckdosen: universali 2P+T 16A Schuko-bipasso

MAURER		cavo cable / Kabel	sez. mm ²	Ø tamburo drum/tambor	
• 92877		50 m	3x1,5	240 mm	1

AVVOLGICAVO CIVILI - Con disgiuntore

HOUSEHOLD CABLE-REELS - With thermal switch // EXTENSIBLES CIVILES - Con separador termico // KABELTROMMELN - Mit Trennschalter



- disco prese // socket disc // disco bases // Steckdosenscheibe **Ø 120 mm**
- prese // sockets // bases // Steckdosen **4: universali 2P+T 16A Schuko-bipasso**
- spina // plug // clavija // Stecker **2P+T 16A**

tamburo termoplastico // thermoplastic drum // tambor plastico // Thermoplasttrommel

MAURER		cavo cable / Kabel	sez. mm ²	Ø tamburo drum/tambor	
• 96546		25 m	3x1,5	240 mm	1

TIMER ANALOGICO - 24 ore

24 HOURS ANALOGUE TIMER // PROGRAMADOR ANALOGICO - 24 horas // 24 STUNDE
ANALOG-ZEITSCHALTUHR



MAURER		spina / plug clavija / Stecker			
• 93111		2P+T 16A	3500W	1	48
• 93195		16A presa schuko	3500W	1	48

ALLARME SENZA FILI - Per porte e finestre

WIRELESS ALARM - For doors and windows // ALARMA SIN CABLES - Para puertas y ventan-
as // DRAHTLOSE ALARMGERÄT - Für Haustür und Fenster



batterie incluse // batteries included // baterías incluidos // pilas enthalten

MAURER		batteria batterie / Akku			
• 93113		3 x LR44	1	100	

CAMPANELLO SENZA FILI

WIRELESS DOOR BELL // TIMBRE INALAMBRICO // DRAHTLOSEGLOCKE



telecomando con batteria A23 (inclusa) // remote control with A23 battery (included) //
emisor con pila A23 (incluida) // Fernsteuerung mit A23 pila (enthalten)

ricevitore con con 3 batterie AA (non incluse) // receiver requires 3 AA batteries (not
included) // receptor con 3 pilas AA (no incluidas) // Batterie-empfänger (3 AA pilas ausschließ-
lich)

portata 60 m // range 60 m // alcance 60 m // Leistung 60 m

MAURER		batteria batterie / Akku			
• 93114		3 x AA	1	50	

CAMPANELLO DING DONG

DOOR BELL // TIMBRE DE PUERTA // TÜRLINGEL



• tensione nominale // operating voltage // tensión de la red // **AC 220 volt**
Spannung

MAURER			
• 81351			50

SENSORE DI PRESENZA CREPUSCOLARE

TWILIGHT MOVEMENT SENSOR // DETECTOR DE MOVIMIENTO POR INFRARROJOS //
INFRAROTSENSOR



- campo di rilevamento // detection range // rango de detección // Erfassungsbereich **6 m**
- altezza di installazione // installation height // altura de instala- **2,5 ~ 3,5 m**
ción // Einbauhöhe
- angolo di rilevamento // detection angle // ángulo de detección // Erfassungswinkel **360° (vista su-
periore) / 120°
(vista laterale)**
- tempo accensione regolabile // adjustable ON time // interva- **10 sec. ~ 7 min.**
lo de tiempo // Zündungsdauer
- controllo luminosità regolabile // light control // control de **10~2.000 LUX**
luz // Lichtsteuerung
- potenza max lampadina collegata // max power // potencia **300W (fluore-
scente) / 800W
(tungsteno)**
max // Höchstleistung
- temperatura di funzionamento // operating temperature // **-10°C ~ +40°C**
temperatura de trabajo // Betriebtemperatur

MAURER			
• 81352		220-240V AC / 0,5W	50

RILEVATORE DI FUMO

SMOKE ALARM // DETECTOR DE HUMO // RAUCHMELDER



CE
EN 14604:2005

• **dimensione** // size // dimensión // Größe **Ø 101 x 34 mm**

con pulsante disattivazione temporanea // with button for temporary disabling // botón para desactivar temporalmente el dispositivo // mit temporären Deaktivierung Taste

intensità allarme 85 dB a 3 metri // alarm intensity 85 dB at 3 metres

certificato EN 14604:2005

MAURER		batteria batterie / Akku		
• 96157		9 V inclusa	1	40

RILEVATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO

CARBON MONOXIDE DETECTOR // CARBON MONOXIDE ALARM // KOHLENMONOXID-DETEKTOR



CE
EN 50291-1:2018

sensore elettrochimico - display digitale // electrochemical sensor - digital display // sensor electroquímico-display digital

intensità allarme 85 dB a 1 metro // alarm intensity 85 dB at 1 metre

certificato EN 50291-1:2018

MAURER		batteria batterie / Akku		
• 96161		3x1,5 V tipo AA incluse	1	24

ADATTATORE BISPINA - 2 porte usb

DUAL USB TRAVEL ADAPTER // DUAL USB CARGADOR // BI-PIN-ADAPTER MIT 2 USB-ANSCHLÜSSE



CE

output1 5V 2.1A - output2 5V 1A

MAURER				
82019			1	12

ADATTATORE PER AUTO - 2 porte usb

DUAL USB CAR CHARGER // DUAL USB CARGADOR DE COCHE // KFZ-ADAPTER MIT 2 USB-ANSCHLÜSSE




CE

output1 5V 2.1A output2 5V 1A

MAURER				
82033			1	12

ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

WALL EXHAUST FAN // EXTRACTOR HELICOIDAL PARA PARED // WANDABZUGSVENTILATOR



IPX1 CE


• potenza // power // potencia // Leistung	16W - 230V
• rumorosità // noise // ruido // Lärm	50Hz
• portata // capacity // extracción // Fließen	35 dB
• giri minuto // R.P.M. // velocidad // U.p.M.	138 m³/h
	2050

IPX1 // IPX1

MAURER		mis. / size mm	
• 50966		180x180mm - Ø116mm	1

ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

WALL EXHAUST FAN // EXTRACTOR HELICOIDAL PARA PARED // WANDABZUGSVENTILATOR




IPX1 CE

• potenza // power // potencia // Leistung	13W - 230V
• rumorosità // noise // ruido // Lärm	50Hz
• portata // capacity // extracción // Fließen	33 dB
• giri minuto // R.P.M. // velocidad // U.p.M.	98 m³/h
	2300

IPX1 // IPX1

MAURER		mis. / size mm	
• 50958		158x158mm - Ø98mm	1



PROLUNGHE TV - VCR - CON ADATTATORE PRESA

TV-VCR EXTENSION CABLES - With socket adapter // PROLONGACIÒN TV - VCR - CON ADAPTADOR // TV-VCR-VERLÄNGERUNGEN - Mit Adapter



bianco // white // blanco // weiß

con adattatore presa // with socket adapter // con adaptador // mit Adapter

MAURER		cavo cable / Kabel	Ø spine plug/davijas		
• 91004		2 m coassiale 75 Ohm	9,5 mm	1	160
• 94409		3 m coassiale 75 Ohm	9,5 mm	1	150
• 93226		5 m coassiale	9,5 mm	1	50

PROLUNGHE TV - VCR - CON ADATTATORE PRESA

TV-VCR EXTENSION CABLES - With socket adapter // PROLONGACIÒN TV - VCR - CON ADAPTADOR // TV-VCR-VERLÄNGERUNGEN - Mit Adapter



nero // black // negro // schwarz

con adattatore presa // with socket adapter // con adaptador // mit Adapter

MAURER		cavo cable / Kabel	Ø spine plug/davijas		
• 94406		2 m coassiale 75 Ohm	9,5 mm	1	160

SPINA COASSIALE TV

TV COAXIAL PLUG // CONECTOR TV MACHO // KOAXIALER TV-STECKANSCHLUSS



MAURER		Ø mm	Ø cavo max cable / Kabel		
• 91005		9,5	7 mm	1	500

CAVO COASSIALE ANTENNA

COAXIAL CABLE // CABLE DE ANTENA COAXIAL // KOAXIALKABEL ANTENNE



MAURER		cavo cable / Kabel		
• 96903		Ø 6,1 mm x 100 m	1	

PRESA COASSIALE TV

TV COAXIAL SOCKET // CONECTOR TV HEMBRA // KOAXIALER TV-STECKANSCHLUSS



MAURER		Ø mm	Ø cavo max cable / Kabel		
• 91006		9,5	7 mm	1	500

SPINA COASSIALE TV - A squadra

TV COAXIAL PLUG - Square // CONECTOR TV MACHO - Acodado // KOAXIALER TV-STECKANSCHLUSS - Mit Winkel



MAURER		Ø mm	Ø cavo max cable / Kabel		
• 91007		9,5	7 mm	1	450

BATTERIE LITIO RICARICABILI USB-C - MINISTILO

USB-C RECHARGEABLE LITHIUM BATTERIES // PILAS DE LITIO RECARGABLES USB-C // WIEDERAUFLADBARE USB-C-LITHIUMBATTERIEN



- **capacità** // capacity // capacidad // Inhalt **900 mWh**
- **composizione** // composition // composición // Zusammensetzung **LITIO**

si ricaricano con un comune cavo USB-C senza bisogno di caricabatterie dedicato // they recharge with a common USB-C cable without the need for a dedicated charger // se recargan con un común cable USB-C sin necesidad de cargador dedicado // Sie werden mit einem herkömmlichen USB-C-Kabel aufgeladen, ohne dass ein spezielles Ladegerät erforderlich ist

cavo usb 4in1 incluso // 4in1 USB cable included // cable USB 4 en 1 incluido // 4in1 USB-Kabel im Lieferumfang enthalten

MAURER	Volt	mod.		
• 84156	1,5 V	AAA	4	1

BATTERIE LITIO RICARICABILI USB-C - STILO

USB-C RECHARGEABLE LITHIUM BATTERIES // PILAS DE LITIO RECARGABLES USB-C // WIEDERAUFLADBARE USB-C-LITHIUMBATTERIEN



- **capacità** // capacity // capacidad // Inhalt **2550 mWh**
- **composizione** // composition // composición // Zusammensetzung **LITIO**

si ricaricano con un comune cavo USB-C senza bisogno di caricabatterie dedicato // they recharge with a common USB-C cable without the need for a dedicated charger // se recargan con un común cable USB-C sin necesidad de cargador dedicado // Sie werden mit einem herkömmlichen USB-C-Kabel aufgeladen, ohne dass ein spezielles Ladegerät erforderlich ist

cavo usb 4in1 incluso // 4in1 USB cable included // cable USB 4 en 1 incluido // 4in1 USB-Kabel im Lieferumfang enthalten

MAURER	Volt	mod.		
• 84155	1,5 V	AA	4	1

BATTERIE RICARICABILI - MINISTILO

RECHARGEABLE BATTERIES // BATERIAS RECARGABLES // WIEDERAUFLADBARE BATTERIEN



- **capacità** // capacity // capacidad // Inhalt **900 mAh**
- **composizione** // composition // composición // Zusammensetzung **Ni-MH**

precaricate // pre-charged (ready to use) // precargadas // vorgeladen

può essere ricaricata fino a 500 volte // recharge up to 500 times // puede ser recargada hasta 500 veces // kann bis zu 500 Mal wieder aufgeladen werden

MAURER	Volt	mod.		
• 52643	1,2	AAA - HR03	2	12

BATTERIE RICARICABILI - STILO

RECHARGEABLE BATTERIES // BATERIAS RECARGABLES // WIEDERAUFLADBARE BATTERIEN



- **capacità** // capacity // capacidad // Inhalt **2500 mAh**
- **composizione** // composition // composición // Zusammensetzung **Ni-MH**

precaricate // pre-charged (ready to use) // precargadas // vorgeladen

può essere ricaricata fino a 500 volte // recharge up to 500 times // puede ser recargada hasta 500 veces // kann bis zu 500 Mal wieder aufgeladen werden

MAURER	Volt	mod.		
• 52644	1,2	AA - HR6	2	12

CARICABATTERIE PORTATILI PER PILE RICARICABILI

BATTERY CHARGER // CARGADORE // BATTERIELADEGERÄT



con cavo USB e adattatore per auto // with USB cable and car adaptor // con cable USB y adaptador para coche // mit USB-Kabel und Autoadapter

adatto per batterie NiMH - NiCd: AA (stilo) e AAA (ministilo) // suitable for NiMH - NiCd batteries: AA and AAA // adecuado para baterías NiMH - NiCd: AA y AAA // geeignet für NiMH-NiCd-Batterien: AA und AAA

MAURER		
• 52645	8 000071 526456	24

BATTERIE ALCALINE - MINISTILO

ALKALINE BATTERIES // BATERIAS ALCALINE // ALKALIBATTERIE



CE

MAURER		Volt	mod.		
• 52636		1,5	AAA - LR03	4	12

BATTERIE ALCALINE - STILO

ALKALINE BATTERIES // BATERIAS ALCALINE // ALKALIBATTERIE



CE

MAURER		Volt	mod.		
• 52637		1,5	AA - LR6	4	12

BATTERIE ALCALINE - MINISTILO

ALKALINE BATTERIES // BATERIAS ALCALINE // ALKALIBATTERIE



CE

multipack

MAURER		Volt	mod.		
• 80565		1,5	AAA - LR03	8	10

BATTERIE ALCALINE - STILO

ALKALINE BATTERIES // BATERIAS ALCALINE // ALKALIBATTERIE



CE

multipack

MAURER		Volt	mod.		
• 80585		1,5	LR6	8	10

BATTERIE ALCALINE - MEZZATORCIA

ALKALINE BATTERIES // BATERIAS ALCALINE // ALKALIBATTERIE



CE

MAURER		Volt	mod.		
• 52638		1,5	C - LR14	2	12

BATTERIE ALCALINE - TORCIA

ALKALINE BATTERIES // BATERIAS ALCALINE // ALKALIBATTERIE



CE

MAURER		Volt	mod.		
• 52639		1,5	D - LR20	2	10

BATTERIA ALCALINA - TRANSISTOR

ALKALINE BATTERY // BATERIA ALCALINA // ALKALIBATTERIE



CE

MAURER		Volt	mod.		
• 52641		9	6LR61	1	12

BATTERIE A BOTTONE - Alcaline

ALKALINE BATTERIES // BATERIAS ALCALINE // ALKALIBATTERIE



CE

MAURER		Volt	mod.		
• 81113		1,5	LR44	2	50

BATTERIE A BOTTONE - Litio

LITHIUM BATTERIES // BATERIAS DE LITIO // LITHIUM-BATTERIE



CE

MAURER		Volt	mod.		
• 81114		3	CR 2032	2	50

BATTERIA ALCALINA - PIATTA

ALKALINE BATTERY // BATERIA ALCALINA // ALKALIBATTERIE



CE

MAURER		Volt	mod.		
• 52640		4,5	3LR12	1	10

BATTERIA ALCALINA PER TELECOMANDI

MICRO ALKALINE REMOTE CONTROL BATTERY // BATERIA ALCALINA PARA MANDO DISTAN-
CIA // ALKALIBATTERIE FÜR FERNSTEUERUNG



CE

MAURER		Volt	mod.		
• 52642		12	23A	1	144

TORCIA LED IN ALLUMINIO

ALUMINIUM LED TORCH // LINTERNA LED EN ALUMINIO // LED-ALUMINIUM-TASCHENLAMPE



alta luminosità // super bright // alto brillo // hohe Helligkeit

3 modalità di illuminazione (luce forte, luce bassa, intermittenza) // 3 light modes (full, half, flashing) // 3 modos de iluminación (luz alta, luz baja, intermitente) // 3 Lichtmodus (Voll, Hälfte, Flash)

Batterie non incluse // Batteries not included // Baterías no incluidas // Batterien nicht enthalten

MAURER		batteria batterie / Akku	Lumen		
• 88084	8 000071 880848	6x AA	380	1	12

TORCIA LED IN ALLUMINIO

LED ALUMINIUM TORCH // LINTERNA LED DE ALUMINIO // LED-TASCHENLAMPE AUS ALUMINIUM



• LED 2W 90 Lumen

funziona con 3 batterie di tipo AAA (non incluse) // requires 3 AAA batteries (not included) // funciona con 3 baterías AAA (no incluidas) // benötigt 3 AAA Batterien (nicht enthalten)

MAURER				
• 82314	8 000071 823142		1	16

TORCIA LED IN ALLUMINIO

ALUMINIUM LED TORCH // LINTERNA LED EN ALUMINIO // LED-ALUMINIUM-TASCHENLAMPE



Batterie non incluse // Batteries not included // Baterías no incluidas // Batterien nicht enthalten

MAURER		batteria batterie / Akku	Lumen		
• 99016	8 000071 990165	3 x AAA (non incluse)	55	1	12

ESPOSITORE TORCIA LED IN ALLUMINIO

ALUMINIUM LED TORCH DISPLAY // ESPOSITORE // DISPLAY



display box torch cod. 99016 // torch display box code 99016

MAURER			
• 93714	8 000071 937146	set 12 pezzi	6

TORCIA LED IN ALLUMINIO CON ZOOM

ALUMINIUM LED TORCH // LINTERNA LED EN ALUMINIO // LED-ALUMINIUM-TASCHENLAMPE

- Luce laser LED // laser LED light // LED laser frontal // Laser-LED-Licht 800 lumen
- batteria al litio // lithium battery // batería de litio // Lithiumbatterie 3000mAh
- tempo di funzionamento // running time // tiempo de funcionamiento // Laufzeit 3,5-10h
- tempo di ricarica // charging time // tiempo de carga // Ladezeit 5,5h

3 modalità di illuminazione (luce forte, luce bassa, intermittenza) // 3 light modes (full, half, flashing) // 3 modos de iluminación (luz alta, luz baja, intermitente) // 3 Lichtmodus (Voll, Hälfte, Flash)

con funzione "ZOOM" per regolare il fascio luminoso con profondità fino a 300m

// With "ZOOM" function to adjust the light beam // Con la función "ZOOM" para ajustar el haz de luz // Mit „ZOOM“-Funktion zum Einstellen des Lichtstrahls

corpo in alluminio e gomma con inserti fluorescenti // aluminum and rubber body with fluorescent inserts // cuerpo de aluminio y caucho con inserciones fluorescentes // Aluminium- und Gummigehäuse mit fluoreszierenden Einsätzen

funzione power bank // power bank function // función power bank // Powerbank-Funktion

ricaricabile con cavo USB-C (incluso) // rechargeable with USB-C cable (included) // recargable con cable USB-C (incluido) // aufladbar mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten)

MAURER			
• 88068	8 000071 880688	1	12

TORCIA LED CON ZOOM

LED FLASHLIGHT WITH ZOOM // LINTERNA LED FUNCIÓN "ZOOM" // LED-TASCHENLAMPE FUNKTION ZOOM



- LED 5W 300 Lumen

con funzione "ZOOM" per regolare il fascio luminoso // with "ZOOM" function to adjust the light beam // Con la función "ZOOM" para ajustar el haz de luz // mit der Funktion ZOOM zum Einstellen des Lichtstrahls

funziona con 3 batterie di tipo AAA (non incluse) // requires 3 AAA batteries (not included) // funciona con 3 baterías AAA (no incluidas)

MAURER			
• 80712		1	12

TORCIA LED CON ZOOM

LED FLASHLIGHT WITH ZOOM // LINTERNA LED FUNCIÓN "ZOOM" // LED-TASCHENLAMPE FUNKTION ZOOM



display box torce cod. 80712 // torch display box code 80712

MAURER			
• 80711			12

TORCIA A LED CON ZOOM

LED TORCH WITH ZOOM // LINTERNA LED CON ZOOM // LED-TASCHENLAMPE MIT ZOOM



con funzione "ZOOM" per regolare il fascio luminoso // with "ZOOM" function to adjust the light beam // con la función "ZOOM" para ajustar el haz de luz // mit "ZOOM" Funktion, um den Lichtstrahl zu justieren

batterie non incluse // batteries not included // baterías no incluidas // Batterien nicht enthalten

MAURER		batteria batterie / Akku	Lumen		
• 99014		3 X AAA (non includere)	50	1	12

TORCIA LED CON ZOOM

LED FLASHLIGHT WITH ZOOM // LINTERNA LED FUNCIÓN "ZOOM" // LED-TASCHENLAMPE FUNKTION ZOOM



- luce frontale // top light // led frontal // Oberlicht 5W 300 Lumen
- luce frontale modalità di illuminazione // top light mode // led frontal modos de iluminación // Oberlicht mode 100% - 50%
- ampia luce laterale // side light // amplia luz lateral // Seitenlicht 5W 300 Lumen
- luce laterale modalità di illuminazione // side light mode // luz lateral modos de iluminación // Seitenlicht mode 100% - flash
- tempo di ricarica // charging time // tiempo de carga // Ladezeit 2,5h circa
- tempo funzionamento luce frontale // luce laterale // running time top light / side light // tiempo de funcionamiento luz frontal / luz lateral // Laufzeit Top Licht / Seitenlicht 1,5h - 4h circa / Luce laterale 1h circa

batteria litio 1200mAh integrata ricaricabile via USB // lithium battery 1200mAh rechargeable with USB // batería de litio de 1200mAh recargable a través de USB // Lithiumbatterie 1200mAh wiederaufladbar mit USB

MAURER			
• 80713		1	6

TORCIA LED

LED TORCH // LINTERNA LED // LED-TASCHENLAMPE



- LED 1W 55 Lumen

Funziona con 2 batterie AA (non incluse) // Requires 2 AA batteries (not included) // Funciona con 2 baterías AA (no incluidas) // Benötigt 2 AA-Batterien (nicht enthalten)

rivestimento in gomma morbida antiscivolo // covered in soft rubber // revestimiento de goma antideslizante // mit weichem Gummi überzogen

MAURER			
• 82316		1	20

LAMPADA LED DIMMERABILE

DIMMABLE LED LAMP // LAMPARA LED REGULABLE // DIMMBARE LED-LAMPE

led



CE

• LED

**3 watt 220
lumen**

appendibile con gancio a scomparsa, calamita o adesivo a strappo // hangs with fold-away hanging hook, magnet or hook and lock adhesive // cuelga con gancho retráctil, imán o adhesivo desprendible // Aufhängung mit klappbarem Aufhängehaken, Magnet oder selbstklebendem Haken und Verschluss

funziona con 3 batterie di tipo AAA (non incluse) // requires 3 AAA batteries (not included) // funciona con 3 baterías AAA (no incluidas) // benötigt 3 AAA-Batterien (nicht enthalten)

MAURER			
• 82319		8 000071 823197	12

LAMPADA LED PER ARMADIO

WARDROBE LED LAMP // LINTERNA MULTIUSOS PLAFÓN // SCHRANKLAMPE



led

CE

batterie non incluse // batteries not included // baterías no incluidas // Batterien nicht enthalten

MAURER		batteria batterie / Akku	Lumen		
• 99020		3 x AAA (non include)	15	1	20

LAMPADA LED DA PARETE

WALL LED LAMP // LUZ LED CON INTERRUPTOR // LED LICHTSCHALTER



led

CE

con magnete // with magnets // con imanes // mit magnet

batterie non incluse // batteries not included // baterías no incluidas // Batterien nicht enthalten

MAURER		batteria batterie / Akku	Lumen	
• 99432		4 X AAA (non include)	250	12

LAMPADA LED PER ARMADI

LED CABINET LAMP // LÁMPARA LED PARA ARMARIO // LED-SCHRANKLEUCHTE

corpo alluminio // aluminum body // cuerpo de aluminio // Aluminium

3 modalità di funzionamento: ON / OFF / Auto (sensore di movimento) // 3 modes: ON / OFF / Auto (motion sensor) // 3 modos: ON / OFF / Auto (sensor de movimiento) // 3 Modi: EIN / AUS / Auto (Bewegungssensor)

tempo accensione sensore di movimento 30 sec. // motion sensor on time 30 sec. // Einschaltzeit des Bewegungssensors 30 Sek.

batteria LITIO integrata // built-in LITHIUM battery // batería de LITIO integrada // Eingebauter LITHIUM-Akku

ricaricabile con cavo USB-C (incluso) // rechargeable with USB-C cable (included) // recargable con cable USB-C (incluido) // aufladbar mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten)

montaggio con supporto di metallo e magneti // installation with metal base and magnets // montaje con rodamientos metálicos e imanes // Montage mit Metallsattel und Magneten

MAURER		batteria batterie / Akku	Lumen	cm		
• 88076		3,7V 1100mAh	100	30x4x1,4	1	24
• 88078		3,7V 1500 mAh	170	46x4x1,4	1	24

LUCE NOTTURNA

NIGHT LIGHT // LUZ DE NOCHE // NACHTLICHT

led



CE

a 3 led con sensore crepuscolare // 3 led with dusk sensor // luz de noche 3 led

collegamento alla presa di corrente 230V // connection to the 230V socket

MAURER				
• 97000		8 000071 970006	1	10

TORCIA MAGNETICA - 24+4 LED

MAGNETIC WORK LIGHT - 24+4 LED // LINTERNA MAGNÉTICA - 24+4 LED // STABLAMPEN - 24+4 LED



led alta luminosità // high brightness LED // alta luminosidad // Großlichtstärke
calamita posteriore // magnet on the back // imán posterior // Hintermagnet
gancio girevole a scomparsa // swivelling and fold-away hook // gancho giratorio retráctil // Drehbar haken

MAURER		batteria batterie / Akku	Lumen		
• 93770		3 x AAA (non includere)	60	1	6

TORCIA A LED - Magnetica

LED MAGNETIC WORKLIGHT // LINTERNA LED - Magnética // LED-TASCHENLAMPE



• LED // LED // LED // LED **260 Lumen**

potenti calamite sul lato posteriore // strong magnets on the bottom // potentes imanes en la parte posterior // starke Magnete auf der Unterseite

funziona con 4 batterie AA (non incluse) // requires 4 AA batteries (not included) // funciona con 4 baterías AA (no incluidas) // benötigt 4 AA-Batterien (nicht enthalten)

MAURER				
• 82318			1	10

LAMPADA LED DA TAVOLO

LED TABLE LAMP // LÁMPARA LED PARA MESA // LED-TISCHLAMPE



- **luce bianca naturale** // neutral light // luz neutra // neutrales Licht **182 lumen**
- **luce bianca fredda** // cool light // luz fría // Kaltlicht **100 lumen**
- **luce bianca calda** // warm light // luz cálida // Warmes Licht **100 lumen**
- **batteria** // battery // batería // batterie **Litio 1200mAh**
- **durata batteria** // battery life // autonomía de la batería // Batterie-lebensdauer **1,5-9 h**

3 livelli di luminosità e funzione dimmer // 3 light power and dimmer function // 3 niveles de brillo // 3 Helligkeitsstufen

con telecomando // with remote control // con mando a distancia

ricaricabile con cavo USB-C (incluso) // rechargeable with USB-C cable (included) // recargable con cable USB-C (incluido) // aufladbar mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten)

MAURER		Lumen	
• 87989		182	1

LAMPADA LED DA TAVOLO

LED TABLE LAMP // LÁMPARA LED PARA MESA // LED-TISCHLAMPE



• batteria // battery // batería // batterie

Litio 1000mAh

3 livelli di luminosità // 3 levels of brightness // 3 niveles de brillo // 3 Helligkeitsstufen**luce calda** // warm light // luz cálida // Warmes Licht**base con clip** // base with clip // base con clip // Basis mit Clip**con ricarica usb (cavo USB incluso)** // with usb charging (USB cable included) // con carga usb (cable USB incluido) // mit USB-Aufladung (USB-Kabel im Lieferumfang enthalten)**fino a 10 ore di durata** // up to 10 hours in duration // hasta 10 horas de duración // bis zu 10 Stunden Dauer**indicatore di carica** // charge indicator // indicador de carga // Ladeanzeige

MAURER		Lumen	
• 83474		60	1

TORCIA LED GIREVOLE 360°

LED WORK LIGHT 360° ROTATING // LINTERNA LED ROTACIÓN DE 360° // LED-ARBEITSLICHT 360° DREHBAR



- **luce frontale ampia** // front light // luz // Vorderlicht **400 lumen**
- **luce superiore** // upper light // luz superior // oberes Licht **60 lumen**
- **tempo di ricarica** // charging time // tiempo de carga // Ladezeit **4h**
- **tempo di funzionamento** // running time // tiempo de funcionamiento // Laufzeit **4h - 10h**

interruttore con dimmer // dimmer // dimmer // dimmer**una potente calamita sul fondo** // one strong magnet on the bottom // un potente imán // ein starker Magnet am Boden**con gancio a scomparsa** // fold-away hanging hook // gancho retráctil // wegklappbarer Hängehaken**pieghevole a 270° e testa girevole a 360°** // foldable at 270°,**360° rotating head** // plegable 270° cabeza giratoria 360° // faltbar bei 270°, 360° drehbarer Kopf**batteria litio 2000mAh integrata ricaricabile via USB** // lithium battery 2000mAh rechargeable with USB // batería de litio de 2000mAh recargable a través de USB // Lithiumbatterie 2000mAh wiederaufladbar mit USB**indicatore di carica luminoso** // charge indicator // indicador de carga // Ladeanzeige

MAURER			
• 80714		1	24

TORCIA A LED PIEGHEVOLE - Magnetica

LED MAGNETIC - Worklight // LINTERNA LED - Magnética // LED MAGNETIC - Arbeits-scheinwerfer



ampia luce frontale 210 lumen + luce superiore 20 lumen // front light 210 lumen + upper light 20 lumen // luz 210 lumen + luz superior 20 lumen // Frontlicht 210 Lumen + Oberlicht 20 Lumen

una potente calamita sul fondo // one strong magnet on the bottom // un potente imán // ein starker Magnet auf der Unterseite

con gancio girevole a scomparsa // swivel and fold-away hanging hook // gancho giratorio retráctil // schwenkbarer und wegklappbarer Aufhängehaken

funziona con 3 batterie di tipo AAA (non incluse) // requires 3 AAA batteries (not included) // funciona con 3 baterías AAA (no incluidas) // benötigt 3 AAA Batterien (nicht enthalten)

MAURER		Lumen	
• 54036		210 / 20	12

TORCIA LED MULTIFUNZIONE

MULTI-FUNCTION LED FLASH LIGHT // LINTERNA LED MULTIFUNCIÓN // TORCH LED MULTIFUNCTION



led alta luminosità // high brightness LED // LED de alta intensidad de luz // hohe Helligkeit LED

funzioni torcia e lanterna // torch and lantern functions // antorcha y linterna // ledtaschenlam-pen und lanterne

batteria non inclusa // battery not included // baterías no incluidas // Batterien nicht enthalten

MAURER		batteria batterie / Akku	Lumen		
• 95265		3 x AAA (non includere)	110	1	20

TORCIA DA TESTA LED

LED HEADLIGHT // LINTERNA LED PARA CABAZA // LED KOPFLAMPE



- **luce LED frontale** // front LED // luz LED frontal // front-LED **350 lumen**
- **luce led laterale** // side LED // luz LED lateral // seitliche LED **120 lumen**
- **batteria litio** // Lithium battery // Batería de litio // Lithium Batterie **1200mAh**
- **durata batteria** // battery life // autonomía de la batería // Batterie-lebensdauer **5-15 h**

accensione/spegnimento con sensore di movimento // ON/OFF with motion sensor // encender / apagar con sensor de movimiento // EIN / AUS mit Bewegungssensor

fascia testa regolabile // adjustable headband // banda ajustable // Verstellbarer Kopfbügel

ricaricabile con cavo USB-C (incluso) // rechargeable with USB-C cable (included) // recargable con cable USB-C (incluido) // aufladbar mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten)

MAURER				
• 88045			1	12

TORCIA DA TESTA LED

LED HEADLIGHT // LINTERNA LED PARA CABAZA // LED KOPFLAMPE



LED 3W 120 lumen // LED 3W 120 lumen // LED 3W 120 lumen // LED 3W 120 lumen

con banda elastica, inclinazione regolabile // with elastic belt, adjustable tilt // con correa elastica. Inclinación ajustable // mit Gummiband. Einstellbare Winkel

modalità di illuminazione (potenza:100%, 30%, 10%, flash) // Light mode (power 100%, 50%, 20%, strobe) // Modos de iluminación (100%, 30%, 10%, flash) // Light-Modus (power 100%, 50%, 20%, strobe)

2 Led rossi (2 modalità: luce fissa / flash) // 2 red LED (2 light mode: continuous light / strobe) // 2 LED rojos (2 modos: luz fija / flash) // 2 rote LED (2-Licht-Modus: Dauerlicht / Strobe)

accensione/spegnimento con sensore di movimento. // ON/OFF with motion sensor // encender / apagar con sensor de movimiento // EIN / AUS mit Bewegungssensor

batteria litio 1200mAh integrata ricaricabile via USB // Lithium battery 1200mAh rechargeable with USB // Batería de litio de 1200mAh incorporada recargable a través de USB // Lithium Batterie 1200mAh wiederaufladbar mit USB

MAURER				
• 54035			1	24

TORCIA DA TESTA LED
LED HEADLIGHT // LINTERNA LED PARA CABEZA // LED KOPFLAMPE



con banda elastica, **Inclinazione regolabile** // with elastic belt, adjustable tilt // con correa elastica. Inclinación ajustable // mit Gummiband. Einstellbare Winkel

Modalità di illuminazione (1 led, 3 led, 7 led, intermittenza) // Light mode (1 led, 3 leds, 7 leds, flashing) // Modos de iluminación (1 led, 3 led, 7 led, intermitente) // Light-Modus (1 Led, 3 Leds, 7 Leds, Flash)

batterie non incluse // batteries not included // baterías no incluidas // Batterien nicht enthalten

MAURER		batteria batterie / Akku	Lumen		
• 99018		3 x AAA (non include)	25	1	25

CAPPELLO CON LUCE LED
CAP WITH LED LIGHT // LINTERNA DE CABEZA LED // LED KOPFLAMPE



ricaricabile con cavo USB-C (incluso) // rechargeable with USB-C cable (included) // recargable con cable USB-C (incluido) // aufladbar mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten)

MAURER		batteria batterie / Akku	Lumen		
• 88000		250 mAh	65	1	8

KIT FANALI BICICLETTA A LED
BICYCLE LED LIGHT SET // KIT LUZ LED BICICLETA // RADLAMPEN KIT



faro anteriore bianco 5 led + posteriore rosso 5 led // white headlight 5 leds + red tail light 5 leds // luz blanca 5 led + luz roja 5 led // Vorderweißlicht 5 led + Hinterrotlicht 5 led

con staffe di fissaggio ad innesto e disinnesto rapido // with fixing brackets with quick release system // soporte con sistema de desenganche rápido // Befestigungswinkel mit Schnellverschluss -System

batterie non incluse // batteries not included // baterías no incluidas // Batterien nicht enthalten

MAURER		batteria batterie / Akku	Lumen		
• 99022		2 x AAA (non include)	20	1	10

SET 2 LUCI LED UNIVERSALI
2 LEDS LIGHT SET // JUEGO DE 2 LUCES LED UNIVERSALES // 2 LEDS LICHTSET



luce frontale bianca a 2 led e luce posteriore rossa a 2 led // front white light (2 leds) and rear red light (2 leds) // luz delantera blanca de 2 leds y luz trasera roja de 2 leds // weißes Licht vorne (2 LEDs) und rotes Licht hinten (2 LEDs)

corpo in silicone flessibile // flexible silicone body // cuerpo de silicona flexible // flexibler Silikonkörper

3 funzioni (luce fissa, lampeggiante, lampeggiante rapido) // 3 functions (steady, flashing, fast flashing) // 3 funciones (luz permanente, parpadeo, parpadeo rápido) // 3 Funktionen (dauernd, blinkend, schnell blinkend)

MAURER		batteria batterie / Akku		
• 97391		2x CR2032 (include)	1	10

LANTERNA EMERGENZA RICARICABILE - 30 LED

RECHARGEABLE 30 LED EMERGENCY LAMP // LAMPADA RECARGABLE EMERGENCIA - 30 LED // AUFLADBARE NOTFALL-LEUCHTEN - 30 LED



• **dimensione** // size // dimensión // Abmessungen

24x6x4,5 cm

se collegata alla rete elettrica si accende automaticamente in caso di mancanza di corrente // if connected to the mains it automatically switches on in the event of a power failure // si está conectado a la red eléctrica, se enciende automáticamente en caso de falla de energía // Wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist, schaltet es sich bei einem Stromausfall automatisch ein

può essere installata a parete // can be installed on the wall // se puede instalar en la pared // kann an der Wand installiert werden

maniglia a scomparsa estraibile // retractable retractable handle // mango retráctil retráctil // einziehbarer einziehbarer Griff

batteria al litio integrata 3,7V - 1200 mAh // built-in 3.7V - 1200mAh lithium battery // batería de litio incorporada de 3.7V - 1200mAh // eingebaute Lithiumbatterie mit 3,7 V - 1200 mAh

2 modalità di illuminazione: 100/150 lumen // 2 lighting modes: 100/150 lumens // 2 modos de iluminación: 100/150 lúmenes // 2 Beleuchtungsmodi: 100/150 Lumen

autonomia 3-6 ore // autonomy 3-6 hours // autonomía 3-6 horas // Autonomie 3-6 Stunden

tempo di ricarica 20-24 ore. Indicatore luminoso di carica // charging time 20-24 hours. Charging indicator light // Tiempo de carga 20-24 horas. Luz indicadora de carga // Ladezeit 20-24 Stunden. Ladeanzeige

cavo di ricarica 230V AC integrato // integrated 230V AC charging cable // cable de carga de 230V AC integrado // integriertes 230V AC Ladekabel

caricabatteria auto 12V DC in dotazione // 12V DC car charger supplied // Cargador de coche de 12V DC suministrado // 12V DC Autoladegerät mitgeliefert

pulsante test per luce d'emergenza // test button for emergency light // botón de prueba para luz de emergencia // Testknopf für Notlicht

MAURER		
• 52683		1

LANTERNA DA CAMPEGGIO

CAMPING LANTERN // LINTERNA DE CAMPING // CAMPINGLATERNE



• **batteria ricaricabile con USB (cavo incluso)** // battery rechargeable with USB (cable included) // batería recargable con USB (cable incluido) // batterie Aufladbar über USB (Kabel inklusive)

Litio 18650 - 1200mAh

quando la batteria al litio è scarica, può funzionare anche con 3 batterie AA (non incluse) // it can also run on 3 AA batteries (not included) // también puede funcionar con 3 pilas AA // es kann auch mit 3 AA-Batterien betrieben werden (nicht im Lieferumfang enthalten)

dimmerabile // dimmable // regulable // dimmbar

MAURER		watt	Lumen	
• 83473		3	300	1

LANTERNA LED RICARICABILE

RECHARGEABLE LED LANTERN // LINTERNA LED RECARGABLE // WIEDERAUFLADBARE LED-LATERNE



- fascio luminoso a lunga distanza // long distance light beam // haz de luz de larga distancia // Lichtstrahl mit großer Reichweite **300 m**
- batteria interna // battery // batería // batterie **litio 4800mAh**
- durata batteria // battery life // autonomía de la batería // Batterie-lebensdauer **5 h / 10h**
- tempo di ricarica // charging time // tiempo de carga // Ladezeit **8 h**

2 modalità di illuminazione (fascio profondo - fascio ampio) // 2 light mode // 2 modos de iluminación // 2 Lichtmoden

20 led luce bianca + 10 led luce rossa // 20 white light LEDs + 10 red LEDs // 20 LED de luz blanca + 10 LED rojos // 20 Weißlicht-LEDs + 10 rote LEDs

funzione power bank // power bank function // función power bank // Powerbank-Funktion

ricaricabile con cavo USB-C (incluso) // rechargeable with USB-C cable (included) // recargable con cable USB-C (incluido) // aufladbar mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten)

MAURER		Lumen	
• 87988		420	1

TORCIA LED

LED FLASHLIGHT // LINTERNA LED // TASCHENLAMPE



batterie non incluse // batteries not included // baterías no incluidas // Batterien nicht enthalten

MAURER		batteria batterie // Akku	Lumen	
• 97410		4xAA	60	1

TORCIA A LED - Magnetica

LED MAGNETIC WORKLIGHT // LINTERNA LED - Magnética // LED MAGNETISCHES ARBEITSLICHT



- luce frontale ampia // front light // luz // Vorderlicht **200 lumen**
- luce superiore // upper light // luz superior // oberes Licht **60 lumen**
- tempo di ricarica // charging time // tiempo de carga // Ladezeit **1h 30min.**
- tempo di funzionamento // running time // tiempo de funcionamiento // Laufzeit **2h - 6h**

una potente calamita sul fondo // one strong magnet on the bottom // un potente imán // ein starker Magnet am Boden

con gancio a scomparsa // fold-away hanging hook // gancho retráctil // wegklappbarer Hängehaken

batteria litio 900mAh integrata ricaricabile via USB // lithium battery 900mAh rechargeable with USB // batería de litio de 900mAh recargable a través de USB // Lithiumbatterie 900mAh wiederaufladbar mit USB

MAURER			
• 80715			6

TORCIA MAGNETICA RICARICABILE - 8+1 LED

RECHARGEABLE MAGNETIC WORK LIGHT - 8+1 LED // LINTERNA RECARGABLE MAGNÉTICA - 8+1 LED // AUFLADBARE STABLAMPEN - 8+1 LED



- batteria interna // battery // batería // batterie **litio 3,7V - 1200 mAh**
- durata batteria // battery life // autonomía // Batterielebensdauer **2,5h / 3,5h - 10h (torcia)**
- tempo di ricarica // charging time // tiempo de carga // Ladezeit **4h**

Led alta luminosità // high intensity Led light // led de alta luminosidad // weiß-led

calamita posteriore e due sulla base // magnet on the back and two on the base // imán posterior y dos en la base // Hintermagnet und zwei auf der Basis

gancio girevole a scomparsa // swiveling and fold-away hook // gancho giratorio retráctil // Drehbar haken

supporto regolabile a 180° // adjustable 180° stand // soporte ajustable 180° // einstellbares 180°

MAURER		Lumen		
• 97411		250	1	6

TORCIA LED A PENNA

LED TORCH // LINTERNA LED // LED-TASCHENLAMPE



- LED 0,5W 20 Lumen

funziona con 2 batterie AAA (include) // requires 2 AAA batteries (included) // funciona con 2 baterías AAA (incluidas) // Benötigt 2 AAA-Batterien (enthalten)

MAURER			
• 82315		1	24

DOPPIA TORCIA LED DA COLLO

DUAL LED NECK LIGHT // LINTERNA LED DE CUELLO // DUAL LED HALS LICHT



- 2 luci LED indipendenti // 2 LED light independents // 2 luces LED independientes // 2 LED-Licht unabhängig 36 lumen

3 modalità di illuminazione:

luce ampia - focalizzata - massima luminosità // 3 lighting modes: wide beam - focus - max // 3 modos de iluminación: luz amplia - enfocada - brillo máximo // 3 Beleuchtungsmodi: Weitstrahl - Fokus - max

bracci altamente flessibili // high-flexible arms // brazos altamente flexibles // hochflexible Arme

batteria litio 650mAh integrata ricaricabile via USB // lithium battery 650mAh rechargeable with USB // batería de litio de 650mAh recargable a través de USB // Lithiumbatterie 650mAh wiederaufladbar mit USB

MAURER			
• 80716		1	12

LENTE INGRANDIMENTO CON LED

MAGNIFIER WITH LED // LUPA DE MANO LED // LED-HANDLUPE



- Ingrandimento // Magnification // Ampliación // Vergrößerung 2.5x

batterie non include // batteries not included // baterías no incluidas // Batterien nicht enthalten

MAURER		batteria batterie / Akku	Lumen	
• 99431		2 X AA (non include)	50	6

LAMPADIE STRADALI SEGNALETICHE A LED

ROADSIDE WARNING LED LAMPS // INTERMITENTES CON LED // WARNLEUCHTEN - Mit LED



lampada al led // led lamp // bombilla de led // LED-Licht

per 2 batterie 6 volt (non incluse) // for 2 x 6V batteries (not included) // para 1 baterías (no incluidas) // für 2 6 Volt Batterien (nicht enthalten)

con staffa di fissaggio e chiave a 3 funzioni // with bracket and 3-function key // soporte de fijación y llave multifunción // mit Befestigungsbügel und Schlüssel für 3 Funktionen

luce fissa e lampeggiante // fixed and flashing light // luz fija y intermitente // Dauerlicht und intermittierende

autospegnimento a luce solare // self shut-down with sunlight // auto-off con la luz del sol // Selbstabschaltung bei Sonnenlicht

MAURER		luce / light / luz / Licht	
• 82471		giallo / yellow / amarillo	1
• 82474		rosso / red / rojo	1

LAMPADIE STRADALI SEGNALETICHE A LED

ROADSIDE WARNING LED LAMPS // INTERMITENTES CON LED // WARNLEUCHTEN - Mit LED



lampada al led // led lamp // bombilla de led // LED-Licht

per 1 batteria 6 volt (non inclusa) // for 1 x 6V battery (not included) // para 1 batería (no incluido) // für 1 Batterie (nicht enthalten)

con staffa di fissaggio e chiave a 3 funzioni // with bracket and 3-function key // soporte de fijación y llave multifunción // mit Befestigungsbügel und Schlüssel für 3 Funktionen

luce fissa e lampeggiante // fixed and flashing light // luz fija y intermitente // Dauerlicht und intermittierende

autospegnimento a luce solare // self shut-down with sunlight // auto-off con la luz del sol // Selbstabschaltung bei Sonnenlicht

MAURER		luce / light / luz / Licht	
• 82469		giallo / yellow / amarillo	1
• 82470		rosso / red / rojo	1

LAMPADA STRADALE LED RICARICABILE CON PANNELLO SOLARE

ROADSIDE WARNING LED LAMPS SOLAR BATTERY // INTERMITENTES CON LED CON PANEL SOLAR // WARNLEUCHTEN LED SOLARBATTERIE



- pannello solare e batteria ricaricabile // solar panel and rechargeable battery // panel solar y batería recargable // Solarpanel und Akku
 - visibilità fino a // visibility up to // visibilidad hasta // Sichtbarkeit bis zu
 - autonomia fino a // battery life up to // autonomía hasta // Akkulaufzeit bis zu
- 1,2V 1500mAh Ni-MH**
800 m
100 h

lampada al led // led lamp // bombilla de led // LED-Licht

con staffa di fissaggio // with bracket // soporte de fijación // mit Befestigungsbügel und Schlüssel

luce fissa e lampeggiante // fixed and flashing light // luz fija y intermitente // Dauerlicht und intermittierende

autospegnimento a luce solare // self shut-down with sunlight // auto-off con la luz del sol // Selbstabschaltung bei Sonnenlicht

MAURER		luce / light / luz / Licht	
• 82908		giallo	1
• 82909		rosso	1

BATTERIA 6 VOLT ZN-C-MN HEAVY DUTY

BATTERY 6 VOLT ZN-C-MN HEAVY DUTY // BATERIA 6 VOLT ZN-C-MN HEAVY DUTY // 6 VOLT ZN-C-MN BATTERIE HEAVY DUTY



terminali a molle // terminal springs // muelles terminales // Endfedern

0% mercurio // 0% mercury // 0% mercurio // 0% Quecksilber

7 Ah

MAURER			
• 52646			24



SPINE DIRITTE INDUSTRIALI - IP 44

INDUSTRIAL STRAIGHT PLUGS - IP 44 // CLAVIJAS INDUSTRIALES - IP 44 // INDUSTRIELLE DIREKTSTECKER - IP 44



MAURER PLUS		Poli	Volt	Ampère	
94645		2P+T	230	16A-6h	10

SPINE DIRITTE INDUSTRIALI - IP 67

INDUSTRIAL STRAIGHT PLUGS - IP 67 // CLAVIJAS INDUSTRIALES - IP 67 // INDUSTRIELLE DIREKTSTECKER - IP 67



MAURER PLUS		Poli	Volt	Ampère	
94648		2P+T	230	16A-6h	10

SPINE DIRITTE INDUSTRIALI - IP 44

INDUSTRIAL STRAIGHT PLUGS - IP 44 // CLAVIJAS INDUSTRIALES - IP 44 // INDUSTRIELLE DIREKTSTECKER - IP 44



MAURER PLUS		Poli	Volt	Ampère	
94647		3P+N+T	400	16A-6h	10
94646		3P+T	400	16A-6h	10

SPINE DIRITTE INDUSTRIALI - IP 67

INDUSTRIAL STRAIGHT PLUGS - IP 67 // CLAVIJAS INDUSTRIALES - IP 67 // INDUSTRIELLE DIREKTSTECKER - IP 67



MAURER PLUS		Poli	Volt	Ampère	
94650		3P+N+T	400	16A-6h	10
94649		3P+T	400	16A-6h	10

PRESE MOBILI INDUSTRIALI - IP 44

INDUSTRIAL FLYING SOCKETS - IP 44 // BASES AEREAS INDUSTRIALES - IP 44 // BEWEGLICHE INDUSTRIESTECKDOSEN - IP 44



MAURER PLUS		Poli	Volt	Ampère	
94651		2P+T	230	16A-6h	10

PRESE MOBILI INDUSTRIALI - IP 67

INDUSTRIAL FLYING SOCKETS - IP 67 // BASES AEREAS INDUSTRIALES - IP 67 // BEWEGLICHE INDUSTRIESTECKDOSEN - IP 67



MAURER PLUS		Poli	Volt	Ampère	
94654		2P+T	230	16A-6h	10

PRESE MOBILI INDUSTRIALI - IP 44

INDUSTRIAL FLYING SOCKETS - IP 44 // BASES AEREAS INDUSTRIALES - IP 44 // BEWEGLICHE INDUSTRIESTECKDOSEN - IP 44



MAURER PLUS		Poli	Volt	Ampère	
94653		3P+N+T	400	16A-6h	10
94652		3P+T	400	16A-6h	10

ADATTATORI DI SISTEMA - IP 20

SYSTEM ADAPTORS - IP 20 // ADAPTADORES DE SISTEMA - IP 20 // SYSTEM-ADAPTER - IP 20



MAURER PLUS		spina / plug clavija / Stecker	Volt	presa / socket base / Steckdose	
94659		2P+T CEE 16A-6h	230	Schuko- bi- passo	10

PRESE MOBILI INDUSTRIALI - IP 67

INDUSTRIAL FLYING SOCKETS - IP 67 // BASES AEREAS INDUSTRIALES - IP 67 // BEWEGLICHE INDUSTRIESTECKDOSEN - IP 67



MAURER PLUS		Poli	Volt	Ampère	
94656		3P+N+T	400	16A-6h	6
94655		3P+T	400	16A-6h	10

ADATTATORI DI SISTEMA - IP 20

SYSTEM ADAPTORS - IP 20 // ADAPTADORES DE SISTEMA - IP 20 // SYSTEM-ADAPTER - IP 20



MAURER PLUS		spina / plug clavija / Stecker	Volt	presa / sockets bases / Steckdosen	
94660		2P+T CEE 16A	230	2 - 16A bipasso	10

ADATTATORI DI SISTEMA - IP 20

SYSTEM ADAPTORS - IP 20 // ADAPTADORES DE SISTEMA - IP 20 // SYSTEM-ADAPTER - IP 20



MAURER PLUS		spina / plug clavija / Stecker	Volt	presa / socket base / Steckdose	
94661		Schuko	230	2P+T CEE	10

ADATTATORI DI SISTEMA - IP 20

SYSTEM ADAPTORS - IP 20 // ADAPTADORES DE SISTEMA - IP 20 // SYSTEM-ADAPTER - IP 20



MAURER PLUS		spina / plug clavija / Stecker	Volt	presa / socket base / Steckdose	
94658		2P+T 16A	230	2P+T CEE 16A-6h	6

ADATTATORI DI SISTEMA - IP 20

SYSTEM ADAPTORS - IP 20 // ADAPTADORES DE SISTEMA - IP 20 // SYSTEM-ADAPTER - IP 20



• 2 prese bipasso // 2 x 2-pin sockets // 2 bases // 2 Steckdose **10-16A**

1 presa Schuko // 1 Schuko socket // base // Schukosteckdose

MAURER PLUS		spina / plug clavija / Stecker	Volt	presa / socket base / Steckdose	
94657		2P+T CEE 16A-6h	230	3	10

ADATTATORI INDUSTRIALI 2 USCITE - IP 20

2-WAY ADAPTORS - IP 20 // ADAPTADORES DOBLES - IP 20 // INDUSTRIE-ADAPTER 2 AUSGÄNGE - IP 20



1 presa Schuko bivalente // 1 Schuko bivalent socket // base // Schukosteckdose

1 presa 2P+T 16A CEE // 1 x 2P+T 16A EEC socket // base // Steckdose

MAURER PLUS		spina / plug clavija / Stecker	Volt	Ampère	
94663		2P+T	230	16A CEE	1

ADATTATORI INDUSTRIALI 2 USCITE - IP 20

2-WAY ADAPTORS - IP 20 // ADAPTADORES DOBLES - IP 20 // INDUSTRIE-ADAPTER 2 AUSGÄNGE - IP 20



2 prese 16A bipasso // 2 x 16A 2-pin sockets // sockets // Steckdosen

1 presa 2P+T 16A CEE // 1 x 2P+T 16A EEC socket // base // Steckdose

MAURER PLUS		spina / plug clavija / Stecker	Volt	Ampère	
94664		2P+T	230	16A CEE	1

ADATTATORI INDUSTRIALI 2 USCITE - IP 44

2-WAY ADAPTORS - IP 44 // ADAPTADORES DOBLES - IP 44 // INDUSTRIE-ADAPTER 2 AUSGÄNGE - IP 44



2 prese 2P+T 16A CEE // 2 x 2P+T 16A EEC sockets // bases // Steckdosen

MAURER PLUS		spina / plug clavija / Stecker	Volt	Ampère	
94662		2P+T	230	16A CEE	1

ADATTATORI INDUSTRIALI 3 USCITE - IP 67

3-WAY INDUSTRIAL ADAPTORS - IP 67 // ADAPTADORES TRIPLOS - IP 67 // INDUSTRIE-ADAPTER 3 AUSGÄNGE - IP 67



• prese // sockets // bases // Steckdosen

3: 2P+T 16A CEE

MAURER PLUS		spina / plug clavija / Stecker	Volt	Ampère	
94665		2P+T	230	16A-6h	2

ADATTATORE INDUSTRIALE - IP 44

EXTENSION // PROLUNGACIÓN // ERWEITERUNG



• spina // plug // clavija // Stecker

• presa // socket // base // Steckdose

• cavo // cable // cable // Netzkabel

CEE 220V 2P+T IP44**Schuko IP44 H05VV-F****3x1,5mm² L = 30 cm**

MAURER PLUS			
60171			1

ADATTATORI INDUSTRIALI 3 USCITE - IP 67

3-WAY INDUSTRIAL ADAPTORS - IP 67 // ADAPTADORES TRIPLLOS - IP 67 // INDUSTRIE-A-DAPTER 3 AUSGÄNGE - IP 67



3 prese 2P+T con cavo H07RN-F 3x2,5 mm // 3 x 2P+T sockets with H07RN-F 3x2.5 mm cable

MAURER PLUS		spina / plug clavija / Stecker	Volt	Ampère	
95449		2P+T	250V	16A	1

ADATTATORI INDUSTRIALI 3 USCITE - IP 67

3-WAY INDUSTRIAL ADAPTORS - IP 67 // ADAPTADORES TRIPLLOS - IP 67 // INDUSTRIE-A-DAPTER 3 AUSGÄNGE - IP 67



3 prese 3P+T 16A // 3 x 3P+T 16A sockets

MAURER PLUS		spina / plug clavija / Stecker	Volt	Ampère	
95448		3P+T	380	16A	1

PROLUNGHE CAVO NEOPRENE H07RN-F - IP67

EXTENSIONS - H07RN-F NEOPRENE CABLE - IP67 // PROLONGACIÓN CABLE NEOPRENE H07RN-F - IP67 // NEOPREN-VERLÄNGERUNGSKABEL H07RN-F - IP67



MAURER PLUS		cavo cable / Kabel	presa-spina plug-socket	sez. mm2	
94667		30 m	2P+T 16A 220V	3x2,5	5
94666		20 m	2P+T 16A 220V	3x2,5	1

PROLUNGHE CAVO NEOPRENE H07RN-F - IP67

EXTENSIONS - H07RN-F NEOPRENE CABLE - IP67 // PROLONGACIÓN CABLE NEOPRENE H07RN-F - IP67 // NEOPREN-VERLÄNGERUNGSKABEL H07RN-F - IP67



MAURER PLUS		cavo cable / Kabel	presa-spina plug-socket	sez. mm2	
94669		30 m	3P+T 16A 400V	4x2,5	1
94668		20 m	3P+T 16A 400V	4x2,5	1

SPINA SCHUKO IN GOMMA

SCHUKO RUBBER PLUG // CLAVIJA TT GOMA // SCHUKOSTECKER GUMMI



MAURER		spina / plug clavija / Stecker	
• 93198		16A	25

PRESA SCHUKO GOMMA

SCHUKO RUBBER SOCKET // BASE AEREA TT // SCHUKO-GUMMI



MAURER		presa / socket base / Steckdose		
• 93199		16A 4-4,8 mm	1	25

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE IP 67 - Con disgiuntore

INDUSTRIAL CABLE-REEL IP 67 - With thermal switch // EXTENSIBLES DOMESTICOS
INDUSTRIAL IP 67 - C/SEPAR. TERMICO // INDUSTRIE-KABELTROMMELN IP 67 - Mit
Trennschalter



• prese // sockets // bases // Steckdosen

• spina // plug // clavija // Stecker

3x (3P+T 16A
400V - IP 67)

3P+T 16A 400V
- IP 67

cavo neoprene H07RN-F // H07RN-F neoprene cable // Neoprenkabel

MAURER PLUS		cavo cable / Kabel	sez. mm ²	Ø tamburo drum/tambor	
94673		30	4x2,5	330 mm	1

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE IP 67 - Con disgiuntore

INDUSTRIAL CABLE-REEL IP 67 - With thermal switch // EXTENSIBLES DOMESTICOS
INDUSTRIAL IP 67 - C/SEPAR. TERMICO // INDUSTRIE-KABELTROMMELN IP 67 - Mit
Trennschalter



• cavo neoprene // neoprene cable // Neoprenkabel

• prese // sockets // bases // Steckdosen

• spina // plug // clavija // Stecker

H07RN-F

3: 2P+T 16A
230V - IP 67

2P+T 16A 230V
- IP 67

MAURER PLUS		cavo cable / Kabel	sez. mm ²	Ø tamburo drum/tambor	
94671		30	3x2,5	330 mm	1

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE IP 44 - Con disgiuntore

INDUSTRIAL CABLE-REEL IP 44 - With thermal switch // EXTENSIBLES DOMESTICOS
INDUSTRIAL IP 44 - Con separador termico // INDUSTRIE-KABELTROMMELN IP 44 - Mit
Trennschalter



• prese // sockets // bases // Steckdosen

• spina // plug // clavija // Stecker

3x (2P+T 16A
230V - IP 44)

2P+T 16A 230V
- IP 44

cavo neoprene H07RN-F // H07RN-F neoprene cable // Neoprenkabel

MAURER PLUS		cavo cable / Kabel	sez. mm ²	Ø tamburo drum/tambor	
94670		30 m	3x2,5	330 mm	1

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE IP 44 - Con disgiuntore

INDUSTRIAL CABLE-REEL IP 44 - With thermal switch // EXTENSIBLES DOMESTICOS
INDUSTRIAL IP 44 - Con separador termico // INDUSTRIE-KABELTROMMELN IP 44 - Mit
Trennschalter



• prese // sockets // bases // Steckdosen

• 1 presa // socket // base // Steckdose

• spina // plug // clavija // Stecker

2x (2P+T 16A
230V - IP 44)

1x (2P+T 16A
230V Schuko
bival.)

2P+T 16A 230V
- IP 44

cavo neoprene H07RN-F // H07RN-F neoprene cable // Neoprenkabel

MAURER PLUS		cavo cable / Kabel	presa-spina plug-socket	sez. mm ²	Ø tamburo drum/tambor	
94672		30 m		3x2,5	330 mm	1

QUADRO ASC DA CANTIERE IP 55

ASC BUILDING SITE SWITCHBOARD - IP 55 // QUADRO ASC PARA OBRA IP 55 // ASC-BAU-STELLENSCHALTAFEL IP 55



- **dimensioni** // dimensions **410x210x97,5 mm**
- **cavo neoprene** // neoprene cable // neoprenKabel **2m H07RN F**

MAURER PLUS		spina / plug clavija / Stecker	Volt	
94676		2P+T 16A	230	1

QUADRO ASC DA CANTIERE IP 55

ASC BUILDING SITE SWITCHBOARD - IP 55 // QUADROS ASC PARA OBRA IP 55 // ASC-BAU-STELLENSCHALTAFEL IP 55



- **dimensioni** // dimensions **410x210x97,5 mm**
- **cavo neoprene** // neoprene cable // neoprenKabel **2m H07RN F**

MAURER PLUS		spina / plug clavija / Stecker	Volt	
94677		3P+N+T 16A	400	1

QUADRO ASC DA CANTIERE IP 44

ASC BUILDING SITE SWITCHBOARD - IP 44 // QUADRO ASC PARA OBRA IP 44 // ASC-BAU-STELLENSCHALTAFEL IP 44



- **dimensioni** // dimensions **410x210x97,5 mm**
- **cavo neoprene** // neoprene cable // neoprenKabel **2m H07RN-F**
- **fusibili di protezione** // fuses // Sicherung **1RCD 25A 2P
0.03A 230V~4
MCB 16A 1P
230V**

MAURER PLUS		spina / plug clavija / Stecker	Volt	
94675		2P+T 16A	230	1

QUADRO ASC DA CANTIERE IP 55

ASC BUILDING SITE SWITCHBOARD - IP 55 // QUADRO ASC PARA OBRA IP 55 // ASC-BAU-STELLENSCHALTAFEL IP 55



- **dimensioni** // dimensions **425,5x136x94,5 mm**
- **cavo neoprene** // neoprene cable // neoprenKabel **2m H07RN-F**
- **fusibili di protezione** // fuses // fusibles // Sicherung **1RCD 25A 2P
0.03A 230V~3
MCB 16A 1P
230V**

MAURER PLUS		spina / plug clavija / Stecker	Volt	
94674		2P+T 16A	230	1

QUADRO ASC DA CANTIERE IP 55 - Con pulsante di emergenza

ASC BUILDING SITE SWITCHBOARD IP 55 - With emergency button // QUADRO ASC PARA OBRA IP 55 - Con botón de emergencia // ASC-BAUSTELLENSCHALTAFEL IP 55 - Mit Notruftaste



- **dimensioni** // dimensions **410x210x97,5 mm**
- **cavo neoprene** // neoprene cable // neoprenKabel **2m H07RN F**

MAURER PLUS		spina / plug clavija / Stecker	Volt	
83009		2P+T	230	1

QUADRO ASC DA CANTIERE IP 55 - Con pulsante di emergenza

ASC BUILDING SITE SWITCHBOARD IP 55 - With emergency button // QUADRO ASC PARA OBRA IP 55 - Con botón de emergencia // ASC-BAUSTELLENSCHALTAFEL IP 55 - Mit Notruftaste



- **dimensioni** // dimensions **410x210x97,5 mm**
- **cavo neoprene** // neoprene cable // neoprenKabel **2m H07RN F**

MAURER PLUS		spina / plug clavija / Stecker	Volt	
83010		2P+T	230	1

QUADRO ASC DA CANTIERE IP 55 - Con pulsante di emergenza

ASC BUILDING SITE SWITCHBOARD IP 55 - With emergency button // QUADRO ASC PARA OBRA IP 55 - Con botón de emergencia // ASC-BAUSTELLENSCHALTAFEL IP 55 - Mit Notruftaste



- **dimensioni** // dimensions **425,5x136x94,5 mm**
- **cavo neoprene** // neoprene cable // neoprenKabel **2m H07RN-F**
- **fusibili di protezione** // fuses // fusibles // Sicherung **1RCD 25A 2P
0.03A 230V~3
MCB 16A 1P
230V**

MAURER PLUS		spina / plug clavija / Stecker	Volt	
83008		2P+T 16A	230	1



UTENSILI PER ELETTRICISTI

TOOLS FOR ELECTRICIANS / HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTAS

WERKZEUGE FÜR ELEKTRIKER

MASTRO ISOLANTE IN PVC - Autoestinguente

PVC INSULATING TAPE - Self-EXTINGUISHING // CINTA AISLANTE DE PVC - Se apaga solo // ISOLIERBAND - Autolöschend



• spessore // thickness // espesor // Stärke

0,13 mm

MAURER		col.	Largh. mm	Lungh. m	
• 93715		nero / black	15	10	10
• 93716		bianco / white	15	10	10
• 93717		rosso / red	15	10	10
• 96480		grigio / grey	15	10	10
• 97567		blu / blue	15	10	10
• 97568		giallo verde / yellow green	15	10	10
• 93721		nero / black	15	25	10
• 93718		nero / black	19	25	10
• 93719		bianco / white	19	25	10
• 93720		rosso / red	19	25	10
• 96481		grigio / grey	19	25	10
• 97569		blu / blue	19	25	10
• 97570		giallo verde / yellow green	19	25	10
• 93722		nero / black	25	25	10
• 97571		bianco / white	25	25	10
• 97572		rosso / red	25	25	10
• 97573		grigio / gray	25	25	10
• 97574		blu / blue	25	25	10
• 97575		giallo / verde	25	25	10
• 93723		nero / black	38	25	10
• 93724		nero / black	50	25	5
• 97576		bianco / white	50	25	5

MASTRO ISOLANTE IN PVC - Autoestinguente

PVC INSULATING TAPE - Self-EXTINGUISHING // CINTA AISLANTE DE PVC - Se apaga solo // ISOLIERBAND - Autolöschend



• spessore // thickness // espesor // Stärke

0,15 mm

MAURER		col.	Largh. mm	Lungh. m	
• 93725		nero / black	15	10	10
• 93726		nero / black	19	25	10
• 93727		nero / black	25	25	10

FORBICI PER ELETTRICISTI - 140 mm

ELECTRICIAN SCISSORS - 140 mm // TIJERAS ELECTRICISTA - 140 mm // ELEKTRIKER-SCHEREN - 140 mm



acciaio inox // stainless steel // acero inox // Edelstahl

lama microdentata // microtoothed blade // cuchilla micro dentada // Klinge mit Feinverzahnung

con taglienti tagliacavo // with cable cutter // con corta-cables // mit Kabelschneider

MAURER				
89381		rette / straight / rectas / geraden	1	10
89382		curve / curved / curvas / gebogen	1	10

FORBICI PER ELETTRICISTI - 140 mm

ELECTRICIAN SCISSORS - 140 mm // TIJERAS ELECTRICISTA - 140 mm // ELEKTRIKER-SCHEREN - 140 mm



lame trattate al titanio // titanium coated blades // recubierto de titanio // Titan beschichtet

lama microdentata // microtoothed blade // cuchilla micro dentada // Klinge mit Feinverzahnung

con taglienti tagliacavo // with cable cutter // con corta-cables // mit Kabelschneider

fulcro decentrato // decentralized pivot point // punto de pivote descentralizado // dezentraler Drehpunkt

MAURER PLUS				
94525			1	10

FORBICI PER ELETTRICISTI - 140 mm

ELECTRICIAN SCISSORS - 140 mm // TIJERAS ELECTRICISTA - 140 mm // ELEKTRIKER-SCHEREN - 140 mm



acciaio inox // stainless steel // acero inox // Edelstahl

lama microdentata // microtoothed blade // cuchilla micro dentada // Klinge mit Feinverzahnung

con taglienti tagliacavo // with cable cutter // con corta-cables // mit Kabelschneider

MAURER PLUS				
91848		rette / straight / rectas / geraden	1	10
91849		curve / curved / curvas / gebogen	1	10

PINZA SPELLAFILI - Con vite

WIRE STRIPPER - With screw // ALICATE PELACABLE - Con tornillo // ABISOLIERZANGE - Mit Schraube



MAURER PLUS		axb mm	L mm			
• 88257		18x8	150	0,5÷6	1	12

PINZA SPELLAFILI AUTOMATICA - Con tagliacavo

AUTOMATIC WIRE STRIPPING PLIERS - With cable cutter // ALICATE PELACABLES AUTOMÁTICO - Con cortacable // ABISOLIERZANGE AUTOMATISCH - Mit Drahtschneider



MAURER		Ø mm		
• 80892		0,2 ÷ 6	1	10

PINZA PER CAPICORDA ISOLATI

CRIMPING PLIERS - INSULATED TERMINALS // ALICATES PARA TERMINALES AISLADOS // ZANGE FÜR KABELSCHUHE



MAURER		mm		
• 80145		200	1	10

PINZA PER CAPICORDA ISOLATI

CRIMPING PLIERS - INSULATED TERMINALS // ALICATES PARA TERMINALES AISLADOS // ZANGE FÜR KABELSCHUHE

100 capicorda isolati assortiti // 100 insulated assorted terminals // 100 p.zas terminales aislados // 100 isolierte Kabelschuhe Sortiment

MAURER			
• 80147		1	24

TRONCHESE TAGLIO DIAGONALE 1000V - Cromo vanadio

DIAGONAL CUT PLIERS 1000V - Chrome vanadium steel // ALICATE CORTE DIAGONAL 1000V - Cromo vanadio // SCHNEIDEZANGE DIAGONALSCHNITT 1000V - Chromvanadium



MAURER PLUS		mm		
• 95289		180	1	12

PINZA UNIVERSALE 1000V - Cromo vanadio

UNIVERSAL PLIERS - 1000V - CHROME VANADIUM STEEL // ALICATE UNIVERSAL 1000V - Cromo vanadio // UNIVERSALZANGE 1000V - Chromvanadium



MAURER PLUS		mm		
• 95288		225	1	6

PINZA BECCHI MEZZI TONDI DIRITTI 1000V - Cromo vanadio

LONG NOSE PLIERS - 1000V - CHROME VANADIUM STEEL // ALICATE PUNTA SEMI REDONDA - Cromo vanadio // ZANGE SPITZEN HALBRUND LANG - Chromvanadium



MAURER PLUS		mm		
• 95331		200	1	12

CACCIAVITI A TAGLIO 1000V - Acciaio S2

FLAT SCREWDRIVERS - 1000V - S2 STEEL // DESTORNILLADORES PLANOS 1000V - Acero S2 // SCHRAUBENZIEHER FLACH 1000V - S2 Stahl



MAURER PLUS				
• 88972		0,4x2,5x75 mm	1	10
• 88973		0,8x4,0x100 mm	1	10
• 88974		1,0x5,5x125 mm	1	10
• 88975		1,2x6,5x150 mm	1	10

CACCIAVITI A CROCE PHILLIPS 1000V - Acciaio S2

PHILLIPS SCREWDRIVERS - 1000V - S2 STEEL // DESTORNILLADORES BOCA PHILLIPS 1000V - Acero S2 // KREUZSCHLITZ PHILLIPS SCHRAUBENZIEHER 1000V - S2 Stahl



MAURER PLUS				
• 88976		PH0 - 3x60	1	10
• 88977		PH1 - 4,5x80	1	10
• 88978		PH2 - 6x100	1	10

CACCIAVITI CERCAFASE

TESTER FINDER // DESTORNILLADORES BUSCAPOLOS // SPANNUNGSPRÜFENDER SCHRAUBENZIEHER



		Volt	L mm	mod.		
87848		200/250	150	45300	1	12
87849		200/250	190	45800	1	12

CACCIAVITI CERCAFASE

TESTER FINDER // DESTORNILLADORES BUSCAPOLOS // SPANNUNGSPRÜFENDER SCHRAUBENZIEHER



		Volt	L mm	mod.		
81676		110/500	140	45200		12
86818		110/500	140	45200	1	12
81678		110/500	190	45700		12
86819		110/500	190	45700	1	12

TESTER VOLTAGGIO A PENNA

VOLTAGE TESTER // TESTER VOLTAJE LAPIZ // SPANNUNGSPRÜGER



MAURER		mod.	
• 93236		8 in 1 (6-400V)	25

RILEVATORE MULTIFUNZIONE

MULTIFUNCTION DETECTOR // DETECTOR MULTIFUNCIONAL // MULTIFUNKTIONSDETEKTOR



- batterie (non incluse) // batteries (not included) // baterías (no incluidas) // Batterien (Nicht enthalten)

1 x 9V

per rilevare montanti e travi in legno, condutture e tubi in metallo, cavi elettrici sotto tensione // to locate wooden stud, metal, live AC wires and depth through drywall or other common building materials // para localizar montantes de madera, metal, cables eléctricos con corriente y cavidades a través de paneles de yeso u otros materiales de construcción comunes // zum Auffinden von Holzpfosten, Metall, stromführenden Wechselstromkabeln und Tiefe durch Trockenbau oder andere übliche Baumaterialien

MAURER				
• 87574			1	20

MULTITESTER DIGITALE

DIGITAL MULTIMETERS // POLIMETROS DIGITALE // DIGITALMULTIMETER



CE

• funzioni // functions // funciones // funktionen	5
• misurazioni in corrente + e ~ su display // range current measurement // medidores de corriente // messungen vom strom + e ~ am display	19
• tensione massima // max voltage // tension maxima // höchstspannung	500 V
• precisione misura tensione // degree of accuracy // precisión de medida de corriente // präzision der spannungsmessung	± 0,5
• dimensioni LCD // LCD size // Tamaño de LCD // LCD-Größe	49x16 mm
• max display	1999
• alimentazione batteria (non inclusa) // battery (not included) // batería (no incluido) // batterieversorgung (Nicht enthalten)	9 V
• peso // weight // peso // Gewicht	108 g

MAURER		
• 51924		1

MULTITESTER DIGITALE PROFESSIONALE 10 FUNZIONI

DIGITAL MULTIMETERS // POLIMETROS DIGITALE // DIGITALMULTIMETER



CE

• funzioni // functions // funciones // funktionen	10
• misurazioni in corrente + e ~ su display // range current measurement // medidores de corriente // messungen vom strom + e ~ am display	19
• tensione massima // max voltage // tension maxima // höchstspannung	500 V
• precisione misura tensione // degree of accuracy // precisión de medida de corriente // präzision der spannungsmessung	± 0,5
• dimensioni LCD // LCD size // Tamaño de LCD // LCD-Größe	63x27 mm
• max display	1999
• alimentazione batteria (non inclusa) // battery (not included) // batería (no incluido) // batterieversorgung (Nicht enthalten)	9 V

MAURER		
• 84247		1

TESTER PER BATTERIE

BATTERY TESTER // COMPROBADOR DE PILAS // BATTERIETESTER



CE

verifica lo stato di carica delle batterie tipo: AA, AAA, C, D a 1,5 V, pile a 9V e batterie a bottone a 1,5 V // Can verify the charge of many types of batteries: AA, AAA, C, D a 1,5 V, pile a 9V e buttons cells 1,5 V // verifique el estado de carga del tipo de baterías: AA, AAA, C, D a 1.5V, baterías de 9V y baterías de botón de 1.5V // Überprüfen Sie den Ladezustand des Akkutyps: AA, AAA, C, D bei 1,5 V, 9 V und 1,5 V-Knopfakkus

non richiede alimentazione // it does not require power // no requiere poder // es braucht keine Energie

MAURER		
• 52684		1

SCALPELLI PER ELETTRICISTI - A taglio

ELECTRICIAN FLAT CHISELS // CINCELES DE ELECTRICISTA // FLACHMEISSEL FÜR ELEKTRIKER




acciaio temprato - riaffilabili // hardened steel - regrindable // acero templado - reafilable // gehärteter Stahl - nachschleifbar

MAURER		a mm	b mm	L mm	
85684		10	12	200	12
85685		10	12	250	12
85686		10	12	300	12

SCALPELLI PER ELETTRICISTI - A punta

ELECTRICIAN POINT CHISELS // PUNTEROS DE ELECTRICISTA // SPITZMEISSEL FÜR ELEKTRIKER



acciaio temprato - riaffilabili // hardened steel - regrindable // acero templado - reafilable // gehärteter Stahl - nachschleifbar

MAURER		a mm	L mm	
85680		10	200	12
85681		10	250	12

DISSODIDANTE PER CONTATTI ELETTRICI - Spray

DEOXIDER FOR ELECTRICAL CONTACTS // DESOXIDANTE PARA CONTACTOS ELECTRICOS // ENTROSTER FÜR ELEKTRISCHE KONTAKTE



Specifico per dissodidare ogni tipo di contatto elettrico // Specifically for deoxidizing any type of electric contacts // Especifico para desoxidar todo tipo de contactos eléctricos // Speziell zum Entrosten aller für elektrische Kontakte

MAURER PLUS		cap. ml	
53262		400 ml	12

SPRAY SOFFIA E RAFFREDDA

COOLING SPRAY // REFRIGERANTE COMPRIMIDA // KALTLUFTSPRAY



Efficace per rimuovere polvere e sporco // Effective to remove dust and dirt // Eficax para remover polvos e impuridades // Entfernt Staub und Schmutz auf wirksame Weise

MAURER PLUS		cap. ml	
88380		400 ml	12

DISTRIBUZIONE



Punte per trapani

Drills

Austria



**Utensileria manuale - Carrelli
Strumenti di misura - Casseforti
Siliconi - Illuminazione**

Hand tools - Hand trucks - Sealants
Measuring instruments - Lighting

www.maurer.ferritalia.it



**Utensili manuali professionali
per meccanica ed edilizia**

Mechanic and building
professional hand tools

www.maurer.ferritalia.it



**Macchine ed attrezzi per giardino
Equipment and garden tools**

www.papillon.ferritalia.it




Utensili elettrici - a batteria

Utensili aria compressa - Saldatrici

Electric and cordless tools
Air tools - Welding

www.yamato.ferritalia.it

www.ferritalia.it



MAURER®



MAURER®
PLUS



FERRITALIA Società Cooperativa
Via Longhin, 71 - 35129 Padova (Italy)
www.ferritalia.it - info@ferritalia.it