

# AFFARI 2025 D'INVERNO



offerta valida fino al 09.03.2025

presso il negozio

**MAURER**

**papillon**

**YAMATO**

**MAURER PLUS**



**Trova il Centro  
Specializzato  
Maurer  
più vicino**

**32,90**



**MAURER PLUS**

**calzature sicurezza basse  
GIAU S1-P SRC**

Puntale in fibra di vetro - Tomaia in pelle scamosciata  
Lamina tessuto alta tenacità (HT) - Soletta estraibile ACKT PLUS  
Suola in poliuretano innovativo, morbida e flessibile

mis. 39÷46

cod. 80370-80372÷80378

EN ISO 20345 **CE**



**59,00**

**MAURER**  
**cassaforte a mobile  
con chiusura elettromagnetica**

Serratura blocco elettronico con trascinamento  
manuale dei catenacci - Catenacci in acciaio trattato  
Tastiera con 12 tasti - Dim.: 31x20x20H cm  
Spessore porta: 4 mm - Peso: 5 kg

cod. 93567

**35,90**

**Novità**

**MAURER**  
**aspirapolvere mini a batteria**

**Potenza 70W - Voltaggio 11.1V**  
Batteria agli ioni di litio da 2200 mAh

Tempo di ricarica: 4-5 ore  
Tempo di utilizzo continuo: 20 minuti

Aspirazione: 4,5 KPa - Rumorosità: <75 dB  
Capacità aspirazione polvere 0,4 Lt

Non aspira liquidi

**Dotazione:** basetta a muro con carica batteria,  
bocchetta per fessure e bocchetta a spazzola  
cod. 86304



**CE**

Conforme  
alla  
normativa  
REACH



**69,90**

**MAURER**  
**armadio portascoppe + ripiani**

In materiale propilene copolimero riciclabile  
ed ecosostenibile - Dotato di piedini, 2 ante  
e ripiani interni - Cerniere in acciaio con  
chiusura a scatto - 4 ripiani fissi e vano portascoppe  
Dim.: 68x37x169H cm

cod. 95121



**79,90**

**MAURER**  
**stufa mobile a gas ad infrarossi  
REVERA**

**potenza max 4,2 Kw** - Consumo max 305 g/h  
3 livelli di potenza - 3 piastre ceramiche  
**Sistema rilevamento ossigeno**

Interruttore antiribaltamento - Accensione piezo  
Ruote piroettanti - Dim.: 36x41x72 cm - Peso 8 kg

cod. 83291

**CE**



**10,90**

**MAURER**  
set bussole in serie 21 pz.  
In acciaio al carbonio cromato.  
Assortimento: 14 Bussole da 4 a 19 mm.  
6 Accessori - In valigetta PVC.  
cod. 80048



**570  
watt**

**34,90**

**YAMATO**  
seghetto alternativo JS 570/65  
potenza 570 watt - Con variatore di velocità  
0~3000 oscillazioni al minuto - Corsa lama 18 mm  
Movimento pendolare - Piastra regolabile (+/- 45°)  
Attacco lame tipo Bosch-B&D  
Attacco aspirazione polveri - Peso 1,80 kg  
cod. 94608



**49,00**

**MAURER**  
carrello in acciaio  
mod. URANO  
portata 200 kg  
Per casse, sacchi e fusti.  
Ruote pneumatiche Ø 260 mm.  
Piano appoggio 45x21 cm.  
Dim.: 53x46x110H cm  
Peso 10 kg.  
cod. 87523



**17,90**

**MAURER**  
cacciaviti e bits in serie 30 pezzi  
Con supporto appendibile  
Manico in materiale bicomponente  
di colore giallo e nero  
cod. 96452

- 7** cacciaviti  
screwdrivers  
destornilladores
- ⊖ 6x38 - 5x75 - 6x100 - 8x150
- ⊕ PH 2x38 - 1x75 - 2x100
- 8** cacciaviti di precisione  
precision screwdrivers  
destornilladores de precision
- ⊖ 2,0x50 - 2,5x50 - 3,0x50
- ⊕ PH 000x50 - 00x50 - 0x50
- ⊕ T8x50 - 0x50
- 1** cacciavite magnetico  
bit holder driver  
destornillador magnetico
- 14** bits  
25mm
- ⊖ 3-5-6    ⊕ PH 0-1-2-3
- 0-1-2-3    ⚙ T15-20-25



**9,90**

**MAURER**  
cassetta doppia portaminuterie  
In polipropilene - 2 scomparti con coperchio  
trasparente - Divisori interni rimovibili  
Dim.: 28x18x10 cm.  
cod. 83033



**7,50**

**MAURER**  
strettoia reversibile  
Apertura 610 mm.  
Con sgancio rapido.  
Manico in bicomponente.  
cod. 96475



**MAURER**  
mola abrasiva multifunzione  
Disco Ø115x1,0 mm - Foro Ø22,23 mm.  
Taglio acciaio, inox, alluminio, pietra,  
plastica - Velocità max 13300 giri/min.  
Norme EN 12413 - F41  
cod. 93084

**1,30**



**1,90**

**MAURER**  
cutter lama nera a spezzare  
Guida in metallo - Lama SK5  
3 lame nere a spezzare da 18 mm  
cod. 84311



**4,50**

**MAURER PLUS**  
flessometro JEDI - 3 mt  
Cassa in bicomponente antiscivolo - Con calamita  
Nastro autobloccante - Riavvolgimento nastro  
automatico - Nastro in acciaio rivestito in nylon  
cod. 82972



**14,90**

**MAURER**  
cavi per batteria con pinze  
Mod. C25 - Pinze: 400 A - Lunghezza: 4 m  
Sezione cavo: 15,97 mm<sup>2</sup>  
cod. 86597



**1,90**

**MAURER**  
lama nera a spezzare per cutter  
Lama SK5 nera da 18 mm - In astuccio da 10 pz  
cod. 84313





**14,90**

**MAURER**  
cassetta postale ENVOY

Con tetto apribile - In acciaio verniciato - Per uso esterno  
Dim.: 18x6x26H cm  
cod. 51225 - col. grigio



**29,90**

**MAURER**  
cassetta postale DEAR

Con tetto apribile - In acciaio inox Per uso esterno  
Dim.: 22x7,5x32H cm  
cod. 82332 - col. acciaio



**69,00**

**MAURER**  
bacheca avvisi

In alluminio anodizzato finitura silver Sportello in plexiglass  
Interno in acciaio-abs - Fondo magnetico  
Dim.: 60x4x45H cm.  
cod. 95736



**MAURER**  
cassaforte a muro

Chiave a doppia mappa  
Spessore porta 8 mm  
Dim.: 31x15x21H cm.  
cod. 83715

**54,00**



**139,00**

**MAURER**  
pensilina in policarbonato trasparente

Per porte e finestre - Struttura in alluminio e supporti in metallo  
Completa di staffe e viti di montaggio - Dim.: 190x95 cm  
cod. 94396



**15,90**

**IGROMETRO +  
TERMOMETRO**

**MAURER**  
orologio da parete

Struttura in acciaio - Protezione frontale quadrante in vetro - Dim.: Ø30x4 cm  
Funziona con 1 batteria AA (non inclusa)  
cod. 80879



**1,20**

**MAURER**  
accendisigari canna rigida

Antivento - Ricaricabile e regolabile  
Colori assortiti - Lunghezza 180 mm  
cod. 81633



**2,20**

**MAURER**  
accendisigari canna flessibile

Antivento - Ricaricabile e regolabile  
Colori assortiti - Lunghezza 300 mm  
cod. 81200



**Tende doccia in tessuto poliestere impermeabili con ganci**



**Disegno rigone beige**  
cod. 94853 - 120x200 cm  
cod. 94854 - 180x200 cm



**Disegno sassi**  
cod. 94835 - 120x200 cm  
cod. 94837 - 240x200 cm



**Disegno fiori**  
cod. 82362 - 120x200 cm  
cod. 82363 - 180x200 cm  
cod. 82364 - 240x200 cm



**Disegno rigone bianco**  
cod. 94850 - 120x200 cm



**Disegno rosoni**  
cod. 82374 - 180x200 cm



**6,90**  
120x200 cm

**8,90**  
180x200 cm

**10,90**  
240x200 cm

**Tovagliati in PVC**

In PVC spessore 0,18 mm. - Peso PVC 217 gr./mq - Rotolo da 20 mt. - Altezza 140 cm.



**Disegno Country**  
cod. 95909



**Disegno Fiori**  
cod. 95903



**Disegno Olio e Olive**  
cod. 84478




**Disegno Quadri viola**  
cod. 95914



**Disegno Quadri beige**  
cod. 95907



**Disegno Quadri Deco**  
cod. 84477



**Disegno Quadri rossi**  
cod. 95917



**Disegno Girasoli**  
cod. 95920



**Trasparente**  
cod. 97482



**Mollettone**  
Gomma bianca  
Supporto in tessuto verde  
cod. 97812



**A PARTIRE DA:**

**1,90** AL MTL

**3,50**



**MAURER**  
adattatore triplo  
3 prese+spina Schuko  
Spina schuko 16A  
3 prese schuko  
cod. 60169



CE

**4,90**



**MAURER**  
adattatore triplo  
salvaspazio  
Con interruttore e presa schuko  
Spina 2P+T 16A - 2 prese 2P+T 16A  
bipasso + 1 Schuko 16A bipasso P40  
cod. 51897



**MAURER**  
multipresa  
4 uscite 2P+T 16A - Spina 2P+T 16A  
Cavo 1,5 m sez 3x1  
cod. 83101



**MAURER**  
multipresa  
**12,90**  
5 uscite Schuko - Spina 2P+T 16A.  
Cavo 1,5 m sez 3x1 - Con interruttori  
luminosi indipendenti - Interruttore  
generale - Con protezione sovratensioni  
cod. 94556

CE



**23,90**

**MAURER**  
proiettore LED ricaricabile - IP44  
10 watt - 800 lumen - 4000°K  
Angolo del fascio luminoso 120°  
Durata batteria 3h - Tempo di ricarica 3,5h  
Funzione power bank - Cavo USB incluso  
Maniglia inclinabile che funge da supporto  
cod. 82017



**19,90**

**MAURER**  
proiettore led con sensore  
crepuscolare e di movimento  
Angolo fascio luminoso: 120°  
Tempo di illuminazione: 10/3 sec-10/2 min  
Luce: 4000°K - IP54 - Classe F  
cod. 83089



**34,90**

**MAURER**  
proiettore led con pannello solare  
Batteria litio 3,7 volt - Luce: 6000°K  
Angolo fascio luminoso: 120° - IP65  
Autonomia fino a 15 h - Tempo di ricarica 5 h  
Con telecomando - 4 modalità: 3h/5h/8h/auto  
(si accende con il buio) - Corpo in alluminio  
cod. 83090



**10,90**

**papillon**  
applique da parete  
DISTINCT  
Alluminio pressofuso  
Diffusore in vetro - Per esterni  
Portalampada: GU10  
(Lampada non inclusa)  
cod. 83863



ATTENTI AL PREZZO



**MAURER**  
lampada a led  
GLOBO MILKY  
18W - 2452 lumen  
Attacco E27 - A filamento  
Fascio luminoso 360°  
Classe D - Luce 4000 K  
cod. 82150

**4,99**



**1,30**

**MAURER**  
lampada a led  
REFLECTOR  
4,9W - 470 lumen  
Attacco E14 - Fascio luminoso 120°  
Classe F - Luce 6500 K  
cod. 82166



**8,50**

**MAURER**  
lampada a led  
con sensore  
di movimento  
10W - 1055 lumen  
Attacco E27 - Luce 3000°K.  
Fascio luminoso 150° - Classe F  
Distanza sensibile: 3-4 mt.  
cod. 81745



**0,99**

**MAURER**  
lampada a led  
OLIVA  
4,5W - 470 lumen  
Attacco E14 - Fascio luminoso 240°  
Classe F - Luce 6500 K  
cod. 82162



**MAURER**  
lampada a led GOCCIA  
18W - 2452 lumen  
Attacco E27 - A Filamento  
Fascio luminoso 360°  
Classe D - Luce 2700 K  
cod. 81689



**4,90**



**2,99**

**MAURER**  
torcia LED in alluminio  
2W - 90 lumen - LED ad alta luminosità  
Funziona con 3 batterie di tipo AAA (non include)  
cod. 82314



**2,50**

**MAURER**  
lampada led per armadio dimmerabile  
3W - 220 lumen - Appendibile con gancio a  
scomparsa, calamita o adesivo a strappo  
Funziona con 3 batterie di tipo AAA (non include)  
cod. 82319



**32,90**



**idropittura lavabile  
LINEA EXTRA - 13 lt**

Idropittura lavabile per interni di elevata resa e perfetta distensione unite ad un aspetto gradevole per levigatezza ed un ottimo punto di bianco - Colore Bianco  
cod. 49962

**25,90**



**idropittura semilavabile  
LINEA EXTRA - 13 lt**

Idropittura semilavabile per interni di elevata resa e perfetta distensione unite ad un aspetto gradevole per levigatezza e ottima copertura  
Colore Bianco  
cod. 49961

**32,90**



**rivestimento al quarzo  
LINEA EXTRA - 13 lt**

Idropittura al quarzo per interni ed esterni, pittura plastica a base di quarzi e pigmenti finissimi di ottima copertura e stabilità di tinta, resistente alle intemperie - Si applica a pennello come una normale pittura - Colore Bianco  
cod. 49963



**2,90**

**MAURER®  
rullo in lana sintetica**

Per idropitture. Ideale per lavori in genere su intonaci e vetroresina. Misura ø48 - Larghezza 200 mm  
Rullo Acrilico - Alt. pelo 18 mm.  
cod. 94020



**6,90**

**laiv  
fissativo trasparente  
EUROFIX - 1 lt**

Ad acqua. Assicura uniformità di assorbimento dei muri evitando chiazze.  
cod. 49541



**6,50**



**sbloccante lubrificante  
SVITOL - SMART CAP**

Lubrifica, elimina gli attriti, sblocca, elimina l'umidità, previene la ruggine e protegge tutte le superfici metalliche.  
Cont. 400 ml  
cod. 46514



**7,99**



**lubrificante WD40 Flexible**

Lubrificante. Disincrosta l'acciaio inox. Lubrifica i mulinelli delle canne da pesca.  
Cannuccia flessibile modellabile.  
Cont. 400 ml  
cod. 83225



**2,99**

**MAURER®  
nastro isolante  
in PVC**

Autoestinguente.  
Spessore 0,13 mm.  
Colore nero.  
Larg. 50 mm x 25 mt.  
cod. 93724



**UTILEX®  
silicone neutro**

Sigillante siliconico a polimerazione neutra. Sigillatura di giunti di connessione nel settore delle costruzioni (lamiere, mattoni, calcestruzzo, PVC, legno, vetro, etc)  
Colore trasparente  
Cont. 310 gr  
cod. 84416

**3,50**



**UTILEX®  
silicone acetico**

Multiuso monocomponente di alta qualità - Funziona per un'ampia gamma di applicazioni interne ed esterne come vetro, ceramica, alluminio, telai in plastica, pannelli solari e serramenti.

Cont. 280 gr  
cod. 84413 - Trasparente **1,99**

cod. 84414 - Bianco **2,20**



**UTILEX®  
schiuma poliuretanic**

Schiuma poliuretanic monocomponente per sigillare, isolare e fissare - Per il fissaggio di porte, finestre e telai di porte, per il riempimento di fori e fessure e per l'isolamento di tubazioni idriche.

Cont. 750 ml  
cod. 84417 **3,90**



**UTILEX®  
silicone acrilico**

Viene applicato come materiale di riempimento, isolamento e sigillatura nella giunzione di elementi edili, metallo, legno, PVC, falegnameria in alluminio, fessure delle pareti - Colore bianco

Cont. 310 gr  
cod. 84415 **1,50**



**79,90**

**MAURER®  
scalda acqua elettrico  
sopralavello**

Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale. Termostato per il controllo della temperatura immerso. Led resistenza in funzione. IP X1. Classe A

**1200 Watt**  
Capacità 10 lt.  
cod. 52719



Tubo uscita fumi: Ø 80 mm.  
Consumo max: 1,4 kg/h  
Autonomia min/max 7 / 14 ore  
Capacità serbatoio 11 kg  
Volume riscaldabile: 145 m<sup>3</sup>



**MAURER**  
stufa a pellet  
mod. MIGNON 6T B  
potenza 7 Kw - 145 m<sup>3</sup>

Stufa a pellet in acciaio verniciato.  
Focolare in ghisa estraibile.  
Termostato interno.  
Programmatore giornaliero.  
Predisposizione Wi-fi  
cod. 21747 - bordeaux



CE EN 14785


**690,00**

Tubo uscita fumi: Ø80 mm  
Capacità serbatoio: 15 kg  
Consumo orario: 0,6 ÷ 1,5 kg/h  
Tubo aspirazione aria: Ø 50 mm  
Rendimento: 87,8 - 88,3%  
Assorbimento elettrico: 290 W



**stufa a pellet mod. KETTI 5.0**  
potenza 7,4 Kw - 186 m<sup>3</sup>

Rivestimento in acciaio verniciato.  
Ventilazione forzata.  
Cassetto cenere estraibile.  
Focolare in ghisa estraibile.  
Termostato di sicurezza.  
Termostato interno.  
Programmatore settimanale.  
cod. 20742 - bordeaux



**1199,00**

EN 14785 CE


Tubo uscita fumi: Ø 130 mm.  
Rendimento: 74,1%  
Consumo max: 2 kg/h  
Volume riscaldabile: 167 m<sup>3</sup>  
Peso: 42 Kg



**stufa bruciatutto ERA**  
potenza 6,8 Kw - 167 m<sup>3</sup>

Rivestimento in acciaio  
Vetro ceramico per alte temperature  
Maniglia a snodo indipendente  
con impugnatura in silicone  
Cassetto raccolta cenere estraibile  
cod. 26168

**249,00**  
EN 13240 CE



**29,90**

**parascintille per caminetto**

In ferro tondo verniciato nero  
Semplice e lineare  
3 pannelli quadrati, incernierati tra di loro -  
Lavorazione a mano  
Spessore struttura 10 mm  
Mis. 100x45 cm  
cod. 28519

**800 watt**



**YAMATO**

**aspiracenere elettrico CINIX**

potenza 800 watt - Motore silenzioso  
Funzione aspirazione e soffiaggio  
Serbatoio acciaio inox 15 litri - Tubo flessibile in  
acciaio rivestito in plastica Ø tubo 44 mm x 1,25 m  
Bocchetta di aspirazione con prolunga - Peso 3,0 kg  
cod. 93740

CE

**44,90**



**pannello isolante termoriflettente**

In resina di polietilene accoppiato ad un film alluminizzato rifrangente  
Mis. 70x100 cm.  
cod. 54079

**4,90**

**MAURER**  
parafreddo in gomma autoadesivo  
profilo a "E"  
Lung. 6 metri  
Bianco  
cod. 54077

Marrone  
cod. 52434

**2,20**

profilo a "P"  
Lung. 6 metri  
Bianco  
cod. 88202

Marrone  
cod. 88203



CE

**3,90**

**papillon**  
accendifuoco naturale per barbecue

Accendifuoco naturale, inodore, composto da pagliette di lana di legno e cera - Non lascia residui - Conf. 32 pagliette  
cod. 82894



**papillon**  
accendifuoco ecologico per barbecue

Per legna e carbone - In cubetti  
Per barbecue, stufe e camini  
Non inquina - Atossico  
Conf. 32 cubetti  
cod. 81764



**20,90**

**MAURER**  
stufa alogena SKIATHOS

3 selezioni temperatura  
400/800/1200 W  
Spegnimento automatico in caso di ribaltamento  
Funzione oscillante  
Dim.: 27,5x21,5x48,5H cm  
cod. 99663



CE



**1,20**  
al m<sup>2</sup>

**papillon**

**rete DECK**

Elettrosaldata  
zincata a caldo.

Filo Ø 1,7 mm

Maglia 60x75 mm

Rotolo 25 mt.

cod. 53218 mis. 100H cm.

cod. 53219 mis. 120H cm.

cod. 53220 mis. 150H cm.



**49,00**



**papillon**

**aspiratore soffiatore  
ASSO 260**

potenza 2600 watt - Velocità aria 270 km/h

Volume aria spostata 7,8 m<sup>3</sup>/min.

Dispositivo triturazione interna (Mulching) rapporto: 10:1

Sacco raccogliore 45 lt - Leva cambio rapido da

aspiratore a soffiatore - Peso 4,50 kg

cod. 96721



**89,00**

**Auto  
Stop  
function**

**Quick  
connector**

**YAMATO**

**idropulitrice ad acqua fredda IDEX**

potenza 1.900 watt - pressione max 150 bar

Portata max 450 l/h - Tubo ad alta pressione con

attacco rapido per pistola e macchina 5 m - Sistema di

attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola

**Carrello con manico ergonomico e porta accessori**

Pistola con attacco rapido

Ugelli ad innesto e sgancio rapido

Diffusore detergente con barattolo

Avvolgitubo integrato

cod. 83765



1900 W

150 bar max

450 L/h max



**papillon**

**forbici BABY**

Manici plastificati

Lung. 165 mm

cod. 81695

**3,50**

**11,90**

**papillon**

**segaccio potatura manico  
curvo "C"**

Lama curva in acciaio speciale SK55.

Per potatura di rami con diametro

fino a 10 cm. - Lama 350 mm

cod. 88361



**pompa a zaino - 12 lt**

Per utilizzo con leva destra  
o sinistra.

Serbatoio in polietilene.

Per antiparassitari,

anticrittogamici, pesticidi.

Lancia telescopica 55÷90 cm

cod. 87408

**29,90**



**papillon**

**esca rodenticida  
RAT PASTA ROSSA**

A base di bromadiolone

Contiene 3 buste da 500g

cod. 83948

**14,90**

**11,50**

**MAURER  
badile da neve  
e granaglie**

In alluminio

Spalla curva.

Senza manico

Mis. 330x405 mm.

cod. 94002



**papillon**

**telo a cappuccio  
per ortaggi**

Tessuto non tessuto in  
fibra di polipropilene  
Protegge dal freddo,  
dal vento, da insetti  
e volatili - Peso: 17g/m<sup>2</sup>

mis. Ø1,6x1 mt.

cod. 94145

**3,50**

mis. Ø1,6x2 mt

cod. 94146

**2,30**



**papillon**

**teli per ortaggi TNT**

Tessuto non tessuto in fibra di polipropilene

Leggero, permeabile all'acqua, all'aria e alla luce

**Protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili**

peso 17g/m<sup>2</sup>

mis. 1,5x10 m

cod. 53943

mis. 2x10 m

cod. 54220

peso 30g/m<sup>2</sup>

mis. 1,6x10 m

cod. 99576

**3,30**

**4,50**

**5,50**

peso 17g/m<sup>2</sup>  
rotolo mis. 1,6x250 m  
cod. 54621

**49,00**  
al rt.



**109,00**

**YAMATO**  
compressore 6 litri  
oilless SILENZIATO  
6 litri - 1,5 HP  
Pressione max 8 bar  
2.850 giri al minuto  
Rumorosità Lwa 85db  
Potenza 835 watt  
cod. 83112



835  
watt

6  
litri

8  
bar

CE



**10,90**

**MAURER**  
pistola per gonfiaggio  
in alluminio

Manometro: Ø 60 mm  
Testina gonfiaggio: 25 W  
Tubo gomma: 300 mm  
Attacco rapido: 1/4"  
cod. 82763

CE

**ATTENTI  
AL PREZZO**



**89,90**

LINEA  
**verde**

motosega da pota GREEN SAW 25/N

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - Capacità serbatoio 0,23 L  
Miscela 4% - Serbatoio olio catena 0,16 L - Lung. barra guida 25 cm  
Catena passo 3/8", spessore .050" (1,3 mm), 40 maglie  
Peso (senza barra e catena) 3,20 kg  
cod. 52069

CE



**32,90**

**YAMATO**  
smerigliatrice angolare  
SA 115/SHORTK

potenza 850 watt - Ø disco 115 mm  
12.000 giri al minuto - Attacco 14 MA  
Bloccaggio mola a pulsante - Protezione disco  
Fornita senza disco - Corpo macchina compatto  
Peso 2,05 kg  
cod. 52621



850  
watt

CE

**YAMATO**

trapano percussione - TPR600/13

potenza 600 watt - Mandrino autoserrante Ø 13 mm.  
Variatore di velocità 0~2.800 giri al minuto 0~44.800 colpi al min.  
Inversione del senso di rotazione  
Capacità foratura: legno Ø 25 mm;  
pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm  
Dotazione: impugnatura supplementare - Peso 1,80 kg  
cod. 52625

CE

**29,90**



600  
watt

scala domestica  
in alluminio  
SIRIUS

Leggera e resistente.  
Gradini larghi antiscivolo.  
Chiusura pratica e veloce.  
Piattaforma con appoggio  
di sicurezza 58 cm.  
Accessorio portaoggetti .  
MADE IN ITALY

6 gradini - H1,20 mt.  
cod. 27571

**47,90**

7 gradini - H1,43 mt.  
cod. 27572

**56,90**



EN 131



**MAURER**  
termoventilatore SWIFT

potenza 1000-2000 watt  
2 selezioni temperatura.  
1 ventilazione estiva.  
Protezione termica.  
Termostato regolabile.  
Corpo in plastica antiurto.  
Maniglia per il trasporto.  
cod. 98553

**12,90**



CE



**MAURER**  
coprimaterasso riscaldante

3 regolazioni di temperatura - lavabile  
in lavatrice a 30°C  
protezione contro il surriscaldamento  
Poliestere 100%

CE

60W - singolo  
Mis. 150x80 cm  
cod. 82848

**18,90**

60Wx2 - matrimoniale  
Mis. 160x140 cm  
cod. 82849

**31,90**