

**RETE ZANZARIERA IN ALLUMINIO 18 X 16 CALIFORNIA**



Produzione americana, di alta qualità professionale

Codice	Altezza	Lunghezza	RT
10550	60 cm.	30 mt.	1
10551	70 cm.	30 mt.	1
10552	80 cm.	30 mt.	1
10553	100 cm.	30 mt.	1
10554	120 cm.	30 mt.	1
10555	150 cm.	30 mt.	1

**RETE ZANZARIERA IN FIBRA DI VETRO 18 X 16 CALIFORNIA**



In fibra di vetro di colore grigio - Produzione americana, di alta qualità professionale

Codice	Altezza	Lunghezza	RT
10556	60 cm.	30 mt.	1
10557	80 cm.	30 mt.	1
10558	100 cm.	30 mt.	1
10559	120 cm.	30 mt.	1

**TASSELLO NYLON "DUOXPAND T" FISCHER**



Tassello prolungato bimatereale con vite premontata zincata T.S.P. e impronta Torx - Applicazioni certificate su ogni supporto grazie all'intelligente combinazione di design e materiali - Idoneo per fissaggio di materiali fragili e in prossimità dei bordi grazie all'innovativa geometria a lamelle - Vite di sicurezza fisher premontata a testa svasata piana in acciaio zincato



Codice	Articolo	Ø x L.	PZ
23949	562149	8x80 mm.	50
23937	562150	8x100 mm.	50
23939	562151	8x120 mm.	50
23943	562155	10x80 mm.	50
23710	562155	10x100 mm.	50
24829	562157	10x120 mm.	50
24039	562158	10x140 mm.	50
24040	562159	10x160 mm.	50

**COLLARE PER TUBI "CZV" FISCHER**



Collare distanziatore per tubi elettrici e tubi multistrato, in acciaio zincato con vite e tassello - Collarino con filettatura di attacco M 6 - Conf. in busta (completo di tassello SX6 e vite doppio filetto)



Codice	Tassello	Ø Collarino	Filettatur	PZ
25012	SX6	16 mm.	M6	1
25323	SX6	18/19 mm.	M6	1
26126	SX6	20 mm.	M6	10
25014	SX6	22 mm.	M6	1
26098	SX6	26 mm.	M6	10
25459	SX6	32 mm.	M6	10

**RUOTA X CANCELLI C/PIASTRA GOLA "SEMITONDA" "FC3325"**




In acciaio zincato - Ruota con piastra



Codice	Ø	Spessore	PZ
25235	80 mm.	32 mm.	6
22536	100 mm..	32 mm.	6

**PIASTRA ANGOLARE "950"**



In acciaio zincato - A.R.C.



Codice	L x P x H	Base	Articolo	PZ
20723	45 x 45 x130 mm.	130 x 55 x 2,5	950	25
20724	90 x 90 x 180 mm.	200 x 90 x 3	950	2

**PIASTRA PER TRAVI DIRITTA "868"**



Piastra di giunzione diritta - Acciaio ZINCO+ A.R.C.



Codice	Misura	Spessore	PZ
20721	180 x 40 mm.	2,5 mm.	30

**PIASTRA PER TRAVI IN ACCIAIO ZINCO+ PIEGATA "847"**



Piastrina per legno, piegata, extra pesante, senza nervature, in acciaio tropicalizzato, utile per unire due legni



Codice	Misura	Spessore	PZ
20736	85x85x65 mm.	2,5 mm.	25

**PIASTRA PER TRAVI IN ACCIAIO ZINCO+ PIEGATA "846"**



Piastra di giunzione piegata - Acciaio ZINCO+ A.R.C.



Codice	Misura	Spessore	PZ
20726	65x65x55 mm.	2,5 mm.	50

**PIASTRA PER TRAVI IN ACCIAIO ZINCO+ PIEGATA "848"**



Piastra di giunzione piegata - Acciaio ZINCO+ A.R.C.



Codice	Misura	Spessore	PZ
20734	100x100x90 mm.	3 mm.	20

**PIASTRA PER TRAVI IN ACCIAIO ZINCO+ PIEGATA "869"**



Piastra di giunzione piegata - Acciaio ZINCO+ A.R.C.



Codice	Misura	Spessore	PZ
20737	90 x 90 x 40 mm.	2,5 mm.	30

**SUPPORTO PER PILASTRI IN ACCIAIO ZINCO+ CON PIASTRA 840**



Supporto per pilastri con piastra di fissaggio - In acciaio ZINCO+ A.C.R. - B.T.E. ETAG015-ETA-13/1052



Codice	Misura	PZ
20722	70x70 mm.	8
20345	90x90 mm.	8
20346	100x100 mm.	8
25949	120x120 mm.	8

**PERLINA IN ABETE DI SECONDA SCELTA**



Perlina in legno di abete grezzo - Conf. 10 pz (2 mq)



Codice	Misura	Altezza	PZ
25002	10x120 mm	2000 mm.	10

**VENTILATORE A PIANTANA "MARGARITA"**



Pale flessibili - Senza griglia



Codice	Potenza	Pale	PZ
24045	7 Watt	5	1

**VENTILATORE DA TAVOLO "MARGARITA"**



Da Tavolo o parete - Con clip - Pale Flessibili - Senza griglia



Codice	Potenza	Pale	PZ
64209	7 Watt	5	1

### VENTILATORE CON SERBATIO D'ACQUA



Ventilatore nebulizzatore portatile - Nebulizzazione e ventilazione anche separati. - Serbatoio acqua 180 ml - Pale in gomma antitaglio - Corpo in ABS - Funziona con 2 batterie AA Duracell (incluse)

Codice	Potenza	Serbatoio	PZ
25277	3 Watt	180 ml	12

### TELECOMANDO PER CLIMATIZZATORI "AIRC" 5000IN1"



Il telecomando universale, completo ed elegante, per condizionatori d'aria - Due modalità di programmazione: manuale o automatica - Indica la temperatura desiderata - Design elegante grazie al suo display ampio e retroilluminato - Funzione torcia - Accensione e spegnimento del condizionatore programmabili - Tasti dedicati per le funzioni di riscaldamento ("i.HEAT" - 20° C) e raffreddamento ("i.COOL" - 26° C) - Ricerca diretta delle principali marche - Peso 69 gr

Codice	Batterie	PZ
24048	2 AAA	1

### TELECOMANDO PER CLIMATIZZATORI "AIRC" 6000IN1"



Telecomando universale per condizionatori d'aria con il più vasto database - Due modalità di programmazione: manuale o automatica - Tasto "One Key" per la regolazione automatica della temperatura ideale Estate/Inverno - Accensione e spegnimento del condizionatore programmabili - Indica la temperatura ambiente e la temperatura desiderata.

Codice	Batterie	PZ
20294	2 AAA	1

### GUANTI DA LAVORO ANTITAGLIO IN PU/POLIETILENE



Guanto a filo continuo sintetico calibro 13 - Liner in polietilene/fibre sintetiche - Palmo e punta delle dita con spalmatura in PU grigio - Polsino elasticizzato - Bordatura polsino in poliestere - Indicato per Industria automobilistica, magazzino/logistica, industria meccanica, assemblaggio - Colore grigio melange - Protezione dell'utilizzatore da rischi meccanici EN 388:2016 4X43C

Codice	Taglia	Tipo	PA
25296	8	Polsino	1
25400	9	Polsino	12
25401	10	Polsino	12

### GUANTI MONOUSO IN NITRILE NERO IN SCATOLA 100 PZ



Scatola da 100 guanti, nitrile nero, senza polvere, non sterili, spessore 0,08 mm - Polsino con orlo, AQL: 1,5 - Buona tenuta agilità comfort e flessibilità, resistenza meccanica e al contatto di oli con alimenti - Applicazioni: preparazione (cucina, laboratori, ecc.), pulizia, manipolazione di oggetti, manipolazione di liquidi (laboratori, ecc.), cure mediche non sterili, manipolazione di vernici, solventi, liquidi (non tossici)

Codice	Taglia	Tipo	CF
25279	8	Polsino orlato	1
25280	9	Polsino orlato	1
25281	10	Polsino orlato	1

### TUTA IN POLIPROPILENE BIANCO CAT. 3



Materiale traspirante, per un maggiore comfort - Chiusura elasticizzata polsini, con elastico passa-pollice - Chiusura elasticizzata caviglia con staffa elasticizzata - Chiusura lampo con risvolto adesivo - Chiusura vita elasticizzata - Protezione adesivo - Protezione contro gli agenti infettivi - Applicazioni: Industria farmaceutica, Polizia scientifica, Elettronica, Rischi biologici, Industria automobilistica - Colore bianco - Categoria DPI: III

Codice	Taglia	PZ
25028	XL	25
25029	XXL	25

### TOWER KIT PORTA LAVATRICE/ASCIUGATRICE



Supporto per sovrapporre lavatrice e asciugatrice, con ripiano estraibile - larghezza 60cm, con una profondità massima di 60cm - Cinghia di sicurezza (6 metri) con fibbia in metallo inclusa - Massimo carico verticale del supporto: 60 kg / 132 lb / 588 N

Codice	L. x P. x H.	PZ
20593	60x54/60x8 cm.	1

### PORTA LAVATRICE - ASCIUGATRICE "TOWER SLIM"



Supporto per sovrapporre lavatrice e asciugatrice - Compatibile con tutte le lavatrici e asciugatrici standard o slim a carica frontale - Larghezza 60cm con una profondità massima di 60cm - Cinghia di sicurezza (6 metri) con fibbia in metallo inclusa - Massimo carico verticale del supporto: 60 kg / 132 lb / 588 N

Codice	L. x P.	PZ
20713	55/66x60 cm.	1

### PIEDI ANTISCIVOLO/ANTIVIBRAZIONI PER LAVATRICI



Piedi in gomma antiscivolo e antivibrazione per lavatrici e asciugatrici - Gomma antiscivolo e antivibrazione - Proteggono il pavimento - Riducono il rumore - 4 pezzi

Codice	Pezzi	CF
20716	4	1

**ESPOSITORE CON OCCHIALI DA LETTURA "HAWAII"  
24 PZ**



Kit da 24 occhiali composto da 1 modello in 4 colori, con assortimento ottimale delle diottrie, dalla +1,00 alla +3,50.



Codice	Pezzi	CF
25321	24	1

**CARTA STRAPPO IN PURA CELLULOSA 650 STRAPPI  
MAURER**



Pulitutto multiuso - Assorbente resistente - Idoneo al contatto con gli alimenti - 2 veli microincollati - 100% pura cellulosa - Conf. 2 rotoli



Codice	Strappi	Veli	PZ
83077	650	2	2

**SGRASSANTE UNIVERSALE "FULCRON" AREXONS**



Sgrassatore detergente concentrato per tutte le superfici di auto, industria, casa, caravanning, nautica, tempo libero - Elimina in pochi secondi lo sporco più ostinato - Formula concentrata: può essere utilizzato puro, o diluito, in funzione della superficie da trattare. Non è nocivo, non è tossico, non è aggressivo, non è infiammabile, non è abrasivo, non contiene ammoniaca, fosfati e coloranti. Non usare puro sui vetri, usare solo alla diluizione indicata.



Codice	Contenuto	PZ
46154	500 ml.	24
46459	1 lt.	12
46168	5 lt.	4

**KIT "FULCRON" 6 SGRASSANTE 500 ML + 2  
IGIENIZZANTE 500 ML AREXONS**



Scatola in cartone composto da 6 pezzi Fulcron sgrassatore da 500 ml + 2 pezzi omaggio Fulcron igienizzante da 500 ml.



Codice	Kit	CF
46535	6+2	8

**PULITORE CLIMATIZZATORE "FULCRON AREXONS "**



Super pulitore per interno/esterno con schiuma attiva, adatto per la detersione di unità interne ed esterne di climatizzatori in ambienti domestici e professionali - Idoneo nei piani HACCP



Codice	Contenuto	PZ
46427	500 ml.	12

**VIDEOCAMERA IP MOTORIZZATA 1080P PER  
ESTERNO**



Consente di monitorare la tua proprietà da smartphone tramite l'applicazione Smart Life per iOS e Android - Angolo di visione: 75° - Resistente agli agenti atmosferici (IP66) - Risoluzione: 1920x1080p - Visione notturna: 20-25 m - Filtro IR-CUT: incluso - Vano microSD: fino a 128 GB (scheda non inclusa) - Alimentazione: 12V/1A DC - Funzioni: Video dal vivo, registrazione, movimento, microfono, modalità notturna, allarme



Codice	Dimensioni	Peso	PZ
20336	19x14x22,5 cm	385 gr	1

### TELECOMANDO PER SMART TV "FREEDOM" 1IN1 PROGRAMMABILE



Programmabile da PC, per controllare qualunque dispositivo - Tasto "MAP" accanto ad ogni codice per poter ritrovare tutte le funzioni del telecomando originale sulla tastiera del tuo telecomando Superior (A seconda del modello) - Oltre 260.000 modelli per comandare fino a 4 dispositivi audio/video contemporaneamente: TV, TDT, SAT, DVD, BLURAY, etc delle migliori marche - Aggiornamenti costanti e gratuiti - Funziona con 2 x 1,5V - AAA (non incluse)



Codice	Dimensione	Peso	PZ
23243	23x5x1,5 cm	103 gr.	40

### CATENA LUMINOSA PORTALAMPADE PAPHILLON



Per uso interno ed esterno IP44 - Prolungabile - Lunghezza catena 10 mt - Attacco portalampada E27 - Numero sorgenti luminose 10 - Lunghezza cavo alimentazione 1,5 mt - grado di protezione IP54



Codice	Lunghezza	Luci	Colore	PZ
82890	10 mt.	10	Nero	10

### LAMPADA DA TAVOLO TOUCH DIMMERABILE BIANCA PAPHILLON



Lampada da tavolo LED ricaricabile con controllo touch dimmerabile - Potenza nominale: 3W - Flusso luminoso: 220 lumen - Temperatura colore: 3000°K - Numero LED: 48 - Capacità della batteria: 2x2200 mAh - Ingresso alimentazione: DC - Durata della ricarica: 6-7 ore - Tempo di funzionamento: 9-12 ore (a pieno carico) - Materiale: alluminio + PMMA - Interruttore: interruttore tattile / regolazione continua - Grado di protezione: IP44 - Dotazione: 1 lampada, cavo USB



Codice	Sviluppo	Dimensione	PZ
82888	220 Lumen	10x38H cm.	10

### LAMPADA DA TAVOLO TOUCH DIMMERABILE NERA PAPHILLON



Interruttore touch dimmerabile - Grado di protezione: IP44 - Batteria: litio 5.200 mAh - Dimensioni: 38x10x10 cm - Base in metallo con pad antiscivolo - Corpo lampada in alluminio



Codice	Sviluppo	Dimensione	PZ
82889	220 Lumen	10x38H cm.	10

### FILTRO LAVELLO SCATTINO IN ESPOSITORE 18 PZ



Espositore da 18 pezzi di Scattino



Codice	PZ
27117	1

### FILTRO LAVELLO TAP-GRILL ESPOSITORE 18 PZ



Espositore da 18 pezzi di Tap-grill



Codice	PZ
27369	1

### NASTRO "RIFATTUTTO" TAPE (2 ROTOLI)



Nastro morbido in tessuto adesivo di fibra di vetro imbevuto di resina poliuretanicca monocomponente che indurisce con l'acqua per veloci riparazioni rigide e strutturali di emergenza e definitive su ogni materiale - Aderisce e si incolla a metalli, ghisa, legno, vetro, pietra, marmo, plastica, gomma, ceramica, PVC, poliestere, nylon vetroresina, cemento - Indurisce in 10/15 minuti, una volta polimerizzato può essere forato, carteggiato, levigato, smerigliato, sabbato, piattato e pitturato

Codice	Misura	PZ
25275	5x70 cm.	12

### SGORGANTE TUBATURE "FULCRON" AREXONS



Disostantante chimico per sturare water, lavandini, docce e bidet - Libera velocemente e senza fatica le tubature otturate del bagno e della cucina - Disgrega rapidamente residui di ogni tipo: carta, stracci, calcare, grasso, capelli, sapone - Sicuro e veloce, non è necessario smontare le tubature - La formulazione ad alto peso specifico permette al prodotto di penetrare attraverso l'acqua stagnante e agire solo a contatto con l'occlusione



Codice	Contenuto	PZ
46530	1 lt.	6

### SUPPORTO TV FULL MOTION EXTRA SLIM



Supporto TV per tutti i televisori CURVI/LCD/LED/PLASMA - Compatibile con la serie Samsung Q6 - VESA compatibile 400x400 - Full motion TV brackets - Raggio d'inclinazione +10° ~ -15° - Raggio di rotazione +90° ~ -90° - Regolazione del livello +3° ~ -3°



Codice	Tv	Capacità	PZ
20098	32" - 55"	35 kg.	1

### SUPPORTO TV "FIXED EXTRA SLIM"



Supporto TV per tutti i televisori LCD/LED/PLASMA - VESA compatibile 400x400 - Fixed TV brackets - Compatibile con la serie Samsung Q6



Codice	Tv	Capacità	SR
20422	32" - 55"	35 kg.	1

### CASSAFORTE A INCASSO PRESA ELETTRICA CON CHIAVE 1 CASSETTO



Cassaforte con serratura con chiave a cilindro - Peso 2 kg

Codice	L x P x H	PZ
34438	126x181x70 cm.	1

### CILINDRO DA INFILARE SAGOMATO "GEMMA" YALE



Doppio cilindro a chiave verticale: 6 perni, corpo in ottone finitura nichelata - Spine anti-trapano su corpo e barilotto, con resistenza fino 5 a minuti - Perni anti-bumping e anti-picking (i perni sagomati ostacolano la manomissione tramite chiave ad urto) - 3 chiavi in acciaio con collo lungo spessore 3 mm - Vite di fissaggio M5 mm inclusa



Codice	Misura 1	Misura 2	PZ
35080	54 mm.	27/27 mm.	10
35081	57 mm.	27/30 mm.	10
35082	60 mm.	30/30 mm.	10
35087	70 mm.	30/40 mm.	10
35084	70 mm.	35/35 mm.	10
35083	72 mm.	27/45 mm.	10
35085	77 mm.	27/50 mm.	10
35089	80 mm.	30/50 mm.	10
35086	80 mm.	40/40 mm.	10
35088	100 mm.	40/60 mm.	10

### ESPOSITORE COMPLETO 48 LUCCHETTI COLORATI ISEO



Espositore da banco per lucchetti in metallo verniciato, ideale per il punto vendita - La struttura è dotata di 9 ganci disposti ad altezze diverse - Completo di 48 lucchetti colorati con 3 combinatori e corpo monoblocco in alluminio e arco in acciaio temperato



Codice	Descrizione	PZ
33928	30x15x45H cm. #	1

### CHIAVE PER CILINDI SAGOMATI "GEMMA" YALE



Chiave grezza supplementare testa in metallo



Codice	Perni	PZ
35079	6	1

### RADIOCOMANDO MULTIMARCA ROLLING CODE E CODICE FISSO



Ricambio per radiocomandi originali delle marche più diffuse con frequenza 433,92 MHz: FAAC e V2 (in negozio), BFT, APRIMATIC, NICE, MARANTEC - Compatibile sia con radiocomandi a codifica "rolling code" che con quelli a "codice fisso" - Due modalità di programmazione: Clone: 31 marche diverse per un ricambio identico all'originale - Copia: 8 differenti impostazioni (tra cui una universale per "codice fisso" ed un'altra per "rolling code") per eseguire immediatamente una copia dell'originale



Codice	Tasti	PZ
25171	4	50

**CAMPANELLO IN LEGA PER CICLI COLORI ASSORTITI**



Campanello per cicli - Colori assortiti - A rotazione



Codice	Ø	PZ
25907	50 mm.	12

**LEVE ANATOMICHE PER FRENI MTB E CITY BIKE (2 PZ)**



Coppia leve anatomiche - Con registri - Bracciale e leva in resina - Colore nero - Indicata per tutti i tipi di Mountain Bike e City Bike

Codice	Kit	CF
25688	DX-SX	6

**KIT MANUTENZIONI BICI EXPO 18 PZ "SVITOL BIKE"**



Espositore da banco gamma completa contenente: 3 Svitol Bike Detergente bici 500 ml; 3 Svitol Bike Super Sgrassatore 500 ml; 3 Svitol Bike Lubrificante Catena Wet 100 ml; 3 Svitol Bike Lubrificante Catena Dry 100 ml; 3 Svitol Bike Lubrificante Catena 250 ml; 3 Svitol Bike Detergente Freni a Disco 400 ml



Codice	Espositore	CF
46421	18 pz.	1

**CARRELLO PER VASI "GE025" GIERRE**



Il carrello manuale ha la struttura in acciaio, è dotato di pala basculante e ruote pneumatiche che si smontano e montano facilmente grazie alle clips - La sua portata è di 200 kg max - Peso 9 kg - Dimensioni pala (LxP) 40x49 cm - Made in Italy



Codice	Misura	Portata	PZ
25022	54x46x109H cm	200 kg	1

**CACCIAVITE A TAGLIO ISOLANTE 1000 V "1274MQ" BETA**



Giravite per viti senza testa con intaglio - Norme EN 60900



Codice	Misura	Lunghezza	PZ
68581	2,5x75 mm.	175 mm.	3
66354	3x100 mm.	200 mm.	3
68582	3,5x100 mm.	200 mm.	3
68583	5,5x125 mm.	232 mm.	3

**PINZA BECCHI MEZZITONDI "BETA 1166GBM"**



Pinze a becchi mezzitondi lunghissimi diritti zigrinati - Impugnatura bimateriale - Finitura industriale - Norme ISO 5745

Codice	Misura	PZ
68782	160 mm.	3

**PINZE IN SERIE 3PZ "1169GBM/D3" BETA**



Assortimento di 1 pinza universale, 1 pinza becchi mezzitondi lunghi e 1 tronchese, impugnatura bimateriale, con finitura industriale - L'assortimento è composto da: 1 pinza 1150GBM universale a grande effetto, 1 pinza 1166GBM a becchi mezzitondi lunghissimi, diritti zigrinati, con impugnatura bimateriale, 1 tronchese 1082GBM a taglienti diagonali

Codice	Serie	PZ
66648	3 pz.	6

**SPAZZOLA CONICA IN ACCIAIO PER DECESPUGLIATORE SIT**



Spazzola da decespugliatore per Giardinaggio in Cordicella d'Acciaio Liz con adattatori - C0170 - Ø: 170mm - Filo: cordicella LIZ 0,25 - Attacco 25,4 con kit adattatori per decespugliatori - Velocità max: 10000 rpm - Rimuovere facilmente e rapidamente erbacce, arbusti e vegetazione incontrollata da strade, pavimenti e marciapiedi di qualsiasi genere (asfalto, ciottoli, ...) anche in ampi spazi (cortili, parcheggi, ...) - Sicurezza: Spazzola sottoposta a test di collaudo a norma UNI EN1083-132



Codice	Ø	CF
25324	170 mm.	8

**ELETTROSEGA "UC 3541" MAKITA**



Barra da 35 cm e velocità della catena di 14,5 m/s. - Dotato di pompa dell'olio regolabile e regolazione della tensione senza attrezzi - Serbatoio olio catena 0,2 L - Velocità catena max (a vuoto) 14,5 m/s - Peso senza cavo 4,7 kg - Passo catena 3/8" - Spessore catena 1,1 mm - Cavo di alimentazione 0,3 m - Livello potenza sonora 100 dB(A) - Livello pressione sonora 89 dB(A)



Codice	Potenza	Barra	PZ
69387	1800 Watt	35 cm.	1

### IDROPULITRICE "ANNOVI 471"



Carrello a 2 ruote completo di manico - Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa alluminio - Pistoni in acciaio inox - Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione - Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza - Protezione termica del motore - Filtro acqua ispezionabile - Lunghezza cavo elettrico 5 mt - Dotazione: pistola, kit schiumogeno con serbatoio, lancia con getto regolabile, tubo AP 6 mt pvc, lancia con getto rotante, mini patio



Codice	Pressione max	Potenza	Portata	PZ
70538	160 bar	2,1 kw	480 lt/h	1

### TELONE OCCHIELLATO VERDE



In polietilene a doppia laminazione - Resistente alle basse temperature (-40°C) - Trattamento contro i raggi UV - Impermeabili, lavabili, antistrappo - Robusti occhielli in policarbonato - Angoli rinforzati - Cordino di rinforzo perimetrale

Codice	Misura	Peso	PZ
80361	2x3 mt.	120 gr./mq.	20
93269	3x3 mt.	120 gr./mq.	10
80210	3x4 mt.	120 gr./mq.	10
93270	3x5 mt.	120 gr./mq.	12
80211	4x4 mt.	120 gr./mq.	12
80212	5x4 mt.	120 gr./mq.	9
80213	6x4 mt.	120 gr./mq.	4
80381	6x5 mt.	120 gr./mq.	4
80214	6x8 mt.	120 gr./mq.	4

### BAULE IN RESINA "SHERWOOD"



270 litri di capacità per riporre attrezzi e accessori da giardino, cuscini e giocattoli - Mantiene il contenuto asciutto e ventilato - Portata della seduta sul coperchio di 150 Kg - Resistente agli agenti atmosferici - Zero manutenzione - Maniglie laterali e ruote per un semplice spostamento - Elegante finitura effetto legno - Facile da assemblare - Colorazione marrone



Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
24625	117x45x57,5 cm	Marrone	1

### PANCA IN ACCIAIO VERNICIATO DOGHE LEGNO



In acciaio verniciato grigio RAL 7035, doghe in legno

Codice	L. x P. x H.	#	PZ
70139	200x37x43 cm.	#	1
70207	100x37x43 cm.	#	1

### TUBO BASE OMBRELLONE ZINCATO



In acciaio zincato - Esterno/Interno

Codice	Ø	PZ
70229	Ø55/52 mm.	1

### CASETTA RESINA "DARWIN"



Struttura realizzata con pannelli in EVOTECH+ - Finitura effetto del legno - Finestra laterale per un'illuminazione naturale - Fori di ventilazione - Chiusura lucchettabile per una maggiore sicurezza - Facile da assemblare.



Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
23231	125,8x184,5x205,	Marrone	1



**PORTA ATTREZZI IN RESINA "STORE-IT OUT MIDI"**



Capacità 880 litri - Ideale per uso sia esterno che interno - Realizzato con resina durevole e resistente agli agenti atmosferici - Altezza contenuta per essere posizionato al di sotto di finestre o recinzioni - Contiene fino a due bidoni da 120 litri - Chiusura lucchettabile per una maggiore sicurezza - Pavimento incluso - Fori di ventilazione - Chiusura a pedale - Supporti per le mensole inclusi - Facile da assemblare



Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
74601	132x71,5x113,5	Beige	1

**BORSA TERMICA 15 LITRI PAPILLON**



Esterno poliestere PVC - Isolamento schiuma - Fodera interna PEVA - REACH, AZO FREE e in conformità al contatto con gli alimenti



Codice	Capacità	Colore	PZ
82885	15 lt.	Azzurro-Giallo	1

**BORSA TERMICA 30 LITRI PAPILLON**



Esterno poliestere PVC - Isolamento schiuma - Fodera interna PEVA - REACH, AZO FREE e in conformità al contatto con gli alimenti



Codice	Capacità	Colore	PZ
82882	30 lt.	Azzurro-Giallo	1

**STUCCO IN PASTA COLORATO "K2" 150 ML**



Speciale per legno e muri - Uso interno

Codice	Colore	Contenuto	PZ
46789	Noce chiaro	150 ml	12
46790	Noce scuro	150 ml	12
46791	Mogano	150 ml	12
46792	Douglas	150 ml	12
46793	Rovere	150 ml	12
46794	Ciliegio	150 ml	12
46795	Wengé	150 ml	12

**TOGLIMUFFA ATTIVO "ACTIV1" FILA**



Rimuove rapidamente la muffa e sanifica le superfici in pietra, intonaco, cemento, cotto, fughe, ceramica, vetro e marmorino - Ideale per: gres porcellanato, ceramica, pietre naturali, pitture murali e marmorino, cemento e fughe, cotto, klinker



Codice	Contenuto	PZ
46776	500 ml.	12

**PROTEZIONE ANTIMUFFA "ACTIV2" FILA**



Protettivo a base acqua che sanifica la superficie ostacolando la colonizzazione di muffe - Evita l'annerimento da umidità sulle pareti interne - Sulle pareti può essere utilizzato come protettivo di fondo prima di tinteggiare - ideale per: pietre natura, ceramica, pitture murali e marmorino, cemento e fughe, cotto



Codice	Contenuto	PZ
46777	50 ml.	12

**RIMUOVI MUFFA "FULCRON" AREXONS**



Fulcron Rimuovi Muffa è il detergente igienizzate che disgrega e rimuove tutte le macchie verdi, gialle e nere di qualsiasi tipo di muffa - Dove si usa? Su piastrelle, fughe e pareti trattate con idropitture lavabili, tipicamente in cucina, in bagno, nei vani scala e in generale ovunque si presenti il problema, sia in casa che negli ambienti lavorativi - Si consiglia di utilizzare guanti, mascherina e occhiali protettivi - Arieggiare i locali se l'applicazione è all'interno



Codice	Contenuto	PZ
46523	500 ml.	12

**CONVERTITORE DI RUGGINE "FEROX" AREXONS**



Distrugge e previene la ruggine trasformandola in un composto stabile



Codice	Contenuto	PZ
46524	4 lt.	2

**SMACCHIATORE RIMUOVI RUGGINE "NO RUST" FILA**



Rimuove le macchie di ruggine superficiali - Grazie alla sua formula non acida, è particolarmente indicato per superfici delicate come marmi lucidi - Ideale per: marmo, granito, pietra naturale, agglomerati, gres porcellanato, ceramica, cotto, cemento



Codice	Contenuto	PZ
46747	750 ml.	12

**SBLOCCANTE LUBRIFICANTE SPRAY LIMITED EDITION "SVITOL 180" AREXONS**



Per sbloccare e lubrificare superfici metalliche in officina, casa, auto



Codice	Contenuto	PZ
46150	180 ml	12

**SBLOCCANTE LUBRIFICANTE SPRAY "WD 40" GETTO FLESSIBILE**



Lubrificante multifunzione più usato al mondo grazie alle sue 5 eccezionali funzioni come: idrorepellente, anticorrosivo, lubrificante, detergente, sbloccante - Dotato di cannuccia flessibile lunga 18,5 cm. per raggiungere le zone più difficili e inaccessibili - La cannuccia è in materiale metallico, flessibile e modellabile e permette di mantenere la forma nella quale viene posizionato a seconda delle esigenze - Funzionante anche a testa in giù



Codice	Contenuto	PZ
46458	600 ml.	6
83225	400 ml.	6

**PROTETTIVO MULTIFUNZIONE CRC 6-66 MARINE**



Protettivo specifico contro l'azione corrosiva e cortocircuitale delle atmosfere salmastrose - Idrorepellente - Sblocca, deterge e lubrifica - Non altera la conducibilità dei contatti elettrici

Codice	Contenuto	PZ
25276	200 ml.	12
25282	400 ml.	12

**RIMUOVI SILICONE IN KIT "ZEROSIL" FILA**



Rimuove residui di silicone, colla, nastro adesivo, vecchie etichette e residui di schiuma poliuretanic - Efficace anche per rimuovere residui di cera di candela, resina e macchie grasse ed oleose superficiali - Grazie alla pratica spatola inclusa nella confezione, la rimozione dei residui risulta facile e veloce - Utile anche nella rimozione di macchie catramose e bituminose - ideale per: gres porcellanato, gres porcellanato, ceramica, marmo, vetro, metallo



Codice	Contenuto	PZ
46748	250 ml.	12

**SILICONE ALTA TEMPERATURA "SIL 400" AREXONS**



Sigillante silicónico per applicazioni di tipo industriale, dove siano richieste sigillature ad elevata resistenza: motori, pompe, turbine, caldaie, giunti di porte di forni, impianti chimici ed elettrici - Monocomponente a polimerizzazione acetica, esente da solventi e plastificanti - Polimerizzazione rapida - Ottima resistenza a temperature estreme (da -70°C a +250°C, con punte di 300°C) - Buone proprietà dielettriche - Ottima resistenza ad agenti chimici, acqua, vapore



Codice	Contenuto	Colore	PZ
26418	310 ml.	Nero	24
25023	310 ml.	Bianco	24
25024	310 ml.	Trasparente	24

**NASTRO ADESIVO GIALLO "PRECISION MASK" TESA**



Questo nastro è adatto per la maggior parte di tutti i lavori di verniciatura. È applicabile con pitture e vernici a base acqua ed è idoneo anche per tecniche a spatola di elevata qualità - È idoneo per una varietà di comuni superfici come il vetro l'alluminio il PVC rigido ed il legno - È specialmente adatto per applicazioni in interni quando è necessario un bordo di pittura netto e preciso



Codice	Altezza	Lunghezza	Colore	PZ
46299	19 mm.	50 mt.	Giallo	48
46378	25 mm.	50 mt.	Giallo	36

**ESPOSITORE LAMPADINE MAURER**



Espositore in cartone con prova lampade 5 posti



Codice	L x P x H	PZ
82873	51x38x190 cm.	1