papillon
jardin joli

CATALOGO 2022

Giardinaggio

CATALOGO 2022

Giardinaggio

MACCHINE DA GIARDINO, ACCESSORI E ARTICOLI DI PROTEZIONE — PAG. 11

UTENSILI GIARDINAGGIO — PAG. 77

IDROPULITRICI, POMPE E IRRIGAZIONE — PAG. 109

COPERTURE E RECINZIONI — PAG. 173

TRASPORTO, ILLUMINAZIONE E TEMPO LIBERO — PAG. 215

papillon® jardin joli

www.papillon.ferritalia.it

INDICE ALFABETICO

A — pag.
Accendifuoco 252-253
Accessori per affilatura 97
Accessori per barbecue 254-255
Accessori per idropulitrici 112-113
Accessori per innaffio 133÷140
Accessori per pali rete 206
Accessori per prodotti a motore 56-57
Accumulatori freddo 263
Acido acetico 247
Aeratore rompigetto 164
Affilacatene 52
Antifuliggine 253
Aspiratore / soffiatore a batteria 19
Aspiratori / soffiatori 30-31
Attrattivo per topi 243
Attrezzi a mano acciaio cromato 78
Attrezzi a mano manico legno/spugna 79
Attrezzi a mano manico plastica 80-81
Attrezzi forgiati 82
Attrezzi manicati 82-83
Attrezzini da giardino 78÷81
Avvolgicavo 22
Avvolgitubo a carrello 129-130
Avvolgitubo a parete 130-131

B — pag.
Badile 82
Barbecues a carbonella 256
Barbecue a gas 257
Batterie al litio 21
Bidoni per immondizia 221
Biotrituratore 29
Borse termiche 262÷264
Bretelle per decespugliatore 45
Bruciatori per erbacce 46

C — pag.
Calzature di sicurezza 69÷71
Cancelli pedonali 203
Candele 57
Canne in bambù 184
Cappucci in TNT 188
Carbonella per barbecues 254
Caricabatterie per batterie al litio 21
Carrelli 218÷220
Carrello da giardino 218
Carrello raccoglitutto 221
Carriole lamiera 216
Carriole plastica 216
Cartucce gas 260-261
Catene per motoseghe 51
Cavo prolunga 22
Cesoia a batteria 18
Cesoia per potatura 95-96
Cesoia raccoglifrutta 94
Cesta per vendemmia 221
Chiodi a U fissa telo 189
Ciminiera di accensione 254
Ciotole alla citronella 239
Clips per reti 189
Colla per topi 243
Coltelli serramanico 108
Concimi 248-249
Corroboranti 247
Cuffie antirumore 60-61

D — pag.
Decespugliatore a batteria 15
Decespugliatore multifunzione 40
Decespugliatori 36÷39
Derivazioni plastica 161
Disabituanti 246
Diserbanti termici 46
Dispenser termico 262
Docce per innaffio 147
Doccia giardino 148-149

E — pag.
Elettroinsetticidi 235÷237
Elettropompe autoadescanti 118
Elettropompe sommergibili 114÷118
Elettrosega a batteria 16-17
Elettroseghe 48
Elmetto di protezione 60
Esca antiformiche 242
Esche rodenticide 244-245
Estratto vegetale di ortica 247

F — pag.
Faretti 234
Fascette cablaggio 159-160
Fascette stringitubo 158-159
Fiaccole citronella 239
Filo in matassine 212
Filo nylon per decespugliatori 43÷45
Filo per legature 209-211
Filo per reti 209-210
Filo spinato 209
Filtri 119-120
Fontane 166-167
Forbice, sfoltirami e rastrello a batteria 18
Forbici cogliuva 93
Forbici per erba 94
Forbici per potatura 90÷93
Forbici per siepi 101-102
Forca per cavalli 85
Forchettone per barbecue 255
Fornelli a gas 258÷261
Fornelli elettrici 258
Fornelloni a gas 259
Frigo Box 262

G — pag.
Generatori di corrente 54-56
Guanti 64÷68
Guanto per barbecue 254

I — pag.
Idropulitrici 110-111
Imbutitore da banco 52
Innaffiatoi plastica 168
Innesti rapidi 133÷139
Insetticidi 240-241
Irrigatori 151÷154
Irrigatori a settore 154÷157

L — pag.
Lame acciaio per decespugliatori 41
Lame per segoncini 105
Lampade solari 225-233
Lampioni 229-231-233
Lance a pistola 142÷146
Lance in ottone 140-143-144
Lanterne 227-229÷232
Larvicida 241
Legatrice 214
Lime per catene 52
Lozioni insetto repellente 239
Luci led decorative 224

M — pag.
Manici legno 88-89
Manico telescopico per cesoia 96
Mascherine 62-63
Mazze spaccalegna 107
Motocoltivatore 28

Motogeneratori 54-55
Motopompe 121
Motoseghe 49÷51
Mototrivella 29
Motozappe 28

N pag.
Nastro per fascette 159
Nebulizzatore 168
Nebulizzatore a batteria 20

O pag.
Occhiali 58÷60
Olio di lino 247
Olio per catene 56
Olio per lampade 239
Olio per legno spray 251
Olio per motore 56
Olio vaselina 251

P pag.
Pala per neve 85
Paletti a T 207-208
Pali recinzione 205
Palo supporto piante 184
Pannelli grigliati 204
Parasassi per decespugliatore 45
Piattina animata 212
Piccozzini 106
Pinza legatrice 214
Pinza per reti 213
Plafoniere 227-228
Plafoniere LED 225
Pompa irroratrice a batteria 20
Pompe irroratrici a zaino 169÷171
Pompe irroratrici per liquidi aggressivi 170
Pompe a pressione 168
Portaforbici 93
Potatore e tagliasiepi a batteria 17
Prato sintetico 175
Prese a doppio rubinetto 135
Programmatori analogici 149
Programmatori digitali 150
Proiettori LED 222÷224
Prolunga filo elettrico 22
Propolis 247

R pag.
Racchetta elettrica 236
Raccoglifrutta a cestello 94
Raccordi di giunzione innaffio 133÷134
Raccordi ottone innaffio 138÷140
Raccordi in polipropilene innaffio 161÷163
Raccordi rapidi 133-136÷140
Rasaerba a batteria 14
Rasaerba a motore 23÷25
Rasaerba elettrici 22
Rastrelli 83-84
Rastrelli arieggiatori 84
Rastrelliera 87
Rastrelloni 83
Repellenti elettrici 237-238
Rete antigrandine 182
Rete antispina 181
Rete antiuccelli 182
Rete balconi 178
Rete di sostegno rampicanti 183
Rete metallica per recinzione 190÷202
Rete ombreggiante 177
Ricambi per carriole 217
Rompicatene da banco 52
Rubinetti a sfera 164
Rubinetti per fontane 165
Ruote per carriole 217

S pag.
Sacco raccogli foglie e erba 174
Saette 207-208
Scarpe da lavoro 69÷71
Scope da giardino 84÷86
Scuotiolive 47
Scure con manico 107
Segacci da potare 103-104
Segoncini ad arco 105
Sementi 250
Serre 185÷187
Set lance per innaffio 141-146
Set per barbecue 255
Siepe sintetica 176
Sistema controllo elettropompe 119
Soffiatore a batteria 19
Spaccalegna elettrico 53
Spatola per barbecue 255
Spazzola lavaggio 112-147
Stimolante per compostaggio 251
Stivali 72÷75
Supporti da parete per tubi irrigazione 130
Svettatoio 97

T pag.
Tagliabordi a batteria 15-34
Tagliabordi elettrici 34-35
Tagliarami 98÷100
Tagliasiepi a batteria 17-18
Tagliasiepi a motore 33
Tagliasiepi elettrici 32-33
Taniche ferro 57
Taniche plastica 57-172
Tappi auricolari 61
Teli multiuso 179-180
Teli pacciamatura 174
Teli protezione in TNT 188
Telo frangivista 178
Teloni occhiellati 179-180
Tenditori per fili 213
Terriccio universale 189
Testine nylon per decespugliatori 42
Tralicci estensibili 183
Trappole adesive per mosche 242
Trappole adesive per tarme 242
Trappole per scarafaggi 242
Trappole per topi e talpe 243-244
Trattorini 26-27
Treppiedi per irrigatori 155
Trespolo portasacco 221
Trivella 29
Tronchetto antifuliggine 253
Tubetto PVC per legature 211
Tubo estensibile per innaffio 132
Tubo polietilene 163
Tubo per irrigazione 122÷128
Tubo poroso 128
Tubo spiralato 128
Tuta di protezione 76

V pag.
Valvole a sfera 164
Vanghe forgiate 82
Vasche per carriole 217
Vela ombreggiante 177
Visiere 60

Z pag.
Zappe forgiate 82
Zappette forgiate 82
Zoccoli PVC 75

A — pag.
Acetic acid (Vinegar) 247
Adjustable rake 84
Anti-hail net 182
Artificial grass 175
Augers 29
Automatic hose reel 131
Axes 107

B — pag.
Bag for leaves 174
Balconies net 177
Balcony screen 178
Ball taps 164
Bamboo sticks 184
Barbecue glove 254
Barbecues 256-257
Barbed wire 209
Barrows 216
Bird protection net 182
Boots 72÷75
Bow saws 105
Brass ball valves 165
Brass connectors 138÷140
Brass nozzles 140
Brooms 86
Brush cutters 36÷40
Brush cutter blades 41

C — pag.
Cable ties 159-160
Camping lamps 261
Cast brass taps 165
Cast iron gas burners 259
Ceiling 226-228
Chain breaker 52
Chain saw file 52
Chain saw grinder 52
Chain saw lubricant 56
Chain saws 49÷51
Charcoal bag 254
Chimney starter 254
Citronella candles 239
Coated wire 209-210
Compost accelerator 251
Cooler bags 263-264
Cordless brushcutter 15
Cordless chain saw 16
Cordless grass shear 18
Cordless hedge trimmer 18
Cordless lawn mower 14
Cordless lawn trimmer 15-34
Cordless leaf blower 19
Cordless pole pruner + hedge trimmer 17
Cordless pruner 18
Cordless sprayer pump 20-171
Cordless vacuum blower 19
Corroborants 247
Cutting heads 42

D — pag.
Decorative string led lights 224
Disposable coveralls 76
Dust masks 62-63

E — pag.
Ear muffs 60-61
Earplugs 61
Earth auger 29
Electric blower 30
Electric cookers 258
Electric lawn mowers 22
Electric mosquito swatter 236
Electric pumps 114÷118
Extensible hose irrigation 132
Extensible trellis 183
Extension cable 22
Extension cable reel 22

F — pag.
Face shields 60
Fenced tarps 178-180
Fertilizers 248-249
Filters 119-120
Firelighters 252-253
Fly traps 242
Forged tools 82
Fountains 166-167
Fruit picker 94

G — pag.
Garbage bins 221
Garden shower 148-149
Garden tools with handle 82-83
Garden tools 78÷81
Garden tractors 26-27
Gas cartridge 260-261
Gas stoves 258÷260
Gas engine lawn mowers 23÷25
Gas hedge trimmer 33
Gas lamps 261
Gloves 64÷68
Goggles 58÷60
Grape harvest basket 221
Grape shears 93
Grass shears 94
Green-house 185÷187
Growing plant support 184

H — pag.
Handtrucks 219-220
Hatchets 106
Hedge shears 101-102
Hedge trimmer 32÷34
High pressure washers 110-111
Hoes 82
Horse pitchfork 85
Hose clamps 158-159
Hose connectors 133÷139
Hose for irrigation 122÷128
Hose hanger 130
Hose nozzles 141÷147
Hose reel 129÷131

I — pag.
Ice packs 263
Impulse sprinklers 154÷157
Insect killer 235÷237
Insect repellent lotion 239
Insecticide 240-241

K — pag.
Knapsack sprayers 169÷171
Knives 108

L — pag.
Lamp oil 239
Lanterns 229÷231
Lawn mowers 14-22÷25
Lawn rakes 83-84
Lawn trimmers 15-34-35r
Leaf blower 19-30-31
Leaves fencing net 176
Led floodlight 222-224
Linseed oil 247
Log splitters 53
Loppers 98÷100

M — pag.
Masks 62-63
Metal jerry cans 57
Metal networks 190÷204
Monofilament 6 needls 181
Moth traps 242
Motorgenerators 54-55
Motor cultivator 28
Motor hoes 28
Motor oil 56
Motorpumps 121

N — pag.
Netting support 183
Nettle extract 247
Non-woven fabric 188
Nozzle set 146-147
Nylon cutting line 43÷45

O — pag.
Oil for wood 251
Olive shaker 47
Oscillating sprinklers 153

P — pag.
Panels 204
Pedestrian gates 203
Pest control 237÷246
Plastic cans 57-172
Pole pruner 17-33
Polyethylene black tube 163
Porous hose 128
Post 205÷208
Post accessories 206
Potting compost 189
Pressure sprayers 168÷170
Propolis 247
Propylene connectors 162-163
Pruning saws 103-104
Pruning shears 90÷93
Pump control 119
Pumps for aggressive liquids 170

Q — pag.
Quick brass hose connectors 138

R — pag.
Rakes 83-84
Rats attractant 243
Rats traps 243-244
Repeller electronic 237-238
Repeller spray 246
Rivet spinner 52
Rodent baits 244-245
Rotary sprinklers 151-152

S — pag.
Saw blades 105
Seeds 250
Set barbecue 255
Shade sail 177
Shading nets 177
Shear holders 93
Shoes 69÷71
Shoulder sprayers 169÷171
Shower spray nozzles 147
Shredder 29
Snow shovel 85
Spades 82
Spark plugs 57
Splitting axes 107
Solar lamps 225-233
Spiral hose 128
Spotlight 234
Sprayers 168÷171
Stationary sprinklers 151
Street lamps 229-231-233
Submersible pumps 114÷118
Sweeping log 253

T — pag.
Tap aerator 164
Tarpaulins 179-180
Telescopic tree pruners 95-96
Thermal dispenser 262
Tool rack 87
Trash cart 221
Tree pruners 95÷97
Trellis 183
Trucks 218÷220
Tying machine 214

V — pag.
Vacuum blowers 19-30-31
Valves 164
Vaseline oil 251

W — pag.
Water timers 149-150
Water distributor 135-136
Water nozzles 141÷147
Watering plastic cans 172
Weed barrier mat 174
Weed burner 46
Wheelbarrows 216-217
Wire fencing 209-210
Wire pullers 213
Wooden handles 88-89

INDICE CODICI

50063 – 230
50068 – 230
50077 – 231
50084 – 231
50093 – 231
50094 – 230
50095 – 230
50113 – 232
50114 – 232
50121 – 232
50124 – 233
50125 – 233
50135 – 227
50136 – 234
50138 – 234
50139 – 234
50140 – 227
50141 – 227
50142 – 228
50143 – 228
50144 – 228
50145 – 228
50146 – 228
50147 – 228
50148 – 228
50149 – 228
50150 – 233
50151 – 233
50155 – 229
50156 – 229
50157 – 229
50158 – 229
50159 – 226
50170 – 226
50177 – 234
50189 – 258
50192 – 123
50194 – 123
50196 – 123
50198 – 123
50199 – 123
50203 – 123
50204 – 123
50206 – 123
50213 – 123
50215 – 123
50216 – 123
50217 – 123
50229 – 88
50230 – 89
50231 – 88
50232 – 86
50326 – 235
50348 – 46
50375 – 41
50376 – 41
50417 – 261
50468 – 243
50474 – 74
50475 – 74
50476 – 74
50477 – 74
50478 – 74
50479 – 74
50480 – 74
50481 – 74
50597 – 207
50598 – 207
50599 – 207
50600 – 207
50604 – 207
50605 – 207
50606 – 207
50607 – 207
50710 – 51
50711 – 56
50715 – 51
50716 – 51
50717 – 51
50718 – 51
50719 – 51
50721 – 51
50722 – 51
50728 – 88
50732 – 51
50733 – 51
50734 – 52
50737 – 52
50738 – 52
50741 – 52
50742 – 86
50743 – 86
50745 – 83
50749 – 83
50757 – 83
50758 – 83
50759 – 83
50760 – 83
50761 – 83
50764 – 83
50766 – 88
50767 – 88
50768 – 89
50769 – 89
50770 – 88
50771 – 88
50784 – 88
50785 – 88
50786 – 88
50795 – 97
50805 – 128
50806 – 128
50807 – 128
50809 – 128
50810 – 128
50811 – 128
50812 – 128
50820 – 156
50822 – 156
50825 – 157
50827 – 157
50835 – 155
50836 – 155
50837 – 155
50838 – 155
50839 – 155
50867 – 113
50871 – 51
50943 – 161
50944 – 161
50945 – 161
50946 – 161
50947 – 161
50948 – 161
50950 – 161
50951 – 161
50952 – 161
50953 – 161
50954 – 161
50959 – 161
50960 – 161
50961 – 161
50962 – 161
50963 – 161
50964 – 161
50965 – 161
50982 – 208
50983 – 208
50984 – 208
50985 – 208
50987 – 208
50988 – 208
50989 – 208
50990 – 208
50991 – 208
50994 – 208
50995 – 208
51005 – 208
51007 – 207
51008 – 207
51029 – 213
51030 – 213
51112 – 168
51113 – 168
51114 – 168
51115 – 168
51116 – 168
51186 – 49
51188 – 50
51189 – 50
51246 – 82
51355 – 251
51361 – 69
51367 – 69
51368 – 69
51369 – 69
51370 – 69
51371 – 69
51372 – 69
51373 – 69
51374 – 69
51516 – 172
51517 – 172
51518 – 172
51519 – 172
51520 – 172
51611 – 82
51644 – 161
51658 – 82
51688 – 86
51728 – 83
51736 – 57
51737 – 57
51738 – 57
51867 – 172
51875 – 61
51940 – 245
51941 – 245
51942 – 244
51943 – 244
51971 – 45
51972 – 44
51973 – 45
51974 – 44
51978 – 90
51979 – 101
51980 – 101
51982 – 99
51984 – 99
52010 – 96
52032 – 96
52035 – 96
52036 – 90
52063 – 214
52069 – 49
52076 – 23
52078 – 23
52079 – 24
52081 – 25
52085 – 175
52086 – 175
52089 – 145
52090 – 145
52091 – 147
52092 – 150
52093 – 152
52095 – 141
52096 – 142
52097 – 142
52116 – 28
52118 – 28
52119 – 56
52129 – 172
52130 – 172
52131 – 172
52288 – 123
52289 – 123
52422 – 163
52576 – 213
52577 – 213
52579 – 213
52610 – 126
52611 – 126
52612 – 126
52613 – 126
52614 – 126
52615 – 126
52616 – 126
52617 – 126
52618 – 126
52619 – 126
52813 – 55
52814 – 55
52899 – 45
52900 – 45
52901 – 71
52902 – 71
52903 – 71
52904 – 71
52914 – 71
52915 – 71
52916 – 71
52917 – 71
52918 – 71
52998 – 118
53001 – 118
53002 – 118
53181 – 21
53182 – 21
53185 – 21
53194 – 21
53224 – 75
53225 – 75
53226 – 75
53227 – 75
53228 – 75
53229 – 75
53230 – 75
53231 – 75
53232 – 75
53233 – 75
53234 – 75
53235 – 75
53236 – 75
53237 – 75
53238 – 75
53239 – 75
53242 – 73
53243 – 73
53244 – 73
53245 – 73
53246 – 73
53247 – 73
53248 – 73
53249 – 73
53545 – 224
53546 – 224
53547 – 224
53585 – 75
53587 – 75
53589 – 75
53591 – 75
53615 – 239
53618 – 61
53667 – 209
53683 – 209
53684 – 209
53685 – 209
53689 – 189
53690 – 189
53691 – 189
53692 – 209
53693 – 209
53694 – 209
53709 – 56
53711 – 56
53873 – 138
53874 – 138
53875 – 138
53876 – 138
53877 – 138
53878 – 138
53879 – 138
53880 – 138
53881 – 138
53882 – 138
53885 – 163
53886 – 163
53888 – 162
53889 – 162
53890 – 162
53891 – 162
53892 – 162
53893 – 162
53894 – 162
53895 – 162
53896 – 162
53897 – 162
53898 – 162
53899 – 162
53900 – 162
53901 – 162
53902 – 162
53903 – 162
53904 – 162
53905 – 162
53906 – 162
53907 – 162
53908 – 162
53909 – 162
53910 – 162
53911 – 162
53912 – 163
53913 – 163
53914 – 163
53915 – 163
53916 – 163
53917 – 163
53918 – 163
53919 – 163
53920 – 163
53921 – 163
53922 – 163
53923 – 163
53925 – 189
53943 – 188
54054 – 14
54055 – 15
54057 – 18
54058 – 19
54059 – 16
54060 – 17
54112 – 35
54113 – 31
54114 – 38
54115 – 21
54116 – 21
54175 – 184
54220 – 188
54309 – 168
54335 – 138
54405 – 142
54407 – 143
54408 – 142
54453 – 57
54504 – 167
54621 – 188
54626 – 189
54627 – 189
54635 – 35
54687 – 128
54692 – 57
54693 – 57
54958 – 75
54959 – 75
55037 – 128

INDICE CODICI

55038 – 128
55099 – 125
55100 – 125
55101 – 125
55102 – 125
55103 – 125
55104 – 125
55105 – 125
55106 – 125
55118 – 112
55124 – 28
55281 – 86
55451 – 175
55453 – 175
55461 – 65
55462 – 65
55491 – 166
55492 – 167
55493 – 166
55494 – 166
55495 – 165
55496 – 165
55497 – 165
55519 – 174
55520 – 174
55521 – 236
55522 – 188
55524 – 188
55555 – 236
55617 – 237
55618 – 92
55619 – 92
55621 – 237
55720 – 235
56565 – 235
60016 – 225
60017 – 225
60018 – 225
60020 – 247
60024 – 247
60045 – 246
60172 – 245
60176 – 241
60179 – 241
60182 – 61
60623 – 148
60651 – 148
61130 – 217
61131 – 217
61132 – 217
61250 – 171
61251 – 171
61254 – 170
61296 – 170
61335 – 261
61336 – 261
61343 – 236
61344 – 236
61345 – 236
61346 – 236
61359 – 217
61436 – 205
61437 – 206
61438 – 206
61439 – 206
61440 – 206
61459 – 206
61460 – 206
61482 – 50
61527 – 52
61528 – 52
61537 – 48
61597 – 50
61598 – 50
61599 – 50
61600 – 50
61601 – 51
61602 – 51
61603 – 50
61604 – 50
61605 – 29
61606 – 29
61617 – 218
61650 – 40
62179 – 42
62187 – 42
62188 – 42
80008 – 42
80094 – 57
80095 – 57
80187 – 107
80189 – 106
80195 – 59
80196 – 63
80236 – 239
80243 – 239
80355 – 70
80357 – 70
80358 – 70
80359 – 70
80360 – 70
80363 – 70
80364 – 70
80366 – 70
80368 – 70
80369 – 70
80370 – 70
80372 – 70
80373 – 70
80374 – 70
80375 – 70
80376 – 70
80377 – 70
80378 – 70
80543 – 254
80544 – 254
80611 – 53
80613 – 53
80692 – 103
80693 – 94
80696 – 94
80697 – 97
80698 – 97
80810 – 221
80811 – 41
80813 – 41
80817 – 43
80818 – 43
80820 – 43
80821 – 43
80822 – 43
80825 – 221
80826 – 221
80836 – 221
80837 – 221
80838 – 221
80839 – 221
80923 – 60
81021 – 62
81066 – 20
81078 – 63
81143 – 133
81144 – 133
81145 – 133
81147 – 147
81155 – 24
81157 – 171
81201 – 148
81232 – 15
81241 – 19
81243 – 18
81262 – 76
81263 – 76
81264 – 76
81285 – 119
81286 – 84
81287 – 82
81288 – 82
81322 – 262
81331 – 178
81332 – 178
81333 – 119
81334 – 124
81335 – 124
81336 – 124
81337 – 124
81338 – 124
81339 – 124
81340 – 124
81341 – 124
81342 – 124
81343 – 124
81357 – 252
81358 – 241
81359 – 240
81360 – 248
81362 – 249
81363 – 248
81370 – 85
81371 – 85
81372 – 85
81417 – 63
81418 – 63
81432 – 62
81434 – 62
81435 – 62
81436 – 62
81438 – 62
81439 – 63
81441 – 184
81442 – 184
81443 – 184
81444 – 184
81448 – 85
81492 – 84
81527 – 121
81539 – 68
81540 – 68
81541 – 68
81542 – 68
81543 – 68
81544 – 68
81545 – 68
81546 – 68
81547 – 68
81548 – 225
81625 – 187
81626 – 187
81627 – 185
81628 – 186
81694 – 93
81695 – 92
81744 – 43
81764 – 252
81765 – 253
81766 – 252
81767 – 252
81768 – 253
81769 – 25
81783 – 246
81785 – 246
81797 – 237
82002 – 222
82003 – 222
82006 – 222
82007 – 223
82010 – 141
82011 – 146
82012 – 147
82013 – 141
82014 – 146
82015 – 223
82016 – 223
82017 – 224
82018 – 130
82020 – 147
82021 – 134
82022 – 134
82023 – 133
82024 – 133
82025 – 134
82026 – 134
82027 – 135
82028 – 133
82047 – 211
82048 – 211
82056 – 36
82057 – 40
82075 – 222
82076 – 222
82077 – 222
82078 – 222
82079 – 222
82080 – 222
82081 – 223
82082 – 223
82083 – 20
82084 – 16
82085 – 17
82086 – 18
82119 – 63
82120 – 63
82122 – 257
82196 – 85
82226 – 180
82227 – 180
82228 – 180
82229 – 180
82230 – 180
82231 – 180
82232 – 180
82233 – 180
82234 – 180
82235 – 180
82239 – 180
82240 – 180
82241 – 180
82243 – 180
82250 – 22
82287 – 38
82322 – 250
82323 – 247
82324 – 242
82331 – 124
82336 – 42
82337 – 43
82338 – 42
82377 – 242
82380 – 260
82585 – 60
82586 – 60
82587 – 60
83106 – 79
83146 – 43
83147 – 43
83155 – 183
83156 – 183
83157 – 183
83158 – 183
83159 – 183
83160 – 183
83206 – 43
83268 – 84
83337 – 159
83405 – 100
83406 – 100
83489 – 57
83595 – 84
83600 – 213
83607 – 259
83608 – 259
83640 – 78
83641 – 78
83642 – 78
83643 – 78
83646 – 78
83648 – 146
83650 – 154
83651 – 154
83652 – 152
83657 – 97
83703 – 82
83705 – 83
83706 – 83
83708 – 82
83709 – 82
83711 – 82
83736 – 41
83737 – 41
83741 – 154
83743 – 135
83744 – 135
83746 – 151
83985 – 59
84385 – 130
84527 – 103
84539 – 220
85698 – 103
85859 – 43
85860 – 43
85862 – 43
85865 – 78
85947 – 103
85949 – 57
85980 – 151
85981 – 152
85995 – 102
86167 – 102
86387 – 152
86391 – 146
86413 – 153
86572 – 130
86618 – 106
86619 – 106
86622 – 107
86810 – 84
86906 – 158
86907 – 158
86908 – 158
86909 – 158
86910 – 158
86911 – 158
86912 – 158
86913 – 158
86914 – 158
86915 – 158
86916 – 158
86917 – 158
86918 – 158
86919 – 158
86920 – 158
86921 – 158
86922 – 158
86923 – 158
86924 – 158
86925 – 158
86934 – 135
86936 – 149
86939 – 221
87128 – 220
87230 – 158
87231 – 158
87232 – 158
87233 – 158
87234 – 158
87235 – 158
87236 – 158
87237 – 158
87238 – 158
87239 – 158
87240 – 158
87241 – 158
87285 – 94
87286 – 94
87322 – 164
87323 – 164

INDICE CODICI

87324 – 164
87325 – 164
87326 – 164
87327 – 164
87328 – 164
87329 – 164
87330 – 164
87331 – 164
87332 – 164
87333 – 164
87334 – 164
87335 – 164
87336 – 164
87337 – 164
87338 – 164
87356 – 134
87358 – 253
87360 – 58
87399 – 91
87410 – 169
87433 – 169
87600 – 91
87602 – 91
87773 – 92
87865 – 44
87866 – 44
87867 – 44
87868 – 44
87871 – 44
87872 – 44
87873 – 44
88184 – 179
88185 – 179
88186 – 179
88187 – 179
88332 – 93
88337 – 104
88338 – 104
88339 – 59
88340 – 155
88341 – 155
88342 – 139
88343 – 139
88344 – 139
88345 – 139
88346 – 138
88347 – 138
88348 – 138
88349 – 138
88350 – 138
88351 – 139
88352 – 139
88353 – 139
88354 – 140
88355 – 140
88356 – 140
88357 – 140
88358 – 144
88361 – 103
88374 – 143
88375 – 143
88483 – 160
88484 – 160
88485 – 160
88486 – 160
88487 – 160
88488 – 160
88489 – 160
88490 – 160
88491 – 160
88492 – 160
88493 – 160
88495 – 160
88497 – 159
88498 – 159
88499 – 159
88500 – 159
88501 – 159
88502 – 159
88503 – 159
88504 – 159
88505 – 159
88506 – 159
88507 – 159
88509 – 159
88683 – 74
88684 – 74
88685 – 74
88686 – 74
88687 – 74
88688 – 74
88689 – 74
88690 – 74
88760 – 220
89046 – 59
89047 – 59
89185 – 132
89215 – 212
89216 – 212
89217 – 212
89218 – 212
89219 – 212
89220 – 212
89221 – 212
89222 – 212
89223 – 212
89224 – 212
89225 – 212
89226 – 212
89227 – 212
89228 – 212
89229 – 212
89230 – 212
89267 – 190
89268 – 190
89269 – 190
89270 – 190
89271 – 190
89272 – 190
89273 – 190
89274 – 190
89275 – 190
89276 – 190
89277 – 190
89278 – 190
89279 – 190
89280 – 190
89281 – 191
89282 – 191
89283 – 191
89284 – 191
89285 – 192
89286 – 192
89287 – 192
89288 – 192
89289 – 192
89290 – 192
89291 – 192
89292 – 192
89442 – 91
89595 – 101
89596 – 99
89597 – 98
89759 – 191
89760 – 191
89761 – 191
89902 – 190
89903 – 190
89904 – 190
89905 – 190
89906 – 191
89907 – 191
89908 – 191
89909 – 191
89910 – 192
89911 – 192
89912 – 192
89913 – 192
90147 – 100
90148 – 100
90149 – 137
90150 – 137
90151 – 137
90152 – 137
90153 – 141
90155 – 132
90156 – 143
90157 – 144
90837 – 192
90838 – 192
90979 – 98
91142 – 254
91189 – 177
91190 – 177
91191 – 177
91192 – 177
91193 – 177
91194 – 177
91341 – 192
91440 – 193
91441 – 193
91442 – 193
91443 – 193
91444 – 193
91445 – 194
91446 – 194
91447 – 194
91448 – 194
91449 – 194
91450 – 195
91451 – 195
91452 – 195
91453 – 195
91454 – 195
91455 – 195
91456 – 195
91457 – 195
91458 – 195
91459 – 195
91460 – 195
91461 – 196
91462 – 196
91463 – 196
91464 – 196
91465 – 196
91466 – 196
91472 – 198
91473 – 198
91474 – 198
91475 – 198
91476 – 198
91477 – 198
91641 – 105
91643 – 105
91644 – 105
91645 – 105
91646 – 105
91647 – 105
91648 – 105
91649 – 105
91650 – 105
91651 – 105
91652 – 105
91653 – 105
91660 – 137
91661 – 137
91662 – 137
91663 – 137
91664 – 136
91665 – 136
91666 – 136
91667 – 136
91675 – 105
91766 – 219
91767 – 219
91788 – 216
91789 – 216
91790 – 216
91850 – 114
91851 – 114
91852 – 115
91853 – 116
91870 – 57
91894 – 209
91897 – 179
91898 – 179
91899 – 179
91900 – 179
91901 – 179
91902 – 179
91903 – 179
91904 – 179
91905 – 179
91906 – 179
91907 – 179
91908 – 179
91967 – 174
91968 – 174
91969 – 174
91977 – 182
91978 – 182
91979 – 182
91980 – 182
91981 – 182
91982 – 182
91983 – 182
91984 – 182
91986 – 189
91987 – 189
91988 – 189
91992 – 183
91993 – 183
91994 – 183
91995 – 183
91996 – 182
91997 – 182
92002 – 178
92037 – 160
92038 – 159
92061 – 199
92062 – 199
92063 – 199
92064 – 199
92065 – 199
92066 – 195
92067 – 195
92068 – 195
92107 – 201
92108 – 201
92111 – 201
92145 – 136
92146 – 136
92147 – 137
92148 – 137
92149 – 141
92513 – 139
92514 – 139
92515 – 139
92546 – 136
92547 – 133
92548 – 133
92549 – 134
92551 – 218
92555 – 176
92556 – 176
92655 – 59
92689 – 58
92769 – 50
92831 – 50
92832 – 30
92878 – 72
92879 – 72
92880 – 72
92881 – 72
92882 – 72
92883 – 72
92884 – 72
92885 – 72
92912 – 200
92913 – 200
92914 – 200
92915 – 200
92916 – 200
92917 – 210
92918 – 210
92919 – 210
92920 – 209
92926 – 131
92972 – 259
92997 – 217
93109 – 29
93125 – 129
93126 – 129
93132 – 176
93142 – 60
93143 – 58
93182 – 149
93183 – 150
93185 – 150
93254 – 117
93267 – 26
93305 – 261
93306 – 261
93307 – 261
93308 – 261
93316 – 203
93317 – 203
93318 – 203
93320 – 203
93321 – 203
93678 – 190
93679 – 190
93681 – 196
93682 – 196
93683 – 196
93684 – 196
93685 – 196
93686 – 196
93687 – 196
93707 – 217
93741 – 108
93742 – 108
93744 – 108
93745 – 108
93746 – 181
93747 – 181
93748 – 181
93749 – 181
93750 – 181
93751 – 181
93752 – 181
93753 – 181
93754 – 181
93755 – 181
93756 – 181
93757 – 181
93758 – 181
93759 – 181
93760 – 181
93761 – 181
93762 – 181
93776 – 93
93778 – 93
93792 – 179
93793 – 179
93794 – 179
93795 – 179
93796 – 179
93865 – 22
93866 – 204
93867 – 204
93868 – 204
93869 – 204
93870 – 205
93871 – 205
93872 – 205

INDICE CODICI

93873 – 205
93874 – 205
93875 – 205
93876 – 205
93877 – 205
93878 – 205
93879 – 205
93880 – 205
93881 – 205
93882 – 205
93885 – 93
93886 – 90
93887 – 91
93892 – 204
93900 – 260
93906 – 95
93929 – 216
93987 – 129
93988 – 129
93989 – 129
94005 – 61
94108 – 181
94109 – 181
94110 – 181
94111 – 181
94112 – 181
94120 – 51
94144 – 188
94145 – 188
94146 – 188
94277 – 107
94278 – 107
94279 – 107
94280 – 106
94287 – 185
94288 – 186
94289 – 186
94290 – 187
94332 – 261
94382 – 66
94383 – 66
94384 – 66
94388 – 64
94389 – 64
94390 – 64
94427 – 253
94452 – 175
94453 – 175
94507 – 52
94522 – 32
94524 – 32
94526 – 27
94531 – 41
94549 – 235
94551 – 202
94552 – 202
94553 – 202
94554 – 202
94555 – 202
94591 – 264
94595 – 264
94596 – 186
94597 – 186
94598 – 186
94599 – 187
94600 – 255
94605 – 33
94632 – 137
94633 – 137
94634 – 136
94635 – 136
94636 – 136
94698 – 217
94704 – 217
94716 – 54
94717 – 54
94718 – 54
94719 – 55
94737 – 116
94738 – 117
94758 – 197
94759 – 197
94760 – 197
94761 – 197
94762 – 197
94763 – 197
94764 – 197
94765 – 197
94766 – 197
94767 – 197
94768 – 197
94769 – 197
94770 – 197
94771 – 197
94856 – 160
94857 – 159
94965 – 103
94966 – 104
94967 – 104
94969 – 160
94970 – 160
94973 – 29
94999 – 176
95000 – 176
95043 – 175
95044 – 144
95045 – 144
95046 – 154
95047 – 149
95048 – 160
95049 – 160
95050 – 160
95051 – 160
95052 – 160
95053 – 160
95089 – 264
95090 – 264
95091 – 263
95092 – 263
95111 – 34
95112 – 34
95160 – 71
95161 – 71
95162 – 71
95163 – 71
95164 – 71
95165 – 71
95166 – 71
95167 – 71
95168 – 71
95176 – 263
95178 – 263
95184 – 169
95185 – 168
95186 – 169
95188 – 169
95202 – 239
95203 – 239
95204 – 239
95205 – 239
95261 – 258
95262 – 259
95266 – 210
95267 – 210
95268 – 210
95269 – 210
95270 – 210
95271 – 210
95272 – 210
95273 – 210
95274 – 209
95275 – 209
95276 – 209
95277 – 237
95278 – 238
95279 – 238
95280 – 238
95402 – 176
95410 – 133
95411 – 133
95412 – 136
95425 – 255
95426 – 255
95450 – 61
95451 – 61
95465 – 168
95466 – 169
95479 – 153
95480 – 87
95537 – 183
95538 – 182
95539 – 182
95671 – 119
95672 – 119
95673 – 120
95674 – 120
95675 – 120
95676 – 120
95677 – 120
95678 – 120
95679 – 120
95680 – 120
95681 – 119
95682 – 120
95683 – 120
95694 – 248
95695 – 248
95696 – 248
95697 – 248
95698 – 248
95699 – 248
95700 – 249
95701 – 249
95702 – 249
95703 – 249
95724 – 212
96235 – 47
96482 – 252
96584 – 112
96585 – 112
96586 – 112
96587 – 112
96588 – 113
96589 – 113
96590 – 113
96591 – 112
96592 – 112
96593 – 113
96594 – 113
96716 – 120
96717 – 120
96719 – 35
96721 – 30
96722 – 35
96723 – 35
96724 – 35
96725 – 35
96726 – 35
96727 – 35
96798 – 90
96844 – 131
96845 – 130
96848 – 39
96849 – 22
96851 – 160
96852 – 160
96853 – 160
96854 – 160
96855 – 159
96856 – 159
96857 – 159
96858 – 159
96894 – 250
96895 – 250
96896 – 248
96908 – 208
96909 – 208
96922 – 208
96923 – 208
96924 – 208
96925 – 208
96926 – 207
96927 – 207
96928 – 207
96929 – 208
96930 – 208
96931 – 208
96932 – 208
96933 – 207
96934 – 207
96935 – 207
96936 – 207
96937 – 207
96938 – 207
96939 – 207
96940 – 207
96941 – 207
96943 – 58
96944 – 58
97123 – 236
97142 – 189
97143 – 189
97144 – 184
97145 – 211
97146 – 211
97147 – 211
97148 – 211
97149 – 211
97352 – 181
97443 – 74
97445 – 74
97447 – 73
97675 – 159
97676 – 159
97679 – 74
97680 – 74
97681 – 74
97682 – 74
97683 – 67
97684 – 67
97685 – 67
97731 – 254
97739 – 170
97740 – 170
97761 – 224
97832 – 174
97833 – 174
97834 – 174
97835 – 174
97843 – 36
97844 – 37
97845 – 40
97846 – 37
97847 – 39
97868 – 177
97869 – 177
97870 – 177
97871 – 177
97936 – 243
97937 – 243
97938 – 243
97939 – 240
97940 – 241
97942 – 242
97943 – 242
97944 – 241
98021 – 164
98022 – 164
98202 – 79
98203 – 79
98206 – 79
98207 – 79
98208 – 79
98408 – 217
98473 – 72
98474 – 72
98475 – 72
98476 – 72
98477 – 72
98478 – 72
98479 – 72
98480 – 72
98694 – 158
98695 – 158
98696 – 158
98697 – 158
98708 – 68
98709 – 68
98710 – 68
98749 – 158
98750 – 158
98769 – 95
98877 – 65
98878 – 65
98879 – 65
98880 – 65
98881 – 65
98882 – 65
98883 – 67
98884 – 67
98885 – 67
98886 – 67
98887 – 67
98888 – 67
98889 – 66
98890 – 66
98891 – 66
98892 – 64
98893 – 64
98894 – 64
98895 – 64
98896 – 64
98897 – 64
98898 – 64
98899 – 65
98900 – 65
98901 – 65
98902 – 66
98903 – 66
98904 – 66
98959 – 238
98960 – 238
98964 – 65
98965 – 65
98966 – 67
98967 – 67
98968 – 67
98973 – 66
98974 – 64
98975 – 65
98998 – 80
98999 – 80
99000 – 80
99001 – 80
99002 – 81
99003 – 81
99004 – 81
99007 – 259
99009 – 34
99010 – 32
99011 – 48
99012 – 48
99013 – 51
99029 – 48
99041 – 167
99042 – 165
99067 – 121
99091 – 115
99092 – 43
99093 – 44
99094 – 45
99095 – 44
99096 – 45
99176 – 22
99187 – 247
99188 – 251

INDICE CODICI

99189 – 240
99191 – 258
99192 – 258
99194 – 240
99213 – 262
99214 – 262
99215 – 262
99216 – 178
99217 – 178
99218 – 178
99219 – 56
99220 – 251
99221 – 56
99222 – 56
99326 – 214
99327 – 214
99328 – 214
99329 – 214
99330 – 214
99331 – 214
99335 – 212
99336 – 212
99337 – 212
99338 – 212
99339 – 212
99340 – 211
99341 – 211
99342 – 211
99343 – 211
99344 – 211
99347 – 58
99352 – 214
99369 – 21
99371 – 21
99404 – 65
99496 – 243
99497 – 243
99498 – 243
99499 – 243
99500 – 243
99501 – 243
99502 – 244
99537 – 244
99538 – 244
99546 – 112
99547 – 110
99548 – 110
99549 – 111
99608 – 40
99710 – 33
99790 – 60
99802 – 60
99854 – 64
99855 – 64
99856 – 64
99874 – 214
99875 – 46
99881 – 256
99882 – 256
99886 – 255
99888 – 44
99889 – 44
99899 – 44
99934 – 200
99935 – 199
99944 – 145
99945 – 145
99946 – 136
99949 – 177
99950 – 177
99952 – 177
99953 – 151
99958 – 150
99959 – 151
99962 – 174
99966 – 177

DISTRIBUZIONE

FERRITALIA®

www.ferritalia.it

Punte per trapani
Drills
Austria

Utensileria manuale - Carrelli
Strumenti di misura - Casseforti
Siliconi - Illuminazione
Hand tools - Hand trucks - Sealants
Measuring instruments - Lighting

Utensili manuali professionali
per meccanica ed edilizia
Mechanic and building
professional hand tools

Macchine ed attrezzi per giardino
Equipment and garden tools

Utensili elettrici - a batteria
Utensili aria compressa - Saldatrici
Electric and cordless tools
Air tools - Welding

CATALOGO 2022

Giardinaggio

Macchine da giardino, accessori e articoli di protezione

papillon®
jardin joli

YAMATO®

NUOVA GAMMA DI UTENSILI CON
BATTERIA AL LITIO DA 20 VOLT

MYX
CORDLESS SYSTEM

YAMATO propone il sistema che definitivamente risolve l'efficienza di tutti i tuoi elettroutensili ed utensili da giardino con una sola batteria. Con la vasta gamma di elettroutensili **YAMATO Linea Cordless** hai risolto ogni disagio legato alla vicinanza di una presa elettrica, oltre alla versatilità di avere una sola batteria utile all'utilizzo di tutti i prodotti della **linea MYX**. Non solo utile nel risparmio di tempo tra l'utilizzo di un prodotto ed un altro, ma anche economico. **YAMATO** pensa ad aiutare i tuoi risparmi, perché potrai liberamente acquistare un elettroutensile di questa linea, senza dovere acquistare anche una nuova batteria.

DIVERSI PRODOTTI, ***UNA SOLA BATTERIA PER TUTTI***
***UNA SOLUZIONE UNICA*, ECONOMICA E PRATICA**

IL SISTEMA, CHE SISTEMA !

Scopri di più visita il sito

www.yamato.ferritalia.it

YAMATO®

MYX
CORDLESS SYSTEM

Li
Lithium Battery

RASAERBA A BATTERIA - LITIO

CORDLESS LAWN MOWER - LITHIUM

CGLM 40 BL

motore brushless (senza spazzole) // brushless motor
freno elettrico // electric brake
telaio in acciaio // steel frame
kit per taglio mulching // mulching kit
deflettore per scarico laterale // side discharge deflector
per il funzionamento della macchina sono necessarie 2 batterie da 20V // two 20V batteries required
solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi) // body only (battery and charger not included)

voltaggio max // max voltage	40 volt (2x20V)
per prati fino a // cutting surface up to	500 m²
altezza di taglio a regolazione centralizzata (6 posizioni) // central cut height adjustment (6 settings)	25÷75 cm
larghezza taglio // cutting width	40,5 cm
cesto raccoglierba // grass box	50 L
peso // weight	15 kg

YAMATO

• 54054

8 000071 540544

Motore BRUSHLESS

questa tecnologia caratterizzata dall'assenza di spazzole garantisce un'autonomia prolungata consentendo di lavorare più a lungo con ogni carica della batteria e una maggiore durata nel tempo dell'elettroutensile per l'assenza di parti soggette ad usura.

BL MOTOR

- → *MAGGIORE DURATA DEL MOTORE*
- → *MAGGIORE EFFICIENZA*
- → *MAGGIORE CONTROLLO E PRECISIONE*
- → *MINORE INGOMBRO*

MYX CORDLESS SYSTEM

20 volt

linea di utensili con sistema di batterie al litio intercambiabili

DECESPUGLIATORE A BATTERIA - LITIO

CORDLESS BRUSHCUTTER - LITHIUM

CGBC 40 BL

motore brushless (senza spazzole) // brushless motor
doppia impugnatura a manubrio regolabile // bike handle adjustable
bobina con filo e lama a tre denti incluse // trimmer head and 3-tooth blade included
per il funzionamento della macchina sono necessarie 2 batterie da 20V // two 20V batteries required
solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi) // body only (battery and charger not included)

voltaggio max // max voltage	40 V (2X20V)
velocità taglio // no-load speed	7.000 rpm
larghezza taglio con filo // cutting width with wire	Ø 35 cm
larghezza taglio con lama // cutting width with blade	Ø 25 cm
filo // trimmer line	Ø 2 mm
peso // weight	4,30 kg

YAMATO

• 81232

8 000071 812320

TAGLIABORDI A BATTERIA - LITIO

CORDLESS LAWN TRIMMER - LITHIUM

CGLT 20 L

manico telescopico regolabile // adjustable telescopic handle
impugnatura supplementare regolabile // adjustable additional handle
sistema taglio con doppia lama in plastica // cutting system with plastic blades
20 lame incluse nella confezione // 20 blades included
testa di taglio regolabile: girevole di 180° e inclinabile in 5 posizioni // adjustable cutting head: 180° rotating head and 5 positions
archetto per la protezione delle piante // plant protection
solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi) // body only (battery and charger not included)

voltaggio max // max voltage	20 V
velocità taglio // no-load speed	9.000 rpm ± 10%
diametro di taglio // cutting diameter	254 mm
peso // weight	1,80 kg

YAMATO

• 54055

8 000071 540551

MYX CORDLESS SYSTEM

20 volt

linea di utensili con sistema di batterie al litio intercambiabili

ELETTROSEGA A BATTERIA - LITIO
CORDLESS CHAIN SAW - LITHIUM
CGCS 40 BL

motore brushless (senza spazzole) // brushless motor
catena e barra Oregon // Oregon saw chain and bar
freno catena automatico // automatic chain brake
lubrificazione catena automatica // automatic chain lubrication
pomello tendicatena esterno // external chain tensioner knob
per il funzionamento della macchina sono necessarie 2 batterie da 20V // two 20V batteries required
solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi) // body only (battery and charger not included)

voltaggio max // max voltage	40 V (2x20V)
lunghezza barra // bar length	35 cm
velocità catena // chain speed	19 m/s
catena (passo - spessore - maglie) // chain (pitch - gauge - drive links)	3/8" - .050" (1,3 mm) - 52
peso // weight	2,80 kg

YAMATO

• 54059

8 000071 540599

ELETTROSEGA A BATTERIA - LITIO
CORDLESS CHAIN SAW - LITHIUM
CGCS 20 L

catena e barra Oregon // Oregon saw chain and bar
freno catena automatico // automatic chain brake
lubrificazione catena automatica // automatic chain lubrication
pomello tendicatena esterno // external chain tensioner knob
solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi) // body only (battery and charger not included)

voltaggio max // max voltage	20 V
lunghezza barra // bar length	25 cm
velocità catena // chain speed	0-6 m/s
catena (passo - spessore - maglie) // chain (pitch - gauge - drive links)	3/8" - .050" (1,3 mm) - 40
peso // weight	3,14 kg

YAMATO

• 82084

8 000071 820844

MYX
CORDLESS SYSTEM

20 volt

linea di utensili con sistema di batterie al litio intercambiabili

MINI ELETTROSEGA A BATTERIA - LITIO

MINI CORDLESS CHAIN SAW - LITHIUM

CGMS 20 L

compatta e utilizzabile con una mano per potature e taglio di rami // compact and one-hand use for pruning and branch cutting
solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi) // body only (battery and charger not included)

voltaggio max // max voltage	**20 V**
lunghezza barra // bar length	**11 cm**
velocità catena // chain speed	**8 m/s**
capacità di taglio // cutting capacity	**100 mm**
catena (passo - spessore - maglie) // chain (pitch - gauge - drive links)	**1/4 - .043" (1,1 mm) - 32**
peso // weight	**1,33 kg**

YAMATO

• 82085

8 000071 820851

POTATORE + TAGLIASIEPI (2IN1) A BATTERIA - LITIO

CORDLESS POLE PRUNER + HEDGE TRIMMER (2IN1) - LITHIUM

CGTP 20 L

barra e catena OREGON // saw chain and bar OREGON
freno catena automatico // automatic chain brake
pomello tendicatena esterno // external chain tensioner knob
lubrificazione automatica // automatic lubrication
testa tagliasiepi orientabile ±90° // hedge trimmer head ±90° adjustable
solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi) // body only (battery and charger not included)

voltaggio max // max voltage	**20 V**
asta telescopica regolabile // adjustable telescopic handle	**182-265 cm**
lunghezza barra potatore // Pruning bar length	**20 cm**
velocità catena // chain speed	**8 m/s**
lunghezza taglio tagliasiepi // cutting length	**43 cm**
capacità di taglio // cutting capacity	**15 mm**

YAMATO

• 54060

8 000071 540605

MYX
CORDLESS SYSTEM

20 volt

linea di utensili con sistema di batterie al litio intercambiabili

TAGLIASIEPI A BATTERIA - LITIO
CORDLESS HEDGE TRIMMER - LITHIUM

CGHT 20 L

impugnatura posteriore girevole ±90° // revolving handle ±90°
solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi) // body only (battery and charger not included)

voltaggio max // max voltage	20 V
lunghezza taglio // cutting length	51 cm
capacità di taglio // cutting capacity	15 mm
peso // weight	2 kg

YAMATO

• 54057

8 000071 540575

FORBICE ERBA, SFOLTIRAMI E RASTRELLO (3IN1) A BATTERIA - LITIO
CORDLESS GRASS AND SHRUB SHEAR (3IN1) - LITHIUM

CGFS 20 L

solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi) // body only (battery and charger not included)

voltaggio max // max voltage	20 V
giri minuto // RPM	1.000 rpm
forbice erba larghezza taglio // grass shear cutting width	100 mm
capacità di taglio sfoltirami // cutting capacity	Ø 8 mm
lunghezza lama // blade length	200 mm
larghezza taglio // cutting width	70 mm
peso // weight	1,05 kg

YAMATO

• 82086

8 000071 820868

CESOIA A BATTERIA - LITIO
CORDLESS PRUNER - LITHIUM

CGPS 20 L

motore brushless (senza spazzole) // brushless motor
lama acciaio SK-5 // SK-5 steel blade
interruttore di sicurezza // safety switch
impugnatura ergonomica con rivestimento soft grip // ergonomic handle with soft-grip
solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi) // body only (battery and charger not included)

voltaggio max // max voltage	20 V
capacità di taglio // cutting capacity	Ø 30 mm
peso // weight	950 g

YAMATO

• 81243

8 000071 812436

ASPIRATORE SOFFIATORE A BATTERIA - LITIO

CORDLESS VACUUM BLOWER - LITHIUM

CGVB 40 L

con cinghia di supporto // with shoulder strap
per il funzionamento della macchina sono necessarie 2 batterie da 20V // two 20V batteries required
solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi) // body only (battery and charger not included)

voltaggio max // max voltage	40 V (2X20V)
velocità aria // air speed	200 km/h
giri minuto // R.P.M.	8.000-14.000
velocità // speed	6
rapporto di triturazione // mulching ratio	9:1
capacità sacco di raccolta // collection bag capacity	35 L
peso // weight	2,50 kg

YAMATO

• 81241

8 000071 812412

SOFFIATORE A BATTERIA - LITIO

CORDLESS LEAF BLOWER - LITHIUM

CGBL 20 L

solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi) // body only (battery and charger not included)

voltaggio max // max voltage	20 V
velocità aria // air speed	190 km/h
peso // weight	1,20 kg

YAMATO

• 54058

8 000071 540582

MYX
CORDLESS SYSTEM
20 volt
linea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili

POMPA A SPALLA A BATTERIA - LITIO

CORDLESS SPRAYER PUMP - LITHIUM

CGKS 20 L

solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi) // body only (battery and charger not included)
completa di cinghia e 3 ugelli // with belt and 3 nozzles

voltaggio max // max voltage	20 V
capacità serbatoio // tank capacity	15 L
pressione // pressure	3 bar
portata // flow rate	1.3 L/min (con ugello doppio)
lunghezza lancia // lance length	800 mm (due parti)
peso // weight	3,60 kg

YAMATO

• 82083

8 000071 820837

NEBULIZZATORE A BATTERIA - LITIO

CORDLESS SPRAY PUMP - LITHIUM

CSP 3.5 20 L

ideale per nebulizzare liquidi in giardino e igienizzare qualsiasi superficie // ideal for spraying liquids in the garden and sanitizing any surface
getto regolabile // adjustable jet
lancia telescopica in alluminio // aluminum telescopic lance
ugello in ottone // brass nozzle
solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi) // body only (battery and charger not included)

voltaggio max // max voltage	20 V
capacità serbatoio // tank capacity	3,5 L
pressione // pressure	1,5 bar
portata // flow rate	500 ml/min
peso // weight	1,50 kg

YAMATO

• 81066

8 000071 810661

MYX
CORDLESS SYSTEM

20 volt

linea di utensili con sistema di batterie al litio intercambiabili

BATTERIE AL LITIO
LITHIUM BATTERIES

YAMATO	mod.	Volt	Ah	
• 99369	BL 2020	20	2,0	8 000071 993692
• 99371	BL 2030	20	3,0	8 000071 993715
• 53181	BL 2040	20	4,0	8 000071 531818

CARICABATTERIE PER BATTERIE AL LITIO
LITHIUM BATTERY CHARGERS

YAMATO	mod.	Volt	Ah	
• 53182	CBL 20 U	20	universale	8 000071 531825

CARICABATTERIE PER BATTERIE AL LITIO DOPPIO
DUAL CHARGER FOR LITHIUM BATTERIES

YAMATO	mod.	Volt	Ah	
• 54115	CBL 20 DUAL	20+20	universale	8 000071 541152

KIT BATTERIA AL LITIO + CARICABATTERIE UNIVERSALE
KIT LITHIUM BATTERY + UNIVERSAL CHARGER

YAMATO	mod.	Volt	Ah	
• 53185	CKT 2040	20	4,0	8 000071 531856

KIT 2 BATTERIE AL LITIO + CARICABATTERIE UNIVERSALE
KIT 2 LITHIUM BATTERIES + UNIVERSAL CHARGER

YAMATO	mod.	Volt	Ah	
• 53194	CKT 2042	20	4,0 + 2,0	8 000071 531948

KIT 2 BATTERIE AL LITIO + CARICABATTERIE DOPPIO
KIT 2 LITHIUM BATTERIES + DUAL CHARGER

YAMATO	mod.	Volt	Ah	
• 54116	CKT 2044 DUAL	20	4,0 + 4,0	8 000071 541169

RASAERBA ELETTRICO
ELECTRIC LAWN MOWER
G 134-EL

telaio in polipropilene // polypropylene frame
taglio regolabile a 3 posizioni // 3-position height adjustment

per prati fino a // for lawns up to	**500 m²**
motore // motor	**1.000 watt - 230 V**
altezza di taglio // cutting height	**25 - 40 - 55 mm**
larghezza scocca / taglio // carter / cutting width	**34 / 32 cm**
ruote // wheels	**Ø 127 / 127 mm**
cesto raccoglierba // grass box	**35 L**
peso // weight	**8,25 kg**

papillon

• **96849**

8 000071 968492

RASAERBA ELETTRICO
ELECTRIC LAWN MOWER
G 138-EL

telaio in polipropilene // Polypropylene frame
taglio regolabile a 3 posizioni // 3-position height adjustment

per prati fino a // For lawns up to	**600 m²**
motore // Motor	**1.500 watt - 230 V**
altezza di taglio // Cutting height	**25 - 40 - 60 mm**
larghezza scocca / taglio // carter / cutting width	**38 / 36 cm**
ruote // Wheels	**Ø 127 / 140 mm**
cesto raccoglierba // Grass box	**50 L**
peso // Weight	**10,20 kg**

papillon

• **99176**

8 000071 991766

PROLUNGA PER GIARDINO - COLOR ARANCIO
GARDEN EXTENSION CABLE - ORANGE

MAURER	cavo cable / Kabel	sez. mm2	spina-presa plug-socket	
• **82250**	25m	2x1,5	2P 16 A Schuko	8 000071 822503

AVVOLGICAVO GIARDINO - CAVALLETTO METALLICO
GARDEN CABLE-REEL - METAL SUPPORT

tamburo termoplastico // thermoplastic drum

disco prese // socket disc	**Ø 145 mm**
presa // socket	**2P+T 16A 250V Schuko**
spina // plug	**2P+T 16A 250V Schuko**

MAURER	cavo cable / Kabel	sez. mm2	Ø tamburo drum/tambor	
• **93865**	25 m	3x1,5	260 mm	8 000071 938655

RASAERBA MOTORE A SCOPPIO
LAWN MOWER
GREEN 42/N

telaio lamiera acciaio verniciato // painted steel frame
freno motore di sicurezza // safety motor brake
deflettore parasassi // stone guard

per prati fino a // for lawns up to	**800 m²**
motore - valvole in testa // engine - head valves	**OHV 4T - 139 cc**
6 posizioni di taglio a regolazione centralizzata // 6 cutting positions, centralized adjustment	**25~75 mm**
larghezza scocca / taglio // carter / cutting width	**42 / 40 cm**
ruote - con cuscinetti // wheels - with ball bearings	**Ø 153 / 153 mm**
cesto raccoglierba // grass box	**40 L**
peso // weight	**25 kg**

papillon

• 52076

8 000071 520768

RASAERBA MOTORE A SCOPPIO
LAWN MOWER
GREEN 48 2K

telaio lamiera acciaio verniciato // painted steel deck
taglio con sistema mulching // mulching system
freno motore di sicurezza // automatic brake
deflettore parasassi // stones guard

per prati fino a // cutting surface up to	**1.000 m²**
motore - valvole in testa // engine - overhead valves	**OHV 4T - 146 cc**
8 posizioni di taglio a regolazione centralizzata // 8-steps central cut height adjustment	**25~75 mm**
larghezza scocca / taglio // carter / cutting width	**48/46 cm**
ruote - con cuscinetti // wheels - with ball bearings	**Ø 178/280 mm (7"/11")**
cesto raccoglierba // grass catcher bag	**60 L**
peso // weight	**29,5 kg**

papillon

• 52078

8 000071 520782

RASAERBA MOTORE A SCOPPIO SEMOVENTE

LAWN MOWER

GREEN 48-SP 2K

semovenza posteriore con disinnesto automatico // self-propelled with rear traction
telaio lamiera acciaio verniciato // painted steel deck
taglio con sistema mulching // mulching system
freno motore di sicurezza // automatic brake
deflettore parasassi // stones guard

per prati fino a // cutting surface up to	**1.000 m²**
motore - valvole in testa // engine - overhead valves	**OHV 4T - 146 cc**
7 posizioni di taglio a regolazione centralizzata // 7-steps central cut height adjustment	**25~75 mm**
larghezza scocca / taglio // carter / cutting width	**48/46 cm**
ruote - con cuscinetti // wheels - with ball bearings	**Ø 178/280 mm (7"/11")**
cesto raccoglierba // grass catcher bag	**60 L**
peso // weight	**31,50 kg**

papillon

• 52079

8 000071 520799

RASAERBA MOTORE HONDA A SCOPPIO SEMOVENTE

LAWN MOWER

GREEN 52-SP/H

semovenza posteriore con disinnesto automatico // Rear traction with automatic disengagement
telaio lamiera acciaio verniciato // painted steel deck
taglio 4 in 1 (taglio, raccolta, scarico laterale, sistema mulching) // 4 in 1 (Rear discharge, collecting, side discharge, mulching)
freno motore di sicurezza // safety motor brake

per prati fino a // cutting surface up to	**1600 m²**
motore // engine	**GCV200H - 201 cc Honda**
7 posizioni di taglio a regolazione centralizzata // 7 cutting positions, centralized adjustment	**25~75 mm**
larghezza scocca / taglio // carter / cutting width	**52 / 50 cm**
ruote - con cuscinetti // wheels - with ball bearings	**Ø 180 / 255 mm**
cesto raccoglierba // Grass box	**60 L**
peso // weight	**33,10 kg**

papillon

• 81155

8 000071 811552

RASAERBA MOTORE A SCOPPIO SEMOVENTE

LAWN MOWER

GREEN 52-SP 2K

semovenza posteriore con disinnesto automatico // Rear traction with automatic disengagement
telaio lamiera acciaio verniciato // painted steel deck
taglio con sistema mulching // mulching system
freno motore di sicurezza // automatic brake
deflettore parasassi // stone guard

per prati fino a // cutting surface up to	**2.100 m²**
motore - valvole in testa // Engine - head valves	**OHV 4T - 173 cc**
7 posizioni di taglio a regolazione centralizzata // 7 cutting positions, centralized adjustment	**25~75 mm**
larghezza scocca / taglio // carter / cutting width	**52 / 50 cm**
ruote - con cuscinetti // Wheels - w/bearings	**Ø 180 / 255 mm**
cesto raccoglierba // Grass box	**60 L**
peso // weight	**32 kg**

papillon

• 52081

8 000071 520812

RASAERBA MOTORE B&S A SCOPPIO SEMOVENTE

LAWN MOWER

GREEN 54-SP 3K B&S

semovenza posteriore con disinnesto automatico // Rear traction with automatic disengagement
telaio lamiera acciaio verniciato // painted steel deck
taglio 4 in 1 (taglio, raccolta, scarico laterale, sistema mulching) // 4 in 1 (Rear discharge, collecting, side discharge, mulching)

per prati fino a // cutting surface up to	**2.800 m²**
motore // engine	**Briggs & Stratton 750 EX - 4T - 163 cc**
7 posizioni di taglio a regolazione centralizzata // 7 cutting positions, centralized adjustment	**25~75 mm**
larghezza scocca / taglio // carter / cutting width	**54 / 52 cm**
ruote - con cuscinetti // Wheels - w/bearings	**Ø 200 / 280 mm**
cesto raccoglierba // Grass box	**70 L**
peso // weight	**34,1 kg**

papillon

• 81769

8 000071 817691

TRATTORINO
GARDEN TRACTOR
GT 98

trasmissione meccanica // mechanical drive
cambio 5 marce avanti + retromarcia // 5 speed forward + reverse
avviamento elettrico // electric starter
telaio acciaio+ABS // steel+ABS frame
sistema di taglio mulching (completo di kit mulching) // mulching cutting system (mulching kit included)
scarico laterale // lateral discharge
dispositivo sicurezza freno motore // motor brake safety device
sedile regolabile // adjustable seat
microinterruttori di sicurezza: sedile, lame, cambio, freno parcheggio // safety micro-switches: seat, blades, transmission, brake
caricabatterie incluso // battery charger included

per prati fino a // for lawns up to	**4.000 m²**
motore - valvole in testa // engine - head valves	**GGP serie 7500 - 432 cc OHV - 4T**
taglio bilama // cutting with double blades	**98 cm**
altezza di taglio regolabile in 7 posizioni // 7 position quick height adjustment	**25~80 mm**
ruote - con cuscinetti // wheels - with ball bearings	**Ø 15" x 18"**
peso // weight	**215 kg**

papillon

93267

8 000071 932677

TRATTORINO
GARDEN TRACTOR
GT 84

trasmissione meccanica // mechanical drive
cambio 5 marce avanti + retromarcia // 5 speed forward + reverse
avviamento elettrico // electric starter
telaio acciaio+ABS // steel+ABS frame
sistema di taglio mulching (completo di kit mulching) // mulching cutting system (mulching kit included)
scarico posteriore // rear discharge
caricabatterie incluso // battery charger included

per prati fino a // for lawns up to	**4.000 m²**
motore - valvole in testa // engine - head valves	**GGP series 7500 - 432 cc OHV - 4T**
taglio bilama // cutting with double blades	**84 cm**
altezza di taglio regolabile in 7 posizioni // 7 position quick height adjustment	**25-80 mm**
volume sacco raccolta // grass collection volume	**240 L**
ruote - con cuscinetti // wheels - with ball bearings	**Ø 15”x18”**
peso // weight	**192 kg**

papillon

94526

8 000071 945264

MOTOZAPPA
MOTOR HOE
GREEN ZAP 36/K

cambio monomarcia // Single-speed gearbox
trasmissione a vite senza fine e cinghia // Transmission by worm screw and belt
carter di protezione // protection guard
stegole di guida registrabili // Adjustable handlebars
ruotino di trasferimento // Transfer wheel

motore // Motor	4T - 139 cc
larghezza di aratura // Ploughing width	36 cm
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	1,2 L
peso // Weight	32 kg

papillon

• 52116

8 000071 521161

MOTOZAPPA
MOTOR HOE
GREEN ZAP 60/K

cambio monomarcia // Single-speed gearbox
trasmissione a vite senza fine e cinghia // Transmission by worm screw and belt
carter di protezione // protection guard
stegole di guida registrabili // Adjustable handlebars
ruotino di trasferimento // Transfer wheel

motore // Motor	4T - 173 cc
larghezza di aratura // Ploughing width	60 cm
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	1,2 L
peso // Weight	35 kg

papillon

• 52118

8 000071 521185

MOTOCOLTIVATORE
MOTOR CULTIVATOR
WGT 60B

cambio a 2 marce (avanti - retromarcia) // 2 gears (forward - reverse)
trasmissione cinghia + ingranaggio // Transmission gear and belt
accensione a strappo // Pull starter
12 lame // 12 blades
carter di protezione // protection guard

motore // Motor	OHV 4T - 212 cc
larghezza di aratura // Ploughing width	60 cm
profondità di aratura // Ploughing depth	175~350 mm
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	3,6 L
peso netto // Net weight	68 kg

papillon

• 55124

8 000071 551243

MOTOTRIVELLA
EARTH AUGER
EA 43

motore 2 tempi con raffreddamento ad aria // Air-cooled 2 stroke engine
impugnatura a due mani // Two-handed handle
(trivella non inclusa) // (auger not included)

motore // Motor	**2T - Euro 5 - 42,7 cc**
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	**1 L**
miscela // Mixture	**2% (50:1)**
rapporto di riduzione // Gear reduction ratio	**40:1**
velocità trivella (giri/min) // Auger speed (rev/min)	**200-230 rpm**
peso // Weight	**9,50 kg**

papillon

• **94973**

8 000071 949736

TRIVELLA
AUGER BIT

papillon

• **61605**	Ø 10 cm - lunghezza 73 cm	8 000071 616058
• **61606**	Ø 15 cm - lunghezza 73 cm	8 000071 616065

BIOTRITURATORE
SHREDDER
BTR 2400

sistema di taglio con 2 lame rotanti // Cutting system with 2 rotating blades
interruttore di sicurezza in caso di apertura vano lame // Safety cut-off switch if blade compartment opens
freno motore // Motor brake
protezione da sovraccarico // Overload protection
alimentatore con maniglia incluso // Feeder with handle included

potenza // Power	**2.400 watt - 4.500 rpm**
diametro di taglio max // max cutting diameter	**40 mm**

papillon

• **93109**

8 000071 931090

ASPIRATORE SOFFIATORE ELETTRICO
ELECTRIC VACUUM BLOWER

ASSO 250

velocità variabile // Variable speed
leva di selezione per il cambio rapido da aspiratore a soffiatore // Lever converting from vacuum to blower
compatto e leggero // Compact and light
impugnatura regolabile // adjustable handle

potenza // Power	2.500 watt
velocità aria // Air speed	270 km/h
volume aria spostata // Displaced air volume	0,13 m³/s
sacco raccoglitore // Bag	40 L
dispositivo triturazione interna (Mulching) rapporto // Mulching ratio	10:1
peso // Weight	4,50 kg

papillon

• 92832

8 000071 928328

ASPIRATORE SOFFIATORE ELETTRICO
ELECTRIC VACUUM BLOWER

ASSO 260

leva di selezione per il cambio rapido da aspiratore a soffiatore // Lever converting from vacuum to blower
compatto e leggero // Compact and light

potenza // Power	2.600 watt
velocità aria // Air speed	270 km/h
volume aria spostata // Displaced air volume	0,13 m³/s
sacco raccoglitore // Bag	45 L
dispositivo triturazione interna (Mulching) rapporto // Mulching ratio	10:1
peso // Weight	4,50 kg

papillon

• 96721

8 000071 967211

ASPIRATORE SOFFIATORE A SCOPPIO

GASOLINE VACUUM BLOWER

VB 26K

motore // Motor	2T - EURO 5 - 25.4 cc
velocità aria // Air speed	250 km/h
volume aria spostata // Displaced air volume	12 m³/min
dispositivo triturazione interna (Mulching) rapporto // Mulching ratio	10:1
sacco raccoglitore // Bag	45 L
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	0,45 L
miscela // Mixture	30:1
peso // Weight	5,80 kg

papillon

• 54113

8 000071 541138

TAGLIASIEPI ELETTRICO
ELECTRIC HEDGE TRIMMER
TSP 51/16 N

lame a movimento contrapposto rinforzate // Double action blades, hardened
freno elettrico // Electric brake
arresto immediato delle lame // Blade immediate stop
interruttore di sicurezza a due mani // Two-hand safety switch

potenza // Power	**500 watt - 230 V**
lunghezza taglio // Cutting length	**51 cm**
diametro di taglio // Cutting diameter	**16 mm**
peso // Weight	**2,20 kg**

papillon

• 94522

8 000071 945226

TAGLIASIEPI ELETTRICO
ELECTRIC HEDGE TRIMMER
TSP 61/20



lame a movimento contrapposto rinforzate // Double action blades, hardened
freno elettrico // Electric brake
arresto immediato delle lame // blades-brake device
interruttore di sicurezza a due mani // Two-hand safety switch

potenza // Power	**600 watt - 230 V**
lunghezza taglio // Cutting length	**61 cm**
diametro di taglio // Cutting diameter	**20 mm**
peso // Weight	**2,50 kg**

papillon

• 99010

8 000071 990103

TAGLIASIEPI ELETTRICO
ELECTRIC HEDGE TRIMMER
TSG 61/20 N

lame a movimento contrapposto rinforzate // Double action blades, hardened
freno meccanico // Mechanical brake
arresto immediato delle lame // Blade immediate stop
interruttore di sicurezza a due mani // Two-hand safety switch
manico girevole // rotating handle

potenza // Power	**680 watt - 230 V**
lunghezza taglio // Cutting length	**61 cm**
diametro di taglio // Cutting diameter	**20 mm**
peso // Weight	**3,40 kg**

papillon

• 94524

8 000071 945240

TAGLIASIEPI POTATORE ELETTRICO - 2IN1

ELECTRIC HEDGE TRIMMER AND POLE PRUNER

TES

con asta telescopica // With telescopic handle	
potenza // Power	**710 / 450 watt**
funzione POTATORE: potenza // POLE PRUNER: power 710 watt	**710 watt**
lunghezza barra potatore // Pruning bar length	**20 cm**
lunghezza // Length	**192÷265 cm**
funzione TAGLIASIEPI: potenza // TRIMMER: power	**450 watt**
lunghezza lama tagliasiepi // Trimming blade length	**45 cm**
diametro di taglio // cutting diameter	**16 mm**
lunghezza // Length	**205÷279 cm**
testa tagliasiepi orientabile // hedge trimmer with head rotation	**135°**

papillon

• 94605

8 000071 946056

TAGLIASIEPI A MOTORE

PETROL HEDGE TRIMMERS

HT 25/56

frizione centrifuga // Centrifugal clutch
carburatore a membrana con primer // Diaphragm carburetor with primer
dispositivo di limitazione automatica del regime dei giri all'avviamento (evita il funzionamento accidentale delle lame nella fase di messa in moto della macchina) // Engine revolution automatic limiting device at startup (prevents accidental operation of the blades when the machine is started)
interruttore a leva con dispositivo di sicurezza sull'impugnatura posteriore // Lever operated switch with safety device on rear handle
accensione elettronica // Electronic ignition
maniglia frontale con piastra di protezione // front handle with protection plate

motore // Motor	**2T - Euro 5 - 25,4 cc**
lama taglio bilaterale // blade length, double cut	**560 mm**
diametro di taglio max // max cutting diameter	**28 mm**
impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni // Rotating 3-position rear handle	**0° - 90° - 180°**
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	**0,6 L**
miscela // Mixture	**35:1**
peso // Weight	**5,80 kg**

papillon

• 99710

8 000071 997102

Impugnatura a 3 posizioni // 3 position handle

TAGLIASIEPI TAGLIABORDI A BATTERIA

CORDLESS GRASS/LAWN TRIMMER

TSC 8/100 N



utilizzo come cesoia per siepi e cesoia per prato // Use as lawn shears and hedge trimmer

cesoia per siepi: // Hedge trimmer:

batteria litio // lithium battery	**7,2 V - 1500 mAh**
caricabatterie incluso da // Battery charger included	**3-5 h**
durata batteria // Battery life	**50 min ca.**
cesoia per prato: larghezza taglio // Lawn shears: Cutting width	**100 mm**
diametro di taglio max // max cutting diameter	**8 mm**
Lunghezza lama // Blade length	**190 mm**

papillon

• 95111

8 000071 951111

PROLUNGA TELESCOPICA

TELESCOPIC HANDLE

per codice 95111 // for code 95111

ruote regolabili su due altezze // Wheels adjustable to two heights

altezza // Height	**96 ÷ 133 cm**

papillon

• 95112

8 000071 951128

TAGLIABORDI ELETTRICO

ELECTRIC LAWN HEDGE TRIMMER

TB 280 XLN

avanzamento semi-automatico del filo // Semi-automatic line feed

potenza // Power	**280 watt**
larghezza taglio // Cutting width	**24 cm**
testina 2 fili // 2-wire head	**Ø 1,2 mm**
peso // Weight	**2 kg**

papillon

• 99009

8 000071 990097

TAGLIABORDI ELETTRICO
ELECTRIC LAWN HEDGE TRIMMER
TB 550

asta telescopica regolabile in altezza // Height adjustable telescopic handle
testa di taglio orientabile a 90° e supporto ruota per tosare bordure in modo semplice // 90° rotating cutter head with wheel support for edge trimming
impugnatura regolabile // Adjustable handle
avanzamento e regolazione automatica del filo // Automatic line feed adjustment
archetto per la protezione delle piante // Plant protector

potenza // Power	**550 watt**
larghezza taglio // Cutting width	**29 cm**
testina 2 fili // 2-wire head	**Ø 1,4 mm**
peso // Weight	**2,50 kg**

papillon

• **96719**

8 000071 967198

TAGLIABORDI ELETTRICO
ELECTRIC LAWN HEDGE TRIMMER
TB 1200

sistema automatico uscita del filo // Automatic nylon wire exit
asta curva // Bent pole

motore // Motor	**1.200 watt**
larghezza taglio // Cutting width	**35,6 cm**
testina 2 fili // 2-wire head	**Ø 1,6 mm**
peso // Weight	**4,3 kg**

papillon

• **54112**

8 000071 541121

TESTINA DI RICAMBIO
SPARE HEAD

testina di ricambio completa // Complete cutting head

papillon

• **96723**	per cod. 96719	8 000071 967235
• **96722**	per cod. 99009	8 000071 967228
• **96724**	per cod. 96720	8 000071 967242
• **54635**	per cod. 54112	8 000071 546355

ROCCHETTO CON FILO
SPOOL WITH WIRE

rocchetto con filo // Spool with wire

papillon

• **96725**	per cod. 96719	8 000071 967259
• **96726**	per cod. 99009	8 000071 967266
• **96727**	per cod. 96720	8 000071 967273

DECESPUGLIATORE
BRUSH CUTTER
DG 25

carburatore a membrana // Diaphragm carburator
marmitta catalizzata // Catalytic converter
accensione elettronica // Electronic ignition
frizione centrifuga automatica // Automatic centrifugal clutch
fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti // Supplied with cutting head and 3-teeth blade

motore // Motor	**2T - Euro 5 - 25,4 cc**
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	**0,5 L**
miscela // Mixture	**2,5%**
peso // Weight	**5,30 kg**

papillon

• **82056**

8 000071 820561

DECESPUGLIATORE
BRUSH CUTTER
DG 33N

carburatore a membrana // Diaphragm carburator
marmitta catalizzata // Catalytic converter
accensione elettronica // Electronic ignition
frizione centrifuga automatica // Automatic centrifugal clutch
con staffa di protezione serbatoio // With fuel tank protection bracket
fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti // Supplied with cutting head and 3-teeth blade

motore // Motor	**2T - Euro 5 - 32,6 cc**
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	**0,9 L**
miscela // Mixture	**2,5%**
peso // Weight	**6,90 kg**

papillon

• **97843**

8 000071 978439

DECESPUGLIATORE
BRUSH CUTTER
DG 43N

carburatore a membrana // Diaphragm carburator
marmitta catalizzata // Catalytic converter
accensione elettronica // Electronic ignition
frizione centrifuga automatica // Automatic centrifugal clutch
con staffa di protezione serbatoio // With fuel tank protection bracket
fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti // Supplied with cutting head and 3-teeth blade

motore // Motor	2T - Euro 5 - 42,7 cc
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	1,1 L
miscela // Mixture	2,5%
peso // Weight	7,60 kg

papillon

• 97844

8 000071 978446

DECESPUGLIATORE
BRUSH CUTTER
DG 52

carburatore a membrana // Diaphragm carburator
marmitta catalizzata // Catalytic converter
accensione elettronica // Electronic ignition
frizione centrifuga automatica // Automatic centrifugal clutch
con staffa di protezione serbatoio // With fuel tank protection bracket
fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti // Supplied with cutting head and 3-teeth blade

motore // Motor	2T - Euro 5 - 51,7 cc
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	1,1 L
miscela // Mixture	2,5%
peso // Weight	7,70 kg

papillon

• 97846

8 000071 978460

DECESPUGLIATORE
BRUSH CUTTER
DG 4T-31K

carburatore a membrana // diaphragm carburator
accensione elettronica // electronic ignition
frizione centrifuga automatica // automatic centrifugal clutch
con staffa di protezione serbatoio // with fuel tank protection bracket
fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti // supplied with cutting head and 3-teeth blade

motore // motor	4T - 31 cc
capacità serbatoio // fuel tank capacity	0,68 L
peso // weight	7,80 kg

papillon

• 82287

8 000071 822879

DECESPUGLIATORE
BRUSH CUTTER
POWER 43K

carburatore a membrana // Diaphragm carburator
marmitta catalizzata // Catalytic converter
accensione elettronica // Electronic ignition
frizione centrifuga automatica // Automatic centrifugal clutch
con staffa di protezione serbatoio // With fuel tank protection bracket
fornito con testina tagliabordi // Supplied with cutting head

motore // Motor	2T - Euro 5 - 42,7 cc
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	1,2 L
miscela // Mixture	4%
peso // Weight	8,10 kg

papillon

• 54114

8 000071 541145

DECESPUGLIATORE
BRUSH CUTTER
XY-BC415

carburatore a membrana // Diaphragm carburator
marmitta catalizzata // Catalytic converter
accensione elettronica // Electronic ignition
frizione centrifuga automatica // Automatic centrifugal clutch
con staffa di protezione serbatoio // With fuel tank protection bracket
fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti // Supplied with cutting head and 3-teeth blade

motore // Motor	**2T - Euro 5 - 42,7 cc**
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	**0,8 L**
miscela // Mixture	**2,5%**
peso // Weight	**10 kg**

• **96848**

8 000071 968485

DECESPUGLIATORE A ZAINO
BRUSH CUTTER
DGB 52

carburatore a membrana // Diaphragm carburator
marmitta catalizzata // Catalytic converter
accensione elettronica // Electronic ignition
frizione centrifuga automatica // Automatic centrifugal clutch
fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti // Supplied with cutting head and 3-teeth blade

motore // Motor	**2T - Euro 5 - 51,7 cc**
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	**1,1 L**
miscela // Mixture	**2,5%**
peso // Weight	**10,30 kg**

• **97847**

8 000071 978477

DECESPUGLIATORE MULTIFUNZIONE
MULTI-FUNCTION BRUSH CUTTER

MULTI CUTTER 33N

OREGON

CE

carburatore a membrana // Diaphragm carburator
marmitta catalizzata // Catalytic converter
accensione elettronica // Electronic ignition
frizione centrifuga automatica // Automatic centrifugal clutch
con staffa di protezione serbatoio // With fuel tank protection bracket
il kit comprende 5 accessori: // The kit includes 5 accessories:
lama 3 denti da decespugliatore ampiezza taglio 255 mm (10") spessore lama 1,4 mm // 3-teeth brush cutter blade cut width 255 mm (10") blade thickness 1.4 mm
testina filo nylon
ampiezza taglio 430 mm (17") Ø filo 2,4 mm // cutting head nylon cut diameter 430 mm (17") Ø cutting line 2,4 mm
prolunga tagliasiepi articolata lunghezza 400 mm (16") // Articulated hedge trimmer extension length 400 mm (16")
sega potatrice - Catena e barra OREGON lunghezza barra 254 mm (10") con serbatoio di olio lubrificante // Chain saw pruner - Chain and bar OREGON bar length 254 mm (10") with oil tank
in dotazione asta di prolunga per potatore 76 cm // Extension pole for 76 cm pruner

motore // Motor	**2T - Euro 5 - 32,6 cc**
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	**0,9 L**
miscela // Mixture	**2,5%**
diametro asta alluminio // Aluminium rod diameter	**26 mm**
peso // weight	**12,50 kg**

papillon

• **97845**

8 000071 978453

TAGLIASIEPI DI RICAMBIO
SPARE EDGE TRIMMER

Tagliasiepi di ricambio per cod. 97845 e cod. 95464 (senza asta) // Spare hedge trimmer for code 97845 and code 95464 (without pole)

papillon

• **61650**

8 000071 616508

SEGA POTATRICE DI RICAMBIO
SPARE PRUNING SAW

Sega potatrice di ricambio per cod. 97845 e cod. 95464 (senza asta) // Spare pruning saw for code 97845 and code 95464 (without pole)

papillon

• **82057**

8 000071 820578

ASTA AGGIUNTIVA PER COD. 97845
ADDITIONAL BAR FOR CODE 97845

lunghezza // Length	**76 cm**

papillon

• **99608**

8 000071 996082

LAME ACCIAIO 2 DENTI
STEEL BLADE - 2 TEETH

papillon

• 83737	Ø 255 mm	8 000071 837378
• 50376	Ø 305 mm	8 000071 503761

LAMA ACCIAIO 2 DENTI
STEEL BLADE - 2 TEETH

Con estremità curve // Curved ends

papillon

• 50375	Ø 305 mm	8 000071 503754

LAMA ACCIAIO 3 DENTI
STEEL BLADE - 3 TEETH

Ø 255 mm // Ø 255 mm
per tagli erba // for cutting grass

papillon

• 83736 — 8 000071 837361

LAMA ACCIAIO - 8 DENTI
STEEL BLADE - 8 TEETH

Ø 255 mm // Ø 255 mm
per canneti, sterpi e felci // for cutting brushwood, ferns

papillon

• 80813 — 8 000071 808132

LAMA ACCIAIO - 40 DENTI
STEEL BLADE - 40 TEETH

Denti al carburo di tungsteno // Tungsten carbide teeth
Ø 255 mm // Ø 255 mm
Per il taglio di vegetazione mista fitta // for cutting dense vegetation

papillon

• 94531 — 8 000071 945318

LAMA ACCIAIO - 80 DENTI
STEEL BLADE - 80 TEETH

Ø 255 mm // Ø 255 mm
per sottobosco // for underbrush

papillon

• 80811 — 8 000071 808118

TESTINA AUTOMATICA BATTI E VAI - UNIVERSALE
AUTOMATIC CUTTING HEAD - UNIVERSAL

carica rapida del filo - carica esterna del filo senza bisogno di aprire la testina // fast wire charging - external charge of the wire
pomello con coppa folle in metallo per una maggiore resistenza // knob with neutral metal cup for greater resistance

filo // wire	**5m x Ø 2,4mm**

papillon

• 62179 Ø 130 mm 8 000071 621793

TESTINA AUTOMATICA BATTI E VAI
AUTOMATIC CUTTING HEAD

carica rapida del filo - carica esterna del filo senza bisogno di aprire la testina // fast wire charging - external charge of the wire

filo // wire	**5m x 2,4mm**
con 2 adattatori // with 2 adaptors	**M10x1 SxF - M10x1,25 SxF**

papillon

• 82336 Ø 130 mm 8 000071 823364

TESTINA CARICA MANUALE BATTI E VAI - UNIVERSALE
MANUAL FEED CUTTING HEAD - UNIVERSAL

sistema di apertura facilitato // easy open system

filo // wire	**5m x Ø 2,4mm**

papillon

• 62187 Ø 130 mm 8 000071 621878

SPAZZOLA UNIVERSALE MULTIFILO IN ALLUMINIO
ALUMINUM WHISP TRIMMER HEAD

per la pulizia dei pavimenti esterni // for cleaning outdoor doors

fili // wires	**8**
attacco universale // Universal connection	**8 - 10 - 20 mm**

papillon

• 62188 8 000071 621885

TESTINA UNIVERSALE MULTIFILO IN ALLUMINIO
ALUMINUM CUTTING HEAD

fili // wires	**2**
attacco universale // Universal connection	**8 - 10 - 20 mm**

papillon

• 80008 8 000071 800082

TESTINA UNIVERSALE MULTIFILO IN ALLUMINIO
ALUMINUM CUTTING HEAD

un unica vite per fissare tutti i fili // single screw to fix

fili // wires	**8**
attacco universale // Universal connection	

papillon

• 82338 8 000071 823388

FILO NYLON
NYLON WIRE

papillon

• 99092	Ø 1,3 mm x 15 m	Profilo tondo / Round section	8 000071 990929
• 81744	Ø 1,6 mm x 15 m	Profilo tondo / Round section	8 000071 817448
• 80817	Ø 2,0 mm x 15 m	Profilo tondo / Round section	8 000071 808170
• 80818	Ø 2,4 mm x 15 m	Profilo tondo / Round section	8 000071 808187
• 80821	Ø 2,4 mm x 100 m	Profilo tondo / Round section	8 000071 808217
• 80820	Ø 3,0 mm x 15 m	Profilo tondo / Round section	8 000071 808200
• 80822	Ø 3,0 mm x 50 m	Profilo tondo / Round section	8 000071 808224
• 83146	Ø 2,4 mm x 15 m	Profilo a stella / Star section	8 000071 831468
• 83147	Ø 3,0 mm x 15 m	Profilo a stella / Star section	8 000071 831475
• 83206	Ø 3,0 mm x 50 m	Profilo a stella / Star section	8 000071 832069
• 85859	Ø 2,4 mm x 10 m	Profilo quadro / Square section	8 000071 858595
• 85860	Ø 3,0 mm x 10 m	Profilo quadro / Square section	8 000071 858601
• 85862	Ø 3,0 mm x 50 m	Profilo quadro / Square section	8 000071 858625

ADATTATORI PER TESTINA DECESPUGLIATORE
ADAPTORS FOR BRUSH CUTTER HEAD

kit 3 adattatori // 3 adaptors

filettatura // thread — **M8x1,25 SxM - M8x1,25 SxF - M12x1,25 SxF**

papillon

• 82337	8 000071 823371

FILO NYLON - PROFESSIONAL
NYLON WIRE - PROFESSIONAL

profilo tondo // Round section
confezione su disco dispenser // Drum dispenser

papillon

• **87865**	Ø 3,0 mm x 9 m	8 000071 878654
• **87867**	Ø 3,0 mm x 55 m	8 000071 878678
• **87866**	Ø 3,5 mm x 7 m	8 000071 878661
• **87868**	Ø 3,5 mm x 42 m	8 000071 878685
• **99888**	Ø 3,5 mm x 100 m	8 000071 998888

FILO NYLON - PROFESSIONAL
NYLON WIRE - PROFESSIONAL

profilo quadro // Square section
confezione su disco dispenser // Drum dispenser

papillon

• **87871**	Ø 3,0 mm x 53 m	8 000071 878715
• **87872**	Ø 3,5 mm x 34 m	8 000071 878722
• **99889**	Ø 3,5 mm x 100 m	8 000071 998895
• **87873**	Ø 4,0 mm x 31 m	8 000071 878739
• **99899**	Ø 4,0 mm x 100 m	8 000071 998994

FILO NYLON - PROFESSIONAL
NYLON CUTTING LINE - PROFESSIONAL

profilo quadro seghettato // square section sawteeth
confezione su disco dispenser // drum dispenser

papillon

• **51974**	Ø 3,0 mm x 12 m	8 000071 519748
• **51972**	Ø 3,0 mm x 50 m	8 000071 519724

FILO NYLON CON PARTICELLE D'ALLUMINIO - PROFESSIONAL
NYLON LINE WITH ALUMINIUM PARTICLES

profilo tondo // Round section
confezione su disco dispenser // Drum dispenser

papillon

• **99093**	Ø 3,0 mm x 50 m	8 000071 990936
• **99095**	Ø 3,5 mm x 40 m	8 000071 990950

FILO NYLON CON PARTICELLE D'ALLUMINIO - PROFESSIONAL

NYLON LINE WITH ALUMINIUM PARTICLES

profilo quadro // Square section
confezione su disco dispenser // Drum dispenser

• 99094	Ø 3,0 mm x 50 m	8 000071 990943
• 99096	Ø 3,5 mm x 40 m	8 000071 990967

FILO NYLON CON PARTICELLE D'ALLUMINIO - PROFESSIONAL

NYLON LINE WITH ALUMINIUM PARTICLE - PROFESSIONAL

profilo quadro seghettato // square section sawteeth
confezione su disco dispenser // drum dispenser

• 51973	Ø 3,0 mm x 12 m	8 000071 519731
• 51971	Ø 3,0 mm x 50 m	8 000071 519717

PARASASSI UNIVERSALE PER DECESPUGLIATORE

BLADE GUARD FOR BRUSH CUTTER

• 52899	8 000071 528993

BRETELLE PER DECESPUGLIATORE

SHOULDER STRAP FOR BRUSH CUTTER

• 52900	8 000071 529006

DISERBANTE ELETTRICO
ELECTRIC WEED BURNER

WB 2000

per eliminare le erbacce senza l'uso di prodotti chimici o fiamme // destroy weeds without using chemicals or flames

5 secondi sono sufficienti a creare uno shock termico; le erbacce muoiono entro pochi giorni // 5 seconds are enough to create a thermal shock; the weeds die within a few days

potenza // Power	**2.000 watt**
2 livelli di temperatura // 2 temperature settings	**50°C / 600°C**
volume aria // air flow	**500 L/min**
peso // Weight	**1,2 kg**

papillon

• **50348**

8 000071 503488

BRUCIATORE A GAS PER ERBACCE
GAS BURNER FOR WEEDS

compatibile con la cartuccia cod. 93900

per cartucce di gas butano da 230 g // for 230 g cartridges
innesto rapido cartuccia // quick-fit cartridge
accensione piezo // piezo ignition
compatibile con la cartuccia cod. 93900 // works with the cartridge cod. 93900

temperatura utilizzo // use temperature	**1.300°C**
peso (senza cartuccia) // weight (without cartridge)	**415 g**

papillon

• **99875**

8 000071 998758

SCUOTITORE PER OLIVE

OLIVE SHAKER

OS 1000

doppio pettine // Double rake
alimentazione tramite batteria da 12 V (batteria non inclusa) // Operating voltage 12 V (battery not included)
asta telescopica // Telescopic handle

potenza // Power	**140 watt**
larghezza pettini // Rake width	**260 mm**
frequenza battiti // Beat frequency	**1.000 rpm**
lunghezza // Length	**2÷3 m**
cavo collegamento // Power cable	**15 m**
peso // Weight	**4 kg**

papillon

• **96235**

8 000071 962353

ELETTROSEGA
ELECTRIC CHAIN SAW
ES 18/40

freno catena automatico // Automatic chain brake
lubrificazione automatica // Automatic lubrication
pomello tendicatena esterno // External chain tensioner knob

potenza // power	**1800 watt**
lunghezza barra guida // length of guide bar	**40 cm (16")**
velocità catena // chain speed	**13,5 m/s**
catena (passo - spessore - maglie) // chain (pitch - gauge - drive links)	**3/8" - .050" (1,3 mm) - 56**
peso // weight	**5 kg**

papillon

• 99011

8 000071 990110

BARRA DI RICAMBIO
SPARE BAR FOR COD. 99011

per codice 99011 // for code 99011

papillon

• 99029

8 000071 990295

ELETTROSEGA
ELECTRIC CHAIN SAW
ESN 23/40

catena e barra Oregon // Oregon saw chain and bar
freno catena automatico // Automatic chain brake
lubrificazione automatica // Automatic lubrication
pomello tendicatena esterno // External chain tensioner knob

potenza // power	**2300 watt**
lunghezza barra guida // length of guide bar	**40 cm (16")**
velocità catena // chain speed	**15 m/s**
catena (passo - spessore - maglie) // chain (pitch - gauge - drive links)	**3/8" - .050" (1,3 mm) - 56 [Oregon 91PJ056X]**
peso // weight	**4,60 kg**

papillon

• 99012

8 000071 990127

BARRA E CATENA DI RICAMBIO
GUIDE BAR + SAW

per codice 99012 // per code 99012

papillon

• 61537

8 000071 615372

MOTOSEGA DA POTA
PRUNING CHAINSAW
GREEN SAW 25/N

motore // engine	2T - 25,4 cc
capacità serbatoio // fuel tank	0,23 L
miscela // mixture	4% (25:1)
serbatoio olio catena // chain oil tank	0,16 L
lunghezza barra guida // length of guide bar	25 cm
catena (passo - spessore - maglie) // chain (pitch - gauge - drive links)	3/8" - .050" (1,3 mm) - 40
peso (senza barra e catena) // weight (without chain and bar)	3,20 kg

• 52069

8 000071 520690

MOTOSEGA DA POTA
PRUNING CHAINSAW
RANGER 25/S

carburatore WALBRO // WALBRO carburetor
pratica custodia con manici // Practical case with handles

motore // engine	2T - Euro 5 - 25,4 cc
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	0,20 L
miscela // Mixture	3%
serbatoio olio catena // Chain oil tank	0,14 L
lunghezza barra guida // Length of guide bar	25 cm (10")
catena Oregon (passo - spessore - maglie) // chain Oregon (pitch - gauge - drive links)	3/8" - .050" (1,3 mm) - 40 [Oregon 91P040X]
peso (senza barra e catena) // Weight (without chain & bar)	3,20 kg

• 51186

8 000071 511865

MOTOSEGA DA POTA
PRUNING CHAINSAW
RANGER 25

carburatore WALBRO // WALBRO carburetor
pratica custodia con manici // Practical case with handles

motore // engine	2T - Euro 5 - 25,4 cc
capacità serbatoio // fuel tank	0,20 L
miscela // mixture	3%
serbatoio olio catena // chain oil tank	0,14 L
lunghezza barra guida // length of guide bar	30 cm (12")
catena Oregon (passo - spessore - maglie) // chain Oregon (pitch - gauge - drive links)	3/8" - .050" (1,3 mm) - 45 [Oregon 91P045X]
peso (senza barra e catena) // weight (without chain & bar)	3,20 kg

papillon

- 92831

8 000071 928311

MOTOSEGA
CHAIN SAW
RANGER 39

frizione centrifuga // centrifugal clutch
carburatore a membrana // diaphragm carburator
accensione elettronica // electronic ignition
impugnatura antivibrante // antivibration handle
freno catena inerziale // Inertial chain brake
lubrificazione catena automatica // automatic chain lubrication

motore // engine	2T - Euro 5 - 37,2 cc
capacità serbatoio // tank capacity	0,31 L
miscela // mixture	2% (50:1)
serbatoio olio catena // chain oil tank	0,21 L
Barra Oregon // Oregon barchain	40 cm (16")
catena Oregon (passo - spessore - maglie) // chain Oregon (pitch - gauge - drive links)	3/8" - .050 (1,3mm) - 57 [Oregon 91VG057]
peso (senza barra e catena) // weight (without chain & bar)	4,15 kg

papillon

- 92769

8 000071 927697

RICAMBI PER MOTOSEGHE DA POTA
SPARE PARTS FOR PRUNING CHAINSAWS

papillon

61597	Barra di ricambio 30 cm (12")
61598	Catena OREGON di ricambio
51188	Barra di ricambio 25 cm (10")
51189	Catena OREGON di ricambio
61603	Barra di ricambio Carving 25 cm (10")
61604	Catena di ricambio per barra Carving
61482	Rocchetti per barra Carving

8 000071 615976
8 000071 615983
8 000071 511889
8 000071 511896
8 000071 616034
8 000071 616041
8 000071 614825

RICAMBIO PER RANGER 39
SPARE PART FOR RANGER 39

papillon

61599	Barra OREGON di ricambio
61600	Catena OREGON di ricambio

8 000071 615990
8 000071 616003

MOTOSEGA
CHAIN SAW
RANGER 46

frizione centrifuga // centrifugal clutch
carburatore WALBRO // WALBRO carburetor
accensione elettronica // electronic ignition
impugnatura antivibrante // antivibration handle
freno catena inerziale // inertial chain brake
lubrificazione catena automatica // automatic chain lubrication

motore // engine	2T - Euro 5 - 45 cc
capacità serbatoio // tank capacity	0,55 L
miscela // mixture	4% (25:1)
serbatoio olio catena // chain oil tank	0,26 L
barra Oregon // Oregon barchain	45 cm (18")
catena Oregon (passo - spessore - maglie) // chain Oregon (pitch - gauge - drive links)	0.325" - .058 (1,5mm) - 72 [Oregon 21VB]
peso (senza barra e catena) // weight (without bar and chain)	5,40 kg

papillon	
• 94120	8 000071 941204

RICAMBIO PER RANGER 46
SPARE PART FOR RANGER 46

papillon		
• 61601	Barra OREGON di ricambio	8 000071 616010
• 61602	Catena OREGON di ricambio	8 000071 616027

CATENE PER MOTOSEGHE
CHAIN SAW CHAIN



Passo catena motosega // Chain pitch

Spessore catena // Chain gauge

Numero di maglie // Drive links

papillon	Passo	Spessore	n. maglie	adatto per	
• 50710	3,8" LP	.043" - 1,1 mm	44	-	8 000071 507103
• 50715	3,8" LP	.050" - 1,3 mm	40	cod.52069 * cod.51186 *	8 000071 507158
• 50716	3,8" LP	.050" - 1,3 mm	45	cod.92831 *	8 000071 507165
• 50717	3,8" LP	.050" - 1,3 mm	50	-	8 000071 507172
• 50718	3,8" LP	.050" - 1,3 mm	52	-	8 000071 507189
• 99013	3,8" LP	.050" - 1,3 mm	56	cod.99011 * cod.99012 *	8 000071 990134
• 50719	3,8" LP	.050" - 1,3 mm	57	cod.92769 * cod.94451 *	8 000071 507196
• 50721	0,325"	.050" - 1,3 mm	66	-	8 000071 507219
• 50722	0,325"	.058" - 1,5 mm	72	cod.94120	8 000071 507226
• 50732	3,8" LP	.050" - 1,3 mm	Rotolo 7,6 m	*	8 000071 507325
• 50733	3,8" LP	.050" - 1,3 mm	Rotolo 30,5 m	*	8 000071 507332

MAGLIE DI GIUNZIONE PER CATENA MOTOSEGA
CHAINSAW LINKS

papillon		
• 50871	50 pz	8 000071 508711

AFFILATRICE PER CATENE
SHARPENER
AC 100

base in alluminio pressofuso // die casting aluminium base	
potenza // power	**180 watt**
giri minuto // R.P.M.	**6300**
disco // disc	**100x3,2 mm**
peso // weight	**3 kg**

YAMATO

• **94507**

8 000071 945073

MOLE DI RICAMBIO PER AFFILACATENE
SHARPENER GRINDING WHEELS



per cod. 94507 // for code 94507

YAMATO

• **61527**	100 x 3,2 mm	8 000071 615273
• **61528**	100 x 4,5 mm	8 000071 615280

ROMPICATENE DA BANCO
CHAIN BREAKER

papillon

• **50734**

8 000071 507349

IMBUTITORE DA BANCO
RIVET SPINNER

papillon

• **50737**

8 000071 507370

LIME PER CATENE
CHAIN FILES

papillon

• **50738**	200 x 4,0 per 3/8"LP	SET 3 pezzi	8 000071 507387
• **50741**	200 x 4,8 per 0,325	SET 4 pezzi	8 000071 507417

SPACCALEGNA ELETTRICO ORIZZONTALE
HORIZONTAL ELECTRIC LOG SPLITTER
LS5T-52

potenza // power	**1500 watt**
capacità di spinta // splitting force	**5 ton**
diametro max tronco // log diameter	**5 - 25 cm**
lunghezza max tronco // log length	**52 cm**
grado di protezione // protection class	**IP54**
dimensione // size	**136x48x67 cm**
peso // weight	**59 kg**

papillon

• **80611**

8 000071 806114

SPACCALEGNA ELETTRICO VERTICALE
VERTICAL ELECTRIC LOG SPLITTER
VLS7T-55

potenza // power	**3000 watt**
capacità di spinta // splitting force	**7 ton**
diametro max tronco // log diameter	**7 - 40 cm**
lunghezza max tronco // log length	**55 cm**
grado di protezione // protection class	**IP54**
dimensione // size	**95,5x75x157,5 cm**
peso // weight	**108 kg**

papillon

• **80613**

8 000071 806138

0,8 kW

LWA 94 dB

CE

MOTOGENERATORE
MOTOR GENERATOR
G800 - 2T

caricabatterie // battery charger	
motore // motor	2T - 63 cc
potenza nominale // rated power	0,65 kW
potenza max // max power	0,8 kW
carburante miscela // fuel mixture	2,5 %
capacità serbatoio // tank capacity	4 L
peso // weight	17 kg

YAMATO	LxPxH mm	
• 94716	370x310x320	8 000071 947169

2,2 kW

LWA 100 dB

CE

MOTOGENERATORE
MOTOR GENERATOR
G2200 - 4T

regolatore automatico di tensione (AVR) // automatic voltage regulator (AVR)	
caricabatterie // battery charger	
motore // motor	4T - 196 cc
potenza nominale // rated power	2 kW
potenza max // max power	2,2 kW
capacità serbatoio olio // oil tank capacity	0,37 L
capacità serbatoio // tank capacity	15 L
peso // weight	42 kg

YAMATO	LxPxH mm	
• 94717	605x445x450	8 000071 947176

3,3 kW

LWA 96 dB

CE

MOTOGENERATORE
MOTOR GENERATOR
G3300 - 4T

regolatore automatico di tensione (AVR) // automatic voltage regulator (AVR)	
caricabatterie // battery charger	
motore // motor	4T - 270 cc
potenza nominale // rated power	3 kW
potenza max // max power	3,3 kW
capacità serbatoio // tank capacity	25 L
capacità serbatoio olio // oil tank capacity	1 L
peso // weight	63 kg

YAMATO	LxPxH mm	
• 94718	695x530x560	8 000071 947183

MOTOGENERATORE
MOTOR GENERATOR
G5500 - 4T

regolatore automatico di tensione (AVR) // automatic voltage regulator (AVR)
caricabatterie // battery charger

motore // motor	4T - 389 cc
potenza nominale // rated power	5 kW
potenza max // max power	5,5 kW
capacità serbatoio // tank capacity	25 L
capacità serbatoio olio // oil tank capacity	1 L
peso // weight	85 kg

YAMATO	LxPxH mm	
• 94719	695x530x560	8 000071 947190

5,5 kW

96 dB

CE

MOTOGENERATORE INVERTER SILENZIATO
SILENCED GASOLINE GENERATOR
G800K

motore // motor	4T - 40 cc
potenza nominale // rated power	0,7 kW
potenza max // max power	0,8 kW
capacità serbatoio // tank capacity	2,10 L
capacità serbatoio olio // oil tank capacity	0,25 L
livello rumorosità a 7 metri a 50% di carico // noise level to 7 m at 50% load	56 dB
livello di potenza sonora // sound power level	93 dB
peso // weight	8,50 kg

YAMATO	LxPxH mm	
• 52813	395x209x355	8 000071 528139

0,8 kW

CE

MOTOGENERATORE INVERTER SILENZIATO
SILENCED GASOLINE GENERATOR
G1800

motore // motor	4T - 99 cc
potenza nominale // rated power	1,7 kW
potenza max // max power	1,8 kW
capacità serbatoio // tank capacity	4,10 L
capacità serbatoio olio // oil tank capacity	0,52 L
livello rumorosità a 7 metri a 50% di carico // noise level to 7 m at 50% load	60 dB
livello di potenza sonora // sound power level	93 dB
peso // weight	18,50 kg

YAMATO	LxPxH mm	
• 52814	525x282x457	8 000071 528146

1,8 kW

CE

OLIO PER CATENE
CHAIN SAW LUBRICANT

papillon

50711	5 Litri	8 000071 507110
53709	1 Litro	8 000071 537094

OLIO PER MOTORE A 4 TEMPI 15W40
4T MOTOR OIL 15W40

Lubrificante universale multigrado per la lubrificazione di tutti i tipi di motori in tutte le stagioni. Realizzato con materie prime altamente selezionate e formulato per fornire ottime prestazioni in motori a benzina e diesel, aspirati o turbo, garantendo la massima protezione. L'olio motore 15W-40 presenta una serie di additivi che assicurano una buona pulizia del motore e una elevata protezione contro l'usura dei componenti meccanici, anche in condizione di impiego gravose.

lubrificante di alta qualità per motori benzina e diesel // high quality lubricant for petrol and diesel engines

papillon

99221	1 Litro	8 000071 992213
99222	4 Litri	8 000071 992220

OLIO PER MOTORE 2 TEMPI
2-STROKE MOTOR OIL

Lubrificante completamente sintetico a base estere, specificatamente formulato per motori a due tempi d'ultima concezione. Idoneo per scooter, motoslitte, motori marini e per tutti i motori due tempi per il giardinaggio quali motoseghe, tagliaerba, decespugliatori ecc.
Si utilizza diluendolo istantaneamente nella benzina verde, nella super plus e nelle benzine da competizione nella concentrazione prescritta dal costruttore.

papillon

52119	100 ml	8 000071 521192
99219	1 Litro	8 000071 992190

OLIO MOTORE 4T
MOTOR OIL 4T

papillon

53711	600 ml	8 000071 537117

TANICHE
CANS

in ferro protette internamente // internally protected iron

MAURER

85949	5 litri	8 000071 859493
80094	10 litri	8 000071 800945
80095	20 litri	8 000071 800952

beccuccio per taniche in metallo // jerry can metal spout

MAURER

83489	8 000071 834896

TANICHE
CANS

in plastica HDPE per carburanti // HDPE plastic for fuel
approvato UN // UN approved
con beccuccio // with spout

MAURER

54692	5 litri	8 000071 546928
54693	10 litri	8 000071 546935
91870	20 litri	8 000071 918701

CANDELA
SPARK PLUGS

51738	per decespugliatori / brush cutters	8 000071 517386
51737	per rasaerba / lawn mowersa	8 000071 517379
51736	per motoseghe / chain saw	8 000071 517362
54453	per motori Honda / Honda engine	8 000071 544535

OCCHIALI - CON STANGHETTE FISSE
GOGGLES - WITH FIXED RODS

MAURER PLUS

lenti / lens / oculares / Gläser

• 87360	trasparenti / transparent / claro / transparente

8 000071 873604

OCCHIALI - CON STANGHETTE FISSE
GOGGLES - WITH FIXED RODS

flessibili // flexible
superleggeri // super light

MAURER PLUS

lenti / lens / oculares / Gläser

• 99347	trasparenti / transparent / claro / transparent

8 000071 993470

OCCHIALI - CON STANGHETTE FISSE
GOGGLES - WITH FIXED RODS

MAURER PLUS

lenti / lens / oculares / Gläser

• 92689	trasparenti / transparent / claro / transparent

8 000071 926898

OCCHIALI - CON STANGHETTE FISSE
GOGGLES - WITH FIXED RODS

MAURER PLUS

lenti / lens / oculares / Gläser

• 93143	trasparenti / transparent / claro / transparente

8 000071 931434

OCCHIALI - CON STANGHETTE FISSE
GOGGLES - WITH FIXED RODS

MAURER PLUS

lenti / lens / oculares / Gläser

• 96943	trasparenti / transparent / claro / transparent

8 000071 969437

OCCHIALI - CON STANGHETTE FISSE
GOGGLES - WITH FIXED RODS

MAURER PLUS

lenti / lens / oculares / Gläser

• 96944	grigie / grey / gris / grau

8 000071 969444

OCCHIALI - CON STANGHETTE ALLUNGABILI
GOGGLES - WITH ADJUSTABLE RODS

MAURER PLUS

lenti / lens / oculares / Gläser

• 88339	trasparenti / transparent / claro / transparente	8 000071 883399

OCCHIALI - CON STANGHETTE REGOLABILI
GOGGLES - WITH ADJUSTABLE RODS

MAURER PLUS

lenti / lens / oculares / Gläser

• 89047	giallo ambra / yellow amber / ambar / bernsteinfarben	8 000071 890472

OCCHIALI - CON STANGHETTE REGOLABILI
GOGGLES - WITH ADJUSTABLE RODS

MAURER PLUS

lenti / lens / oculares / Gläser

• 92655	trasparenti / transparent / claro / transparente	8 000071 926553

OCCHIALI - CON STANGHETTE REGOLABILI
GOGGLES - WITH ADJUSTABLE RODS

MAURER PLUS

lenti / lens / oculares / Gläser

• 89046	Grigie / grey / gris / Grau	8 000071 890465

OCCHIALI LENTI NEUTRE - CON ELASTICO
POLYCARBONATE LENS GOGGLES - WITH ELASTIC STRAP

aerazione con fori // direct ventilation

MAURER PLUS

• 80195	8 000071 801959

OCCHIALI LENTI NEUTRE - CON ELASTICO
POLYCARBONATE LENS GOGGLES - WITH ELASTIC STRAP

aerazione con valvole // valve ventilation

MAURER PLUS

• 83985	8 000071 839853

OCCHIALI A MASCHERINA LENTI NEUTRE - CON ELASTICO

GOGGLE MASKS - CLEAR LENSES - ELASTIC STRAP

MAURER PLUS

• 93142	trasparenti / transparent / claro / transparente	8 000071 931427

VISIERE DI PROTEZIONE - IN POLICARBONATO

SAFETY FACE SHIELDS - POLYCARBONATE

MAURER	mod.	
• 82585	fisso / fixed / fijo / fest	8 000071 825856
• 82586	ribaltabile / adjustable / ajustable / umkippbar	8 000071 825863

VISIERE DI PROTEZIONE - IN RETE

SAFETY FACE SHIELDS - WIRE MESH

MAURER	mod.	
• 82587	ribaltabile / adjustable / ajustable / umkippbar	8 000071 825870

ELMETTO PROTETTIVO CON VISIERA E CUFFIE

SAFETY HELMET WITH VISOR AND EAR MUFFS

MAURER

• 99790	8 000071 997904

CUFFIE PER ELMETTO

EAR MUFFS FOR SAFETY HELMET

MAURER

• 99802	8 000071 998024

CUFFIE ANTIRUMORE

EAR MUFFS

MAURER

• 80923	8 000071 809238

CUFFIE ANTIRUMORE - PIEGHEVOLI
EAR MUFFS - FOLDING

archetto regolabile e imbottito // adjustable and padded headband

MAURER PLUS

• 94005

8 000071 940054

TAPPI AURICOLARI MONOUSO AD ESPANSIONE
DISPOSABLE FOAM EARPLUGS

MAURER PLUS

• 95450

8 000071 954501

TAPPI AURICOLARI MONOUSO AD ESPANSIONE
DISPOSABLE FOAM EARPLUGS

blister con 5 paia // blister 5 pairs

tipo di protezione // rating of the protection — SNR 34dB / H 34dB - M 30dB - L 27dB

MAURER PLUS

• 51875

8 000071 518758

TAPPI AURICOLARI MONOUSO AD ESPANSIONE
DISPOSABLE FOAM EARPLUGS

con cordino // with cord

MAURER PLUS

• 95451

8 000071 954518

TAPPI ANTIRUMORE CON ARCHETTO
BANDED FOAM EARPLUGS



MAURER PLUS

• 53618

8 000071 536189

TAPPI DI RICAMBIO PER ARCHETTO
SPARE PODS FOR BANDED EARPLUGS



per cod. 53618

MAURER PLUS

• 60182

8 000071 601825

MASCHERINE DI PROTEZIONE - MONOUSO
DUST MASKS - SINGLE USE

con stringinaso // with nose clip
il respiratore ha superato il test opzionale relativo ai requisiti di intasamento con polvere di Dolomite (D), garantendo una maggiore efficienza filtrante // respirators have passed the optional Dolomite clogging test
EN 149:2001+A1:2009

MAURER PLUS	classe / class		
• 81432	FFP1 NR D	blister 5 pz	8 000071 814324
• 81434	FFP1 NR D	conf. 10 pz	8 000071 814348

MASCHERINE DI PROTEZIONE - MONOUSO
DUST MASKS - SINGLE USE

con valvola e stringinaso // with valve and nose clip
il respiratore ha superato il test opzionale relativo ai requisiti di intasamento con polvere di Dolomite (D), garantendo una maggiore efficienza filtrante // respirators have passed the optional Dolomite clogging test
EN 149:2001+A1:2009

MAURER PLUS	classe / class		
• 81435	FFP1 NR D	blister 3 pz	8 000071 814355
• 81436	FFP1 NR D	conf. 10 pz	8 000071 814362

MASCHERINE DI PROTEZIONE - MONOUSO
DUST MASKS - SINGLE USE

con stringinaso // with nose clip
il respiratore ha superato il test opzionale relativo ai requisiti di intasamento con polvere di Dolomite (D), garantendo una maggiore efficienza filtrante // respirators have passed the optional Dolomite clogging test
EN 149:2001+A1:2009

MAURER PLUS	classe / class		
• 81021	FFP2 NR D	conf. 20 pz	8 000071 810210

MASCHERINE DI PROTEZIONE - MONOUSO
DUST MASKS - SINGLE USE

con valvola e stringinaso // with valve and nose clip
il respiratore ha superato il test opzionale relativo ai requisiti di intasamento con polvere di Dolomite (D), garantendo una maggiore efficienza filtrante // respirators have passed the optional Dolomite clogging test
EN 149:2001+A1:2009

MAURER PLUS	classe / class		
• 81438	FFP2 NR D	conf. 10 pz	8 000071 814386

MASCHERINE DI PROTEZIONE - MONOUSO
DUST MASKS - SINGLE USE

con valvola e stringinaso // with valve and nose clip
elastici regolabili // adjustable elastic bands
il respiratore ha superato il test opzionale relativo ai requisiti di intasamento con polvere di Dolomite (D), garantendo una maggiore efficienza filtrante // respirators have passed the optional Dolomite clogging test
EN 149:2001+A1:2009

MAURER PLUS	classe / class	
• 81439	FFP3 NR D	conf. 5 pz

MASCHERINE DI PROTEZIONE PIEGHEVOLI - MONOUSO
FLAT FOLD MASKS - SINGLE USE

con stringinaso // with nose clip
confezionate singolarmente // individually packaged
EN 149:2001+A1:2009

MAURER PLUS	classe / class		
• 81417	FFP2 NR	bianco	conf. 20 pz
• 82119	FFP2 NR	nero	conf. 20 pz

MASCHERINE DI PROTEZIONE PIEGHEVOLI - MONOUSO
FLAT FOLD MASKS - SINGLE USE

con valvola e stringinaso // with valve and nose clip
confezionate singolarmente // individually packaged
EN 149:2001+A1:2009

MAURER PLUS	classe / class
• 82120	FFP 2 NR

MASCHERINE DI PROTEZIONE PIEGHEVOLI - MONOUSO
FLAT FOLD MASKS - SINGLE USE

con stringinaso // with nose clip
confezionate singolarmente // individually packaged
EN 149:2001+A1:2009

MAURER PLUS	classe / class
• 81418	FFP3 NR

MASCHERINE IGIENICHE - FIBRA SINTETICA PRESSATA
NON-TOXIC PARTICLE MASKS - SYNTHETIC FIBRE

con stringinaso // with nose clip

MAURER		
• 81078	conf. 10 pz	NO DPI
• 80196	conf. 50 pz	

GUANTI FILATI IN POLIESTERE
POLYESTER THREAD LINER GLOVES

Hi-Grip

filato in poliestere senza cuciture - giallo // polyester seamless liner - yellow
spalmatura palmo in schiuma di lattice - nero // foam latex palm coating - black
finitura microporosa, garantisce un grip superiore in condizioni di lavoro secche, umide o oleose // micropore finish
ideale per assemblaggio, edilizia, ispezioni, manipolazione materiali, manipolazione rifiuti, giardinaggio // ideal for assembling, building, inspecting, handling materials, waste handling, gardening

MAURER	mis. / size talla / Größe	
• 98892	8	8 000071 988926
• 98893	9	8 000071 988933
• 98894	10	8 000071 988940
• 98974	11	8 000071 989749

GUANTI FILATI IN POLIESTERE
POLYESTER THREAD LINER GLOVES

Flo-Grip

filato in poliestere senza cuciture - motivo floreale // polyester seamless liner - floral pattern
spalmatura palmo in schiuma di lattice - verde // foam latex coated - green
finitura microporosa, garantisce un grip superiore in condizioni di lavoro secche, umide o oleose // micropore finish
ideale per lavori di giardinaggio // ideal for gardening

MAURER	mis. / size talla / Größe	
• 98895	6	8 000071 988957
• 98896	7	8 000071 988964
• 98897	8	8 000071 988971
• 98898	9	8 000071 988988

GUANTI IN ACRILICO IMBOTTITO
LATEX PADDED GLOVES

Winter

filato in acrilico senza cuciture - arancione // seamless acrylic yarn - orange
spalmatura palmo in lattice - nero // latex palm coating - black
eccellente isolamento termico // excellent thermal insulation
ideale per aree refrigerate, servizi generali, pesca, edilizia, lavorazioni generali all'aperto // ideal for refrigerated areas, general services, fishing, construction, general outdoor machining

MAURER	mis. / size talla / Größe	
• 94388	8	8 000071 943888
• 94389	9	8 000071 943895
• 94390	10	8 000071 943901

GUANTI IN POLIESTERE IMBOTTITO
PADDED POLYESTER GLOVES

Winter N

filato in poliestere imbottito senza cuciture - giallo // polyester seamless - yellow yarn
spalmatura 3/4 in nitrile sabbiato - nero // nitrile 3/4 coated sandblasted - black
ottima resistenza al freddo e mantenimento del calore // excellent resistance to cold and heat retention
ideale per aree refrigerate, servizi generali, manipolazione alimenti, pesca, edilizia, lavorazioni generali all'aperto

MAURER	mis. / size talla / Größe	
• 99854	8	8 000071 998543
• 99855	9	8 000071 998550
• 99856	10	8 000071 998567

GUANTI FILATI IN POLIESTERE
POLYESTER THREAD LINER GLOVES

Glovex

CE
EN 388:2016
4121X

filato in poliestere senza cuciture - bianco // polyester seamless liner - white
spalmatura palmo in nitrile - grigio // nitrile palm coating - grey
ideale per operazioni di produzione ed assemblaggio che necessitano di protezione da tagli, abrasione e perforazione, carrozzerie ed autofficine, assemblaggi generali anche di parti oleose // ideal for production and assembly operations that require protection against cuts, abrasions and perforation, bodywork and car workshops, general assemblies also of greasy parts

MAURER	mis. / size talla / Größe	
• 98964	7	8 000071 989640
• 98877	8	8 000071 988773
• 98878	9	8 000071 988780
• 98879	10	8 000071 988797
• 98965	11	8 000071 989657

GUANTI FILATI IN POLIESTERE
POLYESTER THREAD LINER GLOVES

Glovex

CE
EN 388:2016
4121X

filato in poliestere senza cuciture - nero // polyester seamless liner - black
spalmatura palmo in nitrile - grigio // nitrile palm coating - grey
ideale per operazioni di produzione ed assemblaggio che necessitano di protezione da tagli, abrasione e perforazione, carrozzerie ed autofficine, assemblaggi generali anche di parti oleose // ideal for production and assembly operations that require protection against cuts, abrasions and perforation, bodywork and car workshops, general assemblies also of greasy parts

MAURER	mis. / size talla / Größe	
• 98880	8	8 000071 988803
• 98881	9	8 000071 988810
• 98882	10	8 000071 988827
• 99404	11	8 000071 994040

GUANTI FILATI IN NYLON
NYLON THREAD LINER GLOVES

Grip-Flex

filato in nylon senza cuciture - rosso // nylon seamless liner - red
spalmatura palmo in schiuma di lattice - nero // foam latex palm coating - black
finitura zigrinata // crinkle finish
ideale per settore edilizia, manovalanza generale, industria automobilistica, manipolazione vetro, manipolazione di laminati plastici e leghe e/o grassi // ideal for building industry, general manufacturing, automotive industry, glass manipulation, manipulation of plastic laminates and alloys and / or greases

MAURER	mis. / size talla / Größe	
• 55462	6	8 000071 554626
• 55461	7	8 000071 554619
• 98899	8	8 000071 988995
• 98900	9	8 000071 989008
• 98901	10	8 000071 989015
• 98975	11	8 000071 989756

CE
EN 388:2016
2131X

GUANTI FILO CONTINUO NYLON

SEAMLESS NYLON GLOVES

Nitrofit

filato in nylon senza cuciture - grigio // nylon seamless liner - grey
spalmatura in nitrile sabbiato - nero // nitrile palm coated sandblasted - black
ideale per operazioni di produzione ed assemblaggio che necessitano di protezione da tagli, abrasione e perforazione, carrozzerie ed autofficine, assemblaggi generali di parti oleose // ideal for production and assembly operations that require cut, abrasion and perforation protection, bodywork and car workshops, general assemblies of oily parts

MAURER	mis. / size talla / Größe	
• 94382	8	8 000071 943826
• 94383	9	8 000071 943833
• 94384	10	8 000071 943840

GUANTI FILATI IN NYLON

NYLON THREAD LINER GLOVES

Nitrodot

filato in nylon senza cuciture - grigio // nylon seamless liner - grey
spalmatura palmo in nitrile - nero // nitrile palm coating - black
puntinatura in PVC su palmo e dita // dotted PVC on palm and fingers
ideale per operazioni di produzione ed assemblaggio che necessitano di protezione da tagli, abrasione e perforazione, carrozzerie ed autofficine, assemblaggi generali anche di parti oleosi // ideal for production and assembly operations that require protection against cuts, abrasions and perforation, bodywork and car workshops, general assemblies also of greasy parts

MAURER	mis. / size talla / Größe	
• 98889	8	8 000071 988896
• 98890	9	8 000071 988902
• 98891	10	8 000071 988919
• 98973	11	8 000071 989732

GUANTI FILATI IN POLIESTERE

POLYESTER THREAD LINER GLOVES

G-Light

filato in poliestere senza cuciture - blu // polyester seamless liner - blue
spalmatura palmo in poliuretano - nero // polyurethane palm coating - black
ultraleggero, a lavorazione a 18 aghi della fodera garantisce maggiore sensibilità e leggerezza // superlight
ideale per elettronica ed assemblaggio hardware, controllo qualità, ispezioni ed assemblaggi generali // ideal for electronics and hardware assembly, quality control, inspections and general assemblies

MAURER	mis. / size talla / Größe	
• 98902	8	8 000071 989022
• 98903	9	8 000071 989039
• 98904	10	8 000071 989046

GUANTI FILATI IN POLIESTERE
POLYESTER THREAD LINER GLOVES

Seattle

filato in poliestere senza cuciture - bianco // polyester seamless liner - white
spalmatura palmo in poliuretano - bianco // polyurethane palm coating - white
ideale per elettronica ed assemblaggio hardware, controllo qualità, ispezioni ed assemblaggi generali // ideal for electronics and hardware assembly, quality control, inspections and general assemblies

MAURER	mis. / size talla / Größe	
• 98883	8	8 000071 988834
• 98884	9	8 000071 988841
• 98885	10	8 000071 988858
• 98966	11	8 000071 989664

GUANTI FILATI IN POLIESTERE
POLYESTER THREAD LINER GLOVES

Seattle

filato in poliestere senza cuciture - grigio // polyester seamless liner - grey
spalmatura palmo in poliuretano - grigio // polyurethane palm coating - grey
ideale per elettronica ed assemblaggio hardware, controllo qualità, ispezioni ed assemblaggi generali // ideal for electronics and hardware assembly, quality control, inspections and general assemblies

MAURER	mis. / size talla / Größe	
• 98967	7	8 000071 989671
• 98886	8	8 000071 988865
• 98887	9	8 000071 988872
• 98888	10	8 000071 988889
• 98968	11	8 000071 989688

GUANTI FILO CONTINUO IN POLIESTERE
POLYESTER SEAMLESS GLOVES

Seattle II

palmo ricoperto in poliuretano // polyurethane (PU) coated palm
colore giallo alta visibilità // Hi-vis yellow
punta delle dita con funzione Touch Screen // tips with Touch screen function
ideale per elettronica ed assemblaggio hardware, controllo qualità, ispezioni ed assemblaggi generali // ideal for electronics and hardware assembly, quality control, inspections and general assemblies

MAURER	mis. / size talla / Größe	
• 97683	8	8 000071 976831
• 97684	9	8 000071 976848
• 97685	10	8 000071 976855

GUANTI FILATI IN POLIESTERE
POLYESTER THREAD LINER GLOVES
G-Shield II

filato speciale alta tenacità 15 aghi senza cuciture - grigio // special heavy duty 15 gauge seamless liner - grey
spalmatura palmo in schiuma di nitrile - nero // nitrile microfoam palm coating - black
antitaglio, elevato livello di resistenza al taglio // cut resistant
ideale per elettronica, taglio vetro, manipolazione metalli e lamiere // ideal for electronics, glass cutting and handling metals

MAURER	mis. / size talla / Größe	
• 81539	7	8 000071 815390
• 81540	8	8 000071 815406
• 81541	9	8 000071 815413
• 81543	11	8 000071 815437
• 81542	10	8 000071 815420



GUANTI FILATI IN POLIESTERE
POLYESTER THREAD LINER GLOVES
Dual-Grip

filo continuo in nylon a 15 aghi senza cuciture // 15 gauge seamless liner
spalmatura in lattice anche sul dorso fino al polsino - arancione // latex coating also on the back up to the cuff - orange
palmo con una seconda spalmatura in lattice sabbiato - nero // palm with a second coating in sandblasted latex - black
la finitura sabbiata permette un'ottima presa antiscivolo e una buona resistenza all'abrasione, più flessibile rispetto ad un guanto in nitrile // non-slip grip and abrasion resistance
ideale nell'utilizzo con solventi, detergenti ed agenti chimici, particolarmente indicato per lavori in ambito edile // ideal for use with solvents, detergents and chemical agents, particularly suitable for works in the construction sector

MAURER	mis. / size talla / Größe	
• 81544	8	8 000071 815444
• 81545	9	8 000071 815451
• 81546	10	8 000071 815468
• 81547	11	8 000071 815475

GUANTI IN PELLE - DORSO IN TELA DI COTONE
GRAIN LEATHER GLOVES - FABRIC BACK

chiusura a strappo // Velcro fastener
ideale per industria leggera, logistica, manutenzione generale // ideal for light industry, logistics, general maintenance

MAURER	mis. / size talla / Größe	col.	
• 98708	8	blu	8 000071 987080
• 98709	9	giallo	8 000071 987097
• 98710	10	rosso	8 000071 987103

SCARPE BASSE S3 SRC

S3 SRC SHOES

Futa

CE Calzature di sicurezza conformi alla normativa europea EN ISO 20345:2011

puntale in fibra di vetro // fibreglass toecap
lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) // anti-perforation plate high tenacity (HT) fabric
tomaia in tessuto senza cuciture, resistente all'abrasione e idrorepellente // upper in seamless fabric, resistant to abrasion and water repellent
fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) // inner lining in breathable fabric (nylon + mesh)
rinforzo interno tallone in microfibra // microfibre reinforcement on inside of heel
soletta estraibile ACKT PLUS, con inserto per l'arco plantare e cuscinetti per ammortizzare gli impatti // ACKT PLUS removable insole, with arch support and shock absorbing pads
suola in poliuretano innovativo, morbida e flessibile // innovative, soft and flexible polyurethane sole
EN ISO 20345:2011

MAURER PLUS	mis. / size talla / Größe	
• 51361	38	8 000071 513616
• 51367	39	8 000071 513678
• 51368	40	8 000071 513685
• 51369	41	8 000071 513692
• 51370	42	8 000071 513708
• 51371	43	8 000071 513715
• 51372	44	8 000071 513722
• 51373	45	8 000071 513739
• 51374	46	8 000071 513746

Tomaia in poliestere composta da una trama di filati ad intreccio fitto, molto resistente all'abrasione.
La membrana termosaldata direttamente allo strato esterno senza bisogno di cuciture crea una barriera impermeabile senza sacrificare la traspirabilità.

La suola realizzata con 'iniezione su tomaia' con una mescola particolarmente elastica e flessibile, consente massima libertà e comfort nei movimenti, essendo in grado di seguire ogni movimento del piede.

Solette ACKT PLUS

Soletta ammortizzante per offrire comfort e sollievo al piede.
Con inserto per rinforzare e sostenere l'arco plantare, contribuendo a ridurre l'affaticamento del piede e cuscinetti nella parte anteriore e nel tallone per assorbire e ammortizzare gli urti.
Antistatica, antibatterica, traspirante e assorbente per un piede sempre asciutto.

SCARPE BASSE S1P SRC

SHOES LOW TYPE S1P SRC

Resia

Calzature di sicurezza conformi alla normativa europea EN ISO 20345:2011

puntale in fibra di vetro // fibreglass toecap
lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) // anti-perforation sole high tenacity (HT) fabric
tomaia in pelle microfibra e rivestimento TPU frontale // microfiber leather upper and front TPU coating
fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) // inner lining in breathable fabric (nylon + mesh)
rinforzo interno tallone in microfibra // microfiber-reinforcement on inside of heel
soletta estraibile, con inserto per l'arco plantare e cuscinetti per ammortizzare gli impatti // removable insole, with arch support and shock absorbing pads
suola in poliuretano innovativo, morbida e flessibile // innovative, soft and flexible polyurethane sole
EN ISO 20345:2011

MAURER PLUS	mis. / size talla / Größe
• 80355	38
• 80357	39
• 80358	40
• 80359	41
• 80360	42
• 80363	43
• 80364	44
• 80366	45
• 80368	46

SCARPE BASSE S1P SRC

SHOES LOW TYPE S1P SRC

Giau

Calzature di sicurezza conformi alla normativa europea EN ISO 20345:2011

puntale in fibra di vetro // fibreglass toecap
lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) // anti-perforation sole high tenacity (HT) fabric
tomaia in pelle scamosciata con inserti in tessuto a rete traspirante // upper in suede leather with inserts in high tear-resistant fabric
fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) // inner lining in breathable fabric (nylon + mesh)
rinforzo interno tallone in microfibra // microfiber-reinforcement on inside of heel
soletta estraibile, con inserto per l'arco plantare e cuscinetti per ammortizzare gli impatti // removable insole, with arch support and shock absorbing pads
suola in poliuretano innovativo, morbida e flessibile // innovative, soft and flexible polyurethane sole
EN ISO 20345:2011

MAURER PLUS	mis. / size talla / Größe
• 80369	38
• 80370	39
• 80372	40
• 80373	41
• 80374	42
• 80375	43
• 80376	44
• 80377	45
• 80378	46

SCARPE BASSE S1P SRC
SHOES LOW TYPE S1P SRC

Seward

CE Calzature di sicurezza conformi alla normativa europea EN ISO 20345:2011

puntale in materiale composito // composite toe cap
lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) // anti-perforation sole high tenacity (HT) fabric
tomaia in pelle crosta scamosciata // upper in suede split leather
fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) // inner lining in breathable fabric (nylon + mesh)
soletta estraibile anatomica // removable anatomic insole
suola in gomma // rubber sole
EN ISO 20345:2011

MAURER	mis. / size talla / Größe	
• 95160	38	8 000071 951609
• 95161	39	8 000071 951616
• 95162	40	8 000071 951623
• 95163	41	8 000071 951630
• 95164	42	8 000071 951647
• 95165	43	8 000071 951654
• 95166	44	8 000071 951661
• 95167	45	8 000071 951678
• 95168	46	8 000071 951685

SCARPE BASSE S1P SRC
SHOES LOW TYPE S1P SRC

Gavia

CE Calzature di sicurezza conformi alla normativa europea EN ISO 20345:2011

puntale in materiale composito // composite toe cap
lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) // anti-perforation sole high tenacity (HT) fabric
tomaia in pelle crosta scamosciata // upper in suede split leather
fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) // inner lining in breathable fabric (nylon + mesh)
soletta estraibile anatomica // removable anatomic insole
suola in gomma // rubber sole
EN ISO 20345:2011

MAURER	mis. / size talla / Größe	
• 52901	38	8 000071 529013
• 52902	39	8 000071 529020
• 52903	40	8 000071 529037
• 52904	41	8 000071 529044
• 52914	42	8 000071 529143
• 52915	43	8 000071 529150
• 52916	44	8 000071 529167
• 52917	45	8 000071 529174
• 52918	46	8 000071 529181

STIVALI CANADESI INVERNALI
CANADIAN WINTER BOOTS

galoscia impermeabile in materiale termoplastico // waterproof galosh in thermoplastic material
tomaia in materiale idrorepellente // upper in water repellent material
interno in pelliccia sintetica // synthetic fur interior
ganci antiruggine // rustproof hooks
doppie cuciture alta tenacità // high-strength double seams

altezza scarpa // shoe height **27 cm**

MAURER	mis. / size talla / Größe	
92878	39	8 000071 928786
92879	40	8 000071 928793
92880	41	8 000071 928809
92881	42	8 000071 928816
92882	43	8 000071 928823
92883	44	8 000071 928830
92884	45	8 000071 928847
92885	46	8 000071 928854

STIVALI CANADESI INVERNALI
CANADIAN WINTER BOOTS

galoscia impermeabile in materiale termoplastico // waterproof galosh in thermoplastic material
tomaia in materiale idrorepellente // upper in water repellent material
interno in pelliccia sintetica // synthetic fur interior
ganci antiruggine // rustproof hooks
doppie cuciture alta tenacità // high-strength double seams

altezza scarpa // shoe height **24 cm**

MAURER	mis. / size talla / Größe	
98473	39	8 000071 984737
98474	40	8 000071 984744
98475	41	8 000071 984751
98476	42	8 000071 984768
98477	43	8 000071 984775
98478	44	8 000071 984782
98479	45	8 000071 984799
98480	46	8 000071 984805

STIVALI GINOCCHIO PVC DI SICUREZZA - S5 SRA

PVC SAFETY BOOTS - S5 SRA

puntale in acciaio // steel toe cap

lamina antiperforazione in acciaio // anti-perforation steel sole
suola carrarmato // lug sole
colore giallo // yellow color
EN ISO 20345:2011

MAURER	mis. / size talla / Größe	
97447	38	8 000071 974479
53242	39	8 000071 532426
53243	40	8 000071 532433
53244	41	8 000071 532440
53245	42	8 000071 532457
53246	43	8 000071 532464
53247	44	8 000071 532471
53248	45	8 000071 532488
53249	46	8 000071 532495

STIVALI GINOCCHIO PVC
GREEN PVC BOOTS

a ginocchio // knee type
colore verde // green colour
EN ISO 20347:2012 (OB E SRA)

papillon	mis. / size talla / Größe	
97681	36	8 000071 976817
97682	37	8 000071 976824
97445	38	8 000071 974455
88683	39	8 000071 886833
88684	40	8 000071 886840
88685	41	8 000071 886857
88686	42	8 000071 886864
88687	43	8 000071 886871
88688	44	8 000071 886888
88689	45	8 000071 886895
88690	46	8 000071 886901

STIVALI TRONCHETTO PVC
GREEN PVC BOOTS

a tronchetto // top type
colore verde // green colour
EN ISO 20347:2012 (OB E SRA)

papillon	mis. / size talla / Größe	
97679	36	8 000071 976794
97680	37	8 000071 976800
97443	38	8 000071 974431
50474	39	8 000071 504744
50475	40	8 000071 504751
50476	41	8 000071 504768
50477	42	8 000071 504775
50478	43	8 000071 504782
50479	44	8 000071 504799
50480	45	8 000071 504805
50481	46	8 000071 504812

STIVALI IN GOMMA
RUBBER BOOTS

a tronchetto // top type

MAURER		
53224	39	8 000071 532242
53225	40	8 000071 532259
53226	41	8 000071 532266
53227	42	8 000071 532273
53228	43	8 000071 532280
53229	44	8 000071 532297
53230	45	8 000071 532303
53231	46	8 000071 532310

STIVALI IN GOMMA
RUBBER BOOTS

a ginocchio // knee type

MAURER	mis. / size talla / Größe	
53232	39	8 000071 532327
53233	40	8 000071 532334
53234	41	8 000071 532341
53235	42	8 000071 532358
53236	43	8 000071 532365
53237	44	8 000071 532372
53238	45	8 000071 532389
53239	46	8 000071 532396

ZOCCOLI PVC
PVC PLINTH

	mis. / size talla / Größe	PA	
54958	35/36	1	8 000071 549585
54959	37/38	1	8 000071 549592
53585	39/40	1	8 000071 535854
53587	41/42	1	8 000071 535878
53589	43/44	1	8 000071 535892
53591	45/46	1	8 000071 535915

TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO - CATEGORIA III

DISPOSABLE OVERALLS - CATEGORY III

con cappuccio // with hood
chiusura anteriore cerniera a zip // front zip closure
elastico ai polsi e alle caviglie // elastic on the wrists and ankles
traspirante e resistente // breathable and resistant
colore bianco // white color

MAURER	mis. / size talla / Größe	
• 81262	L	8 000071 812627
• 81263	XL	8 000071 812634
• 81264	XXL	8 000071 812641

CATALOGO 2022

Giardinaggio

Utensili giardinaggio

papillon®
jardin joli

TRAPIANTATORE LARGO
TROWEL

acciaio cromato // chromium-plated steel

papillon

• **83641**

8 000071 836418

TRAPIANTATORE STRETTO
NARROW TROWEL

acciaio cromato // chromium-plated steel

papillon

• **83640**

8 000071 836401

RASTRELLO 4 DENTI
4 TEETH RAKE

acciaio cromato // chromium-plated steel

papillon

• **85865**

8 000071 858656

ZAPPETTA CUORE-TRIDENTE
HOE - TRIDENT

acciaio cromato // chromium-plated steel

papillon

• **83642**

8 000071 836425

ZAPPETTA QUADRA-TRIDENTE
SMALL HOE - TRIDENT

acciaio cromato // chromium-plated steel

papillon

• **83643**

8 000071 836432

FORATERRA
DIBBLE

acciaio cromato // chromium-plated steel

papillon

• **83646**

8 000071 836463

PIANTABULBI A ESPANSIONE
BULB PLANTER

acciaio cromato // chromium-plated steel

papillon

• 83106

8 000071 831062

TRAPIANTATORE LARGO
TROWEL

acciaio verniciato // painted steel
manico legno e spugna // wooden handle with foam

papillon

• 98202

8 000071 982023

TRAPIANTATORE STRETTO
NARROW TROWEL

acciaio verniciato // painted steel
manico legno e spugna // wooden handle with foam

papillon

• 98203

8 000071 982030

ZAPPETTA CUORE-TRIDENTE
HOE HEART-TRIDENT

acciaio verniciato // painted steel
manico legno e spugna // wooden handle with foam

papillon

• 98206

8 000071 982061

ZAPPETTA QUADRA-BIDENTE
HOE SQUARE-TWO PRONG

acciaio verniciato // painted steel
manico legno e spugna // wooden handle with foam

papillon

• 98207

8 000071 982078

RASTRELLO 5 DENTI
5 TEETH RAKE

acciaio verniciato // painted steel
manico legno e spugna // wooden handle with foam

papillon

• 98208

8 000071 982085

TRAPIANTATORE LARGO
TROWEL

acciaio verniciato // painted steel
manico plastica // plastic handle

papillon

• **98998**

8 000071 989985

TRAPIANTATORE STRETTO
NARROW TROWEL

acciaio verniciato // painted steel
manico plastica // plastic handle

papillon

• **98999**

8 000071 989992

RASTRELLO FOGLIE
LEAF RAKE

acciaio verniciato // painted steel
manico plastica // plastic handle

papillon

• **99000**

8 000071 990004

RASTRELLO 5 DENTI
5 TEETH RAKE

acciaio verniciato // painted steel
manico plastica // plastic handle

papillon

• **99001**

8 000071 990011

ZAPPETTA QUADRA-TRIDENTE
SMALL HOE - TRIDENT

acciaio verniciato // painted steel
manico plastica // plastic handle

papillon

• **99002**

8 000071 990028

ZAPPETTA CUORE-TRIDENTE
HOE - TRIDENT

acciaio verniciato // painted steel
manico plastica // plastic handle

papillon

• **99003**

8 000071 990035

FORATERRA
DIBBLE

acciaio zincato // galvanized steel
manico plastica // plastic handle

papillon

• **99004**

8 000071 990042

VANGHE FORGIATE
FORGED SPADES

acciaio laminato // rolled steel

51658	quadra	8 000071 516587
51611	a punta	8 000071 516112

ZAPPA FORGIATA
FORGED HOE

51246	17x17 cm	8 000071 512466

ZAPPETTE FORGIATE
FORGED HOES

foro // hole **Ø 29-31 mm**

papillon

• 81287	cuore / bidente	8 000071 812870
• 81288	quadra / bidente	8 000071 812887

BADILE
SHOVEL

acciaio verniciato // painted steel

manico // handle **130 cm**

papillon

• 83703	8 000071 837033

VANGA
SPADE

acciaio verniciato // painted steel

manico // handle **130 cm**

papillon

• 83711	8 000071 837118

ZAPPE
SMALL HOES

acciaio verniciato // painted steel

manico // handle **130 cm**

papillon

• 83708	quadra bidente	8 000071 837088
• 83709	cuore bidente	8 000071 837095

RASTRELLI
RAKES

manico // handle **130 cm**

papillon

• 83705	12 denti / teeth	8 000071 837057
• 83706	14 denti / teeth	8 000071 837064

RASTRELLONE ACCIAIO
LAWN AND SAND RAKE

tipo da sabbia e tappeti erbosi // sand and turf type

denti // teeth **34**

50749	8 000071 507493

RASTRELLONI ALLUMINIO
ALUMINIUM RAKES

51728	22 denti / teeth	8 000071 517287
50745	20 denti / teeth	8 000071 507455

RASTRELLO PLASTICA
PLASTIC RAKE

denti // teeth **18**

50764	8 000071 507646

RASTRELLI ACCIAIO
STEEL RAKES

tipo pesante // heavy type

papillon

• 50757	10 denti / teeth	8 000071 507578
• 50758	12 denti / teeth	8 000071 507585
• 50759	14 denti / teeth	8 000071 507592
• 50760	16 denti / teeth	8 000071 507608
• 50761	18 denti / teeth	8 000071 507615

RASTRELLO ARIEGGIATORE
LAWN AERATOR RAKE

In acciaio con denti ritorti // steel made with twisted teeth

denti // teeth	**14**

papillon

• **81286**

8 000071 812863

RASTRELLO ARIEGGIATORE
LAWN AERATOR RAKE

struttura in acciaio verniciato // painted steel body
denti zincati // galvanized teeth

denti // teeth	**32**

papillon

• **86810**

8 000071 868105

SCOPA REGISTRABILE A LEVA
ADJUSTABLE LEVER RAKE

scopa registrabile a leva // adjustable lever rake
con manico // with handle
tutta in acciaio zincato // all in galvanized steel

papillon

• **81492**

8 000071 814928

SCOPA REGISTRABILE
ADJUSTABLE LAWN RAKE

scopa registrabile // adjustable lawn rake
in acciaio zincato // galvanized steel

papillon

• **83268**	Attacco conico	8 000071 832687
• **83595**	Attacco a morsetto	8 000071 835954

SCOPA FISSA PER FOGLIE
LEAF RAKE

in acciaio verniciato // painted steel
denti piatti // flat teeth

papillon

• 81448

8 000071 814485

SCOPA PER FOGLIE
LEAF RAKE

in polipropilene // polypropylene
attacco conico filettato // conical threaded connection

denti // teeth	22

papillon

• 81370

8 000071 813709

SCOPA PER FOGLIE
LEAF RAKE



in polipropilene // polypropylene
attacco conico filettato // conical threaded connection

denti // teeth	26

papillon

• 81371

8 000071 813716

FORCA PER CAVALLI
HORSE PITCHFORK

in plastica ABS // plastic ABS
attacco con vite // screw connection

denti // teeth	14

papillon

• 81372

8 000071 813723

PALA DA NEVE
SNOW SHOVEL

in plastica rigenerata al 100% // 100% regenerated plastic

MAURER

82196

8 000071 821964

SCOPA VERDE
INDUSTRIAL BROOM

base in polietilene // polyethylene support
fibra in polipropilene // polypropylene fiber
con manico in legno // with wood handle

papillon

55281

8 000071 552813

SCOPA SPAZZINA VERDE
SWEEPING BROOM

base in polietilene // polyethylene support
fibra in polipropilene // polypropylene fiber
senza manico // without handle

papillon

51688

8 000071 516884

SCOPA IN PLASTICA
PLASTIC BROOM

con manico // with handle

50742

8 000071 507424

SCOPA IN BAMBOO
BAMBOO BROOM

con manico // with handle

50743

8 000071 507431

SCOPA IN ERICA
HEATHER BROOM

senza manico // without handle

50232

8 000071 502320

RASTRELLIERA IN POLIPROPILENE

POLYPROPYLENE GARDEN TOOL RACK

22 posti per attrezzi da giardino a manico lungo // 22 compartments for storing long handle tools

dimensione 44 x 31 x 42 cm // dimensions 44 x 31 x 42 cm

papillon

• **95480**

8 000071 954808

MANICI IN LEGNO
WOODEN HANDLES

manico tornito per rastrelli // turned handle for rakes

50767	180 cm	8 000071 507677
50766	150 cm	8 000071 507660

MANICI IN LEGNO
WOODEN HANDLES

manico tornito tondo per zappe // turned handle for hoes

50770	Ø 30 cm	8 000071 507707
50728	Ø 40 cm	8 000071 507288

MANICI IN LEGNO
WOODEN HANDLES

manico tornito tondo per zappini // turned handle for hoes

50786	8 000071 507868

MANICI IN LEGNO
WOODEN HANDLES

manico tornito ovale per zappe // turned oval handle for hoes

50771	8 000071 507714

MANICI IN LEGNO
WOODEN HANDLES

manico tornito per badili // turned handle for shovels

50784	faggio	8 000071 507844
50231	frassino	8 000071 502313
50229	castagno	8 000071 502290

MANICI IN LEGNO
WOODEN HANDLES

manico tornito per vanghe // turned handle for spades

50785	8 000071 507851

MANICI IN LEGNO
WOODEN HANDLES

manico sagomato per accette // shaped handle for hatchets

50768

8 000071 507684

MANICI IN LEGNO
WOODEN HANDLES

manico sagomato per scuri // shaped handle for axes

50769

8 000071 507691

MANICI IN LEGNO
WOODEN HANDLES

manico sagomato per picconi // shaped handle for picks

50230

8 000071 502306

FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL PRUNING SHEARS
Premium-N

taglio passante // by-pass cut
pratico sbloccaggio lame // pratical unclamping the lock
lama acciaio SK-5 // SK-5 steel blade
impugnatura nylon // nylon handle

capacità di taglio // cutting capacity	**15 mm**
lunghezza // length	**210 mm**

papillon

• 51978

8 000071 519786

FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL PRUNING SHEARS
Anvilcut

taglio a battuta // anvil cut
pratico sbloccaggio lame // pratical unclamping the lock
lama acciaio SK5 // SK5 steel blade
impugnatura nylon // nylon handle

capacità di taglio // cutting capacity	**15 mm**
lunghezza // length	**210 mm**

papillon

• 52036

8 000071 520362

FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL PRUNING SHEARS
Classic Light

leggera e maneggevole // lightweight and easy to use
taglio passante // through cut
lama acciaio SK5 // SK5 steel blade
manici alluminio // aluminium handles

capacità di taglio // cutting capacity	**18 mm**
lunghezza // length	**210 mm**

papillon

• 96798

8 000071 967983

FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL PRUNING SHEARS
Classic

taglio passante // through cut
lama acciaio SK5 // SK5 steel blade
manici alluminio // aluminium handles
due posizioni di taglio // two cutting positions

capacità di taglio // cutting capacity	**20 mm**
lunghezza // length	**215 mm**

papillon

• 93886

8 000071 938860

FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL PRUNING SHEARS
Ergonomic

testa di taglio inclinato // tilted cutting head
taglio passante // through cut
lama acciaio SK5 // SK5 steel blade
manici alluminio // aluminium handles
due posizioni di taglio // two cutting positions

capacità di taglio // cutting capacity	**20 mm**
lunghezza // length	**215 mm**

papillon

• **93887**

8 000071 938877

FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE
UNIVERSAL SPARE SPRING - STRONG
Strong

taglio passante // through cut
corpo acciaio forgiato // Forged steel body
impugnatura in spugna antiscivolo // Non-slip foam handles

capacità di taglio // cutting capacity	**18 mm**
lunghezza // length	**205 mm**

papillon

• **89442**

8 000071 894425

FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL PRUNING SHEARS
Kirocut

taglio passante // through cut
lama acciaio temprato cromato // chromium-plated tempered steel blade
con ammortizzatore e tagliafili // with damper and wire cutter

capacità di taglio // cutting capacity	**18 mm**
lunghezza // length	**220 mm**

papillon

87399

8 000071 873994

LAMA ACCIAIO RICAMBIO
REPLACEMENT STEEL BLADE

per codice 87399 // for code 87399

papillon

87600

8 000071 876001

MOLLA UNIVERSALE RICAMBIO
UNIVERSAL SPARE SPRING

per codice 87399 // for code 87399

papillon

87602

8 000071 876025

FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL PRUNING SHEARS
Procut

taglio passante // through cut
acciaio al carbonio forgiato a caldo // Drop forged carbon steel
fermo di chiusura in cuoio // Leather closure

capacità di taglio // cutting capacity	**20 mm**

papillon

• **55619** 200 mm 8 000071 556194

FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL PRUNING SHEARS - DUALCUT
Dualcut

doppio taglio // Double cut
acciaio al cromo-vanadio forgiato a caldo // Drop forged chrome-vanadium steel
manici plastificati antiscivolo // Non-slip plastic handles
fermo di sicurezza in metallo // Metal safety latch

capacità di taglio // cutting capacity	**25 mm**
lunghezza // length	**200 mm**

papillon

• **55618** 8 000071 556187

FORBICE PER POTATURA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL PRUNING SHEARS - CRICUT
Cricut

taglio a battuta a cricco - Ratchet system // Anvil ratchet - Ratchet system
lama Easycut // Easycut blade
impugnatura inferiore avvolgente // Looping lower handle

capacità di taglio // cutting capacity	**22 mm**
lunghezza // length	**210 mm**
peso // weight	**260 g**

papillon

• **87773** 8 000071 877732

FORBICE PER POTATURA
PRUNING SHEARS - BABY
Baby

manici plastificati // plastic handles

lunghezza // length	**165 mm**

papillon

• **81695** 8 000071 816953

FORBICE PER POTATURA
PRUNING SHEARS - BASIC

Basic

taglio passante // through cut
alluminio pressofuso // die-cast aluminium
lama acciaio carbonio // carbon steel blade

lunghezza // length **200 mm**

papillon

• **93885**

8 000071 938853

FORBICE COGLIUVA
GRAPE SHEARS

manici plastificati // plastic handles

lunghezza // length **175 mm**

papillon

• **81694**

8 000071 816946

FORBICE COGLIUVA
GRAPE SHEARS

lame in acciaio speciale // special steel blades
finitura brunita // burnished finish
chiusura a nastro // belt closure

lunghezza // length **192 mm**

papillon

• **88332**

8 000071 883320

PORTAFORBICI IN NYLON
NYLON SHEAR HOLDER

papillon

• **93776**

8 000071 937764

PORTAFORBICI IN PELLE
LEATHER SHEAR HOLDER

papillon

• **93778**

8 000071 937788

FORBICE PER ERBA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL GRASS SHEARS

lame acciaio inossidabile // stainless steel blade
lame regolabili su 6 posizioni // 6 position adjustable blades
manici gomma antiscivolo // non-slip rubber handles

papillon

• **87286**

8 000071 872867

FORBICE PER ERBA
GRASS SHEARS

lame regolabili 360° // 360° adjustable blades
manici ammortizzati // handles with damper

papillon

• **87285**

8 000071 872850

CESOIA RACCOGLIFRUTTA
FRUIT PICKER

manico prolungato in alluminio girevole // swivelling extended arm aluminium handle
lunghezza 2 metri // length 2 m

papillon

• **80696**

8 000071 806961

RACCOGLIFRUTTA
FRUIT PICKER

senza manico // without handle

papillon

• **80693**

8 000071 806930

CESOIE PER POTATURA
TREE PRUNERS

2 impugnature di taglio // 2 cutting handles
lama Easycut / lame acciaio SK-5 // easycut blade / SK-5 steel blade
manico tubolare in alluminio // tubular aluminium handle
taglio inclinato a 180° - 6 regolazioni // 180° tilted cut - 6 settings
blocco di sicurezza // safety lock

capacità di taglio // cutting capacity	**20 mm**
lunghezza // length	**2 m**

papillon

• **98769**

8 000071 987691

CESOIE PER POTATURA
TREE PRUNERS

lama Easycut / lame acciaio SK-5 // Easycut blade / SK-5 steel blade
manico tubolare in alluminio // tubular aluminium handle
capacità di taglio 15 mm // cutting capacity 15 mm
lunghezza 2 metri // length 2 m

papillon

• **93906**

8 000071 939065

CESOIA TRONCARAMI
TREE PRUNER

lama Easycut / lame acciaio SK-5 // Easycut blade / steel blade SK-5	
manico in alluminio telescopico // telescopic aluminium handle	**170-280 cm**
capacità di taglio // cutting capacity	**35 mm**

papillon

• **52010**

8 000071 520102

MANICO TELESCOPICO DI RICAMBIO
TELESCOPIC HANDLE SPARE PART

per codice 52010 // for code 52010

papillon

• **52035**

8 000071 520355

CESOIA DI RICAMBIO
TREE PRUNER SPARE PART

lama Easycut / lame acciaio SK-5 // Easycut blade / steel blade SK-5 **per codice 52010** // for code 52010	
capacità di taglio // cutting capacity	**35 mm**

papillon

• **52032**

8 000071 520324

SVETTATOIO TELESCOPICO
TELESCOPIC TREE PRUNER

svettatoio telescopico // telescopic tree pruner
manico alluminio estensibile // extendible aluminium handle
con lama temprata // hardened blade
lunghezza max 2,50 metri // max length 2.50 m

papillon

• 80697

8 000071 806978

SVETTATOIO
TREE PRUNER

taglio semplice - metallo verniciato // single cut - painted metal
con lama temprata // hardened blade

papillon

• 83657

8 000071 836579

PIETRE COTI SMERIGLIO
GRINDING STONES

• 80698

8 000071 806985

PORTA COTI IN PLASTICA
PLASTIC SUPPORT

50795

8 000071 507950

TAGLIARAMI TELESCOPICI
TELESCOPIC LOPPERS

taglio a battuta a cricco // ratchet through cut
lama Easycut // Easycut blade
manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco // telescopic aluminium oval handles with stop button
impugnatura in bicomponente // bicomponent handle

lunghezza // length	**700÷1060 mm**
capacità di taglio // cutting capacity	**50 mm**

papillon

• **90979**

8 000071 909792

TAGLIARAMI TELESCOPICI
TELESCOPIC LOPPERS

taglio passante a cricco // ratchet through cut
lama Easycut // Easycut blade
manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco // telescopic aluminium oval handles with stop button
impugnatura in bicomponente // bicomponent handle

lunghezza // length	**700÷1015 mm**
capacità di taglio // cutting capacity	**35 mm**

papillon

• **89597**

8 000071 895972

La **potatura** non è sempre un'operazione facile da eseguire, in particolare quando le ramaglie hanno una dimensione importante oppure non sono raggiungibili.

PAPILLON offre un'ampia **gamma di troncarami manuali**, dotati di caratteristiche differenti, per meglio soddisfare ogni esigenza.
Tutti i modelli sono contraddistinti dalla **resistenza e qualità dei materiali** e da **un'ottima praticità di utilizzo**.

Grazie alle **lame easycut** con rivestimento antiaderente e ai **meccanismi moltiplicatori** anti-fatica, che permettono di imprimere nel ramo una forza maggiore rispetto a quella esercitata sui manici, è possibile ottenere **tagli netti e precisi con il minimo sforzo**, anche quando i rami da recidere sono dal diametro più pronunciato.

Le impugnature ergonomiche e antisdrucciolevoli garantiscono una presa sicura e confortevole.

TAGLIARAMI TELESCOPICI
TELESCOPIC LOPPERS

taglio a battuta a cricco // ratchet through cut
lama Easycut // Easycut blade
manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco // telescopic aluminium oval handles with stop button
impugnatura in bicomponente // bicomponent handle

lunghezza // length	**700÷1015 mm**
capacità di taglio // cutting capacity	**35 mm**

papillon

• **89596**

8 000071 895965

TAGLIARAMI TELESCOPICI
TELESCOPICS LOPPERS

taglio passante // by-pass
lama Easycut / lame acciaio SK-5 // Easycut blade / steel blade SK-5
manici telescopici in alluminio con pulsante di blocco // telescopic aluminium handles with lever stop
impugnatura in bicomponente // bicomponent handle

lunghezza // length	**700÷960 mm**
capacità di taglio // cutting capacity	**35 mm**

papillon

• **51982**

8 000071 519823

TAGLIARAMI TELESCOPICI
TELESCOPICS LOPPERS

taglio a battuta // hook anvil
lama Easycut / lame acciaio SK-5 // Easycut blade / steel blade SK-5
manici telescopici in alluminio con pulsante di blocco // telescopic aluminium handles with lever stop
impugnatura in bicomponente // bicomponent handle

lunghezza // length	**700÷960 mm**
capacità di taglio // cutting capacity	**35 mm**

papillon

• **51984**

8 000071 519847

TAGLIARAMI
LOPPERS

taglio passante a cricco // ratchet through cut
lama Easycut // Easycut blade
manici alluminio // aluminium handles
impugnatura in bicomponente // bicomponent handle

lunghezza // length	**760 mm**
capacità di taglio // cutting capacity	**35 mm**

papillon

• **90147**

8 000071 901475

TAGLIARAMI
LOPPERS

taglio battuta a cricco // straight ratchet cut
lama Easycut // Easycut blade
manici alluminio // aluminium handles
impugnatura in bicomponente // bicomponent handle

lunghezza // length	**760 mm**
capacità di taglio // cutting capacity	**35 mm**

papillon

• **90148**

8 000071 901482

TAGLIARAMI
LOPPERS

taglio passante demoltiplicato // geared down through cut
lama Easycut // Easycut blade
manici tubolari acciaio // tubular steel handles

lunghezza // length	**750 mm**
capacità di taglio // cutting capacity	**32 mm**

papillon

• **83405**

8 000071 834056

TAGLIARAMI
LOPPERS

taglio a battuta demoltiplicato // anvil lever
lama Easycut // Easycut blade
manici tubolari acciaio // tubular steel handles

lunghezza // length	**750 mm**
capacità di taglio // cutting capacity	**32 mm**

papillon

• **83406**

8 000071 834063

FORBICI PER SIEPE
HEDGE SHEARS

lama acciaio SK5 // SK5 steel blade
lame ondulate Easycut // Easycut wavy blades
manici pieghevoli e telescopici in alluminio con pulsante di blocco // telescopic aluminium handles with lever stop
impugnatura in bicomponente // bicomponent handle

lunghezza lame // blades length	**200 mm**
lunghezza // length	**660÷860 mm**

papillon

• 51980

8 000071 519809

FORBICI PER SIEPE
HEDGE SHEARS

lama acciaio SK-5 // SK-5 steel blade
lame ondulate Easycut // Easycut wavy blades
manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco // telescopic aluminium handles with button stop
impugnatura in bicomponente // bicomponent handle

lunghezza lame // blades length	**250 mm**
lunghezza // length	**720÷920 mm**

papillon

• 51979

8 000071 519793

FORBICI PER SIEPE
HEDGE SHEARS

lame ondulate Easycut // Easycut wavy blades
manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco // telescopic aluminium handles with button stop
impugnatura in bicomponente // bicomponent handle

lunghezza lame // blades length	**230 mm**
lunghezza // length	**660÷845 mm**

papillon

• 89595

8 000071 895958

FORBICE PER SIEPE
HEDGE SHEARS

lame ondulate Easycut // Easycut wavy blades
manici tubolari in alluminio con ammortizzatore // Tubular aluminium handles with damper
impugnatura in bicomponente // bicomponent handle

lunghezza lame // blades length	**225 mm**
lunghezza // length	**605 mm**

papillon

• **86167**

8 000071 861670

FORBICE PER SIEPE
HEDGE SHEARS

manici in legno // Wooden handles
con ammortizzatore // with damper

lunghezza lame // blades length	**210 mm**
lunghezza // length	**530 mm**

papillon

• **85995**

8 000071 859950

SEGACCIO POTATURA SERRAMANICO
FOLDING PRUNING SAW

manico pieghevole // folding handle
con pulsante di bloccaggio lama // with blade locking push button
lama dritta acciaio SK5 - cromata // straight steel blade SK5 - chrome
dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata, temprata // special teeth ground on 3 corners, sharpened and tempered
impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo // bicomponent ergonomic and non slip handle

papillon

• 80692	lama / blade 170mm	8 000071 806923
• 85947	lama / blade 220 mm	8 000071 859479

SEGACCIO POTATURA SERRAMANICO
FOLDING PRUNING SAW

manico pieghevole // folding handle
con pulsante di bloccaggio lama // with blade locking push button
lama curva acciaio SK5 // curved steel blade SK5
triplice affilatura e denti temprati // triple edge and hardened teeth
impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo // bicomponent ergonomic and non slip handle

papillon

• 94965	lama / blade 180 mm	8 000071 949651

SEGACCI POTATURA LAMA FISSA
FIXED BLADE PRUNING SAWS

lama curva acciaio SK5 - cromata // curved steel blade SK5 - chromium-plated
dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilati, temprata // special teeth ground on 3 corners, sharpened and tempered
manico tubolare acciaio ad ombrello // steel tubular umbrella handle

papillon

• 88361	lama / blade 350mm	8 000071 883610

SEGACCI POTATURA LAMA FISSA
FIXED BLADE PRUNING SAWS

lama dritta acciaio SK5 - cromata // straight steel blade SK5 - chromium-plated
dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilati, temprata // special teeth ground on 3 corners, sharpened and tempered
impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo // bicomponent ergonomic and non slip handle
con fodero // with scabbard

papillon

• 85698	lama / blade 250 mm	8 000071 856980
• 84527	lama / blade 300 mm	8 000071 845274

SEGACCI POTATURA LAMA FISSA
FIXED BLADE PRUNING SAWS

lama dritta acciaio SK5 // steel straight blade SK5
triplice affilatura e denti temprati // triple edge and hardened teeth
impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo // bicomponent ergonomic and non slip handle
con fodero // with scabbard

papillon

• **94966** lama / blade 300mm 8 000071 949668

SEGACCI POTATURA LAMA FISSA
FIXED BLADE PRUNING SAWS

lama curva acciaio SK5 // curve steel blade SK5
triplice affilatura e denti temprati // triple edge and hardened teeth
impugnatura in ABS ergonomica e antiscivolo // ABS ergonomic and non slip handle
con fodero // with scabbard

papillon

• **94967** lama / blade 330mm 8 000071 949675

SEGACCI POTATURA LAMA FISSA
FIXED BLADE PRUNING SAWS

lama curva acciaio SK5 - cromata // curve steel blade SK5 - chromium-plated
dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata, temprata // special teeth ground on 3 corners, sharpened and tempered
impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo // bicomponent ergonomic and non slip handle

papillon

• **88337** lama / blade 350mm 8 000071 883375

SEGACCI POTATURA LAMA FISSA
FIXED BLADE PRUNING SAWS

lama curva acciaio SK5 - cromata // curved steel blade SK5 - chromium-plated
dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata, temprata // special teeth ground on 3 corners, sharpened and tempered
impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo // bicomponent ergonomic and non slip handle
con dispositivo tagliente scortecciatore // with debarking cutting device

papillon

• **88338** lama / blade 400mm 8 000071 883382

SEGONCINI AD ARCO - TELAIO TUBOLARE
BOW SAW - TUBULAR FRAME

attacco portalama girevole // revolving blade coupling
2 lame - metallo e legno // 2 blades - metal and wood

papillon	lame / blades hojas / Blatte	mm
91643	metallo + legno	300 (12")

SEGONCINI AD ARCO - TELAIO TUBOLARE
BOW SAW - TUBULAR FRAME

attacco portalama girevole // revolving blade coupling

papillon	lame / blades hojas / Blatte	mm
91641	533 (21")	

SEGONCINI AD ARCO - TELAIO TUBOLARE
BOW SAW - TUBULAR FRAME

attacco portalama fisso // fixed blade coupling
telaio tubolare con leva di tensione // tubular frame with tension lever

papillon	lame / blades hojas / Blatte	mm
91644	610 (24")	
91645	762 (30")	
91646	812 (32")	
91647	914 (36")	

LAME DENTATURA CASTELLO - PER TAGLIO LEGNA VERDE
SAW BLADES SERRATION CASTLE - FOR GREEN WOOD



papillon	lame / blades hojas / Blatte	mm
91675	300 (12")	
91648	533 (21")	
91649	610 (24")	
91650	762 (30")	
91651	812 (32")	
91652	914 (36")	

LAME DENTATURA TRIANG. - PER TAGLIO LEGNA SECCA
BLADES TRIANGULAR SERRATION - FOR DRY WOOD

papillon	lama / blade hoja / Blatt	mm
91653	533 (21")	

PICOZZINI - ACCIAIO TEMPRATO
HATCHETS - HARDENED STEEL

manico legno sagomato e verniciato // shaped and painted wooden handle
acciaio temprato // hardened steel

MAURER	gr.	manico mm mango/handle/stiel	
• 80189	600	360	8 000071 801898

PICOZZINI - ACCIAIO TEMPRATO
HATCHETS - HARDENED STEEL

manico fibra vetro // fibreglass handle
acciaio temprato // hardened steel

MAURER	gr.	manico mm mango/handle/stiel	
• 86618	600	360	8 000071 866187
• 86619	800	380	8 000071 866194

PICOZZINI
HATCHETS

corpo acciaio forgiato e verniciato // forged and painted steel body
manico ergonomico antiscivolo in fibra ricoperto in PP + TPR // non-slip fibre ergonomic handle coated with PP + TPR

MAURER PLUS	gr	manico mm mango/handle/stiel	
• 94280	600	350	8 000071 942805

SCURI DA SPACCO - ACCIAIO TEMPRATO
AXES - HARDENED STEEL

manico legno verniciato // painted wooden handle
acciaio temprato // hardened steel

MAURER	gr.	manico mm mango/handle/stiel	
• 80187	1500	800	8 000071 801874

SCURI DA SPACCO - ACCIAIO TEMPRATO
AXES - HARDENED STEEL

manico fibra vetro // fibreglass handle
acciaio temprato // hardened steel

MAURER	gr.	manico mm mango/handle/stiel	
• 86622	1500	800	8 000071 866224

MAZZE SPACCALEGNA
LOG SPLITTING SLEDGEHAMMERS

corpo acciaio forgiato e verniciato // forged and painted steel body
manico ergonomico antiscivolo in fibra di vetro ricoperto in PP + TPR
// ergonomic non-slip fibreglass handle covered with PP + TPR
collare di sicurezza // safety collar

MAURER PLUS	gr	L mm	
• 94277	2720	900	8 000071 942775
• 94278	3630	900	8 000071 942782

MAZZE SPACCALEGNA
LOG SPLITTING SLEDGEHAMMERS

con arpione // with harpoon
con presa supplementare sul manico // with extra grip on handle
corpo acciaio forgiato e verniciato // forged and painted steel body
manico ergonomico antiscivolo in fibra ricoperto in PP + TPR // non-slip fibre ergonomic handle coated with PP + TPR

MAURER PLUS	gr	L mm	
• 94279	3000	900	8 000071 942799

COLTELLO INNESTO PIEGHEVOLE
FOLDING GRAFTING KNIFE

lama acciaio inox a filo dritto // Straight-edge stainless steel blade
manico legno // Wooden handle

lunghezza totale // total length **176 mm**

papillon

• 93741	8 000071 937412

COLTELLI SERRAMANICO - LAMA ACCIAIO INOX
SWITCH-BLADE KNIVES - STAINLESS STEEL BLADE

clip cintura // belt clip

MAURER	mis. / size talla / Größe	gr	
• 93744	9/19,5 cm	160	8 000071 937443

COLTELLI SERRAMANICO - LAMA ACCIAIO INOX
SWITCH-BLADE KNIVES - STAINLESS STEEL BLADE

con spelafilo // with wire stripper
clip cintura // belt clip

MAURER	mis. / size talla / Größe	gr	
• 93742	9/20 cm	180	8 000071 937429

COLTELLI SERRAMANICO - LAMA ACCIAIO INOX
SWITCH-BLADE KNIVES - STAINLESS STEEL BLADE

clip cintura // belt clip

MAURER	mis. / size talla / Größe	gr	
• 93745	8/18,5 cm	106	8 000071 937450

CATALOGO 2022

Giardinaggio

Idropilitrici, pompe e irrigazione

papillon®
jardin joli

IDROPULITRICE
HIGH PRESSURE WASHER
ORGUS

Auto Stop Function - Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola // Auto Stop Function - Activation or total shutdown system activated by the gun trigger
carrello con manico ergonomico e porta accessori // trolley with ergonomic handle and accessory holder
pistola con attacco rapido // spray gun with quick coupling
lancia con ugello getto regolabile // extension lance with adjustable spray nozzle
ugelli ad innesto e sgancio rapido // nozzles with quick couplings
diffusore detergente con barattolo // detergent sprayer with can

potenza // power	**1.500 watt**
presione max // max pressure	**105 bar**
portata max // max capacity	**408 L/h**
tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola e macchina // high pressure hose with quick coupling for gun and machine	**3 m**

papillon

• 99547

8 000071 995474

IDROPULITRICE
HIGH PRESSURE WASHER
ISARUS

Auto Stop Function - Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola // Auto Stop Function - Activation or total shutdown system activated by the gun trigger
carrello con manico ergonomico e porta accessori // trolley with ergonomic handle and accessory holder
pistola con attacco rapido // spray gun with quick coupling
lancia con ugello getto regolabile // extension lance with adjustable spray nozzle
ugelli ad innesto e sgancio rapido // nozzles with quick couplings
serbatoio detergente integrato // built-in detergent tank

potenza // power	**1.900 watt**
pressione max // max pressure	**135 bar**
portata max // max capacity	**420 L/h**
tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola e macchina // high pressure hose with quick coupling for gun and machine	**5 m**

papillon

• 99548

8 000071 995481

Serbatoio detergente integrato
Built-in detergent tank

IDROPULITRICE
HIGH PRESSURE WASHER
AUSER

Auto Stop Function - Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola // Auto Stop Function - Activation or total shutdown system activated by the gun trigger
carrello con manico ergonomico e porta accessori // trolley with ergonomic handle and accessory holder
pistola con attacco rapido // spray gun with quick coupling
lancia con ugello getto regolabile // extension lance with adjustable spray nozzle
ugelli ad innesto e sgancio rapido // nozzles with quick couplings
ugello schiuma // foam nozzle
serbatoio detergente integrato // built-in detergent tank
avvolgitubo integrato // integrated hose reel

potenza // power	**2.200 watt**
pressione max // max pressure	**165 bar**
portata max // max capacity	**420 L/h**
tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola e macchina // high pressure hose with quick coupling for gun and machine	**8 m**

papillon

• 99549

8 000071 995498

Serbatoio detergente integrato
Built-in detergent tank

ACCESSORI PER IDROPULITRICI
PRESSURE WASHER ACCESSORIES

ugelli // nozzles

papillon

• 99546	ugello spray	8 000071 995467
• 96585	ugello angolare	8 000071 965859
• 96584	ugello turbo	8 000071 965842

ACCESSORI PER IDROPULITRICI
PRESSURE WASHER ACCESSORIES

spazzola lavaggio // washing brush

papillon

• 96586	lavaggio auto	8 000071 965866

ACCESSORI PER IDROPULITRICI
PRESSURE WASHER ACCESSORIES

bottiglia detergente con ugello e regolatore // soap bottle with detergent control and nozzle

papillon

• 96592	8 000071 965927

ACCESSORI PER IDROPULITRICI
PRESSURE WASHER ACCESSORIES

spazzola rotante lavapavimenti // floor rotary brush

papillon

• 96587	rotante	8 000071 965873

ACCESSORI PER IDROPULITRICI
PRESSURE WASHER ACCESSORIES

pistola e lancia // gun and lance

papillon

• 96591	-	8 000071 965910
• 55118	per mod. AUSER (cod. 99549)	8 000071 551182

ACCESSORI PER IDROPULITRICI
PRESSURE WASHER ACCESSORIES

tubo ad alta pressione con attacco rapido // quick-fit high pressure hose

papillon	lunghezza / lenght longitud / Länge	
• 96588	3 m	8 000071 965880
• 96589	5 m	8 000071 965897
• 96590	8 m	8 000071 965903

ACCESSORI PER IDROPULITRICI
PRESSURE WASHER ACCESSORIES

kit spurgatubi - per la pulizia degli scarichi domestici // pipe cleaning hose - to clean domestic drains

papillon		
• 96593	10 m	8 000071 965934

ACCESSORI PER IDROPULITRICI
PRESSURE WASHER ACCESSORIES

kit lancia sabbiante // sand blasting lance

papillon		
• 96594	5 m	8 000071 965941

ACCESSORI PER IDROPULITRICE
PRESSURE WASHER ACCESSORIES

raccordo filettato // threaded adaptor
per collegare kit spurgatubi e kit lancia sabbiante alla lancia dell'idropulitrice mod. AUSER (cod. 99549) // to connect the pipe cleaning and sand blasting lance kits to the pressure washer mod. AUSER (code 99549)

papillon	
• 50867	8 000071 508674

ELETTROPOMPA
ELECTRIC PUMPS
Narwhal

Pompa sommergibile multiuso per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione // Multi-purpose submersible pump for drainage, emptying, small irrigation
Adatta per pompare acque pulite contenenti particelle solide di diametro max 5 mm // Suitable to pump clear water containing particles with max diameter up to 5 mm

Potenza // Power	200 watt
Prevalenza max // Max head	5 m
Profondità di immersione // Immersion depth	5 m
Portata max // Max capacity	4.000 L/h
Dimensione granulometrica delle particelle // Particle dimension	5 mm
Diametro tubazione in pressione - Raccordo tubazione // Pressurized pipe diameter - Pipe connection	3/4", 1"
Peso // Weight	3,40 kg

papillon

• 91850

8 000071 918503

ELETTROPOMPA
ELECTRIC PUMP
Dolphin

Pompa sommergibile multiuso per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione // Multi-purpose submersible pump for drainage, emptying, small irrigation
Adatta per pompare acque pulite contenenti particelle solide di diametro max 5 mm // Suitable to pump clear water containing particles with max diameter up to 5 mm

Potenza // Power	400 watt
Prevalenza max // Max head	8 m
Profondità di immersione max // Max depth	7 m
Portata max // Max capacity	7.000 L/h
Dimensione granulometrica delle particelle // Particle dimension	5 mm
Diametro tubazione in pressione - Raccordo tubazione // Pressurized pipe diameter - Pipe connection	1", 1.1/4", 1.1/2"
Peso // Weight	4,50 kg

papillon

• 91851

8 000071 918510





ELETTROPOMPA
ELECTRIC PUMP
Moray

Pompa sommergibile multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione // Multi-purpose submersible pump for drainage, emptying, pumping, small irrigation
Adatta per pompare acque sporche contenenti particelle solide di diametro max 30 mm // Suitable to pump dirty water containing particles with max diameter up to 30 mm

Potenza // Power	400 watt
Prevalenza max // Max head	5 m
Profondità di immersione // Immersion depth	7 m
Portata max // Max capacity	8.000 L/h
Dimensione granulometrica delle particelle // Particle dimension	35 mm
Diametro tubazione in pressione - Raccordo tubazione // Pressurized pipe diameter - Pipe connection	1", 1.1/4", 1.1/2"
Peso // Weight	4,60 kg

papillon

• 91852

8 000071 918527

ELETTROPOMPA
ELECTRIC PUMP
Lobster

Pompa sommergibile multiuso per drenaggio,svuotamento, piccola irrigazione // Multi-purpose submersible pump for drainage, emptying, small irrigation
Galleggiante integrato // With integrated float
Ideale per l'impiego in pozzetti di dimensioni ridotte (minimo 30 x 24 cm) // Suitable for small manholes (min. 30 x 24 cm)
Adatta per pompare acque pulite contenenti particelle solide di diametro max 5 mm // Suitable to pump clear water containing solid particles with 5 mm max diameter

Potenza // Power	750 watt
Prevalenza max // Max head	8,5 m
Profondità di immersione // Immersion depth	7 m
Portata max // Max capacity	13.000 L/h
Dimensione granulometrica delle particelle // Particle dimension	5 mm
Diametro tubazione in pressione - Raccordo tubazione // Pressurized pipe diameter - Pipe connection	1", 1.1/2"
Peso // Weight	3,40 kg

papillon

• 99091

8 000071 990912





ELETTROPOMPA - INOX
ELECTRIC PUMP - STAINLESS STEEL
Bream

Elettropompa sommergibile 3 giranti. Adatta per pompare acque chiare da pozzi, cisterne, serbatoi e stagni. Indicata per altre applicazioni che richiedono alta pressione // Submersible electric pump 3 impellers Suitable to pump clear water from wells, tankers, tanks and ponds. Suitable for other high pressure applications

Corpo pompa in acciaio inox // Pump body in stainless steel

Potenza // Power	800 watt
Prevalenza max // Max head	30 m
Profondità di immersione // Immersion depth	12 m
Portata max // Max capacity	5.500 L/h
Dimensione granulometrica delle particelle // Particle dimension	1 mm
Diametro tubazione in pressione - Raccordo tubazione // Pressurized pipe diameter - Pipe connection	1"
Peso // Weight	8,50 kg

papillon

• 94737

8 000071 947374

ELETTROPOMPA
ELECTRIC PUMP
Shark

Pompa sommergibile multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione. // Multi-purpose submersible pump for drainage, emptying, pumping, small irrigation.

Adatta per pompare acque sporche contenenti particelle solide di diametro max 35 mm // Suitable to pump dirty water containing particles with max diameter up to 35 mm

Potenza // Power	850 watt
Prevalenza max // Max head	8 m
Profondità di immersione // Immersion depth	7 m
Portata max // Max capacity	13.500 L/h
Dimensione granulometrica delle particelle // Particle dimension	35 mm
Diametro tubazione in pressione - Raccordo tubazione // Pressurized pipe diameter - Pipe connection	1", 1.1/4", 1.1/2"
Peso // Weight	6,20 kg

papillon

• 91853

8 000071 918534



ELETTROPOMPA - INOX
ELECTRIC PUMP - STAINLESS STEEL

Grouper

Pompa sommergibile multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione. // Multi-purpose submersible pump for drainage, emptying, pumping, small irrigation.
Adatta per pompare acque sporche contenenti particelle solide di diametro max 20 mm // Suitable to pump dirty water containing particles with max diameter up to 20 mm
Livello minimo di aspirazione 7 cm // Low suction level 7 cm

Potenza // Power	1.100 watt
Prevalenza max // Max head	8 m
Profondità di immersione // Immersion depth	7 m
Portata max // Max capacity	18.500 L/h
Dimensione granulometrica delle particelle // Particle dimension	20 mm
Diametro tubazione in pressione - Raccordo tubazione // Pressurized pipe diameter - Pipe connection	1", 1.1/4", 1.1/2"
Peso // Weight	6 kg

papillon

• 93254

8 000071 932547



ELETTROPOMPA - INOX
ELECTRIC PUMP - STAINLESS STEEL

Angler

Elettropompa sommergibile adatta per pompare acque sporche contenenti particelle solide di diametro fino a 40 mm, ideale per svuotamento, drenaggio di cantine, pozzi e piscine. Corpo pompa in acciaio inox. // Submersible pump suitable for pumping dirty water containing suspended solids up to 40 mm diameter, ideal for drainage of cellars, wells and swimming pools. Pump body in stainless steel.

Potenza // Power	1.300 watt
Prevalenza max // Max head	11,5 m
Profondità di immersione // Immersion depth	7 m
Portata max // Max capacity	25.000 L/h
Dimensione granulometrica delle particelle // Particle dimension	40 mm
Diametro tubazione in pressione - Raccordo tubazione // Pressurized pipe diameter - Pipe connection	1.3/4", 2", 2.1/4"
Peso // Weight	7,50 kg

papillon

• 94738

8 000071 947381



ELETTROPOMPA
PUMP
Koi 2in1

Pompa sommergibile adatta per pompare acque chiare e acque sporche con la semplice rotazione della base // Submersible pump suitable for pumping clear water and dirty water with the simple rotatio of the base
Galleggiante esterno che può essere posizionato in varie altezze // With external float that can be positioned at variious heights
Ideale per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione. // Suitable for drainage, emptying and small irrigation.

Potenza // Power	1.000 watt
Prevalenza max // Max head	10,5 m
Profondità di immersione // Max deep	7 m
Portata max // Max flow rate	18.500 L/h
Dimensione granulometrica delle particelle // Foreign bodies up to	23 mm
Diametro tubazione in pressione - Raccordo tubazione // H.p. pipe diameter - Pipe connection	1"
Peso // Weight	8 kg

papillon

• 53002

8 000071 530026

ELETTROPOMPA
PUMP
Guppy

Pompe autoadescanti per l'approvvigionamento idrico in giardino e casa. // Self-priming pump ideal for supplying water for gardening and domestic applications.

Potenza // Power	1.300 watt
Prevalenza max // Max head	50 m
Profondità di immersione // Max deep	8 m
Portata max // Max flow rate	4.800 L/h
Diametro tubazione in pressione - Raccordo tubazione // H.p. pipe diameter - Pipe connection	1"
Peso // Weight	9 kg

papillon

• 52998

8 000071 529983

ELETTROPOMPA
PUMP
Manta

Pompe autoadescanti per l'approvvigionamento idrico in giardino e casa. // Self-priming pump ideal for supplying water for gardening and domestic applications.

Potenza // Power	800 watt
Prevalenza max // Max head	38 m
Profondità di immersione // Max deep	8 m
Portata max // Max flow rate	3.200 L/h
Diametro tubazione in pressione - Raccordo tubazione // H.p. pipe diameter - Pipe connection	1"
Peso // Weight	6 kg

papillon

• 53001

8 000071 530019

SISTEMA CONTROLLO ELETTROPOMPE
PUMP CONTROL SYSTEM

Sistema di controllo elettronico // Electronic control system
Avvio e arresto automatico all'apertura o alla chiusura del rubinetto // Automatic start and stop by simply opening and closing the tap
Portata costante // Constant delivery
Blocco della pompa per mancanza d'acqua // Pump block for lack of water
Reset manuale // Manual reset
Valvola non ritorno incorporata // Built-in non-return valve
Per pompe con potenza tra 800 e 1200 watt // For pumps with power between 800 and 1200 watts
Tens. monofase 230 volt // Single phase, 230 V
Max 10 A // Max 10 A

Max pressione esercizio // Max operating pressure	**10 bar**
Max temperatura acqua // Max water temperature	**60 °C**
Portata massima // Max flow	**4800 L/h**
Diam. max mandata // Max delivery diam.	**1.1/2"**

papillon

81285	pressione di ripartenza 1.5 bar	8 000071 812856
81333	pressione di ripartenza 2.2 bar	8 000071 813334

FILTRO ANTICALCARE PER LAVATRICE
ANTI-SCALE FILTER FOR WASHING MACHINE

Filtro anticalcare per lavatrice // Anti-scale filter for washing machine
Cartuccia filtrante con sali polifosfati // Cartridge with polyphosphate crystals
Attacchi entrata 3/4"F - uscita 3/4"M // Connections IN 3/4"F - OUT 3/4"M

papillon

• 95681	8 000071 956819

CONTENITORE PER CARTUCCE FILTRANTI
CONTAINER FOR FILTER CARTRIDGES

Contenitore per cartucce filtranti // Container for filter cartridges
Attacchi con filettatura in ottone da 1" F/F (entrata e uscita) // Brass thread connections 1" F/F (IN/OUT)
Testata e ghiera in polipropilene rinforzato // Head and ring nut reinforced polypropylene
Vaso trasparente e guarnizione O-ring // Transparent bowl and O-ring seal
Staffa per il fissaggio a parete // Wall mounting bracket
Chiave in polipropilene (solo per 10") // Wrench (only for 10").
Pressione d'esercizio 8 bar (max) // Max operating pressure 8 bar
Temperatura d'esercizio 45° C (max) // Max operating temperature 45°C

papillon

• 95671	Altezza / height 10"	8 000071 956710
• 95672	Altezza / height 5"	8 000071 956727

FILTRI
FILTERS

Cartuccia filtrante in rete lavabile // Washable net cartridge filter

papillon

• 95673	Altezza / height 10”	8 000071 956734
• 95674	Altezza / height 5”	8 000071 956741

FILTRI
FILTERS

Cartuccia filtrante ai carboni attivi // Active carbon filter cartridge

papillon

• 95677	altezza / height 10"	8 000071 956772
• 95678	altezza / height 5"	8 000071 956789

FILTRI
FILTERS

Cartuccia filtrante in filo avvolto - PP // String wound filter cartridge -PP

papillon

• 95675	altezza / height 10"	8 000071 956758
• 95676	altezza / height 5"	8 000071 956765

FILTRI
FILTERS

Cartuccia filtrante con polifostati // Polyphosphate filter cartridge

papillon

• 95679	altezza / height 10"	8 000071 956796
• 95680	altezza / height 5"	8 000071 956802

STAFFA A PARETE
WALL BRACKET

papillon

• 95682	Per filtri da 5”	8 000071 956826
• 96716	Per filtri da 10”	8 000071 967167

CHIAVE APERTURA CHIUSURA
OPEN/CLOSE KEY

papillon

• 95683	Per filtri da 5”	8 000071 956833
• 96717	Per filtri da 10”	8 000071 967174

MOTOPOMPA
MOTOR PUMP
WP 50

Motopompa autoadescante // Self-priming motor pump	
motore // engine	**OHV 4T - Euro 5 - 196 cc**
Diametro uscita e entrata // Inlet and outlet diameter	**50 mm**
Portata max // Max capacity	**30 m3/h**
Prevalenza max // Max head	**26 m**
Altezza max aspirazione // Max suction height	**8 m**
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	**3,6 L**
peso // Weight	**21 kg**

papillon

• **99067**

8 000071 990677



MOTOPOMPA
MOTORPUMP
PT 843-N

Motopompa autoadescante // Self-priming motor pump
Avviamento a strappo con autoavvolgente // Recoil starter with self-winder
Completa di raccordi // With fittings

motore // engine	**2T - Euro 5 - 42,7 cc**
Carburante miscela // Mixture	**30:1**
capacità serbatoio // Fuel tank capacity	**0,95 L**
Portata max // Max capacity	**15 m³/h**
Prevalenza max // Max head	**35 m**
Altezza max aspirazione // Max suction height	**8 m**
Bocche aspirazione e mandata att. // Suction and delivery conn.	**40 mm**
peso // Weight	**8,30 kg**

papillon

• **81527**

8 000071 815277

papillon

SPRINTECH

Tubo da giardino antinodo

- Strato interno PVC soft bianco
- Schiuma PVC nero
- Magliatura a 4 bobine
- Primo strato in schiuma di PVC giallo
- Secondo strato esterno in PVC semitrasparente giallo

GARANTITO 20 ANNI

- Senza Ftalati *
- Resistente UV
- Antialghe
- Antitorsione
- Antinodo
- Tecnologia Soft&Flex
- Leggero
- Resistente

RoHS COMPLIANT · REACH · PAHs FREE

TUBO DA GIARDINO ANTINODO

NO-KINK GARDEN HOSE

Sprintech

antialghe // algae-resistant
antitorsione // twist-resistant
ftalati <0,1% // phtalates <0.1%
tecnologia Soft&Flex // Soft&Flex technology
sopporta temperature dai -15°C a +60°C // withstands temperatures from -15°C to +60°C

papillon	Ø mm	Lungh. / Lenght m	max bar	
50192	1/2" - 12,5 mm	15	34	8 000071 501927
50194	1/2" - 12,5 mm	25	34	8 000071 501941
50196	1/2" - 12,5 mm	50	34	8 000071 501965
50198	5/8" - 15 mm	15	30	8 000071 501989
50199	5/8" - 15 mm	25	30	8 000071 501996
50203	5/8" - 15 mm	50	30	8 000071 502030
50204	3/4" - 19 mm	15	28	8 000071 502047
50206	3/4" - 19 mm	25	28	8 000071 502061
50213	3/4" - 19 mm	50	28	8 000071 502139
50215	1" - 25 mm	15	24	8 000071 502153
50216	1" - 25 mm	25	24	8 000071 502160
50217	1" - 25 mm	50	24	8 000071 502177
52288	1" 1/4 - 30 mm	25	20	8 000071 522885
52289	1" 1/4 - 30 mm	50	20	8 000071 522892

La novità di PAPILLON in fatto di tubi anti-torsione è **SPRINTECH.**

Si tratta di un tubo da giardino anti nodo di ultima generazione, realizzato con tecnologia Soft&Flex che garantisce flessibilità e leggerezza. La caratteristica principale di Sprintech è di utilizzare una tecnologia anti nodo che ne salvaguarda l'efficienza e la durata, semplificandone l'utilizzo. Offre grande resistenza alla torsione ma sa essere anche molto flessibile e maneggevole sotto pressione. Prodotto in PVC senza ftalati* ed esclusivamente con materiali che rispettano la normativa REACH, al suo interno ha una magliatura a quattro bobine, per una maglia fitta con angolo a 80°, che fornisce grande elasticità e tenuta. É resistente alle alghe e ai raggi UV ed è progettato per sopportare temperature dai -15°C a 60°C.

TUBO DA GIARDINO ANTINODO

NO-KINK GARDEN HOSE

GARDENTECH

GARDENTECH

Resistente UV

Antialghe

Antitorsione

+50° -10°

Cd Ba FREE

4 SEASONS

antialghe // algae-resistant
antitorsione // twist-resistant
ftalati <0,1% // phtalates <0.1%
sopporta temperature dai -15°C a +60°C // withstands temperatures from -15°C to +60°C

papillon	Ø mm	Lungh. / Lenght m	max bar	
81334	1/2" - 12,5 mm	15	max bar 27	8 000071 813341
81335	1/2" - 12,5 mm	25	max bar 27	8 000071 813358
81336	1/2" - 12,5 mm	50	max bar 27	8 000071 813365
81337	5/8" - 15 mm	15	max bar 24	8 000071 813372
81338	5/8" - 15 mm	25	max bar 24	8 000071 813389
81339	5/8" - 15 mm	50	max bar 24	8 000071 813396
81340	3/4" - 19 mm	25	max bar 21	8 000071 813402
81341	3/4" - 19 mm	50	max bar 21	8 000071 813419
81342	1" - 25 mm	25	max bar 18	8 000071 813426
81343	1" - 25 mm	50	max bar 18	8 000071 813433

KIT TUBO DA GIARDINO ANTINODO

GARDEN HOSE KIT

GARDENTECH

con raccordi e lancia // with connectors and water nozzle

papillon	Ø mm	Lungh. / Lenght m	max bar	
82331	5/8" - 15 mm	20	max bar 24	8 000071 823319

TUBO PER IRRIGAZIONE

WATERING HOSE

Flexo

Tubo monostrato atossico, molto flessibile, prodotto con l'aggiunta di un'essenza di citronella. // Monolayer non-toxic hose, very flexible, made with the addition of a citronella aroma.
Disponibile in colore esclusivo, superficie brillante e imballo personalizzato in foglia PE. // Available in exclusive colour, glossy surface and customised packing in PE film.
Marcatura metrica progressiva. // Progressive metric marking.

Temperatura d'utilizzo // Operating temperature **-15° C/+50° C**

	ø mm	Lungh. / Lenght m	
55106	Ø 40x50 mm	35	8 000071 551069
55105	Ø 35x45 mm	35	8 000071 551052
55104	Ø 30x40 mm	50	8 000071 551045
55103	Ø 25x34 mm	50	8 000071 551038
55102	Ø 22x30 mm	50	8 000071 551021
55101	Ø 19x26 mm	50	8 000071 551014
55100	Ø 15x21 mm	100	8 000071 551007
55099	Ø 13x19 mm	100	8 000071 550994

fitt nts orange

fitt TECHNOLOGY FLOW



NO TORSION NTS SYSTEM THE ORIGINAL by FITT

Maglia con tecnologia No Torsion System

ANTI-ABRASION SKY TECH

Copertura esterna con materiale anti abrasione

FITT NTS ORANGE è l'innovativo tubo con una serie di caratteristiche esclusive:
tecnologia NTS unica ed originale per un'elevata malleabilità senza nodi e torsioni;
tecnologia SKYTECH che ne aumenta la resistenza e lo rende estremamente scorrevole e facile da gestire.
Tubo senza ftalati conforme alle più stringenti normative di sicurezza relative ai materiali.
Resistente a pressioni elevate fino a 27 bar, con protezione anti-alga e con materiali resistenti ai raggi-uv.
Prodotto garantito 30 anni.

TUBI PER IRRIGAZIONE

WATERING HOSES

NTS® ORANGE

		Lungh. / Lenght m		
52610	Ø 1/2" (12,5 mm)	15	max bar 30	8 000071 526104
52611	Ø 1/2" (12,5 mm)	25	max bar 30	8 000071 526111
52612	Ø 1/2" (12,5 mm)	50	max bar 30	8 000071 526128
52616	Ø 3/4" (19 mm)	25	max bar 24	8 000071 526166
52617	Ø 3/4" (19 mm)	50	max bar 24	8 000071 526173
52613	Ø 5/8" (15 mm)	15	max bar 25	8 000071 526135
52614	Ø 5/8" (15 mm)	25	max bar 25	8 000071 526142
52615	Ø 5/8" (15 mm)	50	max bar 25	8 000071 526159
52618	Ø 1" (25 mm)	25	max bar 22	8 000071 526180
52619	Ø 1" (25 mm)	50	max bar 22	8 000071 526197

PHTHALATE FREE FORMULATION <0,1%

GUARANTEE 30 YEARS

MADE IN ITALY

l'evoluzione della genialità

- RESISTENZA AI TAGLI
- RESISTENZA ALLE ABRASIONI
- ELEVATA SCORREVOLEZZA

ANTI-ABRASION SKY TECH

papillon

- MALLEABILITÀ
- ASSENZA DI TORSIONI
- ASSENZA DI NODI

NO TORSION NTS SYSTEM THE ORIGINAL by fitt

GUARANTEE 30 YEARS

Designed in Italy

Made in Europe

PHTHALATE FREE FORMULATION <0,1%

fitt nts

MALLEABILE. SCORREVOLE. INDISPENSABILE.

NTS di Fitt è l'innovativo tubo che ha creato **un nuovo standard di qualità** nel mondo del giardinaggio grazie all'**esclusiva superfice esterna**, realizzata **con tecnologia SKYTECH**, ne aumenta la **resistenza** e lo rende estremamente **scorrevole e facile da gestire**.
La **maglia NTS, unica ed originale**, permette una grande malleabilità, impedendo la formazione di nodi e di torsioni, garantendo un flusso d'acqua costante. NTS per tutti i suoi vantaggi e caratteristiche, è il tubo già considerato indispensabile.

FITT.COM

fitt TECHNOLOGY FLOW

TUBO POROSO

POROUS DRIP HOSE

Ecodrop

Irrigare aiuole, cespugli, orti, alberi. Utilizzabile sia in superficie che interrato // Flower-bed, bush, orchard and tree irrigation Can be used both on the surface and underground

La struttura microporosa consente una trasudazione uniforme, capillare e senza spruzzi con un risparmio notevole d'acqua fino al 70% // The microporous material allows uniform capillary transpiration, without spray, with considerable up to 70% water saving

Set da irrigazione completo di tappo e riduttore di pressione // Irrigation set including cap and pressure reducer

Pressione massima d'esercizio // max operating pressure — **3 bar**

		Lungh. / Lenght m	
55037	Ø 1/2"	7,5	8 000071 550376
55038	Ø 1/2"	15	8 000071 550383

TUBO SPIRALATO

SPIRAL HOSE

ALI-FLEX

Tubo flessibile in PVC plastificato con spirale in rinforzo in PVC rigido anti urto // Plasticized PVC hose with reinforcement spiral in rigid shock resistant PVC

Può essere utilizzato in condizioni non gravose nel settore alimentare, industriale e agricolo // To be used in light work situations in the food, industrial and agricultural sectors

Destinato all'aspirazione e mandata a bassa pressione // For low pressure suction and delivery

Alimentare in conformità alla Direttiva Europea 2007/19/EC per i simulanti A-B-C // Food in compliance with European Directive 2007/19 / EC for A-B-C simulants

Temperatura d'impiego // Operating temperature — **-10°C/+50° C**

	Ø interno	pressione massima d'esercizio (bar)
54687	Ø interno 20 mm	7
50805	Ø interno 25 mm	7
50806	Ø interno 30 mm	7
50807	Ø interno 35 mm	6
50809	Ø interno 50 mm	6
50810	Ø interno 60 mm	5
50811	Ø interno 80 mm	4
50812	Ø interno 100 mm	4

AVVOLGITUBI CARRELLATI
HOSE TROLLEYS

realizzati in lamiera e acciaio // made of steel and metal sheet
raccordi in ottone // brass connectors

papillon		Lungh. / Lenght m	
• 93125	1/2"	50	8 000071 931250
• 93126	3/4" - 1/2"	50/80	8 000071 931267

AVVOLGITUBI CARRELLATI
HOSE TROLLEYS

per 80 metri di tubo 1/2" (o 50 metri di tubo 3/4") // for 80 metres of 1/2" hose (or 50m x 3/4" hose)
realizzati in lamiera e acciaio verniciati // made of painted steel and metal sheet
raccordi in ottone // brass connectors

papillon

• 93988 — 8 000071 939881

AVVOLGITUBI CARRELLATI
HOSE TROLLEYS

per 50 metri di tubo 1/2" // for 50 metres of 1/2" hose
realizzati in lamiera e acciaio verniciati // made of painted steel and metal sheet
raccordi in ottone // brass connectors

papillon

• 93987 — 8 000071 939874

AVVOLGITUBI CARRELLATI
HOSE TROLLEYS

per 80 metri di tubo 3/4" // for 80 metres of 3/4" hose
realizzati in lamiera e acciaio verniciati // made of painted steel and metal sheet
raccordi in ottone // brass connectors
ruote pneumatiche // pneumatic wheels

papillon

• 93989 — 8 000071 939898

AVVOLGITUBI CARRELLATI
HOSE TROLLEYS

per 45 metri di tubo 1/2" // for 45 metres of 1/2" hose
tamburo in polipropilene antiurto // shockproof polypropylene drum
telaio in acciaio verniciato a polveri // powder painted steel frame
resistente alla corrosione e alla ruggine // rust and corrosion resistant

papillon

• **86572**

8 000071 865722

AVVOLGITUBI CARRELLATI
HOSE TROLLEYS

per 60 metri di tubo 1/2" // for 60 metres of 1/2" hose
tamburo in polipropilene antiurto // shockproof polypropylene drum
telaio in acciaio verniciato a polveri // powder painted steel frame
resistente alla corrosione e alla ruggine // rust and corrosion resistant

papillon

• **82018**

8 000071 820189

SUPPORTO DA PARETE
HOSE HANGER

in polipropilene // polypropylene

papillon

• **84385**

8 000071 843850

SUPPORTO DA PARETE
HOSE HANGER

in lamiera e acciaio // steel and metal sheet

papillon

• **96845**

8 000071 968454

AVVOLGITUBO MURALE PORTATILE
PORTABLE WALL HOSE REEL

per 50 metri di tubo 1/2" // for 50 metres of 1/2" hose
con supporto a parete // with wall bracket
raccordi portagomma in ottone // brass hose connectors

papillon

• 96844

8 000071 968447

AVVOLGITUBO AUTOMATICO A MURO
AUTOMATIC WALL HOSE REEL



Sfera d'arresto regolabile.
La sfera di arresto impedisce al tubo di riavvolgersi all'interno dell'avvolgitubo. É possibile posizionarla ovunque a seconda delle esigenze, rendendo il tubo facilmente raggiungibile.

funzione di stop del tubo in ogni punto // stop at any point
rientro del tubo rallentato // slow return
sfera d'arresto regolabile // adjustable stop-ball
rotazione 180° // 180° swivel
corpo in materiale plastico antiurto // shockproof plastic body
staffa di aggancio al muro in alluminio // aluminium bracket for wall fitting
lancia innaffio regolabile // adjustable spray nozzle

peso // weight	**9 kg**
tubo PVC // PVC hose	**20m - 11bar - Ø 1/2"**
tubo raccordo // connector hose	**2m - Ø 3/4"**

papillon

• 92926

8 000071 929264

TUBO ESTENSIBILE PER INNAFFIO
EXTENSIBLE HOSE FOR IRRIGATION

tubo estensibile per innaffio // extensible hose for irrigation
adatto per terrazzi e piccoli giardini // for balconies and small gardens
non necessita di avvolgitubo // no need for a hose reel
completo di due raccordi rapidi // with two quick-fit connectors

lunghezza // length	**15 m**
sezione del tubo // hose section	**10x12 mm**
pressione d'esercizio // operating pressure	**8 bar**

papillon

• **89185**

8 000071 891851

TUBO ESTENSIBILE PER INNAFFIO CON LANCIA
EXTENSIBLE HOSE FOR IRRIGATION WITH WATER NOZZLE

tubo estensibile per innaffio con lancia // extensible hose for irrigation with water nozzle
adatto per terrazzi e piccoli giardini // for balconies and small gardens
non necessita di avvolgitubo // no need for a hose reel
completo di due raccordi rapidi // with two quick-fit connectors
completo di lancia a 7 getti, mod. Lusso // with 7-setting water nozzle, Luxury model

lunghezza // length	**15 m**
sezione del tubo // hose section	**10x12 mm**
pressione d'esercizio // operating pressure	**8 bar**

papillon

• **90155**

8 000071 901550

RACCORDI RAPIDI
HOSE QUICK CONNECTORS

confezione appendibile // hanging pack

papillon

• **81143**	1/2"	8 000071 811439
• **81144**	3/4"	8 000071 811446
• **92547**	5/8"	8 000071 925471

RACCORDI RAPIDI MOD. ACQUASTOP
HOSE QUICK CONNECTORS - AQUASTOP

confezione appendibile // hanging pack

papillon

• **82024**	1/2"	8 000071 820240
• **82028**	3/4"	8 000071 820288
• **92548**	5/8"	8 000071 925488

RACCORDI RAPIDI UNIVERSALE
UNIVERSAL HOSE CONNECTORS

Ø 1/2"
5/8" - 3/4"

confezione appendibile // hanging pack

papillon

• **95410**	1/2" - 5/8" - 3/4"	8 000071 954105

RACCORDI GIUNZIONE
HOSE MENDERS

confezione appendibile // hanging pack

papillon

• **82023**	1/2"	8 000071 820233
• **81145**	3/4"	8 000071 811453

RACCORDO GIUNZIONE UNIVERSALE
MULTI-SIZE HOSE MENDERS

Ø 1/2"
5/8" - 3/4"

confezione appendibile // hanging pack

papillon

• **95411**	1/2" - 5/8" - 3/4"	8 000071 954112

INNESTO RAPIDO
QUICK HOSE CONNECTOR

confezione appendibile // hanging pack

papillon

• 82022	3/4" M	8 000071 820226

INNESTO RAPIDO
QUICK HOSE CONNECTOR

confezione appendibile // hanging pack

filetto // thread	**3/4" F**
riduzione // reducer	**MF 3/4" - 1/2"**

papillon

• 82021	conf. appendibile	8 000071 820219
• 92549	versione sfusa	8 000071 925495

INNESTO RAPIDO
QUICK HOSE CONNECTOR

confezione appendibile // hanging pack

filetto // thread	**1" F**
riduzione // reducer	**MF 1" - 3/4"**

papillon

• 87356	conf. appendibile	8 000071 873567

GIUNZIONE A 2 INNESTI
2-WAY COUPLING

maschio // male
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• 82025	8 000071 820257

GIUNZIONE A 3 INNESTI
3-WAY COUPLING

maschio // male
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• 82026	8 000071 820264

esempio di confezione appendibile

esempio di confezione (display box) per accessori versione sfusa

RUBINETTO DI LINEA
SINGLE TAP

confezione appendibile // hanging pack

filetto // thread	**3/4"**

papillon

• **83743**

8 000071 837439

PRESA A DOPPIO RUBINETTO
DOUBLE TAP

confezione appendibile // hanging pack
2 innesti maschi // 2 male connections

filetto // thread	**3/4"**

papillon

• **83744**

8 000071 837446

PRESA A DOPPIO RUBINETTO
DOUBLE TAP

utilizzo di 1 o 2 rubinetti di uscita contemporanea // use 1 or 2 hoses from one tap

filetto // thread	**3/4"**
2 attacchi filettati // 2 thread connections	**3/4" M**

papillon

• **82027**

8 000071 820271

DISTRIBUTORE A 4 VIE
4-WAY WATER DISTRIBUTOR

con rubinetti // with taps
2 innesti rapido diretto // 2 quick-fit connectors
confezione appendibile // hanging pack

2 uscite innesto rapido // 2 quick-fit outlets	**3/4" M**

papillon

• **86934**

8 000071 869348

CONNETTORE TUBO MULTIFUNZIONE
MULTI-FUNCTION HOSE CONNECTOR

funzione rubinetto con 2 getti // 2-jet tap function
funzione collegamento tubo con innesto rapido // tube connection function with quick-fit coupling
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• 99946	8 000071 999465

RACCORDI RAPIDI
HOSE QUICK CONNECTORS

con ghiera filettata // with threaded ring
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• 91664	1/2"	conf. appendibile	8 000071 916646
• 91666	3/4"	conf. appendibile	8 000071 916660
• 92145	1/2"	versione sfusa	8 000071 921459
• 92146	3/4"	versione sfusa	8 000071 921466
• 92546	5/8"	versione sfusa	8 000071 925464

RACCORDI RAPIDI
HOSE QUICK CONNECTORS

con ghiera filettata // with threaded ring
confezione appendibile // hanging pack
acquastop // aquastop

papillon

• 91665	1/2"	conf. appendibile	8 000071 916653
• 91667	3/4"	conf. appendibile	8 000071 916677
• 94635	1/2"	versione sfusa	8 000071 946353
• 94636	3/4"	versione sfusa	8 000071 946360
• 94634	5/8"	versione sfusa	8 000071 946346

RACCORDO RAPIDO UNIVERSALE
UNIVERSAL HOSE CONNECTOR

confezione appendibile // hanging pack

papillon

• 95412	1/2" - 5/8" - 3/4"	8 000071 954129

RACCORDI RAPIDI
HOSE QUICK CONNECTORS

con manico filettato // with threaded ring sleeve
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• 90149	1/2"	8 000071 901499
• 90151	3/4"	8 000071 901512

RACCORDI RAPIDI
HOSE QUICK CONNECTORS

con manico filettato // with threaded ring sleeve
confezione appendibile // hanging pack
acquastop // aquastop

papillon

• 90150	1/2"	8 000071 901505
• 90152	3/4"	8 000071 901529

RACCORDI RAPIDI
HOSE QUICK CONNECTORS

papillon

• 91663	3/4"	conf. appendibile	8 000071 916639
• 91662	1/2"	conf. appendibile	8 000071 916622
• 92147	1/2"	versione sfusa	8 000071 921473
• 92148	3/4"	versione sfusa	8 000071 921480

RACCORDI RAPIDI MF
MF HOSE CONNECTORS

papillon

• 91660	1/2"	conf. appendibile	8 000071 916608
• 91661	3/4"	conf. appendibile	8 000071 916615
• 94632	1/2"	versione sfusa	8 000071 946322
• 94633	3/4"	versione sfusa	8 000071 946339

SOFT TOUCH

Materiale bicomponente antisdrucciolevole soffice al tatto

Bicomponent material - antislip, soft touch

RACCORDI RAPIDI IN OTTONE
QUICK BRASS HOSE CONNECTORS

attacco Quick® maschio // male Quick® connection

53875	1"	8 000071 538756
53874	3/4"	8 000071 538749
53873	1/2"	8 000071 538732

RACCORDI RAPIDI IN OTTONE
QUICK BRASS HOSE CONNECTORS

attacco Quick® femmina // female Quick® connection

53878	1"	8 000071 538787
53877	3/4"	8 000071 538770
53876	1/2"	8 000071 538763

RACCORDI RAPIDI IN OTTONE
QUICK BRASS HOSE CONNECTORS

attacco Quick® // Quick® connection
con portagomma // with hose holder

53882	guarnizione in gomma antiolio / rubber packings	8 000071 538824
53881	1"	8 000071 538817
53880	3/4"	8 000071 538800
53879	1/2"	8 000071 538794

LANCIA IN OTTONE
BRASS HOSE NOZZLE

attacco Quick® // Quick® connection
getto regolabile // adjustable spray

54335	8 000071 543354

INNESTI RAPIDI
QUICK HOSE CONNECTORS

filetto maschio // male thread
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• **88349**	1/2"	8 000071 883498
• **88350**	3/4"	8 000071 883504

INNESTI RAPIDI
QUICK HOSE CONNECTORS

filetto femmina // female thread
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• **88346**	1/2"	8 000071 883467
• **88347**	3/4"	8 000071 883474
• **88348**	1"	8 000071 883481

RACCORDI GIUNZIONE
HOSE MENDERS

confezione appendibile // hanging pack

papillon

• 88352	1/2"	8 000071 883528
• 88353	3/4"	8 000071 883535
• 92515	5/8"	8 000071 925150

RACCORDI RAPIDI
HOSE QUICK CONNECTORS

confezione appendibile // hanging pack

papillon

• 88344	1/2"	8 000071 883443
• 88345	3/4"	8 000071 883450
• 92514	5/8"	8 000071 925143

RACCORDI RAPIDI
HOSE QUICK CONNECTORS

confezione appendibile // hanging pack
acquastop // aquastop

papillon

• 88342	1/2"	8 000071 883429
• 88343	3/4"	8 000071 883436
• 92513	5/8"	8 000071 925136

GIUNZIONE 2 INNESTI
2 WAY CONNECTOR

maschio // male
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• 88351	8 000071 883511

PRESA A DOPPIO RUBINETTO
DOUBLE TAP

2 innesti rapidi // 2 quick-fit connectors
confezione appendibile // hanging pack

filetto // thread **3/4" F**

papillon

• **88354**

8 000071 883542

PRESA A DOPPIO RUBINETTO
DOUBLE TAP

2 innesti rapidi // 2 quick-fit connectors
confezione appendibile // hanging pack

filetto // thread **3/4" M**

papillon

• **88355**

8 000071 883559

LANCIA IN OTTONE
BRASS HOSE NOZZLE

a getto regolabile // adjustable spray
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• **88356**

8 000071 883566

SET LANCIA IN OTTONE
BRASS HOSE SET

con raccordi // with connectors
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• **88357**

8 000071 883573

SET LANCIA
NOZZLE SET

per tubi da 1/2" // for 1/2" hose
con raccordi rapidi "acquastop" // with hose quick connectors - AQUASTOP
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• 82013	8 000071 820134

LANCIA
HOSE NOZZLE

a getto regolabile // adjustable spray
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• 82010	8 000071 820103

LANCE DIRITTE
HOSE NOZZLE

a getto regolabile // adjustable spray

papillon

• 90153	conf. appendibile	8 000071 901536
• 92149	versione sfusa	8 000071 921497

MINI LANCIA CON RUBINETTO
HOSE NOZZLE WITH TAP

a getto regolabile // adjustable spray
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• 52095	8 000071 520959

MINI LANCIA CON RUBINETTO
HOSE NOZZLE WITH TAP

10 getti regolabili // 10 spray patterns
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• 52096

8 000071 520966

ATTACCO RUBINETTO CON PORTA TUBO
TAP-CONNECT HOSE EASY RACK

attacco con innesto rapido // attack with quick coupling
2 uscite (attacco rapido e filettatura maschio) // 2 outputs (quick coupling and male thread)
supporto per pistola // gun holder
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• 52097

8 000071 520973

LANCIA REGOLABILE
ADJUSTABLE HOSE NOZZLE

4 getti regolabili // 4 spray patterns
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• 54408

8 000071 544085

LANCIA A PISTOLA REGOLABILE
ADJUSTABLE GUN NOZZLE

getto regolabile // adjustable spray
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• 54405

8 000071 544054

PISTOLA REGOLABILE
ADJUSTABLE GUN NOZZLE

8 getti regolabili // 8 spray patterns
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• **54407**

8 000071 544078

LANCE
HOSE NOZZLES
Lusso

struttura in metallo e ottone // metal and brass frame
manico bicomponente antiscivolo // bicomponent non-slip handle
6 getti regolabili // 6 spary patterns
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• **88375**

8 000071 883757

LANCE
HOSE NOZZLES
Lusso

struttura in metallo e ottone // metal and brass frame
manico bicomponente antiscivolo // bicomponent non-slip handle
getto regolabile // adjustable spray
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• **88374**

8 000071 883740

LANCE
HOSE NOZZLES
Extra

struttura in metallo e ottone // metal and brass frame
manico PVC trasparente antiscivolo // PVC transparent non-slip handle
getto regolabile // adjustable spray
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• **90156**

8 000071 901567

LANCE
HOSE NOZZLES

Extra

struttura in metallo e ottone // metal and brass frame
manico PVC trasparente antiscivolo // PVC transparent non-slip handle
8 getti regolabili // 8 spray patterns
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• **90157**

8 000071 901574

LANCIA
HOSE NOZZLE

in lega // alloy metal
a getto regolabile // adjustable spray
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• **88358**

8 000071 883580

LANCIA MULTIFUNZIONE
MULTI-FUNCTION NOZZLE

struttura in metallo // metal frame
impugnatura ergonomica e antiscivolo // ergonomic and non-slip handle
7 getti regolabili // 7 spray patterns
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• **95044**

8 000071 950442

LANCIA
HOSE NOZZLE

struttura in metallo // metal frame
impugnatura ergonomica e antiscivolo // ergonomic and non-slip handle
a getto regolabile // adjustable spray
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• **95045**

8 000071 950459

LANCIA MULTIFUNZIONE
MULTI-FUNCTION NOZZLE

impugnatura ergonomica e antiscivolo // ergonomic and non-slip handle
4 getti regolabili // 4 spray patterns
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• 99944

8 000071 999441

LANCIA
HOSE NOZZLE

impugnatura ergonomica e antiscivolo // ergonomic and non-slip handle
getto regolabile // adjustable spray
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• 99945

8 000071 999458

LANCIA MULTIFUNZIONE
NOZZLE MULTIFUNCTION

regolazione del flusso d'acqua // adjustable water flow
corpo in plastica resistente agli urti con rivestimento in gomma // shock-resistant plastic body with rubber coating
impugnatura ergonomica e antiscivolo // ergonomic and antislip handle
4 getti regolabili // 4 spray patterns
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• 52090

8 000071 520904

LANCIA MULTIFUNZIONE
NOZZLE MULTIFUNCTION

struttura in metallo // metal frame
impugnatura ergonomica e antiscivolo // ergonomic and antislip handle
2 getti regolabili // 4 spray patterns
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• 52089

8 000071 520898

LANCIA A PISTOLA
PISTOL NOZZLE

8 getti regolabili // 8 spray patterns
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• **83648**

8 000071 836487

LANCIA A PISTOLA
PISTOL NOZZLE

getto regolabile // adjustable spray
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• **82011**

8 000071 820110

LANCIA A PISTOLA REGOLABILE
ADJUSTABLE GUN NOZZLE

confezione appendibile // hanging pack

papillon

• **86391**

8 000071 863919

SET LANCIA A PISTOLA
WATERING GUN NOZZLE SET

con raccordi rapidi acquastop // with hose quick connectors - AQUASTOP
confezione appendibile // hanging pack

per tubi da // for hoses **1/2"**

papillon

• **82014**

8 000071 820141

PISTOLA COMBINATA
COMBINED SPRAY NOZZLE

a doccia con raccordi rapidi // spraying with quick-fit connectors
acquastop // aquastop
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• **82012**

8 000071 820127

SET SPAZZOLA LAVAGGIO
GUN AND SPRAY BRUSH SET

con lancia e raccordi // with lance and connectors
confezione appendibili // hanging pack

papillon

• **82020**

8 000071 820202

DOCCIA PER INNAFFIO MULTIFUNZIONE
SPRAY LANCE MULTIFUNCTION

testa girevole 180° // swivel head 180°
impugnatura ergonomica e antiscivolo // ergonomic and antislip handle
4 getti regolabili // 4 spray patterns
confezione appendibile // hanging pack

asta estensibile // extensible	**90÷130 cm**

papillon

• **52091**

8 000071 520911

DOCCIA PER INNAFFIO MULTIFUNZIONE
MULTI-FUNCTION SPRAY LANCE

6 getti regolabili // 6 spray patterns
tubo telescopico in alluminio // telescopic aluminium pipe
confezione appendibile // hanging pack

lunghezza // length	**55÷90 cm**
testa rotante // rotating head	**180°**

papillon

• **81147**

8 000071 811477

DOCCIA DA GIARDINO CON SERBATOIO
GARDEN SHOWER WITH TANK
SONNE

grazie ai raggi solari, l'acqua raccolta nel serbatoio si riscalda. Aperto il miscelatore l'acqua uscirà dal soffione alla temperatura desiderata // thanks to the sun's rays, the water collected in the tank heats up. Once the mixer is open the water will come out of the shower head at the desired temperature
manopola per selezionare la temperatura dell'acqua // knob to select the water temperature
materiale PVC // PVC materials

capacità serbatoio // tank capacity	**9 L**
pressione massima // max pressure	**3.0 bar**
dimensioni // size	**265x124x2150 mm**
soffione in ABS // ABS shower	**Ø 10 cm**

papillon

• 60623

8 000071 606233

DOCCIA DA GIARDINO CON SERBATOIO
GARDEN SHOWER WITH TANK
MOND

grazie ai raggi solari, l'acqua raccolta nel serbatoio si riscalda. Aperto il miscelatore l'acqua uscirà dal soffione alla temperatura desiderata // thanks to the sun's rays, the water collected in the tank heats up. Once the mixer is open the water will come out of the shower head at the desired temperature
manopola per selezionare la temperatura dell'acqua // knob to select the water temperature
pratico rubinetto con doccetta lavapiedi // tap with foot shower
materiale PVC // PVC materials

capacità serbatoio // tank capacity	**35 L**
pressione massima // max pressure	**3.0 bar**
dimensioni // size	**350x175x2200 mm**
soffione in ABS // ABS shower	**Ø 8,5 cm**

papillon

• 81201

8 000071 812016

BASE PER DOCCIA GIARDINO
BASE FOR GARDEN SHOWER

per doccia (60623 - 81201) // for shower (60623 - 81201)
colore nero // black color
in polipropilene // in polypropylene
completo di viti // complete with screws

dimensioni // size	**50x50x3,2 cm**

papillon

• 60651

8 000071 606516

DOCCIA PER GIARDINO
GARDEN SHOWER



in alluminio - 3 sezioni // aluminium - 3 sections
completa di treppiede, puntuale e rubinetto // with tripod, spike and tap
doccetta con snodo 180° // shower with 180° joint

papillon

• **86936**

8 000071 869362

PROGRAMMATORE ANALOGICO
MECHANICAL TIMER

con valvola a sfera meccanica // with ball valve
comando apertura manuale // opening manual control
funziona con 2 batterie stilo tipo AA (non incluse) // works with 2 AA batteries (not included)

frequenza ripetizione // repetition frequency	**da 1 a 72 ore / settimanale**
durata innaffio // watering duration	**da 1 a 120 min**

papillon

• **93182**

8 000071 931823

PROGRAMMATORE ANALOGICO
MECHANICAL TIMER

con orologio // with clock
con valvola a sfera meccanica // with ball valve
comando apertura manuale // opening manual control
funziona con 2 batterie stilo tipo AA (non incluse) // works with 2 AA batteries (not included)

frequenza ripetizione // repetition frequency	**da 6 a 72 ore / settimanale**
durata innaffio // watering duration	**da 1 a 180 min**

papillon

• **95047**

8 000071 950473

TIMER ELETTRONICO
ELECTRONIC TIMER

con valvola solenoide // with solenoid valve
comando apertura manuale // opening manual control
funziona con 2 batterie stilo tipo AA (non incluse) // works with 2 AA batteries (not included)

frequenza ripetizione // repetition frequency	**da 6 a 72 ore / settimanale**
durata innaffio // watering duration	**da 1 a 180 min**

papillon

• **93183**

8 000071 931830

PROGRAMMATORE DIGITALE
ELETRONIC TIMER

con valvola a sfera meccanica // with ball valve
display a cristalli liquidi // LCD panel
comando apertura manuale // manual control
13 frequenze d'innaffio (1, 2, 4, 6, 8, 12 ore, 1-7 giorni) // 13 repetition frequencies (1, 2, 4, 6, 8, 12 hours, 1-7 days)
durata tempo di innaffio da 1 a 360 minuti // run time 1 to 360 minutes
funzionamento con 2 batteria AA 1,5V (non inclusa) // 2 battery AA 1,5V function (not included)

papillon

• **52092**

8 000071 520928

PROGRAMMATORE DIGITALE
DIGITAL TIMER

con valvola solenoide // with solenoid valve
display a cristalli liquidi // LCD panel
comando apertura manuale // manual control
4 programmi d'innaffio personalizzabili // 4 customizable watering programs
funzionamento con 2 batteria AA 1,5V (non inclusa) // 2 x AA 1.5V batteries (not included)

papillon

• **99958**

8 000071 999588

PROGRAMMATORE DIGITALE
DIGITAL TIMER

programmatore bizona (2 uscite) con valvola solenoide // 2-outlet two-zone programmer with solenoid valve
display a cristalli liquidi // LCD panel
ciclo di innaffio giornaliero // daily watering cycle
regolazione giorno-settimana // day-week adjustment
regolazione durata tempo innaffi // watering duration control
funzionamento con 1 batteria da 9V (non inclusa) // works with 1 9V battery (not included)

papillon

• **93185**

8 000071 931854

IRRIGATORE A FARFALLA
BUTTERFLY ROTARY SPRINKLERS

puntale plastica // plastic spike
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• **85980**

8 000071 859806

IRRIGATORE STATICO
STATIC SPRINKLERS

con puntale e 4 testine per irrigazione parziale o totale // with spike and 4 heads for partial or total watering

papillon

• **83746**

8 000071 837460

IRRIGATORE 5 FUNZIONI
5-FUNCTION SPRINKLER

base rotonda // round base

papillon

• **99953**

8 000071 999533

IRRIGATORE 8 FUNZIONI
8-FUNCTION SPRINKLER

base con pesi in acciaio per una maggiore stabilità // base with steel weights for greater stability

papillon

• **99959**

8 000071 999595

IRRIGATORE ROTANTE
ROTARY SPRINKLER

in plastica // in plastic
superficie irrigata 90m² ca // irrigation surface 90m² ca
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• **85981**

8 000071 859813

IRRIGATORE ROTANTE
ROTARY SPRINKLER

superficie irrigata 120 m² ca // irrigation surface 120 m² ca
puntale in plastica // plastic spike
confezione appendibile // hanging pack

papillon

• **86387**

8 000071 863872

IRRIGATORE ROTANTE
ROTARY SPRINKLER

con base a slitta in plastica // with plastic sliding base
superficie irrigata 120 m² ca // irrigation surface 120 m² ca

papillon

• **83652**

8 000071 836524

PUNTALE PER IRRIGATORE
SPRINKLER SPIKE

attacco superiore 1/2" F // thread 1/2" F
attacco laterale 3/4" F // 3/4" F hose thread connection

papillon

• **52093**

8 000071 520935

IRRIGATORE OSCILLANTE
OSCILLATING SPRINKLER

struttura in alluminio e plastica // aluminium and plastic frame
con 15 ugelli // 15 nozzles
turbina brevettata // patented turbine
superficie irrigata 180 m² ca. // irrigated surface 180 m² ca.

papillon

• **86413**

8 000071 864138

IRRIGATORE OSCILLANTE A TURBINA
TURBO OSCILLATING SPRINKLER

struttura in plastica // plastic frame
con 16 ugelli // 16 nozzles
superficie irrigata 255 m² ca. // irrigated surface 255 m² ca.
regolazione angolo 0°~94° // angle adjustment 0°~94°
tappo a spillo per la pulizia dei fori // hole cleaning needle

papillon

• **95479**

8 000071 954792

IRRIGATORE A SETTORI
IMPULSE SPRINKLER

costruito in ABS // ABS material
per irrigazione a bassa pressione // for low pressure irrigation

attacco gas // gas thread	**1/2" M**
pressione // pressure	**2-6 atm**
superficie irrigata // irrigation surface	**490÷897 m² ca**

papillon

• **83650**

8 000071 836500

IRRIGATORE A SETTORI
IMPULSE SPRINKLER

modello in zinco/ottone // model in zinc/brass
per irrigazione a bassa pressione // for low pressure irrigation

attacco gas // gas thread	**1/2" M**
pressione // pressure	**2-6 atm**
superficie irrigata // irrigation surface	**490÷897 m² ca**

papillon

• **83741**

8 000071 837415

IRRIGATORE A SETTORI
IMPULSE SPRINKLER

modello in metallo con slitta in plastica // model in metal with plastic slide
per irrigazione a bassa pressione // for low pressure irrigation

pressione // pressure	**2-6 atm**
superficie irrigata // irrigation surface	**490÷897 m² ca**

papillon

• **83651**

8 000071 836517

IRRIGATORE A SETTORI
IMPULSE SPRINKLER

testa e puntulain materiale plastico // plastic head and spike
per irrigazione a bassa pressione // for low pressure irrigation

pressione // pressure	**2-6 atm**
superficie irrigata // irrigation surface	**86 m² ca**
regolazione // adjustable	**20°-360°**

papillon

• **95046**

8 000071 950466

IRRIGATORE A SETTORI
IMPULSE SPRINKLER

con treppiede cod. 88340 // whit tripod code 88340
costruzione in metallo cod. 88340 // metal construction code 88340
per irrigazione a bassa pressione // for low pressure irrigation

pressione // pressure	**2-6 atm**
superficie irrigata // irrigation surface	**490÷897 m² ca**
regolazione // adjustable	**0°-360°**
attacco gas // gas thread	**1/2" F**

papillon

• **88341**

8 000071 883412

TREPPIEDI PER IRRIGATORI A SETTORI
TRIPOD FOR IMPULSE SPRINKLER

in metallo zincato con accessori in plastica // zinc plated with plastic accessories

altezza regolabile // adjustable height	**51-84 cm**
attacco gas // gas thread	**1/2" F**

papillon

• **88340**

8 000071 883405

TREPPIEDE CON FERMI
TRIPOD WITH STUD BOLTS

in acciaio zincato ad altezza variabile // galvanized steel variable height

50839	Att. 1/2" F	8 000071 508391
50838	Att. 3/4" F	8 000071 508384
50837	Att. 1" M	8 000071 508377
50836	Att.1.1/4" M	8 000071 508360
50835	Att. 1.1/2" M	8 000071 508353

IRRIGATORE A SETTORI
IMPULSE SPRINKLER

Junior

Ugello Ø mm	Press. atm.	Gittata m	Litri/sec	Sup. m²
4	1,5	10,-	0,15	314
	2,-	11,-	0,18	380
	2,5	12,-	0,20	452
	3,-	12,5	0,22	490
	4,-	13,5	0,25	572

Costruito in ottone, lega leggera e delrin // Made in brass, light alloy and delrin
Per irrigazione a bassa pressione di vigneti, frutteti e per la protezione antibrina // Suitable for low-pressure irrigation of vineyards, orchards and frost protection

Attacco a vite // Screw connection	**1/2" M**
Ugelli // Nozzles	**Ø 4 mm**

50820

8 000071 508209

IRRIGATORE A SETTORI
IMPULSE SPRINKLER

Silver

Ugello Ø mm	Press. atm.	Gittata m	Litri/sec	Sup. m²
4	1,5	11,-	0,15	380
	2,-	12,-	0,18	452
	3,-	13,5	0,22	572
	4,-	14,5	0,25	660
5	1,5	12,5	0,31	490
	2,-	13,5	0,36	572
	3,-	15,-	0,44	706
	4,-	16,-	0,51	804
6	2,-	14,5	0,38	660
	3,-	16,-	0,64	804
	4,-	17,-	0,74	907
	4,5	17,5	0,78	962

Costruito in ottone, lega leggera // Made of brass, light alloy
Per irrigazione a bassa pressione di vigneti, frutteti e per la protezione antibrina // Suitable for low-pressure irrigation of vineyards, orchards and frost protection

Attacco a vite // Screw connection	**3/4" M**
3 ugelli // 3 nozzles	**Ø 4-5-6 mm**

50822

8 000071 508223

IRRIGATORE A SETTORI

IMPULSE SPRINKLER

Funny

Ugello Ø mm	Press. atm.	Gittata m	Litri/sec	Sup. m²
6	1,5	14,5	0,38	660
	2,-	15,-	0,44	706
	3,-	16,-	0,54	804
	4,-	17,-	0,63	907
7	1,5	15,-	0,62	706
	2,-	16,-	0,72	804
	3,-	17,-	0,88	907
	4,-	18,-	1,02	1077

Costruito in ottone, lega leggera // Made of brass, light alloy
Per irrigazione a bassa pressione di vigneti, frutteti e per la protezione antibrina // Suitable for low-pressure irrigation of vineyards, orchards and frost protection

Attacco a vite // Screw connection	**1" F**
2 ugelli // 2 nozzles	**Ø 6-7 mm**

50825

8 000071 508254

IRRIGATORE A SETTORI

IMPULSE SPRINKLER

K1

Ugello Ø mm	Press. atm.	Gittata m	Litri/sec	Sup. m²
8	1,5	15,-	0,83	707
	2,-	17,-	0,93	908
	3,-	19,5	1,14	1194
	4,-	22,-	1,31	1590
9	1,5	15,5	1,03	755
	2,-	17,5	1,19	962
	3,-	20,-	1,46	1256
	4,-	22,5	1,69	1590
10	2,-	18,5	1,48	1075
	2,5	20,-	1,65	1256
	3,-	21,5	1,81	1452
	3,5	23,-	1,96	1661

Costruito in ottone, lega leggera // Made of brass, light alloy
Per irrigazione a media portata // medium flow irrigation

Attacco a vite // Screw connection	**1.1/4" F**
3 ugelli // 3 nozzles	**Ø 8-9-10 mm**

50827

8 000071 508278

FASCETTE STRINGITUBO
HOSE CLAMPS

vite senza fine acciaio zincato - nastro acciaio inox AISI 201 // galvanized steel worm screw - AISI 201 stainless steel belt

MAURER	Largh. mm	Ø mm min-max	
• 87230	9	8÷12	8 000071 872300
• 86906	9	10÷16	8 000071 869065
• 86907	9	12÷20	8 000071 869072
• 86908	9	16÷25	8 000071 869089
• 86909	9	20÷32	8 000071 869096
• 86910	12	25÷40	8 000071 869102
• 86911	12	30÷45	8 000071 869119
• 86912	12	32÷50	8 000071 869126
• 86913	12	40÷60	8 000071 869133
• 86914	12	50÷70	8 000071 869140
• 86915	12	60÷80	8 000071 869157
• 87231	12	80÷100	8 000071 872317
• 87232	12	100÷120	8 000071 872324
• 87233	12	120÷140	8 000071 872331
• 87234	12	150÷170	8 000071 872348
• 87235	12	180÷200	8 000071 872355

FASCETTE STRINGITUBO
HOSE CLAMPS

vite senza fine acciaio inox A304 - nastro acciaio inox A304 // A304 stainless steel worm screw - A304 stainless steel belt

MAURER	Largh. mm	Ø mm min-max	
• 87236	9	8÷12	8 000071 872362
• 86916	9	10÷16	8 000071 869164
• 86917	9	12÷20	8 000071 869171
• 86918	9	16÷25	8 000071 869188
• 86919	9	20÷32	8 000071 869195
• 98749	12	16÷25	8 000071 987493
• 98750	12	20÷32	8 000071 987509
• 86920	12	25÷40	8 000071 869201
• 86921	12	30÷45	8 000071 869218
• 86922	12	32÷50	8 000071 869225
• 86923	12	40÷60	8 000071 869232
• 86924	12	50÷70	8 000071 869249
• 86925	12	60÷80	8 000071 869256
• 98694	12	70÷90	8 000071 986946
• 87237	12	80÷100	8 000071 872379
• 98695	12	90÷110	8 000071 986953
• 87238	12	100÷120	8 000071 872386
• 98696	12	110÷130	8 000071 986960
• 87239	12	120÷140	8 000071 872393
• 98697	12	140÷160	8 000071 986977
• 87240	12	150÷170	8 000071 872409
• 87241	12	180÷200	8 000071 872416

NASTRO INOX PER FASCETTE + 8 MACCHINETTE

STAINLESS STEEL HOSE CLAMP STRIP + 8 SCREW SET

nastro cm 300x9 mm // band cm 300x9 mm

MAURER	Ø mm	
• 83337	40 ÷ 940	8 000071 833370

FASCETTE DI CABLAGGIO NYLON - RIAPRIBILI

NYLON CABLE TIES - REUSABLE

colore Nero // black

MAURER	L x mm	
• 97675	200x7,6	8 000071 976756
• 97676	300x7,6	8 000071 976763

FASCETTE DI CABLAGGIO NYLON - COLORE NERO

NYLON CABLE TIES - BLACK NYLON

MAURER	L x mm	
• 88497	100x2,5	8 000071 884976
• 88498	135x2,5	8 000071 884983
• 88499	160x2,5	8 000071 884990
• 88500	200x2,5	8 000071 885003
• 88501	140x3,5	8 000071 885010
• 88502	200x3,5	8 000071 885027
• 88503	280x3,5	8 000071 885034
• 96855	370x3,6	8 000071 968553
• 88504	200x4,5	8 000071 885041
• 88505	280x4,5	8 000071 885058
• 88506	360x4,5	8 000071 885065
• 96856	450x4,8	8 000071 968560
• 88507	280x7,5	8 000071 885072
• 88509	360x7,5	8 000071 885096
• 92038	450x7,5	8 000071 920384
• 96857	540x7,8	8 000071 968577
• 94857	610x9,0	8 000071 948579
• 96858	780x9,0	8 000071 968584

FASCETTE DI CABLAGGIO NYLON - COLORE NATURALE

NYLON CABLE TIES - NATURAL NYLON

MAURER	L x mm
• 88483	100x2,5
• 88484	135x2,5
• 88485	160x2,5
• 88486	200x2,5
• 88487	140x3,5
• 88488	200x3,5
• 88489	280x3,5
• 96851	370x3,6
• 88490	200x4,5
• 88491	280x4,5
• 88492	360x4,5
• 96852	450x4,8
• 88493	280x7,5
• 88495	360x7,5
• 92037	450x7,5
• 96853	540x7,8
• 94856	610x9,0
• 96854	780x9,0
• 94969	650x12,6
• 94970	1000x12,6

FASCETTE DI CABLAGGIO NYLON - COLORE VERDE

CABLE TIES - GREEN NYLON

MAURER	L x mm
• 95048	100x2,5
• 95049	140x3,6
• 95050	200x3,6
• 95051	200x4,6
• 95052	300x4,6
• 95053	390x4,6

RACCORDI
CONNECTORS

3 pezzi // 3 pcs
in plastica // plastic

51644	Ø 22 mm
50952	Ø 50 mm
50951	Ø 40 mm
50950	Ø 35 mm
50948	Ø 30 mm
50947	Ø 25 mm
50946	Ø 20 mm
50945	Ø 18 mm
50944	Ø 15 mm
50943	Ø 13 mm

DERIVAZIONI 3 VIE "T"
"T" 3-WAY CONNECTORS

in plastica // plastic

50965	Ø 25 mm
50964	Ø 22 mm
50963	Ø 20 mm
50962	Ø 18 mm
50961	Ø 16 mm
50960	Ø 14 mm
50959	Ø 12 mm

RACCORDI CONTINUI
CONNECTORS

in plastica // plastic

50954	Ø 18/22 mm
50953	Ø 12/16 mm

MANICOTTI
COUPLINGS

53891	Ø 40 mm
53890	Ø 32 mm
53889	Ø 25 mm
53888	Ø 20 mm

RACCORDI MASCHIO
MALE ADAPTORS

53895	40 x 1,1/4" mm
53894	32 x 1"
53893	25 x 3/4"
53892	20 x 1/2"

RACCORDI FEMMINA
FEMALE ADAPTORS

53899	40 x 1,1/4" mm
53898	32 x 1"
53897	25 x 3/4"
53896	20 x 1/2"

TAPPI TERMINALI
END PLUGS

53903	Ø 40 mm
53902	Ø 32 mm
53901	Ø 25 mm
53900	Ø 20 mm

RACCORDI A T A 90°
90° T CONNECTORS

53907	Ø 40 mm
53906	Ø 32 mm
53905	Ø 25 mm
53904	Ø 20 mm

RACCORDI A T A 90°
90° T CONNECTORS

con deviazione femmina // with female take-off

53911	40 x 1,1/4" mm
53910	32 x 1" mm
53909	25 x 3/4" mm
53908	20 x 1/2" mm

GOMITO A 90°
90° ELBOW CONNECTORS

53915	Ø 40 mm	8 000071 539159
53914	Ø 32 mm	8 000071 539142
53913	Ø 25 mm	8 000071 539135
53912	Ø 20 mm	8 000071 539128

GOMITO A 90°
90° ELBOW CONNECTORS

con derivazione maschio // with male take-off

53919	40 x 1,1/4" mm	8 000071 539197
53918	32 x 1" mm	8 000071 539180
53917	25 x 3/4" mm	8 000071 539173
53916	20 x 1/2" mm	8 000071 539166

GOMITO A 90°
90° ELBOW CONNECTORS

con derivazione femmina // with female take-off

53923	40 x 1,1/4" mm	8 000071 539234
53922	32 x 1" mm	8 000071 539227
53921	25 x 3/4"	8 000071 539210
53920	20 x 1/2" mm	8 000071 539203

TUBO PER IRRIGAZIONE IN POLIETILENE
POLYETHYLENE IRRIGATION TUBE

con derivazione femmina // with female take-off

52422	Ø 25 mm
53886	Ø 32 mm
53885	Ø 20 mm

RUBINETTI A SFERA CON PORTAGOMMA - OTTONE

BALL TAPS WITH HOSE CONNECTOR - BRASS

MAURER	mis. / size talla / Größe	
• 87337	1/2"	8 000071 873376
• 87338	3/4"	8 000071 873383

VALVOLE SFERA - OTTONE - CON LEVA - PASSAGGIO STANDARD

BALL VALVES - BRASS - WITH LEVER - STANDARD BORE

MAURER	mis. / size talla / Größe	
• 87322	1/2" FF	8 000071 873222
• 87323	3/4" FF	8 000071 873239
• 87324	1" FF	8 000071 873246
• 87325	1.1/4" FF	8 000071 873253
• 87326	1.1/2" FF	8 000071 873260
• 87327	2" FF	8 000071 873277
• 87328	2.1/2" FF	8 000071 873284
• 87329	3" FF	8 000071 873291
• 87330	4" FF	8 000071 873307

VALVOLE SFERA - OTTONE - CON LEVA - PASSAGGIO STANDARD

BALL VALVES - BRASS - WITH LEVER - STANDARD BORE

MAURER	mis. / size talla / Größe	
• 87331	1/2" MF	8 000071 873314
• 87332	3/4" MF	8 000071 873321
• 87333	1" MF	8 000071 873338
• 87334	1.1/4" MF	8 000071 873345
• 87335	1.1/2" MF	8 000071 873352
• 87336	2" MF	8 000071 873369

AERATORE ROMPIGETTO RACCORDO INNESTO RAPIDO

AERATOR SHOWER - QUICK CONNECTION

MAURER		
• 98021	M 24	8 000071 980210
• 98022	F 22	8 000071 980227

RUBINETTO
TAP
DRAGON

in ottone finitura naturale // in brass natural finish

attacco // connection **1/2"**

papillon

• **55496**

8 000071 554961

RUBINETTO
TAP

in ottone finitura naturale // in brass natural finish
con portagomma // with hose holder

attacco // connection **1/2"**

papillon

• **55495**

8 000071 554954

RUBINETTO
TAP
DRAGON

in ottone finitura naturale // in brass natural finish
chiusura a leva // with lever

attacco // connection **1/2"**

papillon

• **55497**

8 000071 554978

RUBINETTO
TAP

in ottone finitura naturale // in brass natural finish
a pulsante // with push button

attacco // connection **1/2"**

papillon

• **99042**

8 000071 990424

FONTANA A MURO
WALL FOUNTAIN
Tirolo

ghisa colore antracite // charcoal grey cast iron
finitura opaca // matt finish
N.B. fornita senza rubinetto // N.B. tap not included

con foro di scarico filettato // with threaded drain hole	**ø 25 mm**
dimensioni // dimensions	**45x25x80h cm**
peso // weight	**21 kg**

papillon

• 55493

8 000071 554930

FONTANA A MURO
WALL FOUNTAIN
Stubai

ghisa colore antracite // charcoal grey cast iron
finitura opaca // matt finish
N.B. fornita senza rubinetto // N.B. tap not included

con foro di scarico filettato // with threaded drain hole	**ø 25 mm**
dimensioni // dimensions	**35X26X54h cm**
peso // weight	**15 kg**

papillon

• 55494

8 000071 554947

FONTANA A PAVIMENTO
FREE-STANDING FOUNTAIN
Stiria

ghisa colore antracite // charcoal grey cast iron
finitura opaca // matt finish
N.B. fornita senza rubinetto // N.B. tap not included

dimensioni // dimensions	**45X41X114h cm**
peso // weight	**65 kg**

papillon

• 55491

8 000071 554916

FONTANA A PAVIMENTO
FREE-STANDING FOUNTAIN
Carinzia

ghisa colore antracite // charcoal grey cast iron
finitura opaca // matt finish
N.B. fornita senza rubinetto // N.B. tap not included

dimensioni // dimensions	43,5X43,5X104h cm
peso // weight	32 kg

papillon

• 55492

8 000071 554923

FONTANA A PAVIMENTO
FREE-STANDING FOUNTAIN
Vorarlberg

ghisa colore antracite // charcoal grey cast iron
finitura opaca // matt finish
N.B. fornita senza rubinetto // N.B. tap not included

dimensioni // dimensions	35X29X79h cm
peso // weight	15 kg

papillon

• 99041

8 000071 990417

FONTANA A PAVIMENTO
FREE-STANDING FOUNTAIN
Burgerland

ghisa colore antracite // charcoal grey cast iron
finitura opaca // matt finish
N.B. fornita senza rubinetto // N.B. tap not included

dimensioni // dimensions	46X29,5X125h cm
peso // weight	42 kg

papillon

• 54504

8 000071 545044

INNAFFIATOIO IN PLASTICA
PLASTIC WATERING CAN

innaffiatoio in plastica // plastic watering can

51116	16 Litri	8 000071 511162
51115	12 Litri	8 000071 511155
51114	9 Litri	8 000071 511148
51113	4 Litri	8 000071 511131
51112	2 Litri	8 000071 511124
54309	6 Litri	8 000071 543095

NEBULIZZATORE
MIST SPRAYER

Zefiro

papillon

• 95465	1 litro	8 000071 954655

POMPA A PRESSIONE
PRESSURE SPRAYER

Aliseo

papillon

• 95185	2 Litri	8 000071 951852

POMPA A PRESSIONE
PRESSURE SPRAYER

Libeccio

serbatoio in materiale termoplastico resistente agli UV e agli sbalzi di temperatura // UV ray resistant thermoplastic tank
lancia con getto regolabile // lance with adjustable nozzle
pompante in nylon // nylon piston
pompante con ampia impugnatura e comoda maniglia per ii trasporto // piston with large spraying handle and easy carrying handle
spallaccio regolabile // regulable shoulder strap
valvola di sicurezza e scarico pressione // safety valve and pressure relief

papillon

• 95186	6 Litri	8 000071 951869
• 95466	8 Litri	8 000071 954662

POMPA A ZAINO
KNAPSACK SPRAYER

Scirocco

pompante in nylon // nylon piston
lancia in plastica con impugnatura a leva // plastic spray lance with lever handle
getto regolabile // adjustable nozzle
serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV // thermoplastic tank, UV resistant
camera di compressione in materiale termoplastico // thermoplastic compression chamber

papillon

• 95184	12 Litri	8 000071 951845
• 95188	16 Litri	8 000071 951883

POMPA A ZAINO
KNAPSACK SPRAYER

Grecale

pompante inox // stainless steel pump
lancia, impugnatura a rubinetto e getto regolabile in ottone // spray lance, tap handle and adjustable nozzle in brass
serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV // thermoplastic tank, UV resistant
fascia laterale trasparente e graduata per il controllo del livello del liquido (ISO 19932 1-2) // transparent and graduated side band for an easy check of the liquid level (ISO 19932 1-2)
funzionamento ambidestro // ambidextrous operation
coperchio a tenuta ermetica // hermetically sealed lid
camera di compressione in acciaio inox // stainless steel compression chamber
piedini con fissaggio a vite // feet fixed with screw

papillon

87433	16 Litri	8 000071 874335
87410	20 Litri	8 000071 874106

POMPA A PRESSIONE
PRESSURE SPRAYER

Bora

pompe per liquidi aggressivi - specifiche per soluzioni acide, basiche, oli, grassi, idrocarburi, carburanti // pumps for aggressive liquids - for acid and basic solutions, oils, grease, hydrocarbons, fuels

papillon

• **97739** 2 Litri 8 000071 977395

POMPA A PRESSIONE
PRESSURE SPRAYER

Monsone

pompe per liquidi aggressivi - specifiche per soluzioni acide, basiche, oli, grassi, idrocarburi, carburanti // pumps for aggressive liquids - for acid and basic solutions, oils, grease, hydrocarbons, fuels

papillon

• **97740** 6 Litri 8 000071 977401

POMPE PER LIQUIDI AGGRESSIVI - Specifiche per soluzioni acide, basiche, oli, grassi, idrocarburi, carburanti
PUMPS FOR AGGRESSIVE LIQUIDS - For acid and basic solutions, oils, greavers, hydrocarbons, motor fuels

CARICABATTERIA PER POMPE A SPALLA
LITHIUM BATTERY CHARGER FOR KNAPSACK SPRAYER

per cod. 61250-61251 // for code 61250-61251

papillon

• **61254** 8 000071 612548

BATTERIA AL LITIO PER POMPE A SPALLA
LITHIUM BATTERY FOR KNAPSACK SPRAYER

per cod. 61250-61251 // for code 61250-61251

papillon

• **61296** 12V - 8Ah 8 000071 612968

POMPA A SPALLA CON BATTERIA AL LITIO

KNAPSACK SPRAYER WITH LITHIUM BATTERY

PSB 12L

serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV // thermoplastic tank, UV resistant
lancia telescopica in acciaio // telescopic steel lance
completa di 3 ugelli // with 3 nozzles
completo caricabatteria // with battery charger
spallacci regolabili // regulable shoulder straps

batteria al litio ricaricabile // rechargeable lithium battery	**12V - 8Ah**
regolatore di pressione elettronico // electronic pressure regulator	**1.5-4 bar**

papillon

• **61250** 12 Litri 8 000071 612500

POMPA A SPALLA CON BATTERIA AL LITIO

KNAPSACK SPRAYER WITH LITHIUM BATTERY

PSB 16L

serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV // thermoplastic tank, UV resistant
lancia telescopica in acciaio // telescopic steel lance
completa di 3 ugelli // with 3 nozzles
completo caricabatteria // with battery charger
spallacci regolabili // regulable shoulder straps

batteria al litio ricaricabile // rechargeable lithium battery	**12V - 8Ah**
regolatore di pressione elettronico // electronic pressure regulator	**1.5-4 bar**

papillon

• **61251** 16 Litri 8 000071 612517

POMPA A SPALLA CARRELLABILE CON BATTERIA AL LITIO

KNAPSACK SPRAYER WITH LITHIUM BATTERY AND TROLLEY

PSBC 16L

serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV // thermoplastic tank, UV resistant
lancia telescopica in acciaio // telescopic steel lance
completa di 3 ugelli // with 3 nozzles
completo caricabatteria // with battery charger
2 in 1 - si può usare a spalla o su carrello // 2 in 1 - backpack or trolley
spallacci regolabili // regulable shoulder straps

batteria al litio ricaricabile // rechargeable lithium battery	**12V - 8Ah**
regolatore di pressione elettronico // electronic pressure regulator	**1.5-4 bar**

papillon

• **81157** 16 Litri 8 000071 811576

TANICA IN PLASTICA
PLASTIC CAN

52130	30 Litri
52129	3 Litri
51520	25 Litri
51519	20 Litri
51518	15 Litri
51517	10 Litri
51516	5 Litri

TANICA IN PLASTICA
PLASTIC CAN

con rubinetto // with tap

52131	10 Litri
51867	20 Litri

CATALOGO 2022

Giardinaggio

Coperture e recinzioni

papillon®
jardin joli

SACCO RACCOGLI FOGLIE E ERBA
GARDEN BAG

capacità // capacity	**250 Litri**
dimensioni // dimensions	**Ø 67 cm x H 75 cm**
PP // PP	**150 g/m²**

papillon

• **97832**

8 000071 978323

SACCO RACCOGLI FOGLIE E ERBA POP-UP
POP-UP GARDEN BAG

con spirale in metallo // with metal spiral

capacità // capacity	**160 Litri**
dimensioni // dimensions	**Ø 55 cm x H 68 cm**
PP // PP	**110 g/m²**

papillon

• **99962**

8 000071 999625

TELI MULTIUSO PER PACCIAMATURA
WEED CONTROL MAT

colore nero // Black
UV stabilizzato // UV stabilized
facile da usare // easy to install
permette al suolo di respirare e all'acqua di impregnare // allows soil to breathe and water to permeate

papillon

• **91967**	70 g/m²	1,05 x 100 m	1
• **91968**	70 g/m²	1,55 x 100 m	1
• **91969**	70 g/m²	2,05 x 100 m	1
• **55519**	70 g/m²	0,91 x 10 m	1
• **55520**	70 g/m²	0,91 x 50 m	1
• **97833**	100 g/m²	1,05 x 100 m	1
• **97834**	100 g/m²	1,65 x 100 m	1
• **97835**	100 g/m²	2,05 x 100 m	1

8 000071 919678
8 000071 919685
8 000071 919692
8 000071 555197
8 000071 555203
8 000071 978330
8 000071 978347
8 000071 978354

PRATO SINTETICO
ARTIFICIAL GRASS
Golf

in polipropilene // polypropylene
monofilamento colore verde // green monofilament
supporto in polipropilene+lattice // polypropylene+latex backing
stabilizzato UV // UV stabilized
resistente alla fiamma // flame reistant
altezza totale 10 mm // total height 10 mm

papillon			
• 55451	1 x 10 m	1	8 000071 554510
• 95043	1 x 25 m	1	8 000071 950435
• 94453	2 x 25 m	1	8 000071 944533

PRATO SINTETICO
ARTIFICIAL GRASS
Hockey

prato sintetico in polipropilene // artificial turf polypropilene
stabilizzato UV // UV stabilized
altezza totale 13 mm // pile height 13 mm
supporto in polipropilene+lattice // baking latex
resistente alla fiamma // flame reistant

papillon			
• 52085	1,0x10 m	1	8 000071 520850
• 52086	2,0x25 m	1	8 000071 520867

PRATO SINTETICO
ARTIFICIAL GRASS
Cricket

prato sintetico in polietilene // polyethylene artificial turf
8 monofilamenti curvi // 8 curled monofilaments
8 monofilamenti diritti // 8 straight monofilaments
stabilizzato UV // UV stabilized
altezza totale 30 mm // total height 30 mm
supporto in lattice // latex backing
resistente alla fiamma // flame resistant

papillon			
• 55453	1 x 5 m	1	8 000071 554534
• 94452	2 x 10 m	1	8 000071 944526

SIEPE SINTETICA
LEAVES FENCING NETS
Ascot

schermatura totale // full shielding
foglie lauto in tessuto plastificato // plastified fabric laurel leaves
colore verde scuro // dark green
sostenute da una rete in plastica a maglia quadra // supported by a square mesh plastic net

papillon	mis. / size talla / Größe	
• 92555	1,0x3 m	8 000071 925556
• 92556	1,5x3 m	8 000071 925563

SIEPE SINTETICA
LEAVES FENCING NETS
Longchamp

schermatura totale // full shielding
foglie lauto in tessuto plastificato // plastified fabric laurel leaves
colore verde scuro // dark green
sostenute da una rete in plastica a maglia quadra con applicazione rete ombreggiante 80g/m² sul retro // square mesh fencing net support with shading net 80g/m² on the back

papillon	mis. / size talla / Größe	
• 93132	1 x 3 m	8 000071 931328

SFERE DI BOSSO
BOX BALLS
Chester

foglie in PVC verde // green PVC leaves
lavabile e resistente ai raggi UV // UV resistant and washable

papillon	mis. / size talla / Größe	
• 95000	Ø 55 cm	8 000071 950008
• 94999	Ø 38 cm	8 000071 949996
• 95402	Ø 28 cm	8 000071 954020

RETE OMBREGGIANTE
SHADING NET

rete tessuta in piattina, provvista di cimosa, con asole // net woven in a strip, with selvedge and eyelets
ombreggiante ad alta schermatura (90%) // high shielding shading (90%)
ideale per parcheggi, campeggi e terrazze // ideal for car parks, campings, balconies

peso // weight — **80 g/m²**

papillon		col.		
• 91189	1 x 100 m	verde scuro	1	8 000071 911894
• 99966	1,2 x 100 m	verde scuro	1	8 000071 999663
• 91190	1,5 x 100 m	verde scuro	1	8 000071 911900
• 91191	2 x 100 m	verde scuro	1	8 000071 911917
• 91192	3 x 100 m	verde scuro	1	8 000071 911924
• 91193	4 x 100 m	verde scuro	1	8 000071 911931
• 91194	6 x 100 m	verde scuro	1	8 000071 911948

VELA OMBREGGIANTE
SHADE SAIL

con anelli a D in acciaio inox negli angoli // with stainless steel D-rings in each corner
cordini per il fissaggio rinforzo laterale con bordo di 2,5 cm cucito // tying string for side reinforcement with 2.5 stitched border

tessuto traspirante HDPE // breathable HDPE — **180 g/m²**

papillon	col.	mis. / size talla / Größe	
• 97868	ecrù	triangolare-3,6x3,6x3,6 m	8 000071 978682
• 99950	bianco	triangolare-3,6x3,6x3,6 m	8 000071 999502
• 97869	ecrù	triangolare-5x5x5 m	8 000071 978699
• 99949	bianco	triangolare-5x5x5 m	8 000071 999496
• 97870	ecrù	quadrata-3,6x3,6 m	8 000071 978705
• 97871	ecrù	quadrata-5x5 m	8 000071 978712
• 99952	bianco	quadrata-5x5 m	8 000071 999526

TELO FRANGIVISTA
BALCONY SCREEN

tessuto poliestere con rivestimento poliuretanico // polyester fabric with polyurethane coating
ombreggiante all'85% resistente ai raggi UV50+ // shading 85% resistant to UV50+ rays
completo di occhielli in alluminio e corda (15 m) // with aluminium eyelets and rope (15 m)

peso // weight — **160 g/m²**

papillon	mis. / size talla / Größe	col.	
• 81331	4,95 x 0,90 m	grigio	8 000071 813310
• 81332	4,95 x 0,90 m	beige	8 000071 813327

RETE BALCONI
BALCONY NET



rete estrusa in polietilene // extruded polyethylene
stabilizzata a i raggi UV // UV stabilised

maglia // mesh — **10x10 mm**

peso // weight — **250 g/m²**

papillon	mis. / size talla / Größe	col.	
92002	1x50 m	verde	8 000071 920025
99216	1x50 m	marrone	8 000071 992169
99217	1x50 m	grigio antracite	8 000071 992176
99218	1x50 m	bianco	8 000071 992183

TELO PVC MULTIUSO RETINATO

PVC NET SHEET

per coperture esterne, tende balcone, rimessaggi, ecc. // for outside covers, balcony awning, storage etc.
col. Bianco trasparente // colour transparent white
UV stabilizzato // UV stabilized
corda di rinforzo perimetrale // perimeter reinforcement rope
occhioli alluminio ogni 25 cm sui 4 lati // aluminium eyelets every 25 cm on 4 sides
resistente al vento, al gelo, impermeabile // wind and snow resistant, water proof
facile da installare // easy to install

foglio laminato // laminated sheet — **140 g/m²**

papillon	mis. / size talla / Größe	
• 91897	3 x 1,5 m	8 000071 918978
• 91898	3 x 1,9 m	8 000071 918985
• 91899	3 x 2,5 m	8 000071 918992
• 91900	3 x 3,0 m	8 000071 919005
• 91901	3 x 4,0 m	8 000071 919012
• 91902	3 x 5,0 m	8 000071 919029
• 91903	3,5 x 1,5 m	8 000071 919036
• 91904	3,5 x 1,9 m	8 000071 919043
• 91905	3,5 x 2,5 m	8 000071 919050
• 91906	3,5 x 3,0 m	8 000071 919067
• 91907	3,5 x 4,0 m	8 000071 919074
• 91908	3,5 x 5,0 m	8 000071 919081

TELONI OCCHIELLATI - IN POLIETILENE

TARPAULINS WITH EYELETS - POLYETHYLENE

per agricoltura, raccolta olive e frutta, coperture // agricultural use, olive and fruit picking, covering
resistente alle basse temperature // low temperature resistant
impermeabile, lavabile, antistrappo // waterproof, washable, tear-proof
angoli rinforzati // reinforced corners
robusti occhielli in policarbonato // strong polycarbonate grommets
cordino di rinforzo perimetrale // perimeter reinforcing rope
misure prodotto finito // finished product measurements
colore grigio // grey
Idoneità al contatto alimentare UNI EN 1186-1:2003, UNI EN 1186-3:2003 // suitability for food contact EN 1186-1:2003, EN 1186-3:2003

in polietilene a doppia laminazione // double lamination polyethylene — **200 g/m²**

papillon	mis. / size - m	g/m²	
• 93792	2x3	200	8 000071 937924
• 88184	3x4	200	8 000071 881845
• 93793	4x4	200	8 000071 937931
• 88185	4x5	200	8 000071 881852
• 88186	4x6	200	8 000071 881869
• 93794	5x6	200	8 000071 937948
• 88187	6x8	200	8 000071 881876
• 93795	6x10	200	8 000071 937955
• 93796	8x12	200	8 000071 937962

TELONI OCCHIELLATI - IN POLIETILENE

TARPAULINS WITH EYELETS - POLYETHYLENE

in polietilene a doppia laminazione // double lamination polyethylene
resistente alle basse temperature // low temperature resistant
impermeabile, lavabile, antistrappo // waterproof, washable, tear-proof
angoli rinforzati // reinforced corners
robusti occhielli in policarbonato // strong polycarbonate grommets
cordino di rinforzo perimetrale // perimeter reinforcing rope
misure prodotto finito // finished product measurements
colore verde / blu // green / blue

papillon	mis. / size - m	g/m²	
• 82226	2x2	110	8 000071 822268
• 82227	2x3	110	8 000071 822275
• 82228	3x3	110	8 000071 822282
• 82229	3x4	110	8 000071 822299
• 82230	3x5	110	8 000071 822305
• 82231	4x4	110	8 000071 822312
• 82232	4x5	110	8 000071 822329
• 82233	4x6	110	8 000071 822336
• 82234	5x6	110	8 000071 822343
• 82235	6x8	110	8 000071 822350
• 82239	6x10	130	8 000071 822398
• 82240	8x10	130	8 000071 822404
• 82241	8x12	130	8 000071 822411
• 82243	10x12	130	8 000071 822435

RETE ANTISPINA
NET

Teli senza apertura centrale
Sheet without central opening



Teli con apertura centrale
Sheet with central opening



monofilamento 100% HDPE // 100% HDPE monofilament yarn
colore Verde // green colour
angoli rinforzati, con occhielli // reinforced corners, with grommets
stabilizzata UV, con cimose sui lati // UV stabilised, with selvedges on the sides

peso // weight — **90 g/m²**

papillon	mis. / size talla / Größe		
• 94112	3 x 6 m	Teli senza apertura centrale / Sheet without central opening	8 000071 941129
• 93746	4 x 8 m	Teli senza apertura centrale / Sheet without central opening	8 000071 937467
• 93747	5 x 10 m	Teli senza apertura centrale / Sheet without central opening	8 000071 937474
• 93748	5 x 12 m	Teli senza apertura centrale / Sheet without central opening	8 000071 937481
• 93749	6 x 8 m	Teli senza apertura centrale / Sheet without central opening	8 000071 937498
• 97352	6 x 10	Teli senza apertura centrale / Sheet without central opening	8 000071 973526
• 93750	6 x 12 m	Teli senza apertura centrale / Sheet without central opening	8 000071 937504
• 93751	8 x 10 m	Teli senza apertura centrale / Sheet without central opening	8 000071 937511
• 93752	8 x 12 m	Teli senza apertura centrale / Sheet without central opening	8 000071 937528
• 93753	6 x 6 m	Teli con apertura centrale / Sheet with central opening	8 000071 937535
• 93762	6 x 8 m	Teli con apertura centrale / Sheet with central opening	8 000071 937627
• 93754	8 x 8 m	Teli con apertura centrale / Sheet with central opening	8 000071 937542
• 93755	10 x 10 m	Teli con apertura centrale / Sheet with central opening	8 000071 937559
• 93756	12 x 12 m	Teli con apertura centrale / Sheet with central opening	8 000071 937566
• 93757	5 x 50 m	Rotoli / Rolls	8 000071 937573
• 93758	6 x 50 m	Rotoli / Rolls	8 000071 937580
• 93759	7 x 50 m	Rotoli / Rolls	8 000071 937597
• 94108	8 x 50 m	Rotoli / Rolls	8 000071 941082
• 94109	10 x 50 m	Rotoli / Rolls	8 000071 941099
• 93760	4 x100 m	Rotoli / Rolls	8 000071 937603
• 93761	6 x 100 m	Rotoli / Rolls	8 000071 937610
• 94110	7 x 100 m	Rotoli / Rolls	8 000071 941105
• 94111	8 x 100 m	Rotoli / Rolls	8 000071 941112

RETE ANTIGRANDINE
HAIL NET



rete tessuta a trama doppia // double-weft knitted net
resistente, indemagliabile // resistant, ladder-proof

cimosa // selvedge	**4,5 cm**
peso // weight	**35 g/m²**

papillon	mis. / size talla / Größe	col.	
• 91982	2x5 m	verde	8 000071 919821
• 91983	2x10 m	verde	8 000071 919838
• 91984	4x10 m	verde	8 000071 919845
• 91977	1,5x100 m - rotolo	verde	8 000071 919777
• 91978	2x100 m - rotolo	verde	8 000071 919784
• 91979	3x100 m - rotolo	verde	8 000071 919791
• 91980	4x100 m - rotolo	verde	8 000071 919807
• 91981	6x100 m - rotolo	verde	8 000071 919814

RETE ANTIUCCELLI
BIRD NET

rete estrusa in polipropilene // extruded polypropylene net
flessibile, resistente, stabilizzata ai raggi UV // flexible, strong, UV stabilised
conforme alla normativa RoHs // complies with RoHs

maglia // mesh	**15x15 mm**
peso // weight	**9 g/m²**

papillon	mis. / size talla / Größe	col.	
• 91996	2x5 m	verde	8 000071 919968
• 91997	2x10 m	verde	8 000071 919975
• 95538	4x5 m	verde	8 000071 955386
• 95539	4x12 m	verde	8 000071 955393

RETE SOSTEGNO RAMPICANTI
CLIMBER SUPPORT NETTING



rete estrusa in polipropilene // extruded polypropylene net
flessibile, resistente , stabilizzata ai raggi UV // flexible, strong, UV stabilised
conforme alla normativa RoHs // complies with RoHs

maglia rettangolare // rectangular mesh	**17x15 cm**
peso // weight	**9,5 g/m²**

papillon	mis. / size talla / Größe	col.	
• **91992**	1,5x10 m	verde	8 000071 919920
• **91993**	2x10 m	verde	8 000071 919937
• **91994**	1,5x100 m - rotolo	verde	8 000071 919944
• **95537**	2x50 m - rotolo	verde	8 000071 955379
• **91995**	2x100 m - rotolo	verde	8 000071 919951

TRALICCI PLASTICA ESTENSIBILI IN PVC
EXTENSIBLE PVC TRELLIS

papillon	col.	mis. / size talla / Größe	
• **83155**	bianco / white	2 x 1 m	8 000071 831550
• **83156**	bianco / white	3 x 1 m	8 000071 831567
• **83157**	bianco / white	4 x 1 m	8 000071 831574
• **83158**	verde / green	2 x 1 m	8 000071 831581
• **83159**	verde / green	3 x 1 m	8 000071 831598
• **83160**	verde / green	4 x 1 m	8 000071 831604

CANNE BAMBÙ
BAMBOO STICKS

confezioni 10 pezzi // 10 piece package

54175	240 cm	ø 25/28 mm	8 000071 541756
81441	150 cm	ø 20/22 mm	8 000071 814416
81442	180 cm	ø 22/24 mm	8 000071 814423
81443	210 cm	ø 22/24 mm	8 000071 814430
81444	210 cm	ø 25/28 mm	8 000071 814447

SUPPORTO SPIRALE PER PIANTE
SPIRAL PLANT SUPPORT

plastificato verde // PVC green

papillon

• 97144	175 cm	8 000071 971447

SERRA 2 RIPIANI
GREENHOUSE 2 SHELVES

Solida struttura tubolare in acciaio // Solid tubular steel structure
Montaggio rapido senza bisogno di utensili // Quick assembly, without tools
Supporti e connettori in plastica resistente // Sturdy plastic mounts and connectors
Stabile ripiano grazie alla clips di fissaggio // Stable shelf thanks to the fixing clips

Clips fissaggio ripiano // Fixing clips	**8**
Copertura in telo PE retinato trasparente // Cover in transparent mesh PE sheet	**130 g/m²**
Portata per ripiano // Capacity per shelf	**15 kg**

papillon	LxPxH
• **81627**	69x49x95 cm

8 000071 816274

SERRA 3 RIPIANI
GREENHOUSE 3 SHELVES

Solida struttura tubolare in acciaio // Solid tubular steel structure
Montaggio rapido senza bisogno di utensili // Quick assembly, without tools
Supporti e connettori in plastica resistente // Sturdy plastic mounts and connectors
Stabile ripiano grazie alla clips di fissaggio // Stable shelf thanks to the fixing clips

Clips fissaggio ripiano // Fixing clips	**8**
Copertura in telo PE retinato trasparente // Cover in transparent mesh PE sheet	**130 g/m²**
Portata per ripiano // Capacity per shelf	**15 kg**

papillon	LxPxH
• **94287**	39x49x125 cm

8 000071 942874

SERRA 4 RIPIANI
GREENHOUSE 4 SHELVES

Solida struttura tubolare in acciaio // Solid tubular steel structure
Montaggio rapido senza bisogno di utensili // Quick assembly, without tools
Supporti e connettori in plastica resistente // Sturdy plastic mounts and connectors
Stabile ripiano grazie alla clips di fissaggio // Stable shelf thanks to the fixing clips

Clips fissaggio ripiano // Fixing clips	**8**
Copertura in telo PE retinato trasparente // Cover in transparent mesh PE sheet	**130 g/m²**
Portata per ripiano // Capacity per shelf	**15 kg**

papillon	LxPxH
• **94288**	69x49x157 cm

8 000071 942881

SERRA 5 RIPIANI
GREENHOUSE 5 SHELVES



Solida struttura tubolare in acciaio // Solid tubular steel structure
Montaggio rapido senza bisogno di utensili // Quick assembly, without tools
Supporti e connettori in plastica resistente // Sturdy plastic mounts and connectors
Stabile ripiano grazie alla clips di fissaggio // Stable shelf thanks to the fixing clips

Clips fissaggio ripiano // Fixing clips	**16**
Copertura in telo PE retinato trasparente // Cover in transparent mesh PE sheet	**130 g/m²**
Portata per ripiano // Capacity per shelf	**15 kg**

papillon	LxPxH
• **94289**	69x49x187 cm

8 000071 942898

TELO COPERTURA SERRA
GREENHOUSE COVER

PE retinato // PE gridding cloth	**130 g/m²**

papillon	LxPxH
• **81628**	69x49x95 cm
• **94596**	69x49x125 cm
• **94597**	69x49x157 cm
• **94598**	69x49x187 cm

8 000071 816281
8 000071 945967
8 000071 945974
8 000071 945981

SERRA 4 RIPIANI
GREENHOUSE 4 SHELVES

Solida struttura tubolare in acciaio // Solid tubular steel structure
Montaggio rapido senza bisogno di utensili // Quick assembly, without tools
Supporti e connettori in plastica resistente // Sturdy plastic mounts and connectors
Stabile ripiano grazie alla clips di fissaggio // Stable shelf thanks to the fixing clips

Clips fissaggio ripiano // Fixing clips	**8**
Copertura in telo PE retinato trasparente // Cover in transparent mesh PE sheet	**130 g/m²**
Portata per ripiano // Capacity per shelf	**15 kg**

papillon	LxPxH
• **94290**	140x72x195 cm

8 000071 942904

SERRA
GREENHOUSE



Solida struttura tubolare in acciaio // Solid tubular steel structure
Montaggio rapido senza bisogno di utensili // Quick assembly, without tools
Stabile grazie ai connettori in plastica resistente // Stable shelf thanks sturdy plastic

Copertura in telo PE retinato trasparente // Cover in transparent mesh PE sheet	**130 g/m²**

papillon	LxPxH
• **81625**	95x70x172-190 cm

8 000071 816250

TELO COPERTURA SERRA
GREENHOUSE COVER

PE retinato // PE gridding cloth — **130 g/m²**

papillon	LxPxH
• **94599**	140x72x195 cm

8 000071 945998

TELO COPERTURA SERRA
GREENHOUSE COVER

PE retinato // PE gridding cloth — **130 g/m²**

papillon	LxPxH
• **81626**	95x70x172-190 cm

8 000071 816267

TELI TNT

NON-WOVEN FABRIC SHEETS

tessuto non tessuto in fibra di polipropilene // non-woven polypropylene fabric
leggero, permeable all'acqua, all'aria e alla luce // light, permeable to water, light and air
protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili // protects from cold, wind, insects and birds

peso // weight **17g/m²**

papillon

• **53943**	1,5x10 m	self service	8 002929 000699
• **54220**	2x10 m	self service	8 002929 036582
• **54621**	1,6x250 m	rotoli	8 002929 012975
• **55522**	1,5x5 m	self service	8 000071 555227
• **55524**	2,4x10 m	self service	8 000071 555241

CAPPUCCI TNT

NON-WOVEN FABRIC HOODS

tessuto non tessuto in fibra di polipropilene // non-woven polypropylene fabric
leggero, permeable all'acqua, all'aria e alla luce // light, permeable to water, light and air
protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili // protects from cold, wind, insects and birds

peso // weight **17g/m²**

papillon

		pezzi / pcs. p.zas / Stuck	
• **94144**	Ø 0,6x0,8 m	6	8 000071 941440
• **94145**	Ø 1x1,6 m	3	8 000071 941457
• **94146**	Ø 1,6x2 m	1	8 000071 941464

CHIODI U
U NAILS

zincato a caldo per l'installazione di reti, tessuti, film // range of clips and netting pegs for installation of nets, meshes

papillon

• 97142	8 000071 971423
• 97143	8 000071 971430

CLIPS
CLIPS

in plastica per l'installazione di reti, tessuti, film // in plastic for the installation of nets, fabrics, films

91986	35 mm	8 000071 919869
91987	35 mm	8 000071 919876
91988	50 mm	8 000071 919883

CHIODI
NAILS

in plastica per l'installazione di reti, tessuti, film // in plastic for the installation of nets, fabrics, films

54627	8 000071 546270
54626	8 002929 000552

TERRICCIO UNIVERSALE
POTTING COMPOST

prodotto assolutamente naturale, già concimato e pronto per l'uso // natural product, manured and ready for use
costituito da una miscela equilibrata di torba, sostanze organiche animali e vegetali // compound with well-balanced mixture of peat, vegetable and animal organic substances

53925	80 litri
53691	50 litri
53690	20 litri
53689	10 litri

RETE ELETTROSALDATA ZINCATA A CALDO

ELECTRO-WELDED MESH - HOT GALVANIZED

Corral

rete zincata a caldo elettrosaldata con ottima resistenza alla trazione e lunga durata di vita // hot-dipped galvanized electro-welded mesh with superb tensile strength and long working life

recinzione per gabbie animali // animal cage pen

rivestimento zinco // zinc coating	**200 g/m² ca.**
carico di rottura // tensile strength	**500-600 N/mm²**

papillon	maglia / mesh maglia / Masche mm	Ø filo wire mm	H cm	L m		
• 89902	12,7x12,7	1,05	51	10	1	8 000071 899024
• 89903	12,7x12,7	1,05	61	10	1	8 000071 899031
• 89904	12,7x12,7	1,05	81	10	1	8 000071 899048
• 89905	12,7x12,7	1,05	102	10	1	8 000071 899055
• 89267	6,3x6,3	0,55	50	25	1	8 000071 892674
• 89268	6,3x6,3	0,55	100	25	1	8 000071 892681
• 89269	12,7x12,7	0,80	100	25	1	8 000071 892698
• 89270	12,7x12,7	1,05	51	25	1	8 000071 892704
• 89271	12,7x12,7	1,05	61	25	1	8 000071 892711
• 89272	12,7x12,7	1,05	81	25	1	8 000071 892728
• 89273	12,7x12,7	1,05	102	25	1	8 000071 892735
• 89274	12,7x25,4	1,45	51	25	1	8 000071 892742
• 89275	12,7x25,4	1,45	61	25	1	8 000071 892759
• 89276	12,7x25,4	1,45	81	25	1	8 000071 892766
• 89277	12,7x25,4	1,45	102	25	1	8 000071 892773
• 89278	16x16	1,20	61	25	1	8 000071 892780
• 89279	16x16	1,20	102	25	1	8 000071 892797
• 93678	19x19	1,45	61	25	1	8 000071 936781
• 93679	19x19	1,45	81	25	1	8 000071 936798
• 89280	19x19	1,45	101	25	1	8 000071 892803

RETE ZINCATA E PLASTICATA

GALVANIZED PLASTIC COATED MESH

Corral plast

rete zincata elettrosaldata rivestita in pvc resistente alla corrosione. il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV. // electro-welded galvanized mesh in corrosion-resistant PVC. The PVC coating has good colour stability and resistance to ageing and is UV resistant.

recinzioni per voliere e abitazioni // aviary and house fencing

rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHs // PVC green coating compliant with RoHs

rivestimento zinco // zinc coating	**25 g/m²**
rivestimento PVC // PVC coating	**0,4-0,5 mm**
carico di rottura // tensile strength	**450 N/mm²**

papillon	maglia / mesh maille / Masche mm	Ø filo wire mm	H cm	L m		
• 89906	12,7x12,7	0,90	50	10	1	8 000071 899062
• 89907	12,7x12,7	0,90	60	10	1	8 000071 899079
• 89908	12,7x12,7	0,90	80	10	1	8 000071 899086
• 89909	12,7x12,7	0,90	100	10	1	8 000071 899093
• 89281	12,7x12,7	0,90	50	25	1	8 000071 892810
• 89759	12,7x12,7	0,90	60	25	1	8 000071 897594
• 89760	12,7x12,7	0,90	80	25	1	8 000071 897600
• 89282	12,7x12,7	0,90	100	25	1	8 000071 892827
• 89761	12,7x12,7	0,90	120	25	1	8 000071 897617
• 89283	12,7x12,7	0,90	150	25	1	8 000071 892834
• 89284	12,7x12,7	0,90	200	25	1	8 000071 892841



RETE ZINCATA A CALDO MAGLIA ESAGONALE TRIPLA TORSIONE

TRIPLE ROPE TWIST HEXAGON PATTERN HOT GALVANIZED MESH

Farm

rete zincata a caldo a maglia esagonale tripla torsione // triple twist hot dipped galvanized hexagonal wire netting

recinzione per piccoli animali // little animal enclosure

rivestimento zinco // zinc coating	**200 g/m²**
carico di rottura // tensile strength	**500-600 N/mm²**

papillon	maglia / mesh malla / Masche mm	Ø filo wire mm	H cm	L m		
• 89910	mm 13x2 N	0,70	100	10	1	8 000071 899109
• 89911	mm 16x2 N	0,70	50	10	1	8 000071 899116
• 89912	mm 16x2 N	0,70	100	10	1	8 000071 899123
• 89913	mm 20x2 N	0,70	100	10	1	8 000071 899130
• 89285	mm 13x2 N	0,70	100	25	1	8 000071 892858
• 89286	mm 16x2 N	0,70	50	25	1	8 000071 892865
• 89287	mm 16x2 N	0,70	100	25	1	8 000071 892872
• 89288	mm 20x2 N	0,70	100	25	1	8 000071 892889
• 89289	mm 25x3 N	0,80	100	25	1	8 000071 892896
• 89290	mm 25x3 N	0,80	200	25	1	8 000071 892902
• 89291	mm 50x4 N	0,90	100	25	1	8 000071 892919
• 89292	mm 50x4 N	0,90	150	25	1	8 000071 892926
• 90837	mm 50x7 N	1,2	100	25	1	8 000071 908375
• 90838	mm 50x7 N	1,2	150	25	1	8 000071 908382
• 91341	mm 50x7 N	1,2	200	25	1	8 000071 913416



RETE ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTICATA

GALVANIZED PVC COATED ELECTROWELDED MESH

Capitol

rete zincata rivestita in pvc resistente alla corrosione il rivestimento in pvc ha buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV // galvanized mesh with corrosion-resistant PVC coating. The PVC coating has good colour stability, resistance to ageing and is UV resistant

recinzione per abitazioni // house enclosure

rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHs // PVC green coating compliant with RoHs

rivestimento zinco // zinc coating	**25 g/m²**
rivestimento PVC // PVC coating	**0,4-0,5 mm**
carico di rottura // tensile strength	**450 N/mm²**

papillon	maglia / mesh maglia / Masche mm	Ø filo/wire mm zinc.	plast.	H cm	L m	
• **91440**	50,8x50,8	2,45-2,95		102	25	1
• **91441**	50,8x50,8	2,45-2,95		122	25	1
• **91442**	50,8x50,8	2,45-2,95		*150	25	1
• **91443**	50,8x50,8	2,45-2,95		*180	25	1
• **91444**	50,8x50,8	2,45-2,95		*201	25	1



filo sporgente nella parte alta e bassa della rete (H 150 - 180 - 201)

putting-out wire at the top of net (H 150 - 180 - 201)

RETE ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTICATA

GALVANIZED PVC COATED ELECTROWELDED MESH

Reserve

rete zincata elettrosaldata rivestita con finitura in pvc resistente alla corrosione. Il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV, rinforzata nella parte alta e bassa della rete // electrowelded galvanized mesh coated with corrosion-resistant PVC finish The PVC coating has high colour stability, resistance to ageing and is UV resistant, reinforced at the top and bottom of the mesh

recinzione per abitazioni // house enclosure

rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHs // PVC green coating compliant with RoHs

rivestimento zinco // zinc coating	**25 g/m²**
rivestimento PVC // PVC coating	**0,4-0,5 mm**
carico di rottura // tensile strength	**450 N/mm²**

papillon	maglia / mesh maglia / Masche mm	Ø filo/wire mm verticale zinc.	Ø filo/wire mm verticale plast.	Ø filo/wire mm orizzontale zinc.	Ø filo/wire mm orizzontale plast.	H cm	L m		
• **91445**	50,8x50,8	1,8-2,2		2,0-2,5		102	25	1	8 000071 914451
• **91446**	50,8x50,8	1,8-2,2		2,0-2,5		122	25	1	8 000071 914468
• **91447**	50,8x50,8	1,8-2,2		2,0-2,5		152	25	1	8 000071 914475
• **91448**	50,8x50,8	1,8-2,2		2,0-2,5		183	25	1	8 000071 914482
• **91449**	50,8x50,8	1,8-2,2		2,0-2,5		203	25	1	8 000071 914499



RETE ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTICATA

GALVANIZED PVC COATED ELECTROWELDED MESH

Country

rete zincata elettrosaldata rivestita con finitura in pvc resistente alla corrosione il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV rinforzata nella parte alta e bassa della rete // electro-welded galvanized mesh with corrosion-resistant PVC coating finish. The PVC coating has high colour stability resistance to ageing and is UV resistant. Reinforced top and bottom of the mesh

recinzione per abitazioni // house enclosure

rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHs // PVC green coating compliant with RoHs

rivestimento zinco // zinc coating	**25 g/m²**
rivestimento PVC // PVC coating	**0,4-0,5 mm**
carico di rottura // tensile strength	**450 N/mm²**

papillon	maglia / mesh maglia / Masche mm	Ø filo/wire mm zinc.	 plast.	H cm	L m		
• 91457	101,6x50,8	2,0 - 2,5		61	10	1	8 000071 914574
• 91458	101,6x50,8	2,0 - 2,5		81	10	1	8 000071 914581
• 91459	101,6x50,8	2,0 - 2,5		102	10	1	8 000071 914598
• 91460	101,6x50,8	2,0 - 2,5		122	10	1	8 000071 914604
• 92066	101,6x50,8	2,0 - 2,5		152	10	1	8 000071 920667
• 92067	101,6x50,8	2,0 - 2,5		183	10	1	8 000071 920674
• 92068	101,6x50,8	2,0 - 2,5		203	10	1	8 000071 920681
• 91450	101,6x50,8	2,0 - 2,5		61	25	1	8 000071 914505
• 91451	101,6x50,8	2,0 - 2,5		81	25	1	8 000071 914512
• 91452	101,6x50,8	2,0 - 2,5		102	25	1	8 000071 914529
• 91453	101,6x50,8	2,0 - 2,5		122	25	1	8 000071 914536
• 91454	101,6x50,8	2,0 - 2,5		152	25	1	8 000071 914543
• 91455	101,6x50,8	2,0 - 2,5		183	25	1	8 000071 914550
• 91456	101,6x50,8	2,0 - 2,5		203	25	1	8 000071 914567



RETE ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTICATA

GALVANIZED PVC COATED ELECTROWELDED MESH

Yard

rete zincata elettrosaldata, rivestita con finitura pvc resistente alla corrosione il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV. rinforzata nella parte alta o bassa della rete // electro-welded galvanized mesh with corrosion-resistant PVC coating finish. The PVC coating has high colour stability resistance to ageing and is UV resistant. Reinforced top and bottom of the mesh

recinzione per abitazioni // house enclosure

rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHs // PVC green coating compliant with RoHs

rivestimento zinco // zinc coating	**25 g/m²**
rivestimento PVC // PVC coating	**0,4-0,5 mm**
carico di rottura // tensile strength	**450 N/mm²**

papillon	maglia / mesh malla / Masche mm	Ø filo/wire mm zinc.	Ø filo/wire mm plast.	H cm	L m	
• 93681	76,2x63,5	1,8	2,2	61	10	1
• 93682	76,2x63,5	1,8	2,2	81	10	1
• 93683	76,2x63,5	1,8	2,2	104	10	1
• 93684	76,2x63,5	1,8	2,2	119	10	1
• 93685	76,2x63,5	1,8	2,2	150	10	1
• 93686	76,2x63,5	1,8	2,2	180	10	1
• 93687	76,2x63,5	1,8	2,2	203	10	1
• 91461	76,2x63,5	1,8	2,2	81	25	1
• 91462	76,2x63,5	1,8	2,2	104	25	1
• 91463	76,2x63,5	1,8	2,2	119	25	1
• 91464	76,2x63,5	1,8	2,2	150	25	1
• 91465	76,2x63,5	1,8	2,2	180	25	1
• 91466	76,2x63,5	1,8	2,2	203	25	1



RETE ZINCATA ELETTROSALDATA

WELDED GALVANISED MESH

Release

rete zincata elettrosaldata rivestita con finitura pvc resistente alla corrosione. Il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV // electrowelded galvanized mesh coated with corrosion-resistant PVC finish The PVC coating has good colour stability and resistance to ageing and is UV resistant

recinzione per abitazioni // house enclosure

rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHs // PVC green coating compliant with RoHs

rivestimento zinco // zinc coating	**25 g/m² ca.**
rivestimento PVC // PVC coating	**0,4 - 0,5 mm**
carico di rottura // tensile strength	**450 N/mm²**

papillon	maglia / mesh malla / Masche mm	Ø filo/wire mm zinc.	 plast.	H cm	L m		
• **94765**	76,2x63,5	1,55 - 2,0		60	10	1	8 000071 947657
• **94758**	76,2x63,5	1,55 - 2,0		60	25	1	8 000071 947589
• **94766**	76,2x63,5	1,55 - 2,0		80	10	1	8 000071 947664
• **94759**	76,2x63,5	1,55 - 2,0		80	25	1	8 000071 947596
• **94767**	76,2x63,5	1,55 - 2,0		100	10	1	8 000071 947671
• **94760**	76,2x63,5	1,55 - 2,0		100	25	1	8 000071 947602
• **94768**	76,2x63,5	1,55 - 2,0		125	10	1	8 000071 947688
• **94761**	76,2x63,5	1,55 - 2,0		125	25	1	8 000071 947619
• **94769**	76,2x63,5	1,55 - 2,0		150	10	1	8 000071 947695
• **94762**	76,2x63,5	1,55 - 2,0		150	25	1	8 000071 947626
• **94770**	76,2x63,5	1,55 - 2,0		180	10	1	8 000071 947701
• **94763**	76,2x63,5	1,55 - 2,0		180	25	1	8 000071 947633
• **94771**	76,2x63,5	1,55 - 2,0		200	10	1	8 000071 947718
• **94764**	76,2x63,5	1,55 - 2,0		200	25	1	8 000071 947640



RETE ZINCATA E PLASTICATA

GALVANIZED PVC COATED MESH

Residence

rete zincata a maglia intrecciata, rivestita con finitura in pvc resistente alla corrosione. Il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV // interwoven galvanized mesh with corrosion-resistant PVC coating finish. The PVC coating has high colour stability resistance to ageing and is UV resistant

recinzione per abitazioni e aiuole // house and flower-bed fencing

rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHs // PVC green coating compliant with RoHs

rivestimento zinco // zinc coating	**25 g/m²**
rivestimento PVC // PVC coating	**0,4-0,5 mm**
carico di rottura // tensile strength	**450 N/mm²**



papillon	maglia / mesh malla / Masche mm	Ø filo/wire mm verticale zinc.	Ø filo/wire mm verticale plast.	Ø filo/wire mm orizzontale zinc.	Ø filo/wire mm orizzontale plast.	H cm	L m		
• **91476**	150x90	2,45-3,25		1,55-2,4		40	10	1	8 000071 914765
• **91477**	150x90	2,45-3,25		1,55-2,4		65	10	1	8 000071 914772
• **91472**	150x90	2,45-3,25		1,55-2,4		40	25	1	8 000071 914727
• **91473**	150x90	2,45-3,25		1,55-2,4		65	25	1	8 000071 914734
• **91474**	150x90	2,45-3,25		1,55-2,4		90	25	1	8 000071 914741
• **91475**	150x90	2,45-3,25		1,55-2,4		120	25	1	8 000071 914758

RETE ELETTROSALDATA ZINCATA A CALDO

ELECTRO-WELDED MESH - HOT GALVANIZED

Enclose

rete zincata a caldo elettrosaldata, con buona resistenza alla trazione. si adatta bene alle esigenze di qualsiasi recinzione e protezione // hot-dipped galvanized electro-welded mesh, with strong tensile strength, suitable for fencing and protection

recinzione per abitazioni e animali // house and animal fencing

rivestimento zinco // zinc coating	**50 g/m²**
carico di rottura // tensile strength	**500-550 N/mm²**

papillon	maglia / mesh malla / Masche mm	Ø filo wire mm	H cm	L m		
• 99935	75x50	1,80	80	25	1	8 000071 999359
• 92061	75x50	1,80	100	25	1	8 000071 920612
• 92062	75x50	1,80	120	25	1	8 000071 920629
• 92063	75x50	1,80	150	25	1	8 000071 920636
• 92064	75x50	1,80	175	25	1	8 000071 920643
• 92065	75x50	1,80	200	25	1	8 000071 920650



RETE ELETTROSALDATA ZINCATA E PLASTICATA

GALVANIZED PVC COATED ELECTROWELDED MESH

Enclose Plast

rete zincata elettrosaldata rivestita con finitura in pvc resistente alla corrosione, il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore ed è resistente ai raggi UV // electrowelded galvanized mesh with corrosion-resistant PVC finish. The PVC coating has good colour stability and is UV resistant.

recinzione per abitazioni e animali // house and animal fencing

rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHs // PVC green coating compliant with RoHs

rivestimento zinco // zinc coating	**20-25 g/m²**
rivestimento PVC // PVC coating	**0,35-0,4 mm**
carico di rottura // tensile strength	**500-550 N/mm²**

papillon	maglia / mesh maglia / Masche mm	Ø filo/wire mm zinc.	Ø filo/wire mm plast.	L m	H cm	
• 99934	75x50	1,8	2,15	25	80	1
• 92912	75x50	1,8	2,15	25	100	1
• 92913	75x50	1,8	2,15	25	120	1
• 92914	75x50	1,8	2,15	25	150	1
• 92915	75x50	1,8	2,15	25	180	1
• 92916	75x50	1,8	2,15	25	200	1



RETE MAGLIA ANNODATA ZINCATA A CALDO

GALVANIZED KNOTTED NET - HOT GALVANISED

Barrier

rete zincata a caldo maglia annodata con buona resistenza. Si adatta bene alla recinzione di allevamenti di animali. // hot-dipped galvanized knotted netting with good resistance. Suitable for animal enclosures. **recinzione per animali** // animal enclosure

ø filo // wire ø	**1,9 - 2,45 mm**
rivestimento zinco // zinc coating	**90 g/m²**
carico di rottura // tensile strength	**500-550 N/mm²**

papillon	A	B	H cm	L m		
• 92107	16	15	145	50	1	8 000071 921077
• 92108	19	15	200	50	1	8 000071 921084
• 92111	11	15	130	50	1	8 000071 921114



RETE ZINCATA E PLASTIFICATA

GALVANIZED PLASTIC COATED MESH

Area Light

rete zincata a maglia sciolta, con finitura in PVC resistente alla corrosione e alla trazione, aiuta a mantenere forma ed elasticità // wide-mesh galvanized net, with PVC corrosion- and traction-resistant coating, helps to keep shape and elasticity

il rivestimento in PVC ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV // The PVC coating is colour-stable, age and UV resistant.

rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHs // PVC green coating compliant with RoHs

rivestimento zinco // zinc coating	**30-40 g/m²**
rivestimento PVC // PVC coating	**0,85 mm**
carico di rottura // tensile strength	**600 N/mm²**

papillon	maglia / mesh malla / Masche mm	Ø filo/wire mm zinc.	Ø filo/wire mm plast.	L m	H cm	
94551	50 x 50	1,65	2,50	25	100	1
94552	50 x 50	1,65	2,50	25	125	1
94553	50 x 50	1,65	2,50	25	150	1
94554	50 x 50	1,65	2,50	25	175	1
94555	50 x 50	1,65	2,50	25	200	1

CANCELLI PEDONALI - ZINCATI A CALDO E PLASTICATI CON PALI

PEDESTRIAN GATES - HOT GALVANISED PLASTIC COATED WITH POLES

Pincio

chiusura a gancio // hook closure	
maglia // mesh	**100x50 mm**
telaio tubolare tondo // round tubular frame	**ø 38x1,5 mm**
2 pali tondi // 2 round poles	**ø 48x1,5 mm**

papillon	Ø filo/wire mm zinc.	plast.	palo/pole Ø x H cm	H cm	L m	Kg	
• 93316	4,0		4,8x150	100	100	12,2	8 000071 933162
• 93317	4,0		4,8x170	120	100	14,4	8 000071 933179
• 93318	4,0		4,8x200	150	100	16,7	8 000071 933186

CANCELLI PEDONALI - ZINCATI A CALDO E PLASTICATI CON PALI

PEDESTRIAN GATES - HOT GALVANISED PLASTIC COATED WITH POLES

Tivoli

maniglia plastica // plastic handle
battente in ferro // iron wing
serratura standard europeo con chiavi // European standard lock with keys

maglia ondulata // undulated mesh	**50x50 mm**
telaio tubolare quadrato // square tubular frame	**40x40 mm**

papillon	interasse wheelbase/intereje cm	palo/pole Ø x H cm	H cm	Kg	
• 93320	100	6x190	115	26,0	8 000071 933209
• 93321	100	7,6x225	145	32,0	8 000071 933216

PANNELLI RECINZIONE *BORDER*

BORDER PANELS



pannelli elettrosaldati zincati a caldo e plasticati colore verde // electro-welded hot-dipped galvanized panels, green

ø filo // wire ø	**4,5 / 4,0 mm**
maglia // mesh	**100x50 mm**

papillon	H cm	largh. / widht cm	
• **93866**	103	200	8 000071 938662
• **93867**	123	200	8 000071 938679
• **93868**	153	200	8 000071 938686
• **93892**	173	200	8 000071 938921
• **93869**	203	200	8 000071 938693

• **Installazione pannelli linea BORDER** // How to installa anels BORDER line

Pannelli altezza (cm)	103	123	153	173	203
Altezza pali per posa su cordolo calcestruzzo / plinto isolato (cm)	150	170	200	250	250
Altezza pali per posa con supporto 61436	110	130	-	-	-
N° supporto per pali 61436	1	1	-	-	-
N° collari fissaggio	2	3	3	4	4
N° piastrine angolari	2	3	3	4	4
N° kit angolari inox	1	1	-	-	-

PALI RECINZIONE *BORDER*

BORDER POSTS

profilo con nervatura // rib profile

pali recinzione zincati a caldo e plasticati colore verde // hot-dipped galvanized posts green — **ø 48 mm**

papillon	H cm	
• 93877	110	8 000071 938778
• 93878	130	8 000071 938785
• 93879	150	8 000071 938792
• 93880	170	8 000071 938808
• 93881	200	8 000071 938815
• 93882	250	8 000071 938822

PALETTI RECINZIONE TONDI - ZINCATI PLASTICATI COLORE VERDE

POSTS - GALVANIZED PLASTIC COATED GREEN

con tracciafilo // with wire track

papillon	Ø mm	H cm	
• 93870	38x1,25	100	8 000071 938709
• 93871	38x1,25	120	8 000071 938716
• 93872	38x1,25	150	8 000071 938723
• 93873	38x1,25	170	8 000071 938730
• 93874	38x1,25	200	8 000071 938747
• 93875	48x1,50	230	8 000071 938754
• 93876	48x1,50	260	8 000071 938761

ACCESSORI PANNELLI *BORDER*

BORDER PANEL ACCESSORIES

supporto plastificato quadro per pali // square plastified support for posts

papillon		
• 61436	10x10x25 cm	8 000071 614368

COLLARI PER SAETTE - KIT 3 PZ.
COLLARS FOR STRUTS - 3 PCS SET

papillon	Ø mm		
• 61459	38/38	1 vite	8 000071 614597
• 61460	48/48	2 viti	8 000071 614603

TRACCIAFILI PER PALI - KIT 20 PZ.
POST WIRE TRACK - 20 PCS SET

papillon

• 61440 — 8 000071 614405

ACCESSORI PANNELLI *BORDER*
BORDER PANEL ACCESSORIES

collari plastica con viti INOX // plastic collars with stainless steel screws

papillon

• 61437 — 8 000071 614375

ACCESSORI PANNELLI *BORDER*
BORDER PANEL ACCESSORIES

piastrine ad angolo INOX, complete di piastrine e viti con dado // stainless steel angular plate complete with plates and screws with nut

papillon

• 61438 — kit fissaggio — 8 000071 614382

ACCESSORI PANNELLI *BORDER*
BORDER PANEL ACCESSORIES

piastrine INOX per fissaggio pannelli ad angolo // stainless steel clips to fix corner panels

papillon

• 61439 — 8 000071 614399

PALETTI - GAMMA PESANTE
POLES - HEAVY DUTY RANGE

profilo ferro a T // Iron T profile
zincati // galvanized

papillon	H cm	sezione mm	
• 50597	100	30x30x3,3	8 000071 505970
• 50598	125	30x30x3,3	8 000071 505987
• 50599	150	30x30x3,3	8 000071 505994
• 50600	175	30x30x3,3	8 000071 506007
• 51008	200	30x30x3,3	8 000071 510080
• 96933	200	35x35x4	8 000071 969338
• 96934	225	35x35x4	8 000071 969345
• 96935	250	35x35x4	8 000071 969352

PALETTI - GAMMA PESANTE
POLES - HEAVY DUTY RANGE

profilo ferro a T // Iron T profile
plastificati // plastified

papillon	H cm	sezione mm	
• 50604	10	30x30x3,3	8 006637 022028
• 50605	125	30x30x3,3	8 006637 022035
• 50606	150	30x30x3,3	8 006637 022042
• 50607	175	30x30x3,3	8 006637 022059
• 51007	200	30x30x3,3	8 000071 510073
• 96926	200	35x35x4	8 000071 969260
• 96927	225	35x35x4	8 000071 969277
• 96928	250	35x35x4	8 000071 969284

SAETTE - GAMMA PESANTE
STRUTS - HEAVY DUTY RANGE

profilo ferro a L // Iron L profile
zincati // galvanized

papillon	H cm	sezione mm	
• 96936	120	25x25x3	8 000071 969369
• 96937	150	25x25x3	8 000071 969376
• 96938	200	25x25x3	8 000071 969383

SAETTE - GAMMA PESANTE
STRUTS - HEAVY DUTY RANGE

profilo ferro a L // Iron L profile
plastificati // plastified

papillon	H cm	sezione mm	
• 96939	120	25x25x3	8 000071 969390
• 96940	150	25x25x3	8 000071 969406
• 96941	200	25x25x3	8 000071 969413

PALETTI - GAMMA LEGGERA
POLES - LIGHT DUTY RANGE

profilo ferro a T // Iron T profile
zincati // galvanized

papillon	H cm	sezione mm	
• 96929	100	30x30x3	8 000071 969291
• 96930	125	30x30x3	8 000071 969307
• 96931	150	30x30x3	8 000071 969314
• 96932	175	30x30x3	8 000071 969321
• 96909	200	30x30x3	8 000071 969093
• 50985	200	35x35x3,5	8 000071 509855
• 50987	225	35x35x3,5	8 000071 509879
• 50988	250	35x35x3,5	8 000071 509886

PALETTI - GAMMA LEGGERA
POLES - LIGHT DUTY RANGE

profilo ferro a T // Iron T profile
plastificati // plastified

papillon	H cm	sezione mm	
• 96922	100	30x30x3	8 000071 969222
• 96923	125	30x30x3	8 000071 969239
• 96924	150	30x30x3	8 000071 969246
• 96925	175	30x30x3	8 000071 969253
• 96908	200	30x30x3	8 000071 969086
• 50982	200	35x35x3,5	8 000071 509824
• 50983	225	35x35x3,5	8 000071 509831
• 50984	250	35x35x3,5	8 000071 509848

SAETTE - GAMMA LEGGERA
STRUTS - LIGHT DUTY RANGE

profilo ferro a L // Iron L profile
zincati // galvanized

papillon	H cm	sezione mm	
• 50994	120	25x25x2,5	8 000071 509947
• 50995	150	25x25x2,5	8 000071 509954
• 51005	200	25x25x2,5	8 000071 510059

SAETTE - GAMMA LEGGERA
STRUTS - LIGHT DUTY RANGE

profilo ferro a L // Iron L profile
plastificati // plastified

papillon	H cm	sezione mm	
• 50989	120	25x25x2,5	8 000071 509893
• 50990	150	25x25x2,5	8 000071 509909
• 50991	200	25x25x2,5	8 000071 509916

FILO SPINATO ZINCATO
GALVANIZED BARBED WIRE

papillon	Ø int. mm	Lungh. / Lenght m		
• 95274	1,70	100	1	8 000071 952743

FILO SPINATO PLASTICATO
PVC COATED BARBED WIRE

papillon	Ø int. mm	Ø est. mm	Lungh. / Lenght m		
• 95275	1,60	2,10	50	1	8 000071 952750
• 95276	1,60	2,10	100	1	8 000071 952767

FILO ZINCATO E PLASTICATO PER RETI
GALVANIZED PVC COATED MESH WIRE

filo zincato con finitura in PVC resistente alla corrosione, il rivestimento ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV // galvanized wire with corrosion-resistant PVC finish. The PVC coating has good colour stability and resistance to ageing and is UV resistant.

rivestimento zinco // zinc coating	**25 g/m² ca.**
rivestimento PVC // PVC coating	**0,6 - 1,05 mm**
carico di rottura // tensile strength	**500-600 N/mm²**

papillon	Tipo type	Ø est. mm	Ø int. mm	L m	Kg. ca.		
• 53683	di legatura / tie up soft	1,6	0,8	100	0,76	1	8 000071 536837
• 53684	di legatura / tie up soft	1,8	1,0	100	0,90	1	8 000071 536844
• 91894	di tensione / stiff	2,4	1,5	100	1,75	1	8 000071 918947
• 53685	di tensione / stiff	2,8	2,0	100	0,90	1	8 000071 536851
• 53692	di tensione / stiff	3,3	2,4	100	4,00	1	8 000071 536929
• 53693	di tensione / stiff	3,6	2,5	100	4,70	1	8 000071 536936
• 92920	di tensione / stiff	3,1	2,5	0	25,0	1	8 000071 929202
• 53694	di legatura / tie up soft	1,8	1,0	0	25,0	0	8 000071 536943
• 53667	di tensione / stiff	2,6	2,0	0	25,0	0	8 000071 536677

FILO ZINCATO E PLASTICATO PER RETI
GALVANIZED PVC COATED MESH WIRE

papillon	Tipo type	Ø est. mm	Ø int. mm	L m		
• 95266	di tensione / stiff	2,4	1,5	100	1	8 000071 952668
• 95267	di tensione/stiff	2,8	2,1	100	1	8 000071 952675
• 95268	di tensione / stiff	3,2	2,1	100	1	8 000071 952682
• 95269	di tensione / stiff	3,6	2,7	100	1	8 000071 952699
• 95272	di legatura / tie up soft	1,6	1,1	100	1	8 000071 952729

FILO ZINCATO PER RETI
LOW CARBON STEEL GALVANIZED WIRE

filo zincato di qualità superiore resistente alla trazione e alla corrosione // corrosion and traction resistant superior quality galvanized wire	
rivestimento zinco // zinc coating	**30 g/m² ca.**
carico di rottura // tensile strength	**500-600 N/mm²**

papillon	Tipo type	Ø est. mm	L m		
• 92917	di legatura / tie up soft	1,8	100	1	8 000071 929172
• 92918	di tensione / stiff	2,0	100	1	8 000071 929189
• 92919	di tensione / stiff	2,5	100	1	8 000071 929196

FILO ZINCATO PER RETI
LOW CARBON STEEL GALVANIZED WIRE

papillon	Tipo type	Ø est. mm	L m		
• 95270	di tensione / stiff	2,0	100	1	8 000071 952705
• 95271	di tensione / stiff	2,5	100	1	8 000071 952712
• 95273	di legatura / tie up soft	1,8	100	1	8 000071 952736

ROTOLINO FILO ZINCATO
GALVANIZED WIRE ROLL

rotolino filo zincato // galvanized wire roll
dispenser con taglierina // dispenser with cutter

papillon	Ø mm	Lungh. / Lenght m	
• 97145	Ø 0,70	100	8 000071 971454
• 97146	Ø 1,00	50	8 000071 971461
• 97147	Ø 1,25	25	8 000071 971478

ROTOLINO FILO PLASTIFICATO
PVC COATED WIRE

rotolino filo plastificato - col. verde // PVC coated wire - green
dispenser con taglierina // dispenser with cutter

papillon	Ø mm	Lungh. / Lenght m	
• 97148	0,80 / 1,25	50	8 000071 971485
• 97149	1,10 / 1,60	25	8 000071 971492

FILO FERRO PLASTIFICATO
PLASTIC COATED STEEL WIRE

dispenser con taglierina // dispenser with cutter

papillon	lunghezza / lenght longitud / Länge	
• 82048	50 m	8 000071 820486

TUBETTO PVC
PVC TUBE

colore verde // green
confezione gomitolo // ball of thread

papillon	Ø mm	kg	
99340	2,5	1	8 000071 993401
99341	3	1	8 000071 993418
99342	4	1	8 000071 993425
99343	5	1	8 000071 993432
99344	6	2	8 000071 993449

FILO RAFIA PER LEGATURE
RAFFIA BINDING WIRE

	lunghezza / lenght longitud / Länge	
82047	200 m	8 000071 820479

PIATTINA ANIMATA CON FILO METALLICO
GARDEN TWIST TIE

ricoperta in PVC // PVC coated
colore verde // green
1000 pezzi // 1000 pcs

papillon	lunghezza / lenght longitud / Länge
99335	15 cm
99336	20 cm
95724	25 cm

PIATTINA ANIMATA CON FILO METALLICO
GARDEN TWIST TIE

ricoperta in carta // covered in paper
colore avana // Havana brown
1000 pezzi // 1000 pcs

papillon	lunghezza / lenght longitud / Länge
99337	15 cm
99338	20 cm
99339	25 cm

FILO FERRO PLASTIFICATO
PLASTIC COATED GALVANIZED STEEL WIRE

MAURER	N°	Ø mm	mt. ca.	gr.
• 89215	2	0,80	40	75
• 89216	4	0,90	30	86
• 89217	6	1,20	20	78
• 89218	8	1,30	16	124
• 89219	10	1,50	12	108
• 89220	12	1,80	9	106
• 89221	14	2,20	8	158

FILO FERRO ZINCATO
GALVANIZED STEEL WIRE

MAURER	N°	Ø mm	mt. ca.	gr.
• 89222	2	0,80	40	158
• 89223	4	0,90	30	147
• 89224	6	1,20	25	222
• 89225	8	1,30	22	231
• 89226	10	1,50	16	224
• 89227	12	1,80	12	240
• 89228	13	2,00	10	247
• 89229	14	2,20	9	271
• 89230	15	2,50	7	266

TENDIFILO PER VIGNETI
VINEYARD WIRE STRETCHER

lamiera zincata // galvanized sheet

52577	n. 2	8 000071 525770
52576	n. 1	8 000071 525763

TENDITORE PER FILI
WIRE PULLERS

acciaio verniciato // painted steel

papillon

• **83600**	n.2	8 000071 836005

TENDITORE PER FILI
WIRE PULLERS

acciaio zincato // galvanized steel

papillon

• **52579**	n.2	8 000071 525794

PINZA PER RETI CON PUNTI A M
MESH M RING STAPLE PLIERS

incluso nella confezione: 600 punti a M // included in the pack: 600 M staples

papillon

• **51029**	8 000071 510295

PUNTI A M
M RING STAPLES

per pinza per reti // for net pliers
600 pezzi // 600 pcs

papillon

	axbxc mm	
• **51030**		8 000071 510301

PINZA LEGATRICE MANUALE
HAND TYING PLIERS

leggera e facile da utilizzare // lightweight and easy to use
ideale nel settore del giardinaggio, orticoltura, viticoltura per fissaggio di rami, piante, vitigni // ideal in gardening, horticulture, viticulture for fixing branches, plants, vines
incluso nella confezione: 1 nastro PVC, 1 scatola punti, 1 set ricambio (lama, vite e molla) // included in the pack: 1 PVC tape, 1 box of staples, 1 replacements set (blade, screw and spring)

papillon

• **99326** — 8 000071 993265

NASTRI PVC
PVC TAPES

per pinza legatrice cod. 99326 // for tying machine code 99326

papillon	col.	Larghezza/width anchura/Breite	lunghezza / lenght longitud / Länge	spess.mm/depth espesor/Stärke	
• **99327**	verde	11 mm	26 m	0,15	8 000071 993272
• **99329**	blu	11 mm	26 m	0,15	8 000071 993296
• **52063**	bianco	11 mm	26 m	0,15	8 000071 520638
• **99328**	rosso	11 mm	26 m	0,15	8 000071 993289
• **99330**	rosso	11 mm	16 m	0,25	8 000071 993302

PUNTI - 604C
STAPLES - 604C

per pinza legatrice cod. 99326 // for tying machine code 99326
10000 pezzi // 10000 pcs

papillon	axbxc mm	
• **99331**	6 x 4 x 0,5	8 000071 993319

SET LAME
BLADE SET

per pinza legatrice cod. 99326 // for tying machine code 99326
3 pezzi // 3 pcs

papillon

• **99352** — 8 000071 993524

SPINGIPUNTI
SPARE PUSHER

per pinza legatrice cod. 99326 // for tying machine code 99326

papillon

• **99874** — 8 000071 998741

CATALOGO 2022

Giardinaggio

Trasporto, illuminazione e tempo libero

papillon®
jardin joli

CARRIOLE - RUOTA PNEUMATICA
BARROWS - PNEUMATIC WHEEL

vasca lamiera zincata - smontate // galvanized steel pan - disassembled

MAURER

91789	70 L	8 000071 917896

CARRIOLE - RUOTA PNEUMATICA
BARROWS - PNEUMATIC WHEEL

vasca polipropilene - smontata // polypropylene pan - disassembled

MAURER

91790	100 L	8 000071 917902

CARRIOLE - RUOTA PNEUMATICA
BARROWS - PNEUMATIC WHEEL

vasca lamiera verniciata // painted sheet pan

MAURER

91788	70 L	8 000071 917889

CARRIOLE - RUOTA PNEUMATICA
BARROWS - PNEUMATIC WHEEL

vasca in plastica - smontata // plastic pan - disassembled
colore verde // green

MAURER

• 93929	100 L	8 000071 939294

VASCHE PER CARRIOLE
TRAYS FOR BARROWS

MAURER

61130	verniciata / painted / pintada / lackiert	8 000071 611305
61131	zincata / galvanized / galvanizada / Verzinkt	8 000071 611312
61132	polipropilene / polypropylene / polipropileno / Polypropylen	8 000071 611329

RUOTA PNEUMATICA - PER CARRIOLE
PNEUMATIC WHEEL - FOR BARROWS

• 61359	per cod 93929	8 000071 613590

RUOTE PIENE PU - PER CARRIOLE
SOLID PU WHEEL - FOR BARROWS

MAURER

• 98408	per cod 93929	8 000071 984089

RUOTE PNEUMATICHE - PER CARRIOLE
PNEUMATIC WHEELS - FOR BARROWS

MAURER

• 92997	asse mozzo 205 mm per cod. /for/para/für 91788 - 91789	8 000071 929974
• 93707	asse mozzo 150 mm	8 000071 937078

RUOTE PIENE PER CARRIOLE
SOLID WHEELS - FOR BARROWS

MAURER

• 94698	asse mozzo 205 mm per cod. /for/para/für 91788 - 91789	8 000071 946988
• 94704	asse mozzo 150 mm	8 000071 947046

CARRETTO PER GIARDINO
GARDEN TROLLEY

carretto per giardino // garden trolley
telaio acciaio verniciato // painted steel framework
pianale e sponde griglia acciaio verniciato // painted steel platform and grille sides
sponde laterali ribaltabili // tilting lateral sides

ruote pneumatiche // pneumatic wheels	**Ø 260 mm**
dimensione // size	**52x96x25 cm**
altezza al piano // height at top	**58 cm**

papillon

• **92551**

8 000071 925518

RUOTA DI RICAMBIO
SPARE WHEEL

per carretto giardino cod. 92551 // for garden truck code 92551

papillon

• **61617**

8 000071 616171

CARRELLO ALLUMINIO
ALUMINIUM TROLLEY
Nadir

richiudibili // foldable	
GxP // GxP	39x28 cm
LxD // LxD	39x41 cm
H // H	101 cm

MAURER	A kg	C kg	F ø mm	
• 91766	60	3,20	130	8 000071 917667

CARRELLO ALLUMINIO
ALUMINIUM TROLLEY
Antares

richiudibili // foldable	
GxP // GxP	49x27 cm
LxD // LxD	49x46 cm
H // H	96,5 cm

MAURER	A kg	C kg	F ø mm	
• 91767	90	4,75	180	8 000071 917674









B telaio
frame
telar
gestelle

C

F gomma-nylon
solid rubber-nylon
goma-nylon
gummi-nylon

E pneumatiche
pneumatic tyres
neumáticas
luftreifen

CARRELLO ACCIAIO
STEEL TROLLEY
Jupiter-L

per scatole // for boxes	
GxP // GxP	53x29 cm
LxD // LxD	54x49 cm
H // H	105 cm
pala ribaltabile // tipping loader	57x27 cm

MAURER	A kg	B ø mm	C kg	E øxT mm
• 88760	200	25	12,5	260x85

8 000071 887601

CARRELLO ACCIAIO
STEEL TROLLEY
Zeus -L

per casse, sacchi, fusti // for boxes, sacks and drums	
GxP // GxP	45X22 cm
LxD // LxD	52x53 cm
H // H	112 cm

MAURER	A kg	B ø mm	C kg	E øxT mm
• 84539	200	25	10	260x85

8 000071 845397

CARRELLO ACCIAIO
STEEL TROLLEY
Leo

per casse, sacchi, fusti // for boxes, sacks and drums	
GxP // GxP	45x26 cm
LxD // LxD	50x51 cm
H // H	117 cm

MAURER	A kg	B ø mm	C kg	E øxT mm
• 87128	200	25	10	260x85

8 000071 871280

CARRELLO RACCOGLITUTTO
RUBBISH TROLLEY

per raccolta di erba, foglie e rifiuti // to collect grass, leaves and waste
con sacco N.U. e coperchio // with lid and PE bag

papillon

• 86939	8 000071 869393

CESTA OVALE PER VENDEMMIA
GRAPE HARVEST BASKET

MAURER

80825	cesta senza manico - 20 L	8 000071 808255
80826	manico	8 000071 808262

BIDONI PER IMMONDIZIA
GARBAGE BINS

MAURER

80836	75 L	8 000071 808361
80838	100 L	8 000071 808385

COPERCHIO PER BIDONE PER IMMONDIZIA
GARBAGE BINS LIDS

MAURER

80837	per cod. 80836	8 000071 808378
80839	per cod. 80838	8 000071 808392

TRESPOLO PORTASACCO CON COPERCHIO
GARBAGE BINS

MAURER

80810	8 000071 808101

PROIETTORI LED - CON STAFFA
LED FLOODLIGHT - WITH BRACKET

corpo in alluminio anticorrosione // corrosion-resistant aluminium body	
temperatura di colore // colour temperature	**4000 K**
indice colore // colour index	**Ra>80**
angolo del fascio luminoso // beam angle	**120°**
grado di protezione // protection class	**IP65**

MAURER	watt	Lumen	mis. / size cm	
• **82002**	70	5600	21,8x35x18cm	8 000071 820028
• **82003**	100	8000	25x35x21,5cm	8 000071 820035
• **82006**	300	24000	46x5,5x36cm	8 000071 820066

PROIETTORI LED - CON STAFFA
LED FLOODLIGHT - WITH BRACKET

corpo in alluminio anticorrosione // corrosion-resistant aluminium body	
temperatura di colore // colour temperature	**4000 K**
indice colore // colour index	**Ra>80**
angolo del fascio luminoso // beam angle	**120°**
grado di protezione // protection class	**IP65**

MAURER	watt	Lumen	mis. / size cm	
• **82075**	10	800	11,7x9,2x5,5	8 000071 820752
• **82076**	20	1600	15x10,8x5,5	8 000071 820769
• **82077**	30	2400	18,5x13,5x5,5	8 000071 820776
• **82078**	50	4000	21,5x15,5x5,5	8 000071 820783

PROIETTORE LED - CON SENSORE CREPUSCOLARE E DI MOVIMENTO
LED FLOODLIGHT - WITH SENSOR

temperatura di colore // colour temperature	**4000 K**
indice colore // colour index	**Ra>70**
angolo del fascio luminoso // beam angle	**120°**
tempo di illuminazione // delay time	**10±3sec~10±2min**
grado di protezione // protection class	**IP 54**

MAURER	watt	Lumen	mis. / size cm	
• **82079**	10	800	11,7x15x5,7	8 000071 820790
• **82080**	30	2400	18,5x13,5x5,5	8 000071 820806

PROIETTORI LED - CON MANIGLIA

LED FLOODLIGHT - WITH HANDLE

temperatura di colore // color temperature	**4000 K**
indice colore // color rendering index	**Ra>80**
angolo del fascio luminoso // beam angle	**120°**
grado di protezione // protection class	**IP 65**

MAURER	watt	Lumen	mis. / size cm	
• **82007**	30W	2400 lumen	22x4,5x28,5	8 000071 820073
• **82015**	50W	4000 lumen	25x5,5x31,5	8 000071 820158
• **82016**	100W	8000 lumen	35x6x39,5	8 000071 820165

PROIETTORE LED PORTATILE CON BATTERIA RICARICABILE

RECHARGEABLE PORTABLE LED FLOODLIGHT

caricabatteria AC/DC e adattatore per auto // AC/DC charger and car adaptor	
temperatura di colore // colour temperature	**4.000 K**
indice colore // colour index	**Ra>80**
angolo del fascio luminoso // beam angle	**120°**
batteria // battery	**litio 4.400 mAh**
durata batteria // battery life	**4h**
tempo di ricarica // charging time	**4h**
grado di protezione // protection class	**IP 65**

MAURER	watt	Lumen	mis. / size cm	
• **82081**	20W	600	15x16,7x26	8 000071 820813

PROIETTORE LED PORTATILE CON BATTERIA RICARICABILE

RECHARGEABLE PORTABLE LED FLOODLIGHT

caricabatteria AC/DC e adattatore per auto // AC/DC charger and car adaptor	
temperatura di colore // colour temperature	**4.000 K**
indice colore // colour index	**Ra>80**
angolo del fascio luminoso // beam angle	**120°**
batteria // battery	**litio 8.800 mAh**
durata batteria // battery life	**4h**
tempo di ricarica // charging time	**6h**
grado di protezione // protection class	**IP 65**

MAURER	watt	Lumen	mis. / size cm	
• **82082**	30W	900	21,5x18,5x31cm	8 000071 820820

PROIETTORE LED PORTATILE CON BATTERIA RICARICABILE
RECHARGEABLE PORTABLE LED FLOODLIGHT

cavo USB incluso // USB cable included	
temperatura di colore // colour temperature	**4.000 K**
indice colore // colour index	**Ra>80**
angolo del fascio luminoso // beam angle	**120°**
durata batteria // battery life	**3h**
tempo di ricarica // charging time	**3,5h**
grado di protezione // protection class	**IP 44**

MAURER	watt	Lumen
• 82017	10	800

8 000071 820172

SUPPORTO REGOLABILE PER PROIETTORE
ADJUSTABLE FLOODLIGHT TRIPOD

altezza max // max height	**155 cm**

MAURER

• 97761

8 000071 977616

CATENA LUMINOSA LAMPADINE MICROLED
STRING OF MICROLED BULBS

6 microled in ogni lampadina // 6 microled in each bulb
luce fissa - luce bianca calda // steady light - warm light
trasformatore incluso // transformer included
uso interno ed esterno // indoor and outdoor use

MAURER		
• 53545	10 lampadine ø 4,5mm (60 microled) lunghezza totale 4,8m (di cui 3m di cavo) cavo nero / prolungabili max 5pz	8 000071 535458
• 53546	20 lampadine ø 4,5mm (120 microled) lunghezza totale 6,8m (di cui 3m di cavo) cavo nero / prolungabili max 3pz	8 000071 535465
• 53547	10 lampadine ø 7,5mm (60 microled) lunghezza totale 7,5m (di cui 3m di cavo) cavo trasparente / prolungabili max 5pz	8 000071 535472

LAMPADA SOLARE LED CON SENSORE
SOLAR SENSOR WALL LED LIGHT

con sensore crepuscolare e di movimento // with light and motion sensor	
batteria interna // battery	**litio 3,7 V - 1200 mAh**
tempo di ricarica // charging time	**8 h ca.**
grado di protezione // protection class	**IP 65**
area sensore // sensor area	**120° - 3 m**

MAURER	Lumen	mis. / size cm	
• 81548	200	9,5x4,7x12,2	8 000071 815482

LAMPADA SOLARE LED CON SENSORE
SOLAR SENSOR WALL LED LIGHT

con sensore crepuscolare e di movimento // with light and motion sensor	
batteria interna // battery	**litio 3,7 V - 1800 mAh**
tempo di ricarica // charging time	**6-8 h ca.**
grado di protezione // protection class	**IP 65**
area sensore // sensor area	**120° - 3 m**

MAURER	Lumen	mis. / size cm	
• 60016	270	13,5x10x5,5	8 000071 600163

LAMPADA SOLARE LED CON SENSORE
SOLAR SENSOR WALL LED LIGHT

con sensore crepuscolare e di movimento // with light and motion sensor	
batteria interna // battery	**litio 3,7 V - 1800 mAh**
tempo di ricarica // charging time	**6-8 h ca.**
grado di protezione // protection class	**IP 65**
area sensore // sensor area	**120° - 3 m**

MAURER	Lumen	mis. / size cm	
• 60017	250	12x10,5x7,5	8 000071 600170

LAMPADA SOLARE LED CON SENSORE
SOLAR SENSOR WALL LED LIGHT

con sensore crepuscolare e di movimento // with light and motion sensor	
batteria interna // battery	**2x litio 3,7 V - 3000 mAh**
tempo di ricarica // charging time	**8 h ca.**
grado di protezione // protection class	**IP 65**
area sensore // sensor area	**120° - 3-7 m**

MAURER	Lumen	mis. / size cm	
• 60018	450	28x17,5x23	8 000071 600187

PLAFONIERA LED
LED CEILING LIGHT
Ray

struttura in alluminio // aluminium body
colore nero // Black
diffusore in vetro // glass diffuser

fascio luminoso // beam	**45°**
temperature colore // colour temperature	**4000 Kelvin**

papillon	watt	Lumen	mis. / size cm	
• **50159**	10	880	17,5x2,8x9	8 000071 501590

PLAFONIERA LED
LED CEILING LIGHT
Ring

struttura in alluminio // aluminium body
colore bianco // white
diffusore in policarbonato // polycarbonate diffuser

fascio luminoso // beam	**90°**
temperature colore // colour temperature	**4000 Kelvin**

papillon	watt	Lumen	mis. / size cm	
• **50170**	9	520	20,5x5,1x11	8 000071 501705

LANTERNA - BASSO
LANTERN - LOW
Retrò

alluminio pressofuso // die-cast aluminium
controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included
lampada non inclusa // lamp not included
colore nero // Black
piatto smaltato bianco nella parte inferiore // plate enamelled white on the inside

portalampada in porcellana con guarnizione gomma siliconica // porcelain lamp holder with silicone rubber gasket — **E27**

papillon	mis. / size cm
• 50135	35,5 x 21 H

8 000071 501354

PLAFONIERA
CEILING LIGHT
Mezzaluna



Per esterni // Outdoor use
alluminio pressofuso // die-cast aluminium
diffusore policarbonato opalino // Opal polycarbonate diffuser
Accessori per il fissaggio inclusi // Assembling accessories included
Lampada esclusa // Lamp not included
Colore grigio // Grey

Portalampada in porcellana // Porcelain lamp holder — **E27**

papillon

• 50140

8 000071 501408

PLAFONIERA
CEILING LIGHT
Tuscia

Per esterni a parete/soffitto, con gabbia // Wall/ceiling outdoor use, with cage
Struttura in termoplastico // Thermoplastic frame
Diffusore in vetro stampato trasparente // Transparent moulded glass diffuser
Accessori di montaggio inclusi // Assembling accessories included
Lampada esclusa // Lamp not included
Colore bianco // White

Dimensioni // dimensions — **18,5x12,5x10 cm**

Portalampada in porcellana // Porcelain lamp holder — **E27**

papillon

• 50141

8 000071 501415

PLAFONIERA
CEILING LIGHT
Ovale

Per esterni a parete/soffitto, con gabbia // Wall/ceiling outdoor use, with cage
alluminio pressofuso // die-cast aluminium
Diffusore in vetro stampato trasparente // Transparent moulded glass diffuser
Accessori per il fissaggio inclusi // Assembling accessories included
Lampada esclusa // Lamp not included

Dimensioni // dimensions	**10,7x21,3x9,5 cm**
Portalampada in porcellana // Porcelain lamp holder	**E27**

papillon

• **50142**	nera / black	8 000071 501422
• **50143**	bianco / white	8 000071 501439

PLAFONIERA
CEILING LIGHT
Tonda

Per esterni a parete/soffitto, con gabbia // Wall/ceiling outdoor use, with cage
alluminio pressofuso // die-cast aluminium
Diffusore in vetro stampato trasparente // Transparent moulded glass diffuser
Accessori per il fissaggio inclusi // Assembling accessories included
Lampada esclusa // Lamp not included

Dimensioni // dimensions	**17,5 x 9,6 cm**
Portalampada in porcellana // Porcelain lamp holder	**E27**

papillon

• **50144**	nera / black	8 000071 501446
• **50145**	bianco / white	8 000071 501453

PLAFONIERA OVALE
OVAL CEILING LIGHT
Palpebra

per esterni a parete/soffitto, con gabbia // Wall/ceiling outdoor use, with cage
alluminio pressofuso // die-cast aluminium
diffusore in vetro stampato trasparente // Transparent moulded glass diffuser
controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included
Lampada esclusa // Lamp not included

dimensioni // dimensions	**21,5 x 11 x 10 cm**
portalampada in porcellana // Porcelain lamp holder	**E27**

papillon

• **50146**	nero / black	8 000071 501460
• **50147**	bianco / white	8 000071 501477

PLAFONIERA OVALE MAXI
MAXI OVAL CEILING LIGHT
Palpebra

Per esterni a parete/soffitto, con gabbia // Wall/ceiling outdoor use, with cage
alluminio pressofuso // die-cast aluminium
Diffusore in vetro stampato trasparente // Transparent moulded glass diffuser
controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included
Lampada esclusa // Lamp not included

Dimensioni // dimensions	**28 x 11,5 x 16,5 cm**
Portalampada in porcellana // Porcelain lamp holder	**E27**

papillon

• **50148**	nero / black	8 000071 501484
• **50149**	bianco / white	8 000071 501491

LANTERNA - ALTO
LANTERN - HIGH

Cozy

alluminio pressofuso // die-cast aluminium
Diffusori in plastica // Plastic diffusers
controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included
lampada non inclusa // lamp not included
colore nero // Black

portalampada in porcellana // Porcelain lamp holder	**E27**
dimesione // size	**19,3x23 cm**

papillon

• **50155**

8 000071 501552

LANTERNA - BASSO
LANTERN - LOW

Cozy

alluminio pressofuso // die-cast aluminium
Diffusori in plastica // Plastic diffusers
controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included
lampada non inclusa // lamp not included
colore nero // Black

portalampada in porcellana // Porcelain lamp holder	**E27**
dimensioni // dimensions	**19,3x23 cm**

papillon

• **50156**

8 000071 501569

LANTERNA - LAMPIONE
LANTERN - FREE STANDING

Cozy

alluminio pressofuso // die-cast aluminium
Diffusori in plastica // Plastic diffusers
controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included
lampada non inclusa // lamp not included
colore nero // Black

portalampada in porcellana // Porcelain lamp holder	**E27**
dimensioni // dimensions	**16,5x100H cm**

papillon

• **50158**

8 000071 501583

LANTERNA - SOSPENSIONE
LANTERN - HANGING

Cozy

alluminio pressofuso // die-cast aluminium
Diffusori in plastica // Plastic diffusers
controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included
lampada non inclusa // lamp not included
colore nero // Black

portalampada in porcellana // Porcelain lamp holder	**E27**
dimensioni // dimensions	**16,5x87,1 cm**

papillon

• **50157**

8 000071 501576

LANTERNA - MINI-ALTO
LANTERN MINI-HIGH
Charme

alluminio pressofuso // die-cast aluminium
controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included
lampada non inclusa // lamp not included
colore nero // Black

portalampada in porcellana // Porcelain lamp holder **E27**

papillon

• **50068**

8 000071 500685

LANTERNA - ALTO
LANTERN - HIGH
Charme

alluminio pressofuso // die-cast aluminium
controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included
lampada non inclusa // lamp not included
colore nero // Black

portalampada in porcellana // Porcelain lamp holder **E27**

papillon

• **50094**

8 000071 500944

LANTERNA - MINI-BASSO
LANTERN - MINI-LOW
Charme

alluminio pressofuso // die-cast aluminium
controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included
lampada non inclusa // lamp not included
colore nero // Black

portalampada in porcellana // Porcelain lamp holder **E27**

papillon

• **50063**

8 000071 500630

LANTERNA - BASSO
LANTERN - LOW
Charme

alluminio pressofuso // die-cast aluminium
controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included
lampada non inclusa // lamp not included
colore nero // Black

portalampada in porcellana // Porcelain lamp holder **E27**

papillon

• **50095**

8 000071 500951

LANTERNA - MINI-SOSPENSIONE
LANTERN - MINI-HANGING

Charme

alluminio pressofuso // die-cast aluminium
controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included
lampada non inclusa // lamp not included
colore nero // Black

portalampada in porcellana // Porcelain lamp holder **E27**

papillon

• **50077**

8 000071 500777

LANTERNA - LAMPIONE
LANTERN - FREE STANDING

Charme

alluminio pressofuso // die-cast aluminium
controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included
lampada non inclusa // lamp not included
colore nero // Black

portalampada in porcellana // Porcelain lamp holder **E27**

papillon

• **50084**

8 000071 500845

LANTERNA - LAMPIONE 3 LUCI
LANTERN - FREE STANDING - 3 LIGHTS

Charme

alluminio pressofuso // die-cast aluminium
controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included
lampada non inclusa // lamp not included
colore nero // Black

portalampada in porcellana // Porcelain lamp holder **E27**

papillon

• **50093**

8 000071 500937

LANTERNA - ALTO
LANTERN - HIGH
Avenida

alluminio pressofuso // die-cast aluminium
controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included
lampada non inclusa // lamp not included
Colore nero/verde // Black/green

portalampada in porcellana // Porcelain lamp holder **E27**

papillon

• **50113**

8 000071 501132

LANTERNA - BASSO
LANTERN - LOW
Avenida

alluminio pressofuso // die-cast aluminium
controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included
lampada non inclusa // lamp not included
Colore nero/verde // Black/green

portalampada in porcellana // Porcelain lamp holder **E27**

papillon

• **50114**

8 000071 501149

LANTERNA - SOSPENSIONE
LANTERN - HANGING
Avenida

alluminio pressofuso // die-cast aluminium
controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included
lampada non inclusa // lamp not included
Colore nero/verde // Black/green

portalampada in porcellana // Porcelain lamp holder **E27**

papillon

• **50121**

8 000071 501217

LANTERNA - LAMPIONE
LANTERN - FREE STANDING
Avenida

alluminio pressofuso // die-cast aluminium
controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included
lampada non inclusa // lamp not included
Colore nero/verde // Black/green

portalampada in porcellana // Porcelain lamp holder	**E27**

papillon

• **50124**

8 000071 501248

LANTERNA - LAMPIONE 3 LUCI
LANTERN - FREE STANDING - 3 LIGHTS
Avenida

alluminio pressofuso // die-cast aluminium
controbase e accessori di montaggio inclusi // counter-base and assembling accessories included
lampada non inclusa // lamp not included
Colore nero/verde // Black/green

portalampada in porcellana // Porcelain lamp holder	**E27**

papillon

• **50125**

8 000071 501255

LAMPADE SOLARI
SOLAR LIGHTS
HELIOS

Ricarica con luce solare durante il giorno e accensione automatica alla sera // Daily recharge with sunlight and automatic evening switching on
Lunga durata di luce // Stays lit longer
Senza fili // No wiring
Si installa in pochi secondi // Installed in a few seconds
Tecnologia LED avanzata // Advanced LED technology

batteria NI-MH AA // NI-MH AA battery	**600 mAh - 1,2 V**
dimensione // Size	**Ø 12 x 40 H cm**

papillon

• **50150**	colore nero	8 000071 501507
• **50151**	acciaio inox	8 000071 501514

FARETTO CALPESTABILE DA INCASSO
RECESS SPOTLIGHT

Diffusore in vetro // Glass diffuser
lampada non inclusa // lamp not included

Rivestimento in acciaio inox // Aluminium body	**IP54**
Portalampada // Lamp holder	**GU 10**
Fascio luminoso // Beam	**45°**
Temperature colore // Colour temperature	**4000 Kelvin**

papillon

mis. / size cm

• **50177** Ø 12 x 12,7

8 000071 501774

FARETTO
SPOTLIGHT

Per esterni - con staffa // Outdoor use - with bracket
alluminio pressofuso // die-cast aluminium
diffusore in vetro trasparente // Transparent glass diffuser
Accessori di montaggio inclusi // Assembling accessories included
Lampada esclusa // Lamp not included
colore nero // Black

Portalampada in porcellana // Porcelain lamp holder	**GU 10**

papillon

• **50138**

8 000071 501385

FARETTO DA INCASSO
SPOTLIGHT

Per esterni da incasso // Recessed outdoor light
alluminio pressofuso // die-cast aluminium
diffusore in vetro satinato bianco // satin white glass diffuser
Controscatola termoplastico inclusa // Thermoplastic case included
Lampada esclusa // Lamp not included
colore nero // Black

Dimensioni // dimensions	**23,3x10,1H cm**
Portalampada in porcellana // Porcelain lamp holder	**E27**

papillon

• **50139**

8 000071 501392

FARETTO
SPOTLIGHT

Per esterni - con picchetto // Outdoor use - with peg
alluminio pressofuso // die-cast aluminium
diffusore in vetro trasparente // Transparent glass diffuser
Accessori di montaggio inclusi // Assembling accessories included
Lampada esclusa // Lamp not included
colore nero // Black

Portalampada in porcellana // Porcelain lamp holder	**GU 10**

papillon

• **50136**

8 000071 501361

ELETTROINSETTICIDA PER PRESA A MURO
INSECT KILLER FOR WALL OUTLET

raggio di azione // range	**12 m²**
lampada a LED // LED lamps	**4x0,06 watt**
potenza assorbita // absorbed power	**1 watt**

MAURER	size (HxPxL)	Kg
• **55720**	12x6x10 cm	0,15

8 000071 557207

ELETTROINSETTICIDA A BATTERIA
INSECT KILLER

batteria al litio ricaricabile // rechargeable lithium battery	
raggio di azione // range	**30 m²**
lampada a LED // LED lamps	**4 watt**
potenza assorbita // absorbed power	**4 watt**

MAURER	ØxH cm	Kg
• **56565**	Ø 19x34 cm	0,70

8 000071 565653

ELETTROINSETTICIDA
INSECT KILLER

raggio di azione // range	**20 m²**
lampada fluorescente // fluorescent lamp	**6 watt**
potenza assorbita // absorbed power	**6 watt**

MAURER	ØxH cm	Kg
• **50326**	Ø 13x30 cm	0,70

8 000071 503266

ELETTROINSETTICIDA
INSECT KILLER

con ventola di aspirazione // with aspiration fan	
raggio di azione // range	**30 m²**
lampada fluorescente // fluorescent lamp	**1x7 watt**
potenza assorbita // absorbed power	**15 watt**

MAURER	size (HxPxL)	Kg
• **94549**	22,5x11,7x22 cm	1,20

8 000071 945493

ELETTROINSETTICIDA
INSECT KILLER

raggio di azione // range	**30 m²**
lampade fluorescenti // fluorescent lamps	**2x6 watt**
potenza assorbita // absorbed power	**19 watt**
trasformatore magnetico a scarica continua // magnetic transformer with continuous discharge	**2500 volt**

MAURER	size (HxPxL)	Kg	
• 55521	28x9x28 cm	1,5	8 000071 555210

ELETTROINSETTICIDA
INSECT KILLER

raggio di azione // range	**80 m²**
lampade fluorescenti // fluorescent lamps	**2x10 watt**
potenza assorbita // absorbed power	**28 watt**
trasformatore magnetico a scarica continua // magnetic transformer with continuous discharge	**2500 volt**

MAURER	size (HxPxL)	Kg	
• 55555	33x9x40 cm	2	8 000071 555555

LAMPADE RICAMBIO
SPARE LAMPS

MAURER	watt	per cod.	
• 61343	6	93325 55521	8 000071 613439
• 61344	10	93326 55555	8 000071 613446
• 61345	15	94547 55617	8 000071 613453
• 61346	18	94548 55621	8 000071 613460

RACCHETTA ELETTRICA
ELECTRONIC MOSQUITO SWATTER

Funziona con 2 batterie AA (non incluse) // Requires 2 AA batteries (not included)

MAURER	
• 97123	8 000071 971232

ELETTROINSETTICIDA
INSECT KILLER

raggio di azione // range	**100 m²**
lampade fluorescenti // fluorescent lamps	**2x15 watt**
potenza assorbita // absorbed power	**39 watt**
trasformatore magnetico a scarica continua // magnetic transformer with continuous discharge	**2500 volt**

MAURER	size (HxPxL)	Kg
• 55617	33x9x51,5 cm	2,3

8 000071 556170

ELETTROINSETTICIDA
INSECT KILLER

raggio di azione // range	**150 m²**
lampade fluorescenti // fluorescent lamps	**2x18 watt**
potenza assorbita // absorbed power	**43 watt**
trasformatore magnetico a scarica continua // magnetic transformer with continuous discharge	**2500 volt**

MAURER	size (HxPxL)	Kg
• 55621	33x9x66 cm	-

8 000071 556217

REPELLENTE AD ULTRASUONI PER ANIMALI RICARICABILE CON PANNELLO SOLARE
SOLAR ANIMAL REPELLER

non nocivo, allontana gli animali indesiderati // not harmful
mantiene a distanza roditori, uccelli, cani, gatti e animali selvatici con ultrasuoni e/o flash luminosi // keeps away rodents, birds, dogs, cats and wild animals with ultrasound and/or bright flashes
5 frequenze di funzionamento // 5 operating frequencies
pannello solare integrato // integrated solar panel
batterie ricaricabili incluse // rechargeable batteries included
ricaricabile anche con cavo USB (incluso) // USB cable (included)
picchetto da terra in alluminio // aluminum spike
installabile anche a parete // wall mount

sensore di movimento regolabile // motion sensor	**8m - 110° circa**
grado di protezione // protection class	**IP44**

papillon

• 81797

8 000071 817974

REPELLENTE SOLARE PER TALPE
SOLAR MOLE REPELLENT

raggio di azione // range	**625 m²**
pannello solare // solar panel	**70x90 mm**

papillon	mis. / size talla / Größe
• 95277	Ø 15,5 x h 34 cm

8 000071 952774

REPELLENTE PER TOPI
ELECTRONIC PEST REPELLENT

raggio di azione // range — **300 m²**

papillon

mis. / size
talla / Größe

• 95279 — 14,2x6,8x8,7 cm

8 000071 952798

REPELLENTE PER TOPI ED INSETTI
PEST REPELLENT

2 tecnologie combinate: onde a ultrasuoni + onde elettromagnetiche
// Ultrasonic waves combined with electromagnetic waves
con luce notturna // built-in nightlight

Raggio d'azione // Range — **200 m²**

papillon

• 98959

8 000071 989596

REPELLENTE PER TOPI ED INSETTI
PEST REPELLENT

con 3 speaker // with 3 speakers

Raggio d'azione // Range — **400 m²**

papillon

• 98960

8 000071 989602

REPELLENTE PER TOPI ED INSETTI
PEST REPELLENT

raggio di azione // range — **60 m²**

papillon

mis. / size
talla / Größe

• 95278

8 000071 952781

REPELLENTE PER ZANZARE
ELECTRONIC MOSQUITO REPELLENT

raggio di azione // range — **30 m²**

papillon

mis. / size
talla / Größe

• 95280

8 000071 952804

LOZIONE INSETTO REPELLENTE
INSECT REPELLENT LOTION

Loziorep Kids

protegge dalle punture delle zanzare di varie specie come la zanzara tigre, simulidi e zecche // it protects from mosquito bites of various species such as the tiger mosquito, flies and ticks
con aloe vera // with aloe vera
protezione totale per 6 ore // total protection for 6 hours

papillon

80243	100 ml	8 000071 802437

LOZIONE INSETTO REPELLENTE
INSECT REPELLENT LOTION

Loziorep Equator

protegge dalle punture delle zanzare di varie specie come zanzara tigre e zanzara tropicale anofele, simulidi e zecche // it protects against mosquito bites of various species such as tiger mosquito and tropical mosquito anopheles, simulids and ticks
con aloe vera // with aloe vera
protezione totale per 3 ore // total protection for 3 hours

papillon

80236	100 ml	8 000071 802369

FIACCOLA ALLA CITRONELLA
CITRONELLA CANDLES

Repellente per insetti e zanzare // Insect and mosquito repellent

papillon

95202	Ø 14 x H 2,5 cm	ciotola alluminio / aluminium	8 000071 952026
95203	Ø 17,5 x H 2,5 cm	ciotola alluminio / aluminium	8 000071 952033
95204	Ø 14 x H 2,5 cm	ciotola terracotta / earthenware	8 000071 952040
95205	Ø 17,5 x H 2,5 cm	ciotola terracotta / earthenware	8 000071 952057

OLIO PER LAMPADE ALLA CITRONELLA
CITRONELLA LAMP OIL

repellente per insetti e zanzare // insect and mosquito repellent

papillon

53615	1 L	8 000071 536158

INSETTICIDA SPRAY FORMICHE E SCARAFAGGI
SPRAY KILLER FOR ANTS AND COCKROACHES

JET KILL

contro formiche, cimici e scarafaggi // against ants, bedbugs and cockroaches
con cannuccia // with straw

papillon

99189	500 ml	8 000071 991896

ANTIVESPE INSETTICIDA SPRAY
WASP KILLER SPRAY

JET KILL

Contro vespe, calabroni e nidi di vespe // Against wasps, bumblebees and wasp nests
Schiumogeno // Foaming
Fino a 4 metri di distanza // Up to 4 metres

papillon

97939	750 ml	8 000071 979399

ANTIVESPE INSETTICIDA AEROSOL
WASP KILLER SPRAY

VespeX

contro vespe, nidi di vespe e calabroni // against wasps, wasp nests and bumblebees
getto ad alta precisione // high precision jet
oltre 4 metri di distanza // up to 4 metres

papillon

81359	750 ml	8 000071 813594

INSETTICIDA SPRAY
SPRAY INSECT KILLER

FLASH 24

contro mosche, zanzare e insetti volanti // against flies and mosquitoes
per uso interno // indoor use

papillon

99194	500 ml	8 000071 991940

INSETTICIDA LIQUIDO
LIQUID INSECTICIDE
MICROKILL

microincapsulato // microencapsulated
contro insetti volanti e striscianti (cimici, mosche, zanzare, formiche, acari, tarme, etc) // against flying and crawling insects (bugs, flies, mosquitoes, ants, mites, moths, etc)
lunga persistenza // long persistence

papillon

97940	500 ml	8 000071 979405

LARVICIDA ANTIZANZARE
MOSQUITO LARVAE KILLER
AEDEX

10 compresse effervescenti // 10 effervescent tablets
Contro tutte le specie di zanzare // Against all species of mosquitoes

papillon

97944	8 000071 979443

INSETTICIDA CONCENTRATO
CONCENTRATED INSECTICIDE
CT 10.2 MICRO

microincapsulato // microencapsulated
multinsetto - contro insetti volanti e striscianti (cimici, mosche, zanzare, formiche, acari, tarme, etc.) // against flying and crawling insects (bugs, flies, mosquitoes, ants, mites, moths, etc.)

papillon

60179	250 ml	8 000071 601795

INSETTICIDA IN POLVERE
INSECTICIDE DUST
DURAFAST POLVERE

efficace contro formiche, scarafaggi ed altri insetti // against ants, cockroach and other bugs
azione abbattente e residuale // kill action and residual control
per ambienti interni ed esterni // for indoor and outdoor
pronto all'uso // ready to use

papillon

60176	250 g	8 000071 601764
81358	1 kg	8 000071 813587

ESCA ANTIFORMICHE
ANT REPELLENT

AMP 1 RB

2 trappole per confezione // 2 traps per pack
Formula gel // Gel formula

papillon

97942

8 000071 979429

TRAPPOLE ADESIVE PER SCARAFAGGI E BLATTE
ADHESIVE TRAP FOR BEETLES AND COCKROACHES

5 trappole per confezione // 5 traps per pack

papillon

97943

8 000071 979436

TRAPPOLE ADESIVE PER MOSCHE
ADHESIVE FLY TRAP

4 trappole per confezione // 4 traps per pack

papillon

82377

8 000071 823777

TRAPPOLE ADESIVE PER TARME
ADHESIVE MOTH TRAP

2 trappole per confezione // 2 traps per pack
per il monitorare la presenza delle tarme // to detect the presence of moths

papillon

82324 tarme degli alimenti

8 000071 823241

TRAPPOLA ADESIVA IN FAESITE
HARDBOARD ADHESIVE TRAP

Per la cattura di topi e ratti // To catch mice and rats
Non contiene veleni // Without poisons
2 tavolette per confezione // 2 pieces per pack

papillon

97936	14x19 cm	8 000071 979368
97937	19x28 cm	8 000071 979375

COLLA PER TOPI
RAT GLUE

papillon

97938	135 g	8 000071 979382

ATTRATTIVO PER TOPI
RAT BAIT FOR TRAPS

in crema // in paste
non contiene veleno // without poison

papillon

50468	100 g	8 000071 504683

TRAPPOLE A SCATTO PER TOPI
RAT TRAPS

in legno // wooden

papillon

• **99496**	9,8x4,8 cm	set 2 pezzi	8 000071 994965
• **99497**	17,5x8 cm	1 pezzo	8 000071 994972

TRAPPOLE A SCATTO PER TOPI
RAT TRAPS

in plastica // in plastic

papillon

• **99498**	9,5x4,7 cm	set 2 pezzi	8 000071 994989
• **99499**	19,5x10 cm	1 pezzo	8 000071 994996

TRAPPOLE A SCATTO PER TOPI
RAT TRAPS

in metallo // in metal

papillon

• **99500**	9,5x5,2 cm	set 2 pezzi	8 000071 995009
• **99501**	16x8,8 cm	1 pezzo	8 000071 995016

TRAPPOLE A GALLERIA PER TOPI
RAT CAGE TRAPS

in metallo // in metal

papillon

• 99537	21 cm	8 000071 995375
• 99538	30 cm	8 000071 995382

SCATOLA PORTA ESCHE
BAIT BOX

papillon

• 99502	22,5x21x10 cm	8 000071 995023

ESCA RODENTICIDA IN PASTA
RODENT PASTE BAIT

RAT Pasta Rossa 50

a base di bromadiolone // contains bromadiolone

papillon

51943	1,5 kg	8 000071 519434

ESCA RODENTICIDA IN GRANO
RODENT GRAIN BAIT

RAT Grano

a base di bromadiolone // contains bromadiolone

papillon

51942	140 g	8 000071 519427

ESCA RODENTICIDA IN PASTA
RODENT PASTE BAIT
RAT Pasta Blu

a base di brodifacoum // contains brodifacoum

papillon

51940	150 g	8 000071 519403

ESCA RODENTICIDA IN PASTA
RODENT PASTE BAIT
RAT Pasta Rossa

a base di brodifacoum // contains brodifacoum

papillon

60172	150 g	8 000071 601726

ESCA RODENTICIDA IN BLOCCHI PARAFFINATI
RODENT BLOCK BAIT
RAT Block

a base di brodifacoum // contains brodifacoum

papillon

51941	300 g	8 000071 519410

DISABITUANTE NO LUMACHE
REPELLENT FOR SNAILS AND SLUGS

previene in modo naturale la presenza di lumache e limacce // naturally prevent the presence of snails and slugs
con ossido di ferro // with iron oxide
permette una barriera di perimetro fino a 15 m // barrier up to 15 m

papillon

60045	1 kg	8 000071 600453

DISABITUANTE PER PICCIONI
REPELLENT FOR PIGEONS

Spray per esterni // Spray for outdoor use

papillon

81783	750 ml	8 000071 817837

DISABITUANTE PER CANI E GATTI
REPELLENT FOR DOGS AND CATS

Spray per esterni // Spray for outdoor use

papillon

81785	750ml	8 000071 817851

ACETO - ACIDO ACETICO
VINEGAR - ACETIC ACID

in alta concentrazione // high concentration
soluzione naturale per le infestanti // weed-control natural solution
ideale per giardini, vialetti, orti // ideal for gardens, driveways and kitchen gardens
pronto all'uso // ready for use
consentito in agricoltura biologica // allowed in organic farming

papillon

99187	1 L	8 000071 991872

PROPOLIS PER USO BOTANICO
PROPOLIS FOR BOTANICAL USE

protegge e rinforza le piante dalle malattie // protects and strengthens plants from diseases
consentito in agricoltura biologica // approved for organic agriculture

papillon

60024	500 ml	8 000071 600248

OLIO DI LINO PER USO BOTANICO
LINSEED OIL FOR BOTANICAL USE

migliora la resistenza delle piante in presenza di insetti // improves plant resistance in the presence of insects
consentito in agricoltura biologica // allowed in organic farming

papillon

60020	500 ml	8 000071 600200

ESTRATTO VEGETALE DI ORTICA
NETTLE EXTRACT

soluzione naturale per la difesa delle piante da afidi e altri insetti succhiatori // natural solution for the defense of plants from aphids and other sucking insects
pronto all'uso // ready for use

papillon

82323	500 ml	8 000071 823234

CONCIME LIQUIDO BIOLOGICO
LIQUID FERTILIZERS

concimi liquidi // Liquid fertilizers
consentito in agricoltura biologica // allowed in organic farming

formato // bottle **1 kg**

papillon

81363	8 000071 813631

CONCIMI LIQUIDI
LIQUID FERTILIZERS

concimi liquidi // Liquid fertilizers

formato // Bottle **1 kg**

papillon

95694	universale	8 000071 956949
95695	per gerani e piante fiorite	8 000071 956956
95696	per piante verdi	8 000071 956963
96896	per piante acidofile (Azalee, Ortensie, Rododendri, Gardenia, Camelie, ecc)	8 000071 968966
95697	a base di sangue di bue	8 000071 956970

CONCIMI LIQUIDI
LIQUID FERTILIZERS

concimi liquidi // Liquid fertilizers

formato // bottle **500 g**

papillon

95698	per agrumi	8 000071 956987
95699	per piante grasse	8 000071 956994
81360	per orchidee	8 000071 813600

CONCIMI GRANULARI
GRANULAR FERTILIZERS

formato // format **1 kg**

papillon

95700	per gerani e piante fiorite	8 000071 957007
95701	per rose e arbusti da fiore	8 000071 957014

CONCIMI GRANULARI
GRANULAR FERTILIZERS

formato // format **2 kg**

papillon

95702	universale e per orto	8 000071 957021
95703	per prati e giardini	8 000071 957038

CONCIME ORGANICO - LUPINI MACINATI
ORGANIC FERTILIZER - CRUSHED LUPINS

migliora le caratteristiche del terreno // improves the soil
favorisce lo sviluppo delle piante // improves plant development
ideale per la concimazione di limoni, agrumi in generale e tutte le piante acidofile // ideal for fertilizing lemons, citrus fruits in general and all acidophilic plants
consentito in agricoltura biologica // allowed in organic farming

formato // format **750 g**

papillon

81362	8 000071 813624

SEMENTI PER TAPPETI ERBOSI
GRASS SEEDS

prato calpestabile // walkable lawn

papillon

96894	1 kg (per 40 m²)	8 000071 968942

SEMENTI PER TAPPETI ERBOSI
GRASS SEEDS

prato rigenerante // self-repairing lawn seed
rinnova le zone dei prati diradati o ingialliti evitando il totale rifacimento // renews bare area lawns avoiding the total reconstruction

papillon

82322	1 kg (per 30 m²)	8 000071 823227

SEMENTI PER TAPPETI ERBOSI
GRASS SEEDS

Dichondra Repens

papillon

96895	250 g (per 25 m²)	8 000071 968959

STIMOLANTE PER IL COMPOSTAGGIO
COMPOST ACCELERATOR

accelera e ottimizza il processo di decomposizione // speeds up decomposition process
assorbe i cattivi odori // reduce unpleasant odors

papillon

99188	1 kg	8 000071 991889

OLIO DI VASELINA - ENOIL
VASELINE OIL - ENOIL

olio di vaselina F.U. // food grade vaseline oil
paraffina liquida // liquid paraffin
purissimo, inodore, insapore // pure, odourless, tasteless

papillon

99220	1 L	8 000071 992206

OLIO SPRAY PER LEGNO
WOOD OIL SPRAY

protezione e finitura del legno // wood protection and finish
specifico per mobili giardino in teak // specific for teak garden furniture
trasparente // transparent

papillon

	cap. ml	
51355	500 ml	8 000071 513555

ACCENDIFUOCO
FIRELIGHTERS

solido in cubetti confezionati singolarmente // solid in cubes individually wrapped
rapida accensione e lunga durata di combustione // quick lighting and long burning
da accendere direttamente senza scartare l'involucro // light it without discarding the wrapper
pratico, sicuro e inodore // safe and odourless
60 pezzi // 60 pcs

papillon

81357

8 000071 813570

ACCENDIFUOCO
FIRELIGHTERS

naturali // natural
lana di legno e cera // wood wool and wax
sacchetto da 24 pezzi // 24-piece bag

papillon

96482

8 000071 964821

ACCENDIFUOCO ECOLOGICO
ECOLOGICAL FIRE LIGHTER

solido in cubetti // solid type
32 pezzi // 32 pcs

papillon

81764

8 000071 817646

ACCENDIFUOCO ECOLOGICO
ECOLOGICAL FIRE LIGHTER

solido in cubetti // solid type
sacchetto da 72 pezzi // 72 pcs bag

papillon

81766

8 000071 817660

ESPOSITORE ACCENDIFUOCO
FIRELIGHTER DISPLAY

espositore 1/4 di pallet 80 conf. accendifuoco da 72 cubetti (cod. 81766) // 1/4 pallet display 80 packs firelighter with 72 cubes (code 81766)

papillon

81767

8 000071 817677

ACCENDIFUOCO
FIRELIGHTERS

solido in cubetti // solid in cubes
48 pezzi // 48 pcs

papillon

81765

8 000071 817653

ESPOSITORE ACCENDIFUOCO
FIRELIGHTER DISPLAY

espositore 1/4 di pallet 270 conf. accendifuoco da 48 cubetti (cod. 81765) // 1/4 pallet display 270 packs firelighter with 48 cubes (code 81765)

papillon

81768

8 000071 817684

ACCENDIFUOCO LIQUIDO
FIRELIGHTER LIQUID

Liquido in bottiglia // Liquid in bottle

papillon

87358 1 L

8 000071 873581

TRONCHETTO ANTIFULIGGINE
SWEEPING LOG

pulisce il camino dalle incrostazioni di fuliggine // cleans soot deposits from fire-place and chimney

papillon

94427

8 000071 944274

CARBONELLA
CHARCOAL BAG

per barbecue, grill e pizzerie // for barbecues, grills

papillon	Kg	
80543	5 kg	8 000071 805438
80544	10 kg	8 000071 805445

GUANTO PER BARBECUE IN PELLE
LEATHER BARBECUE GLOVES

Lunghezza 34 cm // Length 34 cm

papillon	
• **91142**	8 000071 911429

CIMINIERA D'ACCENSIONE
CHIMNEY STARTER

Contiene fino a 3 kg di carbone // Holds up to 3 kg of briquettes

papillon	
97731	8 000071 977319

PINZA PER BARBECUE
BARBECUE TONG

In acciaio con manici gommati // Stainless steel with rubber handles

papillon

95425

8 000071 954259

FORCHETTONE PER BARBECUE
BARBECUE FORK

In acciaio con manici gommati // Stainless steel with rubber handles

papillon

95426

8 000071 954266

SPATOLA CON SPAZZOLA PER BARBECUE
SPATULA AND CLEANING BRUSH

In acciaio con manici gommati // Stainless steel with rubber handles

papillon

99886

8 000071 998864

SET ATTREZZI BARBECUE - 3 PEZZI
BARBECUE TOOL SET - 3 PCS SET

Spatola, pinza, e forchettone // Spatula, tong and fork
In acciaio con manici gommati // Stainless steel with rubber handles

papillon

94600

4 006160 617818

BARBECUE
BARBECUE
INUK

Coperchio in acciaio verniciato // Painted steel lid
Braciere acciaio verniciato // Painted steel brazier
Reggibrace acciaio verniciato // Painted steel grid
Portacenere rimovibile // Removable ash tray
Termometro integrato nel coperchio // Lid mounted thermometer
Valvola di aerazione // Air valve
Piano d'appoggio inferiore // Bottom shelf
Con 2 ruote // With 2 wheels

Griglia di cottura // Cooking grill	**Ø 47 cm**
Dimensioni // dimensions	**58x47x100H cm**
Peso // Weight	**8 kg**

papillon

99882

8 000071 998826

BARBECUE
BARBECUE
YUPIK

Coperchio in acciaio verniciato // Painted steel lid
Braciere acciaio verniciato // Painted steel brazier
Reggibrace acciaio verniciato // Painted steel grid
Portacenere rimovibile // Removable ash tray
Termometro integrato nel coperchio // Lid mounted thermometer
Valvola di aerazione // Air valve
Piano d'appoggio inferiore // Bottom shelf
Con 2 ruote // With 2 wheels

Griglia di cottura // Cooking grill	**Ø 58 cm**
Dimensioni // dimensions	**70x58x102H cm**
Peso // Weight	**14,4 kg**

papillon

99881

8 000071 998819

BARBECUE A GAS

GAS BARBECUE

AKIM

Griglia di cottura in ghisa smaltata // Enamelled cast-iron cooking grill
Termometro integrato sul coperchio // Integrated lid thermometer
Bruciatore in accaio inox // Stainless steel burner
Accensione piezoelettrica // Piezo ignition
Manopola di regolazione del calore // Heat adjustment knob
Sistema raccogli grassi con vaschetta rimovibile // Removable catch pan
Ripiani laterali rimovibili // Removable side shelves

Potenza termica // Power	**3,5 Kw**
Dimensione griglia // Grill size	**50x38 cm**
Dimensioni (LxPxH) // Dimensions	**70x50x34 cm**
Dimensioni con ripiani inclusi // Dimensions	**108x50x34 cm**
Peso // Weight	**8,50 kg**

papillon

82122

8 000071 821223

FORNELLO ELETTRICO 1 PIASTRA
SINGLE PLATE ELECTRIC COOKER

termostato regolabile // adjustable thermostat	
potenza // Power	**1500W**
piastra // plate	**Ø 185mm**
max temp. // max temp.	**500°C**

papillon

• 99191

8 000071 991919

FORNELLO ELETTRICO 2 PIASTRE
DOUBLE PLATE ELECTRIC COOKER

termostato regolabile // adjustable thermostat	
potenza // Power	**1000 + 1500W**
piastra // plate	**Ø 155 / 185 mm**
max temp. // max temp.	**500°C**

papillon

• 99192

8 000071 991926

FORNELLO A 1 FUOCO
SINGLE BURNER

bruciatori // injectors	**Ø 59 mm**
consumo nominale // nominal consumption	**102 g/h**
potenza // power	**1,4 kW**
dimensioni // dimensions	**290x300x95 mm**

papillon

• 50189

8 000071 501897

FORNELLO A 2 FUOCHI
2-BURNER HOB

bruciatori // burners	**Ø 53 / 59 mm**
consumo nominale // nominal consumption	**190 g/h**
potenza // power	**2,6 kW**
dimensioni // dimensions	**580x330x95 mm**

papillon

• 95261

8 000071 952613

FORNELLO A 3 FUOCHI
3-BURNER HOB

bruciatori // burners	**Ø 47 / 53 / 59 mm**
consumo nominale // nominal consumption	**252 g/h**
potenza // power	**3,45 kW**
Dimensioni // dimensions	**580x330x95 mm**

papillon

• **95262**

8 000071 952620

FORNELLONE IN GHISA
CAST IRON GAS BURNER

3 piedi // 3 feet	
Consumo nominale // Nominal consumption	**400 g/h**
potenza // power	**5,5 kW**
dimensioni // dimensions	**350x180 mm**
Peso // Weight	**5 kg ca.**

papillon

• **83607**

8 000071 836074

FORNELLONE IN GHISA
CAST IRON GAS BURNER

4 piedi // 4 feet	
Consumo nominale // Nominal consumption	**400 g/h**
potenza // power	**5,5 kW**

papillon	mis. / size mm	Kg	
• **92972**	300x300	2,7 kg ca.	8 000071 929721
• **83608**	400X400	4,5 kg ca.	8 000071 836081

FORNELLONE IN GHISA
CAST IRON GAS BURNER

3 rubinetti // 3 taps	
consumo nominale // nominal consumption	**625 g/h**
potenza // power	**5,5 kW**
Dimensioni // dimensions	**320x380x190 mm**
Peso // Weight	**8 kg ca.**

papillon

• **99007**

8 000071 990073

FORNELLO A GAS PORTATILE
PORTABLE GAS HOB

per cartucce 230 g // for 230 g cartridges
struttura in lamiera smaltata // enamelled metal structure
innesto rapido cartuccia // Quick-fit cartridge
accensione automatica // automatic ignition
chiusura di sicurezza // safety locking mechanism

consumo nominale // nominal consumption	**160 g/h**
potenza // power	**2200 W**

papillon

• **82380**

8 000071 823807

CARTUCCIA GAS BUTANO
BUTANE GAS CARTRIDGE

papillon

• **93900** 227 g

8 000071 939003

FORNELLO A GAS
GAS HOB

Per cartucce gas butano da 190 g // For butane 190 g cartridges	
consumo nominale // nominal consumption	**78 g/h**
potenza nominale // rated power	**1100 W**

papillon

• **93307**	Accensione manuale / Manual ignition	8 000071 933070
• **93308**	Accensione piezoelettrica / Piezo electric ignition	8 000071 933087

FORNELLO CROMATO PER BOMBOLE
CHROME PLATED CYLINDER GAS BURNER

accensione manuale // manual ignition	
consumo nominale // nominal consumption	**78 g/h**
potenza // power	**1100 W**
piastra // hot plate	**Ø 220 mm**

papillon

• **94332**	8 000071 943321

LAMPADE A GAS
GAS LAMPS

per cartucce gas butano da 190 g // for butane 190 g cartridges	
consumo nominale // nominal consumption	**70 g/h**
potenza // power	**1000 W**

papillon

• **93305**	accensione manuale / manual ignition	8 000071 933056
• **93306**	accensione piezoelettrica / piezo electric ignition	8 000071 933063

VETRO CILINDRICO DI RICAMBIO
SPARE CYLINDRICAL GLASS

papillon

• **61336**	8 000071 613361

RETICELLE PER LAMPADA A GAS (3PZ)
MANTLES FOR GAS LAMP (3 PCS)

papillon

• **61335**	8 000071 613354

CARTUCCIA GAS A FORARE UNIVERSALE
UNIVERSAL PIERCING GAS CARTRIDGE

gas butano // butane gas	

MAURER

50417	190 gr	8 000071 504171

DISPENSER TERMICO
THERMAL DISPENSER

con coperchio termico // with thermo lid
con maniglia per il trasporto // with carrying handle
conformità al contatto con gli alimenti // compliance with food contact

papillon	mis. / size mm		
81322	Ø 22 x 25H cm	4,5 L	8 000071 813228

FRIGO BOX PASSIVO
PASSIVE COOL BOX

capacità bottiglia 2 litri // bottle capacity 2 litres
isolamento polistirolo // polystyrene insulation
conformità al contatto con gli alimenti // compliance with food contact

papillon	mis. / size mm		
99213	380 x 260 x 390 mm	25 L	8 000071 992138
99214	380 x 260 x 465 mm	30 L	8 000071 992145

FRIGO BOX ELETTRICO
ELECTRIC COOL BOX

funzione caldo e freddo // hot and cold function
capacità bottiglia 2 litri // bottle capacity 2 litres
isolamento polistirolo // polystyrene insulation
conformità al contatto con gli alimenti // compliance with food contact
classe di efficienza energetica A+ // energy efficiency class A+
con spinotto 12 V e spina 230 V // with 12 V and 230 V plugs

papillon	mis. / size mm		
99215	380 x 260 x 430 mm	25 L	8 000071 992152

TROLLEY TERMICO
COOLER TROLLEY

esterno poliestere PVC // PVC polyester exterior
isolamento schiuma // foam insulation
fodera interna PEVA+Alu // PEVA + Alu inner lining
REACH, AZO FREE e in conformità al contatto con gli alimenti // REACH, AZO FREE and suitable for food contact

papillon	mis. / size mm		
• 95092	380 x 290 x 370 mm	38 L	8 000071 950923

ZAINO TERMICO CON MARSUPIO RIMOVIBILE
THERMAL BACKPACK WITH DETACHABLE POUCH BAG

esterno poliestere PVC // PVC polyester exterior
isolamento schiuma // foam insulation
fodera interna PEVA+Alu // PEVA + Alu inner lining
REACH, AZO FREE e in conformità al contatto con gli alimenti // REACH, AZO FREE and suitable for food contact

papillon	mis. / size mm		
• 95091	330 x 150 x 490 mm	28 L	8 000071 950916

ACCUMULATORI DI FREDDO
ICE PACKS

confezione 2 pezzi // 2-pcs pack

95176	200 g	Dim. 40 x 74 x 165 mm	8 000071 951760
95178	500 g	Dim. 80 x 95 x 180 mm	8 000071 951784

PORTABOTTIGLIA CON TRACOLLA
BOTTLE HOLDER WITH SHOULDER STRAP

esterno poliestere PVC // PVC polyester exterior
isolamento schiuma // foam insulation
fodera interna PEVA // PEVA inner lining
REACH, AZO FREE e in conformità al contatto con gli alimenti // REACH, AZO FREE and suitable for food contact

papillon	mis. / size mm		
• 94595	Ø 100 x 310 mm	2 L	8 000071 945950

BORSA TERMICA
COOLER BAG

esterno poliestere PVC // PVC polyester exterior
isolamento schiuma // foam insulation
fodera interna PEVA // PEVA inner lining
REACH, AZO FREE e in conformità al contatto con gli alimenti // REACH, AZO FREE and suitable for food contact

papillon	mis. / size mm		
• 94591	250 x 160 x 180 mm	5 L	8 000071 945912

BORSA TERMICA
COOLER BAG

esterno poliestere PVC // PVC polyester exterior
isolamento schiuma // foam insulation
fodera interna PEVA // PEVA inner lining
REACH, AZO FREE e in conformità al contatto con gli alimenti // REACH, AZO FREE and suitable for food contact

papillon	mis. / size mm		
• 95089	290 x 220 x 350 mm	20 L	8 000071 950893

BORSA TERMICA
COOLER BAG

esterno poliestere PVC // PVC polyester exterior
isolamento schiuma // foam insulation
fodera interna PEVA // PEVA inner lining
REACH, AZO FREE e in conformità al contatto con gli alimenti // REACH, AZO FREE and suitable for food contact

papillon	mis. / size mm		
• 95090	300 x 280 x 350 mm	28 L	8 000071 950909

N.B. I dati e le caratteristiche tecniche dei prodotti riportati sul presente catalogo si intendono puramente indicativi.
Le potenze indicate per i vari motori sono da considerarsi nominali.
Ferritalia si riserva di apportare in qualsiasi momento variazioni alle caratteristiche tecniche e misure di tutti i modelli illustrati.

Ferritalia reserves the right to make changes in his products without notice.

Finito di stampare dicembre 2021

FERRITALIA® PRO

Ferritalia società cooperativa
Via Longhin, 71 - 35129 Padova (ITALY)
www.ferritalia.it - info@ferritalia.it
www.papillon.ferritalia.it

papillon®
jardin joli