FERRITALIA PRO

05 CATALOGO EDILIZIA

BUILDING - ALBAÑILERIA - BAUWESEN

FERRITALIA PRO

05 CATALOGO EDILIZIA

BUILDING - ALBAÑILERIA - BAUWESEN

indice alfabetico

A

Adattatori di sistema 160 - 161
Adattatori Sds-Plus 200
Adesivi di montaggio 256 - 257
Ancoranti acciaio 226 ÷ 245
Ancoranti chimici 246 ÷ 249
Ancore acciaio zincato 222
Archetti per seghetti 267
Argani 82
Aspiratori eolici a turbina 300 - 301
Assorbitore d'energia 124
Avvolgicavo industriali 162 - 163
Avvolgicorda per tracciatori 103

B

Badili 64 ÷ 66
Banco sega 175
Barra filettata 249
Barrette filettate 276
Batterie lampade stradali 112
Bauli con ruote 273 - 274
Betoniere 74
Bocciarde 49 - 50
Borse per carpentieri 52 -53

C

Calzature di sicurezza 138 ÷ 146
Cancelli pedonali 288
Cannelli a gas 79 - 80
Carrelli 86
Carriole 72 - 73
Carrucole 82
Carta uso mani 152
Cartelli segnaletici 113 ÷ 116
Cassa per macerie 69
Casse per malta 68
Cassette per contatori gas 302
Catena plastica 111
Cavalletto doppio 92
Cazzuole 14 ÷ 18
Cesoie 270
Chiave per ponteggi 92
Chiodi 291
Chiodi autofilettanti 276
Ciabatte per piastrellisti 76
Cinture di posizionamento 122 - 123
Cinture per borse 55
Collari per saette 287
Colonnine per delimitare 111
Coltelli lama rotante 266
Completi da lavoro 149 - 150
Compressori 178 - 179
Coni spartitraffico 111
Connettori 125
Contenitore per miscelazioni 69
Convogliatori per macerie 75
Coppe per gesso 69

C

Cordino di posizionamento 124
Cuffie antirumore 125
Cutter 264 - 265

D

Dischi diamantati 205 ÷ 207
Dischi taglio 207
Dispenser per nastri 39
Dispositivo anticaduta retrattile 124
Dissuasori antivolatili 301
Distanziatori in plastica 78

E

Edilbriko 292 ÷ 296
Elettropompe 179 - 181
Elevatori elettrici 83
Elmetti di protezione 121
Espositori con punte 193 ÷ 196

F

Fasce sollevamento 84 - 85
Feltro assorbente per pavimenti 38
Fermarighe a chiodo 97
Film per imballo 38
Filo ferro 290
Filo per edilizia 105
Filo per legature 56
Filo per reti 284 - 285
Flessometri 106 ÷ 108
Foglia polietilene 275
Frattoni 18 ÷ 25

G

Gessetti colorati 104
Ginocchiere per piastrellisti 76
Giratubi 269
Giunti per ponteggi 92
Grliglie areazione 297 ÷ 300
Guanti lavoro 130 ÷ 137

I

Idroaspiratori 178
Idropulitrici 176 - 177
Impermeabili 149
Impugnature salvamano 64
Intonacatrice manuale 26

L

Lame dentatura castello 268
Lame per seghe circolari 204
Lame per seghetti 267
Lame per tagliabulloni 60
Lame ricambio cutter 264 - 265

L

Lamiere zincate 276
Lampada portatile 157
Lampade alogene 157
Lampade stradali 112
Lana acciaio 77
Lavamani 151
Legacci occhiellati 56
Levachiodi 58
Leve 59
Levigatrici 173 - 174
Livelle 98 ÷ 101

M

Manici per badili 66
Manici per martelli 48
Manici per mazze 49
Manici per mazzette 49
Manici per picconi 67
Manici per scope 72
Martelline 44
Martelli per carpentiere 42 - 43
Martelli perforatori 166 - 167
Mascherine di protezione 128 - 129
Mascherine igieniche 126
Matite 103 - 104
Mazze 46 ÷ 48
Mazzette 45 - 46
Mazzuole gomma 77
Mensole a scomparsa 224
Mescolatori 175
Mescolatori vernici 37
Metri 106
Miscelatore ad elica 175
Mole abrasive 208 ÷ 210
Morsetti dispersori 93
Morsetto bloccaggio 57
Motogeneratori 165
Motopompa 181
Motosega 181

N

Nastri adesivi fibra di vetro 278
Nastri segnaletica PVC 110
Nastro carta 39
Nastro imballo 39

O

Occhiali 118 ÷ 121
Occhioli chiusi filettati 249
Ossidi sintetici 297

P

Paletti profilo ferro a T 285 - 286
Paletti recinzione 287
Paletto dispersore corrente elettrica 93

P

Paline ottagonali 101
Pali recinzioni 289
Pannelli recinzioni 288
Paranchi a catena 83
Parapetto universale 93
Paraspigoli 278
Pennarelli 104
Pennellesse 31
Pennelli 32
Pialla 173
Pialle per gesso 26
Picconi 67
Picozzini 50
Pinza di ancoraggio 125
Pinza poligrip 269
Piombi cilindrici 105
Pistola per termocolla 174
Pistola termica 174
Pistole per sigillanti 260 ÷ 262
Plafoni 32 - 33
Plafoniere 158
Polvere per tracciatori 102
Pompa a leva 37
Pompa soffiante per pulizia fori 224
Pompe per liquidi agressivi 93
Portaflessometro 55
Portamartello 54
Portarotoli 152
Portatelefonini 55
Portatenaglie 54
Portatramoggia 75
Portautensili 54
Portine per camini 303
Prese industriali 159 - 160
Proiettori alogeni 156 - 157
Prolunghe 161 - 162
Punte assortimenti 192
Punte filo ferro 291
Punte HSS per seghe a tazza 203
Punte multicut 182
Punte per ceramica 186
Punte per muro 183 ÷ 185
Punte per perforatori 187 ÷ 191

Q

Quadri da cantiere 163 - 164

R

Rasatore per intonaco 27
Raschia assi 27
Raschiafango 68
Raschietti 266
Raschietti da muro 30 - 31
Regolatori di pressione 80
Rete per cantiere 279
Rete portaintonaco 278
Reti 279 ÷ 284

R

Reti cantiere 94
Rigoni a molla per pavimenti 57
Rondelle romboidali 277
Rotella metrica 109 - 110
Rulli per pittura 34 ÷ 37
Ruote per carrelli 87
Ruote pneumatiche 73

S

Saette profilo ferro a U 286
Saldatori a cartuccia 80
Scale 88 ÷ 91
Scalpelli per elettricisti 64
Scalpelli per martelli 197 ÷ 199
Scalpelli per muratori 62 - 63
Schiuma poliuretanica 257 ÷ 259
Scope 70 - 71
Secchi 68
Seghe a tazza HSS 201 ÷ 203
Seghe circolari 172
Seghetto alternativo 172
Segoncini 268
Sigillanti 250 ÷ 255
Sipine industriali 159
Smerigliatrici 170
Smerigliatrici 171
Soletta anatomica 146
Spatole 27 ÷ 30
Spatole per pavimenti 76
Spazzole acciaio 211
Spazzole a mano 271 - 272
Spazzoloni per cantiere 70
Spugne 25
Squadre per carpentieri 101
Stadie 96 ÷ 98
Stivali 147 ÷ 149
Strettoi 57 - 58
Supporti a bandiera 82

T

Tagliabulloni 59
Tagliatubi 270
Tappi a fungo per armature 59
Tappi auricolari 126
Tassellatore 167
Tasselli acciaio 223 - 224
Tasselli nylon 216 ÷ 222
Teli copritutto 38
Teloni occhiellati 275
Telo ptotezione adesivo PVC 38
Tenaglie per ferraioli 56
Tenditore a vite 57
Tenditori per fili 285
Tiranti catena 83
Torcifilo 56 - 57
Tracciafili per pali 287
Tracciatori 102 - 103

T

Tramoggia di carico 75
Transpallet 87
Trapani a percussione 168
Trapani avvitatori a batterie 169 - 170
Tronchese 60
Tute usa e getta 150

V

Valigette pronto soccorso 153
Vaschette pulizia piastrelle 78
Ventose per sollevamento 77
Viti mordenti per lamiere 277

alphabetical index

A

Absorbing felt 38
Adhesive protection film 38
Adhesive rolls 39
Adjustable wall rules 57
Air compressors 178 - 179
Anatomic insoles 146
Assembling adhesive 256 - 257
Aviation snips 270

B

Baked wire 56
Barrows 72 - 73
Belts 55
Blowing pump 224
Bolt cutters 59 - 60
Boots 147 ÷ 149
bow saws 268
Bricks hammers 43
Broom handles 72
Brooms 70 - 71
Brushes 211 - 271 -272
Buckets 68
Building nets 94
Building signs 113 ÷ 116
Building yard net 279
Bush hammers 49 – 50

C

Carpenter's hammers 42 - 43
Carpenter's squares 101
Cartridge blowtorch 80
Caulking guns 260 ÷ 262
Ceiling brushes 32 - 33
Ceiling lights 158
Cell phone holders 55
Chain hoisting 83
Chain hoists 83
Chain saw 181
Chalk line 102 - 103
Chalks 104
Chemical anchors 246 ÷ 249
Chipping hammers 44
Chisels 62 ÷ 64
Circular saw blades 204
Clamps 57 - 58
Collars for struts 287
Concrete mixer 74
Connectors 125
Cor reel for chalk lines 103
Cross ground stake 93
Crucetas de plástico 78
Cutters 264 - 265
Cutting discs 207
Cutting wheels 208 ÷ 210
Cylindrical plumbs 105

D

Delimitation tape PVC 110
Diamond blades 205 ÷ 207
Display drill units 193 ÷ 196
Disposable foam earplugs 126
Disposable overalls 150
Dissipation clamps 93
D.i.y. building 292 ÷ 296
Drills 182 ÷ 192

E

Ear muffs 125
Electric hoists 83
Electric tools 166 ÷ 175
Energy absorber 124
Extended stand 92

E

Extensions cable 161 – 162

F

Feed hopper 75
Fiberglass mesh for buildings 278
Fiberglass tape 278
First aid box 153
Flaps for chimneys 303

G

Gas meter cases 302
Gates 288
Gloves 130 ÷ 137
Goggles 118 ÷ 121
Grilles 297 ÷ 300

H

Hacksaw frames 267
Halogen lamps 156 - 157
Hammer chisels 197 ÷ 199
Hammer holder 54
Handles 48 - 49
Hand pallet truck 87
Handwashes 151
Hatchets 50
Heating torches 79 - 80
Helmets 121
High pressure washer 176 - 177
Hoisting slings 84 - 85
Hopper holder 75
HSS hole saws 201 ÷ 203

I

Industrial cable reels 162 - 163
Iron rods T profile 285 - 286
iron sheets 276
Iron struts U profile 286
Iron wire 290

L

Ladders 88 ÷ 91
Levels 98 ÷ 101
Lifting vacuum cups 77
Long tape 109 – 110

M

Markers 104
Mask 126
Masking tape rolls 39
Masks 128 - 129
Mason's clips 97
Mason's wire 105
Mixer container 69
Mixers 175
Motor generator 165
Movable plugs 159
Movable sockets 159
Movable sockets 160
Mud scrapers 68

N

Nails 291
Net 279 ÷ 301
No-nest 301
Nylon plugs 216 ÷ 222

O

Octagonal poles 101

P

Paint brushes 31 - 32
Paint mixers 37
Paint rollers 34 ÷ 37
Panels 288
Paper 2 webs 152
Pencils 103 - 104
Pick handles 67
Picks 67
Pincers holder 54
Plaster cup 69
Plaster plane 26
Plaster scaper 27
Plaster trowel 18 - 25
Plastic chain 111
Plastic coated wire 284 – 285
Plastic mortar 68
Plastic spacers for floor-tiles 78
Plastic sprayer 26
Pneumatic wheels 73
Pocket tapes 106 ÷ 108
Poles pvc 111
Polyethylene canvas 275
Polyethylene tarpaulins 275
Polyurethane foam 257 ÷ 259
Posts 287 -289
Post wire track 287
Powder for chalk lines 102
Pressure regulators 80
Protective tarpaulins 38
Pulleys 82
Pumps 179 ÷ 181
Pumps for aggressive liquids 93
pump wrenches 269

R

Raincoats 149 - 150
Reelholder 152
Reinforcement cups 59
Retractable fall arrest 124
Road-side warning lamps 112
Romboidal washer 277
Rope lanyard 124
Rubber mallets 77
Rubble conveyors 75
Rubble mortar 69
Rulers 96 ÷ 98
Rules 106

S

Safety grip 64
Safety shoes 138 ÷ 146
Saw blades 267
Scaffold joints 92
Scaffold spanner 92
Scrapers 27 ÷ 31 - 266
Screw puller 57
Sds-Plus adapters 200
Sealants 250 ÷ 255
Self priming hand pump 37
Shovel handles 66
Shovels 64 ÷ 66
Signal cones 111
Sledge hammers 46 ÷ 47
Spare blades for bolt cutters 60
Sponges 25
Squeeges 76
Staff angle 278
Steel anchors 226 ÷ 245
Steel plugs 223 - 224
Steel wool 77
Stoning hammers 45 ÷ 48

S

Stretch films 38
Support arm 82
Switchblade knive 266
Synthetic oxides 297
System adaptors 160 – 161

T

Tape dispenser 39
Tape holder 55
Threaded bars 276
Threaded nails 277
Thread nails 276
Tiler's knee pads 76
Tiler's undershoes 76
Tiles cleaning tank 78
Tool bags 52 - 53
Tool holder 54
Tower pincers 56
Trowels 14 ÷ 18
Trucks 86
Turbine ventilation fans 300 - 301
Twisting tool 56 – 57

U

Universal parapet 93

V

Vacuum cleaner 178

W

Water pump plier 269
Wedhe loch clamp 57
Wheeled chests 273 - 274
Whells for trucks 87
Winches 82
Wire anchor hooks 125
Wire pullers 285
Work positioning belt 122 - 123
Wrecking bars 58 - 59

Y

Yard ASC switch-board 163 - 164

A

Abrazaderas dispersores 93
Abrazaderas para tornapuntas 287
Absorbedor de energia 124
Adaptadores de sistema 160 - 161
Adaptadores Sds-Plus 200
Adesivo de montaje 256 - 257
Alambre hierro para mallas 284 - 285
Alambre recocido 290
Alcotanas 43 - 44
Alicate 60
Anclajes en acero 226 ÷ 245
Anclajes quimicos 246 ÷ 249
Antinidos 301
Arandelas romboidales 277
Arcos de tronzador 268
Arcos sierras 267
Aspiradores de turbina 300 - 301
Ataque a bandra 82

B

Bases aereas 159
Boca de carga 75
Bolsas encofradoras 52 - 53
Bomba de soplaje 224
Bombas 93 - 179 ÷ 181
Botas 147 ÷ 149
Brocas 182 ÷ 192
Brochas pintar 32 - 33
Buzos trabajos 150

C

Caballete 92
Cadena plástico 111
Cajas de servicio médico 153
Cajas herramientas 273 - 274
Cajas para contador de gas 302
Cancelas 288
Carretillas 72 -73 - 86
Carteles para obra 113 ÷ 116
Cascos para obra 121
Cepillo para yeso 26
Cepillos 211 - 271 - 272
Chancletas para solador 76
Cinceles 62 ÷ 64 - 197 ÷ 199
Cinta adhesiva 38
Cinta metrica 109 - 110
Cintas adhesivas 278
Cintas embalar 39
Cinta señalizadora pvc 110
Cinturon 55
Cinturón seguridad 122 - 123
Clavijas 159 - 160
Clavijas para regla 97
Compresores 178 - 179
Conectores 125
Conos de señalizaciòn 111
convoyador para escombros 75
Copa para yeso 69
Cordon de alambre 56
Cortavarillas 59
Crucetas de plástico 78
Cubo para mesclado 69
Cubos 68
Cuchillas par cortavarillas 60
Cuerda de posicionamento 124
Cutters 264 – 265

D

Desencofradores 58 - 59
Discos abrasivos 208 ÷ 210
Discos diamantados 205 ÷ 207
Discos para corte 207
Dispositivo anticaídas retráctil 124

E

Encaladora 37
Enrollador para trazadoras 103
Escaleras 88 ÷ 91
Escobas 70 - 71
Escuadras para carpinteros 101
Eslingas 84 - 85
Eslingas a cadena 83
Espátulas 27 - 30
Espatulas solador 76
Esponjas 25
Espuma de poliuretano 257 ÷ 259
Expositores con brocas 193 ÷ 196
Extensibles industriales 162 – 163

F

Fieltro absorbente 38
Flejadora 39
Flexometros 106 ÷ 108
Foco halógeno 156 - 157
Funda para herramientas 54
Funda porta flexometro 55
Fundas para el mòvil 55

G

Gafas 118 ÷ 121
Gaveta albañil 69
Gaveta para limpiar baldosas 78
Gavetas 68
Guantes 130 ÷ 137

H

Hachetas 50
Herramientas electricas 166 ÷ 175
Hidroaspirador 178
Hilo de alambre 56
Hilo para albanil 105
Hojas para sierra 267
Hormigonera 74

I

Impermeables 149 - 150
Intermitentes 112

J

Juntas para andamios 92

L

Lana de acero 77
Làpices 103 - 104
Lavamanos 151
Limpiadoras 176 - 177
Llana 18 ÷ 22
Llave para andamios 92
Llaves 269
Lona plastica 275
Lona reforzada 275

M

Macetas albañil 45 - 46
Malla 279 ÷ 284
Malla de mortero 278
Mallas balizamiento 94
Mangos 48 - 49 - 66 - 67
Mangos para escobas 72
Màquina tirolesa 26

M

Martillos carpintero 42 - 43
Martillos con puntas 49 - 50
Mascarillas 126 ÷129
Maskin tapes 39
Mazas 46 ÷ 48
Mazos caucho 77
Metros 106
Mezcladores 175
Mezcladores de pintura 37
Montacargas de cadena 83
Mordaza con cuña 57
Motorgenerador 165
Motosierra 181

N

Navaja de mulle 266
Niveles 98 ÷ 101

O

Obras d.i.y. 292 ÷ 296
Óxidos sintéticos 297

P

Palas 64 ÷ 66
Paletas 14 ÷ 18
Paletina 18
paletinas 20 ÷ 22
Paletinas pintar 31 - 32
Palines octogonales 101
Paneles de valla 288
Papel 2 velos 152
Parapeto universal 93
Picachones 67
Pilon dispersor electrico 93
Pistolas silicona 260 ÷ 262
Plafones 158
Planchas 276
Plastico para flejar 38
Plomadas cilindricos 105
Poleas 82
Polipastos electricos 83
Polvo para plomadas trazadoras 102
Portaboca de carga 75
Portamartillos 54
Portarollos 152
Portatenazas 54
Postes 287
Postes de pvc para señalizaciòn 111
Postes de valla 289
Postes perfil hierro a T 285 - 286
Prolungaciòn cavo 161 - 162
Protector angular 278
Protector auditivo 125
Protector de goma 64
Puntas 291
Puntas uralita 276 – 277

Q

Quadros ASC 163 – 164

R

Raederas para barro 68
Rascador 27
Rascadores 30 - 31 - 266
Regla extensible para pared 57
Reglas 96 ÷ 98
Reguladores de presion 80
Rejillas 297 ÷ 300
Rodilleras para solador 76
Rodillos pintar 34 ÷ 37

R

Rotuladores 104
Rudeas 87
Ruedas neumáticas 73

S

Sellantes 250 ÷ 255
Sierras circulares 204
Sierras de corona HSS 201 ÷ 203
Soplete a cartucho 80
Sopletes a gas 79 – 80

T

Tacos acero 223 224
Tacos nylon 216 ÷ 222
Talochas 23 ÷ 25
Tapones desechables 126
Tapónes para armadura 59
Tela balizamiento 279
Telones de protecciòn 38
Tenacilla de cremallera 269
Tenazas rusas 56
Tensore con tornillo 57
Tensores para alambre 285
Tijeras 270
Tira hilo para poste 287
Tiralineas 102 - 103
Tornapuntas poste 286
Tornillos 57 - 58
Torno 82
Traspaleta 87
Tuerce-alambres 56 – 57

V

Varillas roscadas 276
Ventanillas para chimeneas 303
ventosas para alzar 77
Yesos colorados 104

Z

Zapatos seguridad 138 ÷ 146

inhaltsverzeichnis

A

Abdeckplanen 38
Abputzhämmer 44
Abroller 39
Absperrpfosten 111
Arbeitshandschuhe 130 ÷ 137
Arbeitsregenmantel 149 - 150
Armierungverschluß 59

B

Bandfalldämpfer 124
Bandrolle 38
Bauprodukt 292 ÷ 296
Baurolle 82
Baustellen-band 110
Baustellenetz 94 - 279
Baustellenschalttafel 163 - 164
Beile 50
Besen 70 - 71
Besenstiel 72 - 74
Bindedraht 56
Blätter für sägen 267
Bodenspaten 76
Bögen für sägen 267
bogensäge 268
Bohrer 182 ÷ 192
Bolzenabschneider 59
Brille 118 ÷ 121

C

Charrierhammer 49
Chemische verankerungen 246 ÷ 249
Cutter 264 - 265
Dachstuhl 92
Deckenlampen 158
Deckenpinsel 32 - 33
Diamanttrennscheiben 205 ÷ 207
Dichtungsmassen 250 ÷ 255
Drahtspanner 285
Drallhaftschrauben 277
Dreipunktgestelle 82
Drillapparat 56 - 57
Druckregler 80

E

Einweganzüge 150
Elektrowerkzeug 166 ÷ 175
Erdungs klemme 93
Erdungs pflock 93
Ersatzklingen 60
Ersatz-luftreifen 73
Erste-hilfe-koffer 153

F

Farben schulkreide 104
Farbroller 34 ÷ 38
Filzstift 104
Fliesenkeger-waschset 78
Fliesen-keile aus kunststoff 78
Fliesenpantoffel 76
Fußgängergitter 288

G

Gabelhubwagen 87
Gasbrenner 79 - 80
Gasmesserkasten 302
Gehörschutz 125
Gewindestangens 276
Gipsbecher 69
Gitter 297
Gitter 298 ÷ 300
Gummischlegel 77

G

Gürte für taschen 55

H

Halogenflutlichter 156 - 157
Halsbänder für Federbeine 287
Haltegurt 122 - 123
Hammerhalter 54
Hammermeißel 197 ÷ 199
Hämmerpaar 46 ÷ 48
Handbürste 271 - 272
Handleuchten 157
Handschutz 64
Handwaschcreme 151
Hebegurte 84 - 85
Hebesaugscheiben 77
Hebezug 83
Hochdruckreiniger 176 - 177
Höhensicherungsgerät 124
Holz fluchstab 101
HSS-lochsägen 201 ÷ 203

I

Industrie-kabeltrommeln 162 – 163

K

Kamintür 303
Karabinerhaken 125
Kellen 14 ÷ 22
Kettengehängen 83
Kettenhubwerk 83
Klappmesser 266
Klebeband 278
Knieschoner 76
Kreigsägeblätter 204
Kunststoff-schuttrohr 75
Kunststoff-trichter 75
Kupplung 92
Kurbelwinden 82

L

Lackfarben mischer 37
Leiter 88 ÷ 91
Leitkegel 111
Lötlampe 80
Luftkompressoren 178 - 179
Luftpumpe 224

M

Malerabdeckvlies 38
Masken 126 ÷ 129
Maurerfäustel 45 ÷ 46
Maurerschnur 105
Meißel 62 ÷ 64
Messingrolle 50
Meter 106
Mischer 175
Mobil telefontaschen 55
Modulwand 193 ÷ 196
Monierzangen 56
Montageklebestoff 256 - 257
Mörteleimer 68
Mörtelkübel 69
Mörtelwanne 68 - 69
Motor-kettensägen 181

N

Nägel 291
Nageleisen 58 - 59
Nein-nest 301
Netz 279 ÷ 284
Nylondübel 216 ÷ 222

O

Ohrstöpsel 126

P

Packband 39
Papierband 39
Pflock 287
Pflock T-eisenprofil 285
Pflock T-eisenprofil 286
Pickel 67
Pickelstiel 67
Pinsel 31
Pinsel 32
Pistolen für dichtungsmassen 260÷262
Planen mit ösen 275
Plastik-ketten 111
Poligripzange 269
Polyäthilenefolie 275
posten Draht Spur 287
Pulver für trassierer 102
Pumpe 93 - 179 ÷ 181
Pur-schaum 257 ÷ 259
Putzeckleisten 278
Putzhaken 97

R

Rabot 26
Räder 87
Rauhputz-apparat 26
Rein zellstoffpapier 152
Rhomboidscheibe 277
Richtlatten 96 ÷ 98
Ringschlüssel 92
Rohrzange 269
Rollmeter 106 ÷ 110
RRollmeterhalter 55

S

Schaber 27 ÷ 31 - 266
Schalungsklemme mit keil 57
Schaufeln 64 ÷ 66
Scheren 270
Schlammraspel 68
Schlaufelstiel 66
Schleifscheiben 208 ÷ 210
Schneidezange 60
Schnurwickler für trassierer 103
Schubkarren 72 - 13
Schutzhelm 121
Schwamm 25
Schwarz eisendraht 290
Sds-Plus adapter 200
Selbstansaugende pumpe 37
Sicherheitsschuhe 138 ÷ 146
Sicherheitsseil 124
Spachteln 27 ÷ 30
Spindelzange 57
Stahlbürsten 211
Stahldraht für netz 284 - 285
Stahlnägel 276
Stahlsenklot 105
Stahlverankerungen 226 ÷ 245
Stahlwolle 77
Steckdosen 159 - 160
Stiefel 147 ÷ 149
Stiel 48 - 49
Stift 103 - 104
Streichbretter 18 ÷ 25
Stromerzeuger 165
Stützstrebe U-eisenprofil 286
Synthetischoxid 297
System-adapter 160 – 161

T

Teleskopfeder 57
Träggestell 75
Trassierer 102 - 103
Trennscheiben 207
Trockensauger 178
Turbine aspirator 300 – 301

U

Üblicher hämmer 43
Universal-schutzgeländerzwinge 93

V

Verkehrszeichen 113 ÷ 116
Verlängerungskabel 161 - 162
Verputznetz 278

W

Wagen 86
Wandhalter 152
Warnleuchten 112
Wasserwaagen 98 ÷ 101
Werkzeug 54
Werkzeugkoffer 273 – 274

Z

Zangehalter 54
Zaunpfosten 288 - 289
Zimmerertaschen 52 - 53
Zimmermannshämmer 42 - 43
Zimmermannswinkelstahl 101
Zinkstahldübe 223 - 224
Zinkwellblech 276
Zwinge 57 - 58

50024 - 20
50026 - 19
50027 - 20
50029 - 22
50030 - 22
50031 - 22
50032 - 22
50034 - 22
50035 - 22
50036 - 22
50045 - 21
50046 - 21
50048 - 21
50051 - 22
50061 - 43
50065 - 44
50066 - 44
50069 - 46
50070 - 46
50071 - 46
50072 - 46
50074 - 47
50075 - 47
50076 - 47
50078 - 48
50079 - 48
50080 - 49
50081 - 49
50082 - 49
50083 - 50
50085 - 50
50105 - 54
50107 - 56
50108 - 56
50109 - 56
50110 - 56
50111 - 56
50162 - 64
50163 - 64
50164 - 64
50165 - 58
50166 - 58
50167 - 58
50171 - 59
50172 - 59
50173 - 59
50178 - 68
50179 - 68
50180 - 68
50182 - 68
50208 - 82
50209 - 82
50210 - 82
50211 - 82
50212 - 82
50220 - 64
50223 - 65
50228 - 67
50230 - 67
50232 - 71
50233 - 33
50234 - 57
50235 - 57
50236 - 57
50252 - 76
50254 - 76
50255 - 76
50257 - 76
50265 - 96
50266 - 96
50267 - 96
50270 - 96
50271 - 96
50272 - 96
50273 - 96
50274 - 96
50276 - 96
50277 - 96
50278 - 96
50280 - 96
50281 - 96
50282 - 96
50283 - 96
50284 - 96
50286 - 97
50287 - 97
50288 - 97
50290 - 97
50291 - 96
50292 - 96
50293 - 97
50294 - 97
50295 - 97
50296 - 97
50297 - 101
50298 - 101
50300 - 101
50301 - 101
50321 - 105
50322 - 105
50323 - 105
50324 - 105
50334 - 105
50338 - 101
50340 - 106
50341 - 106
50343 - 106
50356 - 101
50407 - 92
50408 - 92
50411 - 92
50448 - 110
50449 - 111
50450 - 111
50451 - 111
50452 - 111
50453 - 111
50454 - 111
50459 - 115
50460 - 115
50461 - 115
50462 - 115
50463 - 115
50465 - 121
50474 - 147
50475 - 147
50476 - 147
50477 - 147
50478 - 147
50479 - 147
50480 - 147
50481 - 147
50504 - 275
50505 - 275
50506 - 275
50507 - 275
50508 - 275
50509 - 275
50510 - 275
50511 - 275
50545 - 276
50549 - 276
50553 - 276
50557 - 276
50564 - 278
50566 - 278
50567 - 276
50568 - 276
50569 - 276
50570 - 276
50571 - 276
50573 - 276
50574 - 276
50575 - 276
50576 - 276
50577 - 276
50578 - 276
50579 - 297
50580 - 298
50581 - 298
50582 - 299
50583 - 299
50584 - 277
50585 - 277
50597 - 285
50598 - 285
50599 - 285
50600 - 285
50601 - 285
50602 - 285
50603 - 285
50604 - 286
50605 - 286
50606 - 286
50607 - 286
50608 - 286
50609 - 286
50610 - 286
50611 - 286
50612 - 286
50613 - 286
50614 - 286
50615 - 286
50616 - 286
50639 - 291
50640 - 291
50641 - 291
50642 - 291
50643 - 291
50644 - 291
50645 - 291
50646 - 291
50647 - 291
50648 - 291
50649 - 291
50650 - 291
50651 - 291
50652 - 291
50653 - 291
50654 - 291
50655 - 291
50656 - 291
50657 - 291
50658 - 291
50659 - 291
50660 - 291
50669 - 299
50670 - 300
50671 - 300
50672 - 302
50673 - 302
50742 - 71
50743 - 71
50784 - 66
51050 - 298
51055 - 26
51059 - 54
51060 - 56
51065 - 65
51067 - 68
51068 - 68
51069 - 68
51072 - 103
51073 - 103
51074 - 103
51075 - 104
51089 - 277
51090 - 277
51091 - 277
51092 - 277
51093 - 277
51094 - 277
51095 - 277
51096 - 277
51097 - 277
51098 - 277
51241 - 96
51242 - 96
51243 - 96
51272 - 65
51454 - 151
51455 - 151
51578 - 80
51579 - 80
51657 - 47
51688 - 71
51823 - 299
51824 - 299
51825 - 298
51826 - 298
51858 - 39
52673 - 156
52702 - 38
52703 - 38
52707 - 18
52752 - 20
52754 - 20
52756 - 20
52757 - 21
52761 - 23
52762 - 23
52764 - 23
52770 - 22
52788 - 27
52795 - 57
52796 - 57
52798 - 30
52801 - 30
52823 - 25
52824 - 37
52832 - 50
52835 - 48
52844 - 57
52871 - 59
52875 - 47
52876 - 47
52886 - 49
52888 - 49
52931 - 65
52936 - 115
52941 - 71
52942 - 70
52943 - 70
52944 - 70
52945 - 70
52946 - 70
52948 - 72
52951 - 72
52953 - 73
52954 - 73
52956 - 73
52957 - 75
52958 - 75
52960 - 75
52976 - 88
52977 - 88
52978 - 88
52979 - 88
52980 - 88
52981 - 88
52986 - 88
52987 - 88
52988 - 88
52989 - 88
53009 - 89
53010 - 89
53011 - 89
53015 - 89
53016 - 89
53017 - 89
53019 - 22
53025 - 92
53026 - 278
53057 - 85
53158 - 24
53159 - 24
53161 - 25
53162 - 25
53163 - 77
53164 - 77
53168 - 78
53169 - 78
53170 - 78
53171 - 78
53172 - 78
53173 - 78
53174 - 78
53175 - 78
53176 - 78
53177 - 78
53178 - 78
53183 - 101
53184 - 104
53186 - 104
53187 - 104
53188 - 104
53189 - 104
53190 - 104
53191 - 104
53192 - 104
53193 - 105
53202 - 101
53203 - 101
53204 - 101
53242 - 148
53243 - 148
53244 - 148
53245 - 148
53246 - 148
53247 - 148
53248 - 148
53249 - 148
53266 - 39
53267 - 39
53268 - 39
53271 - 156
53291 - 111
53293 - 111
53295 - 112
53296 - 112
53298 - 112
53300 - 116
53301 - 116
53302 - 116
53303 - 116
53304 - 116
53305 - 116
53306 - 116
53307 - 116
53308 - 116
53309 - 116
53310 - 116
53311 - 116
53312 - 116
53313 - 116
53314 - 116
53344 - 115
53345 - 115
53346 - 115
53385 - 277
53386 - 277
53387 - 291
53421 - 297
53426 - 297
53427 - 297
53428 - 297
53443 - 298
53444 - 298
53449 - 300
53450 - 300
53451 - 300
53452 - 300
53462 - 301
53463 - 301
53464 - 301
53465 - 301
53466 - 301
53467 - 301
53468 - 301
53469 - 301
53471 - 302
53472 - 302
53473 - 302
53476 - 302
53477 - 302
53478 - 302
53486 - 303
53487 - 303
53488 - 303
53489 - 303
53553 - 68
53563 - 58
53567 - 44
53577 - 113
53578 - 113
53583 - 114
53698 - 123
53702 - 84
53703 - 84
53704 - 84
53705 - 85
53706 - 85
53707 - 85
53737 - 39
53738 - 39
53995 - 38
54141 - 39
54271 - 302
54272 - 302
54273 - 302
54274 - 302
54435 - 68
54531 - 23
54532 - 23
54534 - 24
54543 - 25
54544 - 38
54552 - 69
54561 - 93
54562 - 93
54563 - 93
54564 - 93
54594 - 102
54595 - 102
54596 - 103
54601 - 251
54647 - 291
54652 - 299
54653 - 299
54654 - 299
54655 - 298
54656 - 300
54657 - 300
54659 - 18
54661 - 102
54662 - 102
54700 - 96
54701 - 97
54702 - 97
54703 - 97
54704 - 97
54705 - 97
54706 - 97
54707 - 97
54708 - 97
54833 - 181
54970 - 114
54971 - 114
55035 - 153
55036 - 153
55067 - 278
55068 - 278
55069 - 278
55070 - 278
55071 - 104
55072 - 121
55073 - 121
55091 - 102
55092 - 102
55093 - 110
55094 - 110
55095 - 110
55111 - 102
55112 - 102
55214 - 48
55215 - 57
55216 - 57
55217 - 59
55218 - 18
55219 - 18
55220 - 19
55221 - 19
55222 - 22
55230 - 31
55231 - 31
55232 - 82
55233 - 82
55234 - 83
55235 - 83
55236 - 83
55237 - 83
55238 - 83
55239 - 83
55240 - 83
55241 - 83
55244 - 104
55245 - 104
55246 - 104
55250 - 113
55251 - 113
55252 - 113
55253 - 113
55254 - 114
55255 - 114
55256 - 115
55257 - 115
55258 - 115
55261 - 29
55262 - 29
55263 - 29
55264 - 29
55265 - 29
55266 - 29
55267 - 29
55268 - 29
55269 - 30
55270 - 30
55271 - 30
55272 - 30
55273 - 30
55274 - 30
55275 - 30
55276 - 67
55277 - 69
55278 - 69
55279 - 69
55280 - 70
55281 - 71
55282 - 77
55283 - 77
55284 - 97
55302 - 156
55305 - 59
55307 - 104
55309 - 93
55310 - 105
55311 - 105
55312 - 38
55315 - 297
55316 - 297
55317 - 297
55318 - 297
55319 - 297
55320 - 300
55321 - 300
55322 - 301
55323 - 301
55536 - 66
60770 - 247
61130 - 73
61131 - 73
61139 - 73
61310 - 169
61311 - 169
61320 - 175
61436 - 289
61437 - 289
61438 - 289
61439 - 289
61440 - 287
61444 - 169
61447 - 173
61459 - 287
61460 - 287
61461 - 175
61462 - 175

indice codici

codex - côdigos - kode

61463 - 175
61492 - 146
61493 - 146
61494 - 146
61495 - 146
61496 - 146
61497 - 146
61498 - 146
61499 - 146
61500 - 146
61548 - 170
61549 - 170
80122 - 77
80123 - 77
80129 - 60
80158 - 262
80160 - 261
80186 - 265
80189 - 50
80190 - 50
80195 - 120
80196 - 126
80202 - 133
80210 - 275
80211 - 275
80212 - 275
80213 - 275
80214 - 275
80215 - 275
80361 - 275
80381 - 275
80557 - 188
80558 - 188
80559 - 188
80589 - 188
80590 - 188
80591 - 188
80592 - 189
80593 - 188
80594 - 189
80598 - 189
80844 - 188
80845 - 189
80846 - 188
80847 - 189
80848 - 189
80912 - 264
80915 - 265
80916 - 265
80917 - 265
80923 - 125
80948 - 52
80950 - 188
80951 - 188
80952 - 188
80953 - 188
80954 - 188
80955 - 188
80956 - 189
80957 - 188
80958 - 189
80960 - 188
80961 - 189
80962 - 189
80963 - 189
80964 - 189
80965 - 189
80966 - 189
80967 - 189
80968 - 189
80969 - 189
80970 - 189
80971 - 189
80972 - 189
80973 - 189
80974 - 189
80990 - 189
80999 - 189
81078 - 126
81131 - 267
81132 - 267
81174 - 262
81191 - 204
81193 - 204
81195 - 204
81197 - 204
81202 - 62
81203 - 62
81204 - 62
81205 - 62
81206 - 62
81207 - 62
81208 - 62
81209 - 62
81239 - 42
81240 - 42
81249 - 257
81251 - 251
81252 - 251
81253 - 251
81254 - 253
81255 - 253
81289 - 67
81470 - 59
81471 - 59
81472 - 59
81473 - 59
81474 - 59
81475 - 59
81476 - 60
81477 - 60
81478 - 60
81479 - 60
81480 - 60
81481 - 60
81787 - 37
81788 - 37
81789 - 37
81790 - 37
81902 - 185
81903 - 185
81904 - 185
81905 - 185
81906 - 185
81907 - 185
81908 - 185
81909 - 185
81910 - 185
81911 - 185
81912 - 185
81913 - 185
81914 - 185
81915 - 183
81916 - 183
81917 - 183
81918 - 183
81919 - 183
81920 - 183
81921 - 183
81922 - 183
81923 - 183
81924 - 183
81925 - 183
81926 - 183
81927 - 183
81928 - 184
81929 - 184
81930 - 184
81932 - 184
81933 - 184
81934 - 184
81935 - 184
81936 - 184
81937 - 184
81941 - 184
81942 - 184
81944 - 184
81945 - 184
81946 - 184
81947 - 184
82647 - 106
83327 - 149
83328 - 149
83329 - 149
83332 - 149
83333 - 149
83334 - 149
83343 - 77
83567 - 106
83568 - 106
83569 - 106
83572 - 107
83573 - 107
83574 - 107
83581 - 39
83583 - 270
83584 - 270
83585 - 270
83600 - 285
83604 - 204
83831 - 58
83832 - 58
83833 - 58
83834 - 58
83835 - 58
83836 - 58
83837 - 58
83838 - 58
83839 - 58
83840 - 58
83841 - 58
83842 - 58
83843 - 58
83844 - 58
83985 - 120
83991 - 149
84085 - 189
84086 - 189
84087 - 189
84088 - 189
84089 - 189
84090 - 186
84091 - 186
84093 - 186
84096 - 186
84098 - 186
84099 - 186
84114 - 189
84115 - 189
84116 - 189
84117 - 189
84204 - 261
84239 - 52
84420 - 27
84421 - 27
84422 - 27
84423 - 27
84424 - 27
84425 - 27
84432 - 183
84505 - 109
84506 - 109
84539 - 86
85203 - 31
85204 - 31
85205 - 31
85206 - 31
85207 - 31
85208 - 31
85210 - 32
85211 - 32
85212 - 32
85213 - 32
85214 - 32
85215 - 32
85216 - 32
85217 - 32
85218 - 32
85680 - 63
85681 - 63
85682 - 63
85684 - 64
85685 - 64
85686 - 64
85748 - 208
85749 - 208
85752 - 208
85754 - 209
85760 - 209
85764 - 209
85766 - 210
85797 - 251
85945 - 275
85946 - 275
86177 - 77
86236 - 103
86237 - 103
86253 - 292
86254 - 292
86255 - 292
86256 - 292
86257 - 293
86258 - 292
86259 - 292
86260 - 293
86261 - 293
86262 - 294
86263 - 294
86264 - 294
86265 - 294
86266 - 295
86267 - 295
86268 - 295
86269 - 295
86270 - 295
86271 - 296
86272 - 296
86273 - 296
86274 - 296
86275 - 296
86276 - 265
86322 - 54
86364 - 269
86411 - 157
86520 - 211
86521 - 211
86522 - 211
86523 - 211
86524 - 211
86525 - 211
86526 - 211
86527 - 211
86528 - 211
86529 - 211
86530 - 211
86531 - 271
86542 - 14
86543 - 14
86544 - 14
86546 - 14
86547 - 14
86550 - 15
86551 - 15
86552 - 15
86553 - 15
86554 - 15
86555 - 15
86556 - 15
86557 - 15
86559 - 15
86576 - 271
86577 - 271
86607 - 45
86608 - 45
86609 - 45
86610 - 45
86618 - 50
86619 - 50
86654 - 271
86697 - 269
86737 - 207
86738 - 205
86739 - 205
86741 - 205
86742 - 207
86743 - 207
86744 - 206
86750 - 32
86751 - 31
86752 - 31
86753 - 31
86754 - 31
86755 - 31
86756 - 31
86772 - 14
86773 - 14
87008 - 203
87009 - 203
87010 - 203
87011 - 203
87012 - 203
87013 - 202
87014 - 202
87015 - 202
87016 - 202
87017 - 202
87018 - 202
87019 - 202
87020 - 202
87021 - 202
87022 - 202
87023 - 202
87024 - 202
87025 - 202
87026 - 202
87027 - 202
87028 - 202
87029 - 202
87030 - 202
87031 - 202
87032 - 202
87033 - 202
87034 - 202
87035 - 202
87036 - 202
87037 - 202
87038 - 202
87039 - 202
87040 - 202
87041 - 202
87042 - 202
87043 - 202
87044 - 202
87045 - 202
87046 - 202
87047 - 202
87048 - 202
87049 - 202
87050 - 202
87051 - 202
87052 - 202
87053 - 202
87055 - 202
87056 - 202
87057 - 202
87058 - 202
87059 - 202
87060 - 202
87061 - 202
87062 - 202
87063 - 202
87064 - 202
87065 - 202
87066 - 202
87123 - 15
87124 - 15
87147 - 251
87148 - 251
87151 - 252
87152 - 252
87159 - 77
87160 - 77
87180 - 67
87181 - 67
87200 - 128
87201 - 128
87202 - 129
87203 - 129
87204 - 129
87205 - 129
87252 - 90
87253 - 90
87254 - 90
87259 - 209
87268 - 208
87270 - 134
87274 - 135
87275 - 136
87279 - 14
87280 - 14
87360 - 120
87428 - 18
87429 - 19
87430 - 19
87431 - 19
87432 - 19
87435 - 45
87436 - 45
87437 - 45
87439 - 42
87440 - 42
87518 - 209
87519 - 208
87576 - 21
87577 - 21
87578 - 21
87579 - 21
87580 - 29
87581 - 29
87582 - 29
87583 - 29
87661 - 192
87662 - 192
87663 - 192
87711 - 192
87752 - 296
87753 - 296
87813 - 16
87814 - 16
87815 - 16
87816 - 16
87817 - 16
87818 - 16
87819 - 16
87820 - 16
87821 - 17
87822 - 17
87823 - 16
87824 - 16
87825 - 16
87826 - 17
87888 - 262
87890 - 260
87892 - 260
87897 - 66
87898 - 38
87900 - 133
87908 - 279
87909 - 279
87910 - 279
87966 - 92
88047 - 152
88048 - 152
88051 - 66
88053 - 90
88054 - 90
88114 - 16
88115 - 16
88116 - 17
88117 - 17
88118 - 17
88119 - 17
88164 - 17
88166 - 17
88167 - 17
88168 - 17
88175 - 66
88189 - 52
88190 - 55
88191 - 55
88210 - 45
88211 - 45
88216 - 49
88218 - 99
88219 - 99
88220 - 99
88221 - 99
88222 - 99
88223 - 99
88224 - 99
88226 - 99
88227 - 99
88230 - 98
88231 - 98
88232 - 98
88233 - 98
88234 - 98
88235 - 98
88236 - 98
88238 - 99
88239 - 99
88240 - 99
88258 - 269
88262 - 204
88264 - 204
88268 - 156
88311 - 254
88339 - 119
88385 - 216
88386 - 216
88387 - 216
88388 - 216
88389 - 216
88390 - 216
88391 - 216
88392 - 216
88393 - 216
88394 - 216
88395 - 216
88396 - 216
88397 - 216
88398 - 216
88399 - 216
88400 - 216
88401 - 216
88402 - 216
88403 - 216
88404 - 217
88405 - 217
88406 - 217
88407 - 217
88409 - 217
88410 - 217
88411 - 217
88413 - 217
88414 - 217
88415 - 220
88416 - 220
88417 - 221
88418 - 220
88419 - 221
88420 - 220
88421 - 220
88422 - 221
88423 - 221
88424 - 221
88425 - 221
88426 - 220
88427 - 220
88428 - 221
88429 - 220
88430 - 221
88431 - 220
88432 - 220
88433 - 222
88434 - 221
88435 - 221
88436 - 223
88437 - 223
88438 - 223
88439 - 223
88440 - 224
88441 - 223
88442 - 223
88443 - 223
88444 - 223

88445 - 223
88446 - 224
88447 - 223
88448 - 223
88449 - 219
88450 - 219
88451 - 219
88452 - 219
88453 - 219
88454 - 219
88455 - 219
88456 - 219
88457 - 219
88458 - 219
88459 - 219
88460 - 219
88461 - 219
88462 - 219
88463 - 219
88464 - 219
88465 - 219
88467 - 222
88468 - 222
88469 - 222
88470 - 222
88471 - 222
88472 - 222
88473 - 224
88474 - 224
88475 - 224
88476 - 224
88477 - 224
88478 - 224
88479 - 224
88513 - 150
88514 - 150
88515 - 150
88519 - 197
88520 - 197
88521 - 197
88522 - 197
88523 - 197
88524 - 197
88525 - 197
88526 - 197
88527 - 197
88528 - 197
88529 - 197
88530 - 197
88531 - 197
88532 - 197
88533 - 197
88535 - 200
88536 - 198
88537 - 198
88538 - 198
88539 - 199
88540 - 199
88541 - 199
88542 - 199
88543 - 199
88545 - 208
88547 - 209
88548 - 209
88573 - 128
88574 - 128
88575 - 129
88576 - 129
88577 - 206
88652 - 247
88657 - 91
88658 - 91
88659 - 91
88665 - 258
88683 - 147
88684 - 147
88685 - 147
88686 - 147
88687 - 147
88688 - 147
88689 - 147
88690 - 147
88706 - 66
88713 - 198
88720 - 60
88760 - 86
88775 - 90
88828 - 265
88829 - 266
88830 - 266
88831 - 269
88832 - 269
88833 - 269
88834 - 269
88835 - 269
88836 - 269
88837 - 269
88906 - 259
88911 - 209
89046 - 119
89047 - 119
89090 - 134
89091 - 134
89092 - 134
89115 - 198
89116 - 198
89117 - 199
89118 - 199
89120 - 199
89122 - 199
89123 - 200
89124 - 200
89129 - 42
89130 - 42
89134 - 267
89137 - 267
89139 - 264
89151 - 262
89258 - 208
89259 - 209
89321 - 134
89322 - 134
89323 - 134
89324 - 134
89367 - 90
89445 - 56
89446 - 56
89447 - 56
89448 - 56
89528 - 66
89592 - 99
89653 - 48
89654 - 42
89655 - 42
89697 - 268
89730 - 129
89763 - 204
89765 - 93
89766 - 93
89816 - 108
89817 - 110
89818 - 110
89829 - 39
89898 - 39
89899 - 39
89900 - 39
90002 - 227
90003 - 227
90004 - 227
90005 - 227
90006 - 227
90007 - 227
90008 - 227
90009 - 227
90010 - 227
90011 - 227
90012 - 228
90013 - 228
90014 - 228
90015 - 228
90016 - 228
90017 - 228
90018 - 228
90019 - 228
90020 - 228
90021 - 229
90022 - 229
90023 - 229
90024 - 229
90025 - 229
90026 - 231
90027 - 231
90028 - 231
90029 - 231
90030 - 231
90031 - 231
90032 - 231
90033 - 231
90034 - 232
90035 - 232
90036 - 232
90037 - 232
90038 - 232
90039 - 232
90040 - 235
90041 - 235
90042 - 235
90043 - 235
90044 - 235
90045 - 235
90046 - 235
90047 - 235
90048 - 233
90049 - 233
90050 - 233
90051 - 233
90052 - 233
90053 - 233
90054 - 237
90055 - 237
90056 - 237
90057 - 237
90058 - 237
90059 - 237
90060 - 237
90061 - 237
90062 - 237
90063 - 237
90064 - 237
90065 - 239
90066 - 239
90067 - 239
90068 - 239
90069 - 239
90070 - 239
90071 - 239
90072 - 241
90073 - 241
90074 - 241
90075 - 243
90076 - 243
90077 - 243
90078 - 243
90079 - 243
90080 - 243
90081 - 245
90082 - 245
90083 - 245
90084 - 245
90085 - 245
90086 - 245
90103 - 264
90104 - 264
90143 - 237
90144 - 239
90647 - 239
90648 - 239
90649 - 239
90650 - 239
90651 - 239
90761 - 90
90762 - 184
90763 - 184
90764 - 184
90765 - 184
90766 - 184
90767 - 184
90768 - 189
90769 - 189
90770 - 189
90771 - 189
90772 - 189
90773 - 189
90774 - 189
90775 - 189
90776 - 189
90785 - 190
90786 - 190
90787 - 190
90788 - 190
90789 - 190
90790 - 190
90791 - 190
90792 - 190
90793 - 190
90794 - 191
90795 - 191
90796 - 191
90797 - 191
90798 - 191
90799 - 191
90800 - 191
90801 - 191
90802 - 191
90803 - 191
90804 - 191
90805 - 191
90806 - 191
90807 - 191
90808 - 191
90809 - 191
90810 - 191
90811 - 191
90812 - 191
90865 - 88
90866 - 88
90867 - 88
90868 - 88
90869 - 88
90870 - 89
90871 - 89
90872 - 89
90873 - 89
90874 - 89
90876 - 89
90877 - 89
90878 - 89
90879 - 89
90884 - 135
90885 - 135
90887 - 136
90888 - 136
90893 - 136
90894 - 136
90895 - 136
90925 - 264
90930 - 270
90931 - 270
90947 - 264
91032 - 23
91033 - 23
91034 - 23
91035 - 23
91036 - 24
91037 - 24
91038 - 24
91039 - 25
91040 - 25
91045 - 25
91091 - 26
91092 - 26
91113 - 157
91120 - 247
91121 - 247
91122 - 247
91123 - 247
91124 - 247
91125 - 247
91150 - 103
91151 - 103
91152 - 103
91153 - 103
91162 - 112
91163 - 112
91164 - 84
91165 - 84
91166 - 84
91167 - 84
91168 - 85
91169 - 85
91170 - 19
91171 - 20
91172 - 20
91173 - 20
91174 - 20
91175 - 28
91176 - 28
91177 - 28
91178 - 28
91179 - 28
91180 - 28
91181 - 28
91182 - 28
91183 - 28
91184 - 28
91185 - 28
91223 - 151
91224 - 151
91244 - 143
91245 - 143
91246 - 143
91247 - 143
91248 - 143
91249 - 143
91250 - 143
91251 - 143
91252 - 143
91255 - 84
91256 - 85
91312 - 252
91313 - 252
91314 - 252
91315 - 253
91316 - 255
91322 - 256
91323 - 254
91324 - 284
91325 - 284
91327 - 208
91328 - 209
91330 - 209
91331 - 252
91333 - 255
91337 - 87
91350 - 103
91351 - 82
91352 - 82
91356 - 85
91358 - 84
91359 - 85
91360 - 85
91361 - 85
91362 - 85
91363 - 85
91364 - 84
91415 - 105
91416 - 105
91417 - 105
91418 - 105
91419 - 87
91420 - 87
91425 - 247
91439 - 181
91440 - 281
91441 - 281
91442 - 281
91443 - 281
91444 - 281
91445 - 281
91446 - 281
91447 - 281
91448 - 281
91449 - 281
91450 - 280
91451 - 280
91452 - 280
91453 - 280
91454 - 280
91455 - 280
91456 - 280
91457 - 280
91458 - 280
91459 - 280
91460 - 280
91461 - 279
91462 - 279
91463 - 279
91464 - 279
91465 - 279
91466 - 279
91472 - 282
91473 - 282
91474 - 282
91475 - 282
91476 - 282
91477 - 282
91486 - 150
91487 - 150
91488 - 150
91489 - 150
91490 - 150
91491 - 150
91492 - 150
91493 - 150
91553 - 46
91554 - 46
91555 - 46
91562 - 278
91641 - 268
91644 - 268
91645 - 268
91646 - 268
91647 - 268
91648 - 268
91649 - 268
91650 - 268
91651 - 268
91652 - 268
91683 - 252
91684 - 258
91685 - 258
91703 - 284
91704 - 284
91705 - 284
91706 - 284
91707 - 284
91723 - 27
91724 - 27
91725 - 78
91727 - 78
91762 - 206
91763 - 206
91764 - 206
91765 - 206
91769 - 56
91770 - 87
91776 - 135
91777 - 131
91788 - 72
91789 - 72
91798 - 139
91830 - 139
91831 - 139
91832 - 139
91833 - 139
91834 - 139
91835 - 139
91836 - 139
91837 - 139
91853 - 180
91861 - 193
91862 - 193
91863 - 195
91864 - 195
91871 - 137
91872 - 137
91873 - 137
91874 - 107
91875 - 107
91876 - 107
91877 - 108
91878 - 108
91879 - 108
91880 - 108
91881 - 107
91882 - 107
91883 - 107
91884 - 109
91894 - 284
91895 - 284
91923 - 136
91924 - 136
91925 - 136
91927 - 148
91928 - 148
91929 - 148
91930 - 148
91931 - 148
91932 - 148
91933 - 148
91934 - 148
91952 - 94
91960 - 273
91961 - 273
91963 - 274
91990 - 94
91991 - 94
92006 - 182
92007 - 182
92008 - 182
92009 - 182
92010 - 182
92011 - 182
92014 - 32
92015 - 32
92016 - 32
92017 - 33
92018 - 33
92019 - 33
92020 - 33
92021 - 33
92022 - 33
92023 - 33
92024 - 33
92025 - 33
92026 - 32
92027 - 32
92041 - 144
92042 - 144
92043 - 144
92044 - 144
92045 - 144
92046 - 144
92047 - 144
92048 - 144
92049 - 144
92050 - 26
92058 - 260
92061 - 282
92062 - 282
92063 - 282
92064 - 282
92065 - 282
92066 - 280
92067 - 280
92068 - 280
92072 - 178
92106 - 283
92107 - 283
92108 - 283
92109 - 283
92110 - 283
92111 - 283
92113 - 290
92114 - 290
92115 - 290

indice codici

codex - côdigos - kode

92116 - 290
92117 - 290
92118 - 290
92119 - 290
92120 - 290
92121 - 290
92122 - 290
92123 - 290
92124 - 290
92125 - 290
92126 - 290
92127 - 290
92169 - 208
92170 - 208
92172 - 94
92221 - 266
92222 - 266
92388 - 151
92408 - 182
92409 - 182
92410 - 182
92411 - 182
92412 - 182
92413 - 182
92414 - 182
92415 - 182
92416 - 182
92423 - 196
92424 - 196
92427 - 63
92428 - 63
92429 - 63
92430 - 63
92431 - 63
92432 - 63
92434 - 64
92435 - 64
92436 - 152
92437 - 43
92438 - 44
92439 - 44
92440 - 47
92441 - 47
92442 - 47
92443 - 48
92444 - 49
92482 - 218
92483 - 218
92484 - 218
92485 - 218
92486 - 218
92487 - 218
92488 - 218
92489 - 218
92490 - 218
92491 - 218
92492 - 218
92493 - 218
92494 - 219
92495 - 219
92496 - 249
92497 - 249
92498 - 249
92499 - 249
92500 - 249
92501 - 249
92502 - 249
92503 - 249
92509 - 178
92510 - 256
92511 - 256
92541 - 245
92542 - 245
92543 - 245
92550 - 266
92609 - 158
92610 - 158
92611 - 158
92612 - 158
92613 - 158
92640 - 168
92641 - 168
92642 - 171
92643 - 170
92644 - 171
92645 - 167
92655 - 119
92665 - 52
92666 - 52
92667 - 53
92668 - 53
92669 - 53
92670 - 54
92671 - 53
92672 - 54
92673 - 54
92674 - 55
92675 - 55
92677 - 55
92689 - 120
92698 - 120
92721 - 295
92722 - 293
92723 - 293
92728 - 74
92730 - 142
92730 - 144
92731 - 142
92731 - 144
92732 - 142
92732 - 144
92733 - 142
92733 - 144
92734 - 142
92734 - 144
92735 - 142
92735 - 144
92736 - 142
92736 - 144
92737 - 142
92737 - 144
92738 - 142
92738 - 144
92740 - 140
92741 - 140
92742 - 140
92743 - 140
92744 - 140
92745 - 140
92746 - 140
92747 - 140
92748 - 140
92750 - 247
92751 - 129
92752 - 129
92820 - 157
92833 - 224
92835 - 100
92836 - 100
92837 - 100
92838 - 100
92839 - 100
92840 - 100
92841 - 100
92842 - 100
92843 - 100
92844 - 100
92845 - 178
92847 - 179
92848 - 179
92855 - 152
92858 - 265
92878 - 149
92879 - 149
92880 - 149
92881 - 149
92882 - 149
92883 - 149
92884 - 149
92885 - 149
92912 - 283
92913 - 283
92914 - 283
92915 - 283
92916 - 283
92917 - 285
92918 - 285
92919 - 285
92920 - 284
92928 - 221
92973 - 135
92974 - 135
92975 - 135
92982 - 72
92983 - 70
92984 - 70
92985 - 260
92994 - 112
92995 - 112
92997 - 73
93041 - 108
93042 - 108
93043 - 108
93054 - 76
93055 - 76
93056 - 76
93068 - 174
93069 - 173
93070 - 172
93071 - 172
93072 - 169
93073 - 98
93074 - 98
93075 - 98
93076 - 98
93082 - 196
93084 - 208
93139 - 284
93142 - 121
93143 - 120
93144 - 23
93145 - 24
93146 - 78
93147 - 187
93148 - 187
93149 - 187
93150 - 187
93151 - 187
93152 - 187
93153 - 187
93154 - 187
93155 - 187
93156 - 187
93157 - 187
93158 - 187
93159 - 187
93160 - 187
93161 - 187
93162 - 187
93163 - 187
93164 - 187
93165 - 187
93166 - 187
93167 - 187
93168 - 187
93169 - 187
93250 - 157
93251 - 157
93252 - 157
93254 - 180
93269 - 275
93270 - 275
93271 - 275
93315 - 261
93316 - 288
93317 - 288
93318 - 288
93319 - 288
93320 - 288
93321 - 288
93477 - 174
93480 - 145
93481 - 145
93482 - 145
93483 - 145
93484 - 145
93485 - 145
93486 - 145
93487 - 145
93488 - 145
93507 - 284
93552 - 87
93579 - 294
93580 - 294
93582 - 131
93583 - 131
93584 - 131
93585 - 132
93586 - 131
93587 - 131
93588 - 131
93589 - 131
93590 - 133
93591 - 135
93592 - 135
93593 - 135
93680 - 288
93681 - 279
93682 - 279
93683 - 279
93684 - 279
93685 - 279
93686 - 279
93687 - 279
93688 - 282
93689 - 282
93690 - 282
93691 - 282
93692 - 282
93705 - 132
93707 - 73
93738 - 129
93739 - 129
93768 - 121
93769 - 121
93775 - 54
93777 - 55
93779 - 55
93780 - 66
93789 - 257
93807 - 174
93811 - 169
93830 - 207
93847 - 123
93848 - 123
93849 - 123
93850 - 124
93851 - 124
93852 - 124
93853 - 125
93854 - 125
93855 - 125
93856 - 124
93866 - 288
93867 - 288
93868 - 288
93869 - 288
93870 - 287
93871 - 287
93872 - 287
93873 - 287
93874 - 287
93875 - 287
93876 - 287
93877 - 289
93878 - 289
93879 - 289
93880 - 289
93881 - 289
93882 - 289
93888 - 83
93889 - 83
93890 - 83
93891 - 83
93892 - 288
93930 - 266
93931 - 259
93932 - 266
93990 - 177
93991 - 177
93992 - 91
94005 - 125
94016 - 34
94017 - 34
94018 - 34
94019 - 34
94020 - 34
94021 - 34
94022 - 34
94023 - 34
94024 - 34
94025 - 34
94026 - 34
94027 - 34
94028 - 35
94029 - 35
94030 - 35
94031 - 35
94032 - 35
94033 - 35
94034 - 35
94035 - 36
94036 - 36
94037 - 36
94038 - 36
94039 - 37
94040 - 37
94042 - 36
94043 - 36
94044 - 36
94045 - 36
94093 - 126
94094 - 126
94095 - 120
94097 - 264
94120 - 181
94121 - 271
94122 - 271
94123 - 272
94124 - 272
94128 - 176
94175 - 259
94187 - 176
94188 - 109
94189 - 109
94190 - 140
94191 - 140
94192 - 140
94193 - 140
94194 - 140
94195 - 140
94196 - 140
94197 - 140
94198 - 140
94199 - 121
94200 - 143
94201 - 143
94202 - 143
94203 - 143
94204 - 143
94205 - 143
94206 - 143
94207 - 143
94208 - 143
94210 - 139
94211 - 139
94212 - 139
94213 - 139
94214 - 139
94215 - 139
94216 - 139
94217 - 139
94218 - 139
94220 - 146
94221 - 146
94222 - 146
94223 - 146
94224 - 146
94225 - 146
94226 - 146
94227 - 146
94228 - 146
94230 - 145
94231 - 145
94232 - 145
94233 - 145
94234 - 145
94235 - 145
94236 - 145
94237 - 145
94238 - 145
94240 - 141
94241 - 141
94242 - 141
94243 - 141
94244 - 141
94245 - 141
94246 - 141
94247 - 141
94248 - 141
94250 - 142
94251 - 142
94252 - 142
94253 - 142
94254 - 142
94255 - 142
94256 - 142
94257 - 142
94258 - 142
94264 - 43
94265 - 43
94269 - 44
94270 - 43
94275 - 47
94276 - 47
94280 - 50
94281 - 46
94282 - 46
94283 - 46
94326 - 80
94327 - 80
94336 - 79
94337 - 79
94338 - 79
94339 - 79
94342 - 80
94347 - 79
94348 - 79
94353 - 137
94354 - 137
94355 - 137
94368 - 48
94369 - 48
94370 - 141
94371 - 141
94372 - 141
94373 - 141
94374 - 141
94375 - 141
94376 - 141
94377 - 141
94378 - 141
94382 - 133
94383 - 133
94384 - 133
94385 - 132
94386 - 132
94387 - 132
94388 - 132
94389 - 132
94390 - 132
94391 - 132
94392 - 132
94393 - 132
94411 - 149
94412 - 149
94413 - 149
94458 - 74
94518 - 78
94532 - 175
94540 - 38
94541 - 38
94542 - 166
94543 - 170
94544 - 173
94545 - 175
94630 - 167
94631 - 173
94645 - 159
94646 - 159
94647 - 159
94648 - 159
94649 - 159
94650 - 159
94651 - 159
94652 - 159
94653 - 159
94654 - 160
94655 - 160
94656 - 160
94657 - 160
94658 - 160
94659 - 160
94660 - 160
94661 - 160
94662 - 161
94663 - 161
94664 - 161
94665 - 161
94666 - 161
94667 - 161
94668 - 162
94669 - 162
94670 - 162
94671 - 162
94672 - 162
94673 - 163
94674 - 163
94675 - 163
94676 - 164
94677 - 164
94698 - 73
94705 - 43
94706 - 44
94710 - 46
94711 - 50
94712 - 48
94715 - 135
94718 - 165
94719 - 165
94728 - 62
94729 - 62
94730 - 62
94731 - 62
94732 - 62
94733 - 62
94734 - 62
94735 - 62
94736 - 63
94737 - 179
94738 - 180
94745 - 275
94793 - 249
94794 - 249
94795 - 249

settori
pag. / seite

cazzuole - frattoni - spatole - pennelli
trowels - scrapers - paint brushes
paletas - llanas - espàtulas - pinceles
Kellen - spachteln - pinseln

1
14 - 39

martelli - mazzette - tenaglie - tagliabulloni
hammers - tower pincers - bolt cutters
martillos - alcotanas - tenazas - cortavarillas
hämmer - fäustel - zangen - bolzenabschneider

2
42 - 60

badili - picconi - secchie - carriole - cannelli
shovels - picks - buckets - barrows - torches
palas - picachones - cubos - carretillas - sopletes
shaufeln - pikel - eimer - schubkarren - gasbrenner

3
62 - 80

sollevamento - carrelli - scale - rete cantiere
hoists - trucks - laders - building nets
polipastos - carretillas - escaleras - red andamios
hebezug - wagen - leitern - baustellenetz

4
82 - 94

livelle - piombi - flessometri - segnaletica
levels - plumbs - tapes - traffic signalling
niveles - plomadas - flexometros - señalizaciòn
waagen - senklot - meter - verkehrszeichen

5
96 - 116

occhiali - elmetti - mascherine - guanti - calzature di sicurezza - stivali
goggles - helmets - dust masks - gloves - safety shoes - boots
gafas - cascos - mascarillas - guantes - zapatos seguridad - botas
schutzbrillen - hlem - masken - handschuhe - sicherheitsschuhe - stiefel

6
118 - 153

materiale elettrico - elettroutensili - accessori
industrial equipment - electric tools - accessories
material eléctrico - herramientas electricas - accesorios
elektromaterial - elektrowerkzeuge - zubehör

7
156 - 211

tasselli - ancoranti - sigillanti - pistole p/sigillanti
plugs - anchors - sealants - caulking guns
tacos - anclajes - sellantes - pistolas silicona
dübel - verankerungen - dichtungsmassen - pistolen

8
214 - 262

utensili - portautensili - chiodi - reti - fili - ventilazione
tools - tool cases - nails - networks - wires - ventilation
herramientas - cajas - puntas - mallas - alambre - ventilaciòn
werkzeuge - koffer - nägel - netze - eisendraht - ventilation

9
264 - 303

capitolo 1



cazzuole - frattoni - pialle - spatole - pennelli - rulli

trowels - plaster trowels - planes - scrapers - paint brushes

paletas - llanas - cepillos - espàtulas - pinceles - rodillos

Kellen - Glättekellen - rabot - spachteln - pinseln - farbroller

14 - 39

cazzuole punta tonda - manico legno

GB trowels round mouth - wooden handle
SP paletas punta redonda estrecha - mango madera
D rundkellen - holzgriff

MAURER	mm.		
• 87279 8 000071 872799	160	1	12
• 86542 8 000071 865425	180	1	12
• 86543 8 000071 865432	200	1	12
• 86544 8 000071 865449	210	1	12

cazzuole punta tonda larga - manico legno

GB trowels large round mouth - wooden handle
SP paletas punta redonda - mango madera
D rundkellen breit - holzgriff

MAURER	mm.		
• 86772 8 000071 867726	180	1	12
• 86773 8 000071 867733	200	1	12

cazzuole punta quadra - manico legno

GB trowels square mouth - wooden handle
SP paletas punta cuadrada - mango madera
D vierkantkellen - holzgriff

MAURER	mm.		
• 87280 8 000071 872805	160	1	12
• 86546 8 000071 865463	180	1	12
• 86547 8 000071 865470	200	1	12

cazzuole punta tonda traboccante - m.co legno

GB trowels extra large round mouth - wooden handle
SP paletas punta redonda ancha - mango madera
D rundkellen extrabreit - holzgriff

MAURER	mm.		
• 86550	200	1	12
• 86551	220	1	12

cazzuolini - manico legno

GB trowels - wooden handle
SP paletinas - mango madera
D kellen - holzgriff

• punta tonda stretta / round mouth / punta redonda / rund schmal

MAURER	mm.		
• 86555	120	1	12
• 86556	140	1	12
• 86557	160	1	12

• punta quadra / square mouth / punta cuadrada / vierkantig

MAURER	mm.		
• 86552	120	1	12
• 86553	140	1	12
• 86554	160	1	12

• punta acuta / pointing mouth / triangulares / spitz

MAURER	mm.		
• 86559	140	1	12

• a foglia di ulivo / oliven leaves / hoja de olivo / katzenzunge

MAURER	mm.		
• 87123	120	1	12
• 87124	140	1	12

cazzuole punta tonda - manico bicomponente

GB trowels round mouth - bi-component handle
SP paletas punta redonda estrecha - mango bicomponente
D rundkellen - Zweikomponenten-Griffe

MAURER		mm.		
• 88114	8 000071 881142	160	1	12
• 87813	8 000071 878135	180	1	12
• 87814	8 000071 878142	200	1	12
• 87815	8 000071 878159	210	1	12
• 87816	8 000071 878166	220	1	12

cazzuole punta tonda larga - manico bicomponente

GB trowels large round mouth - bi-component handle
SP paletas punta redonda - mango bicomponente
D rundkellen breit - Zweikomponenten-Griffe

MAURER		mm.		
• 87823	8 000071 878234	180	1	12
• 87824	8 000071 878241	200	1	12
• 87825	8 000071 878258	220	1	12

cazzuole punta quadra - manico bicomponente

GB trowels square mouth - rubber handle
SP paletas punta cuadrada - mango goma
D vierkantkellen - gummigriff

MAURER		mm.		
• 88115	8 000071 881159	160	1	12
• 87817	8 000071 878173	180	1	12
• 87818	8 000071 878180	200	1	12
• 87819	8 000071 878197	210	1	12
• 87820	8 000071 878203	220	1	12

cazzuole punta tonda traboccante - manico bicomponente

GB trowels extra large round mouth - bi-component handle
SP paletas punta redonda ancha - mango bicomponente
D rundkellen extrabreit - Zweikomponenten-Griffe

MAURER		mm.		
• 87821	8 000071 878210	200	1	12
• 87822	8 000071 878227	220	1	12

cazzuolini - manico bicomponente

GB trowels - bi-component handle
SP paletinas - mango bicomponente
D kellen - Zweikomponenten-Griffe

• punta tonda stretta / round mouth / punta redonda / rund schmal

MAURER		mm.		
• 88116	8 000071 881166	120	1	12
• 87826	8 000071 878265	140	1	12
• 88117	8 000071 881173	160	1	12

• punta quadra / square mouth / punta cuadrada / vierkantig

MAURER		mm.		
• 88166	8 000071 881661	120	1	12
• 88167	8 000071 881678	140	1	12
• 88168	8 000071 881685	160	1	12

• punta acuta / pointing mouth / triangulares / spitz

MAURER		mm.		
• 88164	8 000071 881647	140	1	12

• a foglia di ulivo / oliven leaves / hoja de olivo / katzenzunge

MAURER		mm.		
• 88118	8 000071 881180	120	1	12
• 88119	8 000071 881197	140	1	12

cazzuola per piastrellisti - manico legno

GB trowel tilers - wooden handle
SP paleta para solador - mango madera
D fliesenkelle - Holzgriff

MAURER	mm.	
52707 8 000071 527071	150	6

cazzuolino marcafughe - manico legno

GB caulking trowel - wooden handle
SP paletina para bordes - mango madera
D fugenkelle - Holzgriff

MAURER	mm.	
• 54659 8 000071 546591	sezione piatta 170x10	6

cazzuolino ad angolo interno - manico legno

GB trowel internal corner - wooden handle
SP paletina angulo rincon - mango madera
D innenkelle - Holzgriff

MAURER	mm.	
• 55218 8 000071 552189	100x75	1

cazzuolino ad angolo esterno - manico legno

GB trowel external corner - wooden handle
SP paletina angulo esquina - mango madera
D außeneckkelle - Holzgriff

MAURER	mm.	
• 55219 8 000071 552196	100x75	1

frattone rettangolare acciaio - manico legno

GB steel plaster trowel - wooden handle
SP llana acero - mango madera
D streichbretter rechteckig stahl - Holzgriff

MAURER	mm.	
• 87428 8 000071 874281	280x120	6

frattone rettangolare acciaio mod. LEGGERO

GB steel plaster trowel - light model
SP llana de acero - mod. ligero
D streichbretter rechteckig stahl - leichtmodel

MAURER	mm.	
• 55220 8 000071 552202	280x120	6

frattone rettangolare acciaio - manico bicomponente

GB steel plaster trowel - bi-component handle
SP llana acero - mango bicomponente
D streichbretter rechteckig stahl - Zweikomponenten-Griffe

MAURER	mm.	
• 91170 8 000071 911702	280x120	6

frattone rettangolare acciaio INOX - manico bicomponente

GB stainless steel plaster trowel - bi-component handle
SP llana acero inox - mango bicomponente
D streichbretter rechteckig rostfreierstahl - Zweikomponenten-Griffe

MAURER	mm.	
55221 8 000071 552219	280x120	6

frattone rettangolare in ABS - manico legno

GB ABS plaster trowel - wooden handle
SP llana ABS - mango madera
D streichbretter rechteckig ABS - Holzgriff

MAURER	col.	mm.	
50026 8 000071 500265	rosso / red	280x120	12

frattoni rettangolari acciaio - manico legno

GB steel plaster trowels - wooden handle
SP llanas acero - mango madera
D streichbretter rechteckig stahl - Holzgriff

• tipo dentato / toothed type / peine / gezahnt

MAURER	mm.	dente / tooth diente / zahn	
• 87429 8 000071 874298	280x120	5x7 destro/right	6
• 87430 8 000071 874304	280x120	5x7 sinistro/left	6
• 87431 8 000071 874311	280x120	10x10 destro/right	6
• 87432 8 000071 874328	280x120	10x10 sinistro/left	6

frattoni rettangolari acciaio - manico bicomponente

GB steel plaster trowels - bi-component handle
SP llanas acero - mango bicomponente
D streichbretter rechteckig stahl - Zweikomponenten-Griffe

• tipo dentato / toothed type / peine / gezahnt

MAURER	mm.	dente / tooth diente / zahn	
• 91171 8 000071 911719	280x120	5x7 destro/right	6
• 91172 8 000071 911726	280x120	5x7 sinistro/left	6
• 91173 8 000071 911733	280x120	10x10 destro/right	6
• 91174 8 000071 911740	280x120	10x10 sinistro/left	6



frattone rettangolare acciaio - manico legno

GB steel plaster trowel - wooden handle
SP llana acero - mango madera
D streichbretter rechteckig stahl - Holzgriff

• 2 mani / 2 hands / 2 manos / 2 Hande

MAURER	mm.	
• 50024 8 000071 500241	480x140	6



frattoni rettangolari acciaio - manico legno

GB steel plaster trowels - wooden handle
SP llanas acero - mango madera
D streichbretter rechteckig stahl - Holzgriff

• tipo dentato / toothed type / peine / gezahnt
• 2 mani / 2 hands / 2 manos / 2 hande

MAURER	mm.	dente / tooth diente / zahn	
• 52752 8 000071 527521	480x140	7x7	6
• 52754 8 000071 527545	480x140	10x10	6

frattoni sagomati acciaio - manico legno

GB steel corner trowels - wooden handle
SP paletinas acero para angulos - mango madera
D kellen stahl - Holzgriff

• angoli esterni vivi / external / esquina / außeneck

MAURER	mm.	
• 50027 8 000071 500272	215x60x60	1
• 52756 8 000071 527569	250x70x70	1

frattoni sagomati acciaio - manico legno

GB steel corner trowels - wooden handle
SP paletinas acero para angulos - mango madera
D kellen stahl - Holzgriff

• angoli interni vivi / internal / rincon / innen

MAURER	mm.	
• 52757 8 000071 527576	250x70x70	1

frattoni alluminio - manico legno

GB aluminium trowels - wooden handle
SP talochas aluminio - mango madera
D alu-streichbretter - Holzgriff

• gomma-spugna blu / bleu foam-rubber / gomapluma azul / blau-schwammgummi

MAURER	spess.mm./depth espesor/stärke	mm.	
• 50045 8 000071 500456	14	220x140	32
• 50046 8 000071 500463	14	240x100	24
• 50048 8 000071 500487	14	380x70	12

• gomma-spugna arancio / orange foam-rubber / gomapluma naranja / orange-schwammgummi

MAURER	spess.mm./depth espesor/stärke	mm.	
• 87576 8 000071 875769	14	150x150	10
• 87577 8 000071 875776	14	215x140	10
• 87578 8 000071 875783	14	240x100	10
• 87579 8 000071 875790	14	400x75	10

frattoni legno

GB wooden plaster trowels
SP talochas de madera
D holz reibebretter

	mm.	
50051	400x260	1
52770	420x320	1

• legno multistrati / plywood / multiestrado / zunftholz		
	mm.	
55222	300x100	1
53019	400x140	1

frattoni plastica - manico centrale

GB plastic trowels
SP talochas plastico
D kunststoff-streichbretter



MAURER	mm.	
50029	170x170	1
50030	200x120	1
50031	280x180	1
50032	350x270	1
50034	420x260	1
50035	420x300	1
50036	450x150	1

frattoni poliuretano

GB polyurethan plaster trowels
SP talochas polyuretano
D polyurethan streichbretter

MAURER		mm.	
52761	8 000071 527613	220x140	40
52762	8 000071 527620	400x140	50
52764	8 000071 527644	400x250	25

frattoni polistirolo - base gomma/spugna

GB polystyrene plaster trowels - foam/rubber base
SP talochas polystyrol - base gomapluma
D polystyrol streichbretter - schwammgummi

- **A) grigio - media / grey - medium / gris - medio / mittel - grau**
- **B) blu - dura / bleu - hard / azul - dura / blau - hart**
- **C) rossa - morbida / red - soft / rojo blanda / rot - weiche**

MAURER		spess.mm./depth espesor/stärke	mm.	
54531	8 000071 545310	15	A - 210x150	60
91032	8 000071 910323	15	B - 210x150	60
91033	8 000071 910330	15	B - 240x100	50
54532	8 000071 545327	15	C - 210x150	60

frattoni polistirolo - base gomma/spugna

GB polystyrene plaster trowels - foam/rubber base
SP talochas polystyrol - base gomapluma
D polystyrol streichbretter - schwammgummi

- **A) arancio - grosso / orange - coarse / naranjo - grueso / orange - grob**
- **B) arancio - fine / orange - fine / naranjo fino / orange - fein**

MAURER		spess.mm./depth espesor/stärke	mm.	
91034	8 000071 910347	18	A - 240x120	50
93144	8 000071 931441	18	A - 280x140	50
91035	8 000071 910354	18	B - 280x140	50

frattoni polistirolo - per angoli

GB polystyrene plaster trowels - for corners
SP talochas polystyrol - para esquinas
D polystyrol streichbretter - für winkel

• base gomma-spugna arancio / foam-rubber orange base
base gomapluma naranjo / schwammgummi orange

MAURER	sezione mm. section	lungh. mm. lenght / lange	
54534 8 000071 545341	70x50	350	50

frattoni polistirolo - base gomma rigida

GB polystyrene plaster trowels - solid rubber base
SP talochas polystyrol - base goma rigida
D polystyrol streichbretter - steifschwamm

• per piastrellisti / for tilers / para solador / für fliesen

MAURER	col.	mm.	
53159 8 000071 531597	blu/bleu azul/blau	250x110	12
93145 8 000071 931458	rosso/red rojo/rot	250x110	12



frattazzo battipiastrelle - in pvc

GB tile beating - pvc
SP talocha para llamar - pvc
D fliesenschläger - pvc

MAURER	mm.	
53158 8 000071 531580	340x190	12

frattoni polistirolo - base spugna hydrocell

GB polystyrene plaster trowels - hydrocell foam base
SP talochas polystyrol - base espuma hydrocell
D polystyrol streichbretter - hydrocell schwamm

• A) tabacco / tobacos / tabaco / tabak
• B) bianco / white / blanco / weiß

MAURER	spess.mm./depth espesor/stärke	mm.	
91036 8 000071 910361	40	A - 290x140	30
91037 8 000071 910378	40	B - 290x140	30

• spugna ricambio hydrocell tabacco / hydrocell tobacos foam
espuma hydrocell tabaco / hydrocell schwamm tabak

MAURER	spess.mm./depth espesor/stärke	mm.	
91038 8 000071 910385	40	290x140	30

frattoni polistirolo - base spugna intercamb.

GB polystyrene plaster trowels - interchargeable foam base
SP talochas polystyrol - base espuma intercambiable
D polystyrol streichbretter - schwamm auswechselbar

• pulizia piastrelle / tile-cleaning / limpieza baldozas / fliesenrein			
MAURER	spess.mm./depth espesor/stärke	mm.	
53161 8 000071 531610	40	290x150	30

• spugna ricambio / replacement / recambios / ersatz			
MAURER	spess.mm./depth espesor/stärke	mm.	
91045 8 000071 910453	40	290x150	45

frattoni polistirolo - base feltro

GB polystyrene plaster trowels - felt base
SP talochas polystyrol - base fieltro
D polystyrol streichbretter - felt

• pulizia piastrelle / tile-cleaning / limpieza baldozas / fliesenrein			
MAURER	spess.mm./depth espesor/stärke	mm.	
53162 8 000071 531627	20	250x120	25

• feltri ricambio / felt replacement / fieltros recambio / ersatzfilze • A) nero duro / black hard / negro duro / schwarz hart • B) bianco morbido / white soft / blanco blando / weiss weiche			
MAURER	spess.mm./depth espesor/stärke	mm.	
91039 8 000071 910392	20	A - 250x120	25
91040 8 000071 910408	20	B - 250x120	25



spugne

GB sponges
SP esponjas
D schwamm

MAURER	mod.	mm.	
52823 8 000071 528238	Semperit orange	160x110x50	15
54543 8 000071 545433	Hydrocell tabacco	160x110x50	25



intonacatrice manuale lamiera - rullo plastica

GB plastic sprayer steel frame - plastic drum
SP màquina tirolesa acero - rolo plastico
D rauhputz-apparat - stahl - gummiroll

MAURER	rullo / drum / rolo / walze		
• 91091 8 000071 910910	14 pettini acciaio 14 steel combs / 14 pentes acero / 14 stahlkämme	1	10

• rullo ricambio completo / full drumm / rulo completo / komplette ersatzwalze		
MAURER		
• 91092 8 000071 910927		24



pialla per gesso in legno - lame acciaio

GB plaster plane wooden frame - steel blades
SP cepillo para yeso cuerpo madera - lame de acero
D messer rabot holz bogen - stahlklinge

MAURER	mm.	
51055 8 000071 510554	470x70	20

pialla per gesso in alluminio - lame acciaio

GB plaster plane aluminium frame - steel blades
SP cepillo para yeso cuerpo aluminio - lame de acero
D messer rabot alu-bogen - stahlklinge

MAURER	mm.	
• 92050 8 000071 920506	450x85	20

raschia assi in legno - lame acciaio

GB wood scraper wooden frame - steel blades
SP cepillo carpintero cuerpo madera - lame de acero
D messerschaber holz bogen - stahlklinge

MAURER	mm.	
52788	325x110	20

rasatore per intonaco

GB plaster scraper
SP rascador para revoque
D schaberputz

• dentatura speciale multidenti / multi-teeth / multi-dientes / Multi-Zähne		
MAURER	mm.	
• 91723	250x145	40



• ricambio per rasatore / spare / recambio / ersatz		
MAURER	mm.	
• 91724	250x145	40



spatole per stuccatori - lama acciaio

GB scrapers - steel blade
SP espátulas - hoja de acero
D stuckierspachteln - stahlklinge

• manico legno / wooden handle / mango madera / holzgriff		
MAURER	mm.	
• 84420	30	12
• 84421	40	12
• 84422	50	12
• 84423	60	12
• 84424	80	12
• 84425	100	12

spatole per stuccatori - lama acciaio

GB scrapers - steel blade
SP espátulas - hoja de acero
D stuckierspachteln - stahlklinge

• **manico bicomponente / bi-component handle / mango bicomponente / Zweikomponenten-Griffe**

MAURER	mm.	
• 91175	30	12
• 91176	40	12
• 91177	50	12
• 91178	60	12
• 91179	80	12
• 91180	100	12

spatole per stuccatori - lama acciaio inox

GB scrapers - stainless steel blade
SP espátulas - hoja de acero inox
D stuckierspachteln - rostfreier stahl

• **manico bicomponente / bi-component handle / mango bicomponente / Zweikomponenten-Griffe**

MAURER	mm.	
• 91181	40	12
• 91182	50	12
• 91183	60	12
• 91184	80	12
• 91185	100	12

spatole per soffitti - lama conica acciaio

GB ceiling scrapers - conic steel blade
SP espátulas para techos - hoja de acero
D deckenspachteln - konische stahlklinge

• manico legno / wooden handle / mango madera / holzgriff

MAURER	mm.	
• 87580	100x90	12
• 87581	120x90	12
• 87582	140x90	12
• 87583	160x90	12

spatole per carrozzieri - lama acciaio blu

GB coachbuilder's scrapers - blue steel blade
SP espátulas carrocero - hoja de acero azul
D karrosseriespachteln - bleu stahlklinge

MAURER	mm.	
• 55261	30	12
• 55262	40	12
• 55263	50	12
• 55264	60	12
• 55265	70	12
• 55266	80	12
• 55267	100	12
• 55268	120	12

spatole per collanti - lama acciaio

GB adhesive scrapers - steel blade
SP espátulas con dientes - hoja de acero
D gezähnt pachteln - stahlklinge

• rettangolari dentate / rectangular / rechteck
• lama acciaio blu / blue steel blade / hoja de acero azul / bleu stahlklinge

MAURER	mm.	
• 55269	40	12
• 55270	60	12
• 55271	80	12
• 55272	100	12
• 55273	120	12

• coniche manico legno / conical - wooden handle / conicos - mango de madera / kegelschnitt - Holzgriff

MAURER	mm.	
• 55274	200 D. sega	6
• 55275	200 D. greca 5x7	6

raschietti da muro - senza manico

GB wall scrapers - without handle
SP rascadores para pintor - sin mango
D mauerschaber - ohne stiel

• acciao stampato / tempered steel/ acero estampado / gehärteter Stahl

	mm.	
• 52798	100	6

• lama riportata acciaio temperato / hardened steel blade / hoja templada / stahleklingen

	mm.	
• 52801	100	6

raschietti da muro - lama acciaio - senza manico

GB wall scrapers - steel blade without handle
SP rascadores para pintor - hoja acero - sin mango
D mauerschaber - stahlklinge - ohne stiele

		mm.	
55230	8 000071 552301	150x1	1
55231	8 000071 552318	300x1	1

pennellesse triple - manico legno

GB flat brushes triple type - wooden shaft
SP paletinas pintar triple - mango madera
D lasurpinsel - holzstiel

• setole bionde / blonde bristles / cerda rubia / blonde borsten

MAURER		mm.		
• 85203	8 000071 852036	20	1	12
• 85204	8 000071 852043	30	1	12
• 85205	8 000071 852050	40	1	12
• 85206	8 000071 852067	50	1	12
• 85207	8 000071 852074	60	1	12
• 85208	8 000071 852081	70	1	12

• setole nere / black bristles / cerda negra / schwarze borsten

MAURER		mm.		
• 86751	8 000071 867511	20	1	12
• 86752	8 000071 867528	30	1	12
• 86753	8 000071 867535	40	1	12
• 86754	8 000071 867542	50	1	12
• 86755	8 000071 867559	60	1	12
• 86756	8 000071 867566	70	1	12

pennelli ovalini - manico legno

GB oval type brushes - wooden shaft
SP brochas ovaladas - mango madera
D ovalpinsel - holzstiel

• setole bionde / blonde bristles / cerda rubia / blonde borsten

MAURER	N°		
• 85213 8 000071 852135	4	1	12
• 85214 8 000071 852142	6	1	12
• 85215 8 000071 852159	8	1	12
• 85216 8 000071 852166	10	1	12
• 85217 8 000071 852173	12	1	12
• 85218 8 000071 852180	14	1	12

pennelli per radiatori - manico legno

GB radiator brushes - wooden shaft
SP brochas para radiadores - mango madera
D heizkörperpinsel - holzstiel

MAURER	mm.		
• 85210 8 000071 852104	30	1	12
• 85211 8 000071 852111	40	1	12
• 85212 8 000071 852128	50	1	12
• 86750 8 000071 867504	60	1	12

plafoncini misto setola - manico e base plastica

GB ceiling brushes - bristle blend - plastic base and handle
SP brochas pintar - cerda mixta - mango plastico
D deckenpinsel - borsten gemischt - griff und basis aus kunststoff

MAURER	mm.		
• 92026 8 000071 920261	30x70		12
• 92027 8 000071 920278	30x100		12
• 92014 8 000071 920148	30x120		12
• 92015 8 000071 920155	40x140		12
• 92016 8 000071 920162	50x150		12

plafoncini misto setola - base legno manico bicomponente

GB ceiling brushes - bristle blend - wooden base and bi-component handle
SP brochas pintar - base madera y mango bicomponente
D deckenpinsel - Zweikomponenten-Griff und basis aus Holz

MAURER	mm.		
• 92017 8 000071 920179	30x120	1	12
• 92018 8 000071 920186	40x140	1	12
• 92019 8 000071 920193	50x150	1	12

plafoncini pura setola - base legno manico bicomponente

GB ceiling brushes - pure blend - wooden base and bi-component handle
SP brochas pintar - cerda pura - base madera y mango bicomponente
D deckenpinsel - naturerborste - Zweikomponenten-Griff und basis aus Holz

MAURER	mm.		
• 92020 8 000071 920209	30x120	1	12
• 92021 8 000071 920216	40x140	1	12
• 92022 8 000071 920223	50x150	1	12

plafoncini antigoccia - misto setola

GB ceiling brushes - bristle blend
SP brochas pintar - cerda mixta
D deckenpinsel - borsten gemischt

• **base legno e manico bicomponente / wooden base and bi-component handle**
base madera y mango bicomponente / Zweikomponenten-Griff und basis aus Holz

MAURER	mm.		
• 92023 8 000071 920230	50x150	1	12
• 92024 8 000071 920247	65x160	1	12
• 92025 8 000071 920254	70x170	1	12

plafone tampico

GB tampico ceiling brush
SP brocha para alquintran
D tampicopinsel

MAURER		
50233 8 000071 502337		6

minirulli per radiatori

GB mini roller brush - for radiators
SP mini rodillo pintar - para radiador
D heizkörperroller

MAURER		L mm.	mod.	
• 94016	8 000071 940160	50	tessuto acrilico / acrylic	1
• 94017	8 000071 940177	100	tessuto acrilico / acrylic	1

MAURER		L mm.	mod.	
• 94018	8 000071 940184	100	spugna PU PU sponge	1

rulli per idropitture - lana sintetica

GB paint rollers
SP rodillos pintar
D farbroller



• Indicato per idropitture su intonaci - lavori in genere e vetroresina
Recommended for water-paints over plasters general paint-works and fiberglass

MAURER		L mm.	mod.	
• 94019	8 000071 940191	150	tessuto acrilico / acrylic	1
• 94020	8 000071 940207	200	tessuto acrilico / acrylic	1
• 94021	8 000071 940214	250	tessuto acrilico / acrylic	1
• 94022	8 000071 940221	150	tessuto acrilico rasato / acrylic	1
• 94023	8 000071 940238	200	tessuto acrilico rasato / acrylic	1
• 94024	8 000071 940245	250	tessuto acrilico rasato / acrylic	1

rulli per idropitture - spugna

GB paint rollers - sponge
SP rodillos pintar - esponja
D farbroller - Schwamm



• Effetto buccia arancia / orange peel effect
• Indicato per qualsiasi superficie / Recommended for every surface

MAURER		L mm.	mod.	
• 94025	8 000071 940252	200	grana grossa / Coarse grained	1
• 94026	8 000071 940269	200	grana media / middle grained	1
• 94027	8 000071 940276	200	grana fine / fine grained	1

rulli per pitture a smalto

GB paint rollers
SP rodillos pintar - para esmalto
D farbroller - Schwamm

- **Indicato per superfici lisce / Recommended for smooth surfaces**
- **Adatto per vernici dense o acriliche / Suitable for dense and acrylic paints**

MAURER	L mm.	mod.	
• 94028 8 000071 940283	100	tessuto poliestere polyester	1
• 94029 8 000071 940290	150	tessuto poliestere polyester	1
• 94030 8 000071 940306	200	tessuto poliestere polyester	1



rulli per pitture al quarzo

GB quartz paint rollers
SP rodillos pintar - para pinturas al cuarzo
D quartz farbroller

- **Indicato per tutte le superfici / Recommended for every surface**
- **Adatto per tutte le pitture in particolare pitture al quarzo / Suitable for all paints especially quartz paintings**

MAURER	L mm.	mod.	
• 94031 8 000071 940313	200	tessuto poliestere polyester	1



rulli pittura - in poliestere

GB paint rollers
SP rodillos pintar
D farbroller

- **Indicato per lavori generici / Recommended for general paint-works**

MAURER	L mm.	mod.	
• 94032 8 000071 940320	200	tessuto poliestere polyester	1



rulli pittura - in lana Mohair

GB quartz paint rollers
SP rodillos pintar - para pinturas al cuarzo
D quartz farbroller

- **Indicato per superfici lisce o laminati metallici / Recommended for smooth surfaces**
- **Adatto per pitture acriliche e smalti epossidici / Suitable for epossidic enamel and acrylic paints**

MAURER	L mm.	mod.	
• 94033 8 000071 940337	100	Mohair	1
• 94034 8 000071 940344	200	Mohair	1



ricambi per minirulli - conf. 10 pz.

GB mini paint roller covers - pack 10 pz.
SP ricambio rodillos pintar mini - 10 pz.
D farbroller - pack 10 pcs.

• Indicato per idropitture su intonaci e vetroresine / Recommended for water-paints over plasters and fiberglass

MAURER	L mm.	mod.	
• 94042 8 000071 940429	50	tessuto acrilico acrylic	20
• 94043 8 000071 940436	100	tessuto acrilico acrylic	20

• Indicato per lavori generici / Recommended for general paint-works

MAURER	L mm.	mod.	
• 94044 8 000071 940443	110	spugna gialla sponge	20

• Indicato per pitture acriliche / Recommended for acrylic paints

MAURER	L mm.	mod.	
• 94045 8 000071 940450	100	spugna bianca sponge	20

prolunga per rulli - acciaio verniciato

GB paint roller telescopic handle - painted steel
SP mango telescopico para rodillos
D teleskopicstiele für walzen

• telescopico / telescopic / telescópico / Teleskop

MAURER	m.	
• 94035 8 000071 940351	1m. ~ 2 m.	1
• 94036 8 000071 940368	1,5 m. ~ 3 m.	1
• 94037 8 000071 940375	1,55 m. ~ 4 m.	1



griglia in plastica - per rulli

GB plastic drainer mesh
SP rejilla para rodillo pintar - plastico
D kunststoffgitter - für walzen

MAURER	mm.	
• 94038 8 000071 940382	315x220	1

vaschette per rulli da 180 mm.

GB plastic roller tray 180 mm.
SP bandeja para rodillo pintar 180 mm.
D farbrollerwanne 180 mm.

MAURER	mm.	
• 94040 8 000071 940405	250x325x65	1

• Set pittura: vaschetta + rullo 180 mm. / painting set: tray and paint roller 180 mm. / set de pintura: bandeya + rodillo pintar 180 mm. / farbrollerwanne mit farbroller		
MAURER	mm.	
• 94039 8 000071 940399	vaschetta 250x325x65	1

mescolatori vernici - acciaio att. esagonale

GB paint mixers steel - exagonal shank
SP mezcladores de pintura acero - espiga exagonal
D lackfarbenmischer stahl - Sechskantanschluss

MAURER	ø mm.	mm.		
• 81787 8 000071 817875	60	400	1	40
• 81788 8 000071 817882	80	400	1	30
• 81789 8 000071 817899	100	600	1	20
• 81790 8 000071 817905	120	600	1	20

pompa a leva autoadescante per tinteggiatura

GB self priming hand pump
SP encaladora
D selbstansaugende pumpe

• cilindro ottone - cavalletto in ferro / brass body - steel frame / bomba de láton - soporte de metal		
52824 8 000071 528245		1

Feltro assorbente antiscivolo - per protezione pavimenti

GB Absorbing felt with anti-slip PE foil
SP Fieltro absorbente antiresbalante
D Malerabdeckvlies Anti-rutsch-PE-Folie

• 260 gr/m²

MAURER	misure / size	
94540 8 000071 945400	1x10 m.	1
94541 8 000071 945417	1x25 m.	1

telo ptotezione PVC con adesivo

GB adhesive protection film - for painting
SP cinta adhesiva de protecciòn pintura
D farbschutz-klebefilm

MAURER		
87898 8 000071 878982	cm. 55x33 m.	20

teli copritutto multiuso - polietilene T20

GB protective tarpaulins - polyetilene T20
SP telones de protecciòn pintura - polietileno T20
D mehrzweck-abdeckplanen - polyäthylen T20

MAURER	mq. / sq.m.	
52702 8 000071 527026	10	20
52703 8 000071 527033	16	20
53995 8 000071 539951	24	20



film estensibile per imballo - in bobine

GB stretch films - reel
SP plastico para flejar - en bobinas
D bandrolle

	alt. / height cm.	
54544 8 000071 545440	50	1

• maniglie / handles / asa / griffen

55312 8 000071 553124		1

nastro imballo

GB adhesive rolls
SP cintas embalar
D packband

• **avana / habana / havanna**

MAURER		mod.	Largh. width/ mm.	Lungh. length/ m.	
51858	8 000071 518581	standard	50	66	36
89829	8 000071 898294	silenziato silented	50	66	36
89899	8 000071 898997	PVC	50	66	36

• **trasparente / transparent / transparente**

MAURER		mod.	Largh. width/ mm.	Lungh. length/ m.	
54141	8 000071 541411	standard	50	66	36
89898	8 000071 898980	silenziato silented	50	66	36
89900	8 000071 899000	PVC	50	66	36

dispenser per nastri imballo

GB tape dispenser
SP flejadora de rollo adhesivo
D abroller für packband

• **meccanismo a frizione / clutch mechanism / mecanismo a fricción reibungsmechanismus**
• **fornito con nastro mm. 50x35 m. / furnished with tape / provisto con rollo / geliefert mit band**

MAURER		larghezza rullo / width roll anchura rollo / rollenbreite		
• 83581	8 000071 835817	50 mm.	1	1

nastro carta semicrespata

GB masking tape rolls
SP maskin tapes
D halbkrepp-papierband

MAURER		Largh./width mm.	Lungh. / length m.	
53266	8 000071 532662	19	50	96
53267	8 000071 532679	25	50	72
53737	8 000071 537377	30	50	60
53268	8 000071 532686	38	50	48
53738	8 000071 537384	50	50	36

capitolo 2

martelli - martelline - mazzette - mazze - picozzini
borse carpentieri - tenaglie ferraioli - legacci - torcitori
morsetti - strettoi - levachiodi - tagliabulloni

hammers - stoning hammers - sledge hammers - hatchets
tool bags - tower pincers - wire cool - twisting tools
clamps - bars - bolt cutters

martillos - alcotanas - macetas - mazas - hachetas
bolsas encofradoras - tenazas rusas - hilo - tuerce alambres
mordazas - tornillos - desencofradores - cortavarillas

maurerhämmer - abputzhämmer - maurerfäustel - hämmerpaar
beile - zimmerrertaschen - beißzangen - klemme - zwinge
nageleisen - bolzenabschneider

martelli per carpentiere - manico legno

GB carpenter's hammers - wooden handle
SP martillos carpintero - mango madera
D zimmermannshämmer - holzstiel



• testa acciaio forgiato temperato / forged and hardened steel head / cabeza acero forjado y templado / kopf geschmiedeter und gehärteter stahl

MAURER	gr.	axbxc mm.	L mm.	
• 89129 8 000071 891295	250	22x120x41	400	12
• 87439 8 000071 874397	300	23x130x42	420	12
• 87440 8 000071 874403	400	25x136x43	440	12

• con magnete / with magnet / con imàn / mit magnet

MAURER	gr.	axbxc mm.	L mm.	
• 89130 8 000071 891301	250	22x120x41	400	12
• 81239 8 000071 812399	300	23x130x42	420	12
• 81240 8 000071 812405	400	25x136x43	440	12

martelli per carpentiere - manico TPR-bicomponente

GB carpenter's hammers - TPR bi-component handle
SP martillos carpintero - mango TPR biomaterial
D zimmermannshämmer - TPR Zweikomponenten-Griff



• testa acciaio forgiato temperato / forged and hardened steel head / cabeza acero forjado y templado / kopf geschmiedeter und gehärteter stahl

MAURER	gr.	axbxc mm.	L mm.	
• 89654 8 000071 896542	300	23x130x42	500	6

• con magnete / with magnet / con imàn / mit magnet

MAURER	gr.	axbxc mm.	L mm.	
• 89655 8 000071 896559	300	23x130x42	500	6

martelli per carpentiere - manico fibra vetro e PP+TPR

GB carpenter's hammers - fiberglass handle PP+TPR
SP martillos carpintero - mango fibra de vidrio PP+TPR
D zimmermannshämmer - glasfaserstiel PP+TPR

• testa lucida satinata / satin polished head/cabeza acero satén / satinpoliertem Kopf
• con magnete / con magnets / con imánes mit magnet

MAURER PLUS	gr.	L mm.	
• 94264 8 000071 942645	300	500	6
• 94265 8 000071 942652	400	500	6
• manico ricambio / handle / mango / glasfaserstiel			
• 94705 8 000071 947053	lunghezza/ length 500 mm.		



• mod. Tedesco
• testa e corpo acciaio temperato lucido impugnatura gomma / polished hardened steel head and body / cabeza y cuerpo acero templado lustra / gehärtetem Stahl Kopf und Körper

MAURER PLUS	gr.	L mm.	
• 94270 8 000071 942706	600	315	6

martelli usuali per muratori

GB bricks hammers - wooden handle
SP alcotanas - mango madera
D üblicher hämmer - holzstiel

• testa acciaio forgiato temperato / forged and hardened steel head
cabeza acero forjado y templado / kopf geschmiedeter und gehärteter stahl

MAURER	gr.	
• 50061 8 000071 500616	400	12

• con manico TPR-bicomponente / with TPR bi-component handle
con mango TPR biomaterial / mit TPR Zweikomponenten-Griff

MAURER	gr.	
• 92437 8 000071 924375	400	12

martelline tp. malepeggio

GB chipping hammers - wooden handle
SP alcotanas - mango madera
D abputzhämmer - holzstiel

• manico legno / wooden handle / mango madera / holzstiel • testa acciaio forgiato temperato / forged and hardened steel head cabeza acero forjado y templado / kopf geschmiedeter und gehärteter stahl			
MAURER		gr.	
• 50065	8 000071 500654	400	24
• 50066	8 000071 500661	500	24

• con manico TPR-bicomponente / with TPR-bicomponent handle con mango TPR biomaterial / TPR Zweikomponenten-Griff			
MAURER		gr.	
• 92438	8 000071 924382	400	12

• con manico fibra vetro con PP+TPR / with fiberglass handle PP+TPR con mango fibra de vidrio PP+TPR / mit glasfaserstiel PP+TPR			
MAURER PLUS		gr.	
• 94269	8 000071 942690	400	12
• manico ricambio / handle / mango / glasfaserstiel			
• 94706	8 000071 947060	lunghezza/ length 380 mm.	

martelline catania - acc. forgiato - manico legno

GB little pickaxe - forged steel - wooden handle
SP alcotanas - acero forjado - mango madera
D abputzhämmer - schmiedestahl - holzstiel

MAURER		gr.	
• 53567	8 000071 535670	400	12

• con manico TPR-bicomponente / with TPR-bicomponent handle con mango TPR biomaterial / TPR Zweikomponenten-Griff			
MAURER		gr.	
• 92439	8 000071 924399	400	12

DIN 6475



mazzette per muratori - manico legno

GB stoning hammers - wooden handle
SP macetas albañil - mango madera
D maurerfäustel - holzstiel

- testa acciaio forgiato temperato / forged and hardened steel head / cabeza acero forjado y templado / kopf geschmiedeter und gehärteter stahl

MAURER	gr.	axb mm.	L mm.	
• 87435	800	38x90	260	12
• 87436	1000	40x95	260	12
• 87437	1250	43x100	260	12

DIN 6475



- testa acciaio forgiato temperato - collare salvamanico
  forged and hardened steel head / cabeza acero forjado y templado
  kopf geschmiedeter und gehärteter stahl - stielschutzring

MAURER	gr.	axb mm.	L mm.	
• 88210	800	38x90	260	6
• 88211	1000	40x95	260	6

DIN 6475



mazzette per muratori - manico TPR

GB stoning hammers - TPR handle
SP macetas albañil - mango TPR
D maurerfäustel - TPR stiel

- manico ergonomico antisdrucciolevole TPR bicomponente
  gomma-fibra vetro / ergonomic and anti-slip TPR rubber-fiberglass handle
  mango ergonomico y antiresbaladizo TPR biomaterial goma-fibra de vidrio
  ergonomisch und rutschsicherstiel zweikomponenten gummi-fibeglas
- testa acciaio forgiato temperato / forged and hardened steel head
  cabeza acero forjado y templado / kopf geschmiedeter und gehärteter stahl

MAURER	gr.	axb mm.	L mm.	
• 86607	800	38x90	260	6
• 86608	1000	40x95	260	6
• 86609	1250	43x100	260	6
• 86610	1500	45x110	280	6

mazzette per muratori - manico TPR

GB stoning hammers - TPR handle
SP macetas albañil - mango TPR
D maurerfäustel - TPR stiel



- manico ergonomico antisdrucciolevole TPR bicomponente gomma-fibra vetro / ergonomic and anti-slip TPR rubber-fiberglass handle mango ergonomico y antiresbaladizo TPR biomaterial goma-fibra de vidrio ergonomisch und rutschsicherstiel zweikomponenten gummi-fibeglas
- fissaggio conico antisfilamento / tapered fixing / fijacion cónico konisch befestigung
- testa acciaio forgiato temperato / forged and hardened steel head cabeza acero forjado y templado / kopf geschmiedeter und gehärteter stahl

MAURER	gr.	axb mm.	L mm.	
• 91553 8 000071 915533	800	38x90	280	6
• 91554 8 000071 915540	1000	40x95	280	6
• 91555 8 000071 915557	1200	43x100	280	6

DIN 6475



- con manico fibra vetro con PP+TPR / with fiberglass handle PP+TPR con mango fibra de vidrio PP+TPR / mit glasfaserstiel PP+TPR

MAURER PLUS	gr.	L mm.	
• 94281 8 000071 942812	800	280	6
• 94282 8 000071 942829	1000	280	6
• 94283 8 000071 942836	1200	280	6
• manico ricambio / handle / mango / glasfaserstiel			
• 94710 8 000071 947107	lunghezza/ length 280 mm.		

mazze a coppia - acc. forgiato, spigoli smussati

GB sledge hammers - forged steel
SP mazas pareja - acero forjado
D hämmerpaar - schmiedestahl - abgerundete kanten

- senza manico / without handle / sin mango / ohne stiel

MAURER	gr.	
• 50069 8 000071 500692	3000	1
• 50070 8 000071 500708	4000	1
• 50071 8 000071 500715	5000	1
• 50072 8 000071 500722	6000	1

mazze a coppia - acc. forgiato, spigoli smussati

GB sledge hammers - forged steel
SP mazas pareja - acero forjado
D hämmerpaar - schmiedestahl - abgerundete kanten

DIN 6475

- con manico legno L. 90 cm. / with wooden handle L. 90 cm. / con mango madera L. 90 cm. / mit holzstiel L. 90 cm.

MAURER		gr.	
• 51657	8 000071 516570	3000	1
• 52875	8 000071 528757	4000	1
• 52876	8 000071 528764	5000	1

DIN 6475

- con manico fibra vetro L. 90 cm. / with fiberglass handle L. 90 cm. con mango fibra de vidrio L. 90 cm. / mit glasfaserstiel L. 90 cm.

MAURER		gr.	
• 92440	8 000071 924405	3000	1
• 92441	8 000071 924412	4000	1
• 92442	8 000071 924429	5000	1

- con manico fibra vetro PP+TPR L. 90 cm. / with fiberglass handle PP+TPR L. 90 cm. con mango fibra de vidrio PP+TPR L. 90 cm. / mit glasfaserstiel PP+TPR L. 90 cm.
- con collare salva manico / safety collar / callar de seguridad / Sicherheit Kragen

MAURER PLUS		gr.	
• 94275	8 000071 942751	3000	6
• 94276	8 000071 942768	4000	4

mazze a gemma - testa piana e penna

GB stoning hammers
SP mazas cuña
D zimmermannshammer

DIN 1042

- acciaio forgiato / forged steel head / cabeza acero forjado kopf geschmiedeterstahl
- senza manico / without handle / sin mango / ohne stiel

MAURER		gr.	
50074	8 000071 500746	3000	1
50075	8 000071 500753	4000	1
50076	8 000071 500760	5000	1

mazze a gemma - testa piana e penna

GB stoning hammers
SP mazas cuña
D zimmermannshammer

- con manico fibra vetro con PP+TPR / with fiberglass handle PP+TPR
  con mango fibra de vidrio PP+TPR / mit glasfaserstiel PP+TPR
- con collare salva manico / safety collar / callar de seguridad / Sicherheit Kragen

MAURER PLUS	gr.	L mm.	
• 94368 8 000071 943680	3000	900	6
• 94369 8 000071 943697	4000	900	6

manici per mazze Maurer Plus

GB handle - for sledge hammers Maurer Plus
SP mangos - para mazas Maurer Plus
D stiel - für schwererhammer Maurer Plus

- fibra vetro con PP+TPR / fiberglass PP+TPR / fibra de vidrio PP+TPR / glasfaserstiel PP+TPR

MAURER PLUS	lunghezza / length mm.	
• 94712 8 000071 947121	900	

manici per martelli carpentiere

GB handles - for carpenter's hammer
SP mangos - para martillos carpintero
D stiel - für zimmermanshammer

- legno / wood / madera / holz

MAURER	L mm.	martelli gr. hammers gr.	
• 50078 8 000071 500784	450	300	25
• 50079 8 000071 500791	500	300	25
• 52835 8 000071 528351	600	400/500	25

- TPR bicomponente / TPR bicomponent / TPR biomaterial / TPR zweikomponenten

MAURER	L mm.	
• 89653 8 000071 896535	500	10

manici per martelli e martelline

GB handles - for brick hammers
SP mangos - para alcotanas
D stiel - für abputzhämmer

- legno / wood / madera / holz

MAURER	L mm.	
55214 8 000071 552141	360	25

- TPR bicomponente / TPR bicomponent / TPR biomaterial / TPR zweikomponenten

MAURER	L mm.	
• 92443 8 000071 924436	380	10

manici per mazzette - legno

GB wooden handles - for stoning hammers
SP mangos de madera - para macetas
D holzstiel - für fäustel

MAURER	tipo / type	
50080	mazzette/stoning hammer 800	25
50081	mazzette/stoning hammer 1000/1200	25
52888	mazzette/stoning hammer 1500	25

manico per mazzette - TPR bicomponente

GB TPR bicomponent handle - for stoning hammers
SP mangos de TPR biomaterial - para macetas
D TPR zweikomponentenstiel - für fäustel

MAURER	L. mm.	
• 92444	260	10

manici per mazze

GB handle - for sledge hammers
SP mangos - para mazas
D stiel - für schwererhammer

• legno / wood / madera / holz

MAURER	tipo / type	
50082	mazze / sledge hammer cm. 90	25

• TPR bicomponente / TPR bicomponent / TPR biomaterial
TPR zweikomponenten

MAURER	dimensioni + testa size + head	
• 88216	900x52x31	20

bocciarde a mazzetta - manico legno

GB bush hammers - wooden handle
SP martillos con puntas - mango madera
D charrierhammer - holzstiel

• teste puntinate - acciaio forgiato / granulating heads - forged steel
cabezas con puntas - acero forjado / spitzkopf - schmiedestahl

	gr.	
52886	1000	12

bocciarda ottone a rullo - manico ferro

GB brass bush roller - steel handle
SP rodillo laton con puntas - mango acero
D messingrolle - stahlstiel

	rullo mm.	
50085	180	1

picozzino per carpentieri - a martello e levachiodi, manico legno

GB carpenter's hatchet - wooden handle
SP hacha para carpintero - mango madera
D zimmermannbeile - holzstiel

	gr.	
50083	600	1

picozzino per gessatori - con levachiodi, manico legno

GB plaster's hatchet - wooden handle
SP hacha para yeso - mango madera
D gypserbeile - holzstiel

MAURER	gr.	
• 52832	600	12

picozzini - acciaio temprato

GB hatchets - hardened steel
SP hachetas - acero templado
D beile - gehärteter stahl

• con manico legno / wooden handle / mango madera / holzstiel

MAURER	gr.	manico mm. mango/handle/stiel	
• 80189	600	360	12
• 80190	800	380	12

• con manico fibra vetro / with fiberglass handle
con mango fibra de vidrio / mit glasfaserstiel

MAURER	gr.	manico mm. mango/handle/stiel	
• 86618	600	360	12
• 86619	800	380	12

• con manico fibra vetro PP+TPR / with fiberglass handle PP+TPR
con mango fibra de vidrio PP+TPR / mit glasfaserstiel PP+TPR

MAURER PLUS	gr.	L mm.	
• 94280	600	351	6
• manico / handle / mango / glasfaserstiel			
• 94711	lunghezza/ length 350 mm.		

Maurer offre un'ampia gamma di utensili per ferramenta di grande qualità e affidabilità, pensati per chi, ogni giorno, ha bisogno di una soluzione semplice e sicura per portare a termine piccoli e grandi lavori. Dall'appassionato del fai da te al professionista esperto, Maurer garantisce prodotti di qualità ad un prezzo davvero interessante, fatti per durare nel tempo. Come le vere amicizie.

Vieni a scoprire il mondo Maurer su: www.maurer.ferritalia.it

borse per carpentieri - crosta scamosciata

GB tool bags - split leather dry
SP bolsas encofradoras - cuero agamuzado
D zimmerertaschen - wildleder

- cinghia regolabile / adjustable belt / cinturòn reglable / verstellbarer gurt
- 2 tasche (1 larga + 1 media), 2 asole (martello + portatenaglia) / with 2 pockets, 2 loops / 2 bolsillos, 2 lazos / 2 taschen, 2 halteschlingen

MAURER	scomparti compart. / fach		
• 80948 8 000071 809481	2+2	1	1

- 2 tasche larghe + 1 portachiodi, 2 asole per martello / 3 pockets, 2 loops / 3 bolsillos, 2 lazos

MAURER	scomparti compart. / fach		
• 84239 8 000071 842396	3+2	1	1

- 3 tasche (larga, media, portachiodi), asola per martello / with 3 pockets, 1 loops / cuero agamuzado - 3 bolsillos, 1 lazos / 3 taschen, halteschlingen

MAURER	scomparti compart. / fach		
• 88189 8 000071 881890	3+1	1	1

- cinghia regolabile / adjustable belt / cinturòn reglable / verstellbarer gurt
- 4 tasche (1 grande, 1 media, 2 piccole) / 4 pockets / cuero agamuzado - 4 bolsillos / 4 Taschen.
- 2 asole per martello / 2 loops for hammer / 2 lazos para martillo / 2 Halteschlingen für Hammer.
- 1 gancio metallico per flessometro / 1 tapeholder steel hook / 1 gancho acero para flexometro / 1 Hakenstahl für Rollmeter.

MAURER	scomparti compart. / fach		
• 92665 8 000071 926652	4+2	1	40

- cinghia regolabile / adjustable belt / cinturòn reglable / verstellbarer gurt
- 11 tasche (2 grandi, 2 medie, 7 piccole) / 11 pockets / 11 bolsillos / 11 Taschen.
- 2 asole per martello / 2 loops for hammer / 2 lazos para martillo / 2 Halteschlingen für Hammer.
- 1 gancio metallico per flessometro / 1 tapeholder steel hook / 1 gancho acero para flexometro / 1 Hakenstahl für Rollmeter.

MAURER	scomparti compart. / fach		
• 92666 8 000071 926669	11+2	1	25

borse carpentieri
tool bags - bolsas encofradoras - zimmerertaschen

borse per carpentieri doppia - nylon

GB tool bags - nylon
SP bolsas encofradoras - nylon
D zimmerertaschen - nylon

- **cinghia regolabile / adjustable belt / cinturòn reglable / verstellbarer gurt**
- **12 tasche (2 grandi, 3 medie, 7 piccole) / 12 pockets / 12 bolsillos / 12 Taschen.**
- **2 asole per martello / 2 loops for hammer / 2 lazos para martillo / 2 Halteschlingen für Hammer.**

MAURER	scomparti compart. / fach		
• 92669 8 000071 926690	12+2	1	20

borse per carpentieri nylon - con maniglia

GB nylon tool bags - with handle
SP bolsas encofradoras nylon - con mango
D zimmerertaschen nylon - mit Handgriff

- **maniglia rinforzata / reinforced handle / mango refuerzado / verstärker Handgriffe**
- **18 tasche (8 interne, 6 esterne, 4 esterne laterali) / 18 pockets / 18 bolsillos / 18 Taschen.**
- **600x600 DEN**

MAURER	scomparti compart. / fach		
• 92671 8 000071 926713	18	1	1

- **7 tasche / 7 pockets / 7 bolsillos / 7 Taschen**
- **1 asola per martello / 1 loop for hammer / 1 lazo para martillo / 1 Halteschlinge für Hammer**
- **1 gancio metallico per flessometro / 1 tapeholder steel hook / 1 gancho acero para flexometro / 1 Hakenstahl für Rollmeter.**

MAURER	scomparti compart. / fach		
• 92667 8 000071 926676	7+2	1	30

- **8 tasche / 8 pockets / 8 bolsillos / 8 Taschen**
- **1 tasca portatelefonino / 1 cell phone pocket / 1 bolsillo para el mòvil / 1 Mobil telefontasche**

MAURER	scomparti compart. / fach		
• 92668 8 000071 926683	8+1	1	30

attrezzi non inclusi / tools not included / herramientas no incluida / ohne Werkzeug

portautensili vari

GB large tool holder
SP funda para herramientas
D werkzeug



• pelle / leather / piel / leder			
MAURER	scomparti compart. / fach		
• 92672 8 000071 926720	3	1	75

• nylon			
MAURER	scomparti compart. / fach		
• 92673 8 000071 926737	3	1	75

portautensili per elettricisti - in crosta

GB leather electricians tool holder
SP funda piel para electricistas
D lederwerkzeug für elektriker

MAURER	scomparti compart. / fach		
• 93775 8 000071 937757	3	1	100

portamartello - con passante per cintura

GB hammer holder
SP portamartillos
D hammerhalter

MAURER			
• 86322 8 000071 863223	cuoio+acciaio leather+steel/cuero+acero/ leder+stahl		125
• 51059 8 000071 510592	acciaio zinco cromato steel/acero/stahl		100
• 92670 8 000071 926706	nylon	1	75

portatenaglie - acciaio zinco cromato

GB pincers holder
SP portatenazas
D zangehalter

MAURER		
• 50105 8 000071 501057		100

portaflessometro - in pelle

GB leather poket tape holder
SP funda piel porta flexometro
D leder-rollmeterhalter

MAURER	scomparti compart. / fach		
• 93777 8 000071 937771	1	1	100

portatelefonini - con passante per cintura

GB cell phone holders
SP fundas para el mòvil
D mobil telefontaschen

MAURER			
• 92674 8 000071 926744	pelle / leather / cuero leder	1	100
• 92675 8 000071 926751	nylon	1	100

cinture per borse

GB belts
SP cinturon
D gürte für taschen

- pelle / leather / piel / leder
- A) fibbia 2 fori /roller buckle / hebilla 2 agujeros / doppellochschnalle
- b) Mod. TOP - fibbia metallo

MAURER	mod.		
• 88190 8 000071 881906	A	1	50
• 93779 8 000071 937795	B		50

mod. A

mod. B

- polipropilene - fibbia plastica / polypropylene - plastic buckle
  polypropilene - agujero plastico / polypropylen - kunststoffschnalle
- A) mod. standard
- B) mod. Top - rinforzato / reinforced / refuerzado / verstärkter

MAURER	mod.		
• 88191 8 000071 881913	A	1	50
• 92677 8 000071 926775	B	1	50

mod. A

mod. B

attrezzi non inclusi / tools not included / herramientas no incluida / ohne Werkzeug

DIN 9242

HRC 51 54



tenaglie per ferraioli - acc. cromo vanadio

GB tower pincers - chrome vanadium steel
SP tenazas rusas - acero cromo vanadio
D monierzangen - chromvanadiumstahl

MAURER PLUS	axbxc mm.	L mm.	
89445	30x23x17	220	6
89446	36x25x19	250	6
89447	36x25x19	280	6

• espositore 20 pz. (10/220mm. + 5/250mm. + 5/280mm.)		
MAURER PLUS		
89448		20

filo per legature 2 fili - filo ferro cotto bianco

GB baked wire coil - 2 wire - iron white
SP bobinas hilo de alambre - recocido blanco - 2 hilos
D bindedraht - 2 draht

MAURER	N°	ø mm.	
• 91769	4	0,9	25
• 50107	5	1,0	25

legacci occhiellati - filo ferro cotto nero

GB baked wire strings - iron black wire
SP cordon de alambre recocido - alambre negro
D betonbindedraht - geglüt

	mm.	
50108	100	2.000
50109	120	2.000
50110	140	2.000
50111	160	2.000

torcifilo automatico per legacci - con gancio

GB twisting tool - with hook
SP tuerce-alambres automatico - con gancho
D drillapparat - mit bügel

51060		2

torcifilo per legacci - tp. semplice fisso

GB twisting tool
SP tuerce-alambres
D drillapparat

52844		1

morsetto bloccaggio con cuneo - acciaio fuso

GB wedge lock clamp
SP mordaza con cuña
D schalungsklemme mit keil

55215	D. 4/10	50



tenditore a vite

GB screw puller
SP tensore con tornillo
D spindelzange

55216	mm. 10 per mors. a cuneo	1



rigoni a molla per pavimenti - in acciaio

GB adjustable wall metal rules - steel frame
SP regla extensible para pared
D teleskopfeder

	mt.	
52795	2,00 ÷ 3,20	1
52796	2,80 ÷ 4,30	1

strettoi a martello - in acciaio

GB hammer clamps - steel
SP tornillos de apriete - acero
D betonzwinge - flachstahl

	cm.	
50234	65	1
50235	75	1
50236	90	1

Strettoi per falegnami - acciaio stampato

GB joiness clamps - malleable cating frame
SP sargentos - acero stampato
D tischlerzwingen - gepresster Stahl



MAURER	A mm.	B mm.	
• 83831	150	80	25
• 83832	200	80	25
• 83833	250	80	25
• 83834	300	80	25
• 83835	350	80	25
• 83836	400	100	20
• 83837	500	100	20
• 83838	600	100	20
• 83839	700	100	20
• 83840	800	100	20
• 83841	1000	110	10
• 83842	1200	110	10
• 83843	1500	110	6
• 83844	2000	110	6

levachiodi per carpentieri - acciaio forgiato

GB wrecking bars - forged steel
SP desencofradores - acero forjado
D nageleisen - schmiedestahl

	cm.	
50165	50	6
50166	60	6
50167	70	6
53563	80	6

leve con tallone unghia spaccata - forgiate

GB clow bars open nail - forged steel
SP desencofradores uña abierta - acero forjado
D brechstangenklaue - schmiedestahl

	cm.	
50171	100	1
50172	120	1
52871	140	1
50173	150	1

tappi a fungo per armature

GB reinforcement cups
SP tapónes para armadura
D armierungverschluß

55305	ø 8 - 16	100
55217	ø 16 - 32	100

tagliabulloni - lame al cromo molibdeno

GB bolt cutters - chrome molybdenum steel blades
SP cortavarillas - cuchillas acero cromo molibdeno
D bolzenabschneider - klingen chrom-molybdän

- capacità di taglio / cutting capacity / capacidad de corte / schneideleistung
- ø 1 = HRC 15 materiali teneri / soft material / materiales blandos / weichstoffe
- ø 2 = HRC 35 materiali duri / hard material / materiales duros / hartstoffe

MAURER PLUS	ø 1 mm.	ø 2 mm.	a mm.	L mm.	L poll.	
• 81470	5	4	60	300	12”	1
• 81471	7	5	65	350	14”	1
• 81472	8	6	70	450	18”	1
• 81473	10	8	85	600	24”	1
• 81474	13	10	98	750	30”	1
• 81475	16	11	110	900	36”	1



lame ricambio per tagliabulloni - cromo molibdeno

GB spare blades for bolt cutters - chrome molybdenum steel
SP cuchillas par cortavarillas - acero cromo molibdeno
D ersatzklingen bolzenabschneider - chrom-molybdän

MAURER PLUS	per / for / para / fur L mm.	L poll.	
• 81476 8 000071 814768	300	12”	1
• 81477 8 000071 814775	350	14”	1
• 81478 8 000071 814782	450	18”	1
• 81479 8 000071 814799	600	24”	1
• 81480 8 000071 814805	750	30”	1
• 81481 8 000071 814812	900	36”	1

tronchese doppia leva - per fili duri

GB bolt cutter - straight cuts for hard wires
SP cortavarilla - diagonal articulado
D schneidezange doppelhebel - für harten draht

MAURER PLUS	⌀ 80 kg/mm²	a mm.	b mm.		
• 80129 8 000071 801294	ø 4 mm.	38	200	1	10



tronchese per funi acciaio - testa alta resistenza

GB wire rope cutter - high resistence steel head
SP alicate cortacable - punta acero alta resistencia
D schneidezange für stahlseile - hoch widersandsfähiger kopf

MAURER PLUS	⌀ 80 kg/mm²	a mm.	b mm.		
• 88720 8 000071 887205	ø 5 mm.	27	190	1	6

capitolo 3

scalpelli - badili - picconi - raschiafango - secchie - casse
scope - betoniere - carriole - convogliatori
articoli per piastrellisti - cannelli a gas

chisels - shovels - picks - mud scrapers - buckets
plastic mortar - brooms - concrete mixers - barrows
conveyors - tiler's tools - heating torches

cinceles - palas - picachones - raspafango - cubos - gavetas
escobas - hormigoneras - carretillas - convoyadores
herramientas para solador - sopletes a gas

meißel - shaufeln - pikel - schlammraspel - eimer
mörtelwanne - besen - betonmischer - schubkarren
schuttrohr - fliesenwerkzeug - gasbrenner

62 - 80

scalpelli per muratori - a punta

GB point chisels
SP punteros
D spitmeißel für maurer



• acciaio temprato - riaffilabili / sharpening hardened steel
acero templado - refilable / gehärteter stahl - nachschleifbar

MAURER	a mm.	L mm.	
81202	14	250	6
81203	14	300	6
81204	16	350	6
81205	16	400	6



• nervati / ribbed / tipo nervado / mit Hohlprofil
• acciaio C45 temprato - riaffilabili / sharpening hardened steel
acero templado - refilable / gehärteter stahl - nachschleifbar

MAURER PLUS	a mm.	L mm.	
94732	16	250	6
94733	16	300	6
94734	16	350	6
94735	16	400	6

scalpelli per muratori - a taglio

GB flat chisels
SP cinceles
D flachmeißel für maurer

• acciaio temprato - riaffilabili / sharpening hardened steel
acero templado - refilable / gehärteter stahl - nachschleifbar

MAURER	a mm.	b mm.	L mm.	
81206	14	16	250	6
81207	14	16	300	6
81208	16	18	350	6
81209	16	18	400	6



• nervati / ribbed / tipo nervado / mit Hohlprofil
• acciaio 45 temprato - riaffilabili / sharpening hardened steel
acero templado - refilable / gehärteter stahl - nachschleifbar

MAURER PLUS	a mm.	L mm.	
94728	16	250	6
94729	16	300	6
94730	16	350	6
94731	16	400	6

scalpelli tagliamattoni

GB brick bolster chisels
SP cinceles cortaladrillos
D charriereisen

• acciaio C45 temperato - riaffilabili / sharpening hardened steel
acero templado - refilable / gehärteter stahl - nachschleifbar

MAURER PLUS	b mm.	L mm.	
94736 8 000071 947367	70	250	6



scalpelli per muratori - a taglio

GB flat chisels
SP cinceles
D flachmeißel für maurer

• inserto metallo duro - riaffilabili / sharpening hard metal insert
placa de metal duro - refilable / hartmetallplatte - nachschleifbar

MAURER	a mm.	b mm.	L mm.	
92427 8 000071 924276	6	6	220	5
92428 8 000071 924283	10	8	220	5
92429 8 000071 924290	13	10	220	5
92430 8 000071 924306	15	15	220	5
92431 8 000071 924313	15	20	220	5
92432 8 000071 924320	15	25	220	5



scalpelli per elettricisti - a punta

GB electrician point chisels
SP punteros de electricista
D spitmeißel für elektriker

• acciaio temperato - riaffilabili / sharpening hardened steel
acero templado - refilable / gehärteter stahl - nachschleifbar

MAURER	a mm.	L mm.	
85680 8 000071 856805	10	200	12
85681 8 000071 856812	10	250	12
85682 8 000071 856829	10	300	12



scalpelli per elettricisti - a taglio

GB electrician flat chisels
SP cinceles de electricista
D flachmeißel für elektriker

• acciaio temperato - riaffilabili / sharpening hardened steel
acero templado - refilable / gehärteter stahl - nachschleifbar

MAURER	a mm.	b mm.	L mm.	
92434 8 000071 924344	6	12	200	12
92435 8 000071 924351	8	12	250	12
85684 8 000071 856843	10	12	200	12
85685 8 000071 856850	10	12	250	12
85686 8 000071 856867	10	12	300	12

impugnature salvamano in gomma

GB rubbers safety grip
SP protector de goma
D handschutz

• sezione ottagonale per scalpelli muratore / for mason chisels
por puntero de albañil / gummigriff

	misura / size / talla / größe	
50162 8 000071 501620	12/14 mm.	12
50163 8 000071 501637	16 mm.	12
50164 8 000071 501644	18 mm.	12

badili a punta - acciaio laminato forgiato

GB point shovels - rolled forged steel
SP palas a punta - acero laminado forjado
D Schaufeln - walzstahl

	misura / size / talla / größe	
50220 8 000071 502207	00 - 290 mm.	25

badile punta tonda - acciaio laminato forgiato

GB round point shovel - rolled forged steel
SP pala punta redonda - acero laminado forjado
D rund spitze schaufel - walzstahl

	misura / size / talla / größe	
51065 8 000071 510653	230 mm.	25

badile punta quadra - acciaio laminato forgiato

GB square point shovel - rolled forged steel
SP pala punta cuadrada - acero laminado forjado
D viereckig spitze schaufel - walzstahl

	misura / size / talla / größe	
51272 8 000071 512725	270/280 mm.	25

badile tipo impresa - spalla curva - acciaio stampato

GB build shovel - bend edge - swaged steel
SP pala punta - acero estampado
D schaufel - gebogene achsel - stahlpressen

• **rinforzato - verniciato rosso / reinforced - black painted**
con refuerzo - pintada negra / verstärkt - schwarz lackiert

	misura / size / talla / größe	
52931 8 000071 529310	00 - 290 mm.	25

badile tipo impresa - spalla tonda - acciaio stampato

GB build shovel - bend edge - swaged steel
SP pala tonda - acero estampado
D schaufel - achselrund - stahlpressen

	misura / size / talla / größe	
50223 8 000071 502238	1 - 260 mm.	25

badili tipo impresa - spalla curva - acciaio stampato temperato

GB build shovels - bend edge - tempered steel
SP palas punta - acero estampado templado
D schaufeln - gebogene achsel - gehärteter stahl

• rinforzati - verniciati oro / reinforced - gold painted con refuerzo - pintada en oro / verstärkt -golden lackiert			
MAURER	mis. / size talla / größe	mod.	
87897 8 000071 878975	00 - 290 mm.		25

• con manico legno / with wooden handle / con mango madera mit holzstiel			
MAURER	mis. / size talla / größe	mod.	
88051 8 000071 880510	00 - 290 mm.	con manico with handle	5

• rinforzato - tropicalizzato / reinforced - phosphated con refuerzo - tropicalizado / verstärkt - gelb verzinkt			
MAURER	mis. / size talla / größe	mod.	
93780 8 000071 937801	00 - 290 mm.	senza manico without handle	12
89528 8 000071 895286	00 - 290 mm.	con manico with handle	5

badile ultraleggero - spalla curva - duralluminio

GB ultra light build shovel - bend edge
SP pala punta ultra ligera
D superleicht schaufel - gebogene achsel

MAURER	mis. / size talla / größe	mod.	
• duralluminio / duralumin / aluminio / duraluminium			
• 88706 8 000071 887069	00 - 290 mm.	con manico with handle	5
• alluminio / aluminium / aluminio / aluminium			
• 55536 8 000071 555364	00 - 290 mm.	senza manico without handle	12

manici per badili

GB shovel handles
SP mangos para palas
D schlaufelstiel

	tipo / type	
50784 8 000071 507844	faggio beech / haya / buche	25
88175 8 000071 881753	fibra di vetro / fiberglass fibra de vidrio / glasfaser	10

picconi - punta e zappa - acciaio forgiato

GB picks - forged steel
SP picachones - acero forjado
D pickel - hackenspitze - schmiedestahl

• senza manico / without handle / sin mango / ohne stiel			
MAURER	mis. / size talla / größe	mod.	
• 81289 8 000071 812894	1,5 kg.		15

	mis. / size talla / größe	mod.	
55276 8 000071 552769	1,5 kg.	qualità extra	15

MAURER	mis. / size talla / größe	manico / handle mango / stiel	
• 50228 8 000071 502283	1,5 kg.	legno /wooden madera / holz	1
• 87180 8 000071 871808	1,5 kg.	fibra vetro fiberglass	10

manici per picconi

GB pick handles
SP mangos para picachòn
D pickelstiel

	tipo / type	
50230 8 000071 502306	faggio beech / haya / buche	15
• 87181 8 000071 871815	mod. Maurer 90 cm. fibra di vetro/fiberglass fibra de vidrio/glasfaser	20

raschiafango - acciaio stampato

GB mud scrapers - drop forged steel
SP raederas para barro - acero estampado
D schlammraspel - stahlpressen

	misura / size / talla / größe	
51067	350 mm.	10
51068	400 mm.	10
51069	500 mm.	10

• lama riportata acciaio temperato / hardened steel blade
hoja templada / stahleklingen

	misura / size / talla / größe	
53553	450 mm.	1

secchi muratori coniche - plastica rinforzata

GB mason's buckets tapered - reinforced plastic
SP cubos obra cónico - plástico reforzado
D mörteleimer konisch - verstärkter kunststoff

MAURER	col.	ø cm.	mod.	
50180	nero/black	34	base	25
50179	rosso/red	36	extra	10
50178	giallo/yellow	36	strong	10
54435	argento/ silver	36	secur	1

cassa per malta - plastica mod. rinforzato

GB plastic mortar - reinforced plastic
SP gaveta albañil - plástico reforzado
D mörtelwanne - verstärkter kunststoff

MAURER	misura / size / talla / größe	
50182	65x45x17 cm.	10

coppa per gesso - plastica

GB plaster cup - plastic
SP copa para yeso - plástico
D gipsbecher - kunststoff

	misura / size / talla / größe	
55277 8 000071 552776	ø 130 mm.	10

cassa per macerie - plastica rinforzata

GB rubble mortar - reinforced plastic
SP gaveta albañil - plástico reforzado
D mörtelwanne - verstärkter kunststoff

	misura / size / talla / größe	
54552 8 000071 545525	50 lt.	1

cassa per macerie tonda - plastica rinforzata

GB round rubble mortar - reinforced plastic
SP gaveta albañil redonda - plástico reforzado
D rundmörtelwanne - verstärkter kunststoff

	misura / size / talla / größe	
55278 8 000071 552783	65 lt.	1

contenitore per miscelazioni - plastica rinforzata

GB mixer container - reinforced plastic
SP cubo para mesclado - plástico reforzado
D mörtelkübel - verstärkter kunststoff

	misura / size / talla / größe	
55279 8 000071 552790	40 lt.	1

spazzolone tampico - supporto legno - s/manico

GB road broom - wooden base - without handle
SP cepillo raices - base madera - sin mango
D industriebürste - holzbar - ohne stiel

MAURER	tipo / type	
52943	tampico	20

spazzoloni tp. industriale - setole nere - s/manico

GB road brooms industrial type - black bristles - without handle
SP cepillos industriales - cerdos negro - sin mango
D straßenbesen - schwarzborste - ohne stiel



MAURER	misura / size / talla / größe	
52944	40 cm.	6
52945	60 cm.	6
52946	80 cm.	6

scope industriali

GB industrial brooms
SP escobas industriales
D besen industriemodell

• fibra non piumata / unplumed fibre / fibra non plumada / ohnefeder fasern

MAURER	tipo / type	
52942	senza manico without handle sin mango / ohne stiel	10

• fibra non piumata / unplumed fibre / fibra non plumada / ohnefeder fasern
• senza manico / without handle / sin mango / ohne stiel

MAURER	cm.	
92983	27	10
92984	33	12

• fibra piumata / plumed fibre / fibra plumada / feder fasern

MAURER	tipo / type	
55280	senza manico without handle sin mango / ohne stiel	10

scope industriali

GB industrial brooms
SP escobas industriales
D besen industriemodell

• saggina extra / great milletl / sahìna / mohrenhirste

	tipo / type	
52941 8 000071 529419	con manico with handle con mango / mit stiel	10

• PPL

	tipo / type	
55281 8 000071 552813	con manico with handle con mango / mit stiel	10

scope per netturbini

GB dustman's brooms
SP escobas para barredor
D straßenbesen

• in bambù / bamboo / bambù / bambus

	tipo / type	
50743 8 000071 507431	con manico with handle con mango / mit stiel	20

• in Erica / Heather /

	tipo / type	
50232 8 000071 502320	senza manico without handle con mango / mit stiel	20

• PPL

	tipo / type	
50742 8 000071 507424	senza manico without handle sin mango / ohne stiel	20

• PPL verde / green PPL / PPL verde / grün PPL

	tipo / type	
51688 8 000071 516884	con manico with handle con mango / mit stiel	20



manici per scope e spazzoloni - in legno

GB broom handles
SP mangos para escobas
D besenstiel

• in legno / wood / madera / holz		
MAURER	mis. / size talla / Grösse	
52948 8 000071 529488	120 cm.	25

• in metallo / steel / acero / metall		
MAURER	mis. / size talla / Grösse	
92982 8 000071 929820	130 cm.	25

carriole ruota pneumatica

GB barrows pneumatic wheel
SP carretillas rueda neumática
D schubkarren luftreifen

• vasca lamiera verniciata / painted steel pan cuba de acero pintado / lackiertblechwanne		
MAURER	mis. / size talla / Grösse	
91788 8 000071 917889	70 lt.	1

• vasca lamiera zincata / galvanized steel pan cuba de acero galvanizado / zinkblechwanne • smontata / disassembled / desmontable / abmontiert		
MAURER	mis. / size talla / Grösse	
91789 8 000071 917896	70 lt.	1

carriola ruota pneumatica - per cantiere

GB barrow pneumatic wheel - for building yard
SP carretilla rueda neumática - para balizamiento
D schubkarre luftreifen - für baustelle

• tp. pesante - vasca lamiera verniciata / heavy mod. - painted steel pan mod. pesado - cuba de acero pintado / schwertyp - lackiertblechwanne		
	mis. / size talla / größe	
52951 8 000071 529518	75 lt.	1

carriola ruota pneumatica - per elevatori

GB barrow pneumatic wheel - for hoists
SP carretilla rueda neumática - para polipastos
D schubkarre luftreifen - für aufzüg

• manico ribaltabile / folding handle / mango abatible / klappgrif		
52953		1

ruote per carriole

GB wheels for barrows
SP ruedas para carretillas
D ersatz für schubkarren

• pneumatica gomma nera / pneumatic / neumáticas / luftreifen		
MAURER		
61139	disco acciaio per cod. for/para/für 91788 - 91789	1

52956	disco pesante acciaio per cod. for/para/für 52951 - 52953	1

MAURER		
• 93707	disco acciaio asse mozzo 170mm	1
• 92997	disco acciaio asse mozzo 200mm	1

• gomma piena PU - col. giallo		
MAURER		
• 94698	disco acciaio asse mozzo 205mm	1

vasche - per carriole

GB pans - for barrows
SP cubas - para carretillas
D ersatzwanne - für schubkarren

MAURER		
61130	verniciata painted / pintada / lackiert	1
52954	pesante heavy / pesado / schwer	1
61131	zincata galvanized / galvanizada / verzinkt	1

betoniera - *MX 140*

GB concrete mixer - *MX 140*
SP hormigonera - *MX 140*
D besenstiel - *MX 140*

• potenza / power / potencia / Leistung	375 watt
• capacità / capacity / capacidad / Inhalt	140 lt.
• velocità rotazione / R.P.M. / velocidad / UpM	26 g/min
• peso / weight / Gewicht	46 Kg

YAMATO		
• 94458 8 000071 944588	fornita smontata disassembled / desmontada Abmontiert	1

betoniera - *HCM 550*

GB concrete mixer - *HCM 550*
SP hormigonera - *HCM 550*
D besenstiel - *HCM 550*

• potenza / power / potencia / Leistung	650 watt
• capacità / capacity / capacidad / Inhalt	160 lt.
• apertura bocca / drum opening / abertura boca Trommelweite	375 mm.
• velocità rotazione / R.P.M. / velocidad / UpM	29,5 g/min
• servizio intermittente periodico S 6 / service Betrieb intermittierend periodisch	30%
• peso / weight / Gewicht	72 Kg

YAMATO		
• 92728 8 000071 927284	fornita smontata disassembled / desmontada Abmontiert	1

disponibili altri modelli e diverse misure

convogliatori per macerie - polietilene

GB rubble conveyors - polyethylene
SP convoyador para escombros - polietileno
D kunststoff-schuttrohr - polyäthylen

• completi di ganci e catena / with hooks and chain
con ganci y cadena / mit ketten

52957	**altezza totale** 105 cm. **height/altura total/höhe** **altezza lavoro** 100 cm. **working height/altura de trabajo/** **arbeit höhe** **diametro entrata** 58 cm. **diameter in/diámetro de entrada/** **oben** **diametro uscita** 46 cm. **diameter out/diámetro de salida/** **ausgangs** **peso/weight/peso/gewicht** **3,5 kg. ca.**	1

tramoggia di carico - polietilene - c/accessori

GB feed hopper - polyethylene - with accessories
SP boca de carga - polietileno - con acesorios
D kunststoff-trichter - polyäthyle mit zubehör

52958	**bocca superiore** 60x40 cm. **upper throat/boca superior/oben** **bocca inferiore** 40 cm. **lower throat/boca inferior/unten** **imbocco allo scivolo** 12 cm. **mouth/embocadura/eingreifen**	1

portatramoggia - acciaio zincato

GB hopper holder - steel
SP portaboca de carga - acero
D träggestell - stahl

• per fissaggio tramoggia con staffa regolabile / for window
para ventana / fenster und balkon

52960		1

spatole per pavimenti (stendibuiacca)

GB squeeges
SP espatulas solador
D bodenspaten

• gommapiuma / foam rubber / gomapluma / schwammgummi

MAURER	mm.	
• 50254	350 mm.	10
• 50255	450 mm.	10
• 50257	550 mm.	10

ciabatte per piastrellisti - plastica

GB tiler's undershoes - plastic
SP chancletas para solador - plàstico
D fliesenpantoffel - kunststoff

50252	paia / pair / par / paar	1

ginocchiere per piastrellisti

GB tiler's knee pads - polyurethan
SP rodilleras para solador - polyuretano
D knieschoner - polyurethan

CE
EN14404:2004

• base rotante / turning base / base rotatoria / Drehbare

MAURER	Tipo / type	PA	
• 93054	alta manovrabilità	1	24

CE
EN14404:2004

• poliuretano / polyurethan / polyuretano

MAURER	Tipo / type	PA	
• 93056	morbide e leggere	1	25

CE
EN14404:2004

• con Gel / with Gel / mit Gel

MAURER	Tipo / type	PA	
• 93055	protezione e comfort	1	12

mazzuole gomma

GB rubber mallets
SP mazos caucho
D gummischlegel

• manico rivestito gomma / rubber covered handle / mango caucho / gummistiel			
MAURER		mod. gomma nera / black rubber	
• 83343	8 000071 833431	650 gr.	24

• manico legno / wooden handle / mango madera / holzstiel			
MAURER		ø mm.	
• 80122	8 000071 801225	50	72
• 80123	8 000071 801232	60	48

ventose per sollevamento - corpo nylon

GB lifting vacuum cups - nylon body
SP ventosas para alzar - cuerpo nylon
D hebesaugscheiben - nylonkörper

MAURER		p.ta load	ventose cups	ø mm.	
• 86177	8 000071 861779	40	1	100	1
• 87159	8 000071 871594	80	2	100	1
• 87160	8 000071 871600	110	3	100	1

lana acciaio - 10 kg.

GB steel wool - 10 kg
SP lana de acero - 10 kg
D stahlwolle - 10 kg

		grana / grid	
53163	8 000071 531634	grossa	1
53164	8 000071 531641	fine	1

lana acciaio americana - matassine 75 gr.

GB american steel wool - 75 g skein
SP lana de acero americana - bobinas 75 g
D amerikan-stahlwollestrang - 75 g

		grana / grid	
55282	8 000071 552820	grossa	1
55283	8 000071 552837	fine	1

vaschetta pulizia piastrelle

GB tiles cleaning tank
SP gaveta para limpiar baldosas
D fliesenkeger-waschset

• 2 rulli, 1 griglia, 4 ruote girevoli / 2 rollers, 1 grid, 4 swivel wheels
2 rodillos,1 red, 4 ruedas giratorio / 2 rollen, 1 gitter, 4 trägerollen

MAURER	lt.	
• 94518 8 000071 945189	24	5



griglia per vaschetta - lamiera zincata

GB tiler's undershoes - galvanized metal
SP chancletas para solador - metal galvanizado
D fliesenpantoffel - verzinktem Metall

MAURER		
93146 8 000071 931465		24



distanziatori in plastica

GB plastic spacers for floor-tiles
SP crucetas de plástico
D fliesen-keile aus kunststoff

MAURER	forma mould / form	mis. mm. / size talla / Grösse	
53168 8 000071 531689	T	2	250
53169 8 000071 531696	T	3	250
91727 8 000071 917278	T	4	250
53170 8 000071 531702	T	5	250
53171 8 000071 531719	T	7	250
53172 8 000071 531726	T	10	250
53178 8 000071 531788	cuneo wedge / keil	5x25	500
53173 8 000071 531733	+	2	250
53174 8 000071 531740	+	3	250
91725 8 000071 917254	+	4	250
53175 8 000071 531757	+	5	250
53176 8 000071 531764	+	7	250
53177 8 000071 531771	+	10	250

cannelli da riscaldo - con leva

GB heating torches - with lever
SP sopletes de inflamacion - con palanca
D schweißbrenner - mit hebel

MAURER	L mm.	ø mm.		
• 94336 8 000071 943369	350	45	1	12
• 94337 8 000071 943376	600	45	1	12
• 94338 8 000071 943383	630	60	1	12
• 94339 8 000071 943390	880	60	1	12

kit cannello da riscaldo - con leva, 3 m. tubo

GB heating torch kit - with lever, 3 m. rubber hose
SP kit soplete de inflamacion - con palanca, 3 m. cañas
D schweißbrenner kit - mit hebel, 3 m. schlauch

MAURER	L mm.	ø mm.		
• 94347 8 000071 943475	350	22-30-45	1	12



kit cannello da riscaldo - con leva, 9.5 m.

GB heating torch kit - with lever, 9.5 m. rubber hose
SP kit soplete de inflamacion - con palanca, 9.5 m. cañas
D schweißbrenner kit - mit hebel, 9.5 m. schlauch

• con regolatore di pressione / with pressure regulators

MAURER	L mm.	ø mm.		
• 94348 8 000071 943482	630	60	1	12

cannello per saldatura - con mazza rame

GB gas welding torches - copper mallet
SP soplete para estañar - macetas de cobre
D schweißbrenner - kupferlötkolben

• rubinetto + mascherina parafiamma / tap + guard screen
grifo + mascarilla paraflama / Hahn + Flammenschutz

MAURER	L mm.	ø mm.		
• 94342 8 000071 943420	340	22	1	12

dati tecnici technical data	ø mm.	potenza kcal/h power/potencia rilevata a 3 bar	consumo gas consuption/consumo rilevata a 3 bar
	22 mm.	3.600	190
	30 mm.	12.000	300
	45 mm.	27.000	920
	60 mm.	68.400	3500

regolatori di pressione - in ottone

GB pressure regulators - brass
SP reguladores de presion - latón
D druckregler - messing

	pressione / pressure presion / druck		
51578 8 000071 515788	bassa / low / baja / nieder	1	100
51579 8 000071 515795	alta / high / hoch	1	50

saldatori a cartuccia - 190 gr.

GB cartridge blowtorch - 190 gr.
SP soplete a cartucho - 190 gr.
D Lötlampe - 190gr.

MAURER	accensione		
• 94326 8 000071 943260	manuale	1	12
• 94327 8 000071 943277	piezo	1	12

capitolo 4

carrucole - argani - paranchi - elevatori - tiranti
fasce sollevamento - carrelli - transpallet - scale
trabattelli - rete cantiere - parapetti - dispersori

pulleys - winches - hoists - slings - hoisting slings
trucks - pallet truck - ladders - scaffolds
building nets - hand rails - ground stakes

poleas - torno manivelas - montacargas - polipastos
eslingas - carretillas - traspaleta - escaleras - andamios
caballetes - red para andamios - parapetos - dispersores

baurolle - kurbelwinden - kettenhubwerk - seilwinden - hebezug
kettengehägen - hebegurte - wagen - gabelhubwagen - leitern
baustellenetz - schutzgeländerzwinge - erdungs

carrucole comuni

GB pulleys
SP poleas
D baurolle

• girella ghisa, gancio-staffa acciao / cast iron roller, steel hook-box rueda hierro, gancho-estribo en acero / Gußeisen, Bügel-Kettenstahl		ø mm.	
50208	8 000071 502085	120	1
50209	8 000071 502092	145	1
50210	8 000071 502108	165	1
50211	8 000071 502115	180	1
50212	8 000071 502122	200	1





carrucola di sicurezza - con freno autobloccante

GB safety pulley - with breaking system
SP polea de seguridad - con freno autoblocante
D sichereitbaurolle - mit selbstsperrendbremse

• fissaggio su ponteggi omologati ø 48 mm.		Kg.	H max mt.	ø fune rope mm.	kg.	
55232	8 000071 552325	50	30	18/20	4	1

supporto a bandiera - per carrucola

GB support arm - for pulley
SP ataque a bandra - para polea
D dreipunktgestelle - für baurolle

		Kg.	
55233	8 000071 552332	150	1

argani a manovella - acciaio alta resistenza

GB hand winches - very strong special steel
SP torno manivelas - acero tratado de alta resistencia
D kurbelwinden - hoch resistenter stahl

MAURER		Kg. 0°/90° kg.	tamburo drum ø mm.	riduz. ratio	ø fune rope mm.	
• 91351	8 000071 913515	540/160	50	4,1:1	5	1
• 91352	8 000071 913522	1150/345	83	5:1	8	1

paranchi a catena

GB chain hoists
SP montacargas de cadena
D kettenhubwerk

DIN 5684-8

MAURER	Kg.	MAX m.	ø mm	Ø mm.	kg.	
• 93888	500	2,5	6	6x18	9	1
• 93889	1000	2,5	6	6x18	11	1
• 93890	2000	3	6	6x18	15	1
• 93891	3000	3	8	8x24	24	1

elevatori elettrici

GB electric hoists
SP polipastos electricos
D hebezug



disponibili vari modelli professionali

tiranti catena - con accorciatore

GB chain hoisting - with shorter
SP eslingas a cadena - con acortadores
D kettengehängen - mit kürzen

• portata 45° / load capacidad / kapazität
• gancio sling / hook / gancho / ösen

	ø mm.	braccia slings	lungh./length mm.	Kg.	
55234	7	2	2500	2120	1
55235	7	2	3000	2120	1
55236	7	2	3500	2120	1
55237	7	2	4000	2120	1
55238	7	4	2500	3150	1
55239	7	4	3000	3150	1
55240	7	4	3500	3150	1
55241	7	4	4000	3150	1

fasce piatte di sollevamento - poliestere

GB flat hoisting slings - polyester
SP eslingas planas - polyestero
D flache hebegurte - polyester

- **colore viola / purple / violeta / violett**
- **coefficiente di sicurezza 7:1 / safety factor 7:1 / coeficiente de seguridad 7:1 / sichereitsfaktor 7:1**

MAURER PLUS		Kg.	m.	
91164	8 000071 911641	1000	2	10
91165	8 000071 911658	1000	3	8
91166	8 000071 911665	1000	4	6
91255	8 000071 912556	1000	5	4
91358	8 000071 913584	1000	6	2

- **colore verde / green / verde / grün**
- **coefficiente di sicurezza 7:1 / safety factor 7:1 / coeficiente de seguridad 7:1 / sichereitsfaktor 7:1**

MAURER PLUS		Kg.	m.	
91167	8 000071 911672	2000	2	10
53702	8 000071 537025	2000	3	8
53703	8 000071 537032	2000	4	6
53704	8 000071 537049	2000	5	6
91364	8 000071 913645	2000	6	2



FATTORE DI SICUREZZA 7:1
FACTOR OF SAFETY 7:1

	COLORE *COLOR*	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.
	VIOLA *PURPLE*	1.000	2.000	1.400	800
	VERDE *GREEN*	2.000	4.000	2.800	1.600
	GIALLO *YELLOW*	3.000	6.000	4.200	2.400
	GRIGIO *GREY*	4.000	8.000	5.600	3.200
	ROSSO *RED*	5.000	10.000	7.000	4.000

fasce piatte di sollevamento - poliestere

GB flat hoisting slings - polyester
SP eslingas planas - polyestero
D flache hebegurte - polyester

- **colore giallo / yellow / amarillo / gelb**
- **coefficiente di sicurezza 7:1 / safety factor 7:1 / coeficiente de seguridad 7:1 / sichereitsfaktor 7:1**

MAURER PLUS		Kg.	m.	
91256	8 000071 912563	3000	2	8
91168	8 000071 911689	3000	3	6
53057	8 000071 530576	3000	4	4
53705	8 000071 537056	3000	5	4
91169	8 000071 911696	3000	6	2

- **colore grigio / grey / gris / grau**
- **coefficiente di sicurezza 7:1 / safety factor 7:1 / coeficiente de seguridad 7:1 / sichereitsfaktor 7:1**

MAURER PLUS		Kg.	m.	
91356	8 000071 913560	4000	3	8
53706	8 000071 537063	4000	4	4
53707	8 000071 537070	4000	5	4
91359	8 000071 913591	4000	6	4

- **colore rosso / red / rojo / rot**
- **coefficiente di sicurezza 7:1 / safety factor 7:1 / coeficiente de seguridad 7:1 / sichereitsfaktor 7:1**

MAURER PLUS		Kg.	m.	
91360	8 000071 913607	5000	3	4
91361	8 000071 913614	5000	4	4
91362	8 000071 913621	5000	5	4
91363	8 000071 913638	5000	6	2







B
telaio / frame
telar / Gestelle

C Kg

D
gomma-nylon
solid rubber-nylon
goma-nylon
Gummi-nylon

E
pneumatiche
pneumatic tyres
neumáticas
Luftreifen

carrelli acciaio - per casse, sacchi, fusti

GB steel trucks - for boxes, sacks and drums
SP carretillas acero - para sacos, cajas y barriles
D stahlwagen - für kisten, säcke und fässer

ZEUS-L

	cm.
GxP	45x22
LxD	52x53
H	112

MAURER	A kg.	B ø mm.	C kg.	E øxT mm.	
• 84539 8 000071 845397	200	25	10	260x85	1

JUPITER-L

	cm.
GxP	53x31
LxD	54x49
H	108

• **pala ribaltabile / overturning loader / pala abatible / klappabare ladeschaufel**

MAURER	A kg.	B ø mm.	C kg.	E øxT mm.	
• 88760 8 000071 887601	200	25	12,5	260x85	1

ruote pneumatiche ø 26 cm - per carrelli

GB pneumatic whells - for trucks
SP rudeas neumaticas - para carretillas
D ersatz-lufttreifen - für wagen

• boccola nylon / nylon bushing / casquillo de nylon / nylon hülse

MAURER	ø cm.	foro agujero/loch	disco wheel rim	
• 91419 8 000071 914192	26	20 mm.	plastica plastic	1

• con cuscinetto / with ball bearing / con cojinete / mit Lager

MAURER	ø cm.	foro agujero/loch	disco wheel rim	
• 91420 8 000071 914208	26	20 mm.	plastica plastic	1
• 91770 8 000071 917704	26	20 mm.	ferro steel	1



ruote piene PU ø 26 cm - per carrelli

GB solid PU whells - for trucks
SP rudeas macizas PU - para carretillas
D vollgummiräder PU - für wagen

• con cuscinetto / with ball bearing / con cojinete / mit Lager

MAURER	ø cm.	foro agujero/loch	disco wheel rim	
• 93552 8 000071 935524	26	20 mm.	ferro steel	1

transpallet - 2500 kg

GB hand pallet truck - 2500 kg
SP traspaleta - 2500 kg
D gabelhubwagen - 2500 kg

• lunghezza forche 1100 mm. / forks lenght / longitud de las horquilla / gabellänge

MAURER	H max mm.	largh./width anchura/breite	kg.	
• 91337 8 000071 913379	80÷200	550 mm.	80	1

EN 131

scale d'appoggio tp. semplice - alluminio

GB single section ladders - aluminium
SP escaleras simples 1 tramo - aluminio
D anlegeleiter - aluminium

- certificate EN 131 / certificated / certificado / sichereitsnorm
- piedini antisdrucciolevoli / non slipping device foot
  patas antideslizamiento / rutschfestes stabilizierungsfüßchen

MAURER PLUS		gradini steps	a m.	b m.	kg.	
52976	8 000071 529761	8	2,5	2,4	5,1	1
90865	8 000071 908658	9	2,8	2,7	5,5	1
52977	8 000071 529778	10	3,1	3,0	6,0	1
90866	8 000071 908665	11	3,4	3,2	6,6	1
52978	8 000071 529785	12	3,7	3,5	7,1	1
52979	8 000071 529792	13	3,9	3,8	7,7	1
52980	8 000071 529808	15	4,5	4,4	8,7	1
52981	8 000071 529815	17	5,1	4,9	9,8	1
90867	8 000071 908672	19	5,6	5,4	10,3	1

EN 131

scale estensibili 2 rampe - alluminio

GB extension ladders 2 sections - aluminium
SP escaleras extensibles 2 tramos - aluminio
D schiebeleiter 2 teilig - aluminium

- certificate EN 131 / certificated / certificado / sichereitsnorm
- ganci regolazione altezza / hooks for height regulation
  ganchos para regulacionde altura / höhenverstellhaken
- dispositivo antisfilo / anti-slipping device / auszuehsicherung
- piedini antisdrucciolevoli / non slipping device foot
  patas antideslizamiento / rutschfestes stabilizierungsfüßchen
- ruote guida / driving wheels / ruedas de guida / laufrollen

MAURER PLUS		gradini steps	a m.	b m.	kg.	
90868	8 000071 908689	2x9	2,8	4,6	12,3	1
52986	8 000071 529860	2x10	3,1	5,2	13,7	1
90869	8 000071 908696	2x11	3,4	5,7	14,7	1
52987	8 000071 529877	2x12	3,7	6,3	15,6	1
52988	8 000071 529884	2x13	3,9	6,5	16,7	1
52989	8 000071 529891	2x15	4,5	7,6	20,3	1

scale bivalenti 2 rampe - alluminio

GB multi-purpose ladders 2 sections - aluminium
SP escaleras transformables 2 tramos - aluminio
D mehrzweckleiter 2 teilig - aluminium

- certificate EN 131 / certificated / certificado / sichereitsnorm
- tirante e corda antiapertura / stay-bar and cord security
  barra y cordón antiapertura de seguridad / öffnungssicherung
- ganci regolazione altezza / hooks for height regulation
  ganchos para regulacionde altura / höhenverstellhaken
- dispositivo antisfilo / anti-slipping device / auszuehsicherung
- piedino-barra stabilizzatrice antisdrucciolevole / non slipping device foot stabiliser /
  patas y barra antideslizamiento / rutschfestes füßchen-stabilizierungsstange

EN 131

MAURER PLUS		gradini steps	a m.	b m.	c m.	kg.	
90870	8 000071 908702	2x6	1,9	2,9	1,7	9,5	1
90871	8 000071 908719	2x7	2,1	3,4	2,0	10,5	1
53009	8 000071 530095	2x8	2,4	4,0	2,3	11,8	1
90872	8 000071 908726	2x9	2,7	4,5	2,5	12,6	1
53010	8 000071 530101	2x10	3,0	5,0	2,8	13,8	1
90873	8 000071 908733	2x11	3,3	5,6	3,1	16,1	1
53011	8 000071 530118	2x12	3,5	6,1	3,3	17,4	1
90874	8 000071 908740	2x14	3,7	6,8	3,7	21,0	1

scale polivalenti 3 rampe - alluminio

GB combi ladders 3 sections - aluminium
SP escaleras transformables 3 tramos - aluminio
D mehrzweckleiter 3 teilig - aluminium

- certificate EN 131 / certificated / certificado / sichereitsnorm
- tirante e corda antiapertura / stay-bar and cord security
  barra y cordón antiapertura de seguridad / öffnungssicherung
- ganci regolazione altezza / hooks for height regulation
  ganchos para regulacionde altura / höhenverstellhaken
- dispositivo antisfilo / anti-slipping device / auszuehsicherung
- piedino-barra stabilizzatrice antisdrucciolevole / non slipping device foot stabiliser /
  patas y barra antideslizamiento /rutschfestes füßchen-stabilizierungsstange

EN 131

MAURER PLUS		gradini steps	a m.	b m.	c m.	kg.	
90876	8 000071 908764	3x7	2,1	4,8	3,4	15,7	1
53015	8 000071 530156	3x8	2,4	5,6	3,9	17,5	1
90877	8 000071 908771	3x9	2,7	6,1	4,5	18,3	1
53016	8 000071 530163	3x10	3,0	6,4	4,7	20,4	1
90878	8 000071 908788	3x11	3,3	7,2	5,0	23,6	1
53017	8 000071 530170	3x12	3,5	8,3	5,8	29,5	1
90879	8 000071 908795	3x13	3,8	8,6	6,1	30,6	1

EN 131

scale trasformabili triple - alluminio

GB extending triple ladders - aluminium
SP escaleras 3 tramos - aluminio
D dreifach umbaubare leitern - aluminium

- **certificate EN 131 / certificated / certificado / sichereitsnorm**
- **tirante e corda antiapertura / stay-bar and cord security**
  barra y cordón antiapertura de seguridad / öffnungssicherung
- **ganci regolazione altezza / hooks for height regulation**
  ganchos para regulacionde altura / höhenverstellhaken
- **dispositivo antisfilo / anti-slipping device / auszuehsicherung**
- **piedino-barra stabilizzatrice antisdrucciolevole**
  non slipping device foot stabiliser / patas y barra antideslizamiento
  rutschfestes füßchen-stabilizierungsstange

MAURER		gradini steps	a m.	b m.	c m.	d m.	
88053	8 000071 880534	3x7	2,0	1,9	2,7	4,0	1
88054	8 000071 880541	3x8	2,3	2,2	3,5	4,8	1
88775	8 000071 887755	3x9	2,6	2,4	4,0	5,6	1
89367	8 000071 893671	3x10	2,8	2,6	4,3	5,9	1
90761	8 000071 907613	3x11	3,1	2,9	4,6	6,5	1

scale telescopiche - acciaio

GB telescopic ladders - steel
SP escaleras transformables - acero
D teleskopleiter - stahl

- **a norme DPR 547-55 / certificated / certificado / sichereitsnorm**

MAURER		altez. /height m.	gradini steps	mod.	
87252	8 000071 872522	1,15/3,77	4+4	media	1
87253	8 000071 872539	1,41/4,29	4+5	super	1
87254	8 000071 872546	1,42/4,82	5+5	gigan-te	1

scale telescopiche - alluminio

GB telescopic ladders - aluminium
SP escaleras transformables - aluminio
D teleskopleiter - aluminium

• a norme UNI-EN 131 1-2 / certificated / certificado / sichereitsnorm

MAURER	altez. /height m.	gradini steps	mod.	
88657 8 000071 886574	1,15/3,77	4+4	media	1
88658 8 000071 886581	1,41/4,29	4+5	super	1
88659 8 000071 886598	1,41/4,81	5+5	gigan-te	1

trabattello - smontabile

GB mini scaffold - demountable
SP andamio - desmontable
D rohrgerüst - zerlegbar

• Ripiano in legno / laminboard platform / superficie de madera / Holzlattenfläche
• ruote di manovra / moving wheels / ruedas de maniobra / laufrollen

MAURER	mis. / size talla / größe	p.ta load	
93992 8 000071 939928	cm. 138x62x179 H	100 kg.	1

cavalletto doppio - acciaio verniciato

GB double extensible stand - painted steel
SP caballete doble extensible - acero pintado
D dachstuhl - lackiertstahl

	misura / size / talla / größe	
53025 8 000071 530255	100x180 cm.	1



giunto ortogonale - in acciaio

GB orthogonal joint - steel
SP junta ortogonal - acero
D orthogonalkupplung - stahl

	ø mm.	
50407 8 000071 504072	48	1



giunto orientabile - in acciaio

GB adjustable joint - steel
SP junta ajustable - acero
D regelbarkupplung - stahl

	ø mm.	
50408 8 000071 504089	48	1

bullone con dado - in acciaio

GB steel bolt with nut
SP tornillo con dado - de acero
D bolzenstahl

50411 8 000071 504119		1

chiave poligonale p/ponteggi - cromovanadio

GB scaffold spanner - chrome vanadium
SP llave para andamios - cromo vanadio
D ringschlüssel für gerüste - chromvanadium

MAURER		
• 87966 8 000071 879668	21x22 mm.	5

parapetto universale - acc. galvanizzato

GB universal galvanized screw parapet
SP parapeto universal - acero cincado
D universal-schutzgeländerzwinge - verzinkt



• a norme UNI EN 13374-04 / certificated / certificado / sichereitsnorm		
	misura / size / talla / größe	
55309 8 000071 553094	80 cm.	1

paletto dispersore per corrente elettrica - a croce

GB cross ground stake - for electric current
SP pilon dispersor electrico - a cruz
D erdungs pflock

	misura / size / talla / größe	
54561 8 000071 545617	150 cm.	1

morsetti dispersori - per corrente elettrica

GB dissipation clamps - for electric current
SP abrazaderas dispersores - para corriente electrica
D erdungs klemme



	mod. / type	
54562 8 000071 545624	a croce / cross / cruz / kreuz	10
54563 8 000071 545631	per ponteggi / scaffolding / andamios / gerüste	10
54564 8 000071 545648	capicorda / terminal / terminales / kabeschuhe	10

Pompe per liquidi agressivi e disarmo

GB pumps for aggressive liquids
SP bomba resistente a los productos quimicos
D pumpe

• specifiche per soluzioni acide, basiche, oli, grassi, idrocarburi, carburanti / for acid and basic solutions, oils, greavers, hydrocarbons, motor fuels		
papillon	mod.	
89765 8 000071 897655	bora 2 L.	12
89766 8 000071 897662	monsone 6 L.	1

mod. monsone

Serbatoio in plastica speciale - Valvola di sicurezza - Lancia con impugnatura a leva, getto regolabile Serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV - Guarnizioni a tenuta speciale VITON® - Fascia laterale trasparente e graduata per il controllo del livello del liquido (ISO19932 1-2) - Asta pompante in termoplastico Ø 50 mm.
Valvola sicurezza e scarico pressione

Special plastic tank - Safety valve - Spray lance with lever handle, adjustable nozzle Thermoplastic tank, UV resistant - Special VITON® packings - Trasparent and graduate lateral band for an easy checking of liquid level (ISO 19932 1-2) - Thermoplastic piston Ø 50 mm. - Safety and pressure discharging valve

mod. bora

Serbatoio in plastica speciale - Impugnatura anatomica, getto regolabile - Serbatoio materiale termoplastico,
resistente ai raggi UV - Guarnizioni a tenuta speciale VITON® Fascia laterale trasparente e graduata per il controllo del livello del liquido (ISO 19932 1-2) - Asta pompante Ø 32 mm.

Special plastic tank - Anatomical handle, adjustable nozzle - Thermoplastic tank, UV resistant - Special VITON® packings - Trasparent and graduate lateral band for an easy checking of liquid level (ISO 19932 1-2) - Piston Ø 32 mm

rete per ponteggi

GB scaffolding net
SP red para andamios
D gerüstnetz



- rete schermante in HDPE monofilo / protection and screening net made of HDPE monofilament / red de protección HDPE monohilo / HDPE abschirmungerüstnetz
- stabilizzata ai raggi UV / UV stabilised / tratada anti-UV / UV stabilisiert
- cimosa cm. 4,5 / 4,5 cm edge list / orillo 4,5 cm. / rand 4,5 cm
- occhielli metallici sui bordi ogni 90 cm. / metal eyelets every 90 cm along the edges / ojetes metalicos cada 90 cm. sobre dos lados / stahlösen jeder 90 cm
- colore bianco / white / blanco / weiß

MAURER	peso weight	H cm.	L ml.	
• 91990 8 000071 919906	70-75 gr/mq.	180	25	8

- col verde

MAURER	peso weight	H cm.	L ml.	
• 91991 8 000071 919913	50 gr/mq.	180	25	8

rete per edilizia - colore bianco/arancio

GB building net - white/orange
SP red para balizamiento - blanco/naranjo
D baunetz - weiß/orange farben

- rete schermante in HDPE monofilo / protection and screening net made of HDPE monofilament / red de protección HDPE monohilo / HDPE abschirmungerüstnetz
- stabilizzata ai raggi UV / UV stabilised / tratada anti-UV / UV stabilisiert
- ombreggiante ad alta schermatura 90% / high screening 90% / alta capacidad de protección 90% / schatten 90%
- con cimosa e asole / with selvage / acabada con orillos / mit rand

MAURER	peso weight	H cm.	L ml.	
• 92172 8 000071 921725	85 gr/mq.	200	50	1

rete antipolvere per edilizia

GB antidust building cover
SP lona polietileno antipolvo
D antistaubplane

- telo polietilene antipolvere con occhielli alluminio polyethylene antidust building cover with aluminium grommets lona polietileno antipolvo con ojaled de aluminio antistaubplane polyethylene
- stabilizzata UV 85 gr\mq / UV stabilised / UV estabilisada / UV stabilisiert
- cordino di rinforzo su 2 lati / reinforcing rope in 2 side hem cordón de refuerzo sobre dos lados / verstärkenschnur

MAURER	H cm.	L ml.	
• 91952 8 000071 919524	180	25	5

capitolo 5

stadie - livelle - paline - squadre - tracciatori - matite
pennarelli - piombi - filo per edilizia - metri - flessometri
rotelle metriche - segnaletica stradale - lampade
cartelli segnaletici

rulers - levels - poles - squares - chalk lines - pencils
markers - plumbs - mason's wire - rules - pocket tapes - long tapes
traffic signalling - lamps - building signs

caballetes - niveles - palines - esquadras - tiralineas - lapiz
rotuladores - plomadas - hilo para albanil - metros - flexometros
cintas metricas - señalizaciòn - lamparas - carteles para obra

richtlatten - wasserwaagen - fluchstab - winkel - trassierer - stift
filzstift - senklot - maurerschnur - meter - rollmeter
warnleuchten - verkehrszeichen



stadie alluminio tubolare - tappi plastica

GB aluminium rulers - protective end caps
SP reglas de aluminio - con topes de plastico
D alu-richtlatten - mit endkappen

MAURER	sezione mm. section	lungh. cm.	
50270	60x30	150	1
50271	60x30	200	1
50272	60x30	250	1
50273	60x30	300	1
50274	60x30	350	1
51241	60x30	400	1
54700	80x20	100	1
50281	80x20	150	1
50282	80x20	200	1
50283	80x20	250	1
50284	80x20	300	1
51242	80x20	350	1
51243	80x20	400	1
50265	50x50	200	1
50266	50x50	250	1
50267	50x50	300	1

	sezione mm. section	lungh. cm.	
50276	60x40	200	1
50277	60x40	250	1
50278	60x40	300	1
50280	60x40	400	1
50291	100x25	200	1
50292	100x25	250	1

stadie alluminio tubolare - tappi plastica

GB aluminium rulers - protective end caps
SP reglas de aluminio - con topes de plastico
D alu-richtlatten - mit endkappen

	sezione mm. section	lungh. cm.	
50293	100x25	300	1
50294	100x25	350	1
50295	100x25	400	1
54702	100x25	450	1
54703	100x25	500	1
50286	80x40	200	1
50287	80x40	250	1
50288	80x40	300	1
50290	80x40	400	1
54701	80x40	500	1
54704	trapezoidale 90x20 trapezoidale	200	1
54705	trapezoidale 90x20 trapezoidale	250	1
54706	H	150	1
54707	H	200	1
54708	H	250	1



fermarighe a chiodo - lungh. 220 mm.

GB mason's clips - 220 mm lenght
SP clavijas para regla - longitud 220 mm
D putzhaken - 220 mm länge

	mod.	
• 50296	standard	50
55284	riaffilabile/regrindable	50

stadie/livelle alluminio *stout* - 2 maniglie

GB ruler/levels aluminium *stout* - 2 handles
SP regla/niveles aluminio *stout* - 2 mangos
D richtlatten/alu-wasserwaagen *stout* - 2 griffe



1,3 mm.

MAURER PLUS		axb mm.	L mm.	
93073	8 000071 930734	100x22	1500	1
93074	8 000071 930741	100x22	2000	1
93075	8 000071 930758	100x22	2500	1
93076	8 000071 930765	100x22	3000	1



livelle base magnetica *magnetic plus* alluminio

GB levels with magnetic base - aluminium
SP niveles base magnética - aluminio
D alu-wasserwaagen mit magnetische basis

MAURER PLUS		axb mm.	L mm.	
88230	8 000071 882309	50x22	300	10
88231	8 000071 882316	50x22	400	10
88232	8 000071 882323	50x22	500	10
88233	8 000071 882330	50x22	600	10
88234	8 000071 882347	50x22	800	10
88235	8 000071 882354	50x22	1000	10
88236	8 000071 882361	50x22	1200	10

livelle *edil plus* pesante - con maniglia, alluminio

GB extra-heavy levels - with handle, aluminium
SP niveles extrafuerte - mangos, aluminio
D extraschwer alu-wasserwaagen - griff

MAURER PLUS		axb mm.	L mm.	
88218	8 000071 882187	50x22	300	10
88219	8 000071 882194	50x22	400	10
88220	8 000071 882200	50x22	500	10
88221	8 000071 882217	50x22	600	10
88222	8 000071 882224	50x22	700	10
88223	8 000071 882231	50x22	800	10
88224	8 000071 882248	50x22	1000	10
88226	8 000071 882262	50x22	1200	10
88227	8 000071 882279	50x22	1500	10



livelle trapezoidali *tiler plus* alluminio pressofuso

GB levels trapezoidal type - aluminium
SP niveles trapezoidales - aluminio
D alu-wasserwaagen trapezförmig

MAURER PLUS		axb mm.	L mm.	
88238	8 000071 882385	50x22	400	10
88239	8 000071 882392	50x22	500	10
88240	8 000071 882408	50x22	600	10
89592	8 000071 895927	50x22	800	10



livelle *edil professional* extra pesante

GB levels *edil professional* - extra-heavy
SP niveles *edil professional* - extra pesado
D wasserwaagen *edil professional* - extra schweres



• con maniglia / with handle / con manilla / mit Griff

MAURER PLUS		axb mm.	L mm.	
92835	8 000071 928359	60x23	400	10
92836	8 000071 928366	60x23	500	10
92837	8 000071 928373	60x23	600	10
92838	8 000071 928380	60x23	700	10
92839	8 000071 928397	60x23	800	10
92840	8 000071 928403	60x23	1000	10
92841	8 000071 928410	60x23	1200	10
92842	8 000071 928427	60x23	1500	10
92843	8 000071 928434	60x23	1800	10
92844	8 000071 928441	60x23	2000	10

livelle ad acqua - plastica infrangibile

GB water levels - unbreakable plastic
SP niveles de agua - plastico irrompible
D wasserwaagen - unzerbrechliche plastik

• con rubinetto / with tap / con grifo / mit Leitungswasser

MAURER		
50356 8 000071 503563	Conf. 2 pz.	1



tubo per livelle - pvc trasparente

GB level pipe - pvc transparent
SP tubo para nivel - plastico transparente
D glasklarer pvc-schlauch

	ø mm.	m.	
53202 8 000071 532020	8x11	100	1
53203 8 000071 532037	10x14	50	1
53204 8 000071 532044	12x16	50	1

paline ottagonali - legno verniciato, punta acciaio

GB octagonal poles - painted wooden
SP palines octogonales - madera pintada
D holz fluchstab

	L.	
50338 8 000071 503389	cm. 160.	10

squadre per carpentieri - acciaio

GB carpenter's squares - steel
SP escuadras para carpinteros - acero
D zimmermannswinkelstahl

	cm.	
53183 8 000071 531832	40	1
50297 8 000071 502979	50	1
50298 8 000071 502986	60	1
50300 8 000071 503006	80	1
50301 8 000071 503013	100	1

tracciatori in kit - con flacone polvere 100 gr.

GB chalk lines kit - with marking powder 100 g
SP tiralineas en kit - con polvo 100 g
D trassierer in kit - mit pulverflasche 100 g

MAURER		mod.	m.		
54594	8 000071 545945	plastica plastic	15	1	12
54595	8 000071 545952	alluminio aluminium	15	1	12

polvere per tracciatori - in flacone

GB powder for chalk lines
SP polvo para plomadas trazadoras
D pulver für trassierer

MAURER		gr.	col.		
54661	8 000071 546614	400	blu / blue azul	1	12
54662	8 000071 546621	400	rosso / red rojo claro	1	12

tracciatore in kit *good line*

GB chalk line kit *good line*
SP tiralinea en kit *good line*
D trassierer in kit *good line*

• con cartuccia a vite 400 gr. / with screw cartridge
con cartucho de tornillo / mit schraubekartusche

MAURER		col.	
55091	8 000071 550918	blu bleu / azul / blau	5
55112	8 000071 551120	rosso red / rojo / rot	5

polvere per tracciatori *good line*

GB powder for chalk lines *good line*
SP polvo para plomadas trazadoras *good line*
D pulver für trassierer *good line*

MAURER		gr.	col.		
55092	8 000071 550925	400	blu / blue	1	12
55111	8 000071 551113	400	rosso / red	1	12

avvolgicorda per tracciatori - con filo

GB cor reel for chalk lines - with wire
SP enrollador para plomadas trazadoras - con hilo
D schnurwickler für trassierer - mit schnur

MAURER	m.		
54596 8 000071 545969	100	1	12

tracciatori per cantiere - spray fluorescente

GB work side markers - fluorescent spray
SP peinturas de marcacion - spray fluorescent
D baustellentrassierer - fluoreszierend spray

MAURER PLUS	col.	ml.	
91150 8 000071 911504	rosso red / rojo / rot	500	12
91151 8 000071 911511	arancio orange / naranja / orange	500	12
91152 8 000071 911528	blu bleu / azul / blau	500	12
91153 8 000071 911535	giallo yellow / amarillo / gelb	500	12
91350 8 000071 913508	verde green / grün	500	12

matite da muratore

GB bricklayer's pencils
SP làpices carpintero
D zimmermannbleistift

MAURER	mod.	cm.	
• 86236 8 000071 862363	standard	18	12
• 86237 8 000071 862370	standard	24	12

	mod.	cm.	
51072 8 000071 510721	extra	18	72
51073 8 000071 510738	extra	24	72
51074 8 000071 510745	extra	30	72

matite da scalpellino

GB stone cutters pencils
SP làpices para cantero
D steinhauerstift

	mod.	cm.	
51075	standard	24	144
55071	extra	24	72
53184	extra	30	72

pennarelli indelebili

GB markers
SP rotuladores
D filzstift

	col.	
53186	nero black / negro / schwarz	10
53187	blu bleu / azul / blau	10
53188	rosso red / rojo / rot	10
53189	verde green / grün	10
55307	giallo yellow / amarillo / gelb	10
55244	bianco white / blanco / weiß	10

gessetti colorati

GB coloured chalks
SP yesos colorados
D farben schulkreide

	col.	
53190	blu bleu / azul / blau	12
53191	rosso red / rojo / rot	12
53192	giallo yellow / amarillo / gelb	12
55245	bianco white / blanco / weiß	12
55246	nero black / negro / schwarz	12

piombi cilindrici acciaio per muratori

GB steel cylindrical plumbs
SP plomadas cilindricos acero
D stahlsenklot

• con filo e piastra / with wire and plate / con hilo y plancha / mit schnur und platte

MAURER	gr.	
• 53193	100	6
• 50321	200	6
• 50322	300	6
• 50323	400	6
• 50324	500	6

filo per edilizia - in nylon

GB mason's wire - nylon
SP hilo para albanil - nylon
D maurerschnur - nylon

	m.	
55310	25	10
55311	50	10
50334	100	10

filo per edilizia - polipropilene alta tenacità

GB building yarn - high tenacity polypropylene
SP hilo para construcciòn - polypropileno alto tenacidad
D maurerschnur - sehr festes polypropylen

• riavvolgibile / rewinding / arrolar / aufwickelvar

MAURER PLUS	colori fluorescenti colours / color / farben	mt.	
91415	giallo fluo yellow / amarillo claro / gelb fluo	100	15
91416	verde fluo green / grün fluo	100	15
91417	arancio fluo orange / naranja / orange fluo	100	15

MAURER PLUS	colori fluorescenti colours / color / farben	mt.	
91418	bicolore rosso-bianco red-white / rojo blanco / rot-weiss	250	15

doppimetri legno - classe precisione III



GB wood folding rules - accuracy III
SP metros plegables de madera - clase de precision III
D Holz doppelmeter - präzisionsklasse III

MAURER	colore color	a m.	b mm.		
• 50340 8 000071 503402	giallo / yellow	2	17		12
• 50341 8 000071 503419	acero / maple	2	17		12

doppiometro legno di betulla bicolore - classe precisione III

GB brichwood two-coloured folding rule - accuracy III
SP metro plegable de madera abedul bicolor - clase de precision III
D brikeholz zweifarbig doppelmeter - präzisionsklasse III

MAURER PLUS	colore color	a m.	b mm.		
82647 8 000071 826471	giallo / bianco	2	17	1	10

doppiometro fibra vetro - classe precisione III



GB fiberglass folding rules - accuracy III
SP metros plegables fibra de vidrio - clase de precision III
D glasfaser doppelmeter - präzisionsklasse III

		a m.	b mm.		
50343 8 000071 503433		2	17		10

flessometri *yellow* classe precisione II

GB pocket tapes *yellow* accuracy II
SP flexometros *yellow* clase de precision II
D rollmeter *yellow* präzisionsklasse II

• cassa in ABS / ABS case / carcasa de ABS / ABS gehäuse

MAURER	a m.	b mm.		
• 83567 8 000071 835671	2	13	1	12
• 83568 8 000071 835688	3	13	1	12
• 83569 8 000071 835695	5	19	1	12

flessometri *chromo* classe precisione II

GB pocket tapes *chromo* accuracy II
SP flexometros *chromo* clase de precision II
D rollmeter *chromo* präzisionsklasse II

• cassa in ABS / ABS case / carcasa de ABS / ABS gehäuse				
MAURER	a m.	b mm.		
• 83572	2	13	1	12
• 83573	3	13	1	12
• 83574	5	19	1	12



flessometri *strip* classe precisione II

GB pocket tapes *strip* accuracy II
SP flexometros *strip* clase de precision II
D rollmeter *strip* präzisionsklasse II

• cassa in gomma / rubber case / carcasa de goma / gummingehäuse				
MAURER	a m.	b mm.		
• 91874	3	19	1	12
• 91875	5	25	1	12
• 91876	8	25	1	12



flessometri *platinum* classe precisione II

GB pocket tapes *platinum* accuracy II
SP flexometros *platinum* - clase de precision II
D rollmeter *platinum* präzisionsklasse II

• cassa in bicomponente antiscivolo / rubber case / carcasa de goma / gehäuse aus gummi rutschfest				
MAURER PLUS	a m.	b mm.		
• 91881	3	19	1	12
• 91882	5	25	1	12
• 91883	8	25	1	12



flessometri *gauger* classe precisione II

GB pocket tapes *gauger* accuracy II
SP flexometros *gauger* clase de precision II
D rollmeter *gauger* präzisionsklasse II

• cassa in bicomponente antiscivolo / rubber case / carcasa de goma / gehäuse aus gummi rutschfest

MAURER PLUS	a m.	b mm.		
• 91877 8 000071 918770	3	19	1	12
• 91878 8 000071 918787	5	25	1	12
• 91879 8 000071 918794	8	25	1	12
• 91880 8 000071 918800	10	25	1	12

flessometri *power* classe precisione II

GB pocket tapes *power* accuracy II
SP flexometros *power* clase de precision II
D rollmeter *power* präzisionsklasse II



• cassa in bicomponente antiscivolo / rubber case / carcasa de goma / gehäuse aus gummi rutschfest

MAURER PLUS	a m.	b mm.		
• 89816 8 000071 898164	5	32	1	12

flessometri *wholly* classe precisione II

GB pocket tapes *wholly* accuracy II
SP flexometros *wholly* clase de precision II
D rollmeter *wholly* präzisionsklasse II



• cassa in gomma antiscivolo / rubber antislip case / carcasa de goma antideslizante Gummigehäuse
• nastro autobloccante / auto locking tape / bloqueo automático de cinta selbstperrendband

MAURER PLUS	a m.	b mm.		
• 93041 8 000071 930413	3	16	1	12
• 93042 8 000071 930420	5	25	1	12
• 93043 8 000071 930437	8	25	1	12

rotelle metriche
long tapes - cintas metricas - rollmeter

rotella metrica *project* nastro acc. smaltato

GB long tape *project* enamelled steel blade
SP cinta metrica *project* cinta de acero esmaltado
D rollmeter *project* stahlband lackiert

MAURER PLUS	a m.	b mm.		
• 91884 8 000071 918848	20	9,5	1	36

rotella metrica *expert* nastro fibra vetro

GB long tape *expert* fiberglass rope
SP cinta metrica *expert* cinta en fibra de vidrio
D rollmeter *expert* glasfaserband

MAURER	a m.	b mm.		
• 84505 8 000071 845052	20	13	1	40
• 94188 8 000071 941884	30	13	1	40
• 94189 8 000071 941891	50	13	1	20

rotella metrica *survey* nastro acc. smaltato

GB long tape *survey* enamelled steel blade
SP cinta metrica *survey* cinta de acero esmaltado
D rollmeter *survey* stahlband lackiert

MAURER	a m.	b mm.		
• 84506 8 000071 845069	50	10	1	12

rotella metrica *3 x* nastro acc. smaltato

GB long tape *3 x* enamelled steel blade
SP cinta metrica *3 x* cinta de acero esmaltado
D rollmeter *3 x* stahlband lackiert

- **nastro acciaio / steel blade / cinta de acero / stahlband**
- **rivestito nylon antiusura / resisting nylon coated / recubierta de nylon resistente / verschleißfeste nylonbeschichtung**

MAURER PLUS	a m.	b mm.		
• 89817 8 000071 898171	50	10	1	10

rotella metrica *3 x* nastro fibra vetro

GB long tape *3 x* fiberglass rope
SP cinta metrica *3 x* cinta en fibra de vidrio
D rollmeter *3 x* glasfaserband

- **nastro fibra vetro / fiber glass rope / cinta in fibra de vidrio / glasfaserband**
- **rivestito PVC / PVC coated / recubrimiento de PVC / PVC-beschichtung**

MAURER PLUS	a m.	b mm.		
• 89818 8 000071 898188	50	13	1	10

nastro segnaletica in pvc - rotoli 200 mt.

GB pvc delimitation tape - 200 m lenght
SP cinta señalizadora pvc - longitud 200 m
D pvc baustellen-band - länge 200 m

MAURER	colori colours / color / farben	
50448 8 000071 504485	bianco-rosso white-red / blanco-rojo / weiß-rot	24
55093 8 000071 550932	giallo (gas) yellow / amarillo / gelb	24
55094 8 000071 550949	azzurro (acqua) bleu / azul	24
55095 8 000071 550956	rosso (elettricità) red / rojo / rot	24

coni spartitraffico - in plastica

GB signal cones - plastic
SP conos de señalizaciòn - plástico
D leitkegel - aus plastik

53293	H 50 cm.	10

colonnine per delimitare - in pvc

GB pvc poles
SP postes de pvc para señalizaciòn
D absperrpfosten

• senza base / without bases / sin base / ohne zementplatte		
50449	H 80 cm.	16

• basi in cemento / cement bases / base en cemento / zementplatte		
53291		4

catena plastica - rotoli 25 m.

GB plastic chain - 25 m lenght
SP cadena plástico - longitud 25 m
D plastik-ketten - länge 25 m

• col. bianco-rosso / white-red / blanco-rojo / weiß-rot	mm.	
50450	5	1
50451	6	1
50452	8	1

• col. marrone / brown / marrón / braun	mm.	
50453	6	1
50454	8	1

lampade stradali *signalite* - mod. standard

GB road-side warning lamps
SP intermitentes
D warnleuchten

- per 2 batterie 6 volt / for 2 batteries / para 2 baterias / für 2 batterien
- con staffa di fissaggio e chiave a 3 funzioni / with brackte and 3-function key soporte de fijación y llave 3 funciónes / befestigungsbügel und schlüssel für 3 funktionen
- 2 funzioni: luce fissa - lampeggiante / 2 function: light fixed - intermittent 2 funciones: luz fija - intermitente /

MAURER		luce / light / luz / licht	
• 92995	8 000071 929950	rossa red / rojo / rot	1
• 92994	8 000071 929943	arancione amber / ámbar / orange	1

lampade stradali *signalite*

GB road-side warning lamps
SP intermitentes
D warnleuchten

- per 2 batterie 6 volt / for 2 batteries / para 2 baterias / für 2 batterien
- con staffa di fissaggio e chiave a 3 funzioni / with brackte and 3-function key soporte de fijación y llave 3 funciónes / befestigungsbügel und schlüssel für 3 funktionen
- 2 funzioni: luce fissa - lampeggiante / 2 function: light fixed - intermittent 2 funciones: luz fija - intermitente /

MAURER		luce / light / luz / licht	
• 53295	8 000071 532952	rossa red / rojo / rot	1
• 53296	8 000071 532969	arancione amber / ámbar / orange	1

lampade stradali *signalite* con led

GB road-side warning lamps - with led
SP intermitentes - con led
D warnleuchten - mit led

- lampada al led / led lamp / bombilla de led / led-licht
- per 1 batteria 6 volt / for 1 battery / para 1 bateria / für 1 batterie
- con staffa di fissaggio e chiave a 3 funzioni / with brackte and 3-function key soporte de fijación y llave 3 funciónes / befestigungsbügel und schlüssel für 3 funktionen
- 2 funzioni: luce fissa - lampeggiante / 2 function: light fixed - intermittent 2 funciones: luz fija - intermitente /

MAURER		luce / light / luz / licht	
• 91162	8 000071 911627	rossa red / rojo / rot	1
• 91163	8 000071 911634	arancione amber / ámbar / orange	1

batteria 6 volt Zn-C-Mn heavy duty

GB battery 6volt Zn-C-Mn heavy duty
SP bateria 6volt Zn-C-Mn heavy duty
D 6volt Zn-C-Mn batterie heavy duty

MAURER			
• 53298	8 000071 532983	0% mercurio / mercury	6

cartelli segnaletici - con cavalletto

GB building yard signs with stand
SP carteles para obra - con caballete
D verkehrszeichen - mit ständer

• disco tondo *FRECCIA DIREZIONALE* / round / tondo / ronden

53577	ø cm 60	6

• triangolo *LAVORI IN CORSO* / triangle / triangular / dreiecke

53578	base cm 60	6

cartelli segnaletici tondi - ø 60 cm.

GB building yard round signs - ø 60 cm
SP carteles tondos para obra - ø 60 cm
D ronden-verkehrszeichen - ø 60 cm

	mod.	
55250	limite 30 km	6
55251	limite 50 km	6
55252	dare precedenza	6

cartello segnaletico quadro - 60x60 cm.

GB building yard square sign - 60x60 cm
SP cartel cuadrado para obra - 60x60 cm
D quadrat-verkehrszeichen - 60x60 cm

	mod.	
55253	diritto di precedenza	6





palette di segnalazione - rosse/verdi

GB signals - red/green
SP paletas de señalizaciòn - rojo/verde
D warnscheiben - rot/grün

55254	ø cm 15	5
55255	ø cm 30 - rifrangente / refracting	5

cartello cantiere - 11 simboli

GB building yard sign - 11 symbols
SP cartel para obra - 11 simbolos
D verkehrszeiche - 11 symbole

53583	93x138 cm	10



cartelli cantiere *concessione edilizia*

GB building yard signs
SP carteles para obra
D verkehrszeichen

54970	48x68 cm	10
54971	68x98 cm	10

cartelli segnaletici - 50x70 cm.

GB building yard signs - 50x70 cm
SP carteles para obra - 50x70 cm
D verkehrszeichen - 50x70 cm

	mod.	
53345	ponteggio in allestimento	10
55256	ponteggio in fase smontaggio	10
53344	carichi sospesi	10
55257	macchine in movimento	10
55258	uscita automezzi	10
53346	vietato l'accesso	10

cartelli per carichi sporgenti - 50 cm.

GB projecting load signs - 50 cm
SP carteles para carga saliente - 50 cm
D warntafeln - 50 cm

• polionda / plastic / plastico / plastik

	mod.	
50459		6

• alluminio - a norme / aluminium - security standards
aluminio - norme de seguridad / alu-vorschrift

	mod.	
52936		6

cartelli segnaletici - plastica cm. 20x30

GB building yard signs - plastic 20x30 cm
SP carteles para obra - de plastico 20x30 cm
D verkehrszeichen - plastik 20x30 cm

	mod.	
50460	attenti al cane	10
50461	vietato fumare	10
50462	sosta vietata	10
50463	vietato l'accesso	10

cartelli segnaletici - plastica cm. 20x30

GB building yard signs - plastic 20x30 cm
SP carteles para obra - de plastico 20x30 cm
D verkehrszeichen - plastik 20x30 cm

		mod.	
53300	8 000071 533003	passo carrabile	10
53301	8 000071 533010	parcheggio privato	10
53302	8 000071 533027	strada privata	10
53303	8 000071 533034	proprietà privata	10
53304	8 000071 533041	propr. privata / div. accesso	10
53305	8 000071 533058	divieto sosta / libero passo	10
53306	8 000071 533065	cancello automatico	10
53307	8 000071 533072	parcheggio ris. condomini	10
53308	8 000071 533089	estintore	10
53309	8 000071 533096	idrante	10
53310	8 000071 533102	affittasi	10
53311	8 000071 533119	vendesi	10
53312	8 000071 533126	dispersore terra	10
53313	8 000071 533133	centrale termica	10
53314	8 000071 533140	orario lavoro	10

capitolo 6

occhiali - elmetti - cinture - cuffie antirumore -mascherine
guanti - calzature di sicurezza - stivali - impermeabili - tute
lavamani - prodotti pulizia - valigette pronto soccorso

goggles - helmets - belts - ear muffs - dust masks
gloves - safety shoes - boots - raincoats - disposable overalls
handwashes - cleaning products - first aid boxes

gafas - cascos - cinturónes - arnes anticaidas - protector auditivo
mascarillas - guantes - zapatos seguridad - botas
impermeables - buzos trabajos- lavamanos - productos de limpieza
cajas de servicio médico

schutzbrillen - schutzhelm - haltegurt - auffangurt - gehörschutz
schutzmasken - handschuhe - sicherheitsschuhe - stiefel - arbeitsanzüge
einweganzüge - handwaschcreme - produkte für die sauberkeit
erste-hilfe-koffer

Marcature montatura
Frame markings
Marcados montatura
Markierungen auf de Fassung

(A) F = impatto a bassa energia. Resiste ad una sfera di acciaio Ø 6 mm. lanciata a 162 km/h.

F = low energy impact. Resists a steel ball bearing Ø 6 mm. launched at 162 km/h

F = impacto de baja energia. Resiste una bola de acero Ø 6 mm. lanzada a 162 km/h

F = Aufprall mit geringer Energie. Widersteht auch einer Ø 6 mm großen Stahlkugel, die mit 162 km/h geworfen wird

(A) B = impatto a media energia. Resiste ad una sfera di acciaio Ø 6 mm. lanciata a 432 km/h.

B = medium energy impact. Resists a steel ball bearing Ø 6 mm. launched at 432 km/h

B = impacto de media energia. Resiste una bola de acero Ø 6 mm. lanzada a 432 km/h

B = Aufprall mit mittlerer Energie. Widersteht auch einer Ø 6 mm großen Stahlkugel, die mit 432 km/h geworfen wird

Marcature lenti / Lenses markings / Marcados cristales / Markierung der Gläser

(B) 2-X.Y. = filtri ultravioletti, protezione UV 100% con possibile distorsione dei colori.
3-X.Y. = filtri ultravioletti, protezione UV 100% con buon riconoscimento dei colori.
5-X.Y. = protezione da radiazioni solari.

2-X.Y. = ultraviolet filters, UV protection 100%, with possible colour distorsion
3-X.Y. = ultraviolet filters, UV protection 100%, with good colour recognition
5-X.Y. = protection from solar radiation

2-X.Y. = filtros ultravioletas, protección UV 100%, con posible distorsión de los colores.
3-X.Y. = filtros ultravioletas, protección UV 100%, con bueno reconocimiento de los colores.
5-X.Y. = protección de radiaciones solares.
2-X.Y. = UV-Filter, 100% UV-Schutz mit möglicher Verzerrung der Farben
3-X.Y. = UV-Filter, 100% UV-Schutz mit guter Erkennung der Farben
5-X.Y. = Sonnenstrahlenschutz

(C) 1,2 = livello di protezione UV <100%
1,7 = livello di protezione UV <58,1%
2,5 = livello di protezione UV <29,1%
1,2 = UV protection <100%
1,7 = UV protection <58,1%
2,5 = UV protection <29,1%

(C) 1,2 = protección UV <100%
1,7 = protección UV <58,1%
2,5 = protección UV <29,1%

1,2 = UV-Schutz <100%
1,7 = UV-Schutz <58,1%
2,5 = UV-Schutz <29,1%

(D) 1 = adatti ad un uso continuativo.

1 = suitable for continuous use.
1 = adecuadas para un uso continuado.
1 = geeignet für ständigen Gebrauch

(E) F = impatto a bassa energia. Resiste ad una sfera di acciaio Ø 6 mm. lanciata a 162 km/h.

F = low energy impact. Resists a steel ball bearing Ø 6 mm. launched at 162 km/h

F = impacto de baja energia. Resiste una bola de acero Ø 6 mm. lanzada a 162 km/h

F = Aufprall mit geringer Energie. Widersteht auch einer Ø 6 mm großen Stahlkugel, die mit 162 km/h geworfen wird

occhiali protezione - con stanghette regolabili

GB goggles - with adjustable side-pieces
SP gafas - con patillas ajustables
D brille - mit verstellbügeln

MAURER PLUS	lenti / lens / oculares / gläser	PA	
• 88339 8 000071 883399	trasparenti transparent / claro / transparente	1	24

© EN166 1F © 1FO

MAURER PLUS	lenti / lens / oculares / gläser	PA	
• 89046 8 000071 890465	grigie grey / gris / grau	1	24

© EN166 F 5-2.5 © 1FO

MAURER PLUS	lenti / lens / oculares / gläser	PA	
• 89047 8 000071 890472	giallo ambra yellow amber / ambar / bernsteinfarben	1	24

© EN166 F 2-1.2 © 1FO

MAURER PLUS	lenti / lens / oculares / gläser	PA	
• 92655 8 000071 926553	trasparenti transparent /claro transparente	1	24

© EN166 F 2-1.2 © 1FO

occhiali protezione - con stanghette fisse

GB goggles - with not adjustable side-pieces
SP gafas - con patillas fijas
D brille - mit festen Bügeln

© EN166 F 2-1,2 © 1F

© EN166 F 5-2,5 © 1F

MAURER PLUS	lenti / lens / oculares / gläser	PA	
• 92689 8 000071 926898	trasparenti transparent/claro/ transparente	1	24
• 92698 8 000071 926980	grigie grey / gris / grau	1	24

© 1F EN166

MAURER PLUS	lenti / lens / oculares / gläser	PA	
• 87360 8 000071 873604	trasparenti transparent / claro transparente	1	24

Z87+

MAURER PLUS	lenti / lens / oculares / gläser	PA	
• 93143 8 000071 931434	trasparenti transparent / claro transparente	1	24

BB EN 166 F CE 2-1.2 BB 1 F CE

• con luci led / whit LED lights / con luces LED / mit LED-Leuchten

MAURER PLUS	lenti / lens / oculares / gläser	PA	
• 94095 8 000071 940955	trasparenti transparent / claro transparente	1	24

occhiali lenti neutre - con elastico

GB goggles polycarbonate lens - with rope
SP gafas oculares policarbonato - con elastico
D brille mit neutralen gläsern - mit gummizug

© EN166 B © 1B9O

© EN166 3 4 9B © 1BO

• areazione con valvole / valvelas ventilation / ventilación con valvula / belüftung durch ventile

MAURER PLUS		PA	
• 83985 8 000071 839853	trasparenti transparent / claro transparente	1	24

• areazione con fori / direct ventilation / ventilación con agujeros / belüftung durch bohrungen

MAURER PLUS		PA	
• 80195 8 000071 801959	trasparenti transparent / claro transparente	1	24

• areazione con fori / direct ventilation / ventilación con agujeros / belüftung durch bohrungen			
MAURER PLUS		PA	
• 93142	trasparenti transparent / claro transparente	1	24

Z87+

elmetti di protezione

GB protective helmets
SP cascos para obra
D schutzhelm

• con fascia antisudore / with antisweat band / con faja antisudor / mit schweißband		
MAURER	col.	
50465	giallo yellow / amarillo / gelb	12
55072	bianco white / blanco / wieß	12
55073	blu blue / azul / blau	12

• regolabile / adjustable / regulable / verstellbar		
MAURER	col.	
• 93769	giallo yellow / amarillo / gelb	30

EN 397

• regolazione taglia con rotella / adjustable / regulable / verstellbar • con sottomento / with chin straps / con barbuquejo / mit Kinnriemen		
MAURER PLUS	col.	
• 93768	giallo yellow / amarillo / gelb	30

EN 397

• elmetto per ponteggi • regolazione taglia con rotella / adjustable / regulable / verstellbar • con sottomento / with chin straps / con barbuquejo / mit Kinnriemen		
MAURER PLUS	col.	
94199	bianco bwhite / blanco / weiß	30

EN 397

MAURER® PLUS

CE

CERTIFICAZIONE E CONTROLLI DPI ANTICADUTA

I DPI anticaduta sono Dispositivi di Protezione Individuale che si utilizzano per proteggere da cadute i lavoratori che operano in altezza.
Secondo la Direttiva 89/686/CEE essi appartengono alla 3^ categoria in quanto sono destinati a proteggere l'operatore da pericoli mortali o che possono nuocere gravemente e in maniera irreversibile alla salute.
Questi Dispositivi sono sottoposti ad un iterim particolarmente rigido che inizia dalla fase di progettazione sino a giungere all'atto finale costituito dalla certificazione "CE" che permette l'immissione sul mercato europeo. Il fabbricante di DPI anticaduta deve dimostrare di ottemperare ad un sistema di qualità "CE" del prodotto finito e pertanto si sottopone a procedure dettate da un sistema di qualità approvato e certificato da Ente Preposto.
Il fabbricante redige una Dichiarazione di Conformità in cui attesta che gli esemplari di un modello DPI immessi sul mercato sono conformi alle disposizioni della presente direttiva ed appone su ogni esemplare del modello del DPI la marcatura CE di conformità prevista.
Ogni anno il fabbricante sottopone alla verifica di controllo annuale i propri DPI certificati al fine di dimostrare la corrispondenza della produzione ai DPI presentati alla certificazione.

CHE COS'E' UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTICADUTA

Un sistema anticaduta è costituito essenzialmente da :
- Un punto di ancoraggio
- Un dispositivo anticaduta
- Un'imbracatura anticaduta

Entriamo nel particolare:
1) Punto di ancoraggio:
2) Prendiamo un dispositivo anticaduta tipo DAR 2,5 e lo colleghiamo al punto di ancoraggio con un connettore
3) Colleghiamo la fascia del Dar all'imbracatura anticaduta mediante un moschettone ovale.
4) Indossiamo l'imbracatura,
ed ecco che abbiamo costituito un sistema anticaduta.



CHE COS'E' UN ASSORBITORE DI ENERGIA

Questo può essere un sistema anticaduta costituito da elementi vari certificati CE; ma possiamo farne di altro tipo conoscendo le caratteristiche del luogo di lavoro.
- L'assorbitore è un dispositivo anticaduta che ha caratteristiche particolari e che può essere utilizzato solo in determinate situazioni. Leggendo la Nota Informativa si verrà a conoscenza di queste caratteristiche e si saprà se sarà possibile utilizzarlo o meno.
- Un dispositivo anticaduta su linea flessibile (STOPPER)
- Un dispositivo anticaduta retrattile

La raffigurazione dello schema del tirante d'aria Vi informa circa l'altezza minima alla quale è possibile utilizzare un assorbitore di energia.
Ciò affinché non possa succedere un incidente in caso di caduta.
L'assorbitore per effetto di uno strappo causato dalla caduta, si apre e la sua lunghezza totale maggiorata dall'altezza media di un operatore + una distanza di sicurezza, forma il totale dei metri sopra descritti.



ATTENZIONE: **non si può considerare Sistema anticaduta una imbracatura + cordino+punto di ancoraggio In quanto privo di un elemento capace di bloccare il percorso di caduta**
Molto importante in ogni caso attenersi alle istruzioni d'uso riportate all'interno di ogni confezione dei dispositivi di protezione anticaduta.

VERIFICHE ANNUALI DI DPI DI III CATEGORIA

Le normative Europee riguardanti i DPI appartenenti alla III Categoria sono molto chiare e restrittive circa gli obblighi a cui devono essere sottoposti i Dispositivi .
La norma EN 365 datata settembre 2004 specifica nel paragrafo TERMINI E DEFINIZIONI quanto segue:
MANUTENZIONE: atto di mantenere i DPI o altro equipaggiamento in una condizione di funzionamento sicuro mediante azioni preventive quali pulizia e immagazzinamento adeguato.
ISPEZIONE PERIODICA: Atto di condurre periodicamente un'ispezione approfondita dei DPI o di altro equipaggiamento per verificare la presenza di difetti, per esempio danno o usura.
Queste 2 fasi di controllo sono essenziali affinché ogni DPI chiamato a svolgere la propria funzione di salvataggio durante il lavoro, possa essere sempre pronto ed efficiente.
Queste 2 fasi di controllo costituiscono un obbligo assoluto del datore di lavoro. Non ottemperare a questa obbligatorietà, significa essere soggetti alle sanzioni previste dalla legge, ma anche non aver ottemperato a quelli che sono gli obblighi a cui un qualsiasi datore di lavoro deve sentirsi sottoposto. Il datore di lavoro ha l'obbligo di essere formato ed ha l'obbligo di formare ed informare i propri dipendenti che utilizzano i DPI anticaduta. Nel momento in cui si consegnano DPI di III categoria è obbligatorio avere tutte le informazioni relative alle persone a cui i DPI vengono assegnati.
Ogni DPI di III categoria viene fornito con una Nota Informativa che deve essere letta dal datore di lavoro. Nella Nota Informativa sono elencate tutte le operazioni che devono essere espletate prima, durante e dopo l'utilizzo del DPI. La conservazione del DPI specifica le fasi di pulizia, immagazzinamento e trasporto
L'ispezione periodica indica 2 sistemi di verifica del DPI : A) prima di ogni impiego da parte dell'utilizzatore B) almeno 1 volta all'anno da parte del fabbricante o da parte di persona competente autorizzata dal fabbricante.
Nella Nota Informativa è riportata una scheda che l'utilizzatore deve compilare ed una parte di detta scheda è riservata alle verifiche annuali da parte del fabbricante o da persona competente. La Verifica annuale comporta la responsabilità civile e penale che viene imputata a chi la effettua.
Quale sia la prassi da adottare per le verifiche annuali, è da lasciare all'esperienza ed alla conoscenza di chi ha prodotto il DPI.

Attenzione
Conservare e compilare la nota informativa che accompagna il dispositivo anticaduta.
Verificare annualmente il sistema anticaduta ed aggiornare la nota informativa.
Chi utilizza un DPI di III categoria non verificato è penalmente e civilmente responsabile. Un DPI sul quale la marcatura non sia visibile è un DPI da eliminare.

cinture di posizionamento

GB work positioning belt
SP cinturón seguridad
D haltegurt

- **con due anelli a D / with two side D rings / con dos anillos de sujeción / Zwei D-Ringe**
- **con anelli reggiutensili / with rings for holding tools / con anillos porta herramientas / Mit Ringen zum Einhängen von Werkzeugen**

MAURER PLUS	mod.	
53698 8 000071 536981	regolazione lungh. fino cm. 150	1

imbracatura anticaduta

GB full body harness
SP arnes anticaidas
D auffanggurt

- **con attacchi dorsale e sternale e fascia sottoglutei / sternal and dorsal attachment points and buttock straps / enganche dorsal-frontal y cintas de muslos / Auffangöse und Beingurte**
- **regolazione sui cosciali / legs adjustment buttock strap / ajuste de piernas regulables / Verstellung Beingurte**

MAURER PLUS	mod.	
93847 8 000071 938471	taglia unica regolabile one size fits all	1

- **con attacchi dorsale e sternale e fascia sottoglutei / sternal and dorsal attachment points and buttock straps / enganche dorsal-frontal y cintas de muslos / Auffangöse und Beingurte**
- **regolazione sui cosciali e bretelle / legs and shoulders adjustment buttock strap / ajuste de piernas y tirantes regulables / Verstellung Schultergurte und Verstellung Beingurte**

MAURER PLUS	mod.	
93848 8 000071 938488	taglia unica regolabile one size fits all	1

- **con attacchi dorsale e sternale e fascia sottoglutei / sternal and dorsal attachment points and buttock straps / enganche dorsal-frontal y cintas de muslos / Auffangöse und Beingurte**
- **con cintura di posizionamento / with positioning belt / con cinta de sosten / mit Haltegurt**
- **regolazione sui cosciali e bretelle / legs and shoulders adjustment buttock strap / ajuste de piernas y tirantes regulables / Verstellung Schultergurte und Verstellung Beingurte**
- **con due anelli a D / with two side D rings / con dos anillos de sujeción / Zwei D-Ringe**

MAURER PLUS	mod.	
93849 8 000071 938495	taglia unica regolabile one size fits all	1

dispositivo anticaduta retrattile

GB retractable fall arrest
SP dispositivo anticaídas retráctil
D höhensicherungsgerät

MAURER PLUS		
93856	lungh. cavo in acciaio 10 m.	1

cordino di posizionamento - con connettori

GB rope lanyard - with twist lock connectors
SP cuerda de posicionamento - con conectores
D sicherheitsseil - mit Karabiner

• **con 2 connettori in lega leggera / 2 twist lock connectors / 2 conectores con cierre twist lock / 2 Karabiner**

MAURER PLUS		
93850	lungh. Max 170 cm.	1

assorbitore d'energia - con cordino

GB energy absorber
SP absorbedor de energia
D bandfalldämpfer

• **con 2 connettori in acciaio ghiera a vite / 2 screw lock steel connector / 2 conectores con cierre tornillo / 2 Karabiner**

MAURER PLUS		
93851	cordino 90 cm.	1

assorbitore d'energia - con cordino a Y

GB energy absorber - with Y rope
SP absorbedor de energia - con cuerda a Y
D bandfalldämpfer

• **con connettore in acciaio con ghiera a vite / with screw steel connector / con conector con cierre de tornillo /**
• **2 connettori con chiusura a doppia leva / 2 hooks with double lever lock / 2 ganchos automaticos / 2 Selbstschliessender Karabinerhaken**

MAURER PLUS		
93852	lunghezza 70 cm.	1

connettori

GB connectors
SP conectores
D karabinerhaken

• connettore ovale in acciaio con ghiera di chiusura a vite / Oval screw-lock steel connector / Oval conector de acero con cierre de tornillo / Karabiner Schraubverschluss		
MAURER PLUS		
93853 — 8 000071 938532		5

• connettore in lega leggera con chiusura automatica twist-lock / light alloy twist lock connector / Conector con cierre teist lock / Karabiner Twistlock		
MAURER PLUS		
93854 — 8 000071 938549		5

pinza di ancoraggio - in acciaio inox

GB wire anchor hooks
SP gancho de acero inox
D greiffix

MAURER PLUS		
93855 — 8 000071 938556	ø 100 mm.	5

cuffie antirumore

GB ear muffs
SP protector auditivo
D gehörschutz

MAURER	mod.		
• 80923 — 8 000071 809238	standard	1	10

MAURER PLUS			
• 94005 — 8 000071 940054	Archetto regolabile e imbottito	1	10

tappi auricolari - monouso ad espansione

GB disposable foam earplugs
SP tapones desechables
D ohrstöpsel

CE
SNR 37 dB



MAURER PLUS		PA	
• 94093	8 000071 940931	1	200

tappi auricolari - monouso ad espansione

GB disposable foam earplugs
SP tapones desechables
D ohrstöpsel

CE
SNR 37 dB

MAURER PLUS		PA	
• 94094	8 000071 940948	1	200

mascherine igieniche - fibra sintetica pressata

GB non-toxic particle mask
SP mascarillas - en fibra sintética prensada
D atemmasken - gepresste kunstfaser

• con stringinaso / with nosepiece / ajuste nasal / nasenklemme

MAURER			
• 81078	8 000071 810784	10	100
• 80196	8 000071 801966		50

MAURER® PLUS

Classe FFP 2

- **protezione contro aerosol solidi e liquidi (polveri) di bassa e media nocività in concentrazione fino a 12x TLV (es: alluminio, silice,carbone).**
- protections against non-toxic and low-to-average toxicity solid aerosols in concentrations up to 12x MAC/OEL/TLV (es: aluminium, silicon, coal).
- protección contra aerosoles solidos y liquidos (polvo) de baja/media nocividad en concentraciones no superiores a 12x TLV (es: aluminio, silicio, carbon).
- Schutz vor gering und mittel schädlichen zerstäubten Fest-und Flüssigteilchen (Staub) mit einer Konzentration bis 12x TLV (z.B. Aluminium, Kieselerde, Kohle).

Utilizzi

- **carteggiatura con legno, vernici, stucchi e metalli leggeri. Lubrificazione macchinari, saldature, nebulizzazione olii e silicone.**
- rust abrasion with wood, plaster and light metal. Machine greasing, welding and oil spray, silicone spray.
- barniz, estuco y metal ligero. Lubrificación machinares soldadura, aceite y silicona.
- Schmirgeln von Holz, lack, Stuck und Leichmetall. Schmieren von Maschinen, Schweißen, Zerstäuben von Öl und Silikon.

Classe FFP 1

- **protezione contro aerosol solidi e liquidi (polveri) non tossici in concentrazione fino a 4,5x TLV.**
- protections against non-toxic solid aerosols in concentrations up to 4,5x MAC/OEL/TLV.
- protección contra aerosoles solidos y liquidos (polvo) no toxicos en concentraciones de no mas de 4,5x TLV.
- Schutz vor ungiftigen zerstäubten Fest-und Flüssigteilchen (Staub) mit einer Konzentration bis 4,5x TLV.

Utilizzi

- **abrasioni di vernici e ruggine. Lavori edili con gesso, marmo, cemento.**
- paint and rust abrasion. Building worker with marble, plaster, cement.
- abrasión barniz y herrumbre. Trabajo constructor con mármol, yeso, cemento.
- Abschleifen von Lack und Rost. Bauarbeiten mit Gips, Marmor und Zement.

Classe FFP 3

- **protezione contro aerosol solidi e liquidi (es: nebbie oleose) di bassa/media tossicità e altamente tossici in concentrazione fino a 50x TLV o 20x APF.**
- protections against non-toxic, low-to-average toxicity and high toxicity solid and liquid aerosols in concentrations up to 50x MAC/OEL/TLV or 20x APF.
- protección contra aerosoles solidos y liquidos de baja/media nocividad e alta en concentraciones no superiores a 50x TLV o 20x APF.
- Schutz vor gering und mittel giftigen und stark giftigen zerstäubten Fest-und Flüssigteilchen (Staub) mit einer Konzentration bis 50x TLV oder 20x APF.

Utilizzi

- **lavorazioni su metalli pesanti con cromo, nichel e piombo.**
- heavy metal working with chrome, nickel and lead.
- trabajo metal pesado con cromo, nichel y plombo.
- Bearbeitung von Schwermetallen wie Chrom, Nickel und Blei.

CE 0086 EN 149

mascherine di protezione - monouso

GB dust masks - single use
SP mascarillas contra polvo - monouso
D einwegschutzmasken

• con stringinaso / with nosepiece / ajuste nasal / nasenklemme				
MAURER PLUS		classse / class / clase / klasse		
• 88573	8 000071 885737	FFP 1	5	10
• 87200	8 000071 872003	FFP 1		20

• con valvola / valved / con vàlvula / mit ventil				
MAURER PLUS		classse / class / clase / klasse		
• 88574	8 000071 885744	FFP 1	3	10
• 87201	8 000071 872010	FFP 1		10

mascherine protezione
dust masks - mascarillas - schutzmasken

• ai carboni attivi / active carbon / carbón activo / mit aktivkohle				
MAURER PLUS		classse / class / clase / klasse		
• 88575	8 000071 885751	FFP 1	4	10
• 87202	8 000071 872027	FFP 1		20

• ai carboni attivi + valvola / active carbon + valved carbón activo + vàlvula / mit aktivkohle + ventil				
MAURER PLUS		classse / class / clase / klasse		
• 88576	8 000071 885768	FFP 1	3	10
• 87203	8 000071 872034	FFP 1		10

• con stringinaso / with nosepiece / ajuste nasal / nasenklemme		
MAURER PLUS	classse / class / clase / klasse	
• 87204 8 000071 872041	FFP 2	20

• con valvola / valved / con vàlvula / mit ventil		
MAURER PLUS	classse / class / clase / klasse	
• 87205 8 000071 872058	FFP 2	10

• con valvola / valved / con vàlvula / mit ventil		
MAURER PLUS	classse / class / clase / klasse	
• 89730 8 000071 897303	FFP 3	5

• con valvola / valved / con vàlvula / mit ventil			
MAURER PLUS		classse / class / clase / klasse	
• 92751	8 000071 927512	FFP 1	10
• 92752	8 000071 927529	FFP 2	20



• con valvola / valved / con vàlvula / mit ventil • struttura in plastica rigida / structure in rigid plastic / estructura en plástico rígido			
MAURER PLUS		classse / class / clase / klasse	
• 93738	8 000071 937382	FFP 1 NR D	10
• 93739	8 000071 937399	FFP 2 NR D	20



EN 420 - requisiti generali / general requirements / requisitos generales /

Pittogrammi / pictogramas / Bildsymbol:

EN 388 - rischi meccanici / mechanical risks / riesgos mecanicos / mechanische Risiken

ABCD

a) 0 a 4 — **resistenza all'abrasione**
resistance to the abrasion
resistencia a l'abrasión
Widerstand zur Abnutzung

b) 0 a 5 — **resistenza al taglio**
shear strength
fuerza de esquileo
Scherstärke

c) 0 a 4 — **resistenza allo strappo**
tear strength
fuerza de rasgón
Rissstärke

d) 0 a 4 — **resistenza alla perforazione**
resistance to the perforation
resistencia a la perforación
Widerstand zur Perforierung

EN 374-2 - rischi microorganici
micro-organism risks / riesgos microrganicos
Mikroorganismusrisiken

A

a) 0 a 1 — **prova di impermeabilità**
impermeability test
prueba de la impermeabilidad
Undurchlässigkeittest

EN 407 - rischi da calore e fuoco / fire and heat risks / riesgos calor y fuego / Feuer - und Hitzerisiken

ABCDEF

a) 1 a 4 — **comportamento al fuoco** / behavior to the fire
comportamiento al fuego / Verhalten zum Feuer

b) 1 a 4 — **resistenza al calore da contatto** / resistance to the heat from contact
resistencia al calor del contacto / Widerstand zur Hitze vom Kontakt

c) 1 a 4 — **resistenza al calore convettivo** / resistance to the convective heat
resistencia al calor del convettivo / Widerstand zur konvektiv Hitze

d) 1 a 4 — **resistenza al calore radiante** / resistance to the radiating heat
resistencia al calor del la radiación / Widerstand zur Ausstrahlenhitze

e) 1 a 4 — **resistenza a grossi schizzi di metallo fuso**
resistance to large sketches of fused metal
resistencia a los bosquejos grandes del metal fundido
Widerstand zu den großen Skizzen des fixierten Metalls

f) 1 a 4 — **resistenza a piccoli schizzi di metallo fuso**
little one resistance sketches of fused metal
pequeños bosquejos de una resistencia del metal fundido
kleine Skizzen mit Widerständen des fixierten Metalls

EN 374-3 - rischi chimici / chemical risks / riesgos quimicos / Kemische Risiken

AB

a) 0 a 1 — **prova di impermeabilità** / impermeability test
prueba de la impermeabilidad / Undurchlässigkeittest

b) 0 a 6 — **prova di permeazione** / permeation test
prueba de la impregnación / Durchdringungtest

EN 511 - rischi dovuti al freddo / cold risks / riesgos por frio / kalte Risiken

ABC

a) 0 a 4 — **resistenza al freddo convettivo** / resistance to the cold from contact
resistencia al frio del contacto / Widerstand zur Kälte vom Kontakt

b) 0 a 5 — **resistenza al freddo da contatto** / resistance to the convective cold
resistencia al frio del convettivo / Widerstand zur Uvertragungskälte

c) 0 a 1 — **permeabilità all'acqua** / water permeability
permeabilidad al agua / Permeabilität zum Wasser

CE
EN 388
EN 420

guanti fiore - dorso maglia cotone - con velcro

GB pig grain leather gloves - cotton knitted back - with velcro
SP guantes cuero - dorso algodon - cierro con velcro
D narbenlederhandschuhe - baumwollfutter - mit velcro

MAURER	mis. / size / talla / größe	PA	
• 93582 8 000071 935821	9	1	12
• 91777 8 000071 917773	10	1	12

guanti misto pelle - con rinforzo sintetico

GB synthetic leather gloves - synthetic tum
SP guantes cuero sintetico - refuerzos sintetico
D lederhandschuhe - mit Schweinsleder syntetisc verstarkt

- **antiscivolo sulle punte delle dita / anti-slip finger tips / antideslizante en los dedos / rutschfest Finger**
- **dorso nylon imbottito / nylon back with foam / dorso nylon acolchado / Polster nylonfutter**

MAURER	mis. / size / talla / größe	PA	
• 93586 8 000071 935869	9	1	12
• 93587 8 000071 935876	10	1	12

guanti pelle sintetica - dorso nylon / neoprene

GB synthetic leather gloves - nylon/neoprene back
SP guantes cuero sintetico - dorso nylon/neoprano
D syntetischlederhandschuhe - nylon/neoprenefutter

- **protezioni gomma su dita e dorso / hand back welded with rubber stripes / protecciones de goma en el dorso y los dedos / Finger und futter mit Gummischuhe**
- **chiusura con velcro / velcro closure / cierre con velcro / mit velcro**

MAURER	mis. / size / talla / größe	PA	
• 93588 8 000071 935883	9	1	12
• 93589 8 000071 935890	10	1	12

guanti pelle sintetica - dorso nylon con velcro

GB synthetic leather gloves - nylon back with velcro
SP guantes cuero sintetico - dorso nylon, cierre con velcro
D syntetischlederhandschuhe - nylonfutter mit velcro

MAURER	mis. / size / talla / größe	PA	
• 93583 8 000071 935838	9	1	12
• 93584 8 000071 935845	10	1	12

CE
EN 388
1111

guanti pelle capra - dorso nylon

GB leather gloves - nylon back
SP guantes cuero - dorso nylon,
D lederhandschuhe - nylonfutter

MAURER	mis. / size / talla / größe	PA	
• 93705	8	1	12
• 93585	9	1	12

CE
EN 388
2131

guanti in acrilico imbottito *WINTER* - palmo ricoperto schiuma di lattice

GB Latex coated glove *WINTER* - acrylic
SP guante en acrílico *WINTER* - recubierto de látex
D acryl-handschuhe *WINTER*

• per la stagione fredda / for cold weather / para clima frío / für den Winter
• senza cuciture / seamless liner / sin costuras / nahtlose Liner

MAURER	mis. / size / talla / größe	PA	
• 94388	8	1	12
• 94389	9	1	12
• 94390	10	1	12

CE
EN 388
2121

guanti in poliestere senza cuciture *HI-GRIP* - palmo lattice

GB latex coated glove *HI-GRIP* - polyester seamless liner
SP guante en poliéster sin costuras *HI-GRIP* - recubierto de látex
D polyester-handschuhe *HI-GRIP*

MAURER	mis. / size / talla / größe	PA	
• 94385	8	1	12
• 94386	9	1	12
• 94387	10	1	12

CE
EN 388
2131

guanti in filo continuo di nylon *GRIP-FLEX*- palmo lattice

GB coated glove nylon seamless *GRIP-FLEX* - latex palm
SP guante de nylón *GRIP-FLEX* - recubierto de látex
D nylonhandschuhe *GRIP-FLEX*

• senza cuciture / seamless liner / sin costuras / nahtlose Liner

MAURER	mis. / size / talla / größe	PA	
• 94391	8	1	12
• 94392	9	1	12
• 94393	10	1	12

guanti maglia cotone *GRIPPER* - palmo lattice

GB cotton knitted gloves - latex palm
SP guantes de algodón - palma de latex
D handschuhe - baumwollstrick, handfläche latex

• alta presa di tenuta / high grip / gran garre / sehr guter griff			
MAURER	mis. / size / talla / größe	PA	
• 87900 8 000071 879002	10	1	12

guanti cotone - palmo lattice, con manichetta

GB cotton knitted gloves - latex palm, canvas wrist
SP guantes de algodón - palma de latex, manga abierta
D handschuhe - baumwollstrick, handfläche latex mit ärmel

MAURER	mis. / size / talla / größe	PA	
• 80202 8 000071 802024	10	1	12

guanti nitrile pesanti - dorso nylon con velcro

GB nitril gloves heavy model - nylon back with velcro
SP guantes nitrilo pesados - dorso nylon, cierre con velcro
D schwer nitrilhandschuhe - nylonfutter mit velcro

MAURER	mis. / size / talla / größe	PA	
• 93590 8 000071 935906	9	1	12

guanti in filo di nylon senza cuciture *NITROFIT* - palmo in nitrile

GB nylon coated glove seamless liner *NITROFIT* - nitrile palm
SP guante de nylón sin costuras *NITROFIT* - recubierto de nitrilo
D nylonhandschuhe *NITROFIT*

MAURER	mis. / size / talla / größe	PA	
• 94382 8 000071 943826	8	1	12
• 94383 8 000071 943833	9	1	12
• 94384 8 000071 943840	10	1	12

guanti nitrile leggeri *NIWORK* - con polsino

GB nitrile gloves light model *NIWORK* - knitted wrist
SP guantes nitrilo ligeros *NIWORK* - manga elástica
D leichte nitrilhandschuhe *NIWORK* - mit bund

• fodera cotone / cotton line / forra algodón / baumwollfutter			
MAURER	mis. / size / talla / größe	PA	
• 89091 8 000071 890915	10	1	12

guanti nitrile pesanti *NIMAX*- con manichetta

GB nitrile gloves heavy model *NIMAX* - canvas wrist
SP guantes nitrilo pesados *NIMAX* - con manga
D schwer nitrilhandschuhe *NIMAX* - mit ärmel

• fodera cotone / cotton line / forra algodón / baumwollfutter			
MAURER	mis. / size / talla / größe	PA	
• 87270 8 000071 872706	10	1	12

guanti nitrile *GLOVES* - fodera filo nylon

GB nitrile gloves *GLOVES* - nylon thread line
SP guantes nitrilo *GLOVES* - forra fijo de nylon
D nitrilhandschuhe *GLOVES* - nylonfadenfutter

MAURER	mis. / size / talla / größe	PA	
• 89323 8 000071 893237	8	1	12
• 89324 8 000071 893244	9	1	12
• 89090 8 000071 890908	10	1	12

guanti poliuretano *SEATTLE* - fodera filo nylon

GB polyurethan gloves *SEATTLE* - nylon thread line
SP guantes poliuretano *SEATTLE* - forra fijo de nylon
D polyurethanhandschuhe *SEATTLE* - nylonfadenfutter

• col. bianco / white / blanco / weiß			
MAURER	mis. / size / talla / größe	PA	
• 89321 8 000071 893213	8	1	12
• 89322 8 000071 893220	9	1	12
• 89092 8 000071 890922	10	1	12

• SEATTLE mod. col. grigio / grey / gris / grau				
MAURER		mis. / size / talla / größe	PA	
• 92973	8 000071 929738	8	1	12
• 92974	8 000071 929745	9	1	12
• 92975	8 000071 929752	10	1	12

guanti nitrile verde - Food Contact

GB green nitril gloves - Food Contact
SP guantes nitrilo verde - Food Contact
D nitrilhandschuhe - Food Contact

• idonei per uso alimentare / food contact / idóneos para el contacto con alimentos / Umgang mit Lebensmitteln				
MAURER		mis. / size / talla / größe	PA	
• 93591	8 000071 935913	8	1	12
• 93592	8 000071 935920	9	1	12
• 93593	8 000071 935937	10	1	12

sottoguanti cotone bianco - con polsino

GB bleached cotton knitted gloves - knit wrist
SP guantes de algodón blanco - manga elástica
D weißhandschuhe - mit bund

MAURER		mis. / size / talla / größe	PA	
• 94715	8 000071 947152	9	1	12
• 91776	8 000071 917766	10	1	12

guanti vinile ambidestri *WINYL* - traspare monouso

GB vinyl gloves ambidextrous *WINYL* - single use
SP guantes de vinil ambidiestros *WINYL* - monousos
D einweghandschuhe aus vinyl *WINYL* - für rechts-und linkshänder

• con bordino - non sterili / beaded - non tails / con borde - no estéril / mit bund - nicht steril • trasparenti / transparent / transparente / transparent			
MAURER		mis. / size / talla / größe	
90884	8 000071 908849	M 7.1\2	100
87274	8 000071 872744	L 8.1\2	100
90885	8 000071 908856	XL 9.1\2	100

guanti vinile ambidestri *WINYL* - traspare monouso

GB vinyl gloves ambidextrous *WINYL* - single use
SP guantes de vinil ambidiestros *WINYL* - monousos
D einweghandschuhe aus vinyl *WINYL* - für rechts-und linkshänder

• col. blu - per uso alimentare / food processing use / para alimentos / für alimente

MAURER		mis. / size / talla / größe	
90893	8 000071 908931	M 7.1\2	100
90894	8 000071 908948	L 8.1\2	100
90895	8 000071 908955	XL 9.1\2	100

guanti lattice ambidestri *LATTEX* - monouso

GB latex gloves ambidextrous *LATTEX* - single use
SP guantes de latex fino ambidiestros *LATTEX* - monousos
D einweghandschuhe aus latex *LATTEX* - für rechts-und linkshänder

• col. bianchi - puro lattice 100% - supersensibili / col. white latex 100% - extra-sensitive / col. blanco - latex 100% - extrasensible / weiß - 100% reiner latex

MAURER		mis. / size / talla / größe	
90887	8 000071 908870	M 7.1\2	100
87275	8 000071 872751	L 8.1\2	100
90888	8 000071 908887	XL 9.1\2	100

guanti lattice ambidestri *EXTREME* - extra resistenti

GB latex gloves ambidextrous *EXTREME* - extra resistent
SP guantes de latex fino ambidiestros *EXTREME* - extra resistentes
D einweghandschuhe aus latex *EXTREME* - extra

• extra sensibili / extra-sensitive / extrasensible / übersinnlich
• liberi da polvere / powder-free / libres de polvo / staubfrei

MAURER		mis. / size / talla / größe	
91923	8 000071 919234	M 7.1\2	50
91924	8 000071 919241	L 8.1\2	50
91925	8 000071 919258	XL 9.1\2	50

guanti nitrile blu ambidestri - monouso

GB blue nitrile gloves ambidextrous - single use
SP guantes nitrilo azul ambidiestros - monousos
D einweghandschuhe aus blau nitril - für rechts-und linkshänder

- **nitrile 100% - supersensibili / nitrile 100% - extra-sensitive / nitrilo 100% - extrasensible / 100% reiner nitril**

MAURER		mis. / size / talla / größe	
91871	8 000071 918718	M 7.1\2	100
91872	8 000071 918725	L 8.1\2	100
91873	8 000071 918732	XL 9.1\2	100

guanti nitrile ambidestri - monouso Extra-Sense

GB nitrile gloves ambidextrous - single use Extra-Sense
SP guantes nitrilo ambidiestros - monousos Extra-Sense
D einweghandschuhe aus nitril - für rechts-und linkshänder Extra-Sense

- **extra sensibili / extra-sensitive / extrasensible / übersinnlich**
- **liberi da polvere / powder-free / libres de polvo / staubfrei**

MAURER		mis. / size / talla / größe	
94353	8 000071 943536	M 7.1\2	100
94354	8 000071 943543	L 8.1\2	100
94355	8 000071 943550	XL 9.1\2	100

MAURER®

Legenda simboli

S1-P / S3
Assorbimento di energia dal tallone.

S1-P / S3
Suola antiperforazione in:

Acciaio

Tessuto alta tenacita (HT)

S1-P / S3
Puntale rinforzato in:

Acciaio

Materiale composito

S1-P / S3
Tomaia traspirante.

S1-P / S3
Suola resistente agli olii e idrocarburi.

S1-P / S3
Calzatura antistatica.

S1P / S3
Suole antiscivolo.
SRA / SRC

S3
Tomaia idrorepellente.

Leggerezza
Traspirabilità
Ergonomia
Sicurezza
Benessere
Comfort

CE

Linea protezione calzature

Le nostre calzature di sicurezza sono state pensate per offrire contemporaneamente robustezza e leggerezza, sono tutte conformi alla normativa europea in vigore **EN ISO 20345:2004+A1:2007 e garantiscono a chi le indossa sicurezza, benessere e comfort.**

S1-P Ambienti asciutti e con rischio di scariche elettrostatiche, con presenza di idrocarburi, con presenza di lame, schegge e oggetti contundenti (logistica, trasporti, servizi, cantieri edili, industria meccanica, acciaierie, cantieri navali, fonderie).

S3 Ambienti con alto livello di umidità e/o con elevata presenza di idrocarburi, con presenza di lame, schegge e oggetti contundenti (raffinerie, industrie chimiche, cementerie, industrie del legno, materiali plastici, fabbriche di birra, logistica, trasporti, servizi, cantieri edili, industria meccanica, acciaierie, cantieri navali, fonderie).

scarpe alte *Cassia* S3 - con spunterbo

GB shoes pole type *Cassia* S3 - with spunterbo
SP zapatos seguridad *Cassia* S3 - con puntera
D hoher schuh *Cassia* S3 - mit Verschleißpunkte

MAURER PLUS		mis. / size / talla / größe	PA	
91798	8 000071 917988	38	1	5
91830	8 000071 918305	39	1	5
91831	8 000071 918312	40	1	10
91832	8 000071 918329	41	1	10
91833	8 000071 918336	42	1	10
91834	8 000071 918343	43	1	10
91835	8 000071 918350	44	1	10
91836	8 000071 918367	45	1	10
91837	8 000071 918374	46	1	10

Tomaia	Pelle Nabuk ingrassato idrorepellente col. marrone e nero.
Fodera	Aerpluss BZB 320 gr/mq assorbente con inserto tallone in microfibra per una altissima resistenza all'abrasione.
Suola	Poliuretano bidensità col. nero - para trasparente, con spunterbo.
Soletta	"Blowfit" anatomico in Fusstatic, antistatico,assorbente, antibatterico ai carboni attivi, con inserto di supporto "shock absorber" in "EVA".
Puntale	In materiale Composito resistente a 200 Joule (EN 12568).
Lamina	Antiperforazione in materiale composito QZERO flex 4K di tessuto HT a norme resistente ad una forza di penetrazione di 1400 Newton secondo EN ISO 12568.

scarpe alte *Salaria* S3 - con spunterbo

GB shoes pole type *Salaria* S3 - with spunterbo
SP zapatos seguridadd *Salaria* S3 - con puntera
D hoher schuh *Salaria* S3 - mit Verschleißpunkte

MAURER		mis. / size / talla / größe	PA	
• 94210	8 000071 942102	38	1	10
• 94211	8 000071 942119	39	1	10
• 94212	8 000071 942126	40	1	10
• 94213	8 000071 942133	41	1	10
• 94214	8 000071 942140	42	1	10
• 94215	8 000071 942157	43	1	10
• 94216	8 000071 942164	44	1	10
• 94217	8 000071 942171	45	1	10
• 94218	8 000071 942188	46	1	10

Tomaia	Pelle bufalo ingrassato idrorepellente col. marrone con inserto paramal-leolo col. nero.
Fodera	Tessuto non tessuto "mesh" col. nero e spugna.
Suola	Poliuretano bidensità col. nero, con spunterbo.
Soletta	"Schiumato", antistatico, assorbente, antibatterico.
Puntale	In materiale composito resistente a 200 Joule (EN 12568).
Lamina	Antiperforazione in tessuto ceramizzato HT a norma EN ISO 20345:2004 resistente ad una forza di penetrazione di 1100 Newton.

scarpe alte *Claudia Alta* S3 - con spunterbo

Tomaia	Pelle crosta bovina pigmentata col. nero.
Fodera	Tessuto non tessuto “mesh” col. grigio perla + spugna.
Suola	Poliuretano bidensità col. nero, con spunterbo.
Soletta	“Schiumato”, antistatico, assorbente, antibatterico.
Puntale	In materiale composito resistente a 200 Joule (EN 12568).
Lamina	Antiperforazione in tessuto ceramizzato HT a norma EN ISO 20345:2004 resistente ad una forza di penetrazione di 1100 Newton.

GB shoes pole type *Claudia Alta* S3 - with spunterbo
SP zapatos seguridad *Claudia Alta* S3 - con puntera
D hoher schuh *Claudia Alta* S3 - mit Verschleißpunkte

MAURER	mis. / size / talla / größe	PA	
• 94190	38	1	10
• 94191	39	1	10
• 94192	40	1	10
• 94193	41	1	10
• 94194	42	1	10
• 94195	43	1	10
• 94196	44	1	10
• 94197	45	1	10
• 94198	46	1	10

scarpe alte *Flaminia* S1-P - con spunterbo

Tomaia	Crosta Scamosciata col. Visone con inserti in tessuto SPINNAKER col. aragosta.
Fodera	Aerpluss ZH33 320 gr/mq col Beige con feltro nella zona punta.
Suola	Poliuretano bidensità col. nero - para trasparente con spunterbo.
Soletta	“Schiumato” col. Nero, antistatico, assorbente, antibatterico ai carboni attivi.
Puntale	In acciaio resistente a 200 Joule (EN 12568).
Lamina	Antiperforazione in acciaio a norme EN 12568 resistente ad una forza di penetrazione di 1100 Newton.

GB shoes pole type *Flaminia* S1-P - with spunterbo
SP zapatos seguridad *Flaminia* S1-P - con puntera
D hoher schuh *Flaminia* S1-P - mit Verschleißpunkte

MAURER PLUS	mis. / size / talla / größe	PA	
92740	38	1	10
92741	39	1	10
92742	40	1	10
92743	41	1	10
92744	42	1	10
92745	43	1	10
92746	44	1	10
92747	45	1	10
92748	46	1	5

scarpe alte *Fausta Alta* S1-P - con spunterbo

GB shoes pole type *Fausta Alta* S1-P - with spunterbo
SP zapatos seguridad *Fausta Alta* S1-P - con puntera
D hoher schuh *Fausta Alta* S1-P - mit Verschleißpunkte

MAURER		mis. / size / talla / größe	PA	
94240	8 000071 942409	38	1	10
94241	8 000071 942416	39	1	10
94242	8 000071 942423	40	1	10
94243	8 000071 942430	41	1	10
94244	8 000071 942447	42	1	10
94245	8 000071 942454	43	1	10
94246	8 000071 942461	44	1	10
94247	8 000071 942478	45	1	10
94248	8 000071 942485	46	1	10

Tomaia	Pelle scamosciata colore grigio e blu e tessuto colore blu.
Fodera	Traspirante 3D, col. grigio per una altissima resistenza all'abrasione.
Suola	Poliuretano bidensità col. nero - grigio con spunterbo.
Soletta	Anatomica, antistatica col. nero.
Puntale	In materiale composito resistente a 200 Joule (EN12568).
Lamina	Antiperforazione in materiale composito Max-flex di tessuto ceramizzato HT a norme EN 12568, resistente ad una forza di penetrazione di 1100 Newton.

scarpe basse *Claudia Bassa* S3 - con spunterbo

GB shoes low type *Claudia Bassa* S3 - with spunterbo
SP zapatos seguridad *Claudia Bassa* S3 - con puntera
D niedriger schuh *Claudia Bassa* S3 - mit Verschleißpunkte

MAURER		mis. / size / talla / größe	PA	
• 94370	8 000071 943703	38	1	10
• 94371	8 000071 943710	39	1	10
• 94372	8 000071 943727	40	1	10
• 94373	8 000071 943734	41	1	10
• 94374	8 000071 943741	42	1	10
• 94375	8 000071 943758	43	1	10
• 94376	8 000071 943765	44	1	10
• 94377	8 000071 943772	45	1	10
• 94378	8 000071 943789	46	1	10

Tomaia	Pelle crosta bovina pigmentata col. nero.
Fodera	Tessuto non tessuto "mesh" col. grigio perla + spugna.
Suola	Poliuretano bidensità col. nero, con spunterbo.
Soletta	"Schiumato", antistatico assorbente, antibatterico.
Puntale	In materiale composito resistente a 200 Joule (EN 12568).
Lamina	Antiperforazione in tessuto ceramizzato HT a norma EN ISO 20345:2004 resistente ad una forza di penetrazione di 1100 Newton.

scarpe basse *Postumia* S1-P - con spunterbo

GB shoes low type *Postumia* S1-P - with spunterbo
SP zapatos seguridad *Postumia* S1-P - con puntera
D niedriger schuh *Postumia* S1-P - mit Verschleißpunkte

Tomaia	Crosta Scamosciata col. Visone con inserti in tessuto SPINNAKER col. aragosta.
Fodera	Aerpluss ZH33 320 gr/mq col Beige con feltro nella zona punta.
Suola	Poliuretano bidensità col. nero - para trasparente con spunterbo.
Soletta	"Schiumato" col. Nero, antistatico, assorbente, antibatterico ai carboni attivi.
Puntale	In acciaio resistente a 200 Joule (EN 12568).
Lamina	Antiperforazione in acciaio a norme EN 12568 resistente ad una forza di penetrazione di 1100 Newton.

MAURER PLUS		mis. / size / talla / größe	PA	
92730	8 000071 927307	38	1	10
92731	8 000071 927314	39	1	10
92732	8 000071 927321	40	1	10
92733	8 000071 927338	41	1	10
92734	8 000071 927345	42	1	10
92735	8 000071 927352	43	1	10
92736	8 000071 927369	44	1	10
92737	8 000071 927376	45	1	10
92738	8 000071 927383	46	1	5

scarpe basse *Fausta Bassa* S1-P - con spunterbo

GB shoes low type *Fausta Bassa* S1-P - with spunterbo
SP zapatos seguridad *Fausta Bassa* S1-P - con puntera
D niedriger schuh *Fausta Bassa* S1-P - mit Verschleißpunkte

Tomaia	Pelle scamosciata colore grigio e blu e tessuto colore blu.
Fodera	Traspirante 3D, col. grigio per una altissima resistenza all'abrasione.
Suola	Poliuretano bidensità col. nero - grigio con spunterbo.
Soletta	Anatomica, antistatica col. nero.
Puntale	In materiale composito resistente a 200 Joule (EN12568).
Lamina	Antiperforazione in materiale composito Max-flex di tessuto ceramizzato HT a norme EN 12568, resistente ad una forza di penetrazione di 1100 Newton.

MAURER		mis. / size / talla / größe	PA	
94250	8 000071 942508	38	1	10
94251	8 000071 942515	39	1	10
94252	8 000071 942522	40	1	10
94253	8 000071 942539	41	1	10
94254	8 000071 942546	42	1	10
94255	8 000071 942553	43	1	10
94256	8 000071 942560	44	1	10
94257	8 000071 942577	45	1	10
94258	8 000071 942584	46	1	10

scarpe basse *Feldweg* S1-P

GB shoes low type *Feldweg* S1-P
SP zapatos seguridad *Feldweg* S1-P
D niedriger schuh *Feldweg* S1-P

MAURER PLUS		mis. / size / talla / größe	PA	
91244	8 000071 912440	38	1	10
91245	8 000071 912457	39	1	10
91246	8 000071 912464	40	1	10
91247	8 000071 912471	41	1	10
91248	8 000071 912488	42	1	10
91249	8 000071 912495	43	1	10
91250	8 000071 912501	44	1	10
91251	8 000071 912518	45	1	10
91252	8 000071 912525	46	1	10

MADE IN ITALY

Tomaia	Crosta Scamosciata Bottalata col. marrone.
Fodera	Aerpluss BZB 320 gr/mq assorbente col. beige.
Suola	Poliuretano bidensità col. nero - para trasparente.
Soletta	Fusstatic col. Antracite, antistatico, assorbente, antibatterico ai carboni attivi.
Puntale	In acciaio resistente a 200 Joule (EN 12568).
Lamina	Antiperforazione in materiale composito QZERO flex 4K di tessuto HT a norme resistente ad una forza di penetrazione di 1400 Newton secondo EN ISO 12568.

scarpe basse *Valeria* S1-P - con spunterbo

GB shoes low type *Valeria* S1-P - with spunterbo
SP zapatos seguridad *Valeria* S1-P - con puntera
D niedriger schuh *Valeria* S1-P - mit Verschleißpunkte

MAURER		mis. / size / talla / größe	PA	
• 94200	8 000071 942003	38	1	10
• 94201	8 000071 942010	39	1	10
• 94202	8 000071 942027	40	1	10
• 94203	8 000071 942034	41	1	10
• 94204	8 000071 942041	42	1	10
• 94205	8 000071 942058	43	1	10
• 94206	8 000071 942065	44	1	10
• 94207	8 000071 942072	45	1	10
• 94208	8 000071 942089	46	1	10

Tomaia	Pelle crosta bovina scamosciata col. grigio.
Fodera	Tessuto non tessuto “mesh” col. grigio antracite + spugna.
Suola	Poliuretano bidensità col. nero, con spunterbo.
Soletta	“Schiumato”, antistatico, assorbente, antibatterico.
Puntale	In materiale composito resistente a 200 Joule (EN 12568).
Lamina	Antiperforazione in tessuto ceramizzato HT a norma EN ISO 20345:2004 resistente ad una forza di penetrazione di 1100 Newton.

scarpe basse *Flacca* S1-P - extra flessibili

GB shoes low type *Postumia* S1-P - extra flexibles
SP zapatos seguridad *Postumia* S1-P - super flexibles
D niedriger schuh *Postumia* S1-P - super flexibel

MADE IN ITALY

Tomaia	Crosta Scamosciata bottalata, col. Taupe e inserti in "Lycra" e tessuto "Spinnaker".
Fodera	Aerpluss BZB 320 gr/mq assorbente con inserto in microfibra per una altissima resistenza all'abrasione.
Suola	Poliuretano bidensità col. nero - para trasparente.
Soletta	Blowfit" anatomico in Fusstatic antistatico, assorbente, antibatterico ai carboni attivi, con inserto di supporto "shock absorber" in "EVA".
Puntale	In materiale composito resistente a 200 Joule a norme EN 12568.
Lamina	Antiperforazione in materiale composito QZERO flex 4K di tessuto HT a norme resistente ad una forza di penetrazione di 1400 Newton secondo EN ISO 12568.

MAURER PLUS		mis. / size / talla / größe	PA	
92730	8 000071 927307	38	1	10
92731	8 000071 927314	39	1	10
92732	8 000071 927321	40	1	10
92733	8 000071 927338	41	1	10
92734	8 000071 927345	42	1	10
92735	8 000071 927352	43	1	10
92736	8 000071 927369	44	1	10
92737	8 000071 927376	45	1	10
92738	8 000071 927383	46	1	5

scarpe basse *Aurelia* S1-P - extra flessibili

GB shoes low type *Aurelia* S1-P - extra flexibles
SP zapatos seguridad *Aurelia* S1-P - super flexibles
D niedriger schuh *Aurelia* S1-P - super flexibel

MADE IN ITALY

Tomaia	Crosta Scamosciata bottalata Taupe con tessuto TEX supertraspirante "Airfit" col. Taupe.
Fodera	Aerpluss BZB 320 gr/mq assorbente con inserto in microfibra per una altissima resistenza all'abrasione.
Suola	Poliuretano bidensità col. nero - para trasparente.
Soletta	"Blowfit" anatomico in Fusstatic, antistatico,assorbente, antibatterico ai carboni attivi, con inserto di supporto "shock absorber" in "EVA".
Puntale	In materiale composito resistente a 200 Joule a norme EN 12568.
Lamina	Antiperforazione in materiale composito QZERO flex 4K di tessuto HT a norme resistente ad una forza di penetrazione di 1400 Newton secondo EN ISO 12568.

MAURER PLUS		mis. / size / talla / größe	PA	
92041	8 000071 920414	38	1	5
92042	8 000071 920421	39	1	5
92043	8 000071 920438	40	1	5
92044	8 000071 920445	41	1	10
92045	8 000071 920452	42	1	10
92046	8 000071 920469	43	1	10
92047	8 000071 920476	44	1	10
92048	8 000071 920483	45	1	10
92049	8 000071 920490	46	1	5

scarpe basse *Gemina* S1-P - extra flessibili

GB shoes low type *Gemina* S1-P - extra flexibles
SP zapatos seguridad *Gemina* S1-P - super flexibles
D niedriger schuh *Gemina* S1-P - super flexibel

MAURER PLUS		mis. / size / talla / größe	PA	
93480	8 000071 934800	38	1	10
93481	8 000071 934817	39	1	10
93482	8 000071 934824	40	1	10
93483	8 000071 934831	41	1	10
93484	8 000071 934848	42	1	10
93485	8 000071 934855	43	1	10
93486	8 000071 934862	44	1	10
93487	8 000071 934879	45	1	10
93488	8 000071 934886	46	1	10

Tomaia	Crosta Scamosciata bottalata taupe con MILLEFORI supertraspirante col. taupe.
Fodera	Aerpluss BZB 320 gr/mq assorbente con inserto in microfibra per una altissima resistenza all'abrasione.
Suola	Poliuretano bidensità perla - grigio trasparente.
Soletta	"Soft-fit" anatomico in Fusstatic antistatico, assorbente, antibatterico ai carboni attivi con inserto.
Puntale	in alluminio ALU-SXT resistente a 200 Joule a norme EN 12568.
Lamina	Antiperforazione in materiale composito QZERO flex 4K di tessuto HT a norme resistente ad una forza di penetrazione di 1400 Newton secondo EN ISO 12568.

scarpe basse *Pompea* S1-P

GB shoes low type *Pompea* S1-P
SP zapatos seguridad *Pompea* S1-P
D niedriger schuh *Pompea* S1-P

MAURER		mis. / size / talla / größe	PA	
94230	8 000071 942300	38	1	10
94231	8 000071 942317	39	1	10
94232	8 000071 942324	40	1	10
94233	8 000071 942331	41	1	10
94234	8 000071 942348	42	1	10
94235	8 000071 942355	43	1	10
94236	8 000071 942362	44	1	10
94237	8 000071 942379	45	1	10
94238	8 000071 942386	46	1	10

Tomaia	Pelle scamosciata con inserti in tessuto traspirante e antistrappo colore beige
Fodera	Tessuto WINNERS col. marrone per una altissima resistenza all'abrasione.
Suola	Poliuretano Termoplastico e PU col. marrone / bianco.
Soletta	Anatomica, antistatica col. grigio.
Puntale	In materiale composito resistente a 200 Joule (EN12568).
Lamina	Antiperforazione in kevlar a norme EN 12568, resistente ad una forza di penetrazione di 1100 Newton.

scarpe basse *Latina* S1-P - extra flessibili

GB shoes low type *Latina* S1-P
SP zapatos seguridad *Latina* S1-P
D niedriger schuh *Latina* S1-P

Tomaia	Pelle crosta bovina scamosciata col. blu e tessuto tecnico mesh col. grigio.
Fodera	Tessuto non tessuto “mesh” col. grigio antracite + spugna.
Suola	Montata in gomma e con inserto di supporto “shock absorber” in “EVA”.
Soletta	“Schiumato”, antistatico, assorbente, antibatterico.
Puntale	In materiale composito resistente a 200 Joule (EN 12568).
Lamina	Antiperforazione in tessuto ceramizzato HT a norma EN ISO 20345:2004 resistente ad una forza di penetrazione di 1100 Newton.

MAURER		mis. / size / talla / größe	PA	
• 94220	8 000071 942201	38	1	10
• 94221	8 000071 942218	39	1	10
• 94222	8 000071 942225	40	1	10
• 94223	8 000071 942232	41	1	10
• 94224	8 000071 942249	42	1	10
• 94225	8 000071 942256	43	1	10
• 94226	8 000071 942263	44	1	10
• 94227	8 000071 942270	45	1	10
• 94228	8 000071 942287	46	1	10

soletta anatomica

GB anatomic insoles
SP plantillas anatómicas
D anatomischen Innensohlen

Soletta	Solette imbottite anatomiche: resistenti, assorbenti e antistatiche. Adatte a tutti i modelli di scarpe Maurer e Maurer Plus.

MAURER		mis. / size / talla / größe	PA	
• 61492	8 000071 614924	38	1	5
• 61493	8 000071 614931	39	1	5
• 61494	8 000071 614948	40	1	5
• 61495	8 000071 614955	41	1	10
• 61496	8 000071 614962	42	1	10
• 61497	8 000071 614979	43	1	10
• 61498	8 000071 614986	44	1	10
• 61499	8 000071 614993	45	1	10
• 61500	8 000071 615006	46	1	10

stivali pvc verde - a tronchetto

GB pvc green boots - top type
SP botas pvc verde - bajos
D grüne pvc-stiefel - kurz

EN 347-1

MAURER		mis. / size / talla / größe	PA	
50474	8 000071 504744	39	1	6
50475	8 000071 504751	40	1	6
50476	8 000071 504768	41	1	6
50477	8 000071 504775	42	1	6
50478	8 000071 504782	43	1	6
50479	8 000071 504799	44	1	6
50480	8 000071 504805	45	1	6
50481	8 000071 504812	46	1	6

stivali pvc verde - a ginocchio

GB pvc green boots - half type
SP botas pvc verde - altas
D grüne pvc-stiefel - kniehöhe

EN 347-1

• senza carrarmato /

MAURER		mis. / size / talla / größe	PA	
88683	8 000071 886833	39	1	6
88684	8 000071 886840	40	1	6
88685	8 000071 886857	41	1	6
88686	8 000071 886864	42	1	6
88687	8 000071 886871	43	1	6
88688	8 000071 886888	44	1	6
88689	8 000071 886895	45	1	6
88690	8 000071 886901	46	1	6

EN 345-1 S/5

- puntale acciaio / toecap in steel / tope de protección de acero / schutzkappe aus stahl
- lamina acciaio antiforo / antiperforation sole steel / plantilla antiperforación de acero / stichfeste aus stahl

stivali pvc di sicurezza colore giallo - a ginocchio

GB pvc safety boots yellow - half type
SP botas pvc de seguridad amarillo - altas
D pvc-sichereitsstiefel gelb - kniehöhe

• suola carrarmato / sculptured sole / suela esculpida / panzersohle

MAURER		mis. / size / talla / größe	PA	
53242	8 000071 532426	39	1	6
53243	8 000071 532433	40	1	6
53244	8 000071 532440	41	1	6
53245	8 000071 532457	42	1	6
53246	8 000071 532464	43	1	6
53247	8 000071 532471	44	1	6
53248	8 000071 532488	45	1	6
53249	8 000071 532495	46	1	6

EN ISO 20347:2004

stivali invernali pvc verde suola carrarmato

GB winter pvc green boots
SP botas invernales pvc verde
D winter grüne pvc-stiefel

- interno pelliccia 100% poliestere cucito sul bordo / inside 100% polyester padding blet sewned / interno 100% poliéster con orilla cosida / innenfutter 100% polyester
- collarino in PU raggrinzito con laccio e stopper /collar in PU with lace and stopper / collarin de PU con lazo y stopper / band aus PU mit schnürsenkel und stopper

MAURER		mis. / size / talla / größe	PA	
91927	8 000071 919272	39	1	10
91928	8 000071 919289	40	1	10
91929	8 000071 919289	41	1	10
91930	8 000071 919302	42	1	10
91931	8 000071 919319	43	1	10
91932	8 000071 919326	44	1	10
91933	8 000071 919333	45	1	10
91934	8 000071 919340	46	1	10

stivali mod. canadese invernali

GB candian winter boots
SP botas canadienses invernales
D kanadish winter stiefel

MAURER		mis. / size / talla / größe	PA	
92878	8 000071 928786	39	1	5
92879	8 000071 928793	40	1	5
92880	8 000071 928809	41	1	5
92881	8 000071 928816	42	1	5
92882	8 000071 928823	43	1	5
92883	8 000071 928830	44	1	5
92884	8 000071 928847	45	1	5
92885	8 000071 928854	46	1	5

- materiale termoplastico, interno pelliccia sintetica / thermoplastic material, synthetic for interior / material termoplástico, interior de piel sintética / thermoplastischen Material, synthetischen Pelz Interieur
- trattamento teflon® proprietà idrorepellenti / owned water teflon® treatment / tratamiento teflon® propiedad hidro repelente / im Besitz der Wasseraufbereitung Teflon®
- ganci antiruggine, doppie cuciture alta tenacità / rustproof hooks, high-toughness double seams / ganchios inoxidables, doble costura de alta tenacidad / rosfrei haken, hohe Zähigkeit Doppel-Nähte

impermeabili da lavoro poliestere pvc - con cappuccio

GB polyester-PVC raincoats - with hood
SP impermeables poliester-PVC - con capucha
D polyester PVC-arbeitsregenmantel - mit kapuze

- giallo / yellow / amarillo / gelb

MAURER		mis. / size / talla / größe	tipo / type	
• 94411	8 000071 944113	L	leggero / light	25
• 94412	8 000071 944120	XL	leggero / light	25
• 94413	8 000071 944137	XXL	leggero / light	25
• 83327	8 000071 833271	L	pesante / heavy	25
• 83328	8 000071 833288	XL	pesante / heavy	25
• 83329	8 000071 833295	XXL	pesante / heavy	25

completi da lavoro pvc giacca/pantalone - con cappuccio

GB pvc rainsuits - with hood
SP impermeables conjunto chaqueta y pantalon pvc
D pvc-arbeitsanzüge - mit kapuze

- giallo / yellow / amarillo / gelb

MAURER		mis. / size / talla / größe	
• 83332	8 000071 833325	M	25
• 83333	8 000071 833332	L	25
• 83334	8 000071 833349	XL	25
• 83991	8 000071 839914	XXL	25

completi da lavoro poliestere-pvc giacca/pantalone

GB polyester-pvc rainsuits
SP impermeables conjunto chaqueta y pantalon poly-pvc
D polyester-pvc arbeitsanzüge

- **con cappuccio e busta / with hood and bag**
  con capucha y bolsa / mit kapuze und tasche
- **verde / green / verde / grün**

MAURER		mis. / size / talla / größe	
• 91486	8 000071 914864	M	10
• 91487	8 000071 914871	L	10
• 91488	8 000071 914888	XL	10
• 91489	8 000071 914895	XXL	10

- **con cappuccio e busta / with hood and bag**
  con capucha y bolsa / mit kapuze und tasche
- **giallo / yellow / amarillo / gelb**

MAURER		mis. / size / talla / größe	
• 91490	8 000071 914901	M	10
• 91491	8 000071 914918	L	10
• 91492	8 000071 914925	XL	10
• 91493	8 000071 914932	XXL	10

tute usa e getta - TNT polipropilene

GB disposable overalls - TNT polypropylene
SP buzos trabajos - TNT polipropileno
D einweganzüge - TNT polypropylen

MAURER		mis. / size / talla / größe	
• 88513	8 000071 885133	L (52÷54)	25
• 88514	8 000071 885140	XL (54÷58)	25
• 88515	8 000071 885157	XXL (58÷62)	25

pasta lavamani - in barattolo

GB handwashes paste - can
SP pasta lavamanos - en tarro
D handwaschpaste - dose

MAURER		
51454	1000 ml.	24
51455	5000 ml.	4

crema lavamani *limpia* con microgranuli

GB handwashes cream *limpia* with nicrogranuls
SP crema lavamanos *limpia* con microgránulos
D handwaschcreme *limpia* mit mikrokorn

• con dosatore / with dispenser / con dosificador / mit dosiert

MAURER		
91224	500 ml.	6
91223	3000 ml.	12

mousse lavamani *cleaner* pH 5,5

GB handwashes foam *cleaner* pH 5,5
SP crema lavamanos * cleaner* pH 5,5
D handwaschcreme * cleaner* pH 5,5

• con dosatore / with dispenser / con dosificador / mit dosiert

MAURER		
92388	500 ml.	9

carta pura cellulosa 2 veli - 800 strappi

GB pure cellulose paper 2 webs - 800 strips
SP papel de celulosa pura 2 velos - 800 golpes
D rein zellstoffpapier 2 lagig - 800 abrisse

MAURER		
92436	8 000071 924368	2

carta ecologica - 800 strappi

GB ecological paper - 800 strips
SP papel ecológica - 800 golpes
D umweltschonend papier - 800 abrisse

MAURER		
92855	8 000071 928557	2

portarotoli a pavimento - per carta mani

GB reelholder floor - for hand paper
SP portarollos de suelo - para papel a mano
D bodenständer - für putzpapier

• ferro verniciato / painted steel / acero pintado / lackiertes stahl		
MAURER		
88047	8 000071 880473	6

portarotoli a muro - per carta mani

GB reelholder wall - for hand paper
SP portarollos mural - para papel a mano
D wandhalter - für putzpapier

• ferro verniciato / painted steel / acero pintado / lackiertes stahl		
MAURER		
88048	8 000071 880480	5

valigette pronto soccorso - con supporto a muro

GB first aid box - with wall bracket
SP cajas de servicio médico de urgencia - con soporte mural
D erste-hilfe-koffer - mit wandhalterungen

D.M. n. 388 del 15.07.2003

• fino a 2 dipendenti / for companies until 2 people
hasta 2 dependientes / bis 2 angestellten

	mm.	
55036 8 000071 550369	230x320x85	1

• oltre 2 dipendenti / for companies up to 2 people
más 2 dependientes / über 2 angestellten

	mm.	
55035 8 000071 550352	320x420x105	1

capitolo 7

proiettori alogeni - lampade - materiale elettrico industriale
motogeneratori - utensili elettrici
mescolatori - banchi sega - idropulitrici - compressori
elettropompe - punte
scalpelli per martelli - adattatori - lame widia
dischi diamantati - mole abrasive - spazzole acciaio

halogen lamps - lamps - industrial equipment - weldings
- electric tools - mixers - tables saw
high pressure washers - air compressors - pumps - warm air heaters
drills - hammer chisels - adapters - saw blades - diamond blades
grinding wheels - steel brushes

proyectores - bombillas - material eléctrico - arranquadores
motorgeneradores - herramientas electricas - mezcaldores
sierras de banco - limpiadoras - compresores - electrobombas
brocas - cinceles - adaptadores
hojas sierra circulares - discos diamantados
discos abrasivos - cepillos acero

halogenflutlichter - lampen - elektromaterial - schweißmachinen
anlasser - stromerzeuger - elektrowerkzeuge - mischer
baukreigsägen - hochdruckreiniger - luftkompressoren - pumpe
warmlufterzeugen - bohrer - hammermeiße - adapter - sägeblätter
diamanttrennscheiben - schleifscheiben - stahlbürsten

proiettori alogeni portatili IP44 - mod. rettangolare

GB halogen portable lamps IP44 - rectangular type
SP focos halógenos portatiles IP44 - mod. rectangular
D halogenflutlichter tragbar IP44 - rechteckmodell

• con griglia di protezione / safety grill / reja de protección
mit schutzgitter

MAURER	watt	
• 52673 8 000071 526739	400	1

proiettore alogeno portatile 500 watt - con cavalletto metallico

GB halogen portable lamp 500 watt - with metal stand
SP foco halógeno portatle 500 watt - con soporte metálico
D halogenflutlichter tragbar 500 watt - mit stahlbügel

	spina / plug	cavo cable / kabel	sez mm^2	
55302 8 000071 553025	2P+T 16A 220V	3 m	3x1	1

proiettori alogeni fissi IP44 - mod. rettangolare

GB halogen fixed lamps IP44 - rectangular type
SP focos halógenos fijos IP44 - mod. rectangular
D halogenflutlichter fest IP44 - rechteckmodell

• con staffa / with stand / con soporte / mit bügel

MAURER	watt	
• 53271 8 000071 532716	500	1
• 88268 8 000071 882682	1000	1

supporto a treppiede - altezza regolabile

GB triangular stand - adjustable height
SP soporte de tripode - altura regulable
D teleskop-stativ - ausziehbar

• asta supporto per 2 fari - cavo 3 mt. / stand bar for 2 lamps - 3 m cable
soporte para 2 focos - 3 m cable / stange für 2 flutlichter - 3 m kabel

MAURER	altezza max / max height altura max / max höhe	
• 86411 8 000071 864114	190 cm.	1



lampade alogene lineari - 2000 h

GB linear halog lamps - 2000 h
SP bombillas halogenas - 2000 h
D lineare halogenlampen - 2000 h

• temperatura di colore 2850°K / colour temperature 2850°K / temperatura de color 2850°K / Farbtemperatur 2850°K
• posizione di funzionamento orizzontale ± 15° / operating position: horizontal ± 15° / posicción de funcionamento horizontal ± 15° / Betriebsstellung ± 15°
• UV STOP - filamento assiale / UV STOP - axial filaments / UV STOP - filamento asiale / UV STOP - längsseitiger Glühfaden

MAURER	watt	att.	ø mm.	L mm.	
93250 8 000071 932509	120	R7s	9	78	1
93251 8 000071 932516	230	R7s	9	118	1
93252 8 000071 932523	400	R7s	9	118	1
91113 8 000071 911139	1000	R7s	10	189	1

CE

lampada portatile - cavo 10 mt.

GB hand lamp - 10 m cable
SP lampáras portatile - cavo 10 m
D handleuchten - 10 m kabel

• riflettore e gabbia metallica, con interruttore / metallic reflector reflector metalico / reflektor mit metallkäfig

MAURER	att.	sez mm.²	spina / plug clavija / stecker		
92820 8 000071 928205	E27	10	2P 10A	1	15

CE

GRADO DI PROTEZIONE DALLE POLVERI (prima cifra)
PROTECTION ENTRANCE OF DUST (first numeral)

IP

1 - **Contro corpi solidi con Ø superiore a 50 mm. (p. es. contatto dito della mano).**
Against solid bodies with Ø superior to 50 mm (ex. contact with a finger of the hand).

2 - **Contro corpi solidi con Ø superiore a 12 mm. (p. es. contatto dito della mano).**
Against solid bodies with Ø superior to 12 mm (ex. contact with a finger of the hand).

3 - **Contro corpi solidi con Ø superiore a 2,5 mm. (p. es. arnesi fini e fili sottili).**
Against solid bodies with Ø superior to 2,5 mm (ex. contact with a thin tools or threads).

4 - **Contro corpi solidi con Ø superiore a 1,0 mm. (p. es. arnesi fini e fili sottili).**
Against solid bodies with Ø superior to 1,0 mm (ex. contact with a thin tools or threads).

5 - **Contro le polveri (nessun deposito nocivo).**
Against dust (no noxious deposit).

6 - **Totale contro le polveri.**
Total against dust.

GRADO DI PROTEZIONE DALL'ACQUA (seconda cifra)
PROTECTION ENTRANCE OF WATER (second numeral)

IP

2 - **Contro caduta gocce d'acqua con inclinazione di 15° dalla verticale.**
Against the vertical falling of drops of water from an inclination of 15°.

3 - **Contro caduta gocce d'acqua con inclinazione di 60° dalla verticale.**
Against the vertical falling of drops of water from an inclination of 60°.

4 - **Contro spruzzi d'acqua da tutte le direzioni.**
Against sprinkling of water from every direction.

5 - **Contro getti d'acqua con lancia, da tutte le direzioni.**
Against sprinkling of water with lance, from every direction.

6 - **Contro getti d'acqua potenti (p. es. ondate).**
Against sprinkling of water similar to sea waves.

7 - **Contro gli effetti dell'immersione temporanea alla profondità massima di 1 metro.**
Against the effects of the momentary immersion of a max. deep of 1 meter.

plafoniere

GB ceiling lights
SP plafones
D deckenlampen

IP44

- **mod. Tuscia**
- **Plafoniera per esterni a parete/soffitto, con gabbia, struttura in termoplastico, diffusore in vetro stampato trasparente, portalampada E27 in porcellana,accessori di montaggio inclusi (lampada esclusa)**
- **Wall/ceiling outdoor lights, with cage, thermoplastic frame, transparent moulded glass diffuser, porcelain lamp holder E27, assembling accessories including (lamp not included)**
- **Plafon para externo pared/techno, con caja, estructura de termoplastico, difusor de vidrio moldeado, portalámpara E27 de porcelana Accesorios de montaje incluidos (bombilla no incluida)**

papillon	att.	mis. / size mm.	col.	
• 92609 8 000071 926096	E27	170x110x115	bianco white	12

IP54

- **Plafoniera per esterni a parete/soffitto, con gabbia, struttura in alluminio pressofuso, diffusore in vetro stampato trasparente, portalampada E27 in porcellana,accessori di montaggio inclusi (lampada esclusa)**
- **Wall/ceiling outdoor lights, with cage, molten aluminium frame, transparent moulded glass diffuser, porcelain lamp holder E27, assembling accessories including (lamp not included)**
- **Plafon para externo pared/techno, con caja, estructura de aluminio fundido, difusor de vidrio moldeado, portalámpara E27 de porcelana Accesorios de montaje incluidos (bombilla no incluida)**

papillon	att.	mis. / size mm.	col.	
• mod. Ovale				
• 92611 8 000071 926119	E27	107x213x95	bianco white	12
• 92610 8 000071 926102	E27	107x213x95	nero balck	12
• mod. Tondo				
• 92613 8 000071 926133	E27	192x102	bianco white	12
• 92612 8 000071 926102	E27	192x102	nero balck	12

IP54

spine diritte industriali - IP 44

GB movable straight plugs - IP 44
SP clavijas industriales - IP 44
D industrielle direktstecker - IP 44

MAURER	poli	volt	ampère	
94645 8 000071 946452	2P+T	230	16A-6h	10

MAURER	poli	volt	ampère	
94646 8 000071 946469	3P+T	400	16A-6h	10
94647 8 000071 946476	3P+N+T	400	16A-6h	10

spine diritte industriali - IP 67

GB movable straight plugs - IP 67
SP clavijas industriales - IP 67
D industrielle direktstecker - IP 67

MAURER	poli	volt	ampère	
94648 8 000071 946483	2P+T	230	16A-6h	10

MAURER	poli	volt	ampère	
94649 8 000071 946490	3P+T	400	16A-6h	10
94650 8 000071 946506	3P+N+T	400	16A-6h	10

prese mobili industriali - IP 44

GB movable sockets - IP 44
SP bases aereas industriales - IP 44
D bewegliche industriesteckdosen - IP 44

MAURER	poli	volt	ampère	
94651 8 000071 946513	2P+T	230	16A-6h	10

MAURER	poli	volt	ampère	
94652 8 000071 946520	3P+T	400	16A-6h	10
94653 8 000071 946537	3P+N+T	400	16A-6h	10

prese mobili industriali - IP 67

GB movable sockets - IP 67
SP bases aereas industriales - IP 67
D bewegliche industriesteckdosen - IP 67

MAURER	poli	volt	ampère	
94654 8 000071 946544	2P+T	230	16A-6h	10

MAURER	poli	volt	ampère	
94655 8 000071 946551	3P+T	400	16A-6h	10
94656 8 000071 946568	3P+N+T	400	16A-6h	10

adattatori di sistema - IP 20

GB system adaptors - IP 20
SP adaptadores de sistema - IP 20
D system-adapter - IP 20

MAURER	spina / plug clavija / stecker	volt	presa/socket base/steckdose	
94659 8 000071 946599	2P+T CEE 16A-6h	230	schuko bipasso	10

MAURER	spina / plug clavija / stecker	volt	presa/socket base/steckdose	
94660 8 000071 946605	2P+T CEE 16A-6h	230	2-16A bipasso	10

MAURER	spina / plug clavija / stecker	volt	presa/socket base/steckdose	
94658 8 000071 946582	2P+T 16A	230	2P+T CEE	10

MAURER	spina / plug clavija / stecker	volt	presa/socket base/steckdose	
94657 8 000071 946575	2P+T CEE 16A-6h	230	schuko	10

MAURER	spina / plug clavija / stecker	volt	presa/socket base/steckdose	
94661 8 000071 946612	1 spina 2P+T 16A schuko	230	2P+T CEE	10

adattatori industriali 2 uscite - IP 44

GB adaptors 2 exit - IP 44
SP adaptadores dobles - IP 44
D industrie-adapter 2 ausgänge - IP 44

• 1 presa Shuko bivalente / socket / base / schukosteckdose
• 1 presa 2P+T 16A CEE / socket / base / steckdose

MAURER	spina / plug clavija / stecker	volt	ampère	
94663 8 000071 946636	2P+T	230	16A CEE	10

• 2 prese 16A bipasso / sockets / bases / steckdosen
• 1 presa 2P+T 16A CEE / socket / base / steckdose

MAURER	spina / plug clavija / stecker	volt	ampère	
94664 8 000071 946643	2P+T	230	16A CEE	10

• 2 prese 2P+T 16A CEE / sockets / bases / steckdosen

MAURER	spina / plug clavija / stecker	volt	ampère	
94662 8 000071 946629	2P+T	230	16A CEE	10

adattatori industriali 3 uscite - IP 67

GB adaptors 3 exit - IP 67
SP adaptadores triplos - IP 67
D industrie-adapter 3 ausgänge - IP 67

• 3 prese 2P+T 16A CEE / sockets / bases / steckdosen

MAURER	spina / plug clavija / stecker	volt	ampère	
94665 8 000071 946650	2P+T	230	16A-6h	10

prolunghe cavo neoprene H07RN-F - IP 67

GB extensions neoprene cable H07RN-F - IP 67
SP prolungaciòn cavo neoprene H07RN-F - IP 67
D neopren-verlängerungskabel H07RN-F - IP 67

MAURER	presa-spina plug-socket	cavo cable/kabel	sez mm^2	
94666 8 000071 946667	2P+T 16A 220V	20 m	3x2,5	1
94667 8 000071 946674	2P+T 16A 220V	30 m	3x2,5	1

prolunghe cavo neoprene H07RN-F - IP 67

GB extensions neoprene cable H07RN-F - IP 67
SP prolungaciòn cavo neoprene H07RN-F - IP 67
D neopren-verlängerungskabel H07RN-F - IP 67

MAURER	presa-spina plug-socket	cavo cable/kabel	sez mm.²	
94668 8 000071 946681	3P+T 16A 400V	20 m	4x2,5	1
94669 8 000071 946698	3P+T 16A 400V	30 m	4x2,5	1

avvolgicavo industriali IP 44 - c/disgiuntore

GB industrial cable reels IP 44 - with thermical disjuntor
SP extensibles industriales IP 44 - con separador termico
D industrie-kabeltrommeln IP 44 - mit trennschalter

- cavo neoprene H07RN-F / cabel / neoprenkabel
- 3 prese 2P+T 16A 230V-IP 44 / sockets / bases / steckdosen
- spina 2P+T 16A 230V-IP 44 / plug / clavija / stecker

MAURER	cavo cable / kabel	sez mm.²	ø tamburo drum/tambor	
94670 8 000071 946704	30m	3x2,5	330 mm.	1

- cavo neoprene H07RN-F / cabel / neoprenkabel
- 2 prese 2P+T 16A 230V-IP 44 / sockets / bases / steckdosen
- 1 presa 2P+T 16A 230V schuko bival / socket / bases / shukosteckdose
- spina 2P+T 16A 230V-IP 44 / plug / clavija / stecker

MAURER	cavo cable / kabel	sez mm.²	ø tamburo drum/tambor	
94672 8 000071 946728	30m	3x2,5	330 mm.	1

avvolgicavo industriali IP 67 - c/disgiuntore

GB industrial cable reels IP 67 - with thermical disjuntor
SP extensibles industriales IP 67 - con separador termico
D industrie-kabeltrommeln IP 67 - mit trennschalter

- cavo neoprene H07RN-F / cabel / neoprenkabel
- 3 prese 2P+T 16A 230V-IP 67 / sockets / bases / steckdosen
- spina 2P+T 16A 230V-IP 67 / plug / clavija / stecker

MAURER	cavo cable / kabel	sez mm.²	ø tamburo drum/tambor	
94671 8 000071 946711	30m	3x2,5	330 mm.	1

avvolgicavo industriali IP 67 - c/disgiuntore

GB industrial cable reels IP 67 - with thermical disjuntor
SP extensibles industriales IP 67 - con separador termico
D industrie-kabeltrommeln IP 67 - mit trennschalter

- **cavo neoprene H07RN-F / cabel / neoprenkabel**
- **3 prese 3P+T 16A 400V-IP 67 / sockets / bases / steckdosen**
- **spina 3P+T 16A 400V-IP 67 / plug / clavija / stecker**

MAURER	cavo cable / kabel	sez. mm2	ø tamburo drum/tambor	
94673 8 000071 946735	30m	4x2,5	330 mm.	1

sez. conduttori conductor section	max potenza prelevabile max output	
	cavo avvolto wound cable	cavo svolto unwound cable
3x2,5 mm2	1800 W	3600 W
4x2,5 mm2	5000 W	11000 W

quadro ASC da cantiere - IP 55

GB yard ASC switch-board - IP 55
SP quadro ASC para obra - IP 55
D ASC-baustellenschalttafel - IP 55

schema layout

- **dimems.: 425.5x136x94.5 mm. / size**
- **2 m. cavo neoprene H07RN-F / cabel / neoprenkabel**
- **fusibili di protezione 1 RCD 25A 2P 0.03A 230V~ 3 MCB 16A 1P 230V~ / fuses / fusibles / Sicherung**

MAURER	volt	spina / plug clavija / stecker	
94674 8 000071 946742	230	2P+T 16A	8

quadro ASC da cantiere - IP 44

GB yard ASC switch-board - IP 44
SP quadro ASC para obra - IP 44
D ASC-baustellenschalttafel - IP 44

schema layout

- **dimems.: 410x210x97.5 mm. / size**
- **2 m. cavo neoprene H07RN-F / cabel / neoprenkabel**
- **fusibili di protezione 1 RCD 25A 2P 0.03A 230V~ 4 MCB 16A 1P 230V~ / fuses / fusibles / Sicherung**

MAURER	volt	spina / plug clavija / stecker	
94675 8 000071 946759	230	2P+T 16A	8

quadri ASC da cantiere - IP 55

GB yard ASC switch-boards - IP 55
SP quadros ASC para obra - IP 55
D ASC-baustellenschalttafel - IP 55

schema layout

CE

- **dimems.: 410x210x97.5 mm. / size**
- **2 m. cavo neoprene H07RN-F / cabel / neoprenkabel**
- **fusibili di protezione 1 RCD 25A 2P 0.03A 230V~ 4 MCB 16A 1P 230V~ / fuses / fusibles / Sicherung**

MAURER	volt	spina / plug clavija / stecker	
94676 8 000071 946766	230	2P+T 16A	8

schema layout

CE

- **dimems.: 410x210x97.5 mm. / size**
- **4 m. cavo neoprene H07RN-F / cabel / neoprenkabel**
- **fusibili di protezione 1 RCD 25A 2P 0.03A 400V~ 2 MCB 16A 1P 230V~ 1 MCB 16A 3P 400V~ / fuses / fusibles / Sicherung**

MAURER	volt	spina / plug clavija / stecker	
94677 8 000071 946773	400	3P+N+T 16A	8

schema layout

				
IP 44 **4 prese** sockets 2P+T 16A	**IP 65** **3 prese** sockets 2P+T 16A	**IP 55** **4 prese** sockets 2P+T 16A	**IP 55** **4 prese** sockets **3** 2P+T 16A 220V **1** 3P+T 16A 400V	**IP 55** **4 prese** sockets **2** 2P+T 16A 220V **2** 3P+T 16A 400V

motogeneratore *G 3300 - 4T*

GB motor generator *G 3300 - 4T*
SP motorgenerador *G 3300 - 4T*
D stromerzeuger *G 3300 - 4T*

- **motore 4T / motor**
- **potenza nominale 3,0 Kw / rated power / potencia nominal / nominaleistung**
- **potenza max 3,3 Kw / max power / potencia max / höchstleistung**
- **caricabatterie / battery charger / carga baterias / batterieladegerät**
- **capacità serbatoio 25 lt. / fuel tank / capacidad deposito / tankinhalt**
- **capacità serbatoio olio 1,10 lt. / oil fuel tank capacidad deposito aceite / ölbetankinhalt**
- **peso 64 kg. / weight / gewicht**

YAMATO	LxPxH mm.	
94718 8 000071 947183	680x510x540	1

LWA 96

motogeneratore *G 5500 - 4T*

GB motor generator *G 5500 - 4T*
SP motorgenerador *G 5500 - 4T*
D stromerzeuger *G 5500 - 4T*

- **motore 4T / motor**
- **potenza nominale 5,0 Kw / rated power / potencia nominal / nominaleistung**
- **potenza max 5,5 Kw / max power / potencia max / höchstleistung**
- **caricabatterie / battery charger / carga baterias / batterieladegerät**
- **capacità serbatoio 25 lt. / fuel tank / capacidad deposito / tankinhalt**
- **capacità serbatoio olio 1,10 lt. / oil fuel tank capacidad deposito aceite / ölbetankinhalt**
- **peso 82 kg. / weight / gewicht**

YAMATO	LxPxH mm.	
94719 8 000071 947190	700x530x565	1

LWA 96

Legenda per le principali immagini presenti
symbol / simbolos / symbol

Funzione rotazione
La funzione standard di un trapano rotativo, per forare, avvitare e tirare viti.
rotary / rotación / rotation

Funzione percussione
Unisce alla rotazione un rapido moto battente, per eseguire fori nelle strutture in cemento armato.
percussion / percutores / schlagwerkzeug

Funzione scalpellatura
L'energia normalmente impiegata per la rotazione, viene sfruttata per la scalpellatura.
drilling / cincelado / Meißeln

Inversione del senso di rotazione
reversing operation / rotacion reversible / drehzahlregler

Variatore di velocità
Permette di regolare la velocità di rotazione dell'elettroutensile.
speed control / control de velocidad / drehzahlregelung

Dispositivo bloccaggio a pulsante
Per una facile e rapida sostituzione del disco
disck lock button / botón blocaje del disco / Scheibensperre mit Taste

Attacco SDS-Plus / SDS-Max
Attacco ad innesto rapido per cambiare accessorio rapidamente e facilmente.
shank / soporte / Bohreraufnahme

Sistema aspirazione polveri
dust extractor / aspiración de polvo / Staubabsaugung

Doppio isolamento elettrico
Le parti in tensione sono circondate da un doppio strato di materiale isolante.

Marcature CE
Prodotto conforme alle direttive europee.

Batteria al litio
lithium battery
batería de ion de litio
lithium-Batterie

Guida Laser
per una maggiore precisione del taglio
laser guide / laser guja / laser guide

MAGNESIUM Utensile con componenti in magnesio
magnesium component
componentes de magnesio
magnesium-Komponenten

martello perforatore *BH 1200/40*

GB rotary hammer *BH 1200/40*
SP martillo perforador *BH 1200/40*
D bohrhämmer *BH 1200/40*

• potenza / power / potencia / Leistung	1200 watt
• attacco punte e scalpelli / shank type / soporte / Bohreraufnahme	SDS-Max
• foratura, scalpellatura con posizione neutra / drilling - chiseling with neutral position / perforación - cincelado con posición neutra / Bohrung, Meißeln mit Nullstellung	3 funzioni / functions funciones / funktion
• joules	12
• max capacità foratura / max drilling capacities / cap.max. de perforacion / Max Bohrleistung	ø 40-110mm.
• giri minuto / R.P.M. / velocidad / UpM	250~500
• colpi minuto / B.P.M. / golpes / Schlage Minute	1400~2800
• scalpello regolabile in 12 posizioni / 12 chisel positions / 12 posiciones del cincel / 12 Meißelpositionen	✓
• impugnatura laterale usiliaria regolabile a 360°	✓
• asta arresto profondità	✓
• 6 velocità con controllo costante	✓
• valigetta trasporto antiurto	✓
• peso / weight / Gewicht	7,5 Kg

DUNKER	accessori / accessories accesoris / zubehör		
• 94542 8 000071 945424	adattatore per SDS Plus SDS Plus shank adaptor	1	1

martello perforatore *BH 1500/36-N*

GB rotary hammer *BH 1500/36-N*
SP martillo perforador *BH 1500/36-N*
D bohrhämmer *BH 1500/36-N*

• potenza / power / potencia / Leistung	1500 watt
• attacco punte e scalpelli / shank type / soporte / Bohreraufnahme	SDS-Plus
• rotazione, rotazione+percussione, scalpellatura / drilling, drilling hammer, chiselling / rotacion, rotacion percutor, martillo / Bohrung, Hammer und Meißel, Meibenarßeit	3 funzioni / functions funciones / funktion
• joules	4,5
• max capacità foratura / max drilling capacities / cap.max. de perforacion / Max Bohrleistung	36 mm.
• giri minuto / R.P.M. / velocidad / UpM	350~800
• colpi minuto / B.P.M. / golpes / Schlage Minute	1100~2700
• struttura in magnesio / magnesium structure / estructura de magnesio / magnesium-Komponenten	✓
• impugnatura laterale usiliaria regolabile a 360°	✓
• accesso rapido per cambio spazzole	✓
• variatore di velocità	✓
• valigetta trasporto antiurto	✓
• peso / weight / Gewicht	4,1 Kg

DUNKER PROFESSIONAL	accessori / accessories accesoris / zubehör		
• 94630 8 000071 946308	mandrino 13 mm con chiave / 3 punte SDS-plus	1	1

Ø13 mm · Ø40 mm · Ø36 mm · MAGNESIUM

SDS plus · CE

tassellatore *BH 950/26*

GB rotary hammer *BH 950/26*
SP martillo perforador *BH 950/26*
D bohrhämmer *BH 950/26*

• potenza / power / potencia / Leistung	950 watt
• attacco punte e scalpelli / shank type / soporte / Bohreraufnahme	SDS-Plus
• rotazione, rotazione+percussione,scalpellatura / drilling, drilling hammer, chiselling / rotacion, rotacion percutor, martillo / Bohrung, Hammer und Meißel, Meibenarßeit	3 funzioni / functions funciones / funktion
• joules	2,8
• max capacità foratura / max drilling capacities / cap.max. de perforacion / Max Bohrleistung	26 mm.
• giri minuto / R.P.M. / velocidad / UpM	0~950
• colpi minuto / B.P.M. / golpes / Schlage Minute	0~4800
• variatore di velocità	✓
• impugnatura laterale supplementare con vano porta punte	✓
• asta arresto profondità	✓
• valigetta trasporto antiurto	✓
• peso / weight / Gewicht	3,0 Kg

DUNKER PROFESSIONAL	accessori / accessories accesoris / zubehör		
• 92645 8 000071 926454	mandrino 13 mm con chiave / 3 punte SDS-plus: Ø 8-10-12x150 / 2 punte scalpello SDS-plus	1	2

Ø13 mm · Ø30 mm · Ø26 mm

SDS plus · CE · GS

trapano a percussione *SBM 1150/13* - 2 velocità

GB impact drill *SBM 1150/13* - 2 speed
SP martillo perforador *BH 1500/36* - 2 velocidad
D bohrhämmer *BH 1500/36* - 2 Gang

• potenza / power / potencia / Leistung	1150 watt
• mandrino in acciaio / steel chuck / portabrocas en acero / Stahl Spannfutter	13 mm.
• giri minuto / R.P.M. / velocidad / UpM	0~1000/0~2900
• colpi minuto / B.P.M. / golpes / Schlage Minute	0~46400
• testata ingranaggi in alluminio pressofuso / aluminium component / componentes de aluminio / aluminium-Komponenten	✓
• variatore di velocità	✓
• asta arresto profondità	✓
• valigetta trasporto antiurto	✓
• peso / weight / Gewicht	3,0 Kg

DUNKER PROFESSIONAL	accessori / accessories accesoris / zubehör		
• 92641 8 000071 926416	impugnatura supplementare con vano porta punte / side handle / empuñadura / Zusatzgriff	1	2

trapano a percussione *SBM 900/13*

GB impact drill *SBM 900/13*
SP martillo perforador *BH 900/13*
D bohrhämmer *BH 900/13*

• potenza / power / potencia / Leistung	900 watt
• mandrino / chuck / portabrocas / Spannfutter	13 mm.
• rotazione, rotazione+percussione / rotary, rotary+percussion rotación, rotación+ percutores / rotation, rotation+ schlagwerkzeug	2 funzioni / functions funciones / funktion
• giri minuto / R.P.M. / velocidad / UpM	0~2800
• colpi minuto / B.P.M. / golpes / Schlage Minute	0~48000
• variatore di velocità	✓
• asta arresto profondità	✓
• valigetta da trasporto	✓
• peso / weight / Gewicht	2,2 Kg

DUNKER PROFESSIONAL	accessori / accessories accesoris / zubehör		
• 92640 8 000071 926409	portabits (4 bits e prolunga incluse) impugnatura supplementare con vano porta punte / side handle	1	4

trapano avvitatore *BHS 12/10* + torcia led 8W - batterie Litio

GB cordless drill driver 8W *BHS 12/10* + led lamp - lithium battery
SP taladro atornillador *BHS 12/10* + linterna led 8W - batería de ion de litio
D bohr-schraubmaschine *BHS 12/10* + led stablampen 8W - Lithium-Batterie

• potenza / power / potencia / Leistung	12 volt
• ampere	1300 mAH
• mandrino / chuck / portabrocas / Bohrfutter	10 mm.
• giri minuto / R.P.M. / velocidad / UpM	0~500
• frontale e scatola ingranaggi in magnesio / magnesium structure / estructura de magnesio / magnesium-Komponenten	✓
• regolazione di coppia / torque control / embrague ajustable / Drehmomentstufen	23+1
• coppia massima / max torque / ajuste de apriete / Drehmoment	15 N.m.
• carica rapida / fast charge / carga ràpida / Schnellde	1 H
• indicatore di carica / battery indicator / indicator de carga / LED-Anzeiger	✓
• valigetta di trasporto in tela	✓
• peso / weight / Gewicht	1,45 Kg

DUNKER	accessori / accessories accesoris / zubehör		
• 93072 8 000071 930727	torcia led 8w + 2batterie led lamp+2batteres lampara+2baterias/ lampe 2Akku	1	1

carica batteria / battery charges / cargadores / batterieladegerät	
• 61310 8 000071 613101	1
batteria litio 12V 1300 mAh / lithium battery / batería de ion de litio / Lithium-Batterie	
• 61311 8 000071 613118	1

MAGNESIUM

trapano avvitatore *BHS 14/10* Litio - 2 velocità

GB cordless drill driver *BHS 14/10* Litio - 2 speed
SP taladro atornillador *BHS 14/10* Litio - 2 velocidad
D bohr-schraubmaschine *BHS 14/10* Litio - 2 gang

• potenza / power / potencia / Leistung	14,4 volt
• ampere	1300 mAH
• mandrino / chuck / portabrocas / Bohrfutter	10 mm.
• giri minuto / R.P.M. / velocidad / UpM	0~350/0~1100
• regolazione di coppia / torque control / embrague ajustable / Drehmomentstufen	19+1
• coppia massima / max torque / ajuste de apriete / Drehmoment	17 N.m.
• carica rapida / fast charge / carga ràpida / Schnellde	1 H
• indicatore di carica / battery indicator / indicator de carga / LED-Anzeiger	✓
• impugnatura ergonomica in gomma morbida	✓
• valigetta di trasporto in tela	✓
• peso / weight / Gewicht	1,5 Kg

DUNKER	accessori / accessories accesoris / zubehör		
• 93811 8 000071 938112	2 batterie / 2 batteries / 2 baterias / 2 Akku	1	1

carica batteria / battery charges / cargadores / batterieladegerät	
• 61445 8 000071 614450	5
batteria litio 14,4V 1300 mAh / lithium battery / batería de ion de litio / Lithium-Batterie	
• 61444 8 000071 614443	10

trapano avvitatore a percussione *BHS 18/13* Litio - 2 velocità

GB impact cordless drill driver *BHS 18/13* Litio - 2 speed
SP taladro percutor a tornillador *BHS 18/13* Litio - 2 velocidad
D bohrhämmer *BHS 18/13* Litio - 2 gang

• potenza / power / potencia / Leistung	18 volt
• ampere	1300 mAH
• mandrino / chuck / portabrocas / Bohrfutter	13 mm.
• giri minuto / R.P.M. / velocidad / UpM	0~400 / 0~1350
• colpi minuto / B.P.M. / golpes / Schlage Minute	0~5200 / 0~17550
• regolazione di coppia / torque control / embrague ajustable / Drehmomentstufen	22
• coppia massima / max torque / ajuste de apriete / Drehmoment	35 Nm
• carica rapida / fast charge / carga ràpida / Schnellde	1 h
• indicatore di carica / battery indicator / indicator de carga / LED-Anzeiger	✓
• impugnatura ergonomica in gomma morbida	✓
• valigetta di trasporto in tela	✓
• peso / weight / Gewicht	1,5 Kg

DUNKER PROFESSIONAL	accessori / accessories accesoris / zubehör		
• 94543 8 000071 945431	2 batterie / 2 batteries / 2 baterias / 2 Akku	1	1

carica batteria / battery charges / cargadores / batterieladegerät	
• 61549 8 000071 615495	5
batteria litio 18V 1300 mAh / lithium battery / batería de ion de litio / Lithium-Batterie	
• 61548 8 000071 615488	10

smerigliatrice angolare *WM 850/115*

GB angle grinder * WM 900/115*
SP amoladora *WM 900/115*
D winkelschleifmaschine *WM 900/115*

• potenza / power / potencia / Leistung	850 watt
• giri minuto / R.P.M. / velocidad /UpM	11.000
• Ø disco / disc / disco / Scheibe	115 mm.
• Ø perno / spindle / rosca / Zapfen	14 MA
• testata ingranaggi in alluminio pressofuso / aluminium component / componentes de aluminio / aluminium-Komponenten	✓
• bloccaggio mola a pulsante / disc lock / botón blocaje del disco / Scheibensperre mit Taste	✓
• impugnatura laterale supplementare regolabile in 2 posizioni 2 position side handle / 2 posicion de empuñadura / Seitengriff 2 Positionen	✓
• Chiave a due perni per serraggio disco	✓
• peso / weight / Gewicht	2,0 Kg

DUNKER PROFESSIONAL			
• 92643 8 000071 926430	disco non in dotazione grinding wheel not included	1	4

smerigliatrice angolare *WM 900/115*

GB angle grinder * WM 900/115*
SP amoladora *WM 900/115*
D winkelschleifmaschine *WM 900/115*

• potenza / power / potencia / Leistung	900 watt
• giri minuto / R.P.M. / velocidad /UpM	10.000
• Ø disco / disc / disco / Scheibe	115 mm.
• Ø perno / spindle / rosca / Zapfen	14 MA
• testata ingranaggi in alluminio pressofuso / aluminium component / componentes de aluminio / aluminium-Komponenten	✓
• bloccaggio mola a pulsante / disc lock / botón blocaje del disco / Scheibensperre mit Taste	✓
• chiave a due perni per serraggio disco	✓
• impugnatura laterale supplementare regolabile in 3 posizioni 3 position side handle / 3 posicion de empuñadura / Seitengriff 3 Positionen	✓
• peso / weight / Gewicht	2,0 Kg

• 92642 8 000071 926423	disco non in dotazione grinding wheel not included	1	4

smerigliatrice angolare *WM 2200/230*

GB angle grinder * WM 2200/230*
SP amoladora *WM 2200/230*
D winkelschleifmaschine *WM 2200/230*

• potenza / power / potencia / Leistung	2200 watt
• giri minuto / R.P.M. / velocidad /UpM	5.800
• Ø disco / disc / disco / Scheibe	230 mm.
• Ø perno / spindle / rosca / Zapfen	14 MA
• testata ingranaggi in alluminio pressofuso / aluminium component / componentes de aluminio / aluminium-Komponenten	✓
• bloccaggio mola a pulsante / disc lock / botón blocaje del disco / Scheibensperre mit Taste	✓
• chiave a due perni per serraggio disco	✓
• impugnatura laterale supplementare regolabile in 3 posizioni 3 position side handle / 3 posicion de empuñadura / Seitengriff 3 Positionen	✓
• peso / weight / Gewicht	6,0 Kg

• 92644 8 000071 926447	disco non in dotazione grinding wheel not included	1	2

sega circolare *KS 1350/185*

GB circular saw * KS 1350/185*
SP sierra circular *KS 1350/185*
D kreissäge *KS 1350/185*

• potenza / power / potencia / Leistung	1350 watt
• giri minuto / R.P.M. / velocidad /UpM	0~5000
• Ø lama / blade / hoja / Sägeblatt	185 mm.
• Ø foro / hole / agujero / loch	20 mm.
• carter in magnesio	✓
• guida laser / laser guide / laser guja / Laser Führung	✓
• taglio acciaio, legno, alluminio, plastica / cuts steel, wood, aluminium, plastic material / corte acero, madera, aluminio, plastico / Scheniden Stahl, Holz, Aluminium, Kunststoff	✓
• max capacità taglio 45°- 90° / max cutting capacities 45°- 90° / cap max de corte 45°- 90° / Max Schneideleistung 45°- 90°	41 - 63 mm.
• lama al carburo di tungsteno in dotazione	✓
• accesso diretto sostituzione carboncini	✓
• deflettore scarico polveri / dust estraction	✓
• peso / weight / Gewicht	4,2 Kg

DUNKER PROFESSIONAL	accessori / accessories accesoris / zubehör		
• 93070 8 000071 930703	impugnatura supplementare / side handle / empuñadura / Zusatzgriff	1	1

seghetto alternativo *HK 750*

GB jig saw *HK 750*
SP sierra vaiven *HK 750*
D hacksäge *HK 750*

• potenza / power / potencia / Leistung	750 watt
• giri minuto / R.P.M. / velocidad /UpM	500~3000
• corsa lama / lenght of stroke / longitud de pasada / Hublänge	24 mm.
• testata ingranaggi in alluminio pressofuso / aluminium component / componentes de aluminio / aluminium-Komponenten	✓
• guida laser / laser guide / laser guja / Laser Führung	✓
• led illuminazione area di lavoro / led work area / led area trabajo / led Arbeitenfläche	✓
• movimento pendolare 4 posizioni / 4 positions pendulum action / acción pendular 4 posiciones	✓
• attacco rapido lame tp. Bosch / quick cap blades / ataco rapido hojas / Schnellklingensäge	✓
• piastra regolabile / shoe tilts / inclinaciòn de la base / Verstellbare Bodenplatte	+/-45°
• variatore di velocità	✓
• deflettore scarico polveri e trucioli	✓
• parascheggie	✓
• peso / weight / Gewicht	2,7 Kg

DUNKER PROFESSIONAL	accessori / accessories accesoris / zubehör		
• 93071 8 000071 930710	4 lame / 4 blades / 4 hojas / 4 Säge	1	1

pialla *HO 910/82*

GB blane *HO 910/82*
SP cepillo *HO 910/82*
D hobel *HO 910/82*

• potenza / power / potencia / Leistung	910 watt
• giri minuto / R.P.M. / velocidad /UpM	12000
• capacità piallatura / planing capacity / capacidad de cepillado / Hobelleistung	✓
- larghezza / width / ancho / Breite	82 mm.
- profondità / depth / profundidad / Einstellbar	3,0 mm.
- spessore / thickness / profundidad / Stärke	0-15 mm.
• impugnatura frontale con controllo dello spessore	✓
• possibilità attacco aspiratore esterno su entrambi i lati	✓
• peso / weight / Gewicht	3,7 Kg

DUNKER PROFESSIONAL	accessori / accessories accesoris / zubehör		
• 93069 8 000071 930697	sacchetto polveri + guida di piallatura / dust bag+ side fence / saco polvo+ guía	1	1

• lame di ricambio / blade / hoja / Säge	
• 61447 8 000071 614474	2 pz.

levigatrice orbitale *SSH 350/N*

GB sander *SSH 350/N*
SP lijadora orbital *SSH 350/N*
D scwingschleifmaschine *SSH 350/N*

• potenza / power / potencia / Leistung	350 watt
• orbite min. / o.p.m. / Umläufe Min.	6000~12.000
• piastra mm. / pad / base / Platte	115x230 mm.
• carta abrasiva mm. / paper sheet / papel / Schleifpapier	115x280 mm.
• serbatoio rigido per raccolta polveri / solid canister dust extractor / bote rigida para aspiración polvo	✓
• variatore di velocità	✓
• sistema di aggancio Hook & Loop	✓
• cambio rapido foglio di levigatura / fast sheet replacement cambio rapido de papel	✓
• peso / weight / Gewicht	2,43 Kg

DUNKER PROFESSIONAL	accessori / accessories accesoris / zubehör		
• 94631 8 000071 946315	1fg. carta abrasiva adattatore per aspirazione trucioli	1	1

levigatrice rotorbitale *SSH 430*

GB rotary sander *SSH 430*
SP lijadora excéntrica *SSH 430*
D exzenterschleifmaschine *SSH 430*

• potenza / power / potencia / Leistung	430 watt
• orbite min. / o.p.m. / Umläufe Min.	5000~13.000
• Ø piastra mm. / pad / base / Platte	125 mm.
• Ø carta abrasiva mm. / paper sheet / papel / Schleifpapier	125 mm.
• serbatoio rigido per raccolta polveri / solid canister dust extractor / bote rigida para aspiración polvo	✓
• variatore di velocità	✓
• cambio rapido foglio di levigatura con velcro / velcro fast sandpaper replacement / velcro para rápido cambio de papel de lija	✓
• peso / weight / Gewicht	2,15 Kg

DUNKER PROFESSIONAL	accessori / accessories accesoris / zubehör		
• 94544 8 000071 945448	2fg. carta abrasiva adattatore per aspirazione trucioli	1	1

levigatrice a nastro *BSH 900/76*

GB belt sander *BSH 900/76*
SP lijadora de banda *BSH 900/76*
D bandschleifmaschine *BSH 900/76*

• potenza / power / potencia / Leistung	900 watt
• velocità mt. minuto / speed / velocidad / Geschwindigkeit	250
• nastro / belt / band / bandmaße	76x533 mm.
• cambio rapido nastro / fast belt replacement / cambio rapido de banda / Schnellwechselband	✓
• sacchetto raccolta polveri in dotazione / bag dust extractor / bote para aspiración polvo	✓
• peso / weight / Gewicht	3,2 Kg

DUNKER PROFESSIONAL			
• 93068 8 000071 930680		1	1

pistola termica *WP 2000*

GB heat gun *WP 2000*
SP decapador *WP 2000*
D heißluftgebläse *WP 2000*

• potenza / power / potencia / Leistung	2000 watt
• temperatura aria / air temperatur / temperatura aire / Luft temperatur	80~600 °C
• volume aria / air volume / capacidad aire / Luftmaße	480 lt/min.
• protezione termica / thermic protection / protección termica / Wärmeschutz	✓
• indicatore di temperatura / temperatur indicator / indicadore de temperatura / Temperaturanzeige	display LCD
• valigetta trasporto antiurto	✓
• peso / weight / Gewicht	0,84 Kg

DUNKER PROFESSIONAL			
• 93807 8 000071 938075	4 ugelli e raschietto in dotazione - base per appoggio verticale	1	1

pistola per termocolla *PTK 180*

GB hot *WP 2000*
SP decapador *WP 2000*
D heißluftgebläse *WP 2000*

• potenza / power / potencia / Leistung	180 watt
• temperatura / temperature / temperatur	193 °C
• Ø colla / glue / cola / thermokleber	11-11,5 mm
• regolatore avanzamento grilletto / stroke adjustor / regulador de la carrera / Hubregler	✓
• interruttore ON/OFF	✓
• peso / weight / Gewicht	0,54 kg

DUNKER PROFESSIONAL	accessori / accessories accesoris / zubehör		
• 93477 8 000071 934770	con doppio supporto per appoggio / dual support stand / doble apoyo	1	1

banco sega *TBS 315*

GB tables saw *TBS 315*
SP sierras de banco *TBS 315*
D baukreigsägen *TBS 315*

• potenza / power / potencia / Leistung	1800 watt
• giri minuto / R.P.M. / velocidad /UpM	2860
• Ø lama carburo tungsteno con denti / saw / hoja / Sägeblatt	315 mm.
• Ø foro / hole / agujero / loch	30 mm.
• dimensioni piano di lavoro / workbench dimensions / banco de trabajo / Werkbank Dimensionen	80x55 cm.
• dimensioni estensione / extensions dimensions / dimensiones de la extensiones / Erweiterungen Dimensionen	80x40 cm.
• max capacità taglio 45°-90° / max cutting capacities 45°-90° / cap max de corte 45°-90° / Max Schneideleistung 45°-90°	60-83 mm.
• peso / weight / Gewicht	52 Kg

DUNKER			
• 94545 8 000071 945455		1	1

CE

miscelatore ad elica *MS 1600-2* - 2 velocità

GB mixer *MS 1600-2* - 2 speed
SP mezcladora *MS 1600-2* - 2 velocidad
D rührer *MS 1600-2* 2 Gang

• potenza / power / potencia / Leistung	1600 watt
• giri minuto / R.P.M. / velocidad /UpM	180~460/300~700
• coppia massima / max torque / par màxima / Höchstdrehmoment:	158 Nm
• Ø collare / collar /Halsband	43/L22
• attacco / spindle thread / husillo / spindels	M14
• peso / weight / Gewicht	5,7 Kg

DUNKER	accessori / accessories accesoris / zubehör		
• 94532 8 000071 945325	frusta / mixing paddle mezcladora / rührer M14 - ø 160x590 mm.	1	1

CE
EN 60745-1 cl II

mescolatori - acciaio zincato

GB mixers - galvanized steel
SP mezcladores - acero galvanizado
D mischer - verzinktstahl

• per materiali liquidi o fibrosi / for liquid or fibrous materials / para materiales liquidos or fibrosos / für flüssiges oder faserigen Material

MAURER	ø mm.	lungh. mm. length / lange	att.		
• 61320 8 000071 613200	120	600	M 14	1	1
• 61463 8 000071 614634	140	600	M14	1	1



• per materiali collosi e viscosi / for stcky and viscous materials / para materiales pegajoso y viscoso / für klebrige und viskose Material

	ø mm.	lungh. mm. length / lange	att.		
• 61461 8 000071 614610	120	600	M 14	1	1
• 61462 8 000071 614627	140	600	M14	1	1

idropulitrice *Hiria* & *Arnus*

GB high pressure washer *Hiria* & *Arnus*
SP limpiadora *Hiria* & *Arnus*
D hochdruckreinige *Hiria* & *Arnus*

MADE IN ITALY

YAMATO Service:
Per l'Italia Servizio assistenza gratuito a domicilio per idropulitrici hobby

CE · DEKRA GS · KEMA KEUR · A.S.S. Automatic Stop System

• potenza / power / potencia / Leistung	2100 watt
• pressione / max pressure	140 bar
• portata massima / max flow	400 lt/h
• lunghezza tubo / tube length	8 m.
• gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata / axial piston pumps, aluminum head with incorporated strength steel by-pass valve	
• aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato / detergent built-in tank for direct suction	
• carrello con manico ergonomico e vano porta accessori / trolley with ergonomic handle and accessories storage box	
• Automatic Stop System - Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola / Automatic Stop System - remote control for total shutdown activated by releasing the trigger	
• pistola con attacco rapido, doppia lancia in dotazione, spazzola fissa - avvolgitubo spray gun with quick connection, two spray lances and washing brush included - hose reel	

YAMATO	mod. Hiria	
• 94128 8 000071 941280		1

• potenza / power / potencia / Leistung	2100 watt
• pressione / max pressure	140 bar
• portata massima / max flow	400 lt/h
• lunghezza tubo / tube length	8 m.
• gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata / axial piston pumps, aluminum head with incorporated strength steel by-pass valve	
• aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato / detergent built-in tank for direct suction	
• carrello con manico ergonomico e vano porta accessori / trolley with ergonomic handle and accessories storage box	
• Automatic Stop System - Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola / Automatic Stop System - Remote control for total shutdown activated by releasing the trigger	
• pistola con attacco rapido, doppia lancia in dotazione e spazzola rotante - avvolgitubo con collegamento diretto / spray gun with quick connection, two spray lances and rotary washing brush included - hose reel with direct connection	

YAMATO	mod. Arnus	
• 94187 8 000071 941877		1

Accessori in dotazione / Accessories included

Accessori in dotazione / Accessories included

idropulitrice ad acqua calda *Tarus* & *Duria*

GB hot water high pressure washer *Tarus* & *Duria*
SP limpiadora de agua caliente *Tarus* & *Duria*
D heisswasser-hochdruckreinige *Tarus* & *Duria*

• potenza / power / potencia / Leistung	2100 watt
• pressione / max pressure	135 bar
• pressione d'esercizio / operating pressure	100 bar
• portata massima / max flow	420 lt/h
• temperatura massima acqua / max water temperature	80°C
• peso / weight / Gewicht	39 kg.

- Pompa assiale - testata in alluminio, a 3 pistoni in acciaio alta resistenza / 3 steel-pistons, aluminium pump head
- testata alluminio / aluminium head / cabezal en aluminio / Aluminiumdüse
- caldaia verticale con serpentina acciaio / vertical boiler with steel coil
- valvola di sicurezza / safety valve
- regolazione automatica temperatura / automatic temperature control
- ASS - Sistema di arresto totale a distanza, agendo sulla leva della pistola / ASS - Remote control for total shutdown activated by releasing the trigger
- motore ausiliario per ventilazione caldaia / auxiliary motor for boiler ventilation
- impugnatura con serbatoio detergente e portaccessori / handle with detergent tank and accessories box
- lancia, pistola, tubo alta pressione, cavo elettrico / lance, gun, H.P. hose electric cable

YAMATO	mod. Tarus	
• 93990 8 000071 939904		1

CE DEKRA GS KEMA KEUR ASS Automatic Stop System

• potenza / power / potencia / Leistung	2300 watt
• pressione / max pressure	145 bar
• pressione d'esercizio / operating pressure	110 bar
• portata massima / max flow	450 lt/h
• temperatura massima acqua / max water temperature	90°C
• peso / weight / Gewicht	72 kg.

- motore a bassa manutenzione con protezione termica / hermal protection engine, low maintenance
- Pompa assiale - testata in alluminio, a 3 pistoni in acciaio alta resistenza / 3 steel-pistons, aluminium pump head
- caldaia verticale con serpentina acciaio / vertical boiler with steel coil
- valvola di sicurezza / safety valve
- termostato per regolazione temperatura / adjustable thermostat temperature
- ASS - Sistema di arresto totale a distanza, agendo sulla leva della pistola / ASS - Remote control for total shutdown activated by releasing the trigger
- motore ausiliario per ventilazione caldaia / auxiliary motor for boiler ventilation
- impugnatura con serbatoio detergente e portaccessori / handle with detergent tank and accessories box
- lancia, pistola, tubo alta pressione, cavo elettrico / lance, gun, H.P. hose electric cable

YAMATO	mod. Duria	
• 93991 8 000071 939911		1

CE DEKRA GS KEMA KEUR ASS Automatic Stop System

idroaspiratore p/solidi e liquidi *1,4/50*

32 mm.

GB wet & dry vacuum cleaner *1,4/30*
SP hidroaspirador para solidos y liquidos *1,4/30*
D nass-und trockensauger *1,4/30*

• potenza / power / potencia / Leistung	1400 watt
• potenza aspirazione / vacuum power / potencia de aspiración / Luftleistung	18 Kpa
• depressione colonna / column depression / presión de vacio / Tiefsäule	1830 mm H2O
• con presa elettroutensili / with power tools socket / con presa para herramienta electrica / mit Steckdose für Elektrowerkzeug	✓
• serbatoio / container / depósito / Behälter	50 lt.
• peso / Weight / Gewicht	13,8 kg.

YAMATO	accessori / accessories accesoris / zubehör	
• 92072 8 000071 920728	2,5 mt. tubo flessibile + set	1

idroaspiratore p/solidi e liquidi 1,3/70 3POWER*

45 mm.

GB wet & dry vacuum cleaner *1,3/70 3POWER*
SP hidroaspirador para solidos y liquidos *1,3/70 3POWER*
D nass-und trockensauger *1,3/70 3POWER*

• potenza / power / potencia / Leistung	1300 watt X3
• potenza aspirazione / vacuum power / potencia de aspiración / Luftleistung	14 Kpa
• con presa elettroutensili / with power tools socket / con presa para herramienta electrica / mit Steckdose für Elektrowerkzeug	✓
• serbatoio / container / depósito / Behälter	70 lt.
• peso / Weight / Gewicht	20 kg.

YAMATO		
• 92509 8 000071 925099		1

compressore 6 lt. *Oilless* - fisso

GB air compressor 6 lt *Oil-less*- fixed
SP compresor 6 lt *Oilless* sin lubrificaciön - fijo
D luftkompressore 6 lt öillosen - fix

• potenza / power / potencia / Leistung	1,5 HP
• giri minuto / R.P.M. / velocidad / UpM	2850
• max pressione / max press. / preción max / max. Druck	8 bar
• peso / Weight / Gewicht	11 kg.

YAMATO	LxPxH	mod.	
• 92845 8 000071 928458	420x232x440	6/1,5 M1D 230V - 50 HZ	1

compressore 24 lt. lubrificato - carrellato

GB air compressor 24 lt - mobile
SP compresor 24 lt - mobil
D luftkompressore 24 lt - beveglich

• potenza / power / potencia / Leistung	2 HP
• giri minuto / R.P.M. / velocidad / UpM	2850
• max pressione / max press. / preción max / max. Druck	8 bar
• peso / Weight / Gewicht	25 kg.

YAMATO	LxPxH	mod.	
• 92847 8 000071 928472	580x255x580	24/2 M1CD 230V - 50 HZ	1

compressore 50 lt. lubrificato - carrellato

GB air compressor 50 lt - mobile
SP compresor 50 lt - mobil
D luftkompressore 50 lt - beveglich

• potenza / power / potencia / Leistung	2 HP
• giri minuto / R.P.M. / velocidad / UpM	2850
• max pressione / max press. / preción max / max. Druck	8 bar
• peso / Weight / Gewicht	34 kg.

YAMATO	LxPxH	mod.	
• 92848 8 000071 928489	765x330x715	50/2 M1CD 230V - 50 HZ	1

elettropompa sommergibile multigirante *BREAM* inox

GB submersible multistage pump *BREAM* stainless steel
SP electrobomba sumergible multietapa *BREAM* inox
D schmutzwasser-pumpe *BREAM* edelstahl

• Adatta per pompare acqua chiare da pozzi, cisterne, serbatoi e stagni. Particolarmente indicata per alimentare sistemi di irrigazione e per altre applicazioni che richiedono alta pressione. / uitable to pump clear water from wells, cisterns, tanks and ponds. Excellently suited for irrigation systems and other applications that require high pressure.
• 10 metri di cavo sommergibile / Supplied with 10 meters of cable

papillon	watt	portata max lt/h	
• 94737 8 000071 947374	800 230V 50 Hz	5500 lt/h	1

Watt	H max m	P max m	Q max l/h	Ø max mm	Ø poll.	kg. ca.
800	30	5	5500	0,5	1"	7



elettropompa sommergibile *ANGLER* inox

GB submersible pump *ANGLER* stainless steel
SP electrobomba sumergible *ANGLER* inox
D schmutzwasser-pumpe *ANGLER* edelstahl



- pompa sommergibile multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione / multi-purpose submersible pump for dreinage, emptying, pumping, small irrigation
- adatta per pompare acque sporche contenenti particelle solide di diametro max 40 mm / suitable to pump dirty water containing particles with max diameter up to 40 mm

papillon	watt	portata max lt/h	
• 94738	1300 230V 50 Hz	25000 lt/h	1

Watt	H max m	P max m	Q max l/h	Ø max mm	Ø poll.	kg. ca.
1300	11,5	7	25000	40	1.3/4" 2" 2.1/4"	7,5

elettropompa sommergibile *Shark*

GB submersible pump *Shark*
SP electrobomba sumergible *Shark*
D schmutzwasser-pumpe *Shark*



- pompa sommergibile multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione / multi-purpose submersible pump for dreinage, emptying, pumping, small irrigation
- adatta per pompare acque sporche contenenti particelle solide di diametro max 35 mm / suitable to pump dirty water containing particles with max diameter up to 30 mm

papillon	watt	portata max lt/h	
• 91853	850 230V 50 Hz	13500 lt/h	1

Watt	H max m	P max m	Q max l/h	Ø max mm	Ø poll.	kg. ca.
850	8	8	13500	35	1" 1.1/4" 1.1/2"	6,2

elettropompa sommergibile *Grouper* inox

GB submersible pump *Pike* stainless steel
SP electrobomba sumergible *Pike* inox
D schmutzwasser-pumpe *Pike* edelstahl



- pompa sommergibile multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione / multi-purpose submersible pump for dreinage, emptying, pumping, small irrigation.
- adatta per pompare acque pulite contenenti particelle solide di diametro max 20 mm / suitable to pump clear water containing particles with max diameter up to 20 mm
- Livello minimo di aspirazione 7 cm / low suction capability 7 cm

papillon	watt	portata max lt/h	
• 93254	1100 230V 50 Hz	18500 lt/h	1

Watt	H max m	P max m	Q max l/h	Ø max mm	Ø poll.	kg. ca.
1100	8	5	18500	20	1" 1.1/4" 1.1/2"	6,0

elettropompa sommergibile *Bvp*

GB submersible pump *Bvp*
SP electrobomba sumergible *Bvp*
D schmutzwasser-baupumpe *Bvp*

- motore 1000 watt - 230V 50 Hz / motor
- portata max 19200 lt/h / max delivery rate / máxima / pumpleistung
- prevalenza max 11 m. / max lift / max altura / förderhöhe max
- ø max aspirazione particelle solide 38 mm. / max particles ø ø max aspiración cuerpos en suspensión / max ansaugung partikelkörper
- ø mandata 1.1/2" / ø delivery / ø envio / ø förderleistung

	watt	portata max lt/h	
54833 8 000071 548335	1000 230V 50 Hz	320 lt/min.	1

motopompa autoadescante *Pt 743-1"*

GB self priming pump *Pt 743-1"*
SP bomba gasolina *Pt 743-1*
D selbstansaugendepumpe *Pt 743-1*

- motore 2T - 1,5 Hp - 43 cc / motor
- avviamento a strappo / rewind starter / arranque con cable stoßstarten
- carburante miscela 2% / mixture / mezcla / gemisch
- capacità serbatoio 0,6 lt. / fuel tank / capacidad deposito / tankinhalt
- portata max 150 lt/min / max delivery rate / máxima / pumpleistung
- prevalenza max 25 mt. / max lift / max altura / förderhöhe max
- altezza max aspirazione 7 mt. / max suction head / aspiración max / max ansaugung
- ø bocchette aspirazione e mandata 1" / ø delivery / ø envio / ø förderleistung
- completa di raccordi / with fittings / con conectores / mit anschluß
- peso 6,5 kg. / weight / gewicht

papillon	motore / motor	portata max lt/min	
91439 8 000071 914390	2T - 1,5 HP 43 cc	150 lt/min	1

motosega *Ranger 46*

GB chain saw *Ranger 46*
SP motosierra *Ranger 46*
D motor-kettensägen *Ranger 46*

- potenza 1,45 Kw / power
- miscela 4% (25:1) / mixture / gasolina / gemisch
- accensione elettronica / electronic ignition / arranque electrónico / elektronischer zündung
- carburatore a membrana / diaphgram carburator / carburador de membrana / membranevergaser
- freno catena inerziale / inertial chain brake / freno de cadena automático automatische kettenbremse
- impugnatura antivibrante / antivibration handle / mango antivibración / handschutz
- lubrificazione catena automatica / automatic chain lubrication / lubricación de cadena automático / automatische kettenschmierung
- serbatoio 0,55 lt. / fuel tank / tanque gasolina / kraftstoffbehälter
- serbatoio olio 0,26 lt. / oil tank / tanque aceite / ölbehälter
- barra catena 45 cm. (16") / chain bar / largo de hoja / kettenfänger
- catena Oregon 21VB 0,325x0,058 / chain / hoja / ketten
- peso 5,4 kg (senza barra e catena) / weight / carga / gewicht

papillon	motore / motor	
• 94120 8 000071 941204	2T - 45 cc	1

ranger 46

45 cm.

CE EURO 2

OREGON

punte universali *Profi Multicut* cf. busta

GB all purpose *Profi Multicut* drills - plastic wallet
SP brocas universales *Profi Multicut* - en sobre
D universellen *Profi Multicut* spiralbohrer - plastiktasche



• serie corta / short series / serie corta / kurz

aipen	art.	ø mm.	L1 mm.	L2 mm.		
92408 9 002740 008101	172	4,00	75	39	1	10
92409 9 002740 008118	172	5,00	85	39	1	10
92410 9 002740 008125	172	5,50	85	39	1	10
92411 9 002740 008132	172	6,00	100	54	1	10
92412 9 002740 008149	172	6,50	100	54	1	10
92413 9 002740 008156	172	7,00	100	54	1	10
92414 9 002740 008163	172	8,00	120	80	1	10
92415 9 002740 008170	172	10,00	120	80	1	10



• serie lunga / long series / serie larga / lang

aipen	art.	ø mm.	L1 mm.	L2 mm.		
92006 9 002740 000235	729	5,00	150	85	1	10
92007 9 002740 000242	729	6,00	150	85	1	10
92008 9 002740 006794	729	7,00	200	135	1	10
92416 9 002740 000259	729	8,00	200	135	1	10
92009 9 002740 000280	729	10,00	200	135	1	10
92010 9 002740 000266	729	12,00	220	150	1	10
92011 9 002740 000273	729	14,00	220	150	1	10

punte per muro *Long Life* serie corta

GB tungsten carbide masonry drills *Long Life* short series
SP brocas widia *Long Life* serie corta
D hartmetall steinbohrer *Long Life* kurz



• conf. busta / plastic wallet / en sobre / plastiktasche

aipen		art.	ø mm.	L1 mm.	L2 mm.		
81915	9 002740 224709	117	3,00	60	30	1	10
81916	9 002740 224723	117	4,00	75	40	1	10
81917	9 002740 224747	117	5,00	85	50	1	10
81918	9 002740 224754	117	5,50	85	50	1	10
81919	9 002740 224761	117	6,00	100	60	1	10
81920	9 002740 224778	117	6,50	100	60	1	10
81921	9 002740 224785	117	7,00	100	60	1	10
81922	9 002740 224792	117	8,00	120	80	1	10
81923	9 002740 224815	117	9,00	120	80	1	10
81924	9 002740 224822	117	10,00	120	80	1	10
81925	9 002740 224846	117	12,00	150	90	1	10
84432	9 002740 224853	117	13,00	150	90	1	10
81926	9 002740 224860	117	14,00	150	90	1	10
81927	9 002740 224884	117	16,00	150	90	1	10

punte per muro *Long Life* serie lunga

GB tungsten carbide masonry drills *Long Life* long series
SP brocas widia *Long Life* serie larga
D hartmetall steinbohrer *Long Life* lang



• conf. busta / plastic wallet / en sobre / plastiktasche

alpen	art.	ø mm.	L1 mm.	L2 mm.		
90762	327	6,00	300	220	1	5
90763	327	8,00	300	220	1	5
90764	327	10,00	300	220	1	5
90765	327	12,00	300	220	1	5
90766	327	14,00	300	220	1	5
90767	327	16,00	300	220	1	5
81928	517	8,00	400	300	1	5
81929	517	10,00	400	300	1	5
81930	517	12,00	400	300	1	5
81932	517	14,00	400	300	1	5
81933	517	16,00	400	300	1	5
81934	517	18,00	400	300	1	5
81935	517	20,00	400	300	1	5
81936	517	22,00	400	300	1	5
81937	517	25,00	400	300	1	5

• serie extra lunga / extra long series / serie extra larga / extralang

alpen	art.	ø mm.	L1 mm.	L2 mm.		
81941	617	10,00	600	500	1	5
81942	617	12,00	600	500	1	5
81944	617	14,00	600	500	1	5
81945	617	16,00	600	500	1	5
81946	617	18,00	600	500	1	5
81947	617	20,00	600	500	1	5

punte per cemento *Profi Beton*

GB tungsten carbide concrete drills *Profi Beton*
SP brocas widia para hormigón *Profi Beton*
D hartmetall betonbohrer *Profi Beton*



• conf. busta / plastic wallet / en sobre / plastiktasche

aipen	art.	ø mm.	L1 mm.	L2 mm.		
81902 9 002740 227731	188	4,00	75	40	1	10
81903 9 002740 227748	188	5,00	85	45	1	10
81904 9 002740 586838	188	5,50	85	45	1	10
81905 9 002740 227762	188	6,00	100	60	1	10
81906 9 002740 345510	188	6,50	100	60	1	10
81907 9 002740 227779	188	7,00	100	60	1	10
81908 9 002740 227786	188	8,00	120	80	1	10
81909 9 002740 227793	188	9,00	120	80	1	10
81910 9 002740 227809	188	10,00	120	80	1	10
81911 9 002740 227823	188	12,00	150	90	1	10
81912 9 002740 227830	188	13,00	150	90	1	10
81913 9 002740 227847	188	14,00	150	90	1	10
81914 9 002740 227861	188	16,00	150	90	1	10



punte p/ceramica, piastrelle *Profi keramo*

GB tungsten carbide ceramic drills *Profi Keramo*
SP brocas widia para azulejos *Profi Keramo*
D hartmetall keramobohrer *Profi Keramo*



• conf. busta / plastic wallet / en sobre / plastiktasche

aipen		art.	ø mm.	L1 mm.	L2 mm.		
84090	9 002740 230304	297	4,00	75	40	1	10
84091	9 002740 230311	297	5,00	85	45	1	10
84093	9 002740 230335	297	6,00	100	60	1	10
84096	9 002740 230359	297	8,00	120	80	1	10
84098	9 002740 230366	297	10,00	120	80	1	10
84099	9 002740 230373	297	12,00	150	90	1	10





punte SDS-PLUS *F8* sr. Corta

GB SDS-PLUS hammer drills *F8* short series
SP brocas hormigòn SDS-PLUS *F8* serie corta
D SDS-PLUS hammerbohrer *F8* kurz



• conf. busta / plastic wallet / en sobre / plastiktasche

aipen	art.	ø mm.	L1 mm.	L2 mm.		
93147 9 002741 028160	806	5,00	110	50	1	10
93148 9 002741 028139	806	6,00	110	50	1	10

aipen	art.	ø mm.	L1 mm.	L2 mm.		
93149 9 002741 028207	816	5,00	160	100	1	10
93150 9 002741 029136	816	5,50	160	100	1	10
93151 9 002741 031375	816	6,00	160	100	1	10
93152 9 002741 029143	816	7,00	160	100	1	10
93153 9 002741 028146	816	8,00	160	100	1	10
93154 9 002741 028153	816	10,00	160	100	1	10
93155 9 002741 028177	816	12,00	160	100	1	10

• serie lunga / long series / serie larga / langseries

aipen	art.	ø mm.	L1 mm.	L2 mm.		
93156 9 002741 028238	836	6,00	260	200	1	10
93157 9 002741 028115	836	6,50	260	200	1	10
93158 9 002741 028191	836	8,00	260	200	1	10
93159 9 002741 028184	836	10,00	260	200	1	10
93160 9 002741 028221	836	12,00	260	200	1	10
93161 9 002741 028276	836	14,00	260	200	1	10
93162 9 002741 028313	846	6,00	310	250	1	10
93163 9 002741 029297	846	8,00	310	250	1	10
93164 9 002741 028245	846	10,00	310	250	1	10
93165 9 002741 028283	846	12,00	310	250	1	10

F8 extreme

• **Punte SDS-Plus F8, con 4 taglienti in M.D. particolarmente adatte per la foratura di cemento armato.**
Foratura senza problemi di armature in ferro, minime vibrazioni nella corsa e veloce evacuazione delle polveri.

• SDS-Plus high performance drills with 4 tungstene carbide cuttung edges, especially suitable for drilling in reinforced concrete.

• Brocas SDS-Plus con 4 cortantes, alta eficienza sobre homigon y estructuras de hierro.

• SDS-Plus Hochleistungsbohrer mit 4 Vollhartmetall-Schneiden, besonders geeignet zum Bohren in armierten Beton.

ESATTO
grazie alla geometria simmetrica 4x90° della testa.
PRECISE
thanks to symmetrical 4x90°- tip geometry.
EXACTO
gracias a su geometría simétrica 4x90° de la cabeza.
EXAKT
durch symmetrische 4x90° Kopfgeometrie.

VELOCE
grazie alla spirale a 4 scanalature.
FAST
thanks to 4 flutes.
ROBUSTO
gracias a la espiral de 4 canaladuras.
SCHNELL
durch 4-fach-Spirale.

pietra
stone
piedra
stein

granito
granite
Granit

cemento armato
reinforced concrete
hormigon armado
Armieter Beton

calcestruzzo
concrete
hormigon
Beton

SICHERSAFE PGM

MADE IN AUSTRIA PREMIUM QUALITY

• extralunga / overlenght series / serie extra larga / überlang
• conf. busta / plastic wallet / en sobre / plastiktasche

aipen	art.	ø mm.	L1 mm.	L2 mm.		
93166 9 002741 028290	876	8,00	460	400	1	10
93167 9 002741 282524	876	10,00	450	400	1	10
93168 9 002741 028269	876	12,00	450	400	1	10
93169 9 002741 028306	876	14,00	450	400	1	10





punte Sds-Plus *F4* serie corta

GB Sds-Plus hammer drills *F4* short series
SP brocas hormigón *F4* serie corta
D Sds-Plus hammerbohrer *F4* kurz

• conf. busta / plastic wallet / en sobre / plastiktasche

aipen	art.	ø mm.	L1 mm.	L2 mm.		
80557	807	4,00	110	50	1	10
80950	807	5,00	110	50	1	10
80558	807	5,50	110	50	1	10
80951	807	6,00	110	50	1	10
80590	807	7,00	110	50	1	10
80953	807	8,00	110	50	1	10
80593	807	10,00	110	50	1	10

• conf. busta / plastic wallet / en sobre / plastiktasche

aipen	art.	ø mm.	L1 mm.	L2 mm.		
80559	817	5,50	160	100	1	10
80952	817	6,00	160	100	1	10
80589	817	6,50	160	100	1	10
80591	817	7,00	160	100	1	10
80954	817	8,00	160	100	1	10
80955	817	10,00	160	100	1	10
80957	817	12,00	160	100	1	5
80844	817	13,00	160	100	1	5
80960	817	14,00	160	100	1	5
80846	817	15,00	160	100	1	5

punte Sds-Plus *F4* serie lunga

GB Sds-Plus hammer drills *F4* long series
SP brocas hormigón *F4* serie larga
D Sds-Plus hammerbohrer *F4* lang

• conf. busta / plastic wallet / en sobre / plastiktasche

aipen	art.	ø mm.	L1 mm.	L2 mm.		
84085	827	6,00	210	150	1	8
80592	827	8,00	210	150	1	8
84086	827	9,00	210	150	1	8
80956	827	10,00	210	150	1	8
80958	827	12,00	210	150	1	8
80961	827	14,00	210	150	1	8
80847	827	15,00	210	150	1	8
80963	827	16,00	210	150	1	8
80966	827	18,00	210	150	1	8
80968	827	20,00	210	150	1	8
80594	837	10,00	260	200	1	8
80848	837	15,00	260	200	1	8
80971	837	22,00	260	200	1	8
80973	837	24,00	260	200	1	8
80990	837	25,00	260	200	1	8
80598	847	10,00	310	250	1	8
80845	847	13,00	310	250	1	8
80962	847	14,00	310	250	1	8
80964	847	16,00	310	250	1	8
80967	847	18,00	310	250	1	8
80969	847	20,00	310	250	1	8

• serie extra lunga / extra long series / serie extra larga / extralang

aipen	art.	ø mm.	L1 mm.	L2 mm.		
84087	877	10,00	450	400	1	5
84088	877	14,00	450	400	1	5
80965	877	16,00	450	400	1	5
84089	877	18,00	450	400	1	5
80970	877	20,00	450	400	1	5
80972	877	22,00	450	400	1	5
80974	877	24,00	450	400	1	5
80999	877	25,00	450	400	1	5
84114	887	10,00	600	550	1	5
84115	887	12,00	600	550	1	5
84116	887	14,00	600	550	1	5
84117	887	16,00	600	550	1	5
90768	913	12,00	800	740	1	10
90769	913	16,00	800	740	1	10
90770	913	20,00	800	740	1	10
90771	914	10,00	1000	950	1	10
90772	914	12,00	1000	950	1	10
90773	914	14,00	1000	950	1	10
90774	914	16,00	1000	950	1	10
90775	914	18,00	1000	950	1	10
90776	914	20,00	1000	950	1	10

punte Sds-Max *Profi Hammer* serie corta

GB Sds-Max hammer drills *Profi Hammer* short series
SP brocas hormigón Sds-Max *Profi Hammer* serie corta
D Sds-Max hammerbohrer *Profi Hammer* kurz



aipen	art.	ø mm.	L1 mm.	L2 mm.		
90785 9 002740 611936	889	12,00	340	200	1	1
90786 9 002740 611943	889	14,00	340	200	1	1
90787 9 002740 611950	889	15,00	340	200	1	1
90788 9 002740 611967	889	16,00	340	200	1	1
90789 9 002740 611974	889	18,00	340	200	1	1
90790 9 002740 611981	889	20,00	320	200	1	1
90791 9 002740 611998	889	22,00	320	200	1	1
90792 9 002740 612001	889	24,00	320	200	1	1
90793 9 002740 612018	889	25,00	320	200	1	1

aipen
drills for professionals

Profi Beton

- **Punte da muro con placchetta metallo duro esecuzione rettificata. Foratura per percussione di cemento, pietre naturali e muri. Per rotazione di ceramiche, piastrelle e marmo.**
- High efficiency Profi beton drill for heavy-duty hammer and rotary percussion drilling of natural stone, concrete, brick and for rotary drilling of tiles, ceramics and marble.
- Brocas con punta de metal duro de ejecucion rectificada. Uso en cemento, hormigon, piedra. Posible uso enrotacion en ceramica, marmol o solerias.
- Hochleistungsbohrer Profi Beton zum Einsatz in gewerblichen Bohrhämmern und Schlagbohrmaschinen, Geeignet zum Schlagbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein, zum Drehbohren in Keramik, Fliesen und Marmor.

RESISTENTE
grazie al trattamento termico sottovuoto.
130°
HAMMER-ACTIVE
thanks to state-of-the-art vacuum hardening.
COMPACTO
gracias a la moderna tecnica de templado del acero.
HAMMERFEST
durch modernste Vakuumhärtung.

ROBUSTA
grazie alla particolare affilatura della placchetta.
ROBUST
thanks to high-strength tungsten-carbide tip.
ROBUSTO
gracia a su robusta punta de carburo tungsteno.
ROBUST
durch hochbelastbare Hartmetall-spitze.

SICHERSAFE PGM

PU

punte Sds-Max *Profi Hammer* serie lunga

GB Sds-Max hammer drills *Profi Hammer* long series
SP brocas hormigón Sds-Max *Profi Hammer* serie larga
D Sds-Max hammerbohrer *Profi Hammer* lang

aipen	art.	ø mm.	L1 mm.	L2 mm.		
90794	891	12,00	540	400	1	1
90795	891	14,00	540	400	1	1
90796	891	15,00	540	400	1	1
90797	891	16,00	540	400	1	1
90798	891	18,00	540	400	1	1
90799	891	20,00	520	400	1	1
90800	891	22,00	520	400	1	1
90801	891	24,00	520	400	1	1
90802	891	25,00	520	400	1	1
90803	891	26,00	520	400	1	1

aipen	art.	ø mm.	L1 mm.	L2 mm.		
90804	893	12,00	670	550	1	1
90805	893	28,00	670	550	1	1
90806	893	35,00	670	550	1	1

aipen	art.	ø mm.	L1 mm.	L2 mm.		
90807	894	18,00	920	800	1	1
90808	894	20,00	940	800	1	1
90809	894	22,00	920	800	1	1
90810	894	25,00	920	800	1	1
90811	894	32,00	920	800	1	1
90812	894	40,00	920	800	1	1

long life

punte per muro *Long Life* in serie

GB tungsten carbide masonry drills *Long Life* set
SP brocas widia *Long Life* estuche
D hartmetall steinbohrer *Long Life* sätze

• box plastica / plastic box / caja plastico / kunststoff-kassetten				
aipen	art.	set 5 pz. / pcs. p.zas / tlg.		
87661 9 002740 223870	TSS5	ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.	5	1

• box plastica / plastic box / caja plastico / kunststoff-kassetten				
aipen	art.	set 8 pz. / pcs. p.zas / tlg.		
87662 9 002740 223887	TSS8	ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7- 8 - 9 -10 mm.	8	1

profi beton

punte per cemento *Profi Beton* in serie

GB tungsten carbide masonry drills *Profi Beton* set
SP brocas widia hormigón *Profi Beton* estuche
D hartmetall betonbohrer *Profi Beton* sätze

• box plastica / plastic box / caja plastico / kunststoff-kassetten				
aipen	art.	set 5 pz. / pcs. p.zas / tlg.		
87663 9 002740 228653	PTSB5	ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.	5	1

SDS-Plus

punte Sds-Plus *F4* in serie

GB Sds-Plus hammer drills *F4* set
SP brocas hormigón Sds-Plus *F4* estuche
D Sds-Plus hammerbohrer *F4* sätze

• box plastica / plastic box / caja plastico / kunststoff-kassetten				
aipen	art.	set 5 pz. / pcs. p.zas / tlg.		
87711 9 002740 335832	MB5	ø 5-6x110 mm. ø 6-8-10x160 mm.	5	1

espositore c/97 punte per muro *Profi Beton*

GB display with 97 pcs. masonry drills *Profi Beton*
SP expositore c/97 brocas widia hormigón *Profi Beton*
D modulwand mit 97 stk. betonbohrer *Profi Beton*

aipen		mod.			
91861	9 002740 973980	5 - 98018801	50 cm.	97	1

Ø mm.	L mm.		Ø mm.	L mm.	
3,0	60	5	18,0	160	3
4,0	75	5	20,0	160	3
5,0	85	5	8,0	150	5
6,0	100	10	6,0	200	5
7,0	100	5	8,0	200	5
8,0	120	10	10,0	200	5
10,0	120	5	12,0	200	5
12,0	150	5			
14,0	150	5	PTSB 5		8
16,0	150	3			

Assortimenti / Sets / Juegos / Sätze

profi beton

espositore c/117 punte Sds-Plus *F4*

GB display with 117 pcs. hammer drills Sds-Plus *F4*
SP expositore c/117 brocas Sds-Plus *F4*
D modulwand mit 117 stk. hammerbohrer Sds-Plus *F4*

aipen		mod.			
91862	9 002740 973942	1 - 98080701	50 cm.	117	1

Ø mm.	L mm.		Ø mm.	L mm.	
4,0	110	5	8,0	210	5
5,0	110	5	10,0	210	5
6,0	110	10	12,0	210	5
8,0	110	10	14,0	210	5
5,0	160	5	16,0	210	3
6,0	160	10	18,0	210	3
8,0	160	10	20,0	210	3
10,0	160	5	6,0	210	5
12,0	160	5	6,5	210	3
13,0	160	5	8,0	210	5
14,0	160	5			

Assortimenti / Sets / Juegos / Sätze

profi hammer

alpen

drills for professionals

PUNTE PER QUALSIASI IMPIEGO



espositore c/175 punte per muro *Long Life*

GB display with 175 pcs. masonry drills *Long Life*
SP expositore c/175 brocas widia *Long Life*
D modulwand mit 175 stk. hartmetall steinbohrer *Long Life*

aipen	mod.			
91863 9 002740 973997	6 - 98011701	50 cm.	175	1

Ø mm.	L mm.	
3,0	60	10
4,0	75	10
5,0	85	20
6,0	100	20
7,0	100	5
8,0	120	20
10,0	120	10
12,0	150	10
13,0	150	5
14,0	150	10
15,0	150	5

Ø mm.	L mm.	
16,0	150	5
18,0	160	5
6,0	200	10
8,0	200	10
10,0	200	5
12,0	200	5
TSS 3		5
TSS 5		5

Assortimenti / Sets / Juegos / Sätze

long life

espositore c/63 punte per muro *Long Life*

GB display with 63 pcs. masonry drills *Long Life*
SP expositore c/63 brocas widia *Long Life*
D modulwand mit 63 stk. hartmetall steinbohrer *Long Life*

aipen	mod.			
91864 9 002740 974093	7 - 98051701	50 cm.	63	1

Ø mm.	L mm.	
8,0	300	5
10,0	300	5
12,0	300	5
14,0	300	5
8,0	400	10

Ø mm.	L mm.	
10,0	400	10
12,0	400	10
14,0	400	5
16,0	400	5
20,0	400	3

Assortimenti / Sets / Juegos / Sätze

long life
long series

profi
hammer

espositore c/48 punte Sds-Plus *F8*

GB display with 48 pcs. hammer drills Sds-Plus *F8*
SP expositore c/48 brocas Sds-Plus *F8*
D modulwand mit 48 stk. hammerbohrer Sds-Plus *F8*

aipen	mod.			
93082 9 002741 029730	29 - 98081701	50 cm.	48	1

Ø mm.	L mm.	
5,0	110	5
6,0	110	5
6,0	160	5
8,0	160	5
10,0	160	5
12,0	160	5

Ø mm.	L mm.	
8,0	260	5
10,0	260	5
12,0	260	5
14,0	260	3

profi
multicut

espositore c/54 punte univ. * PROFI MULTICUT*

GB display with 54 pcs. all-purpose drills *PROFI MULTICUT*
SP expositore c/54 brocas universales *PROFI MULTICUT*
D modulwand mit 54 stk. spiralbohrer *PROFI MULTICUT*

aipen	mod.			
92423 9 002740 661894	25 - 98017201	50 cm.	54	1

Ø mm.	L mm.	
4,0	75	5
5,0	85	5
6,0	100	10
8,0	120	10
10,0	120	5

Ø mm.	L mm.	
5,0	150	3
6,0	200	4
8,0	200	4
10,0	200	4
12,0	220	2
14,0	220	2

Ø mm.	L mm.	
4,0	88	3
5,0	99	3
6,0	114	3
8,0	120	3
10,0	120	3

codolo esagonale
hexagonal shank
vastago exagonal
6-kant Schaft

Ø mm.	L mm.	
5,0	150	5
6,0	200	5
8,0	200	5
10,0	200	5
12,0	220	5
14,0	220	5

codolo cilindrico
cylindrical shank
vastago cilindrico
zylindrischen Schaft

espositore c/45 punte univ. *PROFI MULTICUT*

GB display with 45 pcs. all-purpose drills *PROFI MULTICUT*
SP expositore c/45 brocas universales *PROFI MULTICUT*
D modulwand mit 45 stk. spiralbohrer *PROFI MULTICUT*

aipen	mod.			
92424 9 002740 000358	24 - 98027201	50 cm.	45	1

scalpelli esagonali - scanalati

GB chisels hexagonal shank
SP cinceles vàstaga hexagonal
D meißel mit sechskantschaft - gerillt

• A) punta / pointed / puntiagudo / spitz

	mm.	W mm.	L1 mm.		
• 88519 8 000071 885195	19		300	1	40
• 88520 8 000071 885201	19		450	1	20

• B) taglio / flat / plano / flach

	mm.	W mm.	L1 mm.		
• 88521 8 000071 885218	19	25	300	1	40
• 88522 8 000071 885225	19	25	450	1	20
• 88523 8 000071 885232	19	50	300	1	20
• 88524 8 000071 885249	19	50	400	1	20

• C) punta / pointed / puntiagudo / spitz

	mm.	W mm.	L1 mm.		
• 88525 8 000071 885256	21		300	1	20
• 88526 8 000071 885263	21		450	1	20

• D) taglio / flat / plano / flach

	mm.	W mm.	L1 mm.		
• 88527 8 000071 885270	21	25	300	1	20
• 88528 8 000071 885287	21	25	450	1	20
• 88529 8 000071 885294	21	50	300	1	20
• 88530 8 000071 885300	21	50	400	1	20

• E) punta / pointed / puntiagudo / spitz

	mm.	W mm.	L1 mm.		
• 88531 8 000071 885317	30		410	1	10





• F) taglio / flat / plano / flach

	mm.	W mm.	L1 mm.		
• 88532 8 000071 885324	30	30	410	1	10
• 88533 8 000071 885331	30	75	410	1	10

scalpelli Sds-Plus

GB Sds-Plus chisels
SP cinceles Sds-Plus
D Sds-Plus meißel



• A) punta / pointed / puntiagudo / spitz

MAURER PLUS		W mm.	L1 mm.		
• 88536	X		250	1	40

• B) taglio / flat / plano / flach

MAURER PLUS		W mm.	L1 mm.		
• 88537	X	20	250	1	40
• 88538	X	40	250	1	40

• C) taglio piegato / bended flat / plano plegado / flach gebogen

MAURER PLUS		W mm.	L1 mm.		
• 89115	X	40	250	1	40

• D) sgorbia / hollow / cuchara / hohl

MAURER PLUS		W mm.	L1 mm.		
• 89116	X	40	250	1	10



scalpelli Sds-Plus - set 3 pezzi

GB Sds-Plus chisels - 3 pcs. set
SP cinceles Sds-Plus - 3 piezas
D Sds-Plus meißel - 3 teiliger satz

MAURER PLUS		L1 mm.		
• 88713	punta-taglio-piatto point-flat-scaling/ puntiagudo-plano-pala/ spitz-flach-breit	250	3	20

scalpelli Sds-Max

GB Sds-Max chisels
SP cinceles Sds-Max
D Sds-Max meißel



• A) punta / pointed / puntiagudo / spitz

MAURER PLUS		W mm.	L1 mm.		
• 88539	8 000071 885393	X	280	1	40
• 88540	8 000071 885409	X	400	1	20
• 89117	8 000071 891172	X	600	1	20

• B) taglio / flat / plano / flach

MAURER PLUS		W mm.	L1 mm.		
• 88541	8 000071 885416	X	25	280	1	40
• 88542	8 000071 885423	X	25	400	1	20
• 88543	8 000071 885430	X	50	400	1	20
• 89118	8 000071 891189	X	25	600	1	20

• C) taglio piegato / bended flat / plano plegado / flach gebogen

MAURER PLUS		W mm.	L1 mm.		
• 89120	8 000071 891202	X	50	400	1	20

• D) bocciarda quadra - acciaio / steel bush / punta de acero / gekrönelt vierkantig

MAURER PLUS		W mm.	L1 mm.		
• 89122	8 000071 891226	X	45x 45	240	1	20



adattatori Sds-Plus

GB Sds-Plus adapters
SP adaptadores Sds-Plus
D Sds-Plus adapter

A

• A) per mandrini / for drill chuck / para portabrocas / für bohrfutter		ø mm.		
• 88535 8 000071 885355	X	13	1	100

B

• B) da attacco scanalato millerighe a Sds-Plus / from spline shank to Sds-Plus shank / de ataque acanalado a Sds-Plus / von gerilltem anschluss zu Sds-Plus		ø mm.		
• 89124 8 000071 891240	X		1	40

adattatore da attacco Sds-Max a Sds-Plus

GB adapter fron Sds-Max shank to Sds-Plus shank
SP adaptador de ataque Sds-Max a Sds-Plus
D adapter von Sds-Max zu Sds-Plus



		ø mm.		
• 89123 8 000071 891233	X		1	40

VELOCITA' DI TAGLIO CONSIGLIATE (giri/min.)
CUTTING SPEED (r.p.m.) / VELOCIDAD DE CORTE (r.p.m.) / DREHZAHL (u.p.m.)

Ø mm.	Alluminio Aluminium Aluminio	Lamiere metallo Sheet metal Planchas metal / Metalbleche	Plastica Plastic / Plastico Kunststoff	Legno Wood / Madera Holz
14 ÷ 17	825	550	1500	3000
19 ÷ 24	635	425	1500	3000
25 ÷ 32	450	300	1400	2700
33 ÷ 38	375	250	1200	2400
40 ÷ 44	305	210	1100	2100
46 ÷ 51	270	180	1100	2100
52 ÷ 57	240	150	1000	2000
59 ÷ 64	220	140	1000	2000
65 ÷ 70	195	130	900	1800
73 ÷ 79	170	115	800	1500
83 ÷ 89	150	100	600	1200
92 ÷ 98	135	90	600	1200
102 ÷ 108	120	80	500	1000
111 ÷ 121	105	75	500	900
127 ÷ 140	85	60	400	800
146 ÷ 152	75	55	400	800

seghe a tazza HSS-Bimetal

GB HSS-Bimetal hole saws
SP sierras de corona HSS-Bimetal
D HSS-Bi-metal-lochsägen

MAURER PLUS		ø mm.	ø poll inch.	albero/arbor soporte/welle ø mm.		
• 87013	8 000071 870139	14	9/16	8 (5/16")	1	50
• 87014	8 000071 870146	16	5/8	8 (5/16")	1	50
• 87015	8 000071 870153	17	11/16	8 (5/16")	1	50
• 87016	8 000071 870160	19	3/4	8 (5/16")	1	50
• 87017	8 000071 870177	20	25/32	8 (5/16")	1	50
• 87018	8 000071 870184	21	13/16	8 (5/16")	1	50
• 87019	8 000071 870191	22	7/8	8 (5/16")	1	50
• 87020	8 000071 870207	24	15/16	8 (5/16")	1	50
• 87021	8 000071 870214	25	1	8 (5/16")	1	50
• 87022	8 000071 870221	27	1.1/16	8 (5/16")	1	50
• 87023	8 000071 870238	29	1.1/8	8 (5/16")	1	50
• 87024	8 000071 870245	30	1.3/16	8 (5/16")	1	50
• 87025	8 000071 870252	32	1.1/4	11 (7/16")	1	50
• 87026	8 000071 870269	33	1.5/16	11 (7/16")	1	50
• 87027	8 000071 870276	35	1.3/8	11 (7/16")	1	50
• 87028	8 000071 870283	37	1.7/16	11 (7/16")	1	50
• 87029	8 000071 870290	38	1.1/2	11 (7/16")	1	50
• 87030	8 000071 870306	40	1.9/16	11 (7/16")	1	50
• 87031	8 000071 870313	41	1.5/8	11 (7/16")	1	50
• 87032	8 000071 870320	43	1.11/16	11 (7/16")	1	50
• 87033	8 000071 870337	44	1.3/4	11 (7/16")	1	50
• 87034	8 000071 870344	46	1.13/16	11 (7/16")	1	50
• 87035	8 000071 870351	48	1.7/8	11 (7/16")	1	50
• 87036	8 000071 870368	51	2	11 (7/16")	1	50
• 87037	8 000071 870375	52	2.1/16	11 (7/16")	1	20
• 87038	8 000071 870382	54	2.1/8	11 (7/16")	1	20
• 87039	8 000071 870399	57	2.1/4	11 (7/16")	1	20

MAURER PLUS		ø mm.	ø poll inch.	albero/arbor soporte/welle ø mm.		
• 87040	8 000071 870405	59	2.5/16	11 (7/16")	1	20
• 87041	8 000071 870412	60	2.3/8	11 (7/16")	1	20
• 87042	8 000071 870429	64	2.1/2	11 (7/16")	1	20
• 87043	8 000071 870436	65	2.9/16	11 (7/16")	1	20
• 87044	8 000071 870443	67	2.5/8	11 (7/16")	1	20
• 87045	8 000071 870450	70	2.3/4	11 (7/16")	1	20
• 87046	8 000071 870467	73	2.7/8	11 (7/16")	1	20
• 87047	8 000071 870474	76	3	11 (7/16")	1	20
• 87048	8 000071 870481	79	3.1/8	11 (7/16")	1	20
• 87049	8 000071 870498	83	3.1/4	11 (7/16")	1	20
• 87050	8 000071 870504	86	3.3/8	11 (7/16")	1	20
• 87051	8 000071 870511	89	3.1/2	11 (7/16")	1	20
• 87052	8 000071 870528	92	3.5/8	11 (7/16")	1	20
• 87053	8 000071 870535	95	3.3/4	11 (7/16")	1	20
• 87055	8 000071 870559	98	3.7/8	11 (7/16")	1	20
• 87056	8 000071 870566	102	4	11 (7/16")	1	20
• 87057	8 000071 870573	105	4.1/8	11 (7/16")	1	8
• 87058	8 000071 870580	108	4.1/4	11 (7/16")	1	8
• 87059	8 000071 870597	111	4.3/8	11 (7/16")	1	8
• 87060	8 000071 870603	114	4.1/2	11 (7/16")	1	8
• 87061	8 000071 870610	121	4.3/4	11 (7/16")	1	8
• 87062	8 000071 870627	127	5	11 (7/16")	1	8
• 87063	8 000071 870634	133	5.1/4	11 (7/16")	1	8
• 87064	8 000071 870641	140	5.1/2	11 (7/16")	1	8
• 87065	8 000071 870658	146	5.3/4	11 (7/16")	1	8
• 87066	8 000071 870665	152	6	11 (7/16")	1	8

seghe a tazza HSS

HSS hole saws - sierra de corona HSS - HSS lochsägen

alberi per seghe a tazza - codolo esagonale

GB arbors for hole saws - hexagonal shank
SP soportes para coronas - eje exagonal
D wellen für lochsägen - sechskantschaft

MAURER PLUS	mm.	ø frese/saws coronas/fräser		
• 87009 8 000071 870092	8 (5/16")	14÷30 mm.	1	50

• con trascinatori / with drivers / arrastradores / mit Mitnehmer				
MAURER PLUS	mm.	ø frese/saws coronas/fräser		
• 87010 8 000071 870108	11 (7/16")	32÷152 mm.	1	50



punte HSS per seghe a tazza

GB HSS pilot drill - for hole saws
SP brocas HSS - para coronas
D HSS bohrer - für lochsägen

MAURER PLUS	ø mm.	L1 mm.		
• 87011 8 000071 870115	6,35	71	1	100
• 87012 8 000071 870122	6,35	102	1	100

seghe a tazza HSS-Bimetal - kit 9 pezzi

GB HSS-Bimetal hole saws - 9 pcs. set
SP sierras de corona HSS-Bimetal - juego 9 piezas
D HSS-Bi-metal-lochsägen - satz 9 teile

MAURER PLUS	ø frese/saws coronas/fräser	
• 87008 8 000071 870085	22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 64 / + 2 alberi /arbors/soportes/Wellen	1

lame per seghe circolari - denti carburo di tungsteno

GB circular saw blades - tungstene carbide teeth
SP sierras circulares - dientes carburo de tungsteno
D kreigsägeblätter - mit wolframkarbidverzahnung





• per seghe portatili / for portable saws / para maquinas portatiles / für kreigsägen
• dentatura alternata / alternate teeth / diente alterno / wechselverzahnung
• ø foro 30 mm. / hole / agujero / loch

MAURER PLUS	mod.	ø mm.	Z	a. mm.	giri/m' r.p.m.		
• 81191 8 000071 811910	A1	180	24	30/20+30/16	8/10.000	1	1
• 88262 8 000071 882620	A	250	40	30	6/8.000	1	1
• 81193 8 000071 811934	A	250	60	30	6/8.000	1	1

• per banchi sega / for tables saw / para sierras de banco / für baukreigsägen
• dentatura alternata / alternate teeth / diente alterno / wechselverzahnung
• ø foro 30 mm. / hole / agujero / loch

MAURER PLUS	mod.	ø mm.	Z	W mm.	a. mm.	giri/m' r.p.m.		
• 81195 8 000071 811958	A	300	48	3,2	30	5/6.000	1	1
• 89763 8 000071 897631	A	315	48	3,2	30	5/6.000	1	1
• 81197 8 000071 811972	A	350	54	3,5	30	5/6.000	1	1
• 88264 8 000071 882644	A	350	84	3,5	30	5/6.000	1	1
• 83604 8 000071 836043	A	400	32	3,8	30	3/4.500		1

Impiego / Use / Empleo / Anwendung • **Per taglio a umido e a secco** / wet and dry cutting / corte hùmedo y seco		
Mod. Corona	**Ottimo** / excellent optimo / ausgezeichnet	**Non adatto** / unsuitable no idoneo / ungeeignet
TURBO	**cemento, tegole, granito**	pietra, mattoni, calcestruzzo
TURBO/G	**gres, ceramica, marmo, klinker**	cemento, granito, acciaio
TURBO/S	**pietra, mattoni. calcestruzzo, tegole, granito**	cemento, ardesia, refrattari
LASER	**granito, cemento, pietra, calcestruzzo**	mattoni, ardesia, refrattari
TOP LASER	**acciaio, PVC, granito, calcestruzzo, cemento, mattoni**	pietra, tegole, refrattari
SEGMENTI	**pietra, mattoni, refrattari, edilizia**	granito, cemento, calcestruzzo, tegole
CONTINUA	**mattoni, piastrelle ceramica**	pietra, granito, cemento

MAURER PLUS

dischi diamantati - corona Turbo

GB diamond blades - Turbo core
SP discos diamantados - corona Turbo
D diamanttrennscheiben - Turbokrone

• per materiali 1 - 3 - 7 / for materials / para materiales / für materiell

MAURER PLUS	ø mm.	A mm.	B mm.	C mm.		
• 86738 8 000071 867382	115	2,2	7,5	22	1	50
• 86739 8 000071 867399	230	2,6	7,5	22	1	20

• *con flangia / with falng / con flanja / mit flansch
• per materiali 1 - 3 - 7 / for materials / para materiales / für materiell

MAURER PLUS	ø mm.	A mm.	B mm.	C mm.		
• 86741 8 000071 867412	230	2,6	7,5	22	1	20



MPA: Z-05187-EN5
EN 13236

dischi diamantati - corona Turbo/S



GB diamond blades - Turbo/S core
SP discos diamantados - corona Turbo/S
D diamanttrennscheiben - Turbokrone/S

- **silenziati / silenced / silenciados / schallgedämmt**
- **anima in acciaio speciale / special steel core / alma de acero especial / seele aus sonderstahl**
- **ø 230 mm. per materiali 1 - 2 - 4 - 6 - 7 / for materials / para materiales / für materiell**
- **ø 110 mm. per materiali 7 - 8 - 9 - 13 - 14 / for materials / para materiales / für materiell**

MAURER PLUS		ø mm.	A mm.	B mm.	C mm.		
• 88577	8 000071 885775	110	1,2	6,5	22	1	50
• 91763	8 000071 917636	230	2,8	10	22	1	20

dischi diamantati - corona Laser



GB diamond blades - Laser core
SP discos diamantados - corona Laser
D diamanttrennscheiben - Laserkrone

- **per materiali 1 - 2 - 3 - 6 / for materials / para materiales / für materiell**

MAURER PLUS		ø mm.	A mm.	B mm.	C mm.		
• 91762	8 000071 917629	115	2,2	7,0	22	1	50
• 86744	8 000071 867443	230	2,4	7,0	22	1	20

dischi diamantati - corona TopLaser



GB diamond blades - TopLaser core
SP discos diamantados - corona TopLaser
D diamanttrennscheiben - TopLaserkrone

- **per materiali 1- 3-4-6-11-12 / for materials / para materiales / für materiell**

MAURER PLUS		ø mm.	A mm.	B mm.	C mm.		
• 91764	8 000071 917643	115	2,2	7,0	22	1	50
• 91765	8 000071 917650	230	2,6	7,0	22	1	20

dischi diamantati - corona segmentata

GB diamond blades - segmented core
SP discos diamantados - corona segmentada
D diamanttrennscheiben - segmentierte krone

• per materiali 2 - 4 - 10 / for materials / para materiales / für materiell

MAURER PLUS	ø mm.	A mm.	B mm.	C mm.		
• 86742 8 000071 867429	115	2,0	7,0	22	1	50
• 86743 8 000071 867436	230	2,6	7,0	22	1	20



disco diamantato - corona turbo/G

GB diamond blades - turbo/G core
SP discos diamantados - corona turbo/G
D diamanttrennscheiben - turbokrone

• per materiali 9 - 13 - 14 / for materials / para materiales / für materiell

MAURER PLUS	ø mm.	A mm.	B mm.	C mm.		
• 93830 8 000071 938303	115	1,2	10	22	1	50



disco diamantato - corona continua

GB diamond blades - continuous core
SP discos diamantados - corona continua
D diamanttrennscheiben - durchgehende krone

• per materiali 4 - 8 - 9 / for materials / para materiales / für materiell

MAURER PLUS	ø mm.	A mm.	B mm.	C mm.		
• 86737 8 000071 867375	115	1,6	6,5	22	1	50



mole abrasive taglio - multifunzione

GB multifunction cutting wheels
SP discos abrasivos de corte multifunciones
D multigunktion schleifscheibeschnitt

MAURER	Tipo type	ø mm.	a mm.	giri/m' r.p.m.	
93084 8 000071 930840	F 41	115	1,0	13.300	25

mole abrasive - taglio ferro

GB cutting wheels - for iron
SP discos abrasivos - para corte acero
D schleifscheiben - eisenschnitt

MAURER PLUS	Tipo type	ø mm.	b mm.	a mm.	giri/m' r.p.m.	
89258 8 000071 892582	F 41	115	22,23	1,0	13280	25
87268 8 000071 872683	F 41	115	22,23	1,6	13280	25
92169 8 000071 921695	F 42	115	22,23	2,5	13280	25
85748 8 000071 857482	F 42	115	22,23	3,0	13280	25
91327 8 000071 913270	F 41	125	22,23	1,6	13280	25
85749 8 000071 857499	F 42	125	22,23	3,0	12200	25
92170 8 000071 921701	F 42	230	22,23	2,5	6600	25
85752 8 000071 857529	F 42	230	22,23	3,0	6600	25

mole troncatrici - taglio ferro

GB cutting wheels - for iron
SP discos cortadores - corte acero
D trennscheiben - für stahl



MAURER PLUS	Tipo type	ø mm.	b mm.	a mm.	giri/m' r.p.m.	
88545 8 000071 885454	F 41	300	30	3,0	6370	25
87519 8 000071 875196	F 41	350	32	3,5	5460	25

mole abrasive - taglio acciaio inox

GB cutting wheels - for stainless steel
SP discos abrasivos - para corte acero inox
D schleifscheiben - edelstahlschnitt

MAURER PLUS	Tipo type	ø mm.	a mm.	b mm.	giri/m' r.p.m.	
89259 8 000071 892599	F 41	115	1,0	22,23	13280	25
88547 8 000071 885478	F 41	115	1,6	22,23	13280	25
88548 8 000071 885485	F 41	230	1,8	22,23	6600	25



F41

mole abrasive - levigatura ferro

GB grinding wheels - for iron
SP discos abrasivos de desbaste - para acero
D schleifscheiben - für eisen

MAURER PLUS	Tipo type	ø mm.	a mm.	b mm.	giri/m' r.p.m.	
87518 8 000071 875189	F 27	115	5,0	22,23	13280	25
85754 8 000071 857543	F 27	115	6,0	22,23	13280	25
91328 8 000071 913287	F 27	125	6,0	22,23	12200	25
87259 8 000071 872591	F 27	230	6,0	22,23	6600	25

F27

mole abrasive - taglio marmo

GB cutting wheels - for stone
SP discos abrasivos - para corte piedra
D schleifscheiben - marmorschnitt

MAURER PLUS	Tipo type	ø mm.	a mm.	b mm.	giri/m' r.p.m.	
88911 8 000071 889117	F 41	115	1,6	22,23	13280	25
91330 8 000071 913300	F 41	115	2,5	22,23	13280	25
85760 8 000071 857604	F 42	115	3,0	22,23	13280	25
85764 8 000071 857642	F 42	230	3,0	22,23	6600	25

F41

F42

mole abrasive - levigatura marmo

GB grinding wheels - for stone
SP discos abrasivos de desbaste - para piedra
D schleifscheiben - für marmor



MAURER PLUS	Tipo type	ø mm.	a mm.	b mm.	giri/m' r.p.m.	
85766 8 000071 857666	F 27	115	6,0	22,23	13280	25



The Symbol of Safety.

MAURER PLUS

- **Marchio registrato.**
- Trademark.
- Marca registrada.
- Handelsmarke.

- **Pittogrammi di sicurezza.**
- Safety pictograms.
- Pictogramas de seguridad.
- Sichereits-Piktogramme.

- **Certificazioni di sicurezza.**
- Safety certifications.
- Certificacion de seguridad.
- Sichereitszertifikation.

- **Numero massimo di giri e velocità massima .**
- Max. revolutions per minute and max operating speed.
- Numero max de revoluciones para minudo y velocidad max.
- Max. Umdrehungen pro Minute und Arbeitshächstgeschwindigkeit

- **Tipo.** • Type.
- •Tipo. • Typ.

- **Applicazione (materiale).**
- Applications (material).
- Aplicatiòn (material).
- Anwendung (material).

- **Specifiche tecniche.**
- Technical specifications.
- Detallos tecnicos.
- •Technische Spezifikation.

- **Dimensione della mola.**
- Wheel dimension.
- Dimensiones del disco.
- Abmessung der Scheibe.

- **Standard internazionale di sicurezza.**
- International Safety standard.
- Standard internacional de seguridad.
- Internationalsicherheit Standard.

GRINDING NEEDS SAFETY!

spazzole a tazza - filo acciaio ondulato 0,3 mm

GB cup brushes - steel crimped wire 0,3 mm
SP cepillos a taza - hilo de acero 0,3 mm
D becherbürsten - gewellter stahldraht 0,3 mm

MAURER PLUS	ø mm.	A mm.	B		
• 86520 8 000071 865203	65	24	14 MA		80
• 86521 8 000071 865210	80	27	14 MA		60
• 86522 8 000071 865227	100	29	14 MA		36
• 86523 8 000071 865234	120	33	14 MA		20
• 86524 8 000071 865241	150	33	14 MA		12



spazzole a tazza - filo acciaio ritorto 0,5 mm

GB cup brushes - steel knotted wire 0,5 mm
SP cepillos a taza - hilo de acero tranzado 0,5 mm
D becherbürsten - gezwirnter stahldraht 0,5 mm

MAURER PLUS	ø mm.	A mm.	B		
• 86525 8 000071 865258	75	27	14 MA		60
• 86526 8 000071 865265	90	27	14 MA		36
• 86527 8 000071 865272	100	29	14 MA		20
• 86528 8 000071 865289	125	33	14 MA		12

spazzole coniche - filo acciaio ondulato 0,3 mm

GB tapered brushes - steel crimped wire 0,3 mm
SP cepillos conico - hilo de acero 0,3 mm
D konische bürsten - gewellter stahldraht 0,3 mm

MAURER PLUS	ø mm.	A mm.	B		
• 86529 8 000071 865296	100	10	14 MA	1	60

• filo acciaio ritorto 0,5 mm. / steel knotted wire 0,5 mm. / hilo de acero tranzado 0,5 mm. / gezwirnter stahldraht 0,5 mm.					
MAURER PLUS	ø mm.	A mm.	B		
• 86530 8 000071 865302	100	12	14 MA	1	60



capitolo 8

tasselli nylon - tasselli acciaio - ancoranti acciaio
ancoranti chimici - sigillanti - pistole per sigillanti

nylon plugs - steel plugs - steel anchors
chemical anchors - sealants - caulking guns

tacos nylon - tacos acero - anclajes en acero
anclajes quimicos - sellantes - pistolas silicona

nylondübel - stahdübel - stahlverankerungen
chemische verankerungen - dichtungsmassen
pistolen für dichtungsmassen

214 - 262

APPLICAZIONI
APPLICATIONS
APLICACIONES
ANKLEBEN

	calce-struzzo concrete hormigon Beton	blocchetto cemento concrete block cemento Betonblock	mattone forato perforated brick ladrillo taladro Lochziegel	mattone pieno brick ladrillo Vollziegel	pietra stone piedra Stein	cemento cellulare cellular concrete cemento cellular Zellenbeton	laterizio leggero light brick ladrillo ligero Leichtziegel	cartongesso plasterboard cartonyeso Kartongips	lastre e pannelli panels/boards placas/paneles Platten
									
FISSAGGI LEGGERI / LIGHT FIXING / FIJACION LIJERA / BEFESTIGUNG									
M MV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MC MCV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MX MXV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MU MUV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MUX MUXV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SP SPV								✓	✓
MRSZ	✓	✓		✓					
MN	✓	✓		✓					
MB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MBL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MD		✓	✓					✓	✓
MBS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
FISSAGGI PESANTI / HEAVY FIXING / FIJACION PESANTE / BEFESTIGUNGEN									
MLM	✓			✓	✓				
MLM-V	✓			✓	✓				
MLM-B	✓			✓	✓				
 MLM-O	✓			✓	✓				

calce struzzo concrete hormigon Beton	blocchetto cemento concrete block cemento Betonblock	mattone forato perforated brick ladrillo taladro Lochziegel	mattone pieno brick ladrillo Vollziegel	pietra stone piedra Stein	cemento cellulare celular concrete cemento celular Zellenbeton	laterizio leggero light brick ladrillo ligero Leichtziegel	cartongesso plasterboard cartonyeso Kartongips	lastre e pannelli panels/boards placas/paneles Platten	**APPLICAZIONI** APPLICATIONS APLICACIONES ANWENDUNGEN

FISSAGGI PESANTI / HEAVY FIXING / FIJACION PESANTE / SCHWERE BEFESTIGUNGEN

✓			✓	✓					MLM-G	
✓	✓	✓	✓	✓		✓			MAT	
✓	✓	✓	✓	✓		✓			MAT-V	
✓	✓	✓	✓	✓		✓			MAT-O	
✓	✓	✓	✓	✓		✓			MAT-VD	
✓			✓	✓					MA	
✓			✓	✓					MGA	
✓			✓	✓					MGA-V	
✓				✓					MBN	
✓				✓					MFB	
✓	✓	✓	✓	✓		✓			MSA	
✓			✓	✓					MP 51	
✓	✓	✓	✓	✓		✓			MAG	

FISSAGGI CHIMICI / CHEMICAL FIXING / FIJACION QUIMICA / CHEMISCHE BEFESTIGUNGEN

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			TCA345V	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			TCA400V	
✓	✓	✓	✓	✓		✓			TCA150P TCA300P	
✓	✓	✓	✓	✓		✓			TCA400P	

tasselli nylon

GB nylon plugs
SP tacos nylon
D nylondübel



MAURER	art.	ø x L mm.	
88385	M/115	4x20	200
88386	M/101	5x25	200
88387	M/103	6x30	100
88388	M/105	8x40	100
88389	M/107	10x50	50
88390	M/109	12x60	25
88391	M/110	14x80	20



• con vite TSP - Pozi / with plug / con tornillo / mit schraube

MAURER	art.	ø x L mm.	ø x L mm.	carico load daN	
88392	MV/101	5x25	4,0x30	30	100
88393	MV/103	6x30	4,5x40	50	100
88394	MV/105	8x40	5x45	80	100
88395	MV/107	10x50	6x60	150	50

tasselli nylon con collarino

GB nylon plugs with stop collar
SP tacos nylon con collar
D nylondübel mit kragen



MAURER	art.	ø x L mm.	
88396	MC/102	5x25	200
88397	MC/104	6x30	100
88398	MC/106	8x40	100
88399	MC/108	10x50	50
88400	MC/202	5x25	1000
88401	MC/204	6x30	1000

MAURER	art.	ø x L mm.	
88402	MC/206	8x40	500
88403	MC/208	10x50	250

tasselli nylon + collarino

GB nylon plugs + stop collar
SP tacos nylon + collar
D nylondübel + kragen



• con vite TSP - Pozi / with plug / con tornillo / mit schraube

MAURER	art.	ø x L mm.	ø x L mm.	carico load daN	
88404	MCV/104	6x30	4,5x40	50	100
88405	MCV/106	8x40	5x45	80	50
88406	MCV/108	10x50	6x60	150	25

tasselli nylon a trazione con collarino

GB cavity nylon plugs whit stop collar
SP tacos nylon a tracción con collar
D zugnylondübel mit kragen

MAURER	art.	ø x L mm.	
88407	MU/101	6x38	200
88409	MU/102	8x50	100
88410	MU/103	10x60	50



• con vite TSP - Pozi / with plug / con tornillo / mit schraube

MAURER	art.	ø x L mm.	ø x L mm.	carico load daN	
88411	MUV/101	6x38	4x50	30	100
88413	MUV/102	8x50	5x60	65	50
88414	MUV/103	10x60	6x70	100	40



tasselli nylon + collarino

GB nylon plugs + stop collar
SP tacos nylon + collar
D nylondübel + kragen

MAURER	art.	ø x L mm.	
92482	MX6	6x30	100
92483	MX8	8x40	100
92484	MX10	10x50	50



• con vite TSP - Pozi / with plug / con tornillo / mit schraube

MAURER	art.	ø x L mm.	ø x L mm.	carico load daN	
92485	MXV6	6x30	4,5x40	70	100
92486	MXV8	8x40	5x50	120	100
92487	MXV10	10x50	6x60	170	50

tasselli nylon a trazione con collarino

GB cavity nylon plugs whit stop collar
SP tacos nylon a tracción con collar
D zugnylondübel mit kragen

MAURER	art.	ø x L mm.	
92488	MUX6	6x40	200
92489	MUX8	8x50	100
92490	MUX10	10x60	50



• con vite TSP - Pozi / with plug / con tornillo / mit schraube

MAURER	art.	ø x L mm.	ø x L mm.	carico load daN	
92491	MUXV6	6x40	3,5x45	16/6	100
92492	MUXV8	8x50	4,5x60	58/6	50
92493	MUXV10	10x60	6x80	89/6	40

tasselli nylon autoforanti per cartongesso

GB nylon plasterboard fixings
SP tacos nylon para cartonjeso
D gypskarton-nylon dübel

MAURER	art.	ø x L mm.	
92494 8 000071 924948	MK6	6x37	250

• con vite TSP / with plug / con tornillo / mit schraube

MAURER	art.	ø x L mm.	ø x L mm.	
92495 8 000071 924955	MKV6	6x37	4,5x30	200

tasselli nylon prolungati + vite TSP

GB extended nylon plugs + screw
SP tacos nylon prolungdos + tirafondo
D verlängerte nylondübel + schraube

MAURER	art.	ø x L mm.	ø x L mm.	carico load daN	
88449 8 000071 884495	MRSZ/101	6x60	4x65	50	100
88450 8 000071 884501	MRSZ/104	8x60	5,5x65	60	50
88451 8 000071 884518	MRSZ/102	8x80	5,5x85	60	50
88452 8 000071 884525	MRSZ/105	10x80	7x85	80	50
88453 8 000071 884532	MRSZ/103	10x100	7x105	80	50
88454 8 000071 884549	MRSZ/106	10x115	7x120	80	50
88455 8 000071 884556	MRSZ/107	10x135	7x140	80	50
88456 8 000071 884563	MRSZ/108	10x160	7x165	80	50

• con vite a chiodo premontata / with nails / con tirafondo / mit nagel

MAURER	art.	ø x L mm.	ø x L mm.	carico load daN	
88457 8 000071 884570	MN/101	4x30	2,5x40	20	100
88458 8 000071 884587	MN/102	5x50	3,5x55	35	100
88459 8 000071 884594	MN/103	6x45	4x45	50	100
88460 8 000071 884600	MN/104	6x60	4x65	50	100
88461 8 000071 884617	MN/105	6x80	4x85	50	100

• con vite a chiodo premontata / with nails / con tirafondo / mit nagel

MAURER	art.	ø x L mm.	ø x L mm.	carico load daN	
88462 8 000071 884624	MN/106	8x60	5x65	60	100
88463 8 000071 884631	MN/107	8x80	5x85	60	100
88464 8 000071 884648	MN/108	8x100	5x105	60	100
88465 8 000071 884655	MN/109	8x120	5x125	60	100

tasselli nylon + pitoneria

GB nylon plugs + hooks
SP tacos nylon + ganchos
D nylondübel + ösen/haken

• con vite TSC / combined slot screw / con tornillo / mit linsensenkschraube

MAURER	art.	ø x L mm.	carico load daN	
88418	MB/106	9x38	100	100
88429	MB/115	12x45	140	100



• gancio corto / short hook / alcayata / kurzer haken

MAURER	art.	ø x L mm.	carico load daN	
88421	MB/101	9x38	40	100
88432	MB/110	12x45	75	100



• gancio medio / middle-size hook / alcayata / mit haken

MAURER	art.	ø x L mm.	carico load daN	
88416	MB/102	9x38	20	100
88427	MB/111	12x45	40	100



• gancio lungo / long hook / alcayata / langer haken

MAURER	art.	ø x L mm.	carico load daN	
88420	MB/103	9x38	15	100
88431	MB/112	12x45	25	100



• occhiolo aperto / open eye hook / hembrilla abierta / geöffnete öse

MAURER	art.	ø x L mm.	carico load daN	
88415	MB/104	9x38	20	100
88426	MB/113	12x45	30	100





tasselli nylon + pitoneria

GB nylon plugs + hooks
SP tacos nylon + ganchos
D nylondübel + ösen/haken

• occhiolo chiuso / closed eye hook / hembrilla cerrada / geschloßene öse

MAURER	art.	ø x L mm.	carico load daN	
88417 8 000071 884174	MB/105	9x38	20	100
88428 8 000071 884280	MB/114	12x45	30	100

• con vite doppia / threaded rod / con perno / mit doppelschraube

MAURER	art.	ø x L mm.	carico load daN	
88419 8 000071 884198	MB/107	9x38	100	100
88430 8 000071 884303	MB/116	12x45	140	100

• paracolpi / buffer / tope / puffer

MAURER	art.	ø x L mm.	carico load daN	
88422 8 000071 884228	bianco	9x38	25	20
88423 8 000071 884235	nero	9x38	25	20
92928 8 000071 929288	marrone	9x38	25	20

tasselli nylon prolungati + pitoneria

GB extended nylon plugs + hooks
SP tacos nylon prolungdos + ganchos
D verlängerte nylondübel + ösen/haken

• con vite TSC / combined slot screw / con tornillo / mit linsensenkschraube

MAURER	art.	ø x L mm.	carico load daN	
88424 8 000071 884242	MBL/106	9x50	100	100
88434 8 000071 884341	MBL/115	12x60	140	100



• gancio corto / short hook / alcayata / kurzer haken

MAURER	art.	ø x L mm.	carico load daN	
88425 8 000071 884259	MBL/102	9x50	40	100
88435 8 000071 884358	MBL/101	12x60	75	100

tasselli nylon prolungati + pitoneria

GB extended nylon plugs + hooks
SP tacos nylon prolungdos + ganchos
D verlängerte nylondübel + ösen/haken



• gancio medio / middle-size hook / alcayata / mit haken

MAURER	art.	ø x L mm.	carico load daN	
88433 8 000071 884334	MBL/111	12x60	40	100

ancore acciaio zincato

GB zinc plated steel bolts
SP tacos vuelco acero zincado
D zinkstahlverankeungen





• con vite TSC / combined slot screw / con tornillo / mit linsensenkschraube

MAURER	art.	ø x L mm.	carico load daN	
88469 8 000071 884693	MDW/104	12 - M 4x95	80	100



• doppio dado / double nut / doblr dado / doppelmutter

MAURER	art.	ø x L mm.	carico load daN	
88467 8 000071 884679	MDD/103	12 - M 4x100	80	100
88471 8 000071 884716	MD/113	14 - M 6x100	150	50



• occhiolo aperto / open eye hook / hembrilla abierta / geöffnete öse

MAURER	art.	ø x L mm.	carico load daN	
88468 8 000071 884686	MDH/102	12 - M 4x95	20	100
88472 8 000071 884723	MDH/112	14 - M 6x100	45	50



• occhiolo chiuso / closed eye hook / hembrilla cerrada / geschloßene öse

MAURER	art.	ø x L mm.	carico load daN	
88470 8 000071 884709	MDO/101	12 - M 4x95	20	100

tasselli acciaio zincato + pitoneria

GB zin plated steel plugs + hooks
SP tacos acero zincado + ganchos
D zinkstahldübel + ösen/haken

• con vite TSC / combined slot screw / con tornillo / mit linsensenkschraube

MAURER	art.	ø x L mm.	carico load daN	
88439	MBS/116	8x38	100	100
88445	MBS/106	9x38	140	100

• gancio corto / short hook / alcayata / kurzer haken

MAURER	art.	ø x L mm.	carico load daN	
88441	MBS/111	8x38	35	100
88448	MBS/101	9x38	75	100

• gancio medio / middle-size hook / alcayata / mit haken

MAURER	art.	ø x L mm.	carico load daN	
88437	MBS/112	8x38	20	100
88443	MBS/102	9x38	30	100

• gancio lungo / long hook / alcayata / langer haken

MAURER	art.	ø x L mm.	carico load daN	
88447	MBS/103	9x38	25	100

• occhiolo aperto / open eye hook / hembrilla abierta / geöffnete öse

MAURER	art.	ø x L mm.	carico load daN	
88436	MBS/114	8x38	20	100
88442	MBS/104	9x38	30	100

• occhiolo chiuso / closed eye hook / hembrilla cerrada / geschloßene öse

MAURER	art.	ø x L mm.	carico load daN	
88438	MBS/115	8x38	20	100
88444	MBS/105	9x38	30	100

tasselli acciaio zincato + pitoneria

GB zin plated steel plugs + hooks
SP tacos acero zincado + ganchos
D zinkstahldübel + ösen/haken

• con vite doppia / threaded rod / con perno / mit doppelschraube

MAURER	art.	ø x L mm.	carico load daN	
88440	MBS/117	8x38	100	100
88446	MBS/107	9x38	140	100

mensole a scomparsa - in acciaio

GB support for shelves - steel
SP soportes - en acero
D unsichtbare regalbefestigungen - stahl

MAURER	art.	ø mm.	ø x L mm.	carico load daN	
88479	MEN/70	9	10x70	23	50
88473	MEN/100	12	10x100	46	50
88474	MEN/150	12	10x150	32	30
88475	MEN/80	12	12x100	66	30
88476	MEN/120	14	14x120	59	30
88477	MEN/145	14	14x140	49	30
88478	MEN/170	14	14x170	44	30

pompa soffiante per pulizia fori

GB blowing pump
SP bomba de soplaje
D luftpumpe

MAURER		
92833		1

Prodotto e distribuito in esclusiva da Ferritalia

MAURER®

Il migliore amico per i tuoi lavori.

Maurer offre un'ampia gamma di utensili per ferramenta di grande qualità e affidabilità, pensati per chi, ogni giorno, ha bisogno di una soluzione semplice e sicura per portare a termine piccoli e grandi lavori. Dall'appassionato del fai da te al professionista esperto, Maurer garantisce prodotti di qualità ad un prezzo davvero interessante, fatti per durare nel tempo. Come le vere amicizie.

Puoi trovare i prodotti Maurer nelle migliori ferramenta.

www.maurer.ferritalia.it

MAURER PLUS

MLM



- **Ancoranti con alette antirotazione. Costituiti da un corpo in lamiera stampata e cono espansore. Tappino plastica sul cono espansore per protezione del filetto dalla polvere. Ideali per fissaggi pesanti su materiali compatti quali calcestruzzo, pietra, ecc. Adatti inoltre per fissaggi di carpenteria, macchinari, quadri elettrici, segnaletica.**
- Anchors with wings giving exceptional grip. Made by pressed steel and expansion cone nut. A plastic end-nut offer thread protection from the powderside. Suitable for heavy duty fixing on the compact materials, carpentry, machineries, switchboards, trafic signalling.
- Anclajes con aletas antirotación. Costruidos por un cuerpo de estampada y con un cono de expansión. Taponcito de plástico sobre el cono de expansión para proteger el filete del polvo. Ideales para las fijaciones pesadas sobre materiales compactos como hormigón, piedra, etc. Adaptados además para las fijaciones de construcción, maqui naras, cuadros electricos, señalización.
- Verankerungen mit Antirotationsflügeln. Bestehend aus einem Körper aus gepresstem Stahl und einem Expansionskegel. Plastikverschluss am Expansionskegel zum Schutz des Gewindes vor Staub. Ideal für schwere Befestigungen auf kompaktem Material wie Beton, Stein, usw. Weiterhin geeignet zur Befestigung von Eisenvaren, Maschinen, Schaltschränken, Beschilderung.

- **sequenza di montaggio**
- assembly-line
- secuencia de montaje
- Montagesequenz



	MLM	MLM-V	MLM-B	MLM-O	MLM-G
calcestruzzo concrete hormigon Beton	✓	✓	✓	✓	✓
mattone pieno brick ladrillo Vollziegel	✓	✓	✓	✓	✓
pietra stone piedra Stein	✓	✓	✓	✓	✓

Condizioni di installazione / Critical edge distance and critical spacing
Condiciones de instalacion / Installationsbedingungen

		Ø 6 mm.	Ø 8 mm.	Ø 10 mm.	Ø 12 mm.	Ø 16 mm.
Interasse critico tra ancoranti Critical axial spacing	a mm	160	180	220	280	320
Distanza critica dal bordo Critical edge distance	a1 mm	90	100	120	150	170
Interasse minimo tra ancoranti Minimum axial spacing	a mm	70	80	90	120	130
Distanza minima dal bordo Minimum edge distance	a1 mm	60	70	80	100	115
Spessore minimo supporto Minimum structural thickness	S mm	100	100	100	120	140



- **carichi ammissibili in daN per applicazioni in calcestruzzo di classe R ≥ 25N/mm² - viteria classe 8.8**
- permissible loads in concrete R≥25N/mm² - screw 8.8
- carga admisible en hormigòn R≥25N/mm² - tornilleria 8.8
- zulässige Belastungen in daN für Anwendungen an Beton in Klasse R≥25N/mm² - Schrauben Klasse 8.8

N.B. Il riquadro riporta i carichi ammissibili in daN in considerazione di:
- sollecitazioni applicate in qualsiasi direzione (trazione assiale, taglio, tiro inclinato).
- ancoranti installati con distanze dal bordo e distanze tra ancoranti uguali o superiori a quelle critiche; per distanze inferiori a quelle critiche è necessario ridurre i carichi ammissibili.
- spessori di supporto uguali o maggiori a quelli riportati.

The table show the permissible loads in daN for tension, shear and combined tension and shear loads of anchors to be placed from a spacing from the edge and a spacing between anchors egual to or higher than the critical ones and for thickness of the structural element egual to or higher the ones indicated.

ancoranti acciaio *MLM* solo corpo

GB steel anchors *MLM* only body
SP anclajes en acero *MLM* solo cuerpo
D stahlverankerungen *MLM* nur körper

MAURER PLUS	mod.	B ø mm.	La mm.	carico load daN	
90002	MLM 6	12	45	350	100
90003	MLM 8	14	55	480	50
90004	MLM 10	16	65	590	50
90005	MLM 12	20	75	800	40
90006	MLM 16	24	90	880	25



ancoranti acciaio *MLM* con vite T.E.

GB steel anchors *MLM* with hexagon screw
SP anclajes en acero *MLM* con tornillo cabeza exagonal
D stahlverankerungen *MLM* mit sechskantschraube

MAURER PLUS	mod.	ø MxLv mm.	B ø mm.	La mm.	C-Nm	carico load daN	
90007	MLM-V 6	6x60	12	45	10	350	100
90008	MLM-V 8	8x70	14	55	25	480	50
90009	MLM-V 10	10x80	16	65	50	590	40
90010	MLM-V 12	12x100	20	75	84	800	25
90011	MLM-V 16	16x100	24	90	150	880	15



• **coefficiente di sicurezza > 3**
• safety factor >3
• coeficiente de seguridad >3
• Sichereitkoeffizient >3

• **attrezzi per posa consigliati** • laying tools recommended
• herramientas de montaje • Empfohlene Geräte

punta SDS-plus
SDS-plus drill
broca SDS-plus
SDS-Plus Bohrer

tassellatore
rotary hammer
taladro perforador
Bohrhammer

pompa soffiaggio
blowing pump
bomba de soplaje
Luftpumpe

chiave dinamometrica
dynamometric key
llave dinamometrica
Momentenschlüssel

martello
hammer
martillo
Hammer

G - apertura gancio
round hook opening
abiertura gancho
Hakenweite

øO - diametro occhiolo
eyebolt diameter
diametro dirafondo
Osemesser

øB - diametro foro
hole diameter
diametro agujero
Lochdurchmesser

Lv - lunghezza vite
screw lenght
longitud tornillo
Schraubenlänge

Tinst - momento torcente
(chiave dinamometrica)
- torque moment
(dynamometric key)
- momento torcido
(llave dinamometrica)
- Anzugsmoment
(dynamometrischschlüs)

øM - diametro vite
screw diameter
diametro del tornillo
Schraubendurchmesser

La - lunghezza
lenght / longitud
Länge

C - coppia di serraggio
torque wrenche setting
ajuste de par de apriete
Anzugsmoment

ancoranti acciaio *MLM* con barra filettata

GB steel anchors *MLM* with bar
SP anclajes en acero *MLM* con barra
D stahlverankerungen *MLM* mit gewindestange



MAURER PLUS		mod.	ø MxLv mm.	B ø mm.	La mm.	C-Nm	carico load daN	
90012	8 000071 900126	MLM-B 6	6x60	12	45	10	380	100
90013	8 000071 900133	MLM-B 8	8x70	14	55	25	480	50
90014	8 000071 900140	MLM-B 10	10x85	16	65	50	590	40
90015	8 000071 900157	MLM-B 12	12x110	20	75	84	800	25

ancoranti acciaio *MLM* con occhiolo

GB steel anchors *MLM* with eyebolt
SP anclajes en acero *MLM* con hembrilla
D stahlverankerungen *MLM* mit öse





MAURER PLUS		mod.	ø M mm.	B ø mm.	ø O mm.	La mm.	C-Nm	carico load daN	
90016	8 000071 900164	MLM-O 6	6	12	10	45	10	140	100
90017	8 000071 900171	MLM-O 8	8	14	11	55	25	240	50
90018	8 000071 900188	MLM-O 10	10	16	14,5	65	50	360	25
90019	8 000071 900195	MLM-O 12	12	20	17	75	84	600	25
90020	8 000071 900201	MLM-O 16	16	24	24	90	150	700	15

• coefficiente di sicurezza > 3
• safety factor >3
• coeficiente de seguridad >3
• Sichereitkoeffizient >3

• attrezzi per posa consigliati • laying tools recommended
• herramientas de montaje • Empfohlene Geräte

punta SDS-plus
SDS-plus drill
broca SDS-plus
SDS-Plus Bohrer

tassellatore
rotary hammer
taladro perforador
Bohrhammer

pompa soffiaggio
blowing pump
bomba de soplaje
Luftpumpe

chiave dinamometrica
dynamometric key
llave dinamometrica
Momentenschlüssel

martello
hammer
martillo
Hammer

G - apertura gancio
round hook opening
abiertura gancho
Hakenweite

øO - diametro occhiolo
eyebolt diameter
diametro dirafondo
Osemesser

øB - diametro foro
hole diameter
diametro agujero
Lochdurchmesser

Lv - lunghezza vite
screw lenght
longitud tornillo
Schraubenlänge

Tinst - momento torcente
(chiave dinamometrica)
- torque moment
(dynamometric key)
- momento torcido
(llave dinamometrica)
- Anzugsmoment
(dynamometrischschlüs)

øM - diametro vite
screw diameter
diametro del tornillo
Schraubendurchmesser

La - lunghezza
lenght / longitud
Länge

C - coppia di serraggio
torque wrenche setting
ajuste de par de apriete
Anzugsmoment

ancoranti acciaio *MLM* con gancio

GB steel anchors *MLM* with round hook
SP anclajes en acero *MLM* con gancho
D stahlverankerungen *MLM* mit haken

MAURER PLUS		mod.	ø M mm.	B ø mm.	ø 0 mm.	La mm.	C-Nm	carico load daN	
90021	8 000071 900218	MLM-G 6	6	12	9,5	45	10	110	100
90022	8 000071 900225	MLM-G 8	8	14	11	55	25	150	50
90023	8 000071 900232	MLM-G 10	10	16	14	65	50	230	25
90024	8 000071 900249	MLM-G 12	12	20	18	75	84	330	25
90025	8 000071 900256	MLM-G 16	16	24	24	90	150	580	15



MAURER PLUS

MAT

- **Ancoranti a settori con cono antirotazione. Costituiti da un corpo in lamiera stampata e cono espansore. Diametro esterno ridotto per fissaggi rapidi ad elevate prestazioni. Ideali per fissaggi medio-pesanti su tutti i materiali edili, calcestruzzo in particolare, staffaggi vari.**
- Anchors with segments and a conical nut rotation-proof profile. Made by pressed steel and expansion cone nut. Reduced hole diameter offer best performances in medium-heavy fixing on the all building materials, concrete particularly, various clamping.
- Anclajes de sectores con cono antirotacion. Construidos con un cuerpo de chiapa estampada con cono expansor. Diametro externo reducido para fijacion rapida con elevadas prestaciones. Ideales para fijacion media/pesada sobre todos los materiales de construccions, cemento y hormi gon on particular.
- Verankerungen mit Segmenten mit Antirotationskegel. Bestehend aus einem Körper aus gepres stem Stahl und einem Expansionskegel. Rduzierter Außendurchmesser für schnelle Befestigungen und hohe Leistungen. Ideal für mittlerer bis schwere Befestigungen auf allen Baustoffen, insbeson dere Beton, und für verschiedene Aufhängungen.

- **sequenza di montaggio**
- assembly-line
- secuencia de montaje
- Montagesequenz



	calce-struzzo concrete hormigon Beton	blocchetto cemento concrete block cemento Betonblock	mattone forato perforated brick ladrillo taladro Lochziegel	mattone pieno brick ladrillo Volziegel	pietra stone piedra Stein	laterizio leggero light brick ladrillo ligero Leichtziegel
MAT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MAT-V	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MAT-O	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MAT-VD	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Condizioni di installazione / Critical edge distance and critical spacing
Condiciones de instalacion / Installationsbedingungen



		Ø 6 mm.	Ø 8 mm.	Ø 10 mm.	Ø 12 mm.
Interasse critico tra ancoranti Critical axial spacing	a mm	160	180	200	280
Distanza critica dal bordo Critical edge distance	a1 mm	80	90	100	130
Interasse minimo tra ancoranti Minimum axial spacing	a mm	65	75	80	110
Distanza minima dal bordo Minimum edge distance	a1 mm	45	55	70	80
Spessore minimo supporto Minimum structural thickness	S mm	100	100	120	150

- **carichi ammissibili in daN per applicazioni in calcestruzzo di classe R ≥ 25N/mm - viteria classe 8.8**
- permissible loads in concrete R≥25N/mm² - screw 8.8
- carga admisible en hormigòn R≥25N/mm² - tornilleria 8.8
- zulässige Belastungen in daN für Anwendungen an Beton in Klasse R≥25N/mm² - Schrauben Klasse 8.8

N.B. Il riquadro riporta i carichi ammissibili in daN in considerazione di:
- sollecitazioni applicate in qualsiasi direzione (trazione assiale, taglio, tiro inclinato).
- ancoranti installati con distanze dal bordo e distanze tra ancoranti uguali o superiori a quelle critiche: per distanze inferiori a quelle critiche è necessario ridurre i carichi ammissibili.
- spessori di supporto uguali o maggiori a quelli riportati.

The table show the permissible loads in daN for tension, shear and combined tension and shear loads of anchors to be placed from a spacing from the edge and a spacing between anchors egual to or higher than the critical ones and for thickness of the structural element egual to or higher the ones indicated.

ancoranti acciaio *MAT* solo corpo

GB steel anchors *MAT* only body
SP anclajes en acero * MAT* solo cuerpo
D stahlverankerungen * MAT* nur körper

MAURER PLUS	mod.	B ø mm.	La mm.	carico load daN	
90026 8 000071 900263	MAT 6	10	45	320	100
90027 8 000071 900270	MAT 8	12	50	400	100
90028 8 000071 900287	MAT 10	15	60	500	50
90029 8 000071 900294	MAT 12	18	75	770	50



ancoranti acciaio *MAT* con vite T.E.

GB steel anchors * MAT* with hexagon screw
SP anclajes en acero * MAT* con tornillo cabeza exagonal
D stahlverankerungen * MAT* mit sechskantschraube

MAURER PLUS	mod.	ø MxLv mm.	B ø mm.	La mm.	C-Nm	carico load daN	
90030 8 000071 900300	MAT-V 6	6x55	10	45	10	320	100
90031 8 000071 900317	MAT-V 8	8x60	12	50	25	400	50
90032 8 000071 900324	MAT-V 10	10x70	14	60	45	500	40
90033 8 000071 900331	MAT-V 12	12x100	18	75	75	770	25



• coefficiente di sicurezza > 3
• safety factor >3
• coeficiente de seguridad >3
• Sichereitkoeffizient >3

• attrezzi per posa consigliati • laying tools recommended
• herramientas de montaje • Empfohlene Geräte

punta SDS-plus
SDS-plus drill
broca SDS-plus
SDS-Plus Bohrer

tassellatore
rotary hammer
taladro perforador
Bohrhammer

pompa soffiaggio
blowing pump
bomba de soplaje
Luftpumpe

chiave dinamometrica
dynamometric key
llave dinamometrica
Momentenschlüssel

martello
hammer
martillo
Hammer

G - apertura gancio
round hook opening
abiertura gancho
Hakenweite

øO - diametro occhiolo
eyebolt diameter
diametro dirafondo
Osemesser

øB - diametro foro
hole diameter
diametro agujero
Lochdurchmesser

Lv - lunghezza vite
screw lenght
longitud tornillo
Schraubenlänge

Tinst - momento torcente
(chiave dinamometrica)
- torque moment
(dynamometric key)
- momento torcido
(llave dinamometrica)
- Anzugsmoment
(dynamometrischschlüs)

øM - diametro vite
screw diameter
diametro del tornillo
Schraubendurchmesser

La - lunghezza
lenght / longitud
Länge

C - coppia di serraggio
torque wrenche setting
ajuste de par de apriete
Anzugsmoment

ancoranti acciaio *MAT* con occhiolo

GB steel anchors *MAT* wit eyebolt
SP anclajes en acero *MAT* con hembrilla
D stahlverankerungen *MAT* mit öse



MAURER PLUS		mod.	ø M mm.	B ø mm.	ø O mm.	La mm.	C-Nm	carico load daN	
90037	8 000071 900379	MAT-O 6	6	10	10	45	10	140	100
90038	8 000071 900386	MAT-O 8	8	12	11	50	25	240	50
90039	8 000071 900393	MAT-O 10	10	14	13	60	45	360	25

ancoranti acciaio *MAT* con vite e distanziale

GB steel anchors *MAT* with screw and spacer
SP anclajes en acero *MAT* con tornillo y distancial
D stahlverankerungen *MAT* mit schraube und distanzstück



MAURER PLUS		mod.	ø M mm.	B ø mm.	La mm.	C-Nm	carico load daN	
90034	8 000071 900348	MAT-VD 6	6	10	45	10	320	50
90035	8 000071 900355	MAT-VD 8	8	12	50	25	400	25
90036	8 000071 900362	MAT-VD 10	10	14	60	45	500	25

• **coefficiente di sicurezza > 3**
• safety factor >3
• coeficiente de seguridad >3
• Sichereitkoeffizient >3

• **attrezzi per posa consigliati** • laying tools recommended
• herramientas de montaje • Empfohlene Geräte

punta SDS-plus
SDS-plus drill
broca SDS-plus
SDS-Plus Bohrer

tassellatore
rotary hammer
taladro perforador
Bohrhammer

pompa soffiaggio
blowing pump
bomba de soplaje
Luftpumpe

chiave dinamometrica
dynamometric key
llave dinamometrica
Momentenschlüssel

martello
hammer
martillo
Hammer

G - apertura gancio
round hook opening
abiertura gancho
Hakenweite

øM - diametro vite
screw diameter
diametro del tornillo
Schraubendurchmesser

øO - diametro occhiolo
eyebolt diameter
diametro dirafondo
Osemesser

La - lunghezza
lenght / longitud
Länge

øB - diametro foro
hole diameter
diametro agujero
Lochdurchmesser

C - coppia di serraggio
torque wrenche setting
ajuste de par de apriete
Anzugsmoment

Lv - lunghezza vite
screw lenght
longitud tornillo
Schraubenlänge

Tinst - momento torcente
(chiave dinamometrica)
- torque moment
(dynamometric key)
- momento torcido
(llave dinamometrica)
- Anzugsmoment
(dynamometrischschlüs)

ancoranti acciaio *MA* con dado cieco

GB steel anchors *MA* with cap nut
SP anclajes en acero *MA* con tuerca ciega
D stahlverankerungen *MA* mit hutmutter

MAURER PLUS		mod.	ø MxLv mm.	B ø mm.	La mm.	C-Nm	carico load daN	
90048	8 000071 900485	MA 8x70	8x70	8	65	5	250	50
90049	8 000071 900492	MA 8x25	8x85	8	80	5	250	50
90050	8 000071 900508	MA 10x85	10x85	10	75	10	350	50
90051	8 000071 900515	MA 10x120	10x120	10	110	10	350	50
90052	8 000071 900522	MA 12x100	12x100	12	85	25	470	50
90053	8 000071 900539	MA 12x135	12x135	12	120	25	470	50



MAURER PLUS

- **sequenza di montaggio**
- assembly-line
- secuencia de montaje
- Montagesequenze



MA

- **Ancoranti con diametro ridotto di foratura, a grande espansione meccanica.**
  Costituiti da un corpo portante ricavato da particolare pieno di tornitura R=N/mm² 750, guscio di espansione, rondella, dado cieco e anello antirotazione.

Indicato nei fissaggi passanti su calcestruzzo, murature compatte, carpenteria, ecc.

Condizioni di installazione / Critical edge distance and critical spacing
Condiciones de instalacion / Installationsbedingungen

		Ø 8 mm.	Ø 10 mm.	Ø 12 mm.
Interasse critico tra ancoranti Critical axial spacing	a mm	180	200	280
Distanza critica dal bordo Critical edge distance	a1 mm	90	110	140
Interasse minimo tra ancoranti Minimum axial spacing	a mm	50	60	65
Distanza minima dal bordo Minimum edge distance	a1 mm	90	110	140
Spessore minimo supporto Minimum structural thickness	S mm	150	150	200

MAURER PLUS

MGA

- **Ancoranti a quattro settori e cono di spansione.**
  Corpo in lamiera stampata indicato per fori sovradimensionati.
  Permettono carichi elevati tipo macchinari, carpenterie segnaletiche, ringhiere, carichi dinamici su calcestruzzo e roccia.
  Efficaci anche su materiali vecchi e non omogenei.

- Anchors with four segment and expander cone.
  Made by pressed steel suitable also for oversize holes. Best performances for load requiring as machinery, signalling carpentry, balustrades, live load on the concrete and rock.
  General purpose anchor, with application on to old materials or of a poor quality.

- Anclajes con 4 segmentos y cono de expansion. Fabricados con chapa de acero estampado y adaptable tambien a agujens sobredimensionados. Permiten cargas elevadas tipo maquinara, car pinteria, balaustras. Eficaz como sobre materiales defectuosos o de pobre calidad.

- Verankerungen mit vier Segmenten und Expansionskegel. Körper aus gepresstem Stahl, geeignet für übergroße Lochungen. Für große Lasten wie Maschinen, Eisenwaren, Beschilderungen, Geländer, dynamische Lasten auf Beton und Fels. Wirksam auch auf alten und nicht gleichförmi gen Materialien.



- **sequenza di montaggio**
- assembly-line
- secuencia de montaje
- Montagesequenz



	MGA	MGA-V
calcestruzzo / concrete / hormigon / Beton	✓	✓
mattone pieno / brick / ladrillo / Vollziegel	✓	✓
pietra / stone / piedra / Stein	✓	✓

Condizioni di installazione / Critical edge distance and critical spacing
Condiciones de instalacion / Installationsbedingungen



		Ø 6 mm.	Ø 8 mm.	Ø 10 mm.	Ø 12 mm.
Interasse critico tra ancoranti Critical axial spacing	a mm	200	220	260	320
Distanza critica dal bordo Critical edge distance	a1 mm	100	100	130	160
Interasse minimo tra ancoranti Minimum axial spacing	a mm	80	80	100	130
Distanza minima dal bordo Minimum edge distance	a1 mm	50	50	65	80
Spessore minimo supporto Minimum structural thickness	S mm	100	100	150	160

- **carichi ammissibili in daN**
  per applicazioni in calcestruzzo
  di classe R ≥ 25N/mm - viteria classe 8.8
- permissible loads in concrete R≥25N/mm² - screw 8.8
- carga admisible en hormigòn R≥25N/mm² - tornilleria 8.8
- zulässige Belastungen in daN für Anwendungen an Beton in Klasse R≥25N/mm² - Schrauben Klasse 8.8

N.B. Il riquadro riporta i carichi ammissibili in daN in considerazione di:
- sollecitazioni applicate in qualsiasi direzione (trazione assiale, taglio, tiro inclinato).
- ancoranti installati con distanze dal bordo e distanze tra ancoranti uguali o superiori a quelle critiche; per distanze inferiori a quelle critiche è necessario ridurre i carichi ammissibili.
- spessori di supporto uguali o maggiori a quelli riportati.

The table show the permissible loads in daN for tension, shear and combined tension and shear loads of anchors to be placed from a spacing from the edge and a spacing between anchors egual to or higher than the critical ones and for thickness of the structural element egual to or higher the ones indicated.

ancoranti acciaio *MGA* solo corpo

GB steel anchors *MGA* only body
SP anclajes en acero *MGA* solo cuerpo
D stahlverankerungen *MGA* nur körper

MAURER PLUS	mod.	B ø mm.	La mm.	carico load daN	
90040	MGA 6	10	45	340	100
90041	MGA 8	14	50	460	100
90042	MGA 10	16	60	550	50
90043	MGA 12	20	80	750	50



ancoranti acciaio *MGA* con vite T.E.

GB steel anchors *MGA* with hexagon screw
SP anclajes en acero *MGA* con tornillo cabeza exagonal
D stahlverankerungen *MGA* mit sechskantschraube

MAURER PLUS	mod.	ø MxLv mm.	B ø mm.	La mm.	C-Nm	carico load daN	
90044	MGA-V 6	6x50	10	45	10	340	100
90045	MGA-V 8	8x60	14	50	25	460	50
90046	MGA-V 10	10x70	16	60	50	550	40
90047	MGA-V 12	12x100	20	80	85	750	25



• coefficiente di sicurezza > 3
• safety factor >3
• coeficiente de seguridad >3
• Sichereitkoeffizient >3

• attrezzi per posa consigliati • laying tools recommended
• herramientas de montaje • Empfohlene Geräte

punta SDS-plus
SDS-plus drill
broca SDS-plus
SDS-Plus Bohrer

tassellatore
rotary hammer
taladro perforador
Bohrhammer

pompa soffiaggio
blowing pump
bomba de soplaje
Luftpumpe

chiave dinamometrica
dynamometric key
llave dinamometrica
Momentenschlüssel

martello
hammer
martillo
Hammer

G - apertura gancio
round hook opening
abiertura gancho
Hakenweite

øO - diametro occhiolo
eyebolt diameter
diametro dirafondo
Osemesser

øB - diametro foro
hole diameter
diametro agujero
Lochdurchmesser

Lv - lunghezza vite
screw lenght
longitud tornillo
Schraubenlänge

Tinst - momento torcente
(chiave dinamometrica)
- torque moment
(dynamometric key)
- momento torcido
(llave dinamometrica)
- Anzugsmoment
(dynamometrischschlüs)

øM - diametro vite
screw diameter
diametro del tornillo
Schraubendurchmesser

La - lunghezza
lenght / longitud
Länge

C - coppia di serraggio
torque wrenche setting
ajuste de par de apriete
Anzugsmoment

MAURER PLUS

MBN



- **Ancoranti torniti per fissaggi passanti, con profondità di inserimento variabile.**
  La fascetta lunga ha una speciale geometria per la massima aderenza e tenuta su materiali compatti tipo calcestruzzo.
  Adatti per carpenteria, staffaggi vari su calcestruzzo e pietra. Ideali per portoni, piastre, telai, impiantistica industriale.
- Anchors turned steel for through fixing system, with variable depth insertion. Long clips with a special design, allow hight grip and on the compact building materials like concrete. Suitable for carpentry, clamping on concrete and natural stone, etc. Also available for gates, plates, frames, plant engineering.
- Anclajes de acero torneado para fijacion pasante con sistema de profundidad de insercion varia ble. Anclaje largo con un diseño especial permite un superior agarre en materiales compactos como hormigon. Utilizable en carpinteria, piedra natural, etc. Tambien en montaje de puertas, can celas, vallas, etc.
- Gedrechtselte Verankerung für durchgehende Befestigungen, mit variabler Einstecktiefe. Die lange Schelle hat einen besonderen Aufbau für maximale Haftfestigkeit und Haltevermögen auf kompak ten Materialen wie Beton. Geeignet für Eisenwaren, Aufhängungen verschiedener Art an Beton und Stein. Ideal für Tore, Platten, Rahmen, Industrieanlagen.

- **sequenza di montaggio**
- assembly-line
- secuencia de montaje
- Montagesequenz



calcestruzzo
concrete
hormigon
Beton

pietra
stone
piedra
Stein

Condizioni di installazione / Critical edge distance and critical spacing
Condiciones de instalacion / Installationsbedingungen



		Ø 6 mm.	Ø 8 mm.	Ø 10 mm.	Ø 12 mm.	Ø 16 mm.
Interasse critico tra ancoranti Critical axial spacing	a mm	180	190	220	300	380
Distanza critica dal bordo Critical edge distance	a1 mm	70	80	100	120	170
Interasse minimo tra ancoranti Minimum axial spacing	a mm	90	95	110	150	190
Distanza minima dal bordo Minimum edge distance	a1 mm	35	40	50	60	85
Spessore minimo supporto Minimum structural thickness	S mm	100	100	100	150	180

- **carichi ammissibili in daN per applicazioni in calcestruzzo di classe R ≥ 25N/mm - viteria classe 8.8**
- permissible loads in concrete R≥25N/mm² - screw 8.8
- carga admisible en hormigòn R≥25N/mm² - tornilleria 8.8
- zulässige Belastungen in daN für Anwendungen an Beton in Klasse R≥25N/mm² - Schrauben Klasse 8.8

N.B. Il riquadro riporta i carichi ammissibili in daN in considerazione di:
- sollecitazioni applicate in qualsiasi direzione (trazione assiale, taglio, tiro inclinato),
- ancoranti installati con distanze dal bordo e distanze tra ancoranti uguali o superiori a quelle critiche: per distanze inferiori a quelle critiche é necessario ridurre i carichi ammissibili.
- spessori di supporto uguali o maggiori a quelli riportati.

The table show the permissible loads in daN for tension, shear and combined tension and shear loads of anchors to be placed from a spacing from the edge and a spacing between anchors equal to or higher than the critical ones and for thickness of the structural element equal to or higher the ones indicated.

ancoranti acciaio *MBN* con dado

GB steel anchors *MBN* with nut
SP anclajes en acero *MBN* con tuerca
D stahlverankerungen *MBN* mit mutter

MAURER PLUS		mod.	ø MxLv mm.	B ø mm.	C-Nm	carico load daN	
90054	8 000071 900546	MBN 6/15	6x60	6	6	150	100
90055	8 000071 900553	MBN 8/5	8x50	8	20	390	100
90056	8 000071 900560	MBN 8/20	8x75	8	20	390	100
90057	8 000071 900577	MBN 8/60	8x115	8	20	390	100
90058	8 000071 900584	MBN 10/5	10x70	10	45	500	50
90059	8 000071 900591	MBN 10/20	10x90	10	45	500	50
90060	8 000071 900607	MBN 10/50	10x120	10	45	500	50
90143	8 000071 901437	MBN 12/10	12x95	12	65	1000	50
90061	8 000071 900614	MBN 12/30	12x110	12	65	1000	50
90062	8 000071 900621	MBN 12/60	12x140	12	65	1000	50
90063	8 000071 900638	MBN 16/30	16x145	16	115	1100	25
90064	8 000071 900645	MBN 16/55	16x170	16	115	1100	25



• coefficiente di sicurezza > 3
• safety factor >3
• coeficiente de seguridad >3
• Sichereitkoeffizient >3

• attrezzi per posa consigliati • laying tools recommended
• herramientas de montaje • Empfohlene Geräte

punta SDS-plus
SDS-plus drill
broca SDS-plus
SDS-Plus Bohrer

tassellatore
rotary hammer
taladro perforador
Bohrhammer

pompa soffiaggio
blowing pump
bomba de soplaje
Luftpumpe

chiave dinamometrica
dynamometric key
llave dinamometrica
Momentenschlüssel

martello
hammer
martillo
Hammer

G - apertura gancio
round hook opening
abiertura gancho
Hakenweite

øO - diametro occhiolo
eyebolt diameter
diametro dirafondo
Osemesser

øB - diametro foro
hole diameter
diametro agujero
Lochdurchmesser

Lv - lunghezza vite
screw lenght
longitud tornillo
Schraubenlänge

Tinst - momento torcente
(chiave dinamometrica)
- torque moment
(dynamometric key)
- momento torcido
(llave dinamometrica)
- Anzugsmoment
(dynamometrischschlüs)

øM - diametro vite
screw diameter
diametro del tornillo
Schraubendurchmesser

La - lunghezza
lenght / longitud
Länge

C - coppia di serraggio
torque wrenche setting
ajuste de par de apriete
Anzugsmoment

MAURER PLUS

MBN CE

- **Ancoranti stampati a freddo, con singola e doppia fascetta di espansione. Testa rinforzata per non danneggiare il filetto durante l'installazione. Diametro del filetto eguale al diametro di foratura. Per fissaggi passanti su calcestruzzo e pietra, di carpenteria, macchinari, staffaggio, ecc. senza dover spostare l'oggetto da fissare.**



- Anchors cold forming steel fwith single and double expansion clips. Reinforced head . Hole of the same diameter as the bolt. For through fixing system in concrete and natural stone in carpentry, machinery clamping, etc. They are ideal for bolting in fixture without the need of marking out.
- Anclajes formados a partir de chapa de acero en frio con cava doble y simple de expansion. Cabeza reforzada. El agujero tiene el mismo diametro che el anclaje. Para fijacion pasante en hor migon y piedra natural, maquinaria, etc.
- Kaltgepresste Verankerungen mit einer oder zwei Expansionsschellen. Verstärkter Kopf, um das Gewinde bei der Installation nicth zu beschädigen. Gewindedurchmesser wie der Bohrungsdurchmesser. Für schwere Befestigungen auf Beton und Stein, von Eisenwaren, Maschinen, Aufhängungen usw. ohne Verschiebung des zu befestigenden Gegenstandes.

- **sequenza di montaggio**
- assembly-line
- secuencia de montaje
- Montagesequenz



calcestruzzo
concrete
hormigon
Beton

pietra
stone
piedra
Stein

Condizioni di installazione / Critical edge distance and critical spacing
Condiciones de instalacion / Installationsbedingungen



		Ø 6 mm.	Ø 8 mm.	Ø 10 mm.	Ø 12 mm.	Ø 16 mm.
Interasse critico tra ancoranti Critical axial spacing	a mm	180	190	220	300	380
Distanza critica dal bordo Critical edge distance	a1 mm	70	80	100	120	170
Interasse minimo tra ancoranti Minimum axial spacing	a mm	90	95	110	150	190
Distanza minima dal bordo Minimum edge distance	a1 mm	35	40	50	60	85
Spessore minimo supporto Minimum structural thickness	S mm	100	100	100	150	180

- **carichi ammissibili in daN per applicazioni in calcestruzzo di classe R ≥ 25N/mm² - viteria classe 8.8**
- permissible loads in concrete R≥25N/mm² - screw 8.8
- carga admisible en hormigòn R≥25N/mm² - tornilleria 8.8
- zulässige Belastungen in daN für Anwendungen an Beton in Klasse R≥25N/mm² - Schrauben Klasse 8.8

N.B. il riquadro riporta i carichi ammissibili in daN in considerazione di:
- sollecitazioni applicate in qualsiasi direzione (trazione assiale, taglio, tiro inclinato).
- ancoranti installati con distanze dal bordo e distanze tra ancoranti uguali o superiori a quelle critiche; per distanze inferiori a quelle critiche è necessario ridurre i carichi ammissibili.
- spessori di supporto uguali o maggiori a quelli riportati.

The table show the permissible loads in daN for tension, shear and combined tension and shear loads of anchors to be placed from a spacing from the edge and a spacing between anchors egual to or higher than the critical ones and for thickness of the structural element egual to or higher the ones indicated.

ancoranti acciaio *MBN CE* con dado

GB steel anchors *MBN CE* with nut
SP anclajes en acero *MBN CE* con tuerca
D stahlverankerungen *MBN CE* mit mutter

• **fascetta singola / single band / brida singula / band**

MAURER PLUS		mod.	ø MxLv mm.	B ø mm.	T inst*	carico load daN	
90144	8 000071 901444	MBN 6/15 CE	6x65	6	7	1800	100
90065	8 000071 900652	MBN 6/50 CE	6x100	6	7	1800	100
90647	8 000071 906470	MBN 8/5 CE	8x50	8	18	1600	100
90066	8 000071 900669	MBN 8/10 CE	8x75	8	18	2400	50
90648	8 000071 906487	MBN 8/55 CE	8x112	8	18	2400	50
90067	8 000071 900676	MBN 10/10 CE	10x80	10	30	3600	50
90650	8 000071 906500	MBN 12/20 CE	12x103	12	50	6400	25



• **fascetta doppia / double band / brida doble / doppelband**

MAURER PLUS		mod.	ø MxLv mm.	B ø mm.	T inst*	carico load daN	
90068	8 000071 900683	MBN 10/25 CE	10x102	10	30	3600	25
90649	8 000071 906494	MBN 10/55 CE	10x125	10	30	3600	25
90069	8 000071 900690	MBN 12/35 CE	12x123	12	50	4800	25
90070	8 000071 900706	MBN 12/65 CE	12x153	12	50	4800	25
90071	8 000071 900713	MBN 16/45 CE	16x160	16	95	10000	10
90651	8 000071 906517	MBN 16/95 CE	16x210	16	95	10000	10

• **coefficiente di sicurezza > 3**
• safety factor >3
• coeficiente de seguridad >3
• Sichereitkoeffizient >3

• **attrezzi per posa consigliati** • laying tools recommended
• herramientas de montaje • Empfohlene Geräte

punta SDS-plus
SDS-plus drill
broca SDS-plus
SDS-Plus Bohrer

tassellatore
rotary hammer
taladro perforador
Bohrhammer

pompa soffiaggio
blowing pump
bomba de soplaje
Luftpumpe

chiave dinamometrica
dynamometric key
llave dinamometrica
Momentenschlüssel

martello
hammer
martillo
Hammer

G - apertura gancio
round hook opening
abiertura gancho
Hakenweite

øO - diametro occhiolo
eyebolt diameter
diametro dirafondo
Osemesser

øB - diametro foro
hole diameter
diametro agujero
Lochdurchmesser

Lv - lunghezza vite
screw lenght
longitud tornillo
Schraubenlänge

Tinst - momento torcente
(chiave dinamometrica)
- torque moment
(dynamometric key)
- momento torcido
(llave dinamometrica)
- Anzugsmoment
(dynamometrischschlüs)

øM - diametro vite
screw diameter
diametro del tornillo
Schraubendurchmesser

La - lunghezza
lenght / longitud
Länge

C - coppia di serraggio
torque wrenche setting
ajuste de par de apriete
Anzugsmoment

MAURER PLUS



MFB

- **Ancoranti acciaio inox A4 AISI 316 stampati a freddo, con singola fascetta di espansione.**
  Caratteristiche tecniche e di impiego eguali al mod. MBN.
- Anchors mades in inox steel A4 AISI 316 with single expansion clip.
  Technical and operating features like mod. MBN
- Anclajes fabricados en acero inoxidable A4 AISI 316 con clip de expansion sencillo.
  Caracteristicas y usos como mod. MBN.
- Kaltgepresste Verankerungen aus Edelstahl A4 AISI 316 mit einer Expansionsschelle.
  Gleiche technische Merkmale und Einsatz wie das Modell MBN.

- **sequenza di montaggio**
- assembly-line
- secuencia de montaje
- Montagesequenz



calcestruzzo
concrete
hormigon
Beton

pietra
stone
piedra
Stein



Condizioni di installazione / Critical edge distance and critical spacing
Condiciones de instalacion / Installationsbedingungen



		Ø 8 mm.	Ø 10 mm.	Ø 12 mm.
Interasse critico tra ancoranti Critical axial spacing	a mm	190	220	300
Distanza critica dal bordo Critical edge distance	a1 mm	80	100	120
Interasse minimo tra ancoranti Minimum axial spacing	a mm	95	110	150
Distanza minima dal bordo Minimum edge distance	a1 mm	40	50	60
Spessore minimo supporto Minimum structural thickness	S mm	100	100	150

- **carichi ammissibili in daN per applicazioni in calcestruzzo di classe R ≥ 25N/mm² - viteria classe 8.8**
- permissible loads in concrete R≥25N/mm² - screw 8.8
- carga admisible en hormigòn R≥25N/mm² - tornilleria 8.8
- zulässige Belastungen in daN für Anwendungen an Beton in Klasse R≥25N/mm² - Schrauben Klasse 8.8

N.B. Il riquadro riporta i carichi ammissibili in daN in considerazione di:
- sollecitazioni applicate in qualsiasi direzione (trazione assiale, taglio, tiro inclinato).
- ancoranti installati con distanze dal bordo e distanze tra ancoranti uguali o superiori a quelle critiche; per distanze inferiori a quelle critiche é necessario ridurre i carichi ammissibili.
- spessori di supporto uguali o maggiori a quelli riportati.

The table show the permissible loads in daN for tension, shear and combined tension and shear loads of anchors to be placed from a spacing from the edge and a spacing between anchors egual to or higher than the critical ones and for thickness of the structural element egual to or higher the ones indicated.

ancoranti acciaio inox *MFB* con dado

GB stainless steel anchors *MFB* with nut
SP anclajes en acero inox *MFB* con tuerca
D edelstahlverankerungen *MFB* mit mutter

• acciaio Inox A4 AISI 316

MAURER PLUS		mod.	ø MxLv mm.	B ø mm.	La mm.	C-Nm	carico load daN	
90072	8 000071 900720	MFB 8/10	8x75	8	43	20	2400	50
90073	8 000071 900737	MFB 10/30	10x100	10	46	45	3600	25
90074	8 000071 900744	MFB 12/20	12x100	12	50	65	4800	25



• coefficiente di sicurezza > 3
• safety factor >3
• coeficiente de seguridad >3
• Sichereitkoeffizient >3

• attrezzi per posa consigliati • laying tools recommended
• herramientas de montaje • Empfohlene Geräte

punta SDS-plus
SDS-plus drill
broca SDS-plus
SDS-Plus Bohrer

tassellatore
rotary hammer
taladro perforador
Bohrhammer

pompa soffiaggio
blowing pump
bomba de soplaje
Luftpumpe

chiave dinamometrica
dynamometric key
llave dinamometrica
Momentenschlüssel

martello
hammer
martillo
Hammer

G - apertura gancio
round hook opening
abiertura gancho
Hakenweite

øO - diametro occhiolo
eyebolt diameter
diametro dirafondo
Osemesser

øB - diametro foro
hole diameter
diametro agujero
Lochdurchmesser

Lv - lunghezza vite
screw lenght
longitud tornillo
Schraubenlänge

Tinst - momento torcente
(chiave dinamometrica)
- torque moment
(dynamometric key)
- momento torcido
(llave dinamometrica)
- Anzugsmoment
(dynamometrischschlüs)

øM - diametro vite
screw diameter
diametro del tornillo
Schraubendurchmesser

La - lunghezza
lenght / longitud
Länge

C - coppia di serraggio
torque wrenche setting
ajuste de par de apriete
Anzugsmoment

MAURER PLUS

MSA

- **Ancoranti a 3 settori costituiti da un corpo in lamiera stampata, cono espansore e vite acciaio T.E 6,8. L'anello in plastica rosso serve come compensazione automatica di cavità.**
  Ideali per ancoraggi passanti, fissaggi di grate antirapina, inferriate in ferro battuto, cancellate, ecc.

- Anchors with three segments, made by pressed steel, expansion cone nut and hexagon screw 6,8. Red ring to compensate small gaps to be pulled down.
  Ideal for through fixing, final fixing of iron fences, gates, window grates, etc.

- Anclajes con 3 segmentos fabricados a partir de acero estampado, cono de expansion y tornillo exagonal 6.8. Anilla roja para amortiguar.
  Ideal para fijacion pasante especialmente para verjas metalicas, cancellas, marcos y rejillas de ven tanas, etc.

- Verankerungen mit drei Segmenten, bestehend aus einem Körper aus gepresstem Stahl, Expansionskegel und Sechskantstahlschraube 6,8.
  Der durchgehende Verankerungen, die Befestigung von Diebstahlschutzgittern, Schmiedeeisengittern, Toren usw.



- **sequenza di montaggio**
- assembly-line
- secuencia de montaje
- Montagesequenz





Condizioni di installazione / Critical edge distance and critical spacing
Condiciones de instalacion / Installationsbedingungen



		Ø 8 mm.	Ø 10 mm.	Ø 12 mm.
Interasse critico tra ancoranti Critical axial spacing	a mm	180	200	280
Distanza critica dal bordo Critical edge distance	a1 mm	90	100	130
Interasse minimo tra ancoranti Minimum axial spacing	a mm	75	80	110
Distanza minima dal bordo Minimum edge distance	a1 mm	55	70	80
Spessore minimo supporto Minimum structural thickness	S mm	100	120	150

- **carichi ammissibili in daN per applicazioni in calcestruzzo di classe R ≥ 25N/mm² - viteria classe 6.8**
- permissible loads in concrete R≥25N/mm² - screw 6.8
- carga admisible en hormigòn R≥25N/mm² - tornilleria 6.8
- zulässige Belastungen in daN für Anwendungen an Beton in Klasse R≥25N/mm² - Schrauben Klasse 6.8

N.B. Il riquadro riporta i carichi ammissibili in daN in considerazione di:
- sollecitazioni applicate in qualsiasi direzione (trazione assiale, taglio, tiro inclinato).
- ancoranti installati con distanze dal bordo e distanze tra ancoranti uguali o superiori a quelle critiche; per distanze inferiori a quelle critiche è necessario ridurre i carichi ammissibili.
- spessori di supporto uguali o maggiori a quelli riportati.

The table show the permissible loads in daN for tension, shear and combined tension and shear loads of anchors to be placed from a spacing from the edge and a spacing between anchors equal to or higher than the critical ones and for thickness of the structural element equal to or higher the ones indicated.

ancoranti acciaio *MSA* con vite T.E. 6,8

GB steel anchors *MSA* with hexagon screw 6,8
SP anclajes en acero *MSA* con tornillo 6,8 cabeza exagonal
D stahlverankerungen *MSA* mit sechskantschraube 6,8

MAURER PLUS		mod.	ø MxLv mm.	B ø mm.	Pf mm.	carico load daN	
90075	8 000071 900751	MSA 8/2	6x45	8	50	250	200
90076	8 000071 900768	MSA 8/5	6x60	8	65	250	200
90077	8 000071 900775	MSA 10/2	8x60	10	65	290	100
90078	8 000071 900782	MSA 10/20	8x80	10	85	290	100
90079	8 000071 900799	MSA 12/2	10x70	12	75	450	100
90080	8 000071 900805	MSA 12/50	10x100	12	105	450	50



Pf: profondità foro

• **coefficiente di sicurezza > 3**
• safety factor >3
• coeficiente de seguridad >3
• Sichereitkoeffizient >3

• **attrezzi per posa consigliati** • laying tools recommended
• herramientas de montaje • Empfohlene Geräte

punta SDS-plus
SDS-plus drill
broca SDS-plus
SDS-Plus Bohrer

tassellatore
rotary hammer
taladro perforador
Bohrhammer

pompa soffiaggio
blowing pump
bomba de soplaje
Luftpumpe

chiave dinamometrica
dynamometric key
llave dinamometrica
Momentenschlüssel

martello
hammer
martillo
Hammer

G - apertura gancio
round hook opening
abiertura gancho
Hakenweite

øO - diametro occhiolo
eyebolt diameter
diametro dirafondo
Osemesser

øB - diametro foro
hole diameter
diametro agujero
Lochdurchmesser

Lv - lunghezza vite
screw lenght
longitud tornillo
Schraubenlänge

Tinst - momento torcente
(chiave dinamometrica)
- torque moment
(dynamometric key)
- momento torcido
(llave dinamometrica)
- Anzugsmoment
(dynamometrischschlüs)

øM - diametro vite
screw diameter
diametro del tornillo
Schraubendurchmesser

La - lunghezza
lenght / longitud
Länge

C - coppia di serraggio
torque wrenche setting
ajuste de par de apriete
Anzugsmoment

MAURER PLUS

MP-51

- **Ancoranti speciali per ponteggi con golfare Ø 51 mm. per il passaggio del tubo del ponteggio all'interno del golfare stesso. Rondella Ø 18x45x3 mm. Conforme alle normative europeee vigenti.**
- Anchors with eye bold Ø 51 mm. for holding scaffolds standing on the ground. Allows a direct connection between scaffolding and eye bolt. Washer 18x45x3 mm. Conformity with european rules.
- Anclajes con hembrilla cerrada de 51 mm. Ø. Para fijacion de tubos de andamios fijados al suelo. Permite una conexio directa entre la pared y el andamio. Arandela Ø 18x45x3 mm.
- Spezielverankerungen für Gerüste mit Öse Ø 51 mm zum Durchführen des Rohrs inder Öse. Unterlegscheibe Ø 18x45x3 mm. Komform mit den gültigen europäischen Richtlinien.



calce-struzzo
concrete
hormigon
Beton

mattone pieno
brick
ladrillo
Vollziegel

pietra
stone
piedra
Stein



Condizioni di installazione
Critical edge distance and critical spacing
Condiciones de instalacion
Installationsbedingungen

		Ø 12 mm.
Interasse critico tra ancoranti Critical axial spacing	a mm	280
Distanza critica dal bordo Critical edge distance	a1 mm	130
Interasse minimo tra ancoranti Minimum axial spacing	a mm	110
Distanza minima dal bordo Minimum edge distance	a1 mm	80
Spessore minimo supporto Minimum structural thickness	S mm	150

- **sequenza di montaggio**
- assembly-line
- secuencia de montaje
- Montagesequenz





- **carichi ammissibili in daN per applicazioni in calcestruzzo di classe R ≥ 25N/mm² - viteria classe 8.8**
- permissible loads in concrete R≥25N/mm² - screw 8.8
- carga admisible en hormigòn R≥25N/mm² - tornilleria 8.8
- zulässige Belastungen in daN für Anwendungen an Beton in Klasse R≥25N/mm² - Schrauben Klasse 8.8

N.B. Il riquadro riporta i carichi ammissibili in daN in considerazione di:
- sollecitazioni applicate in qualsiasi direzione (trazione assiale, taglio, tiro inclinato).
- ancoranti installati con distanze dal bordo e distanze tra ancoranti uguali o superiori a quelle critiche; per distanze inferiori a quelle critiche è necessario ridurre i carichi ammissibili.
- spessori di supporto uguali o maggiori a quelli riportati.

The table show the permissible loads in daN for tension, shear and combined tension and shear loads of anchors to be placed from a spacing from the edge and a spacing between anchors egual to or higher than the critical ones and for thickness of the structural element egual to or higher the ones indicated.

ancoranti acciaio *MP 51* per ponteggi

GB steel anchors *MP 51* for scaffolding
SP anclajes en acero *MP 51* para andamios
D stahlverankerungen *MP 51* für gerüste

MAURER PLUS	mod.	ø MxLv mm.	B ø mm.	Pf mm.	ø O mm.	carico load daN	
90085	MP 51-MAT	12x260	18	140	51	2450	10
90086	MP 51-MAT	12x310	18	190	51	2450	10

ancorante ricambio MAT12 (cod. 90029)



ancoranti *MAG* per ponteggi

GB anchors *MAG* for scaffolding
SP anclajes *MAG* para andamios
D verankerungen *MAG* für gerüste

MAURER PLUS	mod.	La mm.	B ø mm.	Pf mm.	ø O mm.	carico load daN	
90081	MAG 14x20	100	14	120	51	1650	25
90082	MAG 16x140	140	16	160	51	2000	25
92541	MAG 14x120	100	14	120	24	1650	25
92542	MAG 16x140	140	16	160	24	2000	25

• ricambio corpo nylon e tappo copriforo / nylon body plug and screw plug
cuerpo de nylon y cubri agujero / ersatz nylonkörper und abdeckungnd

MAURER PLUS	mod.		øxL mm.	
90083	MAG-corpo	body / cuerpo	14x100	25
92543	MAG-corpo	body / cuerpo	16x140	25
90084	MAG-tappo	nut / tapón	14x37	100



MAURER PLUS

calcestruzzo
concrete
hormigon
Beton

blocchetto cemento
concrete block
cemento
Betonblock

mattone forato
perforated brick
ladrillo taladro
Lochziegel

mattone pieno
brick
ladrillo
Vollziegel

pietra
stone
piedra
Stein

cemento cellulare
cellular concrete
cemento cellular
Zellenbeton

laterizio leggero
light brick
ladrillo ligero
Leichtziegel

SENZA STIRENE

temperatura di utilizzo *temperatura de utilizacion*	tempo di indurimento *tiempo de endurecimento*	tempo di messa in opera in ore *tiempo de manipulabilidad en horas*
30°C	4 min.	1 ora/*hora*
25°C	5 min.	2 ore/*horas*
20°C	7 min.	3 ore/*horas*
10°C	15 min.	4-5 ore/*horas*
5°C	25 min.	5-6 ore/*horas*

coefficente globale di sicurezza incluso
- safety factor **included**
- coeficiente de seguridad **incluido**
- Sicherheitskoeffizient

1 kN = 100 Kg.

TCA-V VINILESTERE

- **Ancoranti chimici ad iniezione in resina vinilestere bicomponente. SENZA STIRENE (sostanza nociva per la salute, dall'odore forte e pungente) non emana cattivi odori. Ancoranti ad alto valore di aderenza anche in presenza d'acqua, su materia li compatti (calcestruzzo, roccia, muri pieni); indicati anche per materiali forati utilizzando l'apposita gabbietta, o su materiali di scarsa consistenza. Le cartucce sono costituite da due scomparti separati contenenti rispettivamente una resina sintetica e un composto indurente che non necessitano di premiscelazione grazie allo speciale mixer. Cartucce riutilizzabili in tempi successivi.**

- Chemical injection anchors two components vinyl resin, STYRENE FREE (styrene is a harmful substance with a strong smell) and it does not have unpleasant smell. Anchors with high adherent value even to contact with water, for applications on many different kind of materials both compact (like concrete, rock, solid brick) and hollow (perforated brick) using the appropriate sleeve, or on materials of low consistency. Injection cartridges have two separatze sections, one containing a synthetic resin and the other a setting compound. The chemical reaction between the two elements is possible thank to special mixer. starts at the end of cartridge, in the mixer spout, setting solidly and depending on the time and temperature of utilization

- Anclaje químico de inyección de resina de vinilo bicomponen te. SIN ESTIRENO (el estireno es una sustancia dañina de olor fuerte) y sin olor desagradable. Anclajes con alto valor de adhesión incluso en contacto con el agua, para aplicaciones en muchas clases distintas de materiales tanto com pactos (como hormigón, roca, ladrillo sólido) como huecos (ladrillo perforado) utilizando el tamiz apropriado, o en materiales de baja consistencia. Los cartuchos de inyección tienen dos secciones separadas, una que contiene una resina sintética y la otra un compuesto de fraguado. La reacción química entre los dos elementos es posible gracias a un mezclador especial. Empieza al final del cartucho, en la punta del mezclador, asentándose de forma sólida dependiendo del tiempo y la temperatura de utilización.

- Chemische Verankerungen zum Einspritzen aus Zweikomponenten-Vinylharz. OHNE STYREN (gesundheitsschädliche Substanz mit starkem, scharfem Geruch), gibt keinen schlechten Geruch ab. Verankerungen mit hohem Haftvermögen auch bei Vorhandensein von Wasser, auf kompakten Materialien (Beton, Fels, Vollziegel); mit dem speziellen Käfig geeignet auch für gelochte Werkstoffe oder auf wenig festen Materialien. Die Kartuschen bestehen aus zwei getrennten Abteilen, in denen sich jeweils ein Kunstharz und ein härtender Verbundstoff befinden, die dank dem speziellen Mixer vorher nicth gemischt werden müssen. Die Kartuschen können auch später wieder verwendet werden.

Carichi consigliati / Recommended loads
Cargos aconsejado / Empfohlene Lasten

	barra filettata / threaded bar / varilla roscada / Gewindestange				
	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
Calcestruzzo Concrete Hormigòn Beton — **Trazione** / Traction Tracciòn / Zug 0° (kN)	**6,2**	**7,7**	**11,1**	**17,5**	**26**
Taglio / Cut Corte / Schnitt 90° (kN)	**5,4**	**8,6**	**12,5**	**23,3**	**36,4**

Fissaggio su mattoni pieni e muratura compatta / Fixing on solid brick and solid masonry
Fijacion en hormigon y ladrillos / Befestigung auf Vollziegeln und kompaktem Mauerwerk

Barra / stud classe ≥ 4.6	**Ø foro** Ø hole	**Prof. foro** Hole depth	**Spess. fissabile** Fixing thickness MAX	**Serraggio** Torque	**Trazione cons.** Recom. tensile	**Taglio cons.** Recom. shear
M 8	10 mm	85 mm	10 mm	7 Nm	2,0 kN	3,0 kN
M 10	12 mm	90 mm	20 mm	15 Nm	2,6 kN	3,4 kN
M 12	14 mm	100 mm	30 mm	25 Nm	2,8 kN	3,9 kN

Fissaggio su laterizio forato con gabbietta GC15-85 / Fixing on perforated brick using the plastic sleeve GC15-85
Fijacion en ladrillos huecos GC15-85 / Befestigung auf Lochziegel mit Käfig GC15-85

Barra / stud classe ≥ 4.6	**Ø foro** Ø hole	**Prof. foro** Hole depth	**Spess. fissabile** Fixing thickness MAX	**Serraggio** Torque	**Trazione cons.** Recom. tensile	**Taglio cons.** Recom. shear
M 8	16 mm	90 mm	10 mm	5,0 Nm	0,9 kN	2,0 kN
M 10	16 mm	90 mm	20 mm	7,5 Nm	0,9 kN	2,0 kN
M 12	16 mm	90 mm	30 mm	10,0 Nm	0,9 kN	2,5 kN

ancoranti chimici vinilestere *TCA-V*

GB vinylester chemical injection anchors *TCA-V*
SP anclajes quimicos vinilester de inyeccion *TCA-V*
D chemische vinylester-verankerungen *TCA-V*

MAURER PLUS	mod.	cartuccia / cartridge cartucho / kartusche	
92750 8 000071 927505	TCA-300V	300 ml	15
91425 8 000071 914253	TCA-345V	345 ml	15

MAURER PLUS	mod.	cartuccia / cartridge cartucho / kartusche	
88652 8 000071 886529	TCA-400V	400 ml	12

TCA-V

A	B	C	D 345-400 ml	E
8	10	90	61-72	
10	12	95	44-52	
12	14	115	30-34	
16	18	130	18-21	
8	16	90	18-21	GC 15x85
10	16	90	18-21	GC 15x85
12	16	90	18-21	GC 15x85
16	20	90	10-12	GC 20x85

A - Barra / stud / asta / Stange Ø mm
B- foro / hole / agujero / Loch Ø mm.
C- Prof. foro / hole depth / prof. agujero / Lochtiefe min. mm.
D - Q.tà fori / holes q.ty / candidad agujeros / Lochmenge
E - Gabbietta / sleeve / caja / Käfig

fissaggio su calcestruzzo / fixing in concrete
fijacion en hormigòn / Befestigung auf Beton

fissaggio su mattoni forati / fixing in hollow brick
fijacion en ladrillos huecos / Befestigung auf Lochziegeln

miscelatori ricambio per ancoranti chimici

GB mixer for chemical anchors
SP canula mezcladoras para anclajes quimicos
D mischer für chemische verankerungen

MAURER PLUS		
60770 8 000071 607704		10

gabbiette plastica *GC*

GB plastic sleeve *GC*
SP tamiz dispersor *GC*
D siebhülsen aus plastic *GC*

MAURER PLUS	mod.	ø x mm.	
91120 8 000071 911207	GC 12x45	12x45	100
91121 8 000071 911214	GC 12x60	12x60	100
91122 8 000071 911221	GC 12x80	12x80	100
91123 8 000071 911238	GC 15x85	15x85	100
91124 8 000071 911245	GC 15x130	15x130	100
91125 8 000071 911252	GC 20x85	20x85	100

MAURER PLUS

calcestruzzo
concrete
hormigon
Beton

blocchetto cemento
concrete block
cemento
Betonblock

mattone forato
perforated brick
ladrillo taladro
Lochziegel

mattone pieno
brick
ladrillo
Vollziegel

pietra
stone
piedra
Stein

laterizio leggero
light brick
ladrillo ligero
Leichtziegel

SENZA STIRENE

temperatura di utilizzo *temperatura de utilizacion*	tempo di indurimento *tempo de endurecimiento*	tempo di messa in opera in ore *tiempo de manejabilidad en horas*
30°C	3 min.	20 min.
25°C	4 min.	30 min.
20°C	6 min.	45 min.
10°C	12 min.	90 min.
5°C	15 min.	120 min.

coefficente globale di sicurezza incluso
• safety factor **included**
• coeficiente de seguridad **incluido**
• Sicherheitskoeffizient
1 kN = 100 Kg.

TCA-P CE POLIESTERE

ETAG - 029 - M8 / M10 / M12
• Ancorante chimico ad iniezione per utilizzo in muratura di mattoni categorie: b, c e w/d. Può essere utilizzato su materiale umido che deve asciugarsi nel tempo.
• Metal injection anchors for use in mansonry use category: b, c and w/d

- **Ancoranti chimici ad iniezione in resina poliestere bicomponente. SENZA STIRENE (sostanza nociva per la salute, dall'odore forte e pungente) non emana cattivi odori. La resina per il suo alto valore di aderenza e per la facilità di penetrazione nelle porosità e nelle zone cave, consente un fissaggio sicuro senza espansione e quindi senza tensioni nel materiale di base. Non necessita di premiscelazione, la resina e l'indurente si miscelano solo durante l'estrusione. Cartucce riutilizzabili in tempi successivi.**
- Chemical injection anchors two components polyester resin, STYRENE FREE (styrene is a harmful substance with a strong smell) and it does not have unpleasant smell. The resin, due to its high adherence property and facility of penetration into porosity and hollow areas, allows for assured fixing without expansion and therefore, without tension on the basic material. Premixing is not required, the resin and the hardener are mixed only during extrusion inside the proper mixer.
- Anclajes químicos in resina polilester bicomponente SINS ESTIRENO. La resina, por su alto valor de adherencia y por su facilidad de penetración dentro de zonas porosas y vacías, permite obtener una fijación segura sin expansión y por tanto, sin tensionar el material de base. No necesita mezclar previamente, la resina y el catalizador se juntan durante la extracción en la cánula mezcladora.
- Chemische Verankerungen zum Einspritzen aus Zweikomponenten-Polyesterharz. OHNE STYREN (gesundheitsschädliche Substanz mit starkem, scharfem Geruch), gibt keinen schlechten Geruch ab. Dank seinem hohen Haftvermögen um dem leichten Eindringen in Poren und Hohlräume ermöglicht das Harz eine sichere Befestigung ohne Ausdehnungen und daher Spannungen auf das Basismaterial. Kein Vormischen notwendig: Harz und Härtemittel mischen sich nur beim Einspritzen. Die Kartuschen können auch später wieder verwendet werden.

Carichi consigliati / Recommended loads
Cargos aconsejado / Empfohlene Lasten

	barra filettata / threaded bar / varilla roscada / Gewindestange				
	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
Calcestruzzo Concrete Hormigòn Beton **Trazione** / Traction Tracciòn / Zug 0° (kN)	**3,7**	**6,3**	**9,3**	**12,7**	**18**
Taglio / Cut Corte / Schnitt 90° (kN)	**5,4**	**8,6**	**12,5**	**23,3**	**36,4**

MATERIALE MATERIAL	DIAMETRO BARRA ROD DIAMETER	TIPOLOGIA DI BARRA TYPE OF ROD	GABBIETTA PLASTIC SLEEVE	SPESSORE MIN. DEL SUPPORTO MIN. THICKNESS BASE MATERIAL	DIAMETRO FORO HOLE DIAMETER	PROFONDITÀ DEL FORO HOLE DEPTH	PROFONDITÀ DI INSERIMENTO EMBEDMENT DEPTH	PROFONDITÀ EFF. ANCORAGGIO EFFECTIVE ANCHORAGE DEPTH	INTERASSE CARATTERISTICO CHARACTERISTIC SPACING	DISTANZA DAL BORDO CARATTERISTICA CHARACTERISTIC EDGE DISTANCE	INTERASSE MIN. ALLOWABLE SPACING	DISTANZA MIN. DAL BORDO MIN. ALLOWABLE EDGE DISTANCE	SPESS. FISSABILE FIXTURE THICKNESS	DIAMETRO FORO SPESS. FISSABILE DIAMETER OF CLEARENCE HOLE IN THE FIXTURE	CHIAVE KEY	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE
	d [mm]		(*)	h_{min} [mm]	d_0 [mm]	h_1 [mm]	h_{nom} [mm]	h_{ef} [mm]	S_{cr} [mm]	C_{cr} [mm]	S_{min} [mm]	C_{min} [mm]	t_{fix} [mm]	d_f [mm]	S_w [mm]	T_{inst} [Nm]
Mattone pieno Solid Brick Brique pleine Vollmauerwerk	M8	> 5.8		200	10	85	80	80	160	80	50	50	10	9	13	5
	M10	> 5.8		250	12	90	85	85	200	100	50	50	20	12	17	8
CE	M12	> 5.8		300	14	100	95	95	240	120	50	50	30	14	19	10

MATERIALE MATERIAL	DIAMETRO BARRA ROD DIAMETER	TIPOLOGIA DI BARRA TYPE OF ROD	GABBIETTA PLASTIC SLEEVE	SPESSORE MIN. DEL SUPPORTO MIN. THICKNESS BASE MATERIAL	DIAMETRO FORO HOLE DIAMETER	PROFONDITÀ DEL FORO HOLE DEPTH	PROFONDITÀ DI INSERIMENTO EMBEDMENT DEPTH	PROFONDITÀ EFF. ANCORAGGIO EFFECTIVE ANCHORAGE DEPTH	INTERASSE CARATTERISTICO CHARACTERISTIC SPACING	DISTANZA DAL BORDO CARATTERISTICA CHARACTERISTIC EDGE DISTANCE	INTERASSE MIN. ALLOWABLE SPACING	DISTANZA MIN. DAL BORDO MIN. ALLOWABLE EDGE DISTANCE	SPESS. FISSABILE FIXTURE THICKNESS	DIAMETRO FORO SPESS. FISSABILE DIAMETER OF CLEARENCE HOLE IN THE FIXTURE	CHIAVE KEY	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE
	d [mm]		(*)	h_{min} [mm]	d_0 [mm]	h_1 [mm]	h_{nom} [mm]	h_{ef} [mm]	S_{cr} [mm]	C_{cr} [mm]	S_{min} [mm]	C_{min} [mm]	t_{fix} [mm]	d_f [mm]	S_w [mm]	T_{inst} [Nm]
Mattone forato Hollow Brick Brique creux Lochziegeln	M8	> 5.8	GC 12x80	100	12	85	80	80	$l_{unit,max}$	0,5 x $l_{unit,max}$	100	100	10	9	13	3
	M10	> 5.8	GC 15x85	100	16	90	85	85	$l_{unit,max}$	0,5 x $l_{unit,max}$	100	100	20	12	17	4
CE	M12	> 5.8	GC 20x85	100	20	90	85	85	$l_{unit,max}$	0,5 x $l_{unit,max}$	100	100	30	14	19	6

$l_{unit,max}$ = Massima dimensione del blocco di muratura
Max length of masonry unit

ancoranti chimici poliestere *TCA-P CE*

GB polyester chemical injection anchors *TCA-P CE*
SP anclajes quimicos poliester de inyeccion * TCA-P CE*
D chemische poliester-verankerungen * TCA-P CE*

ETAG - 29 - M8/M10/M12

MAURER PLUS	mod.	cartuccia / cartridge cartucho / kartusche	
94793	TCA-165P-CE	165 ml	12
94794	TCA-300P-CE	300 ml	15
94795	TCA-400P-CE	400 ml	12

A	B	C	D 300-400 ml	E
8	10	90	56-75	
10	12	95	40-54	
12	14	115	29-38	
16	18	130	16-21	
8	16	90	27-35	GC 12x80
10	16	90	16-21	GC 15x85
12	16	90	9-12	GC 20x85
16	20	90	9-12	GC 20x85

TCA-P CE

A - Barra / stud / asta / Stange Ø mm
B- foro / hole / agujero / Loch Ø mm.
C- Prof. foro / hole depth / prof. agujero / Lochtiefe min. mm.
D - Q.tà fori / holes q.ty / candidad agujeros / Lochmenge
E - Gabbietta / sleeve / caja / Käfig

fissaggio su calcestruzzo / fixing in concrete
fijacion en hormigòn / Befestigung auf Beton

fissaggio su mattoni forati / fixing in hollow brick
fijacion en ladrillos huecos / Befestigung auf Lochziegeln

occhioli chiusi filettati - per fissaggi chimici

GB threaded eyebolts - for chemical fixings
SP hembillas roscadas - para fijacion quimicos
D gewindestange-ösen - für chemische befestigungen

MAURER	art.	ø x L mm.	
92496	MO	6x55	100
92497	MO	8x65	50
92498	MO	10x73	50



barra filettata - per fissaggi chimici

GB threaded rods - for chemical fixings
SP varilla roscada - para fijacion quimicos
D gewindestangen - für chemische befestigungen

MAURER	art.	ø x L mm.	
92499	MBF	6x60	50
92500	MBF	8x100	50
92501	MBF	10x110	50
92502	MBF	12x110	25
92503	MBF	16x140	10



MAURER



APPLICAZIONI

SIGILLATURA	SILICFORT2000	SILICFORT	SILICFORT - A	SILICFORT-N	SILICFORT-S	SILICFORT-AT	ACRILFORT	ISOFORT/GUN	MUROFORT	1500 GRADI	POWER TACK int.	POWER TACK est.	BUILDER TACK
PIASTRELLE	●	●	●		●								
CERAMICA	●	●	●		●								
CALCESTRUZZO				●	●		●	●	●				
POLICARBONATO/MAT. PLASTICHE				●	●								
PVC				●									
LEGNO GREZZO							●	●					
LEGNO VERNICIATO				●	●		●						
VETRO/VETRO		●	●										
VETRO INFISSI/ALLUMINIO ANODIZZATO		●	●	●									
LUCERNAI				●				●					
OBLO' BARCHE			●										
SERRAMENTI /MURATURA				●			●	●	●				
METALLI NON OSSIDABILI			●	●									
ALLUMINIO VERNICIATO/VETRO				●						●			
GIUNTI ELEMENTI PREFABBRICATI				●			●						
CABINE DOCCIA		●	●	●									
LAVABI, SANITARI, VASCHE	●	●	●	●									
AMBIENTI FREDDI/CONTAINERS	●	●		●									
STUFE CAMINETTI SU REFRATTARI										●			
CALDAIE/CANNE FUMARIE ACCIAIO					●					●			

MAURER



APPLICAZIONI

RIEMPIMENTO	SILICFORT2000	SILICFORT	SILICFORT - A	SILICFORT-N	SILICFORT-S	SILICFORT-AT	ACRILFORT	ISOFORT/GUN	MUROFORT	1500 GRADI	POWER TACK int.	POWER TACK est.	BUILDER TACK
CONDOTTI IMPIANTI ELETTRICI			●					●					
FORO PER PASSAGGIO TUBAZIONI							●	●	●				
INTERNO CASSONETTI TAPPARELLE							●	●					
CREPE O FESSURE							●	●	●				
FISSAGGIO/MONTAGGIO													
TELAI SERRAMENTI			●				●	●	●				
DAVANZALI			●					●			●	●	
PARETI E STRUTTURE IN CARTONGESSO							●	●	●	●			
COIBENTAZIONE TERMICA								●					
BARRIERE ACUSTICHE								●					
GIUNTI DI COSTRUZIONI			●										
SPECCHI A MURO				●									
PROFILI IN LEGNO/METALLO A MURO										●	●	●	
PIASTRELLE, PROFILI, SOGLIE INT./EST.											●	●	
INCASTRI IN LEGNO/METALLO												●	
INCOLLAGGIO DOVE SIA RICHIESTA RESISTENZA ALL'UMIDITA'													●

sigillante acetico *Silicfort 2000*

GB acetic sealant *Silicfort 2000*
SP sellante acetico *Silicfort 2000*
D essigdichtungsmasse *Silicfort 2000*

MAURER		cartuccia / cartridge cartucho / kartusche	ml	
54601	8 000071 546010	Trasparente transparent / transparent	280	12



sigillante acetico *Silicfort*

GB acetic sealant *Silicfort*
SP sellante acetico *Silicfort*
D essigdichtungsmasse *Silicfort*

MAURER		cartuccia / cartridge cartucho / kartusche	ml	
85797	8 000071 857970	trasparente transparent / transparent	280	12
81251	8 000071 812511	bianco white / blanco / weiß	280	12
81252	8 000071 812528	marrone brown / marrón / braun	280	12
81253	8 000071 812535	nero black / negro / schwarz	280	12
87147	8 000071 871471	grigio grey / gris / grau	280	12
87148	8 000071 871488	testa di moro dark brown /moro /dunkel-braun	280	12



sigillante siliconico acetico *Silicfort-A*

GB acetic silicone sealant *Silicfort-A*
SP sellante acetico de silicona *Silicfort-A*
D essigsilikon-dichtungsmasse *Silicfort-A*

MAURER		cartuccia / cartridge cartucho / kartusche	ml.	
87152	8 000071 871525	Trasparente transparent / transparent	280	12
87151	8 000071 871518	bianco white / blanco / weiß	280	12

- **Sigillante monocomponente acetico per uso universale, particolarmente adatto nel setore sanitario. Per vetrazione, sanitari e cucine. Temperatura di applicazione: +9°C a +40°C.**
- Acetic silicon sealant for all applications. Ideal for glazings, sanitaries and kitchens. Application temperature: +9°C to +40°C.
- Sellante monocomponente acético, para uso universal, especialmente adecuado para el sector sanitario. Ideal para ventanas, sanitarios y cocinas. Temperatura de applicación: +9°C to +40°C.
- Einkomponenten-Essigdichtungsmasse für Universalgebrauch, besonders geeignet für Sanitäreinrichtungen. Anwendungstemperatur: +9°C to + 40°C.

sigillante siliconico neutro *Silicfort-N*

GB neutral silicone sealant *Silicfort-N*
SP sellante de silicona neutro *Silicfort-N*
D silikon-dichtungsmasse neutral *Silicfort-N*

MAURER		cartuccia / cartridge cartucho / kartusche	ml	
91312	8 000071 913126	trasparente transparent / transparent	310	12
91313	8 000071 913133	bianco white / blanco / weiß	310	12
91314	8 000071 913140	testa di moro dark brown /moro /dunkel-braun	310	12
91331	8 000071 913317	rame copper / cobre / kupfer	310	12
91683	8 000071 916837	grigio grey / gris / grau	310	12

- **Sigillante siliconico neutro a basso modulo, permanentemente elastico. Per edilizia e lamiere. Temperatura di applicazione: +1°C a +30°C.**
- Acetic sealant of high quality. For sanitaries and kitchens. Application temperature: +1°C to +30°C.
- Sellador de silicona neutra, de bajo módulo, permanentemente elástico. Ideal para construcción y chapas. Temperatura de applicación: +1°C to +30°C.
- Neutrale Silikondichtungsmasse mit niedriger Modulzahl, bleibt elastiche. Für Bau und Blechverarbeitung. Anwendungstemperatur: +5°C to + 40°C.

sigillante siliconico neutro *Silicfort-S*

GB neutral silicone sealant *Silicfort-S*
SP sellante de silicona neutro *Silicfort-S*
D silikon-dichtungsmasse neutral *Silicfort-S*

MAURER		cartuccia / cartridge cartucho / kartusche	ml	
91315	8 000071 913157	Trasparente transparent / transparent	310	12

- **Sigillante siliconico monocomponente trasparente a reticolazione neutra, di elevate prestazioni. Per specchi, materie plastiche, policarbonato. Temperatura di applicazione: +5°C a +40°C.**
- Transparent silicon single component sealant, neutral lattice, of high performance. For glasses, plastics, polycarbonate. Application temperature: +5°C to +40°C.
- Sellador silicónico monocomponente transparente de reticulación neutra, de grandes prestaciones. Ideal para epsejos, materiales plasticos, policarbonato. Temperatura de applicación: +5°C to +40°C.
- Transparente Einkomponenten-Silikondichtungsmasse mit neutraler Vergitterung, hohe Leistungen. Für Spiegel, Kunststoffe und Polycarbonat. Anwendungstemperatur: +5°C to + 40°C.



sigillante acrilico *Acrilfort*

GB acrylic sealant *Acrilfort*
SP sellante acrilico *Acrilfort*
D akril-dichtungsmasse *Acrilfort*

MAURER		cartuccia / cartridge cartucho / kartusche	ml.	
81254	8 000071 812542	bianco white / blanco / weiß	310	12
81255	8 000071 812559	grigio grey / gris / grau	310	12

- **Sigillante monocomponente acrilico in dispersione acquosa di elevata qualità, esente da odore e verniciabile dopo l'indurimento. Sigillatura di muro e serramenti. Temperatura di applicazione: +5°C a +30°C.**
- Acrylic single component sealant, smell free. Painting after hardening. Sealing of wall and doors/windows frames. Application temperature: +5°C to +30°C.
- Sellante monocomponente acrilico en dispersión de elevada calidad, sin olor y que se puede pintar después de enduricimiento. Sellado de paredes de obra, cierres, etc. Temperatura de applicación: +5°C to +30°C.
- Einkomponenten-Akrildichtungsmasse in Wasserlösung, hohe Qualität, Abdichten von Mauern und Türen/Fesnstern. Anwendungstemperatur: +5°C to + 30°C.



sigillante siliconico *Silicfort-AT*

GB silicone sealant *Silicfort-AT*
SP sellante de silicona *Silicfort-AT*
D silikon-dichtungsmasse *Silicfort-AT*

MAURER	cartuccia / cartridge cartucho / kartusche	ml	
88311 8 000071 883115	rosso red / rojo / rot	310	12

- **Sigillante siliconico monocomponente acetico di elevate prestazioni, particolarmente resistente alle alte temperature (+250 °C).**
  Sigillatura di motori, canne fumarie, flange, stufe, ecc.
  Temperatura di applicazione: +5°C a +40°C.
- Acetic silicon sealant of high performances. It resists to high temperature til 250 °C.
  Ideal for engines, stoves-fireplaces, flanges, smoke pipes, etc.
  Application temperature: +5°C to +40°C.
- Sellante silicónico monocomponente acético de elevadas prestaciones, especialmente resistente a las altas temperaturas (+250 °C).
  Sellados de motores, conductos de humo, bridas, estufas, etc..
  Temperatura de applicación: +5°C to +40°C.
- Einkomponenten-Essigsilikondichtungsmasse mit hohen Leistungen, besonders beständig gegen hohe Temperaturen (+250°C).
  Abdichten von Motoren, Schornsteinen, Flanschen, Öfen, usw.
  Anwendungstemperatur: +5°C to + 40°C.



mastice sigillante refrattario *1500 gradi*

GB refraktory adhesive sealant *1500 gradi*
SP masilla selladora refractaria *1500 gradi*
D feuerfeste dichtungsmasse *1500 gradi*

MAURER	cartuccia / cartridge cartucho / kartusche	ml	
91323 8 000071 913232	grigio grey / gris / grau	310	12

- **Mastice sigillante refrattario di alta qualità, resistente fino a 1500 °C. Esente da amianto.**
  Per camini, stufe, caldaie.
  Temperatura di applicazione: +5°C a +30°C.
- Refractory, adhesive sealant of high quality. It resist to temperatures till 1500 °C. **Asbestos free**.
  Ideal for stoves, boilers, fireplaces.
  Application temperature: +5°C to +30°C.
- Masilla selladora refractaria de alta calidad, resistente hasta 1500 °C.
  Sin amianto.
  Para chimeneas, estufas, calderas.
  Temperatura de applicación: +5°C to +30°C.
- Feuerfeste Dichtungsmasse hoher Qualität, bis yu 1500 °C temperaturbeständig. **Asbestfrei.**
  Für Schornstein, Öfen, Heizkessel.
  Anwendungstemperatur: +5°C to + 30°C.



sigillante acrilico p/intonaco *Murofort*

GB acrylic sealant for plaster *Murofort*
SP sellante acrilico para pared *Murofort*
D akril-dichtungsmasse für putz *Murofort*

MAURER	cartuccia / cartridge cartucho / kartusche	ml	
91333 8 000071 913331	bianco white / blanco / weiß	310	12



adesivo di montaggio *Power Tack interni*

GB assembling adhesive *Power Tack inside*
SP adesivo de montaje *Power Tack internos*
D montageklebestoff *Power Tack innenanwendungen*

MAURER	cartuccia / cartridge cartucho / kartusche	gr	
91316 8 000071 913164	bianco white / blanco / weiß	400	12

adesivo di montaggio *Builder Tack*

GB assembling adhesive *Builder Tack*
SP adesivo de montaje *Builder Tack*
D montageklebestoff *Builder Tack*

MAURER		cartuccia / cartridge cartucho / kartusche	gr	
91322	8 000071 913225	beige	465	12

- **Adesivo strutturale poliuretanico monocomponente, molto resistente all'acqua (classe D4 - DIN EN 204) con un'elevata forza di incollaggio. Senza solventi.**
  Per interni ed esterni.
  Aderisce con forza sui più diversi materiali da costruzione: edilizia, legno, metallo.
  Temperatura di applicazione: +5°C a +35°C.
- Single component polhyurethan adhesive water resistent, with highest glueing force. Solvent free. For internal and external uses. Powered adhesion of builder materials: building, wood, metal, etc. Application temperature: +5°C to +35°C.
- Adhesivo extructural de poliuretano de un componente, muy resistente al agua (classe D4-DIN EN204) con un elevado poder adhesivo. Senza solventi. Para exteriores y interiores. se adhiere con fuerzaa los differentes materiales de construcción, madera, metal, etc. Temperatura de applicación: +5°C to +35°C.
- Struktureller Einkomponenten-Polyuhrethanklebestoff, ser wasserfest (Klasse D4 - DIN EN 204) mit hohen Klebevermögen. Lösemittelfrei. Für Innen-und Außenanvendungen. Hafter kräftig auf verschiedenen Baustoffen an, wie Holy und Metall. Anwendungstemperatur: +5°C to + 35°C.

adesivo di montaggio *Megafix*

GB assembling adhesive *Megafix*
SP adesivo de montaje * Megafix*
D montageklebestoff * Megafix*

MAURER		cartuccia / cartridge cartucho / kartusche	ml.	
92510	8 000071 925105	bianco white / blanco / weiß	290	12
92511	8 000071 925112	cristallino crystal / transparent	290	12

- **Adesivi di montaggio strutturali per tutti gli incollaggi, assemblaggi e sigillatura.**
  Per interni ed esterni.
  Aderisce sui più diversi materiali tradizionali, anche su supporti umidi (Crystal).
  Temperatura di applicazione: +5°C a +25°C.
- Assemblig adhesives for all glueing, assembling and sealing uses. For internal and external uses. Powered adhesion of traditional materials, and damp supports also (Crystal). Application temperature: +5°C to +25°C.
- Adhesivos de montaje para todos pegados y sellados. Para exteriores y interiores. Se adhiere con fuerza a los materiales tradicionales, incluso sobre superficias humidas (Crystal). Temperatura de applicación: +5°C to +25°C.
- Montageklebestoff für Universalgebrauch. Für Innen-und Außenanvendungen. Hafter kräftig auf verschiedenen stoffen, und feuchter träuger. Anwendungstemperatur: +5°C to + 25°C.

adesivo di montaggio *OMNIFIX*

GB assembling adhesive *OMNIFIX*
SP adhesivo de montaje *OMNIFIX*
D montageklebestoff *OMNIFIX*

- **effetto ventosa / sucker effect / efecto ventos / Saugnapfwirkung**
- **per legno, sughero, moquette, polistirolo, ceramica, carta, etc./ for wood, cork, moquette, polytyrene, ceramic, etc./ para madera, súber, moqueta, poliestireno, ceràmica, etc./ für Holz, Kork, Mokett, Polystyrol, Keramik, usw.**

MAURER	tubetto / tube tubo / tube	ml	
93789 8 000071 937894	Bianco / white / blanco / Weiß	250	12

schiuma poliuretanica *Isofort*

GB polyurethane foam *Isofort*
SP espuma de poliuretano *Isofort*
D pur-schaum *Isofort*

- **autoestrudente / self-expanding / expansiva / Autofließpressen**

MAURER	bomboletta / tin plate bombona / sprühdose	ml	
81249 8 000071 812498	spray	750	12



ISOFORT

- **Schiuma poliuretanica monocomponente per sigillare, isolare e fissare.**
  Un litro di ISOFORT produce un volume di 40 litri ca.
  Non aderisce su polipropilene, polietilene e silicone.
  Temperatura minima di applicazione: +5°C.
  Ottimo per riempimento di cavità, fori per fissaggio tubi, cassonetti tapparelle, fissaggio serramenti.

- Self-expanding polyurethane foam for insulate, fixing and sealing users.
  One ISOFORT liter develop abouts 40 lt. volume.
  It is no sticking on to polypropylene, polyethyene and sealant.
  Application temperature: +5°C.
  Ideal for filling up of cavities, tube's holes, rolling shutter's caissons and for fixing of doors/windows-frames.

- Expuma poliuretanica monocomponente expansiva, para sellar, aislar y fijar.
  Un litro de ISOFORT produce un volumen de unos 40 litros.
  No se adhiere al polipropileno, polietileno y silicona.
  Temperatura de applicación: +5°C.
  Ideal para rellenado de cavidades, cavidades en cañerias, interior de cajones y para fijación dez marcos de puertas/ventanas.

- Einkomponenten-PUR-Schaum yum Verdichten, Iaolieren und Befestigen.
  Ein Liter ISOFORT eryeugt ein Volumen von ca. 40 Litern. Haftet nicht auf Polypropylen, Polyäthylen und Silikon an.
  Minimale Anwendungstemperatur: +5°C.
  Ideal yum Füllen von Hohlräumen, Lochungen yur Befestigung von Rohren, Rollladenkästen und yum Abdichten von Türen/Fenstern.

schiuma poliuretanica *Isofort Maxi*

GB polyurethane foam *Isofort Maxi*
SP espuma de poliuretano *Isofort Maxi*
D pur-schaum *Isofort Maxi*

• multidirezionale / multidirectional / multidereccional / Multirichtungs			
MAURER	bomboletta / tin plate bombona / sprühdose	ml	
91685 8 000071 916851	spray	750	12

schiuma poliuretanica *Isofort Gun*

GB polyurethane foam *Isofort Gun*
SP espuma de poliuretano *Isofort Gun*
D pur-schaum *Isofort Gun*

MAURER	bomboletta / tin plate bombona / sprühdose	ml	
88665 8 000071 886659	per pistola for gun / para pistola / für pistole	750	12

schiuma poliuretanica *Isofort Top Gun*

GB polyurethane foam *Isofort Top Gun*
SP espuma de poliuretano *Isofort Top Gun*
D pur-schaum *Isofort Top Gun*

• rapida - per fissare coppi e tegole / speedy - fixing tiles / rapida - fijaciòn de tejas / Schnell - Befestigen Z			
MAURER	bomboletta / tin plate bombona / sprühdose	ml	
91684 8 000071 916844	per pistola for gun / para pistola / für pistole	750	12

schiuma poliuretanica *Isofort Top Gun*

GB polyurethane foam *Isofort Top Gun*
SP espuma de poliuretano *Isofort Top Gun*
D pur-schaum *Isofort Top Gun*

- **per coppi e tegole**
- **autoestrudente / self-expanding / expansiva / Autofließpressen**

MAURER	bomboletta / tin plate bombona / sprühdose	ml	
93931 8 000071 939317	spray	750	12





pulitore per schiuma poliuretanica

GB polyurethanic foam dissolver
SP limpiador poliuretano
D polyurethanschaumlöser

MAURER	cap. ml.	
88906 8 000071 889063	400 ml.	12

- **Specifica miscela di solventi organici per la dissoluzione di schiuma poliuretanica fresca**
- A specific mixture of organic solvents right for dissolving fresh polyurethanic foam
- Una mezcla especifico de disolventes orgánicos para la disolución de espuma de poliuretano
- Spezielle Mischung aus organischen Lösemitteln zum Auflösen vom frischen Polyurethanschaum

rimuovi siliconi e colle

GB sealant dissolver
SP limpiador para selladores
D dichtungsmassenlöser

MAURER PLUS	cap. ml.	
94175 8 000071 941754	200 ml.	12

pistola per schiuma poliuretanica

GB air gun for polyurethane foam
SP pistola para espuma de poliuretano
D luft polyurethanschaumpistole

MAURER		
• 92058 8 000071 920582	attacco universale universal connection / anclaje universal / allverbindung	1

pistola cilindrica per materiale sciolto



GB tubolar caulking gun for meltes material
SP pistola de silicona tubolar para material disuelto
D rohrköper pistolen für schüttgun

• completa di ugello alternativo e miscelatore / alternative nozzle and mixer included / boquilla alternativa y mezclador incluidos / alternative Düse und mischer enthalten

MAURER	cap. ml.	
• 92985 8 000071 929851	900	1

pistole per cartucce bicomponenti

GB professional injection tools
SP pistolas para cartuchos bicomponentes
D pistolen für zweikomponenten-kartuschen

• coassiale - per cod. 88652-94795 / coaxial / koaxial

MAURER	lungh. mm. lenght / lange	cap. ml.	
• 87890 8 000071 878906	195 mm.	380	10

• laterale - per cod. 91425 / lateral / seitlich

MAURER	lungh. mm. lenght / lange	cap. ml.	
• 87892 8 000071 878920	215 mm.	345	10

pistole per sigillanti - telaio aperto

GB skeleton - caulking guns
SP pistolas silicona - esqueleton
D pistolen für dichtungsmassen - offener rahmen

• **in lega e acciaio - avanzamento a frizione**
alloy and steel - hand feed rod / aleación y acero - avance a fricción
aus legierung und stahl - riebungsvorschub

MAURER	mod.	
• 80160 8 000071 801607	OPEN	24

• **in lega e acciaio - rotazione del corpo telaio**
alloy and steel - swivel frame / aleación y acero - cuerpo rotatorio
aus legierung und stahl - zahnstangenvorschub

MAURER	mod.	
• 84204 8 000071 842044	PROF	12

• **per sigillanti e resina chimica - struttura alluminio - rotazione 360° / for sealants and chemical injection - alloy frame - swivel 360° / para sellantes y resina quimica - cuerpo aluminio - rotatorio 360° / für dichtungsmassen und chemische Verankerungen - Legierungkörpen - drehung 360°**

MAURER	ml.	
• 93315 8 000071 933155	310 ml	12

spinta / thrust / empuje 26:1

pistole per sigillanti - corpo tubolare

GB tubular - caulking guns
SP pistolas silicona - cuerpo tubolar
D pistolen für dichtungsmassen - rohrkörper

- **per sigillanti e collanti in cartucce e sacchetti**
  for sealing and cement, suitable for cartridges and sackets packed
  para sellantes y morteros, cartuchos y saquitos
  für dichtungsmassen und klebstoffe in kartusche und beutel
- **alluminio - manico decentrato / aluminium - off-centre handle**
  aluminio - mango decentrado / aluminium-dezientrer griff

MAURER	mod.	
• 87888 8 000071 878883	ALLUMINIO	10

- **per sigillanti e collanti in cartucce e sacchetti**
  for sealing and cement, suitable for cartridges and sackets packed
  para sellantes y morteros, cartuchos y saquitos
  für dichtungsmassen und klebstoffe in kartusche und beutel
- **industriale - corpo ABS / industrial - ABS body**
  industrial - cuerpo de ABS / industriell - ABS-körper

MAURER	mod.	
• 89151 8 000071 891516	ABS	10

pistole per sigillanti

GB caulking guns
SP pistolas silicona
D pistolen für dichtungsmassen

- **lamiera verniciata - avanzamento a frizione**
  painted sheet - hand feed rod / plancha barnizada - avance a fricción
  lackiertes stahlblech - riebungsvorschub

MAURER	mod.	
• 80158 8 000071 801584	STANDARD	24

- **lamiera verniciata - avanzamento a frizione**
  painted sheet - hand feed rod / plancha barnizada - avance a fricción
  lackiertes stahlblech - riebungsvorschub

MAURER	mod.	
• 81174 8 000071 811743	PROFESSIONAL	24

capitolo 9

cutter - archetti - segoncini - tronchesi - poligrip
giratubi - cesoie - spazzole - portautensili - teloni
lamiere - chiodi - reti - paletti - pannelli - filo ferro
punte filo ferro - edilbriko - griglie aerazione
aspiratori - cassette contatori

cutters - hacksaw frames - saws - pliers - pump wrenches
scissors - brushes - tool cases - tarpaulins - sheets - nails
networks - rods - panels - iron wire - d.i.y. building
ventilation grilles - ventilation fans - meter cases

cutters - arcos sierras - arcos de tronzador - alicates
tenacillas - llaves dullan - tijeras - cepillos - cajas herramientas
lonas - planchas - puntas - mallas - enrejados - postes - panelos
alambre - obras d.i.y. - rejillas - aspiradores - cajas contador

cutter - bögen - bogensägen - schneidezangen - rohrzangen
scheren - bürste - werkzeugkoffer - planen - blech - nägel
netze - pflock - platten - eisendraht - bauprodukt - gitter
aspirator - messerkastern

264 - 303

coltelli lama a spezzare - 2 lame SK5

GB snap-off cutters - 2 blades SK5
SP cutters hoja autoquebradiza - 2 hojas SK5
D abbrechmesser - 2 klingen SK5

• guida in metallo / metal slide / guia metal / metallführung

MAURER		mis. / size talla / Grösse		
• 80912	8 000071 809122	18 mm.	1	24
• 90925	8 000071 909259	25 mm. con magnete	1	12

coltelli lama a spezzare - cambio rapido - lame SK5

GB snap-off cutters - quick change device - blades SK5
SP cutters hoja autoquebradiza - cambio rapido - hojas SK5
D abbrech-schnellwechselmesser - klingen SK5

• guida in metallo / metal slide / guia metal / metallführung

MAURER		mis. / size talla / Grösse	lame / blades hojas / kligen		
• 90103	8 000071 901031	9 mm.	5	1	24
• 90104	8 000071 901048	18 mm.	8	1	12

coltelli lama a spezzare - cambio rapido - 5 lame SK5

GB snap-off cutters - quick change device - 5 blades SK5
SP cutters hoja autoquebradiza - cambio rapido - 5 hojas SK5
D abbrech-schnellwechselmesser - 5 klingen SK5

• corpo in alluminio / aluminium body / cuerpo de acero / Aluminium-Schale
• impugnatura gommata / soft grip / mango de goma antideslizante / rutschfestem Gummigriff

MAURER		mis. / size talla / Grösse		
• 94097	8 000071 940979	18 mm.	1	12

lame a spezzare - acciaio trattato SK5

GB snap-off blades - SK5 strong steel
SP cuchillas de cutters - acero tratado SK5
D abbrechklingen - behandelter stahl

• guida in metallo / metal slide / guia metal / metallführung

MAURER		mis. / size talla / Grösse		
• 89139	8 000071 891394	18x0,5 mm.	10	10
• 90947	8 000071 909471	25x0,5 mm.	10	10

coltelli a cambio rapido - corpo in lega

GB utility knives quick-change device - alloy body
SP cutters cambio rapido - cuerpo de aleacion
D schnellwechselmesser - körper aus legierung

• lama autoretrattile / self retractable blade / cuchilla autoretractil selbsteinziehbare klinge

MAURER PLUS			
• 86276	8 000071 862769	1	12

• lama mobile + supporto lama magnetico
moving blade + magnetic blade support
hoja movil + soporte de hoja magnetico
bewegliche klinge + magnetische klingenhalterung

MAURER PLUS			
• 88828	8 000071 888288	1	12

• lama fissa + supporto lama magnetico + fodero plastica
fixed blade + magnetic blade support + plastic sheath stiff
hoja fija + soporte de hoja magnetico + funda plastico rigido
feste Klinge + magnetische Klingenhalterung + Kunststoffhülle

MAURER PLUS			
• 92858	8 000071 928588	1	12

coltello a lama retrattile

GB utility knife - with movable blade
SP cutter cuchilla retractable
D messer mit einziehbarer klingen

MAURER PLUS			
• 80186	8 000071 801867	1	12

lame ricambio trapezoidali - dispenser

GB trapezoidal cutter blades - dispenser holder
SP cuchillas trapezoidales - dispenser
D trapezförmige ersatzklingen - dispenser

MAURER	mis. / size talla / Grösse		
• 80915	59x0,6 mm.	10	24
• 80916	59x0,6 mm.	100	12

• a uncino / hook / gancho / haken

MAURER	mis. / size talla / Grösse		
• 80917	55x0,6 mm.	10	24

coltelli lama rotante - per tappeti, linoleum

GB switchblade knives - stainless steel blade
SP navaja de mulle - hoja de acero inoxidalble
D klappmesser - edelstahlklinge

• a infilare			
MAURER	mis. / size talla / Größe		
• 92221 8 000071 922210	ø 45 mm.	1	12

• con blocco lama / button lock / blocaje hoja / Klingensperre			
MAURER	mis. / size talla / Größe		
• 92222 8 000071 922227	ø 45 mm.	1	12
• 92550 8 000071 925501	lama ricambio cutter blade	1	12

raschietti - lama rientrante

GB scrapers - retractable blade
SP rascadores - hoja retractile
D schaber - einfahrende klinge

MAURER	mis. / size talla / Grösse		
• 88829 8 000071 888295	89 mm.	1	12

• lame ricambio / spare blades / hojas de recambio / ersatzklingen			
MAURER	mis. / size talla / Grösse		
• 88830 8 000071 888301	set 5 pz. pcs. / pzs. / teile	1	12

raschietto professionale - 2 lame 100x14 mm.

GB professional scraper - with 2 blades 100x14 mm.
SP rascador profesional - 2 hojas 100x14 mm.
D profi-schaber - 2 klinge 100x14 mm.

MAURER	mis. / size talla / Grösse		
• 93930 8 000071 939300	320 mm.	1	10

• lame ricambio / spare blades / hojas de recambio / ersatzklingen		
MAURER	mis. / size talla / Größe	
• 93932 8 000071 939324	100x14 mm.	10

lame per seghetti - HSS bimetal

GB saw blades - HSS bimetal
SP hojas para sierra metales - HSS bimetal
D blätter für sägen - HSS bimetal

MAURER PLUS	teeth	mod.	mm.	
• 81131 8 000071 811316	24 T	HSS	300	100
• 81132 8 000071 811323	24 T	HSS Bi-metal	300	100

archetti per seghetti - con lama

GB hacksaw frames - with blade
SP arcos sierras - con hoja
D bögen für sägen - mit blatt

- telaio tubolare acciaio verniciato / tubular frame painted steel
  armadura tubular acero pintado / rohrgestell lackierter stahl
- lama bimetallica / bimetal blade / hojas bimetal / Bimetallblatt
- impugnatura in alluminio / aluminium handle
  empuñadura de aluminio / griff aus legierung

MAURER PLUS	a mm.	L mm.	L1 mm.		
• 89134 8 000071 891349	135	430	300	1	12



- telaio tubolare acciaio verniciato / tubular frame painted steel
  armadura tubular acero pintado / rohrgestell lackierter stahl
- impugnature in alluminio e gomma / aluminium and rubber handle / empuñadura de aluminio y goma / Front und Griff aus Gummi
- lama bimetallica / bimetal blade / hojas bimetal / Bimetallblatt
- nottolino tensionamento lama / tensioning screw
  ajuste de mariposa / ahn zum spannen des blattes

MAURER PLUS	a mm.	L mm.	L1 mm.		
• 89137 8 000071 891370	140	380	300	1	12



MAURER® PLUS

segoncino ad arco - telaio tubolare

GB bow saw - tubular frame
SP arco de tronzador - armadura tubular
D bogensäge - rohrgestell

• attacco portalama girevole / revolving blade cap
junta rotante / drehbarer-blattanschluss

papillon	lame / blades hojas / blatte		
91641	533 mm. (21”)	1	15

segoncini ad arco - telaio tubolare

GB bow saws - tubular frame
SP arcos de tronzador - armadura tubular
D bogensägen - rohrgestell

• attacco portalama fisso / fixed blade cap / junta fija / festbarer Blattanschluss

papillon	lame / blades hojas / blatte		
91644	610 mm. (24”)	1	15
91645	762 mm. (30”)	1	15
91646	812 mm. (32”)	1	15
91647	914 mm. (36”)	1	15



lame dentatura castello - per taglio legna verde

GB saw blades serration castle - cutting gren wood
SP hojas sierra - corte madera verde
D blätter - zum sägen von grünen holz

papillon	lame / blades hojas / blatte		
91648	533 mm. (21”)		50
91649	610 mm. (24”)		50
91650	762 mm. (30”)		50
91651	812 mm. (32”)		50
91652	914 mm. (36”)		50

segaccio a foretto - lama speciale temprata

GB pad saw - tempered steel special blade
SP serrucho punta - lamina especial templada
D sticksäge - gehärtetes spezialblatt

• taglio di cartongesso, compensati, masonite, legno, ecc.
for cutting wood, plywood, masonite, etc.
para corte de madera, cartonyeso, masonite, compensado, ecc.
zum sägen von brennholz, sperrholz, masonite, ecc.

MAURER PLUS	mm.		
• 89697	170	1	12

pinza poligrip - cerniera chiusa

GB water pump plier - closed hinge
SP tenacilla de cremallera - charnela cerrada
D poligripzange - geschlossenes scharnier

• acciaio cromo vanadio / chrome vanadium steel / acero cromo vanadio / chromvanadiumstahl		a mm.	b mm.	L mm.		
• 88258	8 000071 882583	36	8	240	1	6



ISO 8976

• acciaio cromo vanadio / chrome vanadium steel / acero cromo vanadio / chromvanadiumstahl		L mm.		
• 86364	8 000071 863643	240	1	60
• 86697	8 000071 866972	300	1	100



giratubi mod. svedese - ganasce oblique 45°

GB swedish pump wrenches - 45° jaws
SP llaves tipo sueco - bocas 45°
D rohrzange mod. schwedisch - schräge 45° backen

• acciaio cromo vanadio / chrome vanadium steel / acero cromo vanadio / chromvanadiumstahl		L mm.	axb mm.	c poll. mm.		
• 88831	8 000071 888318	240	19x8	1/2" - 22	1	6
• 88832	8 000071 888325	320	34x11	1" - 34	1	6
• 88833	8 000071 888332	410	49x13	1.1/2" - 49	1	4
• 88834	8 000071 888349	550	30x14	2" - 60	1	2



giratubi mod. svedese - ganasce diritte 90°

GB swedish pump wrenches - 90° jaws
SP llaves tipo sueco - bocas rectas 90°
D rohrzange mod. schwedisch - schräge 90° backen

• acciaio cromo vanadio / chrome vanadium steel / acero cromo vanadio / chromvanadiumstahl		L mm.	axb mm.	c poll. mm.		
• 88835	8 000071 888356	320	21x15	1" - 34	1	6
• 88836	8 000071 888363	410	25x17	1.1/2" - 49	1	4
• 88837	8 000071 888370	550	30x19	2" - 60	1	2





tagliatubi - per tubi in plastica

GB cutting tubes - for plastic tubes
SP cortatubos - para corte de tubos plásticos
D kunststoff-rohrabschneider

MAURER PLUS	mm.	ø mm.		
• 90930	220	42	1	36
• 90931	275	60	1	20

cesoie doppia leva - lame acciaio CRV

GB aviation snips - blades CRV
SP tijeras chapa - hojas acero CRV
D doppelhebelscheren - klingen CRV

• taglio destro / right cut / corte derecha / rechter schnitt

MAURER	mm.	mm.		
• 83583	1,2	250	1	20



• taglio sinistro / left cut / corte izquierda / linkser schnitt

MAURER	mm.	mm.		
• 83584	1,2	250	1	20



• taglio diritto / straight cut / corte recto / gerader schnit

MAURER	mm.	mm.		
• 83585	1,2	250	1	20

spazzole a mano curve - manico plastica

GB curved hand brushes - plastic handle
SP cepillos convexos - mango plastico
D handbürste gebogen - kunststoffgriff

• fili acciaio ottonato / brass plated steel / acero latonado / vermeßingt

MAURER	ø mm.		
• 86531 8 000071 865319	0,3		24

• fili acciaio inox / stainless steel wire / hilo acero inox / edelstahldraht

MAURER	ø mm.		
• 86576 8 000071 865760	0,3		24

• fili ottone / brass wire / hilo laton / meßingdraht

MAURER	ø mm.		
• 86577 8 000071 865777	0,3		24

• fili PVC / PVC wire / hilo PVC / PVC-draht

MAURER	ø mm.		
• 86654 8 000071 866545	0,5		24

spazzola a pialla in acciaio

GB wire brush - polypropylene and TPR soft handle
SP cepillo de alambre de acero - suave empuñadura de goma TPR
D Drahtbürste - Polypropylen und weichem Griff TPR

• manico gomma polipropilene e TPR / polypropylene and TPR soft handle / suave empuñadura de goma TPR / Polypropylen und weichem Griff TPR
• fili acciaio al carbonio - 5 file / carbon steel wire - 5 rows / alambre de acero - 5 filas / vermeßingt

MAURER	fili acciaio al carbonio carbon steel wire		
• 94121 8 000071 941211	5 file / rows	1	36

Spazzola in acciaio con raschietto

GB wire brush with scraper
SP cepillo de alambre con rascador
D Drahtbürste mit Schaber

• manico gomma polipropilene e TPR / polypropylene and TPR soft handle / suave empuñadura de goma TPR / Polypropylen und weichem Griff TPR
• fili acciaio al carbonio - 4 file / carbon steel wire - 4 rows / alambre de acero - 4 filas / vermeßingt

MAURER	fili acciaio al carbonio carbon steel wire		
• 94122 8 000071 941228	4 file / rows	1	36

spazzola a mano in acciaio

GB wire brush
SP cepillo de alambre
D Drahtbürste

- manico gomma polipropilene e TPR / polypropylene and TPR soft handle / suave empuñadura de goma TPR / Polypropylen und weichem Griff TPR
- fili acciaio al carbonio - 4 file / carbon steel wire - 4 rows / alambre de acero - 4 filas / vermeßingt

MAURER	fili acciaio al carbonio carbon steel wire		
• 94123 8 000071 941235	4 file / rows	1	36

- manico gomma polipropilene e TPR / polypropylene and TPR soft handle / suave empuñadura de goma TPR / Polypropylen und weichem Griff TPR
- fili acciaio al carbonio - 5 file / carbon steel wire - 5 rows / alambre de acero - 5 filas / vermeßingt

MAURER	fili acciaio al carbonio carbon steel wire		
• 94124 8 000071 941242	5 file / rows	1	36

bauli con ruote - polipropilene

GB wheeled chests - polypropylene
SP cajas herramientas con ruedas - polipropileno
D werkzeugkoffer mit rollen - polypropylene

• coperchio con vaschette portaminuterie / lid with utility organizers tapa con organizadores / deckel mit mulden		
MAURER	LxPxH mm.	
• 91960 8 000071 919609	24” - 610x375x145	2



• coperchio con vaschette portaminuterie / lid with utility organizers tapa con organizadores / deckel mit mulden		
MAURER	LxPxH mm.	
• 91961 8 000071 919616	29,5” - 750x487x493	1

attrezzi non inclusi / tools not included / herramientas no incluida / ohne Werkzeug

trolley 3 in 1 - acciaio/polipropilene

GB trolley box - steel/polypropylene
SP caja trolley herramientas - acero/polipropileno
D trolley box - stahl/polypropylene

MAURER	LxPxH mm.	
• 91963 8 000071 919630	580x345x670	1

H
P
L

attrezzi non inclusi / tools not included / herramientas no incluida / ohne Werkzeug

foglia polietilene - col. neutro - in rotoli

GB polyethylene canvas - coils neutral colour
SP lona plastica - rollos color neutro
D polyäthilenefolie - neutral farben rollen

	spessore / thick	H cm.	
50504 8 000071 505048	20/10	200	1
50505 8 000071 505055	20/10	300	1
50506 8 000071 505062	20/10	400	1
50507 8 000071 505079	20/10	500	1
50508 8 000071 505086	20/10	600	1
50509 8 000071 505093	20/10	800	1
50510 8 000071 505109	20/10	1000	1
50511 8 000071 505116	20/10	1200	1

teloni occhiellati - in polietilene

GB p.e. tarpaulins - laminated sheet
SP lona reforzada - polietileno
D planen mit ösen - aus polyäthylen

• angoli rinforzati / reinforced corners / angulos reforzados / verstärkte ecken

papillon	mis. / size - m.	peso gr m^2 / weight	
• 94745 8 000071 947459	2x2	110	25
• 80361 8 000071 803618	2x3	110	20
• 93269 8 000071 932691	3x3	110	10
• 80210 8 000071 802109	3x4	110	10
• 93270 8 000071 932707	3x5	110	12
• 80211 8 000071 802116	4x4	110	12
• 80212 8 000071 802123	4x5	110	9
• 80213 8 000071 802130	4x6	110	4
• 80381 8 000071 803816	5x6	110	4
• 80214 8 000071 802147	6x8	110	4
• 80215 8 000071 802154	6x10	130	3
• 93271 8 000071 932714	8x10	130	2
• 85945 8 000071 859455	8x12	130	2
• 85946 8 000071 859462	10x12	130	1





lamiere zincate ondulate - fogli cm. 90

GB corrugated galvanized iron sheets - 90 cm
SP planchas zincadas onduladas - 90 cm
D zinkwellblech - 90 cm

	mis. / size cm.	spessore / thick mm.	
50545	200	28 (0,40)	1
50549	250	28 (0,40)	1
50553	300	28 (0,40)	1

- piane / flat / planas / flach
- rotoli 30 mt. ca. / coils / rollos / rollen

	mis. / size cm.	spessore / thick mm.	
50557	100	28 (0,40)	1

chiodi autofilettanti zincati - con rondella plastica

GB galvanized thread nails - with plastic washer
SP puntas uralita zincadas - con arandela plastico
D verzinkt stahlnägel - mit scheibenkopf

	ø mm.	lungh. / length mm.	
50571	4,5	80	100
50573	rondelle plastica washer / arandela / scheibe		500

	ø mm.	lungh. / length mm.	
50567	4,5	40	200
50568	4,5	50	200
50569	4,5	60	200
50570	4,5	70	200

barrette zincate filettate - con dado e rondella

GB galvanized threaded bars - with washer and nut
SP varillas roscadas zincadas - con arandela y tuerca
D verzinkt gewindestangens - mit scheibe und mutter

	ø mm.	lungh.mm. length / länge	
50574	6	120	200
50575	6	150	200
50576	6	200	200
50577	6	250	100
50578	6	300	100

rondelle romboidali

GB romboidal washer
SP arandelas romboidales
D rhomboidscheibe

50584	plastica / plastic	200
50585	ferro zincato 27x27 galvanized iron	200



viti mordenti zincate per lamiere

GB galvanized threaded nails
SP puntas uralita zincadas
D verzinkt drallhaftschrauben

• con rondelle plastozincate / with plastic-galvanized washers
con arandelas plastico-zincadas / mit plastikverzinkt scheibe

	ø mm.	lungh.mm. length / länge	
51089	6	40	200
51090	6	50	200
51091	6	60	200
51092	6	70	100
51093	6	80	100
51094	6	90	100
51095	6	100	100
51096	6	110	100
51097	6	120	100
51098	6	130	100
53385	6	140	100
53386	6	150	100



paraspigoli lamiera stirata - zincati

GB galvanized staff angle
SP protector angular galvanizado
D putzeckleisten - verzinktes stahlblech

		H cm.	
50564	8 000071 505642	170	30
50566	8 000071 505666	280	30



rete portaintonaco - in fibra di vetro

GB fiberglass mesh for buildings
SP malla de mortero - en fibra de vidrio
D verputznetz - aus glasfaser

- **carico di rottura / tensile strenght / carga de rotura / bruchlast:**
- **trattata con resina alcalina / alkaline resistant**

maglia / mesh mm.	**ordito** / warp	**trama** / woof
3,5x4,5	700 N/50 mm	1050 N/50 mm
5x5	1550 /N50 mm	2100 /N50 mm
10x10	1250 N/50 mm	1800 N/50 mm

- **tratada con resina antialcalina / mit alkalifesten harz behandelt**
- **carico di rottura certificato norme DIN EN ISO 13934/1**
  tensile strenght certificated / carga de rotura certificado / bruchlast normgerecht

MAURER		maglia / mesh malla / masche mm.	peso weight g/m2	H cm.	L m.	
• 91562	8 000071 915625	3,5x4,5	75	100	50	1
• 53026	8 000071 530262	3,5x4,5	75	100	100	1
• 55067	8 000071 550673	5x5	150	100	50	1
• 55068	8 000071 550680	10x10	120	100	50	1

nastri adesivi - in fibra di vetro

GB fiberglass tape
SP cintas adhesivas - en fibra de vidrio
D klebeband - aus glasfaser

- **per cartongesso / for plastercarton / para cartonyeso / für gypspaper**

MAURER		maglia / mesh malla / masche mm.	H mm.	L m.	
• 55070	8 000071 550703	2,85x2,85	50	20	72
• 55069	8 000071 550697	2,85x2,85	50	90	24

rete per cantiere - plastica arancio

GB building yard net - plastic orange
SP tela balizamiento - plastico naranja
D baustellenetz - plastik, orangefarben

MAURER		H cm.	L ml.	
87908	8 000071 879088	120	50	1
87909	8 000071 879095	150	50	1
87910	8 000071 879101	180	50	1



rete elettrosaldata zincata e plasticata *Yard*

GB galvanized electric welded net *Yard*
SP malla electrosoldada galvanizada *Yard*
D elektrogeschweißtes netz, verzinkt *Yard*

- rivestita PVC col. verde / PVC green colour / PVC color verde / PVC grünfarben
- rinforzata nella parte alta e bassa della rete / reinforced at the top and bottom of net
- ø filo 1,8-2,2 mm. / wire / alambre / draht

papillon		maglia / mesh malla / masche mm.	H cm.	L m.	Kg ca.	
• 93681	8 000071 936811	76,2x63,5	61	10	4,4	1
• 93682	8 000071 936828	76,2x63,5	81	10	5,8	1
• 93683	8 000071 936835	76,2x63,5	104	10	7,4	1
• 93684	8 000071 936842	76,2x63,5	119	10	8,8	1
• 93685	8 000071 936859	76,2x63,5	150	10	10,8	1
• 93686	8 000071 936866	76,2x63,5	180	10	13,2	1
• 93687	8 000071 936873	76,2x63,5	203	10	14,8	1
• 91461	8 000071 914611	76,2x63,5	81	25	14,7	1
• 91462	8 000071 914628	76,2x63,5	104	25	18,6	1
• 91463	8 000071 914635	76,2x63,5	120	25	22,0	1
• 91464	8 000071 914642	76,2x63,5	150	25	27,0	1
• 91465	8 000071 914659	76,2x63,5	180	25	33,0	1
• 91466	8 000071 914666	76,2x63,5	203	25	37,0	1



Rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHs
Coating complies with RoHs / Recubrimiento cumple con la normativa RoHS

rete elettrosaldata zincata e plasticata *Country*

GB galvanized electric welded net *Country*
SP malla electrosoldada galvanizada *Country*
D elektrogeschweißtes netz, verzinkt *Country*







Rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHs
Coating complies with RoHs / Recubrimiento cumple con la normativa RoHS

- rivestimento col. verde / PVC coated green colour
  PVC color verde / PVC grünfarben
- rinforzata nella parte alta e bassa della rete
  reinforced at the top and bottom of net
- ø filo 2,0-2,5 mm. / wire / alambre / draht

papillon	maglia / mesh malla / masche mm.	H cm.	L m.	Kg ca.	
• 91457 8 000071 914574	101,6x50,8	61	10	8,5	1
• 91458 8 000071 914581	101,6x50,8	81	10	7,7	1
• 91459 8 000071 914598	101,6x50,8	102	10	9,2	1
• 91460 8 000071 914604	101,6x50,8	122	10	11,0	1
• 92066 8 000071 920667	101,6x50,8	152	10	13,8	1
• 92067 8 000071 920674	101,6x50,8	183	10	16,6	1
• 92068 8 000071 920681	101,6x50,8	203	10	18,4	1
• 91450 8 000071 914505	101,6x50,8	61	25	14,5	1
• 91451 8 000071 914512	101,6x50,8	81	25	19,4	1
• 91452 8 000071 914529	101,6x50,8	102	25	23,7	1
• 91453 8 000071 914536	101,6x50,8	122	25	28,0	1
• 91454 8 000071 914543	101,6x50,8	152	25	34,5	1
• 91455 8 000071 914550	101,6x50,8	183	25	41,5	1
• 91456 8 000071 914567	101,6x50,8	203	25	46,0	1

rete elettrosaldata zincata e plasticata *Reserve*

GB galvanized electric welded net *Reserve*
SP malla electrosoldada galvanizada *Reserve*
D elektrogeschweißtes netz, verzinkt *Reserve*

- **rivestimento PVC col. verde / PVC coated green colour / PVC color verde / PVC grünfarben**
- **rinforzata nella parte alta e bassa della rete / reinforced at the top and bottom of net**
- **ø filo verticale 1,8-2,2 mm. / wire / alambre / draht**
- **ø filo orizzontale 2,0-2,5 mm. / wire / alambre / dtaht**

papillon	maglia / mesh malla / masche mm.	H cm.	L ml.	Kg ca.	
• 91445 8 000071 914451	50,8x50,8	102	25	25,7	1
• 91446 8 000071 914468	50,8x50,8	122	25	30,4	1
• 91447 8 000071 914475	50,8x50,8	152	25	38,0	1
• 91448 8 000071 914482	50,8x50,8	183	25	45,6	1
• 91449 8 000071 914499	50,8x50,8	203	25	50,4	1



Rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHs
Coating complies with RoHs / Recubrimiento cumple con la normativa RoHS

rete elettrosaldata zincata e plasticata *Capitol*

GB galvanized electric welded net *Capitol*
SP malla electrosoldada galvanizada *Capitol*
D elektrogeschweißtes netz, verzinkt *Capitol*

- **rivestimento PVC col. verde / PVC coated green colour PVC color verde / PVC grünfarben**
- **ø filo 2,45-2,95 mm. / wire / alambre / draht**
- **filo sporgente nella parte alta della rete (H 150-180-201) putting out wire at the top of net**

papillon	maglia / mesh malla / masche mm.	H cm.	L ml.	Kg ca.	
• 91440 8 000071 914406	50,8x50,8	102	25	42,0	1
• 91441 8 000071 914413	50,8x50,8	122	25	51,0	1
• 91442 8 000071 914420	50,8x50,8	150	25	63,0	1
• 91443 8 000071 914437	50,8x50,8	180	25	45,3	1
• 91444 8 000071 914444	50,8x50,8	201	25	83,6	1



Rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHs
Coating complies with RoHs / Recubrimiento cumple con la normativa RoHS

rete maglia intrecciata zincata e plasticata *Residence*

GB plastic braided mesh net *Residence*
SP enrejado plastificado *Residence*
D drahtnetz, plastifiziert *Residence*



Rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHs
Coating complies with RoHs / Recubrimiento cumple con la normativa RoHS

- rivestimento PVC colore verde - maglia zincata / PVC green colour - galvanized mesh, PVC color verde - malla galvanizada / PVC grünfarben - verzinkmasche
- ø filo verticale 2,45-3,25 mm. / wire / alambre / draht
- ø filo orizzontale 1,55-2,40 mm. / horizontal wire alambre horizontal / horizontaldraht

papillon	maglia / mesh malla / masche mm.	H cm.	L ml.	Kg ca.	
• 91476 8 000071 914765	150x90	40	10	4,0	1
• 91477 8 000071 914772	150x90	65	10	5,5	1
• 91472 8 000071 914727	150x90	40	25	9,8	1
• 91473 8 000071 914734	150x90	65	25	13,5	1
• 91474 8 000071 914741	150x90	90	25	17,9	1
• 91475 8 000071 914758	150x90	120	25	21,6	1

rete elettrosaldata zincata a caldo *Enclose*

GB galvanized electric welded net *Enclose*
SP malla electrosoldada galvanizada *Enclose*
D elektrogeschweißtes netz, verzinkt *Enclose*



- ø filo 1,80 mm. / wire / alambre / draht

papillon	maglia / mesh malla / masche mm.	H cm.	L ml.	Kg ca.	
• 93688 8 000071 936880	50x25	100	25	29,5	1
• 93689 8 000071 936897	50x25	120	25	36,0	1
• 93690 8 000071 936903	50x25	150	25	44,9	1
• 93691 8 000071 936910	50x25	180	25	54,0	1
• 93692 8 000071 936927	50x25	200	25	59,0	1
• 92061 8 000071 920612	75x50	100	25	14,6	1
• 92062 8 000071 920629	75x50	120	25	17,8	1
• 92063 8 000071 920636	75x50	150	25	22,2	1
• 92064 8 000071 920643	75x50	180	25	26,8	1
• 92065 8 000071 920650	75x50	200	25	29,2	1

rete elettrosaldata zincata e plasticata *Enclose Plast*

GB galvanized electric welded net plastic *Enclose Plast*
SP malla electrosoldada galvanizada plastificado *Enclose Plast*
D elektrogeschweißtes netz, verzinkt plastifiziert *Enclose Plast*

- rivestimento PVC col. verde / PVC coated green colour
  PVC color verde / PVC grünfarben
- ø filo 1,80-2,15 mm. / wire / alambre / draht

papillon	maglia / mesh malla / masche mm.	H cm.	L ml.	Kg ca.	
• 92912 8 000071 929127	75x50	100	25	17,0	1
• 92913 8 000071 929134	75x50	120	25	20,8	1
• 92914 8 000071 929141	75x50	150	25	25,9	1
• 92915 8 000071 929158	75x50	180	25	21,0	1
• 92916 8 000071 929165	75x50	200	25	33,8	1

Rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHs
Coating complies with RoHs / Recubrimiento cumple con la normativa RoHS

rete maglia annodata zincata a caldo *Barrier*

GB galvanized knotted net *Barrier*
SP malla anudada galvanizada *Barrier*
D verzinktnetz *Barrier*

- A = n° fili orizzontali / n° horizontal wires / n° alambres horizontales / n° horizontaldraht
- B = distanza fili verticali (mm.) / vertical wires distance distancia alambres verticales / vertikaldraht abstand
- ø filo 1,9 - 2,5 mm. / wire / alambre / draht

papillon	A	B	H cm.	L ml.	Kg ca.	
• 92106 8 000071 921060	13	15	100	50	29,0	1
• 92107 8 000071 921077	16	15	145	50	37,0	1
• 92108 8 000071 921084	19	15	200	50	46,0	1
• 92109 8 000071 921091	8	30	100	50	32,0	1
• 92110 8 000071 921107	8	15	100	50	22,0	1
• 92111 8 000071 921114	11	15	130	50	29,0	1





Rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHs
Coating complies with RoHs / Recubrimiento cumple con la normativa RoHS

rete maglia sciolta intrecciata zincata e plasticata *Area*

GB plastic braided mesh net *Area*
SP enrejado simple torsion plastificado *Area*
D drahtnetz, plastifiziert *Area*

• rivestimento PVC col. verde / PVC green colour / PVC color verde / PVC grünfarben
• ø filo 1,8-2,7 / wire / alambre / draht

papillon	maglia / mesh malla / masche mm.	H cm.	L ml.	
• 91703 8 000071 917032	50x50	100	25	1
• 91704 8 000071 917049	50x50	125	25	1
• 91705 8 000071 917056	50x50	150	25	1
• 91706 8 000071 917063	50x50	175	25	1
• 91707 8 000071 917070	50x50	200	25	1

filo zincato e plasticato per reti

GB low carbon steel wire
SP alambre hierro plastificado para mallas
D stahldraht plastifiziert für netz

• rivestimento PVC col. verde / PVC coated green colour
PVC color verde / PVC grünfarben

papillon	tipo type	ø int. mm.	ø est. mm.	L m	Kg ca.	
• 91894 8 000071 918947	di tensione / stiff di	1,5	2,4	100	1,75	1
• 93139 8 000071 931397	tensione / stiff	2,1	2,8	100	3,06	1
• 91324 8 000071 913249	di tensione / stiff	2,1	3,2	100	3,40	1
• 91895 8 000071 918954	di tensione / stiff	2,7	3,6	100	5,20	1
• 91325 8 000071 913256	di legatura / tie up soft	1,1	1,6	100	0,80	1
• 92920 8 000071 929202	di tensione / stiff	2,5	3,1		25,0	1
• 93507 8 000071 935074	di legatura / tie up soft	1,2	1,8		25,0	1

Rivestimento PVC colore verde conforme alla normativa RoHs
Coating complies with RoHs / Recubrimiento cumple con la normativa RoHS

filo zincato per reti

GB low carbon steel galvanized wire
SP alambre galvanizado
D verzinkter draht

papillon	tipo type	ø mm.	L m	Kg ca.	
• 92918 8 000071 929189	di tensione / stiff di	2	100	2,55	1
• 92919 8 000071 929196	tensione / stiff	2,5	100	4,0	1
• 92917 8 000071 929172	di legatura / tie up soft	1,8	100	2,0	1

tenditori per fili - acciaio

GB wire pullers
SP tensores para alambre
D drahtspanner

papillon	N°	mod.	
• 83600 8 000071 836005	2	verniciato col. verde	50

paletti profilo ferro a T - acc. zincato

GB iron rods T profile - galvanized steel
SP postes perfil hierro a T - acero galvanizado
D pflock T-eisenprofil - verzinktstahl

	H cm.	
50597 8 000071 505970	100	10
50598 8 000071 505987	125	10
50599 8 000071 505994	150	10
50600 8 000071 506007	175	10
50601 8 000071 506014	200	10
50602 8 000071 506021	225	10
50603 8 000071 506038	250	10

paletti profilo ferro a T - acc. plasticato col. verde

GB iron rods T profile - plastified steel col. green
SP postes perfil hierro a T - acero plastificado color verde
D pflock T-eisenprofil - plastiktstahl grünfarben

		H cm.	
50604	8 000071 506045	100	10
50605	8 000071 506052	125	10
50606	8 000071 506069	150	10
50607	8 000071 506076	175	10
50608	8 000071 506083	200	10
50609	8 000071 506090	225	10
50610	8 000071 506106	250	10

saette profilo ferro a U

GB iron struts U profile
SP tornapuntas poste perfil hierro a U
D stützstrebe U-eisenprofil

• acc. zincato / galvanized steel / acero galvanizado / verzinktstahl

		H cm.	
50611	8 000071 506113	120	10
50612	8 000071 506120	155	10
50613	8 000071 506137	200	10

• acc. plastificato / plastified steel / acero plastificado / plastikstah

		H cm.	
50614	8 000071 506144	120	10
50615	8 000071 506151	150	10
50616	8 000071 506168	200	10

paletti recinzione - zincati plasticati col. verde

GB posts - galvanized plastified col. green
SP postes - galvanizada plastificado color verde
D pflock - verzinkt plastifiziert grünfarben

• con tracciafilo / with wire track

papillon	ø mm.	H cm.	
• 93870 8 000071 938709	38x1,25	100	6
• 93871 8 000071 938716	38x1,25	120	6
• 93872 8 000071 938723	38x1,25	150	6
• 93873 8 000071 938730	38x1,25	170	6
• 93874 8 000071 938747	38x1,25	200	6
• 93875 8 000071 938754	48x1,50	230	6
• 93876 8 000071 938761	48x1,50	260	4

collari per saette - kit 3 pz.

GB collars for struts - 3 pcs set
SP abrazaderas para tornapuntas - 3 pcs.
D Halsbänder für Federbeine - 3 pcs.

papillon	ø mm	viti / screw	
• 61459 8 000071 614597	38/38	1	
• 61460 8 000071 614603	48/48	2	

tracciafili per pali - kit 20 pz.

GB post wire track - 20 pcs set
SP tira hilo para poste - 20 pcs.
D posten Draht Spur - 20 pcs.

papillon		
• 61440 8 000071 614405		



cancelli pedonali zincati a caldo e plasticati *Pincio* - con pali

GB pedestrian gates *Pincio* - with poles
SP cancelas peatones *Pincio* - con palos
D fußgängergitter *Pincio* - mit Stangen

- col verde / green color / color verde / grünfarben
- maglia 100x50 mm. / mesh / malla / masche
- telaio tubolare tondo ø 38x1,5 mm. / round tubolar frame / estructura tubular redonda / runderohrgestelle
- chiusura a gancio / hook locking / cierre de gancho / hakenschloss
- 2 pali tondi ø 48x1,5 mm. / 2 poles / 2palos / 2 stangen

papillon	ø mm. filo/wire	palo/pole øxH cm.	H cm.	L m.	Kg	
• 93316 8 000071 933162	4,0	4,8x150	100	100	12,2	1
• 93317 8 000071 933179	4,0	4,8x170	120	100	14,4	1
• 93318 8 000071 933186	4,0	4,8x200	150	120	16,7	1



cancelli pedonali zincati a caldo e plasticati *Tivoli* - con pali

GB pedestrian gates *Tivoli* - with poles
SP cancelas peatones *Tivoli* - con palos
D fußgängergitter *Tivoli* - mit Stangen

- col verde / green color / color verde / grünfarben
- maglia 100x50 mm. / mesh / malla / masche
- telaio tubolare quadrato ø 40x40 mm. / square tubolar frame / estructura tubular cuadra / viereckrohrgestelle
- maniglia plastica - battente in ferro / plastic handle - iron wing / manija de plástico - batiente de hierro / Plastikgriff - Eisentürflügel
- serratura standard europeo con cilindro / lock european standard type with keys cylinder / cerradura estándar europeo con llaves / Schloss europäisch Standard Typ mit Schlüssel
- 2 pali tondi / 2 poles / 2palos / 2 stangen

papillon	interasse whellbase	altezza height	palo / pole ø x H cm.	Kg ca.	
• 93319 8 000071 933193	100cm	95 cm.	6x170	23,0	1
• 93320 8 000071 933209	100cm	115 cm.	6x190	26,0	1
• 93321 8 000071 933216	100cm	145 cm.	7,6x225	32,0	1
• 93680 8 000071 936804	100cm	175 cm.	7,6x225	40,0	1



pannelli recinzioni zincati e plasticati *Border*

GB panels *Border*
SP paneles de valla *Border*
D zaunpfosten *Border*

- col verde / green color / color verde / grünfarben
- pannelli modulari elettrosaldati zincati, plastificati colore verde / electro-galvanized panels, green colour plastified
- Ø filo / wire: 4,5/4,0 mm. - maglia / mesh: 100x50 mm. - larghezza 200 cm. / widht

papillon	H cm.	nervature rinforcements	
• 93866 8 000071 938662	103	2	1
• 93867 8 000071 938679	123	2	1
• 93868 8 000071 938686	153	2	1
• 93892 8 000071 938693	173	3	1
• 93869 8 000071 938693	203	3	1

pali recinzioni zincati a caldo e plasticati *Border*

GB posts *Border*
SP postes de valla *Border*
D zaunpfosten *Border*

- **col verde / green color / color verde / grünfarben**
- **pali recinzione zincati, plastificati colore verde / galvanized posts green colour**
- **profilo coda di rondine / swallow profile**
- **Ø diametro / diameter: 48 mm.**

papillon	H cm.	
• 93877 8 000071 938778	110	10
• 93878 8 000071 938785	130	6
• 93879 8 000071 938792	150	6
• 93880 8 000071 938808	170	6
• 93881 8 000071 938815	200	6
• 93882 8 000071 938822	250	6



• **Installazione pannelli linea BORDER** / How to installa anels BORDER line

Pannelli altezza (cm)	103	123	153	173	203
Altezza pali per posa su cordolo calcestruzzo / plinto isolato (cm)	150	170	200	250	250
Altezza pali per posa con supporto 61436	110	130	-	-	-
N° supporto per pali 61436	1	1	-	-	-
N° collari fissaggio	2	3	3	4	4
N° piastrine angolari	2	3	3	4	4
N° kit angolari inox	1	1	-	-	-

accessori pannelli *Border*

GB accesories panels *Border*
SP accesorio panel *Border*
D zubehor *Border*

- **supporto plasticato quadro per pali / square plastified support posts / base para post**

papillon	cm.	
• 61436 8 000071 614368	10x10x25	32



- **collari plastica con viti INOX / plastic collars with inox screw / abrazaderas para poste**

papillon		
• 61437 8 000071 614375	6 pz.	6

- **piastrine ad angolo INOX, complete di piastrine e viti con dado / steel angular plate / Kit para la fijación del paneles**

papillon		
• 61438 8 000071 614382	2 set	2

- **Piastrine INOX per fissaggio pannelli ad angolo / Steel clips for fixing panels in angle / placas angular**

papillon		
• 61439 8 000071 614399	10 pz.	10

filo ferro cotto nero - in matasse

GB black annealed iron wire - skein
SP alambre recocido - granel
D schwarz eisendraht - strang

	N°	ø filo wire mm.	Kg.	
• 92113	4	0,9	25	1
• 92114	5	1,0	25	1
• 92115	6	1,1	25	1
• 92116	7	1,2	25	1
• 92117	8	1,3	25	1
• 92118	10	1,5	25	1
• 92119	12	1,8	25	1
• 92120	13	2,0	25	1
• 92121	14	2,2	25	1
• 92122	15	2,4	25	1
• 92123	16	2,7	25	1
• 92124	17	3,0	25	1
• 92125	18	3,4	25	1
• 92126	19	3,9	25	1
• 92127	20	4,4	25	1

punte filo ferro testa piana

GB iron wire nails flat head
SP puntas cabeza plana
D flachkpof nägel

	mis. / size talla / grösse	kg.	
• 50645	13x30	5	1
• 50646	14x40	5	1
• 50647	15x50	5	1
• 50648	16x60	5	1
• 50649	17x70	5	1
• 50650	18x80	5	1
• 50651	19x90	5	1
• 50652	20x100	5	1
• 50653	21x120	5	1
• 53387	22x130	5	1
• 50654	22x140	5	1
• 50655	23x150	5	1

	mis. / size talla / grösse	kg.	
• 50656	23x160	5	1
• 50657	24x180	5	1
• 50658	24x200	5	1
• 50659	25x220	5	1
• 50660	25x250	5	1
• 54647	27x300	5	1

chiodi acciaio temperato - testa bombata

GB hardned steel nails - swelled head
SP puntas de acero temperado - cabeza redonda
D gehärtet stahlnägel - rundkopf

	mm.	kg.	
50639	30	2,5	1
50640	40	2,5	1
50641	50	2,5	1
50642	60	2,5	1
50643	70	2,5	1
50644	80	2,5	1

cemento bianco

GB white cement
SP cemento blanco
D weißzement

- **stuccatura e riparazione su piastrelle e sanitari**
  plastering and repairing of tields and baths
  estucado y reparación de baldosas y sanitarios
  verkittung und reparieren von fliesen und sanitäreinrichtungen
- **uso interno ed esterno / internal and external use**
  uso interno y esterno / für innen und außen

MAURER		Kg.	
86253	8 000071 862530	1	12
86254	8 000071 862547	5	1

cemento rapido

GB quick-setting cement
SP cemento ràpido
D schnellzement

- **fissaggio di zanche, tasselli, piastrelle, tubi**
  bolts, plugs, pipes and tiles fastening
  fijar grapas, tacos, baldosas, tubos
  befestigung von spreitzveinen, dübeln, fliesen und rohren
- **uso interno ed esterno / internal and external use**
  uso interno y esterno / für innen und außen

MAURER		Kg.	
86255	8 000071 862554	1	12
86256	8 000071 862561	5	1

cemento grigio

GB grey cement
SP cemento gris
D grauzement

- **piccole riparazioni su intonaci, calcestruzzi e pavimenti**
  ittle repairing of floors, concrete and plaster
  pequeñas reparaciónes de revoques, hormigón y suelos
  kleine reparaturen an putz, beton und fußböden
- **uso interno ed esterno / internal and external use**
  uso interno y esterno / für innen und außen

MAURER		Kg.	
86258	8 000071 862585	1	12
86259	8 000071 862592	5	1

cemento refrattario

GB refractory cement
SP cemento refractario
D schamottezement

- **riparazioni interno di camini ed opere esposte ad alte temperature**
  chimney inside repairing and works high temperatures exposure
  reparación interior de chimeneas y obras expuestas a alta temperatura
  reparaturen in kaminen und bauwergen mit hohen temperaturen
- **uso interno ed esterno / internal and external use**
  uso interno y esterno / für innen und außen

MAURER	Kg.	
86257 8 000071 862578	1	12

malta per muratura

GB wall mortar
SP mortero para albanilerias
D lochziegelnmörtel

- **piccole riparazioni, costruzioni in muratura con forati, mattoni, ecc.**
  little repairing, wall building with hollow bricks, etc.
  pequeñas reparaciónes y construcción de albanilerias con ladrillos, etc.
  klein reparaturen, mauern mit lochziegeln, zieg, usw.
- **uso interno ed esterno / internal and external use**
  uso interno y esterno / für innen und außen

MAURER	Kg.	
86260 8 000071 862608	1	12
86261 8 000071 862615	5	1

EN 998-2

Intonaco pronto

GB easy plaster
SP enlucido listo
D prompt verputz

- **Intonaco di sottofondo pronto all uso a parete e soffitto / Plaster substrate ready to use, for walls and ceiling / Enlucido de fondo listo, de pared y cielorraso / Verputz Gebrauchfertig, für Wand und Zimmerdecke**
- **uso interno ed esterno / internal and external use / uso interno y externo / für inner und außen**

MAURER	Kg.	
92722 8 000071 927222	1	12
92723 8 000071 927239	5	1

EN 998-1

gesso rapido

GB plaster
SP yeso
D gips

- **riparazioni rapide su murature, spigoli, sbrecciature**
  fast repairing for walling, edge of wall and rubbling
  reparaciones rápidos de albañileria, cubregrietas
  schnellreparatur von mauern, kanten und rissen
- **uso interno / internal use**
  uso interno/ für innen

MAURER	Kg.	
86262 8 000071 862622	1	12
86263 8 000071 862639	5	1

gesso scagliola

GB gypsum
SP escayola
D stuckgips

- **fissaggio rosoni, riparazione di superfici in gesso**
  rose windows fastening, plaster surface repairing
  fijar rosetónes, reparación de superficie en yeso
  deckenrosenbefestigung, reparatur von gipsflächen
- **uso interno ed esterno / internal and external use**
  uso interno y esterno / für innen und außen

MAURER	Kg.	
86264 8 000071 862646	1	12
86265 8 000071 862653	5	1

gesso alabastrino

GB plaster alabastrine
SP alabastrina de yesso
D alabastergips erstklassig

- **Produzione di manufatti in gesso, cornici, rosoni, stampi, ecc./ Production of handmade plaster cornices, ceiling roses, etc./ Producción de molduras de yeso, marcos, plafones y moldes, etc./ Gipsmanufaktur, Deckenrose, Form, Rahmen produktion**
- **uso interno / internal use / uso interno / für Innerlich**

MAURER	Kg.	
93579 8 000071 935791	1	12
93580 8 000071 935807	5	1

colla per piastrelle

GB glue tile
SP cola para baldosas
D fliesenkleber

- **incollaggio di piastrelle da rivestimento, gres, ceramiche**
  ceramic, tiles and gres fixing
  para pegar baldosas de revestimiento, cerámica, gres
  ankleben von fliesen, steingut und keramik
- **uso interno ed esterno / internal and external use**
  uso interno y esterno / für innen und außen

MAURER	Kg.	
86270	1	12
92721	5	1

EN 12004

stucco in polvere

GB powder stucco
SP estuco en polvo
D stuck in pulver

- **riempimento fori su muro, legno; stuccare screpolature,**
  attaccare stucchi, rosoni, cornici, piastrelle, ecc.
  wood, wall holes filling; split putting, ceramic tiles, frames pasting, etc.
  rellenar agujeros en muro, madera; fijar estucos, rosetónes, cornisas, etc.
  füllen vonlöchern in mauern und holz; auskitten von rissen, befestiugung
  von stuck, deckenrosen, einrahm ungen, fliesen, usw.
- **uso interno / internal use / für innen**

MAURER	Kg.	
86266	1	12
86267	5	1

stucco per esterni

GB external stucco
SP estuco para exteriores
D stuck für außenanwendungen

- **piccole riparazioni esterne, lisciature, fori, sbrecciature superficiali**
  for external use, holes, polishing wall surfaces
  pequeñas reparaciónes externas, alisadores, etc.
  kleine reparaturen außen, glätten, füllen von löchern und oberflächenrissen
- **uso interno ed esterno / internal and external use**
  uso interno y esterno / für innen und außen

MAURER	Kg.	
86268	1	12
86269	5	1

stucco leggero in pasta

GB light paste stucco
SP estuco ligero en pasta
D leichstuckpaste

- **prodotto pronto per stuccatura su muro, legno, superfici porose**
  ready to putty wall, rood, porous surfaces
  producto listo para estuco en muro, madera, superficies porosas
  gebrauchsfertig zum stucken von mauern, holz, oberflächen
- **non ritira e non scolora, verniciabile / srink and crack preventer / non retira, non agrieta / nicht eingang, nicht rissig**

MAURER	ml.	
87752	250	12
87753	500	12

stucco bianco in pasta

GB white paste stucco
SP estuco blanco en pasta
D weißstuckpaste

- **prodotto pronto per stuccatura su muro, legno, superfici porose**
  ready to putty wall, rood, porous surfaces
  producto listo para estuco en muro, madera, superficies porosas
  gebrauchsfertig zum stucken von mauern, holz, oberflächen

MAURER	Kg.	
86271	0,25	24
86272	0,50	24
86273	1	12
86274	5	4

sabbia

GB sand
SP arena
D sand

MAURER	Kg.	
86275	5	1

ossidi sintetici

GB synthetic oxides
SP óxidos sintéticos
D synthetischoxid

		Kg.	
55315	giallo/ yellow	0,500	6
55316	rosso/ red	0,500	6
55317	nero/ black	0,500	6
55318	marrone/ brown	0,500	6
55319	verde/ green	0,500	6

rosoni di ventilazione

GB round grilles
SP rosetones
D rundgitter

• acciaio inox / stainless steel / acero inoxidable / rostfreier stahl

	ø mm.	
53421	100	12
50579	120	12

• rame - con rete / copper - with mesh / cobre - con malla / kobren - mit netz

	ø mm.	
53426	80	10
53427	100	10
53428	120	10

portina di ventilazione fissa - acciaio inox

GB ventilation flap fixed type - stainless steel
SP rejilla para ventilación - acero inoxidable
D ventilationgitter, festmuster - rostfreier stahl



	mm.	
51050 8 000071 510509	150x150	12

griglie tonde di aerazione - tipo fisso con rete

GB round plastic grilles - with mesh
SP rejillas redondas - con red
D rundgitter - mit netz

• plastica bianca / white plastic / plastica blanca / weißplastik				
	ø est. mm.	ø foro / hole mm.	air cm2	
53443 8 000071 534437	80	60	20	10
50580 8 000071 505802	96	77	50	10
50581 8 000071 505819	120	97	70	10
51825 8 000071 518253	150	121	100	10

griglie tonde di aerazione universali

GB round grilles universal type
SP rejillas redondas universal
D rundgitter universalmodell



• con molla e rete / with spring and mesh / con muelles y red / mit feder und netz • profondità 10 mm. / deeph 10 mm / altura 10 mm / tiefe 10 mm • plastica bianca / white plastic / plastica blanca / weißplastik				
	ø est. mm.	ø foro / hole mm.	air cm2	
51826 8 000071 518260	155	80÷145	100	6
53444 8 000071 534444	175	125÷160	135	6
54655 8 000071 546553	235	165÷220	175	6

griglie tonde di aerazione universali

GB round grilles universal type
SP rejillas redondas universal
D rundgitter universalmodell

- con molla e rete / with spring and mesh / con muelles y red / mit feder und netz
- profondità 10 mm. / deeph 10 mm / altura 10 mm / tiefe 10 mm
- rame / copper / cobre / kobren

		ø est. mm.	ø foro / hole mm.	air cm2	
54652	8 000071 546522	135	80÷145	55	6
54653	8 000071 546539	175	125÷160	70	6
54654	8 000071 546546	230	150÷220	90	6





griglie rettangolari di aerazione - spessore 20 mm.

GB rectangular grilles - 20 mm thick
SP rejillas rectangulares - espesor 20 mm
D rechteckgitter - 20 mm stärke

- plastica bianca / white plastic / plastica blanca / weißplastik
- dimens.: 204x230 mm.

			air cm2	
50583	8 000071 505833	con rete / with mesh con red / mit netz	180	10
51823	8 000071 518239	regolabile con rete adjustable with mesh reglable con red regelbar mit netz	100	10

- plastica bianca / white plastic / plastica blanca / weißplastik
- dimens.: 175x146 mm.

			air cm2	
50582	8 000071 505826	con rete / with mesh con red / mit netz	100	10
51824	8 000071 518246	regolabile con rete adjustable with mesh reglable con red regelbar mit netz	60	10



- plastica bianca / white plastic / plastica blanca / weißplastik
- dimens.: 230x78 mm. - spessore 11 mm. / thick / espesor / stärke

			air cm2	
50669	8 000071 506694	con rete / with mesh con red / mit netz	27	10



griglie rettangolari di aerazione universali

GB rectangular grilles universal type
SP rejillas rectangulares mod. universal
D rechteckgitter universalmodell



- plastica bianca / white plastic / plastica blanca / weißplastik
- con molle e rete / with springs and mesh / con muelles y red / mit feder und netz
- spessore 20 mm. / 20 mm. thick / espesor 20 mm / 20 mm stärke

		est. mm.	ø foro / hole mm.	air cm2	
54656	8 000071 546560	183x154	100÷140	100	6
54657	8 000071 546577	204x230	140÷250	180	36

griglie rettangolari di aerazione da incasso

GB rectangular grilles flush fitting
SP rejillas rectangulares de engasto
D rechteckgitter für versenken



- plastica bianca / white plastic / plastica blanca / weißplastik
- con rete / with mesh / con red /mit netz
- spessore 16 mm. / 16 mm. thick / espesor 16 mm / 16 mm stärke

		est. mm.	air cm2	
50670	8 000071 506700	370x130	250	10
50671	8 000071 506717	380x230	500	10

aspiratori eolici a turbina - acciaio inox

GB turbine ventilation fans - stainless steel
SP aspiradores de turbina - acero inoxidable
D turbine aspirator - rostfreier stahl

- montati su cuscinetti a sfera / ball bearing mounted sobra cojinetes de bolas / kugellager
- per canne tonde / round pipes / tubos redondos / rundrohr

		ø cm.	
55320	8 000071 553209	10	1
53449	8 000071 534499	12	1
55321	8 000071 553216	13	1
53450	8 000071 534505	14	1
53451	8 000071 534512	15	1
53452	8 000071 534529	20	1

USO: fumaioli per stufe e camini, ventilazione sottotetto anticondensa, ventilazione bagni - WC - fosse biologiche, ecc.

USE: chimney-top for heater and chimneys, under-roof ventilation, WC - biological moats, etc.

aspiratori eolici a turbina - acciaio inox

GB turbine ventilation fans - stainless steel
SP aspiradores de turbina - acero inoxidable
D turbine aspirator - rostfreier stahl

• per canne quadre e rettangolari / square and rectangular pipes
tubo cuadrado y rectangular / quadrat und techteckrohr

	cm.	
53462	22x22	1
53463	27x27	1
53464	32x32	1
53465	37x37	1
53466	42x42	1
53467	27x32	1
53468	32x42	1
53469	42x52	1

USO: fumaioli per stufe e camini, ventilazione sottotetto anticondensa, ventilazione bagni - WC - fosse biologiche, ecc.

USE: chimney-top for heater and chimneys, under-roof ventilation, WC - biological moats, etc.

dissuasori antivolatili - plurispillo

GB no-nest
SP antinidos
D nein-nest

• acciaio inox / stainless steel / acero / inoxidable / rostfreier stahl

	cm.	
55322	100	1



• policarbonato-inox / polycarbonate-stainless steel
polykarbonat-rostfreier stahl

	cm.	
55323	50	1

cassette per contatori gas - con sportello

GB gas meter cases - with flap
SP cajas para contador de gas - con ventanilla
D gasmesserkasten - mit flüge

• lamiera zincata / galvanized steel / hierro galvananizado / verzinkteisen			
		mis. / size LxHxP cm.	
53471	8 000071 534710	30x50x25	1
54271	8 000071 542715	35x40x25	1
54272	8 000071 542722	40x50x25	1
53472	8 000071 534727	40x60x25	1
53473	8 000071 534734	40x70x25	1
50672	8 000071 506724	50x60x25	1

sportelli per cassette per contatori gas

GB flaps for gas meter cases
SP ventanillas para cajas para contador de gas
D flügezählerkasten

• lamiera zincata / galvanized steel / hierro galvananizado / verzinkteisen			
		mis. / size LxHxP cm.	
53476	8 000071 534765	30x50x10	1
54273	8 000071 542739	35x40x10	1
54274	8 000071 542746	40x50x10	1
53477	8 000071 534772	40x60x10	1
53478	8 000071 534789	40x70x10	1
50673	8 000071 506731	50x60x10	1

portine per camini

GB flaps for chimneys
SP ventanillas para chimeneas
D kamintür

• ferro zincato / galvanized steel / hierro galvananizado / verzinkteisen		
	mis. / size	
53486	16x24 cm.	10
53488	16x32 cm.	10

• acciaio inox / stainless steel / acero inoxidable / rostfreier stahl		
	mis. / size	
53487	16x24 cm.	10
53489	16x32 cm.	10

DISTRIBUZIONE

FERRITALIA PRO

www.ferritalia.it

alpen drills for professionals

Punte per trapani
Drills
Austria

DUNKER PROFESSIONAL

Utensili elettrici professionali
Professional power tools

MAURER PLUS

Utensili manuali professionali per meccanica ed edilizia
Mechanic and building professional hand tools

MAURER

Utensileria manuale - Carrelli
Strumenti di misura - Casseforti
Siliconi - Illuminazione
Hand tools - Hand trucks - Sealants
Measuring instruments - Lighting

NTSWINTECH®

Tubo No-torsion
No-Torsion hose
Italia

papillon

Macchine ed attrezzi per giardino
Equipment and garden tools

YAMATO

Utensili elettrici - a batteria
Utensili aria compressa - Saldatrici
Electric and cordless tools
Air tools - Welding

N.B. I dati e le caratteristiche tecniche dei prodotti riportati sul presente catalogo si intendono puramente indicativi.
Le potenze indicate per i vari motori sono da considerarsi nominali.
Ferritalia si riserva di apportare in qualsiasi momento variazioni alle caratteristiche tecniche e misure di tutti i modelli illustrati.

Ferritalia reserves the right to make changes in his products without notice.

Finito di stampare maggio 2012

FERRITALIA®

FERRITALIA società cooperativa
via Longhin, 71 - 35129 PADOVA
tel. +39 049 80 76 244 - 049 80 76 018
fax +39 049 80 71 259
www.ferritalia.it | **info@ferritalia.it**