

MAURER®

SPECIALE EDILIZIA



edizione **INVERNO 2024**

papillon

YAMATO

MAURER PLUS

papillon

elettropompa sommergibile ANGLER

Potenza 1300 Watt - 25000 lt/h
Ideale per svuotamento,
drenaggio di cantine, pozzi e piscine.
Prevalenza max 11,5 mt. Profondità 7 mt.
Portata max 25.000 l/h.
Adatta per acque sporche. Peso 7,5 kg
cod. 94738



89,00 CE



1,80

papillon

rete per pavimento

Rete zincata per armatura di
pavimenti in genere.
Maglia 50x50 mm.
Filo Ø1,40 mm. Con perimetro.
Mis. 2x1 mt.
cod. 98991

CE

YAMATO

compressore 50 litri - 2 HP
50 litri - 2 HP - potenza 1500 watt
Pressione max 8 bar
Giri minuto 2850 - Lwa 97db - 2 ruote
cod. 83114

CE



129,90

YAMATO

motogeneratore G2200-4T

Motore 4T - 196cc
Potenza nominale: 2 kW
Potenza max: 2,2 kW
Capacità serbatoio olio: 0,37 L
Capacità serbatoio: 15 L
Peso: 42 kg
Regolatore automatico di tensione
(AVR) caricabatterie
cod. 94717



329,00 CE

YAMATO

miscelatore ad elica - MS 1400
potenza 1400 watt - Velocità 0-800 rpm.

Regolazione elettronica dei giri.
Coppia max 55 Nm. Collare Ø120 mm.
Attacco M14. Peso 3,9 kg.
Dotazione: elica Ø120x600 mm,
chiavi di bloccaggio e valigetta in ABS.
cod. 93249

ATTENTI AL PREZZO

99,00



CE

YAMATO

paranco elettrico a fune mod. HOBBY 250-500 Kg

Potenza 900 Watt
Altezza sollevamento 18/9 metri.
Pulsantiera pensile.
Cavo acciaio antigiro Ø4,2 mm.
Velocità salita e discesa 10 m/min.
Servizio intermittente
periodico S-3: 25%. Peso: 17 kg.
cod. 91422



CE

159,00

YAMATO**MYX**
CORDLESS SYSTEM**IL SISTEMA, CHE SISTEMA !**
Nuova gamma di utensili con batteria al litio

CHIEDI AL TUO RIVENDITORE GLI ALTRI UTENSILI UTILIZZABILI CON LE BATTERIE

BATTERIE AL LITIO INTERCAMBIABILI

LASER GUIDE

92,00**YAMATO MYX**
sega circolare
a batteria litio - CCS 20 L(solo corpo) - potenza 20 V - 4.200 giri/min.
Dimensione lama Ø 150 x 10 mm.
Max capacità di taglio a 90°: 48 mm, a 45°: 33 mm.
Con guida laser. Attacco per aspirazione polveri.
Squadra per tagli paralleli. Peso 3,30 kg
cod. 53154**62,00****YAMATO MYX**
sega gattuccio a batteria
CSG 20 L (solo corpo)Movimento pendolo a 3 posizioni.
Taglio: legno/metallo 115/10 mm.
Cambio lama rapido. Peso 2,26 kg.
Dotazione: 1 lama per legno, 1 lama per metallo
cod. 53156**YAMATO MYX**
KIT batteria e
caricabatterie CKT 20401 batteria da 20 V 4,0 Ah +
caricabatteria universale
cod. 53185**79,00****YAMATO MYX**seghetto alternativo
a batteria litio - CJS 20 L (solo corpo)Potenza 20V - 0~2.400 giri/min. Corsa lama 25 mm.
Movimento pendolo a 3 posizioni. Capacità di taglio: legno 80 mm,
plastica 12 mm, ferro 10 mm. Luce led frontale. Cambio lama rapido.
Attacco aspirazione polveri. Guida parallela, 1 lama per legno. Peso 2,10 kg
cod. 53155**64,00****YAMATO MYX**

trapano avvitatore - CD-X 20 L (solo corpo)

potenza 20 V - Mandrino autoserrante Ø 10 mm
2 velocità 0~350/0~1250 giri al minuto. Controllo
velocità elettronico ad alta precisione. Regolazione
coppia 19+1. Coppia massima 30 Nm. Rotazione
destra/sinistra. Luce frontale integrata. Peso 1,50 kg
cod. 60445**39,00****YAMATO MYX**trapano avvitatore a percussione
a batteria litio - CDP-X 20 L1(solo corpo) - potenza 20 V - Mandrino 13 mm.
2 velocità 350-1250 giri/min. - 0-5.250 / 0~18.750 colpi/min.
Regolazione coppia 16 - Coppia max 40 Nm - Indicatore di
carica - Inversione del senso di rotazione - Luce led frontale.
Peso 1,50 kg
cod. 60380**45,00****YAMATO MYX**KIT 2 batterie e
caricabatterie doppio
CKT 2044 DUAL2 batterie da 20V 4,0 Ah
+ caricabatterie doppio universale
cod. 54116**139,00**ATTENTI AL
PREZZO**75,00****YAMATO MYX**

pialla a batteria litio - CPL20 L

(solo corpo) - potenza 20 V - Larghezza piallatura: 82 mm.
Profondità piallatura: 1,5 mm. Profondità battuta: 20 mm.
Velocità a vuoto: 0-16.000. Attacco aspirazione polveri. Peso: 2,55 kg.
cod. 82091**YAMATO MYX**BL
MOTORtrapano avvitatore a percussione
a batteria litio - CDP 20 BL (solo corpo)potenza 20 V - motore brushless (senza spazzole). Mandrino in metallo
con sistema auto-lock 2-13 mm. 2 velocità 0~500 / 0~2.000 giri/min.
0~7.500 / 0~30.000 colpi/min. Regolazione coppia 21+3 - coppia massima
65 Nm. Inversione nel senso di rotazione. luce led frontale. Peso 1,40 kg
cod. 53153**109,00****58,00****YAMATO MYX**idroaspiratore a batteria litio
CV 20/20 L (solo corpo)potenza 20 V - Per solidi e liquidi.
Aspirazione 8 Kpa. Serbatoio inox 20 Lt
Tubo Ø39 mm. Peso 4,30 kg - Dotazione:
filtro HEPA, filtro spugna, sacchetto di carta,
3 tubi rigidi, 1 bocchetta, 1 spazzola larga
cod. 80688**29,90****YAMATO MYX**aspiracenera a batteria litio
AV 15/20 L (solo corpo)potenza 20 V - Funzione aspirazione e soffiaggio
Serbatoio acciaio verniciato 15 Lt - Ø tubo 36 mm
Filtro in tessuto ignifugo + filtro HEPA
Completo di accessori - Peso 2,70 kg
cod. 80691

42,50

YAMATO

trapano percussione TPR 910/13

potenza 910 watt. Mandrino Ø 13 mm.
Con variatore di velocità: 0~2.800 giri/min.
0~44.800 colpi/min. Reversibile.
Capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm;
acciaio Ø 13 mm. **Dotazione:** impugnatura
supplementare, valigetta. Peso 2,34 kg
cod. 52628



CE

74,90

YAMATO

smerigliatrice angolare - SA 230/DK

potenza 2100 watt - Ø disco 230 mm - 6.500 rpm
Attacco 14 MA - Bloccaggio mola a pulsante
Impugnatura posteriore ruotabile 180°
Protezione disco - Fornita senza disco. Peso 5,30 kg
cod. 52622



CE



YAMATO

martello perforatore RH 1250/32

potenza 1250 watt

Attacco per punte e scalpelli SDS-Plus. Potenza di percussione 4,5 joules - 800 rpm.
2.600 colpi al minuto. 3 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura.
Capacità foratura: legno Ø 40 mm; pietra Ø 28 mm; acciaio Ø 13 mm. Peso 5,80 kg
Dotazione: 3 punte foratura e 2 scalpelli, con valigetta.
cod. 55116



112,00

CE

YAMATO

seghetto alternativo - JS 800/110

potenza 800 watt
Con variatore di velocità.
0~3.000 oscillazioni/min. Corsa lama 18 mm.
Movimento pendolare. Piastra regolabile (+/- 45°).
Con guida laser - Attacco lame tipo Bosch-B&D.
Sgancio rapido lama - Base alluminio.
Attacco aspirazione polveri. Peso 2,50 kg
cod. 99506

59,00



CE

39,00

YAMATO

levigatrice orbitale LO 300 AV

potenza 300 watt - 6000-12.000 orbite al minuto.
Piastra 230x115 mm. Sistema di aspirazione polveri
con serbatoio. Sistema fissaggio carta con leva.
Dotazione: 1 foglio carta abrasiva. Peso 1,90 kg
cod. 81601



CE

79,90

YAMATO

levigatrice a nastro LN 810/76 N

potenza 810 watt - Velocità 200-380 mt/min. Regolatore di
velocità. Interruttore autobloccante. Maniglia soft grip. Pomolo
regolabile. Cambio rapido nastro. Attacco per aspirazione
polveri. Peso 3 kg. **Dotazione:** sacchetto raccogli polvere.
cod. 50675



CE

99,00

YAMATO

LASER GUIDE

sega circolare CS-L 1500-185

potenza 1500 watt - 4.700 giri al minuto
Lama in dotazione con 24 denti al carburo di tungsteno
Ø lama 185x20 mm - Max capacità di taglio: a 90° 63 mm / a 45° 45 mm
Con guida laser - Regolazione taglio - Piastra regolabile - Squadra per
tagli paralleli - Base e protezione lama in alluminio. Peso 4,50 kg
cod. 99504



CE

YAMATO

troncatrice con piano superiore - TCS 250

potenza 1800 watt - Colonnina per l'alzata piano in
estruso di alluminio, impugnatura soft grip. Taglio banco
43 mm. Taglio troncatrice: 90°=135x70 mm. 45°=90x70
mm. - Smusso=135x50 mm. Peso 16 kg. **Dotazione:**
deflettore scarico polvere, sacchetto, spingipezzo, chiavi,
lama al carburo di tungsteno Ø 250x30 mm.
cod. 94797

249,00



CE

29,90

YAMATO

valigetta per elettroutensili in polipropilene

Con 2 spugne bugnate
Mis. 60x41,5x14,4 cm
cod. 53834



YAMATO**levigatrice a secco per muro SW 600 K**

potenza 600 watt - 600-1500 giri/min. Variatore di velocità. Ø piastra 215 mm.

Ø carta abrasiva 225 mm. Sistema cambio rapido foglio levigatura. Manico telescopico 110÷165 cm. Tubo aspirazione Ø32 mm x 4 m. Attacco aspirazione polveri. Peso 3,70 kg. **Dotazione:** valigetta e 6 fogli abrasivi forati.

cod. 99582



€ **189,00**

**spaccalegna elettrico mod. LS5T-52**

339,00

potenza 1500 watt

Capacità di spinta 5 ton. Diam. max tronco: 5-25 cm

Lunghezza max tronco: 52 cm. Peso 59 kg.

Mis. 136x48x67H cm.

cod. 80611



IP54 CE

YAMATO**miscelatore ad elica MS 1600 2N**

potenza 1600 watt

Velocità 200-480 / 300-750 rpm.

Attacco mescolatore: connettore a sgancio rapido + M14.

Peso: 5,70 kg.

Elica Ø160x600 mm.

cod. 80170

CE

139,00

**YAMATO****trapano da banco 20 mm - TC 550/20**

potenza 550 watt

16 velocità - 160~3.100 giri/min.

Corsa 80 mm. Ø colonna 70 mm.

Sbraccio 170 mm. Base 400x240 mm.

Tavolo lavoro 260x260 mm.

Cono morse MT2 - Altezza 990 mm.

Peso 44 kg

cod. 97959

299,00

Morsa per trapano a colonna da banco Yamato TC 550/20 (97959)

Mis. 101,6 mm.

cod. 97972

19,90



CE

YAMATO**trapano a colonna 32 mm TC 1500/32**

potenza 1500 watt

12 velocità - 200~2.600 giri al minuto

Profondità foratura 80 mm

Ø colonna 92 mm

Sbraccio 170 mm - Base 540x420 mm

Tavolo lavoro 440x395 mm

Cono morse MT4 - Altezza 1.710 mm

Peso 137 kg

cod. 97960

Morsa per trapano a colonna Yamato TC 1500/32 (97960)

Mis. 152,5 mm.

cod. 97973

29,90



CE

MAURER
mescolatore

Acciaio zincato.
Per materiali collosi e viscosi.
Attacco rapido



a partire da
9,90

Ø 120x600 mm.
cod. 80343

Ø 140x600 mm.
cod. 80354

MAURER
mescolatore

Acciaio zincato.
Per materiali liquidi o fibrosi.
Attacco rapido.



Ø 120x600 mm.
cod. 80342

Ø 140x600 mm.
cod. 80341

MAURER
mescolatore

Acciaio zincato.
Per materiali liquidi o fibrosi.
Attacco MA 14



Ø 120x600 mm.
cod. R61320

Ø 140x600 mm.
cod. R61463

MAURER
mescolatore

Acciaio zincato.
Per materiali collosi e viscosi.
Attacco MA 14.



Ø 120x600 mm.
cod. R61461

Ø 140x600 mm.
cod. R61462

MAURER
mescolatore per malte

In acciaio verniciato.
Testa elicoidale.
Attacco per trapani.



5,90

Ø 125x600 mm.
cod. 52825

Makita**trapano a percussione - DHP 453RFE**

potenza 18 volt - 3 Ah - Freno motore
 Impugnatura ergonomica antiscivolo
 Mandrino autoserrante 13 mm - 2 velocità meccaniche
 Regolazione coppia 16 con traforo - Coppia max 42 Nm
 Foratura acciaio/legno/muro = 13/36/13 mm
 Colpi al minuto max 6000/19500 - Peso 1,7 kg
 Dotazione: 2 batterie Li-ion da 3 Ah,
 1 caricabatteria, 1 valigetta in plastica
 cod. 69474

299,00

CE

**Makita****martello tassellatore - HR2811F**

potenza 800 Watt - Tassellatore dotato di portapunte ad innesto rapido per punte SDS-Plus. Adatto per foratura e foratura ad impatto. Velocità regolabile tra 0 e 1.100 giri/min tramite. Energia d'urto di 2,8 J. 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione. LED di illuminazione per illuminare la zona di lavoro. Frizione di sicurezza. Dotazione: Impugnatura laterale girevole, asta di profondità, mandrino autoserrante, chiave di servizio, valigetta
 cod. 69394

339,00

CE

**Makita****smerigliatrice angolare - GA 9020**

potenza 2200 watt - Disco Ø230 mm.
 Velocità 6600 rpm. Attacco M14.
 Impugnatura orientabile in 3 posizioni.
 Peso 5,8 kg. Dotazione: Impugnatura laterale,
 chiave, disco abrasivo.
 cod. 69408

119,00

CE

**Makita****smerigliatrice angolare - GA 4530R**

potenza 720 watt - Disco Ø115 mm
 Velocità 11000 rpm - Attacco M14
 Motore alte prestazioni - Protezione polveri
 Funzione antiavvio - Dotazione: impugnatura
 supplementare, chiave, disco abrasivo
 cod. 69456

59,90

CE

SDS plus

CE

Makita**trapano tassellatore SDS-PLUS - HR 2470**

potenza 780 watt - 2,4 joules
 3 Funzioni: rotazione, rotazione+percussione, percussione. Reversibile. Variatore elettronico di velocità. Velocità 1100 rpm. Frizione di sicurezza. Percussione 4500 cpm. Peso 2,9 kg. Capacità foratura: legno/ pietra/ acciaio Ø 32/24/12 mm. Dotazione: impugnatura supplementare, asta di profondità, valigetta antiurto.
 cod. 69475

165,00

ATTENTI AL PREZZO

299,00

CE

YAMATO**betoniera elettrica**

potenza 650 watt
 Capacità vasca 160 lt.
 Ruota dentata in ghisa. IP44
 cod. 98623

**AEG****troncatrice per metalli - SMT 355**

potenza 2300 watt - Velocità 3800 rpm.
 Blocco albero. Protezione parascintille
 Comparto viti - Base in gomma
 per maggiore stabilità
 Facile sostituzione carboncini.
 Indicatore presenza tensione
 Peso 16,5 kg
 Dotazione: 1 chiave, cavo 4 mt.
 1 disco da Ø 355 mm.
 cod. 60830

179,00

CE

**379,00****YAMATO****betoniera elettrica**

potenza 800 watt
 Capacità vasca 220 lt.
 Ruota dentata in ghisa. IP44
 cod. 99247

CE

59,00**convogliatore di macerie TABOGA**

In polietilene. Con agganci e catene. Misura entrata Ø 50 cm. Misura uscita Ø 40 cm. Altezza 107,5 cm. Portata 250 kg.
 cod. 52957





Punte SDS-Plus F4 forte profilo dell'elica a 4 fasi brevettata con eccellenti proprietà di centratura. Placchetta in metallo duro per una veloce evacuazione delle polveri.

a partire da

3,90

punte SDS-PLUS F4 FORTE

serie corta e serie lunga
 Ø 4 ÷ 10 x 110 mm
 Ø 6 ÷ 14 x 160 mm
 Ø 6 ÷ 20 x 210 mm
 Ø10 ÷ 18 x 300 mm
 cod. vari da 80557



Punte ad alte prestazioni SDS-Plus con 4 taglianti in carburo di tungsteno e nuovo design a spirale progressiva con indicatore della lunghezza dei tasselli. Foratura senza problemi nel cemento armato, funzionamento senza vibrazioni e rimozione rapida della polvere di perforazione.

punte SDS-PLUS FORCE X

Serie corta e serie lunga. Particolarmente adatte per la foratura di cemento armato
 FORCE X 805 - 5÷8x110 mm
 FORCE X 815 - 5÷12x160 mm
 FORCE X 825 - 6÷12x210 mm
 FORCE X 835 - 6÷12x260 mm.
 FORCE X 845 - 8÷12x310 mm.
 cod. vari da 53940



a partire da

5,90



MAURER PLUS
scalpelli per martelli SDS-MAX

In acciaio forgiato di alta qualità, temperati, con attacco SDS-Max.



a punta

cod. 88540 - mis. 400 mm. **13,90**
 cod. 89117 - mis. 600 mm. **23,90**

a taglio

cod. 88542 - mis. 25x400 mm. **13,90**
 cod. 88543 - mis. 50x400 mm. **21,90**
 cod. 89118 - mis. 25x600 mm. **23,90**

PROFESSIONALE



24,90

set 9 punte assortite COMBISET TM9

Set di punte per trapano da 9 pz. per muratura, metallo e legno. Astuccio in PVC. Per metallo Ø 3-4-5-6-8 mm. Per muro Ø 4-5-6-8 mm. cod. 92289

PROFESSIONALE



punte per cemento SDS PLUS F4 FORTE

Punte per martelli da 160 mm. Per cemento, pietre e muri. Astuccio in PVC 3 pz. Mis. Ø 5-6-8 mm.

cod. 69170

7,50

al pz.
0,99

MAURER PLUS
mola abrasiva taglio acciaio inox

Ø foro 22,23 mm
 Ø disco 115 mm.
 Spessore 1,6 mm. Tipo F41.
 cod. 92767



CE
 EN 12413 - OSA

al pz.
2,10

MAURER PLUS
mola abrasiva taglio acciaio inox

Ø foro 22,23 mm
 Ø disco 230 mm.
 Spessore 1,9 mm. Tipo F41
 cod. 96198



CE
 EN 12413 - OSA

2,20

MAURER PLUS
mola abrasiva taglio acciaio inox

Ø 230x1,9 mm
 Ø foro 22,23 mm
 cod. 95169



CE
 EN 12413 - OSA

al pz.
0,95

MAURER PLUS
mola abrasiva taglio ferro

Ø 115x1,6 mm
 Ø foro 22,23 mm
 cod. 92763



MAURER
spazzola conica

Fili acciaio ondulati 0,3 mm.
 Ø 100x10 mm.
 Attacco 14 Ma
 cod. 86529



CE **3,99**

MAURER
spazzola conica

Fili acciaio ritorti 0,5 mm.
 Ø 100x12 mm.
 Attacco 14 Ma
 cod. 86530



CE **6,50**

MAURER
spazzola a tazza

Fili acciaio ondulati 0,3 mm.
 Attacco 14 Ma
 Ø 80x27 mm.
 cod. 86521



CE **4,90** **6,90**

MAURER
spazzola a tazza

Fili acciaio ritorti 0,5 mm.
 Attacco 14 Ma
 Ø 75x27 mm.
 cod. 86525



CE **6,50** **19,90**

MAURER PLUS

disco taglio universale

Bordo carburo di tungsteno. Per taglio legno, resina, fibra di vetro, plastica e cartongesso. MPA NO:19223-A6-1EN 847-1:2017
 Ø230x1,6 mm.
 Ø foro 22,23 mm.
 cod. 81020

14,90

Ø115x1,2 mm.
 Ø foro 22,23 mm.
 cod. 81019

4,90



MAURER PLUS
disco diamantato taglio universale

Per taglio acciaio, lamiera, tondi per cemento armato, etc. MPA NO:19223-A6-1 EN 847-1:2017
 Ø115x1,2 mm. Ø foro 22,26 mm.
 cod. 81018

7,90

CE



579,00

YAMATO motogeneratore G5500-4T

Motore 4T - 389cc
Potenza nominale: 5 kW
Potenza max: 5,5 kW
Capacità serbatoio: 25 L
Capacità serbatoio olio: 1 L
Peso: 85 kg
Regolatore automatico di tensione (AVR) caricabatterie
cod. 94719



529,00

YAMATO motogeneratore G3300-4T

Motore 4T - 270cc
Potenza nominale: 3 kW
Potenza max: 3,3 kW
Capacità serbatoio: 25 L
Capacità serbatoio olio: 1 L
Peso: 63 kg
Regolatore automatico di tensione (AVR) caricabatterie
cod. 94718



579,00

YAMATO motogeneratore inverter silenzioso - mod. G1800

Motore: 4T - 99 cc - Potenza max: 1,8 kW.
Serbatoio benzina: 4,10 L. Serbatoio olio: 0,52 L.
Livello rumorosità a 7 metri a 50%
di carico: 60 dB. Peso: 18,5 kg
cod. 52814



169,00

YAMATO saldatrice inverter WKS 205

Potenza max 180 Ah - MMA regolazione: 10-180 A.
IP 21S. Fattore di servizio nominale: AMP-% 140-20%
Elettrodi: Ø 1,6-5,0. Per saldatura: MMA
Dotazione: maschera, pinza porta elettrodo e morsetto
a massa, spazzola con martellina. Peso 4,60 kg
cod. 51712



219,00

YAMATO saldatrice inverter a filo MIG 140S

Potenza max 140 Ah - MIG regolazione: 50-140 A.
MMA regolazione: 50-120 A. IP 21S. Fattore di servizio
nominale: AMP-% 140-60%. Filo: Ø 0,6-1,0 mm.
Elettrodi: Ø 1,6-4,0. Per saldatura: MIG-MAG / MMA / FLUX
Dotazione: maschera, pinza porta elettrodo e morsetto
a massa, spazzola con martellina. Peso 9,20 kg
cod. 80609



479,00



compressore 100 litri - 2 HP carrellato cinghiato monofase

100 litri - 2 HP - potenza 1500 watt
Pressione max 10 bar Giri minuto 1240 - Lwa 95db - 2 ruote
cod. 92850



29,90



MAURER kit accessori per compressore 9 pz

Pistola soffiaggio, pistola gonfiaggio con
manometro, pistola lavaggio, aerografo
serbatoio inferiore, tubo spiralato
cod. 82963

MAURER PLUS

elmetto autoscurante per saldatura

39,90

Zona visiva 92x42 mm - Grado stato chiaro DIN 4 Grado stato scuro DIN 9-13 - Tempo di
accensione 1/25000s - Scuro a chiaro 0,1~1,0s - Controllo oscuramento regolabile - On-Off
automatico Protezione UV/IR DIN 16 - 2 sensori luce - Funzione molatura - Classe ottica
1/2/1/2 - Per le tecniche di saldatura: MMA-MIG-MAG-TIG-Plasma - Peso: 480 g Alimentazione
a batteria con pannello solare
cod. 99819





MAURER
riscaldatore a gas
industriale - RIG 30V **169,00**

Potenza 18/30 Kw.

Accensione piezoelettrica.

Potenza regolabile. Struttura robusta e molto resistente. Facile manutenzione.

Con ventola. Consumo 1,3-2,18 kg/h.

Completo di tubo da 1,5 mt. e regolatore.

Dimensioni: 49x25x35,5 cm. IPX4

cod. 53586

CE



YAMATO
caricabatteria/avviatore
BOOST 130

Corrente di carica 2,2A-4,1A

Tensione nom. 12V-24V

potenza: 480/750 watt.

3 Selezioni: carica normale,

carica rapida (boost), avviamento rapido.

Amperometro integrato. IP20.

Carica corrente nom.: 25A.

Capacità nom. riferimento: 120-320 Ah

cod. 98486

99,00

CE

MAURER
scaldacqua elettrici verticale

Potenza 1200 Watt

Anodo magnesio di elevate dimensioni.

Isolamento in poliuretano espanso.

Valvola sicurezza testata 8 bar.

Termostato di sicurezza bipolare.

Caldaia smaltata.

Garanzia e produzione ARISTON

Capacità 80 lt.

cod. 52716

114,90

Capacità 50 lt.

cod. 52717

109,90

CE



CE

MAURER
scaldacqua elettrici
sopralavello

Anodo magnesio di elevate dimensioni.

Pressione 8 bar.

Termostato immerso

Regolazione della temperatura con

manopola. Resistenza elettrica in

rame.

Garanzia e produzione ARISTON

Capacità 30 lt.

cod. 52718

99,90

20 lt.

279,00

YAMATO
idroaspiratore per solidi
e liquidi 1,2/70 3 Power

potenza 1200 watt -

motore tristadio

potenza aspirazione 20 Kpa.

Serbatoio in acciaio inox 70 L.

Peso 25 kg.

Dotazione: Tubo ø38 mm

1,50 m tubo flessibile.

cod. 82949

38 mm CE



50 lt.

159,00

YAMATO
idroaspiratore
per solidi e liquidi 1,2/50N

potenza 1200 watt -

motore bistadio

Potenza aspirazione 19 Kpa.

Serbatoio in acciaio inox 50 L.

Presa elettroutensili. Peso 13,80 kg.

Completo di accessori:

Tubo ø35 mm - 1,50 m tubo flessibile.

cod. 95893

35 mm CE



falsi telai per porte

In legno di abete non verniciato.

Modello universale.

Spessore telaio 2 cm.

Con listello per la regolazione

della distanza.

Elemento in eccedenza da

tagliare: 74/84/94 cm

cod. 25431 - spalla 105 mm.

Mis. 104x105x217H cm.

15,90

cod. 25408 - spalla 120 mm.

Mis. 104x120x217H cm.

18,90



MAURER treppiedi universale per livella laser

In alluminio.
Con gambe telescopiche.
Utilizzo universale.
Alt. max 122 cm.
cod. 99103

21,90

CE



59,00

MAURER PLUS distanziometro laser

Precisione di misura ± 2 mm.
Campo di misura 0,05÷70 mt.
Tempo di misura 0,5 secondi.
Funzione pitagora. Con custodia.
Grado di protezione IP54.
2 batterie AA (non incluse)
cod. 98569

CE



MAURER livella laser autolivellante

Precisione di livellamento
orizzontale e verticale: $\pm 0,5$ mm/mt.
Lunghezza d'onda: 650 nm.
Autolivellamento: $\pm 4^\circ$
Portata garantita: 5 mt.
Batterie (non incluse): 2 AA
Dotazione: treppiedi in
alluminio e valigetta in ABS.
cod. 97771

55,00

CE



21,90

MAURER calibro a corsoio digitale

In acciaio inox temperato.
Display LCD a 5 cifre.
Selezione mm./pollici.
Batteria LR44 (inclusa).
Becchi 40 mm.
Apertura max 150 mm.
Lunghezza 240 mm.
cod. 93110

CE



MAURER PLUS rotella metrica EXPERT

Nastro fibra vetro 13 mm.
Manovella a scomparsa.
Lung. 20 mt.
cod. 84505

7,90

CE



MAURER PLUS flessometro WARRIOR

Con calamita. Nastro da 25 mm.
Lung. 5 mt. **6,50**
cod. 96152
Lung. 10 mt. **10,90**
cod. 96154

CE



MAURER PLUS flessometro - 8 mt mod. JEDI

Cassa in gomma antiscivolo - Con calamita
Nastro autobloccante - Riavvolgimento nastro
automatico - Nastro in acciaio rivestito in nylon 25 mm.
cod. 82973

6,90

ATTENTI AL PREZZO



MAURER PLUS doppiometro in legno

Colore bianco/giallo. Classe di precisione III.
Lunghezza 2 mt. Larghezza stecca 17 mm.
cod. 82647

3,90

CE



MAURER stadio in alluminio

Tappi in plastica.
Sezione rettangolare.

sez. 60x30 mm. - Lung. 200÷350
cod. 50271÷50274

sez. 60x30 mm. - lung. 400
cod. 51241

6,50
al mt.

sez. 80x20 mm. - lung. 200÷300
cod. 50282÷50284

sez. 80x20 mm. - lung. 350
cod. 51242

7,50
al mt.



12,90

MAURER PLUS livella EDIL PLUS

Sezione 50x22 mm
Lunghezza 600 mm
cod. 88221



20,90

MAURER PLUS livella MAGNETIC PLUS

Con base magnetica.
Sezione 50x22 mm.
Lunghezza 600 mm.
cod. 88233



17,90

MAURER PLUS livella EDIL PROFESSIONAL

Con maniglia ergonomica.
Sezione 60x23 mm.
Lunghezza 600 mm.
cod. 92837



MAURER dima per profili in ABS

Calibro di contorno con serratura.
Regolabile. Con leva di blocco.
mis. 100x125 mm.
cod. 81493


7,90

CE
NORME
ETAG004

MAURER
rete portaintonaco
in fibra di vetro

Rasature per interno.
Colore blu. 110 gr/m².
Maglia 10x10 mm. Dim. 1x50 m.
cod. 82752

38,90



MAURER
rete portaintonaco
in fibra di vetro

Rasature per interno.
Colore bianco.
75 gr/m². Maglia 5x5 mm.
Dimensioni 1x50 mt.
cod. 98989

CE
NORME
ETAG004
36,90



MAURER
rete per impalcatura
antipolvere

Rete schermante in
polietilene monofilo,
stabilizzata ai raggi UV
Cimosa 4,5 cm. e asole sui bordi

75 gr./mq.
Dimensioni 25x1,80 mt.
cod. 91990

32,90



MAURER
chiodi
testa piana
Conf. 5 kg.

Corpo in ferro
lucido.

Mis. 16x60 mm.
cod. 50648

Mis. 20x100 mm.
cod. 50652

la conf.
da 5 kg.

8,50



filo cotto N°4

In matassina da 330 gr.
Mis. n.4. - Ø 0,9 mm
cod. 91769

al kg.

2,30



16,90

MAURER
pompa soffiante

In ABS. Per pulizia fori.
Soffiaggio tramite sistema a pistone.
cod. 92833



al rotolo

8,90



filo zincato di tensione

Mis. Ø2,5 mm. 100 mt.
cod. 92919

12,90

**nastro biadesivo
per cartongesso**

Ideale per il fissaggio e applicazione
di guide per pannelli di cartongesso.
Rotolo 20 mt.
Altezza 70 mm.
cod. 46519



5,90

MAURER
nastro adesivo in fibra di
vetro per cartongesso

Per rafforzare giunture di muri
asciutti e cartongesso.
Maglia 2,85x2,85 mm
Altezza 50 mm. Rotolo 90 mt.
cod. 55069




paraspigolo retinato

In lamiera zincata modello
retinato a 5 maglie.

Lung. 280 cm.
cod. 40015

1,20



paraspigolo retinato

In alluminio modello
retinato a 5 maglie.
Spessore intonaco 10 mm.
Impiego interno ed esterno.

Lato 38 mm.
Lung. 280 cm.
cod. 40016

2,30



**paraspigolo
per cartongesso**

In lamiera zincata
forata.
Lung. 300 cm.
cod. 40013

2,20



**guida a 'T'
per intonaco**

Finitura zincata
Lung. 280 cm.
cod. 40014

0,99



MAURER
rete per cantiere
in HDPE

Colore arancione.
Maglia 80x45 mm.
Peso 140 g/m².
Stabilizzata ai raggi UV.

dim. 1,00 x 50 mt.
cod. 51011

dim. 1,20 x 50 mt.
cod. 87908

dim. 1,50 x 50 mt.
cod. 87909

dim. 1,80 x 50 mt.
cod. 87910

41,90

49,90

61,90

74,90





idropittura CASABIANCA - 13 lt.

Lavabile acrilica per esterni ed interni, a base di resine acriliche. Lascia traspirare i muri. Di ottima resa e qualità. Colore bianco.

cod. 49504

69,00



rivestimento al quarzo DOMOQUARZ - 13 lt.

Idropittura al quarzo per interni ed esterni a base di resine acriliche, quarzi e pigmenti finissimi.

cod. 49521

52,00



fissativo acrilico ECOFIX Linea Extra

Fissativo acrilico all'acqua di copolimero addensato di qualità extra. Assicura l'uniformità di assorbimento dei muri, evitando chiazze

cod. 49977 - 1 lt

4,90

cod. 49978 - 5 lt

16,90



guaina liquida MAXIGOM FIBRA - 13 lt.

Guaina liquida pedonabile per terrazzi, **fibrorinforzata**. Maggiore resistenza al pedonamento ed alle sollecitazioni meccaniche. Maggiore resistenza alle microfessurazioni.

Non necessita di armatura.

Colore grigio.
cod. 46991

79,00



cementite EUROLITEX - 2,5 lt.

Pittura cementante opaca, sintetica, essiccante ad aria per legno e muri. Colore bianco.

cod. 49002

27,00



impermeabilizzante ad acqua SILIMUR - 5 lt.

Ideale per il trattamento di superfici in muratura, cemento, pannelli, mattoni, ecc. impedendo il passaggio dell'umidità. Elimina le efflorescenze ed i danni causati dal gelo-disgelo.

cod. 49481

27,00



antimuffa MEGASAN - 13 lt.

con ottime caratteristiche di traspirabilità e copertura, idonea per ambienti interni soggetti all'attacco di micro-organismi.

Colore bianco.
cod. 49501

57,00



smalto acrilico ad acqua IDROLAC - 2,5 lt.

Per interni ed esterni, idoneo ad ogni tipo di impiego e superficie. Colore bianco

cod. 49400 lucido

38,90

cod. 49451 satinato

39,90

N.B. disponibili altre tinte di cartella



smalto sintetico EUROLAC - 2,5 lt

Sintetico inodore per esterni ed interni di ottima resa e qualità. Colore bianco

cod. 49180 - lucido

31,90

cod. 49244 - satinato

34,90

N.B. disponibili altre tinte di cartella



MAURER PLUS

pasta lavamani SATURNO

In barattolo. 5 litri
cod. 51455

7,50

ATTENTI AL
PREZZO

lubrificante WD40

Lubrificante. Disincrosta l'acciaio inox. Lubrifica i mulinelli delle canne da pesca. Getto posizionabile.

Cont. 500 ml.
cod. 55121

8,90



detergente per contatti WD40 Specialist

Dissolve efficacemente l'unto, i depositi di grasso, la sporcizia, la polvere, i residui del flusso di saldatura, etc. Cont. 400 ml.

cod. 46450

10,90



grasso bianco al litio WD40 Specialist

Permette una lubrificazione a lunga durata - Non cola e resta aderente al supporto - Riduce il coefficiente di frizione e facilita il funzionamento delle parti meccaniche in movimento.

Cont. 400 ml.
cod. 46453

12,90



lubrificante al silicone WD40 Specialist

Isola dall'umidità dopo una rapida asciugatura - Compatibile con tutti i metalli, le plastiche, la gomma ed il legno

Cont. 400 ml.
cod. 46451

11,90



3,60**MAURER
PLUS****occhiali protettivi panoramici**Atossici e con elastici.
Con valvole di aerazione.

cod. 83985 CE EN 166 3 4 9B 1B90 CE

5,90**MAURER
PLUS****occhiali protettivi**Protezione da particelle solide.
Con stanghette estensibili e inclinabili.
Con cordino. Lenti trasparenti.

cod. 92655 CE EN 166 F 0530 CE

4,90**MAURER
PLUS****occhiali protettivi**Protezione da particelle solide.
Con stanghette regolabili.
Lenti trasparenti. Con cordino.

cod. 88339 CE 0194 EN 166 CE

4,50**MAURER
PLUS****occhiali protettivi panoramici**Atossici e con elastici. Aerazione con fori.
Lenti trasparenti.

cod. 93142 CE 166 0194 CE

5,50**MAURER
PLUS****occhiali protettivi avvolgenti**Lenti in policarbonato antigraffio e con protezione UV.
Astine e nasello in morbida gomma.

cod. 93143 CE EN 166 0530 CE

6,90**MAURER
berretto da lavoro WALD**In pile - Interno 3M Thinsulate
Tondo - Colore blu navyMis. unica
cod. 90923**7,90****MAURER
elmetto di protezione**

Taglia regolabile. Colore giallo.

cod. 93769 EN 397+A1:02.2013 CE

11,90**MAURER
PLUS
elmetto di protezione**Regolazione taglia con rotella
Con sottotondo. Colore giallo.

cod. 93768 EN 397 CE

32,90**MAURER
PLUS****elmetto di protezione
per ponteggi**In ABS ad alto assorbimento d'urto.
Regolazione taglia con rotella.
Sottogola regolabile. Colore bianco.

cod. 60452 EN 97:2012+A1:2012 CE

6,90**MAURER
ginocchiere per piastrellisti**Con calotta arrotondata.
Alta manovrabilità. Cinghie regolabili.

cod. 93054 EN14404:2004 CE

4,50**MAURER
ginocchiere
per piastrellisti**In schiuma.
cod. 99853 No DPI CE**5,50** cf. 50 pz.**MAURER
mascherina antipolvere**Senza valvola. Modello con
stringinaso. No DPI.

cod. 80196 - cf. 50 pz. CE

papillon**stivali in PVC
a ginocchio**In PVC colore verde
Suola carrarmato
EN ISO 20347:2012Mis. 36÷46
cod. 83398÷83412**11,90****papillon****stivali in PVC
a tronchetto**In PVC colore verde
Suola carrarmato
EN ISO 20345:2012Mis. 36÷46
cod. 83385÷83396**11,50****17,90****MAURER
stivali in PVC a ginocchio**Classe S5 - Puntale in acciaio
Lamina antiperforazione in acciaio
Suola SRA carrarmato - Colore giallo
EN ISO 20345:2011Mis. 38÷41 - 43÷46
cod. 83414-83416-83422-83423
cod. 83427-83428-83431-83435**37,90****MAURER
stivali CANADESE invernali**Per le basse temperature (-30°).
Galoscia impermeabile.
Tomaia idrorepellente.
Interno in pelliccia sintetica.Mis. 39÷46
cod. 98473÷98480**14,90****MAURER
rilevatore di gas -
metano - gpl - butano**Flash rosso di attivazione allarme
Intensità allarme 85 dB
Livello allarme gas <= 25% LEL -
Dimensioni 12,6x7,3x7,6 cm
cod. 96158 CE

MAURER
guanti per saldatore
WELDING

Palmo rinforzato.
Manichetta da 15 cm.
Protezione contro azioni
lesive di lieve entità.

cod. 51672 - tg. 10
cod. 51677 - tg. 11

3,50



MAURER
guanti in pelle
mod. DRIVER

Palmo e dorso in pelle crosta.
Colore bianco.

cod. 51668 - tg. 10
cod. 51671 - tg. 11

1,99




MAURER
guanti filati in poliestere
invernali WINTER N

Filato in poliestere senza cuciture giallo.
Spalmatura 3/4 in nitrile sabbato nero.
Ideale per aree refrigerate, servizi generali,
manipolazione alimenti

cod. 99855 - tg. 9
cod. 99856 - tg. 10

4,99



MAURER
sottoguento
in cotone

In cotone bianco.
Con polsino. Classe 1.

cod. 94715 - tg. 9
cod. 91776 - tg. 10

1,50



MAURER
guanti - G-LIGHT

Filato in poliestere senza cuciture.
Spalmatura in poliuretano.
Ultraleggero. Ideale per elettronica ed
assemblaggio hardware, controllo qualità,
ispezioni ed assemblaggi generali.

cod. 98902 - tg. 8
cod. 98903 - tg. 9
cod. 98904 - tg. 10

1,50



MAURER
guanti filati in poliestere
invernali WINTER N

Filato speciale alta tenacità 15 aghi senza cuciture
colore grigio - Spalmatura palmo in schiuma di
nitrile colore nero - Antitaglio, elevato livello di
resistenza al taglio - Ideale per elettronica, taglio
vetro, manipolazione metalli e lamiere

cod. 81541 - tg. 9
cod. 81542 - tg. 10

2,99



MAURER
guanti palmo lattice
GRIP-FLEX

Filato in nylon senza cuciture. Spalmatura
in schiuma di lattice. Ideale per edilizia,
manovalanza generale, manipolazione vetro,
manipolazione di laminati plastici e leghe e/o
grassi. Con polsino.

cod. 98899 - tg. 8
cod. 98900 - tg. 9
cod. 98901 - tg. 10
cod. 98975 - tg. 11

1,30



MAURER
guanti palmo lattice
WINTER

Maglia in acrilico imbottito senza cuciture.
Con polsino. Ideale per aree refrigerate,
servizi generali, manipolazione alimenti,
pesca, edilizia, lavorazioni generali
all'aperto.

cod. 94388 - tg. 8
cod. 94389 - tg. 9
cod. 94390 - tg. 10

2,50



MAURER
guanti lavoro nitrile
NITROFIT

Filato in nylon senza cuciture.
Spalmatura in nitrile sabbato.
Ideale per operazioni di produzione ed
assemblaggio, abrasione e perforazione,
carrozzerie ed autofficine.

cod. 94382 - tg. 8
cod. 94383 - tg. 9
cod. 94384 - tg. 10

2,70



MAURER
guanti nitrile pesanti
NIMAX

Fodera: In cotone bianco.
Spalmatura completa in nitrile colore blu.
Ideale per industria meccanica pesante,
industria siderurgica, reparti manutenzione.
Con manichetta. Classe 1.

cod. 87270 - tg. 10

2,50



MAURER
guanti da lavoro fiore DRIVER

ideale per edilizia, logistica, falegnameria, cantieristica,
manutenzione generale e molte altre applicazioni
generiche. Protezione contro azioni lesive di lieve entità.

cod. 98705 - tg. 8
cod. 98706 - tg. 9
cod. 98707 - tg. 10
cod. 98764 - tg. 11

2,90



MAURER
guanti lavoro nitrile NITRODOT

In nylon grigio senza cuciture. Spalmatura
in schiuma di nitrile. Puntinatura in PVC
su palmo e dita per una migliore presa.
Resistente alla permeazione di oli e derivati.

cod. 98889 - tg. 8
cod. 98890 - tg. 9
cod. 98891 - tg. 10

2,70





MAURER PLUS 29,90

cintura di posizionamento

Con anelli reggi utensili. Completa di 2 anelli a "D" laterali. Cinghia di regolazione della larghezza fino a 150 cm.

cod. 96789



MAURER PLUS 35,90

cordino di posizionamento per imbracatura

2 moschettoni con chiusura filettata. Corda max 200 cm in poliammide ø11 mm. Resistenza statica: 22 kN.

cod. 96790

39,90

MAURER PLUS
assorbitore di energia per imbracatura

Assorbitore di energia con cordino da 90 cm completo di 2 moschettoni d'acciaio con ghiera di chiusura a vite. Lunghezza totale 150 cm.

cod. 96791

EN 355

EN 362



79,90

MAURER PLUS
assorbitore di energia per imbracatura

Connettore in acciaio con ghiera a vite più 2 connettori in lega leggera con chiusura a doppia leva. Cordino con biforcazione.

Lunghezza 70 cm. Certificato VGE11PFE63.

cod. 96792

EN 355

EN 362



MAURER PLUS
imbracatura anticaduta con fibbie regolabili

Con punto di ancoraggio dorsale e fascia di estensione. Punto di ancoraggio sternale. Cinturino pettorale

Cinta pelvica
Larghezza nastro 44 ± 1 mm

Taglia unica
Resistenza statica: 23 kN

cod. 96787

36,90

EN 361



MAURER PLUS
imbracatura anticaduta con cintura

Con attacchi dorsale e sternale e fascia sottogluetei più cintura di posizionamento. Regolazione sui cosciali. Cinghia di regolazione della larghezza con 2 reggiutensili. Cintura di posizionamento. 2 anelli a "D" laterali. Taglia unica regolabile. Resistenza statica: 23 kN.

cod. 96788

63,90



EN 361

EN 358



MAURER PLUS
dispositivo anticaduta retrattile

Dispositivo anticaduta retrattile con nastro da 2,5 metri per utilizzo verticale.

Resistenza statica: 23 kn

cod. 96797

99,00

EN 360



MAURER PLUS
dispositivo anticaduta retrattile

Con sistema di recupero automatico. Cavo acciaio zincato 10 m / Ø 4,5 mm.

Resistenza statica 15 kN.
Peso max autorizzato 136 kg.

cod. 96796

349,00

EN 360/02



9,90

MAURER
cinghie doppie di ancoraggio morsetto a pressione

Nastro poliestere. Con 2 ganci a S. Portata 250 kg. 25 mm x 200 cm

250 KG

cod. 99050



MAURER
cinghie doppie di ancoraggio

Con 2 ganci. Morsetto a cricco. Nastro in poliestere. Larg. 27x1 mm. Portata 750 kg. - Lung. 5 m.

cod. 99052

19,90



19,90

MAURER
cinghie di ancoraggio

Con 2 ganci. Morsetto a cricco. Nastro in poliestere. Larg. 50 mm. Portata 2000 kg. - Lung. 9 m.

cod. 99054



6,90

MAURER PLUS
moschettone ovale
In acciaio con ghiera filettata. Apertura 17 mm. Mis. 10 cm.

cod. 96793

EN 362



18,90

MAURER PLUS
moschettone in alluminio Twist lock
Chiusura automatica. Apertura 22 mm. Mis. 12 cm.

cod. 96794

EN 362



18,90

MAURER PLUS
moschettone a pinza
Chiusura automatica a pinza. Apertura 55 mm. Mis. 21,5 cm.

cod. 96795

EN 362



MAURER PLUS

cutter con lama retrattile

Impugnatura antisfilo in lega.

Lama da 59 mm.

cod. 80186

5,90



MAURER

cutter con lama a spezzare

Guida in metallo. Con magnete.

Lama da 25 mm.

cod. 90925

2,90

€



MAURER PLUS

cutter con lama autoretrattile

Impugnatura pesante in lega.

Foro esagonale di manovra inserti.

Lama da 59 mm.

cod. 86276

4,90



MAURER PLUS

impugnatura per seghetti

Manico con profilo ergonomico.

Completo di lama da 300 mm.

cod. 83052

5,90

€



MAURER PLUS

forbici per elettricisti

Lame trattate al titanio.

Lama microdentata.

Con taglienti tagliacavo.

Fulcro decentrato.

Lunghezza 140 mm.

cod. 94525

5,90

€



pietra pomice

7,50

Pietra pomice in comodi blocchetti
cod. 40045

9,90

MAURER PLUS

borsa portautensili

In nylon - 7 tasche + 1 gancio
portamartello + 1 gancio metallico
portaflessometro - Con maniglia

cod. 92667



5,90

MAURER PLUS

borsa portautensili

Borsa portautensili in poliestere.
4 tasche + 1 gancio

cod. 81004



7,50

MAURER PLUS

borsa portautensili

Borsa portautensili in poliestere.
3 tasche + 4 portabits

cod. 81005



MAURER PLUS

bits per cartongesso

Acciaio S2. Con arresto di
profondità. Punta PH 2

5,90

1/4" x 25 mm - 10 pezzi
cod. 98924

3,90

1/4" x 50 mm - 5 pezzi
cod. 98925



7,90

MAURER PLUS

borsa portautensili

Borsa portautensili in poliestere.
7 tasche + 1 moschettone

cod. 81003



MAURER PLUS

scalpello tagliamattoni

Acciaio C45 temprato.

Riaffilabile 70x250 mm

cod. 94736

9,90



38,90

MAURER PLUS

tagliatubo

per tubi plastica: PVC, PEX, PP, PB,
PVDF, PE. Taglio Ø 42 mm. - Mis. 220 mm.
cod. 90930



€

MAURER PLUS

**tagliatubo
telescopico**

Con rotella e svasatore.

Per tubi in lega leggera
e rame Ø 3-32 mm.

Mis. 135 mm.

cod. 90929

16,90



MAURER PLUS

zaino portautensili

In poliestere rinforzato.

16 elastici portautensili.

15 tasche. 2 spallacci.

Portata 20 Kg

cod. 81889

24,90

9,90

MAURER PLUS

**borsa carpentiere
in crosta**

2 tasche (1 larga + 1 media).

2 asole (martello + portatenaglia).

Cinghia regolabile.

cod. 80948

 
EN 131

MAURER scala trasformabile 3 rampe in alluminio

Funzione di scala zoppa.
Saltarello antisfilo automatico.
Articolazioni in acciaio.
Passo tra gradini da 280 mm.
Pioli da 24x24 mm.

gradini 3x7

altezza mt:
A: 2,02 - B: 4,01 - C: 5,16
cod. 95822

109,90

gradini 3x11

altezza m:
A: 3,14 - B: 5,68 - C: 7,96
cod. 95826

199,00

N.B. chiedi per altre misure



EN 131



129,00

scala PIU'+SU' MAXI 110 Facal

In alluminio per uso professionale e domestico.
Diversa inclinazione davanti/retro.

9 gr. - H 205 cm
cod. 21509


made in Italy



EN 131

MAURER PLUS scala industriale da appoggio

Scala semplice a pioli quadri 24x24 mm. in leghe speciali di alluminio.
Calzari alti 5 cm, in gomma antisdrucchiolo di base e copri testa in alto.
Portata max. 150 kg.
gradini 10
Altezza 3,06 mt.
cod. 95831

57,00

gradini 12

Altezza 3,66 mt.
cod. 95833

72,00



scala industriale da appoggio GENIA


made in Italy

Scala d'appoggio in alluminio a pioli quadri 30x30 mm. - Calzari alti in gomma anti sdrucchiolo alla base a copri testa in alto - Ideale per uso intensivo industriale ed agricolo
gradini 14

Altezza 4,45 mt.
cod. 27611

119,00



149,00

MAURER trabattello in alluminio

Smontabile. Rapido montaggio grazie alle leve a pinna ad espansione. Base con due ruote di manovra, barra stabilizzatrice e piedi in resina antigraffio. Portata massima 150 kg. Piano di lavoro 125x41 cm. Conforme D.L 81/2008
cod. 81148

MAURER paranco a catena

Freno automatico di sicurezza. Gancio a catena di carico in acciaio speciale legato e temperato. Gancio girevole con linguetta di sicurezza. Spessore maglia 6 mm. Altezza max 2,5 mt. DIN 5684-8 carico 500 kg. cod. 93888

74,90



motore per serranda

Per automatizzare tutti i tipi di serrande avvolgibili. Albero Ø 48/60 cm. Corona 200/220 mm. Velocità 10 rpm. Fine corsa 6 mt. Grado di protezione IP20. Alimentazione 230-50 Hz.

104,00 109,00

mod. SPIN 140

potenza 515 watt

Portata 140 kg

cod. 26944

mod. SPIN 180

potenza 645 watt

Portata 180 kg

cod. 26969



motori per tapparella SHOWIN LINE

Attuatore elettrico tubolare per l'apertura e la chiusura delle tapparelle, tende esterne, tende oscuranti, tende filtranti e zanzariere. Grado di protezione IP44

37,90

mod. S45 20

Portata 35 kg

cod. 21467

42,90

mod. S45 30

Portata 55 kg

cod. 21470

45,90

mod. S45 50

Portata 95 kg

cod. 21471



47,90

YAMATO

braccio a bandiera per paranco elettrico a fune

In acciaio. Portata 600 kg. Lunghezza 750 mm. cod. 80995



119,00

carrucola di sicurezza autobloccante

Azionamento manuale con sistema di frenatura brevettato Per il montaggio/smontaggio di ponteggi - In acciaio zincato Portata 50 kg Altezza max esercizio: 30 mt Funi utilizzabili: 18-20 mm cod. 55232



CE

169,00

MAURER cricco idraulico a carrello

Sollevamento max 2.500 kg Altezza di sollevamento da 80 a 508 mm Lunghezza 720 mm - Peso: 31,5 kg cod. 82979



CE

1,99

MAURER nastro segnaletico stradale - in PVC

Colore bianco/rosso. Rotolo 200 mt. cod. 50448



MAURER nastro antiscivolo

Con granuli abrasivi. Adesivo. Rotolo 5 mt. Larghezza 25 mm. Colore giallo-nero cod. 99396 **2,90**
Rotolo 18 mt. Larghezza 25 mm. Colore nero cod. 99391 **7,90**

49,90

MAURER argano a manovella

Portata oriz./vert. 540/160 kg. Acciaio alta resistenza. Sistema autofrenante. Tamburo Ø 50 mm. Fune Ø 5 mm. cod. 91351

CE



89,90

MAURER argano a manovella

Portata oriz./vert. 1150/345 kg. Acciaio alta resistenza. Sistema autofrenante. Tamburo Ø 83 mm. Fune Ø 8 mm. cod. 91352

CE



MAURER ventose per il sollevamento

Ideali per lastre di vetro.

Portata 40 kg. In nylon. Maniglia con bloccaggio. 1 ventosa Ø115 mm. cod. 86177

5,90



Portata 110 kg. In nylon con 3 leve di bloccaggio. 3 ventose Ø100 mm. cod. 87160

14,90



MAURER PLUS nastro americano impermeabile

Resiste agli agenti atmosferici. Ottima aderenza anche su superfici ruvide. Mis. 50 mm. x 25 mt. cod. 95971 grigio cod. 95973 nero

4,50



MAURER PLUS**tagliabulloni**

Lame acciaio cromo molibdeno.

lung. 450 mm.
cod. 81472 **23,90**lung. 600 mm.
cod. 81473 **26,90**lung. 750 mm.
cod. 81474 **39,90****MAURER PLUS**
giratubi obliquo svedeseAcciaio cromo vanadio.
Ganasce oblique 45°.
Finitura verniciata.Apertura max 22 mm.
Mis. 240 mm
cod. 88831 **27,90**Apertura max 34 mm.
Mis. 320 mm
cod. 88832 **29,90**Apertura max 49 mm.
Mis. 410 mm
cod. 88833 **42,90****MAURER PLUS**
pinza poligrip cerniera chiusaAcciaio cromo vanadio.
Manici bicomponente.
Apertura max 36 mm.
Mis. 240 mm.
cod. 88258**15,90**

ISO 8796

**MAURER PLUS****fissatrice meccanica**Funziona con punti 6-8-10 mm.
cod. 93960**10,90****MAURER PLUS**
fissatrice meccanicaFunziona con punti
4-6-8-10-12-14 mm.
cod. 93959**19,90****MAURER PLUS**
pinza universaleTagliente per filo duro.
Manici bicomponente.
Lung. 175 mm.
Taglio filo Ø1,8 mm
cod. 88250**10,90**

ISO 5746

**MAURER PLUS**
tenaglie per ferraioliCromo vanadio.
DIN 9242 - HRC 51 54
lunghezza 220 mm
cod. 89445**14,90****MAURER PLUS**
tronchese doppia levaPer fili duri Ø 4 mm.
Misura 200 mm.
cod. 80129**8,90****14,90****MAURER PLUS****rivettatrice professionale**4 testine: Ø 2,4-3,2-4,0-4,8 mm.
Lung. 200 mm.
cod. 51386**15,90****MAURER PLUS**
rivettatrice professionaleCorpo in alluminio.
Con 4 puntali per rivetti:
Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm.
cod. 81749**21,90****MAURER PLUS**
rivettatrice manici lunghi con serbatoio5 testine: Ø 2,4-3,2-4-4,8-6,4 mm.
Serbatoio porta steli.
Lung. 320 mm.
cod. 51388**79,90****MAURER PLUS**
rivettatrice lunga professionaleTestine rivetti Ø3,2÷6,4 mm.
Testine bussole Ø4÷10 mm.
Valigetta con accessori.
Lung. 520 mm.
cod. 89721**16,90****MAURER PLUS**
rivettatrice manuale manici lunghiCorpo in metallo.
3 testine intercambiabili:
Ø 3,2 - 4 - 4,8 mm.
Lung. 300 mm.
cod. 51387

ALLUMINIO

MAURER
giratubo americano

Ganasce in acciaio. Corpo in alluminio

cod. 90088 Mis.250 mm. - Apert. 34 mm. **12,90**cod. 90089 Mis.300 mm. - Apert. 49 mm. **17,90**cod. 90090 Mis.350 mm. - Apert. 60 mm. **21,90**



55,00

MAURER

**chiavi
combinare
serie 25 pz.**

Acciaio cromo vanadio.
Mis. 6÷32 mm - Fodero PVC.
cod. 87963



79,00

**MAURER
PLUS**

set bussole in serie 24 pz

In acciaio al cromo vanadio.
18 bussole 10÷32 mm + 6 utensili
Attacco da 1/4". In valigetta ABS
cod. 92684



59,90

**MAURER
maschi e filiere
in serie 52 pz.**

Per filettare. Passo MA-MB.
Misure 3-4-5-6-7-8-10-12 mm.
1/8 NPT. Maschi, filiere,
punte, estrattori in acciaio
speciale. In valigetta PVC.
cod. 86841



59,00

**MAURER
set bussole + bits - 46 pz.**

In acciaio al cromo vanadio.
13 bussole 4÷14 mm + 21 bits + 12 utensili
Attacco da 1/4". In valigetta ABS
cod. 92683



109,00

**MAURER
PLUS**

bussole e bits serie 94 pz

Acciaio satinato al cromo vanadio.
Set formato da 18 bussole da 1/2",
13 bussole da 1/4", 33 bits da 1/4",
30 accessori. In valigetta ABS
cod. 94756



15,90

**MAURER
PLUS**

inserti in serie 32 pz.

In acciaio S2 cromo vanadio.
30 inserti da 25 mm.: 4 PH, 6 TX, 4 TG, 6 TX con foro,
4 PZ, 6 esagonali, 1 adattatore, 1 porta inserti magnetico
a scatto. Valigetta in PVC.
cod. 92771



65,00

**MAURER
PLUS**

**chiavi combinate
a cricchetto - 7 pz.**

In acciaio cromo-vanadio.
Finitura satinata.
Reversibili inclinate 15°
Mis. 8÷19 mm.
cod. 95256



7,90

**MAURER
chiave per ponteggi**

Acciaio al cromo vanadio.
Testa cromata e pulita.
Mis. 21x22 mm. DIN 3110.
cod. 87966



**MAURER
PLUS**

bussole in serie 20 pz

Set composto da 16 bussole esagonali da 19-50 mm.
e 4 accessori. Attacco 3/4". In acciaio cromo vanadio.
In valigetta metallo
cod. 94778

159,00



**MAURER
PLUS**

**bussole e bits
serie 60 pz**

Acciaio al cromo vanadio
satinato brillante.
Assortimento di 60 pz.
Attacco 1/4 e 1/2"
Contiene:
18 bussole da 1/2",
12 bussole da 1/4",
10 accessori,
20 inserti da 1/4".
Valigetta ABS
cod. 95590



99,00

**MAURER
morse parallela
da banco**

Corpo forgiato e saldato.
Ganasce in acciaio temprato.
Base fissa.

mis. 125 mm.
cod. 80072 **46,90**

mis. 150 mm.
cod. 80073 **51,90**



**MAURER
morse parallela
da banco con incudine**

Acciaio infrangibile.
Doppia guida - Base fissa con incudine
Ganasce riportate riportate in acciaio temperato

mis. 80 mm.
cod. 89145 **33,90**

mis. 100 mm.
cod. 89146 **53,90**



mis. 125 mm
cod. 89147 **74,90**

mis. 150 mm.
cod. 89148 **94,90**

MAURER
cazzuole
Manico bicomponente

4,90



punta tonda - 180 mm
cod. 87813

4,90



punta quadra - 180 mm
cod. 87817

MAURER
cazzuolini
Manico bicomponente

3,50



punta tonda stretta - 140 mm
cod. 87826

3,50



punta quadra - 140 mm
cod. 88167

MAURER
frattoni rettangolari **6,90**

Tipo dentato. Manico bicomponente.
Lama in acciaio. Base 280x120 mm.
cod. 91171 - dente 5x7 mm destro
cod. 91173 - dente 10x10 mm destro



MAURER
vasca per
malta

In PVC rinforzata.
Mis. 65x45x17H cm
cod. 50182

9,90



MAURER
pialla per gesso
Lame acciaio.
Manico in alluminio.
Base 450x85 mm
cod. 92050

16,90



MAURER
frattone rettangolare **6,90**

Manico bicomponente.
Lama in acciaio. Base 280x120 mm.
cod. 91170



MAURER
badile a punta
con manico

Tipo impresa 00
In duralluminio.
ULTRALEGGERO.
Spalla curva.
Mis. 290 mm.
Manico 140 cm.
cod. 88706

19,90



MAURER
badile spalla curva

Tipo impresa 00
In acciaio tropicalizzato.
Misura 0-290 mm.
Con manico 140 cm.
cod. 55482

12,90



MAURER
badile a punta
spalla curva

Acciaio stampato.
Misura 290 mm.
Con manico 140 cm.
cod. 55538

11,90



MAURER
vasca per
macerie

In PVC rinforzata.
Capacità 40 lt.
Mis. 40x40x33H cm
cod. 54552

6,90




MAURER
spatole per
pavimenti
(stendibuiacca)

Senza manico.
In gommapiuma nera.
Supporto in acciaio zincato.

Mis. 45 cm
cod. 50255 **4,50**

Mis. 55 cm
cod. 50257 **4,90**



MAURER
martellina
malepeggio
400 gr

Manico in fibra
di vetro da 36 cm.
Testa in acciaio
forgiato temperato.
cod. 92438



9,90

MAURER
badile spalla curva

Acciaio stampato temprato rinforzato.
Tipo impresa n.00.
Verniciato oro.
Senza manico
Mis. 290 mm.
cod. 87897



4,50

MAURER
badile a punta
ULTRALEGGERO.

Prodotto con speciali
leghe di alluminio
anticorrosive.
Spalla curva.
Peso 400 gr.
cod. 55536 **8,90**



35,90

MAURER
vaschetta pulizia piastrelle

Corpo in ABS. Manico leggero in PVC.
Secchio lavabile da 24 lt. Mis. 500x270 mm.
Con 2 rulli pieni e fissi di lavaggio corrugati.

Rotelle di trasporto piroettanti e griglia in PVC.
cod. 94518



MAURER
mazzetta per muratore
Testa in acciaio forgiato.
Manico in gomma
e fibra di vetro.

cod. 86607 0,8 kg. **8,90**

cod. 86608 1 kg. **9,90**



MAURER PLUS
picozino
Corpo acciaio
forgiato e verniciato.
Manico in fibra 35 cm.
Peso 600 gr.
cod. 94280 **10,90**



MAURER
martello
per carpentiere
Testa in acciaio
temperato
con calamita.

Manico in fibra 50 cm.
Peso 300 gr.
cod. 89655



9,90

MAURER
martello per
carpentiere

Testa in acciaio temperato
con calamita. Peso 300 gr.
Manico in legno da 450 mm.
cod. 81239 **7,50**



MAURER
PLUS

spina industriale IP 44

1 Spina 2P+T 16A 230V.
Approval. SEMKO.
cod. 94645



2,50

CE

MAURER
PLUS

presa industriale IP 44

1 presa 2P+T 16A 200-250V.
Con coperchio.
cod. 94651



3,90

CE

MAURER
PLUS

adattatore industriale IP 20

Spina 2P+T CEE 16A-6h - 230 V
1 presa Schuko bipasso
cod. 94659



7,50

CE

MAURER
PLUS

adattatore industriale IP 20

spina Schuko - 230 V -
1 presa 2P+T CEE
cod. 94661



7,50

CE

MAURER
PLUS

adattatore industriale IP 20

Spina 90° 2P+T 16A - 230 V
1 presa 2P+T CEE 16A-6h
cod. 94658



7,90

CE

MAURER
PLUS

adattatore industriale IP 20

Spina 2P+T CEE 16A - 230 V.
2 prese 16A bipasso
cod. 94660



8,90

CE

MAURER
PLUS

avvolgicavo industriale IP67

Con disgiuntore.
Cavo neoprene 30 mt H07RN-F.
Tamburo ø330 mm.
Spina 2P+T 16A 230V.
3 prese 2P+T 16A 230V.
cod. 94671



159,00

MAURER

proiettore LED con staffa

10 watt - 800 lumen - 3000°K
Angolo del fascio luminoso: 120°
Grado di protezione: IP65
Corpo in alluminio anticorrosione
cod. 82311



led CE

7,90



MAURER **15,90**

lampada solare con sensore

Con 100 led - Batteria: litio 3,7 V - 1800mAh
Tempo di ricarica: 6-8 h ca. - Tempo di funzionamento
3 ore / 50 ore luce tenue - IP 65 - Con sensore
crepuscolare e di movimento - Area sensore: 120° - 3 m
cod. 60016

CE

MAURER
PLUS

quadro ASC da cantiere IP67

Spina 2P+T 16A - 230 V
2 metri di cavo neoprene H07RN-F
dimensioni 425,5x136x94,5 mm
cod. 94674



99,90

MAURER

multitester digitale

5 funzioni. 19 misurazioni
in corrente + e ~ su display.
Tensione massima: 500 V.
Precisione: ± 0,5.
Alimentazione batteria 9V
(non inclusa).
cod. 51924



7,90

CE

MAURER

multitester digitale professionale

10 funzioni. 34 misurazioni
di corrente + e ~ su display.
Funziona con 6 batterie
LR44 da 1,5 Volt. (include).
cod. 87291



39,90

CE

MAURER

treppiedi universale per proiettore

in acciaio verniciato.
Altezza max 1,55 mt.
cod. 97761



16,90

CE

MAURER

lampada LED a batteria magnetica

Pieghevole. LED frontale 210
lumen + LED superiore 20
lumen. 1 calamita sul fondo.
Gancio girevole a scomparsa.
Funziona con 3 batterie
di tipo AAA (non include)
cod. 54036



4,90

led CE

13,50

MAURER
multipresa 5 posti

5 uscite Schuko. Spina 2P+T 16A.
Cavo 1,5 m sez 3x1. Con interruttori luminosi indipendenti.
Interruttore generale. Con protezione sovratensioni.
cod. 94556



CE

ancoranti chimici

MAURER
PLUS


Ancorante chimico in resina poliestere bicomponente con funzionamento a sacchetto. La resina per il suo alto valore di aderenza e per la facilità di penetrazione nelle porosità e nelle zone cave, consente un fissaggio sicuro senza espansione e quindi senza tensione del materiale di base

poliestere
TCA-165P CE

Senza stirene.
 Cartuccia 165 ml
 cod. 94793

5,20

poliestere
TCA-300P CE

Senza stirene.
 Cartuccia 300 ml
 cod. 94794

5,90

poliestere
TCA-400P CE

Senza stirene.
 Cartuccia 400 ml
 cod. 94795

6,90

vinilestere
TCA-300V CE II

Senza stirene.
 Cartuccia 300 ml
 cod. 53837

6,50

3,90
MAURER
intonaco pronto
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 92723

3,90
MAURER
gesso rapido
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 86263

4,50
MAURER
cemento bianco
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 86254

3,90
MAURER
gesso scagliola
 5 kg. linea EDILBRIKO
 cod. 86265

3,90
MAURER
cemento grigio
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 86259

4,50
MAURER
cemento rapido
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 86256

4,50
MAURER
colla per piastrelle
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 92721

5,90
MAURER
stucco per cartongesso
 5 kg. linea EDILBRIKO
 cod. 95187

9,90

detergente
lavaggio
fine cantiere
DETERDEK PRO

Rimuove le incrostazioni del dopo posa e lo sporco da cantiere. 1 lt.
 cod. 45533



ATTENTI AL
PREZZO
39,90

protettivo
consolidante
SALVATERRAZZA

Protegge e ripara le terrazze. Elimina il problema delle infiltrazioni cantiere. 1 lt.
 cod. 45565


pannelli isolanti DEPRON

In espanso di polistirolo. Applicabili su pareti, sottoparati, sottolegno. Protegge dal freddo, caldo e umidità. Mis. 80x125 mm.



riduce il consumo energetico per il riscaldamento

a partire da
2,99 al pz.

Spess. 3 mm.
 cod. 47239

Spess. 6 mm.
 cod. 47260

Spess. 9 mm.
 cod. 47261

colla per polistirolo HS GLUTOLIN

Collante in dispersione acquosa appositamente studiato per l'applicazione dei pannelli in polistirolo Depron.

cod. 46399 - 8 kg

24,90

MAURER
PLUS
pennarelli marcatori professionali

Tratto 2,5 mm. Punta tonda.
 Scrivono su tutte le superfici.
 cod. 53490 colore bianco
 cod. 53492 colore blu
 cod. 53491 colore nero
 cod. 53495 colore rosso


1,99

MAURER PLUS
schiuma poliuretanic
ISOFORT
per sigillare, isolare e fissare
Spray autoestrudente.
Monocomponente.
Colore champagne. 750 ml.
cod. 81249

4,90



MAURER PLUS
schiuma poliuretanic
ISOFORT TOP
Monocomponente per sigillare,
isolare e fissare.
Per tegole, coppi e colmi di tetti,
riempimento ed isolamento di
giunti.
Contenuto 750 ml.
Colore Grigio
cod. 93931

6,90



MAURER PLUS
schiuma poliuretanic
ISOFORT GUN
per riempimento di cavità,
fori per fissaggio tubi, cassonetti
tapparelle, fissaggio serramenti
Per pistola. Schiuma poliuretanic
monocomponente, per sigillare,
isolare e fissare. Un litro produce
un volume di 40 lt. ca. Bomboletta 750 ml.
Colore champagne
cod. 88665

5,90



MAURER PLUS
schiuma poliuretanic
ISOFORT TOP GUN
per riempimento di cavità, fori
per fissaggio tubi, cassonetti
tapparelle, fissaggio serramenti.
Per pistola. Schiuma poliuretanic
monocomponente, per sigillare,
isolare e fissare. Un litro produce un
volume di 40 lt. ca.
Bomboletta 750 ml. Colore grigio.
cod. 91684

6,90



MAURER PLUS
sigillante acrilico
ACRILFORT
Per giunti, fra muratura e profili
di porte e finestre, rotture e
crepe in murature eintonaci.
Esente da odori. Verniciabile
dopo la reticolazione.
Cartuccia 310 ml.
Colore bianco.
cod. 99417

1,90



MAURER PLUS
sigillante acetico
SILICFORT 2000
Per giunti, istallazione sanitari,
sigillature di vetrage,
cucine e bagni.
Monocomponente di alta
qualità. Resistente ai raggi
UV ed alla muffa - Cont. 280 ml
cod. 96916 bianco

3,50
2,80

cod. 54601 trasparente



20,90

MAURER PLUS
pistola per schiuma
poliuretanic
Corpo e adattatore in lega di alluminio
rivestito in PTFE. Impugnatura
ergonomic. Attacco universale.
cod. 50876

CE



6,90

MAURER PLUS
pistola per silicone
tipo industriale
Modello Industriale. Per sigillanti e
collanti in cartuccia e sacchetti
cod. 89151



18,90

MAURER PLUS
pistola cilindrica
per materiale sciolto
Completa di ugello alternativo
e miscelatore. Capacità 900 ml
cod. 92985



MAURER PLUS
pistola per silicone
mod. OPEN PROF
Avanzamento manuale con frizione.
Rotazione del corpo telaio.
In lega e acciaio
cod. 84204

12,90



MAURER PLUS
pistola per cartucce
bicomponenti
Avanzamento manuale con frizione.
1 pistone. Capacità 380 ml.
Struttura in alluminio.
cod. 87890

16,90



MAURER PLUS
adesivo di montaggio
POWERTACK
per battiscopa, gradini,
perline e pannelli
Con elevata presa iniziale.
Cartuccia 400 g.
Colore bianco
cod. 99411

3,50



MAURER PLUS
silicone alta temperatura
SILICFORT-AT
Sigillante silicnico
monocomponente, a reticolazione
acetica, resistente alle alte
temperature (+250°C). Sigillatura di
motori, canne fumarie, flange, stufe,
forni, camini, etc. Contenuto 310 ml
Colore nero
cod. 83520

6,90



MAURER PLUS
silicone acetico
SILICFORT
per giunti, finestre,
sanitari e cucine.
Monocomponente,
di alta qualità.
Resistente ai raggi UV
e alla muffa.
Cartuccia 280 ml.
cod. 87147 grigio
cod. 81253 nero

3,99



MAURER PLUS
sigillante silicnico
SILICFORT N
per giunti, per edilizia
e lamiere
Monocomponente, elastico.
Resistente ai raggi UV.
Adesione molto buona.
Basso modulo.
Resistente alla muffa.
Cartuccia 310 ml
Colore trasparente.
cod. 91312

4,90





EN 131



MAURER PLUS

scala domestica alluminio REGARD con portaoggetti

Per utilizzo domestico e professionale. Piattaforma con alto appoggio di sicurezza (60 cm). Vasca porta oggetti: 300x140 mm.

6 gr. - H 127 cm
cod. 82834 **69,00**

7 gr. - H 149 cm
cod. 82835 **79,00**

8 gr. - H 171 cm
cod. 82837 **89,00**

35,90

MAURER PLUS calzature sicurezza basse RESIA S1-P SRC

Puntale in fibra di vetro. Tomaia in microfibra e rivestimento TPU frontale. Lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT). Rinforzo interno tallone in microfibra. Soletta estraibile ACKT PLUS. Suola in poliuretano innovativo, morbida e flessibile. **mis. 39÷46**
cod. 80357÷80360
cod. 80363÷80368



EN ISO 20345



129,00

YAMATO

saldatrice inverter WKS 145

Potenza max 120 Ah - MMA regolazione: 10-120 A. IP 21S. Fattore di servizio nominale: AMP-% 120-20% Elettrodi: Ø 1,6-3,2. Per saldatura: MMA Protezione termica - Monofase - Ventilata **Dotazione:** maschera, pinza porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina. Peso 4 kg. cod. 98481

MAURER PLUS

borsa portautensili

In poliestere rinforzato. 15 tasche. 1 tracolla regolabile. Base rigida con 4 piedini. Tessuto impermeabile. Portata 15 Kg
cod. 81842



14,90



109,00

MAURER carrello in acciaio TAURUS-L

Portata 200 kg. Per casse, sacchi e fusti. Ideale per la salita sui gradini. Piano ribaltabile 61x28 cm. 3+3 ruote piene Ø160 mm. Dim. 54x64x129H cm.
cod. 81291



MAURER pistola per sigillanti e resina chimica

Rotazione 360°. Spinta 26:1. Capacità 310 ml. Struttura in alluminio.
cod. 93315



13,50



MAURER rete per cappotto in fibra di vetro

Per isolamento a cappotto. Resistenza alla trazione. Colore bianco. Rotolo 50 mt. **Certificato ETA**

47,90

160 gr/m². Maglia 5x5 mm
Dimensioni 1x50 mt.
cod. 98953

45,90

145 gr/m². Maglia 5x5 mm
Dimensioni 1x50 mt.
cod. 98952



MAURER parasigoli con rete

In PVC con rete intonaco 145 gr/m² Altezza 2,5 m. Maglia 5x5 mm. Mis. 8x12 cm
cod. 97474



1,85

presso il negozio

