

MAURER[®] SPECIALE EDILIZIA



edizione **INVERNO 2025**



YAMATO


**MAURER
PLUS**



**rete zincata elettrosaldata
rivestita in pvc CORRAL PLAST**

Resistente alla corrosione - Ideale per recinzioni per voliere
e abitazioni - Rivestimento PVC conforme alla normativa
RoHs. - Maglia quadrata 12,7x12,7 mm. - Ø filo 0,9 mm.
Colore verde - Altezza 100 cm - Rotolo 25 mt

cod. 89282



1,39
al mq.



39,90

MAURER
carrello in acciaio
mod. LEO

portata 200 kg

Per casse, sacchi e fusti.

Ruote pneumatiche.

Piano appoggio 45x26 cm.

Dim. 50x51x117H cm

Peso 10 kg.

cod. 87128



MAURER
calzature di sicurezza
alte S3 - mod. CAPUA

Puntale in acciaio - Lamina antiperforazione
in acciaio - Tomaia in pelle pigmentata
idrorepellente - Suola in poliuretano
bidensità, con spunterbo.

Mis. 38÷46

cod. 83188÷83200

19,90



EN ISO 20345:2011



29,90

MAURER
rete portaintonaco
in fibra di vetro

Rasature per interno.

Colore bianco.

75 gr/m². Maglia 5x5 mm.

Dimensioni 1x50 mt.

cod. 98989



NORME
ETAG004



15,90

MAURER
feltro assorbente antiscivolo
e impermeabile

Per proteggere i pavimenti durante la
pittura delle pareti.

Riutilizzabile più volte.

Peso 180 gr/m²

cod. 95461 - Rotolo 1x25 mt.

**ACQUISTA INSIEME
i 3 articoli a
329,00** anziché **343,90**
**E RICEVERAI SUBITO
1 borsa porta utensili** cod. 84297
IN OMAGGIO



YAMATO MYX
COOLESS SYSTEM

**tassellatore a batteria litio
CRH 20 BLN (solo corpo)**

159,00

potenza 20V - motore brushless (senza spazzole) - 4 funzioni
(rotazione / rotazione+percussione / scalpellatura / regolazione angolo
scalpello) - Velocità a vuoto 0-950 rpm - Colpi al minuto 0-4.300 bpm
Potenza percussione: 2,2 joules - Capacità di foratura muro: Ø 24 mm
Attacco: SDS-Plus - Inversione del senso di rotazione
Impugnatura supplementare - **Luce led frontale** - Peso 2,50 kg
cod. 83514



45,90

YAMATO MYX
COOLESS SYSTEM

**smegliatrice angolare
a batteria litio CSA-X 20LN 115 (solo corpo)**

potenza 20V - Disco Ø 115 mm - Perno 14 MA - Giri minuto 10.000
Bloccaggio mola a pulsante - Impugnatura regolabile 2 posizioni
Protezione disco per taglio - Disco in dotazione - Peso 1,95 kg
cod. 81397



139,00

YAMATO MYX
COOLESS SYSTEM
**KIT 2 batterie e
caricabatterie doppio**
CKT 2044 DUAL

2 batterie da 20V 4,0 Ah
+ caricabatterie doppio universale
cod. 54116



YAMATO**MYX**
CORDLESS SYSTEM**IL SISTEMA, CHE SISTEMA !**

Nuova gamma di utensili con batteria al litio

2

CHIEDI AL TUO RIVENDITORE GLI ALTRI UTENSILI UTILIZZABILI CON LE BATTERIE

BATTERIE AL LITIO INTERCAMBIABILI**YAMATO MYX**
CORDLESS SYSTEM

**avvitatore ad impulsi
a batteria litio - CDI 20 L** (solo corpo)
potenza 20 V - Mandrino 1/4" esagonale
0~2.200 giri/min - Coppia massima 180 Nm
Rotazione destra/sinistra
Luce frontale - Peso 1,40 kg
cod. 53149

49,90**YAMATO MYX**
CORDLESS SYSTEM

**seghetto alternativo
a batteria litio - CJS 20 L** (solo corpo)
potenza 20V - 0~2.400 giri/min - Corsa lama 25 mm.
Movimento pendolo a 3 posizioni - Capacità di taglio: legno 80 mm,
plastica 12 mm, ferro 10 mm - Luce led frontale - Cambio lama rapido
Attacco aspirazione polveri - Guida parallela, **1 lama per legno** - Peso 2,10 kg
cod. 53155

59,90**YAMATO MYX**
CORDLESS SYSTEM

pialla a batteria litio - CPL20 L (solo corpo)
potenza 20 V - Larghezza piallatura: 82 mm.
Profondità piallatura: 1,5 mm - Profondità battuta: 20 mm.
Velocità a vuoto: 0-16.000 - Attacco aspirazione polveri - Peso: 2,55 kg.
cod. 82091

79,90**52,90****YAMATO MYX**
CORDLESS SYSTEM

**utensile multifunzione
a batteria litio CMT-X 20 L** (solo corpo)
potenza 20V - per tagliare, fresare, levigare, raschiare - Con variatore
di velocità 5.000~20.000 giri al minuto - **Cambio lama rapido** - Luce
led frontale Impugnatura laterale regolabile in 2 posizioni - Accessori:
tubo aspirazione polveri, 2 lame taglio profondo, 1 lama per finiture, 1
raschietto, 1 base per levigare (93x93 mm), 18 fogli abrasivi - Peso 1,20 kg
cod. 60453

**YAMATO MYX**
CORDLESS SYSTEM

**aspiracenera a batteria
litio AV 15/20 L** (solo corpo)
potenza 20 V
Funzione aspirazione e soffiaggio
Serbatoio acciaio verniciato 15 lt
Ø tubo 36 mm
Filtro in tessuto ignifugo
+ filtro HEPA
Completo di accessori
Peso 2,70 kg
cod. 80691

34,90**74,90****YAMATO MYX**
CORDLESS SYSTEM

**batteria al litio
20V - elevata autonomia
in un formato più compatto
mod. BLS 2040 4,0 Ah
cod. 82868**

**55,00****YAMATO MYX**
CORDLESS SYSTEM

**KIT batteria e
caricabatterie CKT 2040**
1 batteria da 20 V 4,0 Ah +
caricabatteria universale
cod. 53185

**99,00****YAMATO MYX**
CORDLESS SYSTEM

**KIT 2 batterie e
caricabatteria - CKT 2042**
1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah
1 batteria al litio da 20 V 2,0 Ah.
Caricabatteria universale
cod. 53194

**YAMATO**

miscelatore ad elica - MS 1400
potenza 1400 watt - Velocità 0-800 rpm.
Regolazione elettronica dei giri.
Coppia max 55 Nm. Collare Ø120 mm.
Attacco M14. Peso 3,9 kg.
Dotazione: elica Ø120x600 mm,
chiavi di bloccaggio e valigetta in ABS.
cod. 93249

99,00**ATTENTI AL
PREZZO****YAMATO**

**miscelatore ad elica
MS 1600 2N**
potenza 1600 watt
Velocità 200-480 / 300-750 rpm.
Attacco mescolatore: connettore
a sgancio rapido + M14.
Peso: 5,70 kg.
Elica Ø160x600 mm.
cod. 80170

139,00**YAMATO MYX**
CORDLESS SYSTEM

**miscelatore ad elica
a batteria CMS 20**
potenza 20 volt
Velocità 0-650 rpm.
Attacco mescolatore: M14.
Peso senza batteria: 3,6 kg.
Elica Ø120x600 mm.
cod. 84538

Novità**75,00**

MAURER
mescolatore

Acciaio zincato.
Per materiali
collosi e viscosi.
Attacco rapido

**9,90**

Ø 120x600 mm.
cod. 80343

MAURER
mescolatore


Acciaio zincato.
Per materiali liquidi
o fibrosi.
Attacco rapido.

**9,90**

Ø 120x600 mm. Ø 140x600 mm.
cod. 80342 cod. 80341

MAURER
mescolatore

Acciaio zincato.
Per materiali
liquidi o fibrosi.
Attacco MA 14

**10,90**

Ø 120x600 mm. Ø 140x600 mm.
cod. R61320 cod. R61463

MAURER
mescolatore

Acciaio zincato.
Per materiali
collosi e viscosi.
Attacco MA 14.

**10,90**

Ø 120x600 mm. Ø 140x600 mm.
cod. R61461 cod. R61462

YAMATO**trapano da banco**
13 mm - TC 350/13

potenza 350 watt
5 velocità - 580~2.650 giri/min.
Corsa 50 mm. Ø colonna 46 mm.
Sbraccio 104 mm. Base 314x200 mm.
Tavolo lavoro 160x160 mm.
Cono morse B16. Altezza 580 mm.
Mandrino cremagliera
Peso 15 kg
cod. 97957

**€ 125,00****YAMATO****trapano da banco**
13 mm - TC 55016

potenza 550 watt
12 velocità - 220~2.450 giri/min.
Corsa 60 mm. Ø colonna 60 mm.
Sbraccio 126 mm. Base 355x235 mm.
Tavolo lavoro 200x200 mm.
Cono morse MT2. Altezza 725 mm.
Mandrino cremagliera
Peso 26 kg
cod. 86300

**€ 209,00****YAMATO****trapano da banco**
16 mm TC 550/16

potenza 550 watt -
12 velocità - 220~2.450 giri/min.
Corsa 60 mm
Ø colonna 60 mm - Sbraccio 126 mm
Base 355x235 mm
Tavolo lavoro 200x200 mm
Cono morse MT2
Mandrino cremagliera
Altezza 820 mm - Peso 26 kg
cod. 97958

**€ 199,00****YAMATO****trapano da banco**
20 mm - TC 550/20


potenza 550 watt
16 velocità - 160~3.100 giri/min.
Corsa 80 mm. Ø colonna 70 mm.
Sbraccio 170 mm. Base 400x240 mm.
Tavolo lavoro 260x260 mm.
Cono morse MT2 - Altezza 990 mm.
Mandrino cremagliera
Peso 44 kg
cod. 97959

**€ 299,00****YAMATO****trapano a colonna**
32 mm TC 1500/32

potenza 1500 watt
12 velocità - 200~2.600 giri al minuto
Corsa 80 mm
Ø colonna 92 mm
Sbraccio 170 mm - Base 540x420 mm
Tavolo lavoro 440x395 mm
Cono morse MT4 - Altezza 1.710 mm
Mandrino cremagliera
Peso 137 kg
cod. 97960

**€ 799,00****14,90****YAMATO****morsa per trapano da banco**

Yamato TC 350/13 (97957).
Mis. 63,5 mm.
cod. 97970

**23,90****YAMATO****morsa per trapano a colonna da banco**


Yamato TC 550/16 (97958-86300)
Mis. 76,2 mm.
cod. 97971

**26,90****YAMATO****morsa per trapano a colonna da banco**

Yamato TC 550/20 (97959)
Mis. 101,6 mm.
cod. 97972

**39,90****YAMATO****morsa per trapano a colonna da banco**

Yamato TC 1500/32 (97960)
Mis. 152,5 mm.
cod. 97973



42,90**YAMATO****trapano percussione
TPR 910/13**

potenza 910 watt. Mandrino Ø 13 mm.
Con variatore di velocità: 0~2.800 giri/min.
0~44.800 colpi/min - Reversibile
Capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm;
acciaio Ø 13 mm - **Dotazione:** impugnatura
supplementare, valigetta - Peso 2,34 kg

cod. 52628

€

**YAMATO****34,90****smerigliatrice angolare SA 115/VN**

potenza 650 watt - Ø disco 115 mm
Con variatore di velocità 0~12.000 giri al minuto
Attacco 14 MA - Bloccaggio mola
a pulsante - Fornita senza disco - Peso 1,70 kg

cod. 52620

€

**YAMATO****62,90****smerigliatrice angolare - SA 230/DK**

potenza 2100 watt - Ø disco 230 mm - 6.500 rpm
Attacco 14 MA - Bloccaggio mola a pulsante
Impugnatura posteriore ruotabile 180°
Protezione disco - Fornita senza disco - Peso 5,30 kg

cod. 52622

€

**69,90****LASER GUIDE****YAMATO****sega circolare CS-L 1500-185**

potenza 1500 watt - 4.700 giri al minuto
Lama in dotazione con 24 denti al carburo di tungsteno
Ø lama 185x20 mm - Max capacità di taglio: a 90° 63 mm / a 45° 45 mm
Con guida laser - Regolazione taglio - Piastra regolabile - Squadra per
tagli paralleli - Base e protezione lama in alluminio. Peso 4,50 kg

cod. 99504

€

**36,90****YAMATO****levigatrice rotorbitale LR0 450 V**

potenza 450 watt - 6000-12.000 orbite al minuto **variante di velocità** Piastra Ø 125 mm. Sistema aspirazione polveri con
serbatoio rigido. Sistema cambio rapido foglio. **1 disco carta abrasiva in dotazione.** Peso 1,9 kg

cod. 81602

€

**64,90****YAMATO****pialla - EP 710/82K**

potenza 710 watt - Velocità 16.000 giri al
minuto. Capacità piallatura: larghezza 82 mm
/ profondità 2,0 mm. Deflettore scarico polveri.
Peso 2,60 kg

cod. 52630

€

**79,90****YAMATO****levigatrice a nastro
LN 810/76 N**

potenza 810 watt - Velocità 200-380 mt/min. Regolatore
di velocità. Interruttore autobloccante. Maniglia soft
grip. Pomolo regolabile. Cambio rapido nastro. Attacco
per aspirazione polveri. Nastro 76x533 mm
Peso 3 kg. **Dotazione:** sacchetto raccogli polvere.

cod. 50675

€

**59,90****YAMATO****pantografo ER 1200K**

potenza 1200 watt - con variatore di velocità
11.000~30.000 giri al minuto - mandrino portafresa Ø 6-8
mm - **profondità fresatura 0-50 mm** - squadra guida
parallela - con valigetta - peso 3,15 kg

cod. 52629

€

**YAMATO****pistola termica - PT 2000 DK**

potenza 2000 watt
Temperatura aria 50-630°.
Volume aria 120-550 lt./min.
Protezione termica. Display
LCD indicatore temperatura.
Peso 840 gr.
Dotazione: valigetta,
4 ugelli + raschietto.

cod. 99382

49,90

€

**36,90****YAMATO****avvitatrice ad impulsi
pneumatico reversibile**

7.000 giri minuto - 114L/min consumo a vuoto
310 N/m coppia massima
Lunghezza 193 mm - Peso 2,2 kg
Frizione flottante battente
Attacco aria 1/4" - bar 6,3

cod. 99449

■ attacco utensili 1/2" €

**22,90****YAMATO****smerigliatrice dritta pneumatica
in kit 14 pezzi**

22.000 giri minuto - 128,3L/min consumo a vuoto
Lunghezza 173 mm - Attacco aria 1/4" - bar 6,3

Dotazione: valigetta+accessori, 10 mole a gambo

cod. 99455

● mandrino Ø 3-6 mm €





185,00

Makita

trapano percussione - HP 2051FJ

potenza 720 watt - 2 funzioni: rotazione, rotaz.+ percussione
Impugnatura ergonomica soft grip - Ingranaggi in acciaio
e scatola ingranaggi in fusione di alluminio - Reversibile
Tasto di blocco lavoro in continuo - Limitatore di coppia
2 velocità - Interruttore elettronico - Led illuminazione zona
lavoro - Foratura: calcestruzzo/metallo/legno 20/13/40 mm
Colpi al minuto 58000 - **Dotazione:** Impugnatura
laterale, asta di profondità, valigetta in ABS.
cod. 69404

CE



139,00

Makita

smerigliatrice angolare - GA 9020

potenza 2200 watt - Disco Ø230 mm - Velocità 6600 rpm.
Attacco M14 - Impugnatura orientabile 3 posizioni - Peso 5,8 kg
Dotazione: Impugnatura laterale, chiave, disco abrasivo.
cod. 69408

CE



64,90

Makita

smerigliatrice angolare - GA 4530R

potenza 720 watt - Disco Ø115 mm - Velocità 11000 rpm
Attacco M14 - Motore alte prestazioni - Protezione polveri
Funzione antirivolo - **Dotazione:** impugnatura supplementare,
chiave, disco abrasivo
cod. 69456

CE



399,00

Makita

martello tassellatore - HR2811FT

potenza 800 Watt - Tassellatore dotato di portapunte ad innesto
rapido per punte SDS-Plus - Adatto per foratura e foratura ad impatto.
Velocità regolabile 0~1.100 giri/min - Energia d'urto di 2,8 J
3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione - LED di
illuminazione per illuminare la zona di lavoro. Frizione di sicurezza.
Dotazione: Impugnatura laterale girevole, asta di profondità,
mandrino autoserrante, chiave di servizio, valigetta
cod. 69394

CE



175,00

Makita

elettrosega UC 3541

potenza 1800 Watt - Barra da 35 cm - Velocità catena di 14,5 m/s.
Pompa dell'olio regolabile - Serbatoio olio catena 0,2 L
Passo catena 3/8" - Spessore catena 1,1 mm
Cavo di alimentazione 0,3 m - Peso senza cavo 4,7 kg
cod. 69387

CE



235,00

Makita

mini elettrosega DUC150ZJ

(solo corpo) - potenza 18 V - motore brushless
Design compatto e leggero - Lubrificazione automatica della catena
Impugnatura ergonomica morbida - Passo catena 0,325"
Serbatoio olio catena 0,055 lt - Peso con batteria 1,7 - 2,0 kg
Piastraforma LXT - Velocità catena a potenza max 8,0 m/s
cod. 66733

CE



299,00

Makita

trapano a percussione - DHP 453RFE

potenza 18 volt - 3 Ah - Freno motore
Mandrino autoserrante 13 mm - 2 velocità meccaniche
Regolazione coppia 16 con traforo - Coppia max 42 Nm
Foratura acciaio/legno/muro = 13/36/13 mm
Colpi al minuto max 6000/19500 - Peso 1,7 kg
Dotazione: 2 batterie Li-ion da 3 Ah,
1 caricabatteria, 1 valigetta in plastica
cod. 69474

CE



299,00

Makita

elettrosega a batteria - DUC254CZ

(solo corpo) - potenza 18 V
Elettrosega con barra per intaglio - Barra guida
stretta da 250 mm Sistema XPT per l'utilizzo
in presenza di polvere e gocce d'acqua Motore
Brushless - Velocità catena max (a vuoto) 22,5 m/s
Serbatoio olio catena 0,14 lt - Peso con batteria
2,9 - 3,3 kg Dimensioni prodotto 258x184x191 mm
Piastraforma LXT
cod. 66732

CE



249,00

Makita

**trapano a percussione
+ avvitatore a batteria CLX228AJ**

potenza 12 Volt - 2,0 Ah
Freno elettrico. Velocità variabile tramite grilletto.
Rotazione avanti/inversione. Luce a LED. Il rivesti-
mento in gomma sull'impugnatura garantisce
una salda presa di lavoro **Dotazione:** 2 batterie
12V max 2,0 Ah, caricabatteria e 2 di inserti per
avvitatura, valigetta Makpac
cod. 69393

CE



109,00

Makita

**caricabatteria
+ batteria 191A24-4**

potenza 18V-3Ah - Caricabatterie per utensili LXT
Batteria con indicatore del livello di carica
Tempo ricarica 22 min - Tipo batteria Li-ion
Capacità 3,0 Ah
cod. 66734

CE



MAURER PLUS scalpelli per martelli SDS-MAX

In acciaio forgiato di alta qualità, temperati, con attacco SDS-Max.



a punta
cod. 88540 - mis. 400 mm. **12,90**

a taglio
cod. 88541 - mis. 25x280 mm. **10,90**
cod. 88542 - mis. 25x400 mm. **12,90**
cod. 88543 - mis. 50x400 mm. **20,90**
cod. 89118 - mis. 25x600 mm. **22,90**

MAURER PLUS scalpelli per martelli SDS-PLUS

In acciaio forgiato di alta qualità, temperati, per la lavorazione di cemento, pietre naturali, etc.

a punta
cod. 88536 - mis. 250 mm. **6,90**

a taglio
cod. 88537 - mis. 20x250 mm. **6,90**
cod. 88538 - mis. 40x250 mm. **11,90**

taglio piegato
cod. 89115 - mis. 40x250 mm. **12,90**



MAURER PLUS disco diamantato corona continua

Impiego per taglio a umido e a secco - Ottimo per mattoni, piastrelle e ceramica

MPA=Z-05188-EN13236

Disco Ø115x1,6 mm.

Foro Ø 22,23 mm.

cod. 83625



4,90



MAURER PLUS disco taglio universale

Bordo carburo di tungsteno. Per taglio legno, resina, fibra di vetro, plastica e cartongesso.

MPA NO:19223-A6-1EN 847-1:2017

Ø115x1,2 mm.

Ø foro 22,23 mm.

cod. 81019



4,90



MAURER PLUS disco diamantato corona turbo/G

Impiego per taglio a umido e a secco - Ottimo per gres e ceramica

MPA=Z-05187-A/9-EN13236

Disco Ø115x1,4x10 mm.

Foro Ø 22,23 mm.

cod. 83663



8,50



MAURER PLUS disco diamantato taglio universale

Per taglio acciaio, lamiera, tondi per cemento armato, etc.

MPA NO:19223-A6-1 EN 847-1:2017

Ø115x1,2 mm. Ø foro 22,26 mm.

cod. 81018



8,90



1,90

MAURER PLUS mola abrasiva taglio acciaio inox

Ø foro 22,23 mm

Ø disco 230 mm.

Spessore 1,9 mm. Tipo F41

cod. 96198



EN 12413 - OSA

0,85

MAURER PLUS mola abrasiva taglio ferro

Ø 115x1,6 mm

Ø foro 22,23 mm

Tipo F41

cod. 92763



EN 12413 - OSA

0,90

MAURER PLUS mola abrasiva taglio acciaio inox

Ø foro 22,23 mm

Ø disco 115 mm.

Spessore 1,6 mm. Tipo F41.

cod. 92767



EN 12413 - OSA



UTILEX

mola da taglio per acciaio inox

Disco Ø115x1,6 mm.

Foro Ø 22,23 mm.

Tipo F41

cod. 83945

0,60

EN12413 ISO 9001



UTILEX mola da taglio per ferro

Tipo F41

Disco Ø115x1 mm.

Foro Ø 22,23 mm.

cod. 83946

0,50

Disco Ø115x1,6 mm.

Foro Ø 22,23 mm.

cod. 83947

0,55

EN12413 ISO 9001



EN12413

Makita disco abrasivo taglio inox

Per il taglio di lamiera in acciaio inox, acciaio ad alta resistenza, ferro.

Ø115x1 mm.

Ø foro 22,23 mm.

cod. 69442

1,10



MAURER PLUS spazzola conica

Fili acciaio

ritorti 0,5 mm.

Ø 100x12 mm.

Attacco 14 Ma

cod. 86530

6,90



MAURER PLUS spazzola a tazza

Fili acciaio

ondulati 0,3 mm.

Attacco 14 Ma

Ø 100x29 mm.

cod. 86522

6,90



MAURER PLUS spazzola a tazza

Fili acciaio ritorti 0,5 mm.

Attacco 14 Ma

Ø 75x27 mm.

cod. 86525

5,90



YAMATO**motogeneratore
G5500-4T**

Motore 4T - 389cc
Potenza nominale: 5 kW
Potenza max: 5,5 kW
Capacità serbatoio: 25 L
Capacità serbatoio olio: 1 L
Peso: 85 kg
Regolatore automatico di
tensione (AVR) caricabatterie
cod. 94719



635,00 €

YAMATO**motogeneratore
G3300-4T**

Motore 4T - 270cc
Potenza nominale: 3 kW
Potenza max: 3,3 kW
Capacità serbatoio: 25 L
Capacità serbatoio olio: 1 L
Peso: 63 kg
Regolatore automatico di
tensione (AVR) caricabatterie
cod. 94718



569,00 €

YAMATO**motogeneratore
G2200-4T**

Motore 4T - 196cc
Potenza nominale: 2 kW
Potenza max: 2,2 kW
Capacità serbatoio olio: 0,37 L
Capacità serbatoio: 15 L
Cavo 12V - Peso: 42 kg
Regolatore automatico
di tensione (AVR) caricabatterie
cod. 94717



359,00 €



12,90

**MAURER
doppia tanica per
carburante**

Tanica doppio uso 3+6 lt
In plastica HDPE - Approvato UN
Fornita di imbuto
cod. 84278

€

YAMATO**motogeneratore
mod. G800 K-4T**

Motore: 4T - 40 cc
Potenza max: 0,8 kW
Serbatoio benzina: 2,10 lt
Serbatoio olio: 0,25 lt.
Livello rumorosità a 7 mt a 50%
di carico: 56 dB. Peso: 8,50 kg.
Accensione a strappo.
cod. 52813



299,00 €

YAMATO**motogeneratore inverter
silenzioso - mod. G1800**

Motore: 4T - 99 cc
Potenza max: 1,8 kW.
Serbatoio benzina: 4,10 L.
Serbatoio olio: 0,52 L.
Livello rumorosità a 7 metri a 50%
di carico: 60 dB. Peso: 18,5 kg
cod. 52814



579,00 €

YAMATO**motogeneratore
G-5500K**

Motore 4T - 389cc
Potenza: 6,5 kW
Capacità serbatoio: 25 L
Capacità serbatoio olio: 1,1 L
Avviamento elettrico
cod. 52806



999,00 €

**MAURER
riscaldatore elettrico
industriale REI 3300**

Potenza 1650-3300 watt
Portata aria 514 m³/h
Dimensioni 26,5X26X40 cm
Peso 5,10 kg - Resistenza in acciaio
inox - Con ventola
cod. 84292



59,00 €

**MAURER
riscaldatore a gas
industriale - RIG N 30**

Potenza 1800-3000 watt
Consumo 1,3 - 2,18 kg/h
Dimensioni 45x22x37 cm
Peso 6,70 kg - Regolabile
Con 1,5 m di tubo e regolatore di pressione
Accensione piezoelettrica - Con ventola
cod. 84294

115,00



€

YAMATO**caricabatteria/avviatore BOOST 130**

Corrente di carica 2,2A-4,1A
Tensione nom. 12V-24V
Potenza: 480/750 watt.
3 Selezioni: carica normale, carica rapida (boost),
avviamento rapido - Amperometro integrato
IP20. Carica corrente nom.: 25A
Capacità nom.: 120-320 Ah
Protezione da cortocircuito
cod. 98486



105,00 €



ATTENTI AL
PREZZO

175,00

YAMATO

saldatrice inverter WKS 205

Potenza max 180 Ah - MMA regolazione: 10-180 A.

IP 21S. Fattore di servizio nominale: AMP-% 140-20%

Elettrodi: Ø 1,6-5,0. Per saldatura: MMA

Elettrodi basilici, rutilici, inox e ghisa

Dotazione: maschera, pinza porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina. Peso 4,60 kg

cod. 51712

CE



135,00

YAMATO

saldatrice inverter WKS 145

potenza max 120 Ah - MMA regolazione: 10-120 A.

IP 21S. Fattore di servizio nominale: AMP-% 120-20%

Elettrodi: Ø 1,6-3,2. Per saldatura: MMA

Protezione termica - Monofase - Ventilata

Elettrodi basilici, rutilici, inox e ghisa

Dotazione: maschera, pinza porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina. Peso 4 kg.

cod. 98481

CE



235,00

YAMATO

saldatrice inverter a filo MIG 140S

Potenza max 140 Ah - MIG regolazione: 50-140 A.

MMA regolazione: 50-120 A. IP 21S. Fattore di servizio

nominale: AMP-% 140-60%. Filo: Ø 0,6-1,0 mm.

Elettrodi: Ø 1,6-4,0. Per saldatura: MIG-MAG / MMA / FLUX

Dotazione: maschera, pinza porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina. Peso 9,20 kg

cod. 80609

CE

MAURER
cannelli da riscaldamento
con leva

Lunghezza 650 mm

Ø bruciatore 60 mm

cod. 94338

12,90

CE

MAURER
PLUS

elmetto autoscurante per saldatura

Zona visiva 92x42 mm - Grado stato chiaro DIN 4

Grado stato scuro DIN 9-13 - Tempo di accensione

1/25000s - Scuro a chiaro 0,1~1,0s - Controllo

oscuramento regolabile - On-Off automatico

Protezione UV/IR DIN 16 - 2 sensori luce -

Funzione molatura - Classe ottica 1/2/1/2 - Per

le tecniche di saldatura: MMA-MIG-MAG-TIG-

Plasma - Peso: 480 g Alimentazione a batteria

con pannello solare

cod. 99819



CE

39,90

elmetto autoscurante per saldatura

Zona visiva: 92x42 mm - Grado stato chiaro: DIN 4

Grado stato scuro: DIN 9 - 13 - Tempo di accensione: 1/25000s

Scuro a chiaro: 0,1 ~ 1,0s - Controllo oscuramento: regolabile

On/off: automatico. Protezione UV/IR: DIN 16

Sensori luce: 2. Funzione molatura. Allarme batteria scarica.

test autoscuramento. Classe ottica: 1 / 2 / 1 / 2. Per le tecniche

di saldatura: MMA - MIG - MAG - TIG - Plasma. Peso: 480g.

Alimentazione a celle solari e 2 batterie al litio CR2032.

cod. 95128

CE

49,90



papillon

**elettropompa sommergibile
inox - GROUPER**

Multiuso per drenaggio,

svuotamento, travaso, piccola irrigazione.

Livello minimo di aspirazione 7 cm.

Prevalenza max 8 mt. Immersione 7 mt.

Portata max 18500 L/h.

Raccordo tubazione: 1", 1.1/4", 1.1/2".

Per acque sporche con particelle
max Ø 20 mm. Peso 6 kg

cod. 93254

CE

99,90



papillon

**elettropompa sommergibile
ANGLER**

Potenza 1300 Watt - 25000 lt/h

Ideale per svuotamento,

drenaggio di cantine, pozzi e piscine.

Prevalenza max 11,5 mt. Profondità 7 mt.

Portata max 25.000 lt/h.

Adatta per acque sporche. Peso 7,5 kg

cod. 94738

CE

95,00

70 lt.

38 mm

299,00

YAMATO

**idroaspiratore per solidi
e liquidi 1,2/70 3 Power**

potenza 1200 watt - motore trisadio

potenza aspirazione 20 Kpa.

Serbatoio in acciaio inox 70 L. - Peso 25 kg.

Dotazione: Tubo ø38 mm 1,50 m tubo flessibile.

cod. 82949

CE

30 lt.

99,90

YAMATO

**idroaspiratore per
solidi e liquidi 1,4/30K**

potenza 1400 watt

potenza aspirazione >18 Kpa.

Serbatoio 30 lt. in acciaio inox.

Dispositivo soffiante. Peso 8 kg

Presse elettroutensili sincronizzata.

Pulsante pulizia filtro.

Dotazione: tubo flessibile 1,5 mt,

tubo rigido, spazzola, spazzolino,

beccuccio, filtro HEPA e filtro in tessuto

cod. 99289

CE



MAURER PLUS
doppiometro in legno
Colore bianco/giallo. Classe di precisione III.
Lunghezza 2 mt. Larghezza stecca 17 mm.
cod. 82647

3,50

€



MAURER PLUS
rotella metrica EXPERT
Nastro fibra vetro 13 mm.
Manovella a scomparsa.
Lung. 20 mt.
cod. 84505

8,50

€

25,90

MAURER
calibro a corsoio digitale
In acciaio inox temperato.
Display LCD a 5 cifre.
Selezione mm./pollici.
Batteria LR44 (inclusa).
Becchi 40 mm.
Apertura max 150 mm.
Lunghezza 240 mm.
cod. 93110



€

8,90

MAURER PLUS
flessometro - 8 mt mod. JEDI

Cassa in gomma antiscivolo - Con calamita
Nastro autobloccante - Riavvolgimento nastro automatico - Nastro in acciaio rivestito in nylon 25 mm.
cod. 82973



25,90

MAURER PLUS
rotella metrica 50 mt. - 3X
Riavvolgimento veloce.
Nastro fibra di vetro 15 mm rivestito in PVC.
cod. 89818



€



livella rettangolare
Base magnetica millimetrata serigrafata
Sezione rettangolare 50x25 mm
3 bolle in materiale acrilico

cod. 82968 30 cm **7,90**
cod. 82969 40 cm **8,90**
cod. 82970 60 cm **9,90**

MAURER PLUS
flessometro WARRIOR

Con calamita. Nastro da 25 mm.
Lung. 5 mt.
cod. 96152



6,90

Lung. 10 mt.
cod. 96154

12,90

€

34,90

MAURER PLUS
rotella metrica 50 mt. - SURVEY

Manovella a scomparsa.
Puntale per fissaggio al terreno.
Anello di trazione con gancio.
Nastro acciaio smaltato 10 mm.
cod. 84506



€



MAURER
dima per profili in ABS
Calibro di contorno con serratura.
Regolabile. Con leva di blocco.
mis. 100x125 mm.
cod. 81493



7,90

MAURER
livella laser autolivellante

Precisione di livellamento orizzontale e verticale: $\pm 0,5$ mm/mt.
Lunghezza d'onda: 650 nm.
Autolivellamento: $\pm 4^\circ$
Portata garantita: 5 mt.
Batterie (non incluse): 2 AA
Dotazione: treppiedi in alluminio e valigetta in ABS.
cod. 97771



€

59,00



papillon
spaccalegna elettrico mod. LS5T-52
potenza 1500 watt
Capacità di spinta 5 ton. Diam. max tronco: 5-25 cm
Lunghezza max tronco: 52 cm. Peso 59 kg.
Mis. 136x48x67H cm.
cod. 80611

299,00

IP54 €

MAURER rete portaintonaco in fibra di vetro

Rasature per interno.
Colore blu. 110 gr/m².
Maglia 10x10 mm. Dim. 1x50 m.
cod. 82752

35,90



MAURER rete per cappotto in fibra di vetro

Per isolamento a cappotto.
Resistenza alla trazione - Colore bianco. Rotolo 50 mt
Certificato ETA

43,90

160 gr/m². Maglia 5x5 mm
Dimensioni 1x50 mt.
cod. 98953

39,90

145 gr/m². Maglia 5x5 mm
Dimensioni 1x50 mt.
cod. 98952



MAURER rete per cantiere in HDPE

Colore arancione - Maglia 80x45 mm.
Peso 140 g/m² - Stabilizzata ai raggi UV.
dim. 1,20 x 50 mt.
cod. 87908

45,90

dim. 1,50 x 50 mt.
cod. 87909

57,90

dim. 1,80 x 50 mt.
cod. 87910

68,90



MAURER chiodi testa piana

Conf. 5 kg.
Corpo in ferro
Lucido.

Mis. 16x60 mm.
cod. 50648

Mis. 20x100 mm.
cod. 50652



la conf.
da 5 kg.

8,50

MAURER filo cotto N°4

In matassina da 330 gr.
Mis. n.4 - Ø 0,9 mm
cod. 91769

al kg.

2,50



al rotolo

8,90



papillon
filo zincato di tensione
Mis. Ø2,5 mm. 100 mt.
cod. 92919



1,60

MAURER paraspigoli con rete

In PVC con rete intonaco 145 gr/m²
Altezza 2,5 m. Maglia 5x5 mm.
Mis. 8x12 cm
cod. 97474



6,50



17,90

MAURER nastro adesivo in fibra di vetro per cartongesso

Per rafforzare giunture di muri
asciutti e cartongesso.
Maglia 2,85x2,85 mm
Altezza 50 mm. Rotolo 90 mt.
cod. 55069

MAURER telone antipolvere per edilizia

Polietilene colore bianco - Con occhielli in
alluminio - Cordino di rinforzo su due lati
Stabilizzato UV - Peso 85 gr/m² - Altezza 180 cm
cod. 91952 - 25 mt.



MAURER rullo in poliestere

Indicato per lavori di
Pittura in genere.
Mis. Ø43x200 mm.
cod. 94032

1,99



MAURER PLUS rullo in microfibra per cartongesso

Impugnatura TPR
bicomponente.
Cambio rullo facilitato.
Mis. 230 mm.
Altezza pelo 10 mm.
cod. 81095

3,90



MAURER PLUS rullo in poliammide con trattamento termico

Impugnatura TPR
bicomponente.
Mis. 230 mm.
Altezza pelo 10 mm.
cod. 81099

4,90



MAURER PLUS rullo in nylon per quarzo

Impugnatura TPR
bicomponente.
Mis. 200 mm.
Altezza pelo 18 mm.
cod. 81097

5,50



MAURER PLUS nastro americano impermeabile

Resiste agli agenti atmosferici.
Ottima aderenza anche su superfici
ruvide. Mis. 50 mm. x 25 mt.
cod. 95971 grigio
cod. 95973 nero

3,90



MAURER nastro antiscivolo

Con granuli abrasivi. Adesivo.
Rotolo 18 mt. Larghezza 25 mm.
Colore nero
cod. 99391

7,50





**idropittura
CASABIANCA - 13 lt.**

Lavabile acrilica per esterni ed interni, a base di resine acriliche. Lascia traspirare i muri. Di ottima resa e qualità. Colore bianco.

cod. 49504

69,00



**rivestimento al quarzo
DOMOQUARZ - 13 lt.**

Idropittura al quarzo per interni ed esterni a base di resine acriliche, quarzi e pigmenti finissimi.

cod. 49521

54,00



**idropittura lavabile
CASA IGIENICA - 13 lt**

Idropittura bianca lavabile per interni igienizzante, sanificante

cod. 49955

46,00



**fissativo acrilico ECOFIX
Linea Extra**

Fissativo acrilico all'acqua di copolimero addensato di qualità extra.

cod. 49978 - 5 lt

16,90



**guaina liquida
MAXIGOM FIBRA - 13 lt.**

Guaina liquida pedonabile per terrazzi, **fibrorinforzata**. Maggiore resistenza al pedonamento ed alle sollecitazioni meccaniche. Maggiore resistenza alle microfessurazioni.

Non necessita di armatura.

Colore grigio

cod. 46991

79,90



**idropittura
EXTRA MUREDIL - 13 lt.**

Pittura traspirante murale bianca per interni. Gradevole per levigatezza e punto di bianco.

cod. 49492

29,00



idropittura FLOC - 13 lt

Idropittura lavabile per interni a base di resine sintetiche dal piacevole profumo di limone. Lascia traspirare i muri. Colore bianco.

cod. 49892

35,90



pittura stradale SPARTY TRAFFICO

Sintetica a base di clorocauciù.

Aderisce perfettamente a manti stradali in cemento o bituminosi

cod. 49578 bianco 4 kg.

cod. 49579 giallo 4 kg.

29,90

cod. 49571 bianco 20 kg.

cod. 49572 giallo 20 kg.

119,00



**smalto sintetico
EUROLAC - 2,5 lt**

Sintetico inodore per esterni ed interni di ottima resa e qualità. Colore bianco

cod. 49180 - lucido

29,90

cod. 49244 - satinato

32,90

N.B. disponibili altre tinte di cartella



**impermeabilizzante
ad acqua SILIMUR - 5 lt.**

Ideale per il trattamento di superfici in muratura, cemento, pannelli, mattoni, ecc. impedendo il passaggio dell'umidità. Elimina le efflorescenze ed i danni causati dal gelo-disgelo.

cod. 49481

26,90



**antiruggine sintetica
INOXITAL - 2,5 lt.**

A base di resine gliceroftaliche. Buona aderenza, rapida essiccazione.

Colore grigio

cod. 49005

21,90



**cementite
EUROLITEX - 2,5 lt.**

Pittura cementante opaca, sintetica, essiccante ad aria per legno e muri.

Colore bianco.

cod. 49002

27,90



**smalto acrilico ad acqua
IDROLAC - 2,5 lt.**

Per interni ed esterni, idoneo ad ogni tipo di impiego e superficie. Colore bianco

cod. 49400 lucido

cod. 49453 opaco

cod. 49451 satinato

37,90

N.B. disponibili altre tinte di cartella




**antimuffa
MEGASAN - 13 lt.**

con ottime caratteristiche di traspirabilità e copertura, idonea per ambienti interni soggetti all'attacco di micro-organismi. Colore bianco.

cod. 49501

59,00



MAURER PLUS occhiali protettivi panoramici

Atossici e con elastici.
Con valvole di aerazione.

cod. 83985 CE EN 166 3 4 9B 1B90 CE



MAURER PLUS occhiali protettivi

Protezione da particelle solide.
Con stanghette estensibili e inclinabili.
Con cordino. Lenti trasparenti.

cod. 92655 CE EN 166 F 0530 CE



MAURER PLUS occhiali protettivi ultraleggeri

Lenti neutre in policarbonato antigraffio. Protezione dai raggi UV. Ultra leggeri. Stanghette flessibili.

cod. 99347 CE EN 166 0530 CE



MAURER PLUS occhiali protettivi panoramici

Atossici e con elastici. Aerazione con fori.
Lenti trasparenti.

cod. 93142 CE 166 0194 CE



MAURER PLUS occhiali protettivi avvolgenti

Lenti in policarbonato antigraffio e con protezione UV.
Astine e nasello in morbida gomma.

cod. 93143 CE EN 166 0530 CE



MAURER berretto da lavoro WALD

In pile - Interno 3M Thinsulate
Tondo - Colore blu navy

Misura unica
cod. 90923



MAURER elmetto di protezione

Taglia regolabile. Colore giallo.

cod. 93769 EN 397+A1:02.2013 CE



MAURER PLUS elmetto di protezione

Regolazione taglia con rotella
Con sottotondo. Colore giallo.

cod. 93768 EN 397 CE



MAURER PLUS elmetto di protezione per ponteggi

In ABS ad alto assorbimento d'urto.
Regolazione taglia con rotella.
Sottogola regolabile. Colore bianco.

cod. 60452 EN 97:2012+A1:2012 CE



MAURER bretelle da lavoro alta visibilità

Bretelle alta visibilità con bande catarinfrangenti orizzontali e verticali
Taglia unica

cod. 83598 4,99 CE



MAURER gilet alta visibilità

Taglia unica.

cod. 83612 arancio 3,90 CE
cod. 83594 giallo



MAURER lampada LED stradale

Per 2 batterie 6 volt (non incluse).
Con staffa di fissaggio e chiave a 3 funzioni. Luce fissa e lampeggiante.
Autospegnimento a luce solare.

cod. 82471 luce arancio
cod. 82474 luce rossa

led CE



MAURER lampada LED stradale SEGNALE

Per 1 batteria 6 volt (non inclusa). Con staffa di fissaggio e chiave a 3 funzioni.
Luce fissa e lampeggiante.
Autospegnimento a luce solare

cod. 82469 luce arancio
cod. 82470 luce rossa



MAURER batteria per lampada stradale

Batteria 6 Volt - ZN-C MN Heavy Duty
0% mercurio
Molle terminali

cod. 52646



MAURER PLUS tappi antirumore con archetto

tipo di protezione SNR 29 dB

cod. 53618 CE EN 352-2:2022 CE



MAURER ginocchiere per piastrellisti

Con imbottitura interna in gel e fascia di chiusura regolabile con il velcro

cod. 93055

EN 14404:2004+A1:2010 CE



MAURER ginocchiere per piastrellisti

In poliuretano.
Morbide e leggere.

cod. 93056

EN 14404:2004 CE



MAURER ginocchiere per piastrellisti

Con calotta arrotondata.
Alta manovrabilità.
Cinghie regolabili.

cod. 93054

EN 14404:2004 CE



MAURER ginocchiere per piastrellisti

In schiuma.


cod. 99853

No DPI CE

39,90**MAURER PLUS****assorbitore di energia per imbracatura**

Assorbitore di energia con cordino da 90 cm completo di 2 moschettoni d'acciaio con ghiera di chiusura a vite. Lunghezza totale 150 cm. cod. 96791

EN 355
EN 362 **CE**

79,00**MAURER PLUS****assorbitore di energia per imbracatura**

Connettore in acciaio con ghiera a vite più 2 connettori in lega leggera con chiusura a doppia leva. Cordino con biforcazione. Lunghezza 70 cm. Certificato VGE11PFE63. cod. 96792

EN 355
EN 362 **CE**

MAURER PLUS**imbracatura anticaduta con fibie regolabili**

Con punto di ancoraggio dorsale e fascia di estensione. Punto di ancoraggio sternale. Cinturino pettorale. Cinta pelvica. Larghezza nastro 44 ± 1 mm. Taglia unica. Resistenza statica: 23 kN. cod. 96787



CE
EN 361

33,90**MAURER PLUS****imbracatura anticaduta con cintura**

Con attacchi dorsale e sternale e fascia sottoglutei più cintura di posizionamento. Regolazione sui cosciali. Cinghia di regolazione della larghezza con 2 reggiutensili. Cintura di sposizioneamento. 2 anelli a "D" laterali. Taglia unica regolabile. Resistenza statica: 23 kN. cod. 96788



EN 361
EN 358 **CE**

62,90**MAURER PLUS****dispositivo anticaduta retrattile**

Con sistema di recupero automatico. Cavo acciaio zincato 10 m / Ø 4,5 mm. Resistenza statica 15 kN. Peso max autorizzato 136 kg. cod. 96796



CE
EN 360/02

339,00**MAURER 21,90**

Con 2 ganci. Morsetto a cricco. Nastro in poliestere. Larg. 27x1 mm. Portata 750 kg. - Lung. 5 m. cod. 99052

CE**MAURER 21,90**

Con 2 ganci. Morsetto a cricco. Nastro in poliestere. Larg. 50 mm. Portata 2000 kg. - Lung. 9 m. cod. 99054

CE**35,90****MAURER PLUS****calzature di sicurezza basse S3 - mod. FUTA**

Puntale in fibra di vetro. Lamina antiperforazione (HT). Tomaia in tessuto senza cuciture. Fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh). Soletta estraibile ACKT PLUS. Suola in poliuretano SRC.

EN ISO 20345:2011
Mis. 38÷46

cod. 51361÷51374 **CE**

**39,00****MAURER PLUS****calzature di sicurezza alte S1P - mod. ARLAZ**

Puntale in fibra di vetro. Lamina antiperforazione (HT). Tomaia in pelle bovina scam. Fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh). Sottopiede in poliuretano. Suola in poliuretano bidensità, morbida e flessibile.

EN ISO 20345:2011
Mis. 38÷46

cod. 83530÷83538 **CE**

**34,90****MAURER PLUS****calzature sicurezza basse S1-P SRC - mod. GIAU**

Puntale in fibra di vetro. Tomaia in pelle scamosciata. Lamina tessuto alta tenacità (HT). Soletta estraibile ACKT PLUS. Suola in poliuretano innovativo, morbida e flessibile.

EN ISO 20345:2011
mis. 39÷46

cod. 80370-80372÷80378 **CE**

**12,90****papillon****stivali in PVC a ginocchio**

In PVC colore verde. Suola carrarmato. EN ISO 20347:2012
Mis. 36÷46

cod. 83398÷83412 **CE**

**11,50****papillon****stivali in PVC a tronchetto**

In PVC colore verde. Suola carrarmato. EN ISO 20345:2012
Mis. 36÷46

cod. 83385÷83396 **CE**

**17,90****MAURER****stivali in PVC a ginocchio**

Classe S5 - Puntale in acciaio. Lamina antiperforazione in acciaio. Suola SRA carrarmato - Colore giallo. EN ISO 20345:2011
Mis. 38÷41 - 43÷46

cod. 83414-83416-83422-83423
cod. 83426÷83431-83435 **CE**

MAURER guanti per saldatore WELDING

Palmo rinforzato.
Manichetta da 15 cm.
Protezione contro azioni
lesive di lieve entità.

cod. 51672 - tg. 10
cod. 51677 - tg. 11

3,90



MAURER guanti in pelle DRIVER

Palmo e dorso in pelle crosta.
Colore bianco.

cod. 51668 - tg. 10
cod. 51671 - tg. 11

1,90



MAURER sottoganto in cotone

In cotone bianco.
Con polsino. Classe 1.

cod. 94715 - tg. 9
cod. 91776 - tg. 10

1,50



MAURER guanti filati in poliestere invernali - G-SHIELD II

Filato speciale alta tenacità 15 aghi senza cuciture
colore grigio - Spalmatura palmo in schiuma di
nitrile colore nero - Antitaglio, elevato livello di
resistenza al taglio - Ideale per elettronica, taglio
vetro, manipolazione metalli e lamiere

cod. 81540 - tg. 8
cod. 81542 - tg. 10
cod. 81541 - tg. 9
cod. 81543 - tg. 11

2,99



MAURER guanti palmo lattice GRIP-FLEX

Filato in nylon senza cuciture
Spalmatura in schiuma di lattice
Ideale per edilizia, manovalanza generale,
manipolazione vetro, manipolazione di
laminati plastici e leghe e/o grassi
Con polsino.

cod. 98899 - tg. 8
cod. 98900 - tg. 9
cod. 98901 - tg. 10
cod. 98975 - tg. 11

1,30



MAURER guanti palmo lattice WINTER

Maglia in acrilico imbottito senza
cuciture. Con polsino. Ideale per aree
refrigerate, servizi generali, mani-
polazione alimenti, pesca, edilizia,
lavorazioni generali all'aperto.

cod. 94388 - tg. 8
cod. 94389 - tg. 9
cod. 94390 - tg. 10

2,50



MAURER guanti nitrile pesanti NIMAX

Fodera: In cotone bianco.
Spalmatura completa in nitrile colore
blu. Ideale per industria meccanica
pesante, industria siderurgica, reparti
manutenzione. Con manichetta.
Classe 1.

cod. 87270 - tg. 10

2,90



MAURER guanti lavoro nitrile NITRODOT

In nylon grigio senza cuciture. Spalmatura
in schiuma di nitrile. Puntinatura in PVC
su palmo e dita per una migliore presa.
Resistente alla permeazione di oli e derivati.

cod. 98889 - tg. 8
cod. 98891 - tg. 10
cod. 98890 - tg. 9
cod. 98973 - tg. 11

2,99



2,20

MAURER tuta protettiva

Tessuto non tessuto - Materiale ipoallergenico
Cappuccio fisso con elastico - Elastico
stringipolso, stringicaviglia e stringivita
Senza tasche - Chiusura con cerniera
Consigliata nei casi in cui sia richiesta una
frequente sostituzione del capo o per lavori
occasional

Taglie: L - XL - XXL
cod. 83566 - 83578 - 83586



8,90

MAURER giacca impermeabile con cappuccio

Tipo pesante - Giacca con
cappuccio in PVC impermeabile
Colore giallo.

Taglie: L - XL - XXL

cod. 83327 - 83328 - 83989



7,90

MAURER calze tecniche lunghe

Per l'inverno. 65% cotone,
25% nylon, 7% kevlar,
3% elastene.

cod. 80405 - mis. 36-39
cod. 80407 - mis. 40-43
cod. 80414 - mis. 44-47



11,90

MAURER completo impermeabile giacca con cappuccio e pantalone

Tipo leggero. Poliestere/PVC.
In pratica busta richiudibile.
Colore verde.

Taglie: L - XL - XXL

cod. 91487 - 91488 - 91489





2,90

MAURER
cutter lama nera a spezzare

Guida in metallo - Lama SKS
3 lame nere a spezzare da 25 mm
cod. 84312

**LAMA
NERA**



2,90

MAURER
lama nera a spezzare per cutter

Lama SKS nera da 25 mm - In astuccio da 10 pz
cod. 84314

43,90

MAURER PLUS
cassetta portautensili 5 scomparti
In acciaio verniciato. Modello professionale.
Con 2 manici. Mis. 49,5x20x29,5 cm
cod. 80219



MAURER PLUS
borsa carpentiere
in crosta

2 tasche (1 larga + 1 media).
2 asole (martello + portatenaglia).
Cinghia regolabile.
cod. 80948



9,90

7,50

MAURER PLUS
borsa portautensili

Borsa portautensili in poliestere.
7 tasche + 1 moschettone
cod. 81003



9,90

MAURER PLUS
borsa portautensili

In nylon - 7 tasche + 1 gancio
portamartello + 1 gancio metallico
portaflessometro - Con maniglia
cod. 92667



7,50

MAURER PLUS
borsa portautensili

Borsa portautensili in poliestere.
3 tasche + 4 portabits
cod. 81005



MAURER PLUS
borsa portautensili

In poliestere rinforzato.
15 tasche. 1 tracolla regolabile.
Base rigida con 4 piedini.
Tessuto impermeabile.
Portata 15 Kg
cod. 81842



14,90



MAURER PLUS
cutter con lama retrattile

Impugnatura antisfilo in lega.
Lama da 59 mm.
cod. 80186

6,90



MAURER PLUS
cutter con lama autoretrattile

Impugnatura pesante in lega.
Foro esagonale di manovra inserti.
Lama da 59 mm.
cod. 86276

4,99



MAURER
strettoio
reversibile

Con sgancio rapido.
Con manico in materiale
bicomponente.
cod. 96474 - ap. 46 cm. **7,50**

cod. 96475 - ap. 61 cm. **8,50**



MAURER PLUS
archetto per seghetti

Telaio tubolare in acciaio verniciato.
Impugnatura in alluminio.
Completo di lama 300 mm.
cod. 89134

8,90



MAURER PLUS
segaccio a foretto

Ideale per legno, cartongesso, compensati.
Lama speciale temprata.
Lunghezza 170 mm.
cod. 89697

11,90



MAURER PLUS
impugnatura per seghetti

Manico con profilo ergonomico.
Completo di lama da 300 mm.
cod. 83052

6,50

MAURER PLUS
estrattori conici per viti
In acciaio al cromo molibdeno -
Serie da 5 pezzi Misure M3-6; M6-8; M8-11;
M11-14; M14-18 - Astuccio in pvc
cod. 99539

6,90



MAURER PLUS
tagliatubo a rotella
telescopico

Con rotella e svasatore.
Per tubi in lega leggera
e rame Ø 3-32 mm.
Mis. 135 mm.
cod. 90929

17,90



MAURER PLUS
tagliatubo a rotella
professionale

Con rotella e svasatore.
Per tubi in lega leggera
e rame Ø 3-30 mm.
Mis. 150 mm.
cod. 90926

12,90





MAURER PLUS
scala alluminio REGARD
con portaoggetti

Per utilizzo domestico e professionale.
Piattaforma con alto appoggio di sicurezza (60 cm).
Vasca porta oggetti: 300x140 mm.

6 gr. - H 127 cm
cod. 82834 **64,00**

7 gr. - H 149 cm
cod. 82835 **79,00**

8 gr. - H 171 cm
cod. 82837 **89,90**

9,90

MAURER
chiave per ponteggi

Acciaio al cromo vanadio.
Testa cromata e pulita.
Mis. 21x22 mm.
cod. 87966

DIN 3110

MAURER PLUS
scala industriale da appoggio

Scala semplice a pioli quadri 24x24 mm. in leghe speciali di alluminio.
Calzari alti 5 cm, in gomma antisdrucciolo di base e copri testa in alto.
Portata max. 150 kg.

gradini 8
Altezza 2,46 mt.
cod. 95829 **45,00**

gradini 9
Altezza 2,76 mt.
cod. 95830 **49,90**


gradini 10
Altezza 2,98 mt.
cod. 95831 **55,00**

gradini 12
Altezza 3,66 mt.
cod. 95833 **69,00**



made in Italy

EN 131



145,00

MAURER
trabattello in alluminio

Smontabile - Rapido montaggio grazie alle leve a pinna ad espansione - Base con due ruote di manovra, barra stabilizzatrice e piedi in resina antigraffio - Portata massima 150 kg - Piano di lavoro 125x41 cm - Conforme D.L. 81/2008
cod. 81148




MAURER
carrello in acciaio
TAURUS-L

Portata 200 kg.
Per casse, sacchi e fusti.
Ideale per la salita sui gradini.
Piano ribaltabile 61x28 cm.
3+3 ruote piene Ø160 mm.
Dim. 54x64x129H cm.
cod. 81291

89,00

CE




54,90

MAURER
carrello acciaio
JUPITER-L

Portata 200 kg.
Per scatole e vasi.
Pala ribaltabile.
Tubolare in acciaio 25 mm.
Telaio di alta qualità e pesantezza.
Ruota pneumatica Ø 260 mm.
Dim. 54x49x105H cm.
cod. 88760

CE





MAURER
transpallet 2,5T
portata 2500 kg.
Telaio e forca robusta in acciaio.
altezza sollevamento
min/max 85/200 mm.
lunghezza x larghezza
forche 115x54 cm
Peso: 52 kg
cod. 83069

379,00

CE



49,00

YAMATO
braccio a bandiera per
paranco elettrico a fune
In acciaio. Portata 600 kg.
Lunghezza 750 mm.
cod. 80995



CE



YAMATO
paranco elettrico a fune
mod. HOBBY 250-500 Kg
Potenza 900 Watt
Altezza sollevamento 18/9 metri.
Pulsantiera pensile.
Cavo acciaio antigiro Ø4,2 mm.
Velocità salita e discesa 10 m/min.
Servizio intermittente
periodico S-3: 25%. Peso: 17 kg.
cod. 91422

159,00

MAURER
paranco a catena
Freno automatico di sicurezza. Gancio a catena di
carico in acciaio speciale legato e temperato.
Gancio girevole con linguetta di sicurezza.
Spessore maglia 6 mm. Altezza max 2,5 mt.
DIN 5684-8
carico 500 kg.
cod. 93888

79,00

carico 1000 kg.
cod. 93889

89,00



CE

MAURER
cricco idraulico a carrello
Sollevamento max 2.500 kg
Altezza di sollevamento da 80 a 508 mm
Lunghezza 720 mm - Peso: 31,5 kg
cod. 82979

189,00



CE

55,00

MAURER
argano a manovella
Portata orizz./vert. 540/160 kg.
Acciaio alta resistenza. Sistema autofrenante.
Tamburo Ø 50 mm. Fune Ø 5 mm.
cod. 91351



CE

99,00

MAURER
argano a manovella
Portata orizz./vert. 1150/345 kg.
Acciaio alta resistenza. Sistema autofrenante.
Tamburo Ø 83 mm. Fune Ø 8 mm.
cod. 91352



CE

MAURER
ventose per il
sollevamento
Ideali per lastre di vetro.

Portata 40 kg.
In nylon. Maniglia con bloccaggio.
1 ventosa Ø115 mm.
cod. 86177

5,90



Portata 110 kg.
In nylon con 3 leve di bloccaggio.
3 ventose Ø100 mm.
cod. 87160

14,90



MAURER giratubo americano

Ganasce in acciaio. Corpo in alluminio

- cod. 90088 Mis.250 mm. - Apert. 34 mm. **13,90**
- cod. 90090 Mis.350 mm. - Apert. 60 mm. **22,90**
- cod. 90091 Mis.450 mm. - Apert. 76 mm. **32,90**
- cod. 90092 Mis.600 mm. - Apert. 90 mm. **49,90**
- cod. 90093 Mis.915 mm. - Apert. 140 mm. **99,00**



ALLUMINIO

MAURER PLUS pinza poligrip cerniera chiusa

Acciaio cromo vanadio.
Manici bicomponente.
Apertura max 36 mm.
Mis. 240 mm.
cod. 88258

17,90

ISO 8796



MAURER PLUS giratubi obliquo svedese

Acciaio cromo vanadio - Ganasce oblique 45° - Finitura verniciata
Apertura max 22 mm.
Mis. 240 mm
cod. 88831
Apertura max 34 mm.
Mis. 320 mm
cod. 88832
Apertura max 49 mm.
Mis. 410 mm
cod. 88833

32,90

35,90

49,90



MAURER PLUS tagliabulloni

Lame acciaio
cromo molibdeno.

lung. 450 mm.
cod. 81472 **24,90**

lung. 600 mm.
cod. 81473 **27,90**

lung. 750 mm.
cod. 81474 **39,90**



MAURER PLUS tronchese mini taglio diagonale

Manici plastificati.
Utilizzo specifico
in elettronica.
Lung. 115 mm.
cod. 81454

CE

6,90



MAURER PLUS tronchese taglio diagonale

Manici bicomponente.
Lunghezza 150 mm.
Taglio filo Ø1,5 mm
cod. 88256

10,90

ISO 5749



MAURER PLUS tenaglie per ferraioli

Cromo vanadio.
DIN 9242 - HRC 51 54

cod. 89445 - 220 mm **11,90**

cod. 89446 - 250 mm **12,90**


cod. 89447 - 280 mm **14,90**



MAURER PLUS tronchese doppia leva

Per fili duri Ø 4 mm.
Misura 200 mm.
cod. 80129

9,90



MAURER PLUS fissatrice meccanica

Funziona con
punti 6-8-10 mm.
cod. 93960

9,90



MAURER PLUS fissatrice meccanica

Funziona con
punti 6-8-10 mm.
cod. 93958

14,90



14,90

MAURER PLUS rivettatrice professionale

4 testine: Ø 2,4-3,2-4,0-4,8 mm.
Lung. 200 mm.
cod. 51386

CE



15,90

MAURER PLUS rivettatrice professionale

Corpo in alluminio.
Con 4 puntali per rivetti:
Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm.
cod. 81749

CE



22,90

MAURER PLUS rivettatrice manici lunghi con serbatoio

5 testine:
Ø 2,4-3,2-4-4,8-6,4 mm.
Serbatoio porta steli.
Lung. 320 mm.
cod. 51388

CE



15,90

MAURER PLUS rivettatrice manuale manici lunghi

Corpo in metallo.
3 testine intercambiabili:
Ø 3,2 - 4 - 4,8 mm.
Lung. 300 mm.
cod. 51387

CE



11,90

MAURER PLUS pinza universale

Tagliente per filo duro.
Manici bicomponente.
Lung. 175 mm.
Taglio filo Ø1,8 mm
cod. 88250

ISO 5746



14,90

MAURER PLUS pinza a fustella

In metallo verniciato.
Con 6 fustelle.
Manici in PVC.
Fori Ø 2÷4,5 mm.
Mis. 230 mm.
cod. 89128

CE



MAURER PLUS

chiavi a cricchetto in serie 7 pz.

In acciaio cromo vanadio.
Cricchetto 72 denti.
Forchetta inclinata a 15°.
Testa snodata 180°.
Angolo di ripresa 5°
In valigetta PVC

cod. 81326 **49,00**



CE

69,90

MAURER PLUS

bussolle in serie 23 pz

Acciaio cromo vanadio satinato
Valigetta ABS
Contiene: 16 bussolle da 1/2", 7 accessori

cod. 84315



CE

149,00

MAURER PLUS

bussolle in serie 20 pz

Set composto da 16 bussolle esagonali da 19-50 mm. e 4 accessori. Attacco 3/4". In acciaio cromo vanadio.
In valigetta metallo

cod. 94778



CE

99,00



MAURER PLUS

bussolle e bits serie 94 pz

Acciaio satinato al cromo vanadio.
Set formato da 18 bussolle da 1/2", 13 bussolle da 1/4", 33 bits da 1/4", 30 accessori. In valigetta ABS

cod. 94756



CE

59,90

MAURER maschi e filiere in serie 52 pz.

Per filettare. Passo MA-MB.
Misure 3-4-5-6-7-8-10-12 mm.
1/8 NPT. Maschi, filiere, punte, estrattori in acciaio speciale. In valigetta PVC.

cod. 86841

CE



35,90

MAURER maschi e filiere in serie 41 pz.

Per filettare. Passo MA-MB.
Misure 3-4-5-6-7-8-10-12 mm.
1/8 NPT. Maschi, filiere, punte, estrattori in acciaio speciale. In valigetta PVC.

cod. 80104



CE

17,90

MAURER PLUS

inserti in serie 32 pz.

In acciaio S2 cromo vanadio.
30 inserti da 25 mm.: 4 PH, 6 TX, 4 TG, 6 TX con foro, 4 PZ, 6 esagonali, 1 adattatore, 1 porta inserti magnetico a scatto. Valigetta in PVC.

cod. 92771



CE

MAURER PLUS

bussolle e bits serie 60 pz

Acciaio al cromo vanadio satinato brillante.
Assortimento di 60 pz.
Attacco 1/4 e 1/2"

Contiene:

18 bussolle da 1/2",
12 bussolle da 1/4",
10 accessori,
20 inserti da 1/4".

Valigetta ABS

cod. 95590



CE



95,00

14,90

MAURER set inserti 99 pezzi con cacciavite magnetico

Set cacciavite magnetico con inserti
In acciaio cromo vanadio - Bits in acciaio
Inserti 1/4x25 mm. - L'assortimento comprende: 1 cacciavite magnetico nano 1/4", 1 cricchetto reversibile, 95 inserti assortiti 1/4", 1 portainseri magnetico 1/4", 1 adattatore per bussolle 50 mm.

In pratica valigetta

cod. 96454



CE

79,90



MAURER

bussolle e bits in serie 94 pz

In acciaio al carbonio con trattamento termico
Set formato da 18 bussolle da 1/2", 13 bussolle da 1/4", 33 bits da 1/4", 30 accessori. Valigetta ABS

cod. 97517



CE

29,90

MAURER PLUS

bussolle e bits in serie 35 pz

In acciaio cromo vanadio e inserti in acciaio S2.
25 inserti a Taglio 2÷6 mm - PH 0÷3 mm - PZ 0÷3 mm
Esagonali 3÷7 mm - TX (10-40) + 7 bussolle 6÷13 mm.
Adattatore + prolunga 50 mm. + cricchetto.

cod. 97666



CE



MAURER chiavi combinate serie 25 pz.

Acciaio cromo vanadio - Mis. 6÷32 mm - Fodero PVC.

cod. 87963

59,90

CE

MAURER

cazzuole

Manico bicomponente

4,90punta tonda - 180 mm
cod. 87813**4,90**punta quadra - 180 mm
cod. 87817**MAURER**

cazzuolini

Manico bicomponente

3,30punta tonda stretta - 140 mm
cod. 87826**3,30**punta quadra - 140 mm
cod. 88167**MAURER**martellina
malepeggio
400 grManico in fibra
di vetro da 36 cm.
Testa in acciaio
forgiato temperato.

cod. 92438

9,90**MAURER
PLUS**

piccozzino

Corpo acciaio
forgiato e verniciato.
Manico in fibra 35 cm.
Peso 600 gr.

cod. 94280

12,90**MAURER**

mazzetta per muratore

Testa in acciaio forgiato e
temperato con spigoli smussati.
Manico in gomma e fibra
di vetro con collare di protezione.

cod. 86607 - 800 gr.

9,90

cod. 86608 - 1000 gr.

10,90**MAURER**martello
per carpentiereTesta in acciaio
temperato
con calamita.
Manico in fibra 50 cm.
Peso 300 gr.

cod. 89655

9,90**MAURER**

piaia per gesso

Lame acciaio.
Manico in alluminio.
Base 450x85 mm
cod. 92050**18,90****7,50****MAURER**

frattone rettangolare

Manico bicomponente.
Lama in acciaio. Base 280x120 mm.
cod. 91170**7,90****MAURER**

frattoni rettangolari

Tipo dentato. Manico bicomponente.
Lama in acciaio. Base 280x120 mm.
cod. 91171 - dente 5x7 mm destro
cod. 91173 - dente 10x10 mm destro**34,90****MAURER**

vaschetta pulizia piastrelle

Corpo in ABS. Manico leggero in PVC.
Secchio lavabile da 24 lt. Mis. 500x270 mm.
Con 2 rulli pieni e fissi di lavaggio corrugati.
**Rotelle di trasporto piroettanti e
griglia in PVC.**
cod. 94518

CE

MAURERcavalletto
pieghevole
in legno di faggioProfessionale.
Tre piani d'appoggio.
In legno di faggio.
Misura 78x78H cm
cod. 99719**29,90****18,90****MAURER**
intonacatrice
manualeCon manovella.
Con rullo in plastica
e 14 pettini in acciaio.
cod. 91091**12,90****MAURER**badile a punta
spalla curvaTipo impresa 00
In acciaio tropicalizzato.
Misura 0-290 mm.
Con manico 140 cm.
cod. 55482**11,90****MAURER**badile a punta
spalla curvaAcciaio stampato.
Misura 290 mm.
Con manico 140 cm.
cod. 55538**4,50****MAURER**badile a punta
spalla curvaAcciaio stampato
temprato rinforzato.
Tipo impresa n.00.
Verniciato oro.
Senza manico
Mis. 290 mm.
cod. 87897

26,90

MAURER
proiettore LED ricaricabile - IP44
 10 watt - 800 lumen - 4000°K - Angolo del fascio luminoso 120° - Durata batteria 3h
 Tempo di ricarica 3,5h - Funzione power bank
 Cavo USB incluso - Con maniglia inclinabile che funge da supporto
 cod. 82017

led CE
 LIGHT TECHNOLOGY

37,90

MAURER
proiettore led portatile
 20 W - 600 lumen - 4.000 K
 Angolo del fascio luminoso 120°
 Con batteria ricaricabile al litio
 Durata batteria 4h - IP 65
 Caricabatteria AC/DC e adattatore per auto
 cod. 82081



led CE
 LIGHT TECHNOLOGY

MAURER
proiettore LED con supporto

Angolo del fascio luminoso 120°.
 Risparmio energetico 90%.
 Luce calda 4000°K - IP65

cod. 82007 - 30 watt **22,90**
 cod. 82015 - 50 watt **29,90**
 cod. 82016 - 100 watt **43,90**



led CE
 LIGHT TECHNOLOGY

MAURER

proiettore led portatile
 30 W - 900 lumen - 4.000 K
 Angolo del fascio luminoso 120°
 Con batteria ricaricabile al litio
 Durata batteria 4h
 Grado di protezione IP 65
 Caricabatteria AC/DC e adattatore per auto
 cod. 82082



55,90
 led CE
 LIGHT TECHNOLOGY

MAURER
treppiedi universale per proiettore
 in acciaio verniciato.
 Altezza max 1,55 mt.
 cod. 97761

17,90

CE



MAURER **29,90**
proiettore led con sensore crepuscolare e di movimento
 50W - 4500 lumen - 4000 K
 Angolo del fascio luminoso 120°
 Area di rilevamento: 140°x8 m circa
 Tempo di illuminazione 10±3sec~10±2min
 IP 54 - Classe F
 cod. 84542


led CE
 LIGHT TECHNOLOGY



MAURER
proiettore LED con staffa
 Temperatura di colore: 4000 °K.
 Angolo del fascio luminoso: 120°.
 Grado di protezione: IP65.

cod. 83085 - 15 watt **7,90**
 cod. 83086 - 30 watt **11,90**
 cod. 83233 - 50 watt **18,90**

led CE
 LIGHT TECHNOLOGY



MAURER
proiettore LED con staffa
 Temperatura di colore: 4000 °K.
 Angolo del fascio luminoso: 120°.
 IP65 - Corpo in alluminio.

cod. 82002 - 70 watt **22,90**
 cod. 82003 - 100 watt **29,90**
 cod. 82006 - 300 watt **79,90**

led CE
 LIGHT TECHNOLOGY



MAURER
torcia da testa led a batteria **6,90**
 Luce fissa o modalità SOS lampeggiante - Funzione ZOOM
 Banda elastica, inclinazione regolabile - Torcia staccabile dalla sua base e utilizzabile su elmetti da lavoro o cappellini
 Funziona con 3 batterie tipo AAA (non incluse)
 cod. 99019

led CE
 LIGHT TECHNOLOGY

MAURER
lampada LED a batteria magnetica
 Pieghevole. LED frontale 210 lumen + LED superiore 20 lumen. 1 calamita sul fondo. Gancio girevole a scomparsa. Funziona con 3 batterie di tipo AAA (non incluse)
 cod. 54036

4,90

led CE
 LIGHT TECHNOLOGY



MAURER
multitestere digitale
 5 funzioni. 19 misurazioni in corrente + e ~ su display. Tensione massima: 500 V. Precisione: ± 0,5. Alimentazione batteria 9V (non inclusa).
 cod. 51924

8,90

CE

MAURER PLUS
avvolgicavo elettrico industriale 30 mt.
 Con disgiuntore. IP67
 Cavo neoprene H07RN-F. Tamburo ø330 mm.
 Spina 2P+T 16A 230V.
 3 prese 2P+T 16A 230V.
 cod. 94671

**139,00**

CE

MAURER
avvolgicavo elettrico civile 25 mt.

Con disgiuntore. Tamburo Ø 240 mm.
 Disco prese Ø 120 mm. Spina 2P+T 16A.
 4 prese 2P+T 16A Schuko bipasso.
 Cavalletto metallico con impugnatura in gomma.
 cod. 96546

59,90

CE

MAURER
lampada led da cantiere
 Classe F - 12W-1080Lm
 Luce 4000°K
 Fascio luminoso 150°
 Protezione IP20
 Attacco morsetto
 cod. 83105

3,50

led CE
 LIGHT TECHNOLOGY

MAURER PLUS
poliestere
TCA-300P CE

Senza stirene.
 Cartuccia 300 ml
 cod. 94794

5,90

18,90
MAURER
pistola per cartucce
bicomponenti

Avanzamento manuale con frizione.
 1 pistone. Capacità 380 ml.
 Struttura in alluminio.
 cod. 87890


19,90
MAURER
pistola cilindrica
per materiale sciolto

Completa di ugello alternativo
 e miscelatore. Capacità 900 ml
 cod. 92985

MAURER PLUS
crema lavamani PERLATO

Per lavaggi frequenti e sporchi leggeri
 Deterge delicatamente rispettando
 il naturale equilibrio epidermico

cod. 84302 - 1 lt **2,90**

cod. 84303 - 5 lt **8,90**


11,90
MAURER PLUS
pasta lavamani
NERA

Per lo sporco ostinato
 Ad elevato potere lavante
 per i settori industriale,
 automobilistico e fai da te
 cod. 84343 - 4 lt


4,50

MAURER
intonaco pronto
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 92723


4,50

MAURER
gesso rapido
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 86263


4,90

MAURER
cemento bianco
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 86254


4,50

MAURER
gesso scagliola
 5 kg. linea EDILBRIKO
 cod. 86265


3,90

MAURER
sabbia
 5 kg. - linea EDILBRIKO
 cod. 86275


4,50

MAURER
cemento grigio
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 86259


4,90

MAURER
cemento rapido
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 86256


4,90

MAURER
colla per piastrelle
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 92721


4,50

MAURER
malta per muratura
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 86261


5,90

MAURER
stucco in polvere
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 86267


pannelli isolanti DEPRON

In espanso di polistirolo. Applicabili su pareti,
 sottoparati, sottotegno. Protegge dal freddo,
 caldo e umidità. Mis. 80x125 mm.

Spess. 3 mm.

cod. 47239

Spess. 6 mm.

cod. 47260

Spess. 9 mm.

cod. 47261

a partire da
2,99

riduce il consumo
 energetico per il
 riscaldamento


colla per polistirolo HS GLUTOLIN

Collante in dispersione acquosa appositamente
 studiato per l'applicazione dei pannelli in
 polistirolo Depron.

cod. 46399 - 8 kg

24,50
6,50
MAURER PLUS
colla a contatto extra forte

Adesivo universale per doppi incollaggi a
 contatto di vari tipi di materiale
 Per incollare gomma, spugna, cuoio, feltro,
 sughero, etc.

cod. 81429 - 400 ml.


stucco in pasta
GIESSE - K2

Stucco in pasta
 per rasature.
 cod. 46934 - 20 kg.


24,90

MAURER
PLUS

**schiuma poliuretanica
ISOFORT**

per sigillare, isolare e fissare

Spray autoestrudente.
Monocomponente.
Contenuto 750 ml.
Colore champagne
cod. 81249

4,50



MAURER
PLUS

**schiuma poliuretanica
ISOFORT TOP**

Monocomponente per sigillare,
isolare e fissare.
Per tegole, coppi e colmi di tetti,
riempimento ed isolamento di
giunti - Contenuto 750 ml.
Colore Grigio

cod. 93931

6,50



MAURER
PLUS

**schiuma poliuretanica
ISOFORT GUN**

per riempimento di cavità,
fori per fissaggio tubi, cassonetti
tapparelle, fissaggio serramenti
Per pistola. Schiuma poliuretanica
monocomponente, per sigillare,
isolare e fissare. Un litro produce
un volume di 40 lt. ca. Bomboletta 750 ml.
Colore champagne
cod. 88665

4,90



MAURER
PLUS

**schiuma poliuretanica
ISOFORT TOP GUN**

per riempimento di cavità, fori
per fissaggio tubi, cassonetti
tapparelle, fissaggio serramenti.
Per pistola. Schiuma poliuretanica
monocomponente, per sigillare,
isolare e fissare. Un litro produce un
volume di 40 lt. ca.
Bomboletta 750 ml. Colore grigio.
cod. 91684

6,50



21,90

MAURER
PLUS

**pistola per schiuma
poliuretanica**

Corpo e adattatore in lega di alluminio
rivestito in PTFE. Impugnatura
ergonomica. Attacco universale.
cod. 50876



12,90

MAURER
**pistola per schiuma
poliuretanica**

Corpo e adattatore in lega di zinco.
Impugnatura ergonomica
in gomma. Attacco universale.
cod. 98813



MAURER

pistola per schiuma poliuretanica

Corpo in lega di alluminio rivestito in teflon
cod. 83382 - universale

18,90

cod. 83383 - canna lunga

22,90

MAURER
PLUS

**sigillante acrilico
ACRILFORT**

Per giunti, fra muratura e profili
di porte e finestre, rotture e
crepe in murature e intonaci.
Esente da odori. Verniciabile
dopo la reticolazione.
Cartuccia 310 ml.
Colore bianco.
cod. 99417

1,60



MAURER

**sigillante acetico
SILICFORT 2000**

Per giunti, installazione sanitari,
sigillature di vetrazione,
cucine e bagni.
Monocomponente di alta
qualità. Resistente ai raggi
UV ed alla muffa
Cont. 280 ml
cod. 96916 bianco

2,90

cod. 54601 trasparente

2,40



MAURER
PLUS

**silicone acetico
SILICFORT**

per giunti, finestre,
sanitari e cucine.
Monocomponente,
di alta qualità.
Resistente ai raggi UV
e alla muffa.
Cartuccia 280 ml.
Colore nero
cod. 81253

3,50



MAURER
PLUS

**sigillante silconico
SILICFORT N**

per giunti, per
edilizia e lamiere
Monocomponente, elastico.
Resistente ai raggi UV.
Adesione molto buona.
Basso modulo.
Resistente alla muffa.
Cartuccia 310 ml
Colore trasparente
cod. 91312

4,20



MAURER
PLUS

**adesivo di
montaggio
POWERTACK**

per battiscopa, gradini,
perline e pannelli
Con elevata presa iniziale.
Cartuccia 400 g.
Colore bianco
cod. 99411

2,99



SOUDAL

**sigillante neutro
SOUALSIL 230**

specifico per specchi
Sigillante silconico
neutro, alte prestazioni
Cartuccia 310 ml
Colore trasparente
cod. 91315

7,90



MAURER
assortimento
cacciaviti REDS

11,90

7 pezzi in acciaio cromo vanadio
4 taglio: 3x80 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150
3 croce: PH 0x60 - 1x80 - 2x100
cod. 86904



MAURER
scala trasformabile
3 rampe in alluminio



Funzione di scala zoppa.
Saltarello antisfilo automatico.
Articolazioni in acciaio.
Passo tra gradini da 280 mm.
Pioli da 24x24 mm.

gradini 3x9

altezza mt:
A: 2,58 - B: 4,86 - C: 6,84
cod. 95824

145,00

gradini 3x10

altezza mt:
A: 2,86 - B: 5,27 - C: 7,12
cod. 95825

175,00



EN 131

N.B. chiedi per altre misure

YAMATO
compressore oilless
carrellato SILENZIATO

24 litri - 1 HP
Pressione max 8 bar
Giri minuto: 2.850
Aria aspirata: 150 L/min
Peso: 17,2 kg
Doppio manometro e
doppio connettore rapido
cod. 83115

129,00



CE

169,00

YAMATO

levigatrice a secco per muro SW 600 K

potenza 600 watt - 600-1500 giri/min. Variatore di velocità.
Ø piastra 215 mm - Ø carta abrasiva 225 mm - Sistema cambio rapido
foglio levigatura - Manico telescopico 110÷165 cm - Tubo aspirazione
Ø32 mm x 4 m - Attacco aspirazione polveri - Peso 3,70 kg.
Dotazione: valigetta e 6 fogli abrasivi forati.
cod. 99582

CE



299,00

YAMATO

betoniera elettrica
potenza 650 watt
Capacità vasca 160 lt.
Ruota dentata in ghisa
IP44 - Bicchiera Ø 620 mm
cod. 98623

CE



119,00

YAMATO

martello perforatore RH 1250/32

potenza 1250 watt
Attacco per punte e scalpelli SDS-Plus. Potenza di percussione
4,5 joules - 800 rpm. 2.600 colpi al minuto. 3 funzioni:
rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura - Capacità
foratura: legno Ø 40 mm; pietra Ø 28 mm; acciaio Ø 13 mm.
Peso 5,80 kg - Dotazione: 3 punte foratura e 2 scalpelli,
con valigetta
cod. 55116

CE

YAMATO

**idroaspiratore
per solidi e liquidi 1,2/50N**

potenza 1200 watt -
motore bistadio
Potenza aspirazione 19 Kpa.
Serbatoio in acciaio inox 50 L.
Presse elettroutensili. Peso 13,80 kg.
Completo di accessori:
Tubo Ø35 mm - 1,50 m tubo flessibile.
cod. 95893



50 lt.



presso il negozio

PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA LE FIGURE ED I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE,
OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA.

www.maurer.ferritalia.it
www.papillon.ferritalia.it
www.yamato.ferritalia.it



Segui Maurer su facebook