

# MAURER<sup>®</sup> SPECIALE EDILIZIA



edizione **AUTUNNO 2025**



**MAURER**  
**transpallet 2,5T**  
portata 2500 kg.  
Telaio e forca robusta in acciaio,  
altezza sollevamento  
min/max 85/200 mm.  
lunghezza x larghezza  
forche 115x54 cm  
Peso: 52 kg  
cod. 83069

CE

**ATTENTI AL  
PREZZO**

**375,00**



**89,00**

**papillon**  
**elettropompa**  
**sommergibile - ANGLER**

Potenza 1300 Watt - 25000 lt/h  
Ideale per svuotamento, drenaggio di cantine, pozzi e  
piscine - Prevalenza max 11,5 mt - Profondità 7 mt.  
Portata max 25.000 l/h. - Adatta per acque sporche.  
Corpo inox - Motore rame - Peso 7,5 kg  
cod. 94738

CE



CE

**MAURER**  
**PLUS**

**calzature sicurezza basse S1P - ARLAZ**  
Puntale in fibra di vetro - **Lamina antiperforazione**  
**tessuto alta tenacità (HT)** - Tomaia in pelle bovina  
scamosciata con inserti in tessuto - Fodera interna in  
tessuto traspirante (nylon+mesh) - Rinforzo interno  
tallone in microfibra - **Sottopiede in poliuretano**  
EN ISO 20345:2022  
Mis. 38 - 46  
cod. 83521-83529

**39,90**

**YAMATO**

**miscelatore ad elica - MS 1400**  
potenza 1400 watt - Velocità 0-800 rpm.  
Regolazione elettronica dei giri.  
Coppia max 55 Nm. Collare ø120 mm.  
Attacco M14. Peso 3,9 kg.  
**Dotazione:** elica ø120x600 mm,  
chiavi di bloccaggio e valigetta in ABS.  
cod. 93249

**99,00**



CE

**MAURER**  
**scala trasformabile**  
**3 rampe in alluminio**

Funzione di scala zoppa.  
Saltarello antiscivolo automatico.  
Articolazioni in acciaio.  
Passo tra gradini da 280 mm.  
Pioli da 24x24 mm.  
Portata max 150 kg

**gradini 3x9** **145,00**  
altezza mt:  
A: 2,58 - B: 4,86 - C: 6,84  
cod. 95824

**gradini 3x10** **175,00**  
altezza mt:  
A: 2,86 - B: 5,27 - C: 7,12  
cod. 95825

**gradini 3x11** **189,00**  
altezza mt:  
A: 3,14 - B: 5,68 - C: 7,96  
cod. 95826



EN 131



**YAMATO****MYX**  
CORDLESS SYSTEM**IL SISTEMA, CHE SISTEMA !**

Nuova gamma di utensili con batteria al litio

2

CHIEDI AL TUO RIVENDITORE GLI ALTRI UTENSILI UTILIZZABILI CON LE BATTERIE

**BATTERIE AL LITIO INTERCAMBIABILI**ATTENTI AL  
PREZZO**69,90****YAMATO MYX BL**  
CORDLESS SYSTEM MOTOR**trapano avvitatore a percussione  
a batteria litio - CDP 20 BL (solo corpo)**potenza 20 V - motore brushless (senza spazzole). Mandrino in metallo con sistema auto-lock 2-13 mm. 2 velocità 0~500 / 0~2.000 giri/min. 0~7.500 / 0~30.000 colpi/min. Regolazione coppia 21+3 - coppia massima 65 Nm. Inversione nel senso di rotazione. luce led frontale. Peso 1,40 kg  
cod. 53153**29,90****YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM**trapano avvitatore a  
batteria litio - CD-X 20 L**(solo corpo) - Voltaggio max 20 V - Mandrino 10 mm - n° velocità 2 - giri minuto 0~400 / 0~1.500  
Regolazione di coppia 18+1 - Coppia massima 30 Nm  
Indicatore di carica - **Luce frontale**  
Inversione del senso di rotazione - Peso 1,21 kg  
cod. 83515**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM**tassellatore a batteria litio  
CRH 20 BLN (solo corpo)**potenza 20V - motore brushless (senza spazzole)  
4 funzioni (rotazione / rotazione+percussione / scalpellatura / regolazione angolo scalpello)  
Velocità a vuoto 0-950 rpm  
Colpi al minuto 0-4.300 bpm  
Potenza percussione: 2,2 joules  
Capacità di foratura muro: Ø 24 mm  
**Attacco: SDS-Plus** - Inversione del senso di rotazione - Impugnatura supplementare  
**Luce led frontale** - Peso 2,50 kg  
cod. 83514**159,00****69,90****YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM**batteria al litio**20V - elevata autonomia  
in un formato più compatto  
mod. BLS 2040 4,0 Ah  
cod. 82868**39,90****YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM**pistola termica a batteria litio CHG  
20 L (solo corpo)**voltage max 20 V - Temperatura aria 550°  
Volume aria 200 L/min  
Luce frontale - 3 ugelli - peso 0,6 kg  
cod. 80161**74,90****YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM**pialla a batteria litio - CPL 20 L (solo corpo)**potenza 20 V - Larghezza piallatura: 82 mm.  
Profondità piallatura: 1,5 mm - Profondità battuta: 20 mm.  
Velocità a vuoto: 0-16.000 - Attacco aspirazione polveri - Peso: 2,55 kg.  
cod. 82091**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM**miscelatore ad elica  
a batteria CMS 20**potenza 20 volt  
Velocità 0-650 rpm.  
Attacco mescolatore: M14.  
Peso senza batteria: 3,6 kg.  
Elica Ø120x600 mm.  
cod. 84538**75,00****109,00****YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM**KIT 2 batterie e  
caricabatterie doppio  
CKT 2044 DUAL**2 batterie da 20V 4,0 Ah  
+ caricabatterie doppio universale  
cod. 54116**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM**aspiracenera a batteria  
litio AV 15/20 L (solo corpo)**potenza 20 V  
Funzione aspirazione e soffiaggio  
Serbatoio acciaio verniciato 15 Lt  
Ø tubo 36 mm  
Filtro in tessuto ignifugo  
+ filtro HEPA  
Completo di accessori  
Peso 2,70 kg  
cod. 80691**39,90****54,90****YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM**pompa irroratrice a spalla a batteria  
litio CGKS 20 L (solo corpo)**voltage max 20 V - capacità serbatoio 15L  
Pressione 3 bar - Portata 1.3 L/min (con ugello doppio) - Lunghezza lancia 800 mm (due parti)  
**Completa di cinghia e 3 ugelli** - Peso 3,60 kg  
cod. 82083**75,00****YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM**elettrosega a batteria litio CGCS 20 L (solo corpo)**voltage max 20 V - lunghezza barra 25 cm - velocità catena 0-6 m/s -  
Catena e barra OREGON - Freno catena automatico - **Lubrificazione catena  
automatica** - Pomello tendicateni esterno - Peso 3,14 kg  
cod. 82084

# 125,00

**YAMATO**

**trapano da banco  
13 mm - TC 350/13**

potenza 350 watt  
5 velocità - 580~2.650 giri/min.  
Corsa 50 mm. Ø colonna 46 mm.  
Sbraccio 104 mm. Base 314x200 mm.  
Tavolo lavoro 160x160 mm.  
Cono morse B16. Altezza 580 mm.  
Mandrino cremagliera  
Peso 15 kg  
cod. 97957



350  
watt

Ø13  
mm

CE

# 209,00

**YAMATO**

**trapano da banco  
13 mm - TC 55016**

potenza 550 watt  
12 velocità - 220~2.450 giri/min.  
Corsa 60 mm. Ø colonna 60 mm.  
Sbraccio 126 mm. Base 355x235 mm.  
Tavolo lavoro 200x200 mm.  
Cono morse MT2. Altezza 725 mm.  
Mandrino cremagliera  
Peso 26 kg  
cod. 86300



550  
watt

Ø16  
mm

CE

# 299,00

**YAMATO**

**trapano da banco  
20 mm - TC 550/20**

potenza 550 watt  
16 velocità - 160~3.100 giri/min.  
Corsa 80 mm. Ø colonna 70 mm.  
Sbraccio 170 mm. Base 400x240 mm.  
Tavolo lavoro 260x260 mm.  
Cono morse MT2 - Altezza 990 mm.  
Mandrino cremagliera  
Peso 44 kg  
cod. 97959



550  
watt

Ø20  
mm

CE

# 14,90

**YAMATO**

**morsa per trapano da banco**

Yamato TC 350/13 (97957).  
Mis. 63,5 mm.  
cod. 97970



CE

# 23,90

**YAMATO**

**morsa per trapano a colonna  
da banco**

Yamato TC 550/16 (97958-86300)  
Mis. 76,2 mm.  
cod. 97971



CE

# 26,90

**YAMATO**

**morsa per trapano a colonna  
da banco**

Yamato TC 550/20 (97959)  
Mis. 101,6 mm.  
cod. 97972



CE

**YAMATO**

**miscelatore ad elica  
MS 1600 2N**

potenza 1600 watt  
Velocità 200-480 / 300-750 rpm.  
Attacco mescolatore: connettore  
a sgancio rapido + M14.  
Peso: 5,70 kg.  
Elica Ø160x600 mm.  
cod. 80170



149,00 CE

**YAMATO**

**troncatrice - TDU 210 K**

potenza 1.200 watt  
Giri minuto 4.500 - Lama carburo di  
tungsteno Ø210x30 mm  
Capacità di taglio banco 30 mm  
Capacità di taglio troncatrice 90°  
120x55mm - Deflettore scarico  
polveri - Squadra, guida, estensioni  
laterali - Peso 9 kg  
cod. 82482



149,00 CE

**YAMATO**

**smerigliatrice da banco  
SB 150**

potenza 200 watt  
Ø mole 150x16 mm  
Grana 36-60  
Piedini in gomma antivibranti.  
Velocità max 2950 rpm  
cod. 86332



54,90 CE

ATTENTI AL  
PREZZO

YAMATO

**martello perforatore RH 1250/32** **99,00**  
potenza 1250 watt

Attacco per punte e scalpelli SDS-Plus. Potenza di percussione 4,5 joules - Scatola ingranaggi magnesio - 800 rpm. 2.600 colpi al minuto. 3 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura - Capacità foratura: legno Ø 40 mm; pietra Ø 28 mm; acciaio Ø 13 mm - Peso 5,80 kg - Dotazione: 3 punte foratura e 2 scalpelli, con valigetta  
cod. 55116

CE



13 mm



15 mm



30 mm

CE



AEG

**89,00**

**trapano percussione - SBE 705 RE**  
potenza 800 watt - Mandrino autoserrante in acciaio 13 mm. Velocità 0~2800 rpm. Selezione rapida del cambio velocità con blocco del pulsante. Preselezione e variazione della velocità. Esclusione percussione. Coppia max 23 Nm. Dotazione: asta di profondità, impugnatura supplementare, valigetta telata.  
cod. 60940

**32,90**

YAMATO

**smerigliatrice angolare SA 115/VN**  
potenza 650 watt - Ø disco 115 mm  
Con variatore di velocità 0~12.000 giri al minuto  
Attacco 14 MA - Bloccaggio mola a pulsante - Fornita senza disco - Peso 1,70 kg  
cod. 52620

CE

**59,90**

YAMATO

**smerigliatrice angolare - SA 230/DK**  
potenza 2100 watt - Ø disco 230 mm - 6.500 rpm  
Attacco 14 MA - Bloccaggio mola a pulsante  
Impugnatura posteriore ruotabile 180°  
Protezione disco - Fornita senza disco - Peso 5,30 kg  
cod. 52622

CE

LASER GUIDE\*

**69,90**

YAMATO

**sega circolare CS-L 1500-185**  
potenza 1500 watt - 4.700 giri al minuto  
Lama in dotazione con 24 denti al carburo di tungsteno  
Ø lama 185x20 mm - Max capacità di taglio: a 90° 63 mm / a 45° 45 mm  
Con guida laser - Regolazione taglio - Piastra regolabile - Squadra per tagli paralleli - Base e protezione lama in alluminio. Peso 4,50 kg  
cod. 99504

CE

**29,90**

YAMATO

**levigatrice orbitale LO 260 A**

potenza 260 watt - Orbite min. 14.000 - Piastra 110x100 mm - piastra in alluminio - **Sistema aspirazione polveri con serbatoio** - Doppio sistema cambio foglio: cambio rapido e cambio con leva - 1 pezzo carta abrasiva - Peso 1,40 kg  
cod. 81597

CE

**69,90**

YAMATO

**pialla - EP 710/82K**  
potenza 710 watt - Velocità 16.000 giri al minuto. Capacità piallatura: larghezza 82 mm / profondità 2,0 mm. Deflettore scarico polveri.  
Peso 2,60 kg  
cod. 52630

CE

**79,00**

YAMATO

**levigatrice a nastro LN 810/76 N**

potenza 810 watt - Velocità 200-380 mt/min. Regolatore di velocità. Interruttore autobloccante. Maniglia soft grip. Pomolo regolabile. Cambio rapido nastro. Attacco per aspirazione polveri. Nastro 76x533 mm  
Peso 3 kg. Dotazione: sacchetto raccogli polvere.  
cod. 50675

CE

ATTENTI AL  
PREZZO

AEG

**trapano avvitatore a batteria BSB18G4-202**

tensione 18V-2Ah - 2 velocità: 0-500/0-1.900 g/min - 30.400 c/min  
Peso 1,4 Kg con batteria 2.0Ah PRO18V -24 regolazioni di frizione  
Mandrino 13 mm - Dotazione: 2 batterie, valigetta PVC  
cod. 66411

CE

**149,00**ATTENTI AL  
PREZZO

AEG

**smerigliatrice angolare WS 8-115 S**

potenza 800 watt - Velocità 12000 rpm. Mola Ø 115 mm. Perno 14 MA. Scatola ingranaggi in metallo. Convogliatore dell'aria. Blocco albero. Profondità taglio 28 mm. Peso 1,9 kg.  
Dotazione: impugnatura supplementare, flangia+dado, carter, cavo 2,5 mt.  
cod. 60820

CE

**52,90**

**troncatrice per metalli SMT 355**

potenza 2300 watt - Velocità 3800 rpm. Blocco albero. Protezione parascintille  
Comparto viti - Base in gomma per maggiore stabilità  
Facile sostituzione carboncini. Indicatore presenza tensione  
Peso 16,5 kg  
Dotazione: 1 chiave, cavo 4 mt. 1 disco da Ø 355 mm.  
cod. 60830

**199,00**

CE





**99,00**

**Makita**

**trapano a percussione - HP 1631**

potenza 710 watt - Scatola ingranaggi in fusione di alluminio. Selettore per inserimento/esclusione percussione. Mandrino autoserrante. Impugnatura ergonomica rivestimento Soft Grip. Interruttore elettronico. Capacità foratura: muro/metallo/legno: 16/13/30 mm. Percussione: 0-48000 cpm. Peso 1,9 kg. Dotazione: Impugnatura laterale  
cod. 69473



**299,00**

**Makita**

**trapano a percussione - DHP 453RFE**

potenza 18 volt - 3 Ah - Freno motore Impugnatura ergonomica antiscivolo Mandrino autoserrante 13 mm - 2 velocità meccaniche Regolazione coppia 16 con traforo - Coppia max 42 Nm Foratura acciaio/legno/muro = 13/36/13 mm Colpi al minuto max 6000/19500 - Peso 1,7 kg Dotazione: 2 batterie Li-ion da 3 Ah, 1 caricabatteria, 1 valigetta in plastica  
cod. 69474



**279,00**

**Makita**

**trapano a percussione + avvitatore a batteria - DK18922A01**

potenza 18 Volt - 2,0 Ah Set composto da 2 macchine in una valigetta: L'HP488D è un trapano (a percussione) che ha 3 funzioni: avvitare, forare e forare a percussione - Il TD127D è un avvitatore a percussione con un'elevata coppia di serraggio (140 Nm)  
cod. 69392



**539,00**

**Makita**

**smerigliatrice angolare a batteria DGA513RTJ**

potenza 18 V - Disco Ø125 mm - Velocità 3000-8500 rpm Attacco M14 - Motore brushless alte prestazioni Protezione polveri - Funzione antirivetti - Dotazione: 2 batterie 5,0Ah BL1850B, caricabatterie rapido 45 min.  
cod. 66730



**169,00**

**Makita**

**trapano tassellatore - HR 2470**

potenza 780 watt - 2,4 J - 3 Funzioni: rotazione, rotazione+percussione, percussione - Reversibile. Variatore elettronico di velocità 0~1100 rpm Frizione di sicurezza - Percussione 4500 cpm. Mandrino sgancio rapido SDS-Plus Foratura: legno/pietra/acciaio Ø 32/ 24/ 13 mm. Dotazione: Impugnatura supplementare, asta di profondità, valigetta - Peso 2,9 kg.  
cod. 69475



**Makita**

**martello perforatore HR 4001C**

Regolazione scalpello in 12 posizioni. Limitatore di coppia. Impugnatura rivestita in gomma. Interruttore elettronico. Avviamento graduale. Attacco punte SDS-MAX. Velocità costante sotto sforzo. Foratura cemento 14-40 mm. Velocità a vuoto al minuto 235-480. Colpi al minuto 1350-2750. Spazzole autostaccanti. Peso 6,3 kg.  
cod. 69448



**399,00**

**Makita**

**martello tassellatore HR2811FT**

potenza 800 Watt - Tassellatore dotato di portapunte ad innesto rapido per punte SDS-Plus Adatto per foratura e foratura ad impatto Velocità regolabile 0~1.100 giri/min Energia d'urto di 2,8 J 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione - LED di illuminazione per illuminare la zona di lavoro. Frizione di sicurezza. Dotazione: Impugnatura laterale girevole, asta di profondità, mandrino autoserrante, chiave di servizio, valigetta  
cod. 69394



**135,00**

**Makita**

**smerigliatrice angolare - GA 9020**

potenza 2200 watt - Disco Ø230 mm - Velocità 6600 rpm. Attacco M14 - Impugnatura orientabile 3 posizioni - Peso 5,8 kg Dotazione: Impugnatura laterale, chiave, disco abrasivo.  
cod. 69408



**ATTENTI AL PREZZO**



**Makita**

**smerigliatrice angolare GA 4530R**

potenza 720 watt - Disco Ø115 mm - Velocità 11000 rpm Attacco M14. Motore alte prestazioni. Corpo motore Ø180 mm. Protezione polveri - Funzione antirivetti - Dotazione: impugnatura supplementare, chiave, disco abrasivo.  
cod. 69456

**64,90**





**1,20**

**Makita**  
disco abrasivo  
taglio inox  
Ø115x1 mm.  
Ø foro 22,23 mm.  
cod. 69442

EN12413



**2,30**

**MAURER PLUS**  
mola abrasiva  
taglio acciaio inox  
Ø 230x1,9 mm  
Ø foro 22,23 mm  
cod. 95169

EN12413



**0,99**

**MAURER PLUS**  
mola abrasiva  
taglio ferro  
Ø 115x1,6 mm  
Ø foro 22,23 mm  
cod. 87268

EN12413



al pz.  
**0,99**

**MAURER PLUS**  
mola abrasiva  
taglio acciaio inox  
Ø foro 22,23 mm  
Ø disco 115 mm.  
Spessore 1,6 mm. Tipo F41.  
cod. 92767

EN12413



**8,50**

**MAURER PLUS**  
disco diamantato  
taglio universale  
Per taglio acciaio, lamiera,  
tondi per cemento armato, etc.  
MPA NO:19223-A6-1 EN 847-1:2017  
Ø115x1,2 mm. Ø foro 22,26 mm.  
cod. 81018



**4,90**

**MAURER PLUS**  
disco diamantato  
corona continua  
Impiego per taglio a umido e  
a secco - Ottimo per mattoni,  
piastrelle e ceramica  
MPA=Z-05188-EN13236  
Disco Ø115x1,6 mm.  
Foro Ø 22,23 mm.  
cod. 83625

**MAURER**  
spazzola conica  
Fili acciaio  
ondulati 0,3 mm.  
**Ø 100x10 mm.**  
Attacco 14 Ma  
cod. 86529



**4,50** €

**MAURER**  
spazzola conica  
Fili acciaio  
ritorti 0,5 mm.  
**Ø 100x12 mm.**  
Attacco 14 Ma  
cod. 86530



**6,50** €

**MAURER**  
spazzola a tazza  
Fili acciaio  
ondulati 0,3 mm.  
Attacco 14 Ma  
**Ø 80x27 mm.**  
cod. 86521



**4,90**

**Ø 100x29 mm.**  
cod. 86522

**6,50** €

**MAURER**  
spazzola a tazza  
Fili acciaio  
ritorti 0,5 mm.  
Attacco 14 Ma  
**Ø 75x27 mm.**  
cod. 86525



**5,90** €

**MAURER PLUS**  
fresse bimetalliche  
In acciaio cromo vanadio HSS  
bimetalliche.  
6 fresse (22-29-35-44-51-64 mm.)  
+ 2 alberi - Con valigetta in Pvc  
cod. 87008



**69,00** €

**PROFESSIONALE**

**alpen**  
set 5 punte  
per muro  
LONG LIFE  
Ø 4-5-6-8-10 mm  
Astuccio plastica  
cod. 87661



**12,90**

**PROFESSIONALE**

**alpen**  
set 9 punte assortite  
COMBISET TM9  
Set di punte per trapano da 9 pz.  
per muratura, metallo e legno.  
Astuccio in PVC.  
Per metallo Ø 3-4-5-6-8 mm.  
Per muro Ø 4-5-6-8 mm.  
cod. 92289



**24,90**

**PROFESSIONALE**

**alpen**  
punte per cemento  
SDS PLUS F4 FORTE  
Punte per martelli da 160 mm.  
Per cemento, pietre e muri.  
Astuccio in PVC 3 pz.  
Mis. Ø 5-6-8 mm.  
cod. 69170



**7,50**

**MAURER**  
mescolatore  
per malte  
In acciaio verniciato.  
Testa elicoidale.  
Attacco per trapani.  
cod. 52825



**6,50**

30 lt.



**99,00**

**YAMATO**

**idroaspiratore per solidi e liquidi 1,4/30K**

potenza 1400 watt  
potenza aspirazione >18 Kpa.  
Serbatoio 30 lt. in acciaio inox.  
Dispositivo soffiante. Peso 8 kg  
Presse elettro utensili sincronizzata.  
Pulsante pulizia filtro.  
Dotazione: tubo flessibile 1,5 mt,  
tubo rigido, spazzola, spazzolino,  
beccuccio, filtro HEPA e filtro in tessuto  
cod. 99289



CE

70 lt.



**299,00**

**YAMATO**

**idroaspiratore per solidi e liquidi 1,2/70 3 Power**

potenza 1200 watt  
motore trisadio  
potenza aspirazione 20 Kpa.  
Serbatoio in acciaio inox 70 L.  
Peso 25 kg.  
Dotazione: Tubo ø38 mm  
1,50 m tubo flessibile.  
cod. 82949



CE

**79,00**

**papillon  
elettropompa  
sommersibile  
inox - GROUPER**

Multiuso per drenaggio,  
svuotamento, travaso,  
piccola irrigazione.  
Livello di aspirazione min. 7 cm.  
Prevalenza max 8 mt.  
Immersione 7 mt.  
Portata max 18500 L/h.  
Raccordo tubazione: 1", 1.1/4", 1.1/2".  
Per acque sporche con particelle  
max Ø 20 mm. Peso 6 kg  
cod. 93254



CE

**99,00**

**papillon  
elettropompa  
sommersibile  
BREAM**

potenza 800 watt  
portata max: 5.500 L/h.  
Corpo pompa in acciaio inox.  
Prevalenza max: 30 m.  
Profondità 12 m.  
Dimensione granulometrica  
delle particelle: 1 mm.  
Diametro tubazione in pressione.  
Raccordo tubazione: 1" - Peso: 8,50 kg  
cod. 94737



CE



**YAMATO**

**betoniera elettrica**

potenza 650 watt  
Capacità vasca 160 lt.  
Ruota dentata in ghisa  
IP44 - Bicchiere Ø 620 mm  
cod. 98623

**289,00**

CE



**YAMATO**

**betoniera elettrica**

potenza 800 watt  
Capacità vasca 220 lt.  
Ruota dentata in ghisa. IP44  
cod. 99247

**349,00**

CE



**439,00**

**segatrice a nastro  
FEMI 780 XL**

2 velocità. Taglio senza lubrificazione.  
Dispositivo di blocco arco.  
Tensionatore lama. Dotazione: Asta fermo,  
barra regolabile, Kit ricambio pulizia lama.  
Filtro disturbi elettromagnetici.  
Lama da 1330 mm. Taglio max 105 mm.  
cod. 63500

CE



**399,00**

**YAMATO**

**banco sega TBS 315K**

potenza 2000 watt - motore a spazzole.  
Lama Widia inclinabile 45° piano di lavoro in lamiera acciaio  
con estensione: 800x550/400 mm. guida parallela reversibile  
utilizzabile come squadratore. Doppia bocchetta di aspirazione.  
Altezza max taglio a 90°: 83 mm., 45°: 60 mm - Lama Ø315 mm.  
velocità 2800 giri/ minuto - Peso 44 kg.  
cod. 98471

CE



**99,00**

**YAMATO**  
**caricabatteria/avviatore - BOOST 130**  
 Corrente di carica 2,2A-4,1A  
 Tensione nom. 12V-24V  
 Potenza: 480/750 watt.  
 3 Selezioni: carica normale, carica rapida (boost), avviamento rapido - Amperometro integrato IP20.  
 Carica corrente nom.: 25A  
 Capacità nom.: 120-320 Ah  
 Protezione da cortocircuito  
 cod. 98486



**169,00**

**YAMATO**  
**saldatrice inverter - WKS 205**  
 Potenza max 180 Ah - MMA regolazione: 10-180 A.  
 IP 21S. Fattore di servizio nominale: AMP-% 140-20%  
 Elettrodi: Ø 1,6-5,0. Per saldatura: MMA  
 Elettrodi basilici, rutilici, inox e ghisa  
**Dotazione:** maschera, pinza porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina. Peso 4,60 kg  
 cod. 51712



**125,00**

**YAMATO**  
**saldatrice inverter - WKS 145**  
 potenza max 120 Ah - MMA regolazione: 10-120 A.  
 IP 21S. Fattore di servizio nominale: AMP-% 120-20%  
 Elettrodi: Ø 1,6-3,2. Per saldatura: MMA  
Protezione termica - Monofase - Ventilata  
 Elettrodi basilici, rutilici, inox e ghisa  
**Dotazione:** maschera, pinza porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina. Peso 4 kg.  
 cod. 98481



**MAURER**  
**PLUS**

**elmetto autoscurante per saldatura**

Zona visiva: 92x42 mm  
 Grado stato chiaro: DIN 9 - 13 -  
 Grado stato scuro: DIN 9 - 13 -  
 Tempo di accensione: 1/25000s  
 Scuro a chiaro: 0,1 ~ 1,0s  
 Controllo oscuramento: regolabile  
 On/off: automatico. Protezione UV/IR: DIN 16  
 Sensori luce: 2. Funzione molatura.  
 Allarme batteria scarica.  
 test autoscuramento. Classe ottica: 1 / 2 / 1 / 2.  
 Tecniche di saldatura: MMA - MIG - MAG - TIG - Plasma. Peso: 480g.  
 Alimentazione a celle solari e  
 2 batterie al litio CR2032.  
 cod. 95128



**49,90**



LWA  
**100 dB**

**YAMATO**  
**motogeneratore - G2200-4T**  
 Motore 4T - 196cc  
 Potenza nominale: 2 kW  
 Potenza max: 2,2 kW  
 Capacità serbatoio olio: 0,37 L  
 Capacità serbatoio: 15 L  
 Cavo 12V - Peso: 42 kg  
 Regolatore automatico di tensione (AVR) caricabatterie  
 cod. 94717

**350,00**



LWA  
**96 dB**

**YAMATO**  
**motogeneratore - G3300-4T**  
 Motore 4T - 270cc  
 Potenza nominale: 3 kW  
 Potenza max: 3,3 kW  
 Capacità serbatoio: 25 L  
 Capacità serbatoio olio: 1 L  
 Peso: 63 kg  
 Regolatore automatico di tensione (AVR) caricabatterie  
 cod. 94718

**550,00**



LWA  
**96 dB**

**YAMATO**  
**motogeneratore - G5500-4T**  
 Motore 4T - 389cc  
 Potenza nominale: 5 kW  
 Potenza max: 5,5 kW  
 Capacità serbatoio: 25 L  
 Capacità serbatoio olio: 1 L  
 Peso: 85 kg  
 Regolatore automatico di tensione (AVR) caricabatterie  
 cod. 94719

**630,00**



LWA  
**93 dB**

**YAMATO**  
**motogeneratore inverter silenzioso - G1800**  
 Motore: 4T - 99 cc  
 Potenza max: 1,8 kW.  
 Serbatoio benzina: 4,10 L.  
 Serbatoio olio: 0,52 L.  
 Livello rumorosità a 7 metri a 50% di carico: 60 dB. Peso: 18,5 kg  
 cod. 52814

**550,00**



## MAURER livella laser autolivellante

Precisione di livellamento  
orizzontale e verticale:  $\pm 0,5$  mm/mt.  
Lunghezza d'onda: 650 nm.  
Autolivellamento:  $\pm 4^\circ$   
Portata garantita: 5 mt.  
Batterie (non incluse): 2 AA  
**Dotazione:** treppiedi in  
alluminio e valigetta in ABS.

**59,90**



CE

**11,90**

MAURER  
PLUS

### rotella metrica 30 mt - EXPERT

Nastro fibra vetro 13 mm.  
Manovella a scomparsa.  
cod. 94188



**24,90**

MAURER  
PLUS  
rotella metrica  
50 mt - 3X

Riavvolgimento veloce.  
Nastro fibra di vetro 15 mm  
rivestito in PVC.  
cod. 89818



**39,90**

MAURER  
PLUS

### rotella metrica 50 mt - SURVEY

Manovella a scomparsa.  
Puntale per fissaggio al terreno.  
Anello di trazione con gancio.  
Nastro acciaio smaltato 10 mm.  
cod. 84506



## MAURER livella rettangolare

Base magnetica millimetrata serigrafata  
Sezione rettangolare 50x25 mm  
3 bolle in materiale acrilico

cod. 82968 - 30 cm

**7,90**

cod. 82969 - 40 cm

**8,90**

cod. 82970 - 60 cm

**9,90**

MAURER  
PLUS  
flessometro  
8 mt - JEDI

Cassa in gomma antiscivolo  
Con calamita  
Nastro autobloccante  
Riavvolgimento nastro  
automatico - Nastro in acciaio  
rivestito in nylon 25 mm.  
cod. 82973



**8,90**

MAURER  
PLUS

### flessometro - BLACK-COMPACT

Cassa gommata antiurto e antiscivolo  
Classe di precisione II - Con calamita  
Nastro autobloccante rivestito in nylon con  
doppia stampa - Spessore nastro maggiorato da  
0,14mm - **Resistente all'acqua** - 25 mm



**9,90**

Lung. 5 mt.  
cod. 82747

**14,90**

Lung. 8 mt.  
cod. 88157



MAURER  
PLUS  
flessometro  
5 mt - WARRIOR  
Con calamita.  
Nastro da 25 mm.  
cod. 96152

**6,90**



MAURER  
PLUS  
livella EDIL PLUS

Sezione 50x22 mm  
Lunghezza 600 mm  
cod. 88221

**13,90**



MAURER  
PLUS  
livella MAGNETIC PLUS

Con base magnetica.  
Sezione 50x22 mm.  
Lunghezza 600 mm.  
cod. 88233

**21,90**

MAURER  
copripavimento  
in gomma liscio

Polimero SBR.  
Altezza 130 cm.

cod. 51240 - spes. 3 mm. - 10 mt.

cod. 51244 - spes. 4 mm. - 10 mt.

cod. 51245 - spes. 5 mm. - 10 mt.



prezzi al mtl.

**11,90**

**16,90**

**19,90**



MAURER  
copripavimento  
in gomma millerighe

Polimero SBR.  
Altezza 130 cm.  
Spessore 3 mm.  
Rotolo 10 mt.  
cod. 51247



al mtl.

**8,90**



**MAURER**  
rete per cappotto  
in fibra di vetro

Per isolamento a cappotto.  
Resistenza alla trazione - Colore bianco. Rotolo 50 mt  
Certificato ETA

**44,90**

160 gr/m<sup>2</sup>. Maglia 5x5 mm  
Dimensioni 1x50 mt.

cod. 98953

**39,90**

145 gr/m<sup>2</sup>. Maglia 5x5 mm  
Dimensioni 1x50 mt.

cod. 98952

**1,90****papillon**  
rete per pavimento

Rete zincata per armatura di  
pavimenti in genere.  
Maglia 50x50 mm.  
Filo Ø1,40 mm. Con perimetro.  
Mis. 2x1 mt.  
cod. 98991

**MAURER**  
chiodi  
testa pianaConf. 5 kg.

Corpo in ferro  
lucido.

Mis. 20x100 mm.

cod. 50648

Mis. 20x100 mm.

cod. 50652

la conf.  
da 5 kg. **8,50**

**MAURER**  
chiodi  
in acciaio  
zincatoConf. 1 kg.

Corpo in acciaio

Mis. 3,5x50 m

cod. 98970

la conf.  
da 1 kg. **3,99**

**7,90****MAURER**  
nastro antiscivolo

Con granuli abrasivi. Adesivo.  
Rotolo 18 mt.  
Larghezza 25 mm.  
Colore nero  
cod. 99391

**guida a 'T'**  
per intonaco

Finitura zincata  
Lung. 280 cm.

cod. 40014

**1,10****paraspigolo**  
per cartongesso

In lamiera zincata forata.  
Lung. 300 cm.

cod. 40013

**2,10****paraspigolo retinato**

In alluminio modello  
retinato a 5 maglie  
Spessore intonaco 10 mm.  
Impiego interno ed esterno  
Lato 38 mm. Lung. 280 cm.  
cod. 40016

**1,90****1,60****MAURER**  
paraspigoli con rete

In PVC con rete intonaco 145 gr/m<sup>2</sup>  
Lung. 2,5 m. - Mis. 8x12 cm  
cod.97474

**2,90****MAURER**  
paraspigoli con rete con  
gocciolatoio

In PVC con rete intonaco 145 gr/m<sup>2</sup>  
Lung. 2,5 m. - Mis. 10x10 cm  
cod.97477

**5,90****MAURER**  
nastro adesivo in fibra di  
vetro per cartongesso

Per rafforzare giunture di  
muri asciutti e cartongesso.  
Maglia 2,85x2,85 mm  
Altezza 50 mm - Rotolo 90 mt.  
cod. 55069

**26,90****stucco in pasta**  
GIESSE - K2

Stucco in pasta  
per rasature.  
cod. 46934 - 20 kg.

**MAURER****carriola zincata**

Vasca in lamiera 70 lt.  
Telaio verniciato  
Ruota pneumatica  
Fornita smontata  
cod. 84532

**39,00****carriola ribaltabile**  
Vasca in lamiera verniciata  
stampata 75 lt

Modello ribaltabile  
Ruota pneumatica  
cod. 73599

**54,90****cavalletto doppio regolabile**

Altezza variabile da 100/170 cm  
Carico massimo uniformemente  
distribuito: 300 Kg  
Tubi in acciaio S235JR  
Diametro tubo esterno Ø42 mm  
Tubolare per appoggio: 35x35x1000 mm  
(Prodotto certificato)  
cod. 47682

**36,00****Novità**

**MAURER**  
rete per impalcatura  
antipolvere

Rete schermante in  
polietilene monofilo,  
stabilizzata ai raggi UV  
Cimosa 4,5 cm. e asole sui  
bordi

**31,50**

75 gr./mq.  
Dimensioni 25x1,80 mt.  
cod. 91990



**MAURER**  
rete per cantiere in HDPE

Colore arancione - Maglia 80x45 mm.  
Peso 140 g/m<sup>2</sup> - Stabilizzata ai raggi UV.

dim. 1,00 x 50 mt.

cod. 51011

dim. 1,20 x 50 mt.

cod. 87908

dim. 1,50 x 50 mt.


cod. 87909

dim. 1,80 x 50 mt.

cod. 87910

prezzi al mq.

**0,79**



recinzione per cantiere **34,90**

2 tubi verticali, 2 tubi orizzontali e 1 pannello  
rete in acciaio zincato - Mis. 3,3x2 mt  
cod. 13195




**1,90**

**MAURER**  
nastro segnaletico  
stradale - in PVC

Colore bianco/rosso.  
Rotolo 200 mt.  
cod. 50448

Novità



**24,90**

parapetto zincato

In acciaio zincato  
Peso 6 kg - Mis. 100 cm  
Classe A  
cod. 13198




pannelli per recinzione  
plastificata verde  
BORDER LIGHT

Pannello con maglia 20x5 cm  
Filo 0,4x0,4 cm.

cod. 83497 mis. 200 x 103H cm.

cod. 83498 mis. 200 x 123H cm.



**18,50**

**21,50**

SGS

**49,90**

**MAURER**  
argano a manovella

Portata orizz./vert. 540/160 kg.

Acciaio alta resistenza. Sistema autofrenante.  
Tamburo Ø 50 mm. Fune Ø 5 mm.

cod. 91351



**99,00**

**MAURER**  
argano a manovella

Portata orizz./vert. 1150/345 kg.

Acciaio alta resistenza. Sistema autofrenante.  
Tamburo Ø 83 mm. Fune Ø 8 mm.

cod. 91352



**65,00**

braccio a bandiera per  
carrucola

Bandiera semirostante - Può  
essere fissata a ponteggi  
mediante morsetti stringitubo  
in dotazione - Norme  
EN 292-1, EN 292-2  
cod. 55233

CE

carrucola di sicurezza  
autobloccante

Azionamento manuale con  
sistema di frenatura brevettato  
Per il montaggio/smontaggio  
di ponteggi - In acciaio zincato  
Portata 50 kg  
Altezza max esercizio: 30 mt  
Funi utilizzabili: 18-20 mm  
cod. 55232

**115,00**



CE

YAMATO

paranco elettrico a fune  
mod. HOBBY 250-500 Kg

Potenza 900 Watt  
Altezza sollevamento 18/9 metri.  
Pulsantiera pensile.  
Cavo acciaio antigiro Ø4,2 mm.  
Velocità salita e discesa 10 m/min.  
Servizio intermittente  
periodico S-3: 25%. Peso: 17 kg.  
cod. 91422

**159,00**



CE



**49,00**

YAMATO

braccio a bandiera per  
paranco elettrico a fune

In acciaio. Portata 300 kg.  
Lunghezza 1100 mm.  
cod. 80983

SGS

**3,50****MAURER PLUS****occhiali protettivi panoramici**Atossici e con elastici.  
Con valvole di aerazione.

cod. 83985 CE EN 166 3 4 9B 1B90 CE

**5,50****MAURER PLUS****occhiali protettivi**Protezione da particelle solide.  
Con stanghette estensibili e inclinabili.  
Con cordino. Lenti trasparenti.

cod. 92655 CE EN 166 F 0530 CE

**3,50****MAURER PLUS****occhiali protettivi ultraleggeri**

Lenti neutre in policarbonato antigraffio. Protezione dai raggi UV. Ultra leggeri. Stanghette flessibili.

cod. 99347 CE EN 166 0530 CE

**8,50****MAURER cuffie antirumore**

Regolabili.

cod. 80923

SNR 31dB  
EN 352-1 CE**2,50****MAURER PLUS****tappi antirumore con archetto**tipo di protezione  
SNR 29 dB

cod. 53618

CE  
EN 352-2:2022**19,90****MAURER****cinghie di ancoraggio**Con 2 ganci. Morsetto a cricco.  
Nastro in poliestere. Larg. 50 mm.  
Portata 2000 kg. - Lung. 9 m.  
cod. 99054**9,50****MAURER****elmetto di protezione**

Taglia regolabile - Colore giallo.

cod. 93769

EN 397+A1:02.2013 CE

**12,90****MAURER PLUS****elmetto di protezione**Regolazione taglia con rotella  
Con sottotimo - Colore giallo.

cod. 93768

EN 397 CE

**32,90****MAURER PLUS****elmetto di protezione per ponteggi**In ABS ad alto assorbimento d'urto.  
Regolazione taglia con rotella.  
Sottogola regolabile - Colore bianco.

cod. 60452

EN 97:2012+A1:2012 CE

**MAURER bretelle da lavoro alta visibilità**Bretelle alta visibilità con bande catarinfrangenti orizzontali e verticali  
Taglia unica

cod. 83598

**4,90** CE**MAURER****giilet alta visibilità**

Taglia unica.

cod. 83612 arancio

cod. 83594 giallo

**3,99** CE**MAURER****11,90****lampada LED stradale**Per 2 batterie 6 volt (non incluse).  
Con staffa di fissaggio e chiave a 3 funzioni. Luce fissa e lampeggiante.  
Autospegnimento a luce solare.

cod. 82471 luce arancio

cod. 82474 luce rossa

led CE  
LIGHT TECHNOLOGY**MAURER lampada LED solare stradale**Lente ambrata o rossa.  
Funzione lampeggiante e fissa.

Ricarica a pannello solare al silicio 0,4W.

Batteria 1.2V 1500mAh Ni-MH ricaricabile.

cod. 82908 luce arancio

cod. 82909 luce rossa

**18,90**

PANNELLO SOLARE

led CE  
LIGHT TECHNOLOGY**2,90****MAURER****batteria per lampada stradale**Batteria 6 Volt - ZN-C MN Heavy Duty  
0% mercurio  
Molle terminali

cod. 52646

**21,90****MAURER ginocchiere per piastrellisti**

Con imbottitura interna in gel e fascia di chiusura regolabile con il velcro

cod. 93055

EN 14404:2004+A1:2010 CE

**15,90****MAURER ginocchiere per piastrellisti**In poliuretano.  
Morbide e leggere.

cod. 93056

EN 14404:2004 CE

**7,50****MAURER ginocchiere per piastrellisti**Con calotta arrotondata.  
Alta manovrabilità.  
Cinghie regolabili.

cod. 93054

EN 14404:2004 CE



Novità

7,50

**MAURER PLUS**

**sacco macerie - BIG BAG**

Apertura superiore, fondo chiuso -  
Con maniglie per il sollevamento  
Fattore di sicurezza: 5:1  
Portata 1000 kg  
cod. 88151



Novità

9,90

**MAURER PLUS**

**sacco macerie - BIG BAG**

Apertura a caramella, fondo chiuso  
Con maniglie per il sollevamento  
Fattore di sicurezza: 5:1  
Portata 1500 kg  
cod. 88149



Novità

9,90

**MAURER PLUS**

**sacco macerie - BIG BAG**

Apertura a caramella, fondo con  
**valvola di scarico** - Con maniglie  
per il sollevamento Fattore di  
sicurezza: 5:1  
Portata 1500 kg  
cod. 88148



65,00

**convogliatore di macerie - TABOGA**

In polietilene - Con agganci e catene.  
Mis. entrata Ø 50 cm - Mis. uscita Ø 40 cm.  
Portata 250 kg.  
cod. 52957

**MAURER**  
**vasca per macerie 40 lt**

In PVC rinforzata  
2 manici  
Mis. 40x40x33 cm  
cod. 87537

5,99



**cassetta per malta**

In PVC rinforzato.  
Mis. 65x45x17 cm.  
cod. 50182

9,90



49,90

**MAURER**  
**carrello in acciaio URANO**

portata 200 kg  
Per casse, sacchi e fusti.  
Ruote pneumatiche.  
Piano appoggio 45x21 cm.  
Dim. 53x46x110H cm.  
Peso 10 kg.  
cod. 87523



89,00

**MAURER**  
**carrello in acciaio TAURUS-L**

Portata 200 kg.  
Per casse, sacchi e fusti.  
Ideale per la salita sui gradini.  
Piano ribaltabile 61x28 cm.  
3+3 ruote piene Ø160 mm.  
Dim. 54x64x129H cm.  
cod. 81291



49,90

**MAURER**  
**cricco idraulico a bottiglia**

Sollevamento max 20 Tn.  
Altezza di sollevamento da 23 a 46 cm  
cod. 97825

**MAURER**  
**cricco idraulico a carrello**

Sollevamento max 2.500 kg  
Altezza di sollevamento da 80 a 508 mm  
Lunghezza 720 mm - Peso: 31,5 kg  
cod. 82979

169,00



CE

CE

CE

**19,99**
**MAURER**  
**calzature sicurezza S1P - VALERIA**

Tomaia traforata in pelle crosta bovina scamosciata colore grigio. Lamina antiperforazione.

Mis. 38÷46

cod. 51863÷95158

EN ISO 20345:2011

**21,90**
**MAURER**  
**calzature sicurezza S3 - CAPUA**

 Puntale in acciaio - Lamina antiperforazione in acciaio  
 Tomaia in pelle pigmentata idrorepellente  
 Suola in poliuretano bidensità, con spunterbo.

Mis. 36÷46

cod. 83186÷83170

EN ISO 20345:2011

**37,90**
**MAURER**  
**PLUS**  
**calzature sicurezza S1-P SRC - RESIA**

 Puntale in fibra di vetro - Tomaia in microfibra  
 Lamina antiperforazione - Suola in poliuretano innovativo, morbida e flessibile.

Mis. 39÷46

cod. 80357÷80360-80363-80364-80366-80368

EN ISO 20345

**Novità****42,90**
**MAURER**  
**calzature sicurezza basse S1P - LUSITANIA**

 Puntale in fibra di vetro - Lamina antiperforazione in tessuto HT  
 Tomaia in Fly-knit - Suola in EVA e gomma.

Mis. 38÷46

cod. 900011÷900019

EN ISO 20345:2011

**29,90**
**MAURER**  
**calzature sicurezza S1-P - SEWARD**

 Puntale in materiale composito. Tomaia pelle crosta scamosciata. Lamina antiperforazione tessuto (HT).  
 Fodera interna in tessuto traspirante (nylon-mesh).  
 Soletta estraibile anatomica. Suola in gomma SRC

Mis. 39÷46

cod. 95161÷95165

EN ISO 20345:2011


**MAURER**  
**guanti nitrile - NITROAIR**

Filato in nylon - Spalmatura palmo in microschiama di nitrile - Traspirabilità a 360° - Ideale per produzione ed assemblaggio in ambienti caldi e per applicazioni che durano per lunghi periodi di tempo

cod. 85758 - tg. 8

cod. 85759 - tg. 9

cod. 85765 - tg. 10

cod. 85767 - tg. 11

**1,99****ANTITAGLIO**
**MAURER**  
**guanti antitaglio - G-BARRIER**

 Filato Adamas - Spalmatura palmo in PU  
 Ideale per elettronica, taglio vetro, manipolazione metalli e lamiere

cod. 85677 - tg. 8

cod. 85678 - tg. 9

cod. 85679 - tg. 10

cod. 85683 - tg. 11

**2,50**
**MAURER**  
**guanti in lattice blu - 3D-GRIP**

 Filato in poliestere senza cuciture  
 Spalmatura palmo in lattice azzurro

cod. 85743 - tg. 8

cod. 85744 - tg. 9

cod. 85745 - tg. 10

cod. 85756 - tg. 11

**1,50****ANTITAGLIO**
**MAURER**  
**guanti filati in poliestere invernali - G-SHIELD II**

Filato speciale alta tenacità - Spalmatura palmo in schiuma di nitrile - Ideale per elettronica, taglio vetro, manipolazione metalli e lamiere

cod. 81540 - tg. 8

cod. 81541 - tg. 9

cod. 81542 - tg. 10

cod. 81543 - tg. 11

**2,99**
**MAURER**  
**guanti in poliestere - NITRO GRIP**

 Filato in poliestere - Spalmatura palmo in nitrile  
 Finitura a maglia su palmo e dita - Ideale per carrozzerie ed autofficine, assemblaggi generali anche di parti oleosi

cod. 85774 - tg. 8

cod. 85801 - tg. 9

cod. 85802 - tg. 10

cod. 85835 - tg. 11

**1,20**
**MAURER**  
**guanti in lattice blu - GLOVEX**

Filato in poliestere - Spalmatura palmo in nitrile - Ideale per carrozzerie ed autofficine, assemblaggi generali anche di parti oleose

cod. 98880 - tg. 8

cod. 98881 - tg. 9

cod. 98882 - tg. 10

**0,80**
**MAURER**  
**guanti per saldatore WELDING**

 Palmo rinforzato. Manichetta da 15 cm.  
 Protezione contro azioni lesive di lieve entità.

cod. 51672 - tg. 10

cod. 51677 - tg. 11

**3,50**
**MAURER**  
**guanti nitrile pesanti - NIMAX**

 Spalmatura completa in nitrile blu.  
 Ideale per industria meccanica pesante, industria siderurgica, reparti di manutenzione.
Con manichetta - Classe 1  
cod. 87270 - tg. 10**2,90****Novità**
**MAURER**  
**guanti antitaglio - HD-SHIELD**

Filato HPPE alta tenacità - Spalmatura palmo in nitrile sabbato - Ideale per elettronica, taglio vetro, manipolazione metalli e lamiere

cod. 85700 - tg. 9

cod. 85701 - tg. 10

cod. 85742 - tg. 11

**4,50**



**MAURER**  
**PLUS**  
lama per cutter ad uncino  
In acciaio SK5. Dispenser da 10 pz.  
Misura 55x0,6 mm.  
cod. 80917

**5,90**



**MAURER**  
**PLUS**  
cutter con lama autoretrattile  
Impugnatura pesante in lega.  
Foro esagonale di manovra inserti.  
Lama da 59 mm.  
cod. 86276

**4,99** €



**2,90**  
**MAURER**  
cutter lama nera a spezzare  
Guida in metallo - Lama SK5  
3 lame nere a spezzare da 25 mm  
cod. 84312



**2,90**  
**MAURER**  
lama nera a spezzare per cutter  
Lama SK5 nera da 25 mm - In astuccio da 10 pz  
cod. 84314



**MAURER**  
**PLUS**  
chiavi torx lunghe  
in serie 9 pz.  
In acciaio temperato  
Chiavi piegate e lunghe  
al cromo vanadio. Torx con foro  
cod. 89496

**19,90**

**MAURER**  
**PLUS**  
bits per cartongesso

Acciaio S2. Con arresto di  
profondità. Punta PH 2  
1/4" x 50 mm - 5 pezzi  
cod. 98925



**3,99**

**MAURER**  
strettoio  
reversibile

Con sgancio rapido.  
Con manico in materiale  
bicomponente.  
cod. 96473 - ap. 31 cm.  
cod. 96474 - ap. 46 cm.  
cod. 96475 - ap. 61 cm.



*a partire da:*  
**5,90**



**MAURER**  
**PLUS**  
archetto per seghetti  
Telaio tubolare in acciaio verniciato.  
Impugnatura in alluminio.  
Completo di lama 300 mm.  
cod. 89134

**8,90**

**MAURER**  
**PLUS**

bits colorati - 31 pz

Bits in acciaio S2 satinato.  
Fodero ripiegabile. Attacco 1/4"  
**Contenuto:** 1 supporto + 30 bits 1/4x25 mm.  
(7 bits arancio TX; 5 bits blu a taglio; 7 bits viola TT;  
5 bits giallo HEX; 3 bits rosso PH; 3 bits verde PZ)



**16,90**

**MAURER**  
**PLUS**  
tronchese mini  
taglio diagonale

Manici plastificati.  
Utilizzo specifico  
in elettronica.  
Lung. 115 mm.  
cod. 81454



**5,90** €

**MAURER**  
**PLUS**  
pinza multifunzione  
spellacavi

Per tagliare cavi, spellare e  
crimpare terminali  
Tronchese per bulloni  
Lung. 200 mm.  
cod. 88143



**23,90**

**MAURER**  
cesoia  
a doppia leva

Lame in acciaio  
cromo-vanadio.  
Taglio diritto 1,2 mm.  
Mis. 250 mm.  
cod. 83585



**12,90**

**7,50**

**MAURER**  
**PLUS**  
estrattori conici per viti  
In acciaio al cromo molibdeno -  
Serie da 5 pezzi Misure M3-6; M6-8; M8-11;  
M11-14; M14-18 - Astuccio in pvc  
cod. 99539



**24,90**

**MAURER**  
maschi e filiere in serie 21 pz.  
Serie 21 pezzi in cassetta plastica  
Misure 3-4-5-6-7-8-10-12 mm 1/8" NPT  
cod. 80103



**MAURER**  
**PLUS**  
tagliatubo mini

Per tubi in lega leggera  
e rame Ø 3-22 mm.  
Mis. 55 mm.  
cod. 90927



**7,90**

€

**MAURER**  
**PLUS**  
tagliatubo a rotella  
telescopico

Con rotella e svasatore.  
Per tubi in lega leggera  
e rame Ø 3-32 mm.  
Mis. 135 mm.  
cod. 90929



**15,90**

€

**MAURER**  
**PLUS**  
tagliatubo a rotella  
professionale

Con rotella e svasatore.  
Per tubi in lega leggera  
e rame Ø 3-30 mm.  
Mis. 150 mm.  
cod. 90926



**11,90**

€

**MAURER**  
**PLUS**  
tagliatubo

per tubi plastica: PVC, PEX, PP, PB,  
PVDF, PE. Taglio Ø 42 mm.  
Mis. 220 mm.  
cod. 90930



**36,90**

€



made in Italy



EN 131



**MAURER PLUS**  
scala alluminio REGARD  
con portaoggetti

Per utilizzo domestico e professionale.  
Piattaforma con alto appoggio di  
sicurezza (60 cm).  
Vasca porta oggetti: 300x140 mm.

6 gr. - H 127 cm  
cod. 82834 **64,90**

7 gr. - H 149 cm  
cod. 82835 **79,90**

8 gr. - H 171 cm  
cod. 82837 **89,90**

**8,90**

**MAURER**  
chiave per ponteggi

Acciaio al cromo vanadio.  
Testa cromata e pulita.  
Mis. 21x22 mm.  
cod. 87966

DIN 3110



made in Italy



EN 131

**MAURER PLUS**  
scala industriale  
da appoggio

Scala semplice a pioli quadri  
24x24 mm. in leghe  
speciali di alluminio.  
Calzari alti 5 cm, in gomma  
antiscivolo di base e copri  
testa in alto.

Portata max. 150 kg.

**gradini 8**

Altezza 2,46 mt.

cod. 95829

**44,90**

made in Italy



EN 131

**115,00**

scala PIU'+SU' MAXI 110  
Facal

In alluminio per uso professionale e  
domestico.

Diversa inclinazione davanti/retro.

**gradini 9**

Altezza 2,05 mt.

cod. 21509




made in Italy

**145,00**

**MAURER**  
trabattello in alluminio

Smontabile - Rapido montaggio grazie alle leve a pinna ad  
espansione - Base con due ruote di manovra, barra stabilizzatrice e  
piedi in resina antigraffio - Portata max 150 kg  
Piano di lavoro 125x41 cm - Conforme D.L. 81/2008  
cod. 81148





**21,90**

**MAURER**  
**lampada solare LED con sensore**  
batteria 2x litio 3,7V - 3000 mAh - 450 lumen  
Tempo di ricarica 8 h ca. - Grado di protezione IP 65  
Con sensore crepuscolare e di movimento  
Area sensore 120° - 3-7 mt  
cod. 60018



**26,90**

**MAURER**  
**proiettore LED ricaricabile - IP44**  
10 watt - 800 lumen - 4000°K - Angolo del fascio luminoso 120° - Durata batteria 3h  
Tempo di ricarica 3,5h - **Funzione power bank** - Cavo USB incluso - Con maniglia inclinabile che funge da supporto  
cod. 82017



**22,90**

**MAURER**  
**proiettore LED con supporto**  
30 watt - 4000°K - IP65  
Angolo del fascio luminoso 120°.  
Risparmio energetico 90%.  
cod. 82007



**15,90**

**MAURER**  
**torcia led girevole 360°**  
luce frontale ampia 400 lumen  
**luce superiore 60 lumen**  
**interruttore con dimmer**  
una potente calamita sul fondo - con gancio a scomparsa - pieghevole a 270° e testa girevole a 360° - **batteria litio 2000mAh integrata ricaricabile via USB** - indicatore di carica luminosa - tempo di ricarica 4h - tempo di funzionamento 4h - 10h  
cod. 80714



**MAURER**  
**lampada LED a batteria magnetica**  
Pieghevole. LED frontale 210 lumen + LED superiore 20 lumen. 1 calamita sul fondo. Gancio girevole a scomparsa. Funziona con 3 batterie di tipo AAA (non incluse)  
cod. 54036

**4,50**



**8,90**

**MAURER**  
**rilevatore di fumo**

Dispositivo di sicurezza per ambienti chiusi. Batteria 9V (inclusa). Sensore fotoelettrico. Dim. Ø101x34 mm. Norme EN 14604.  
cod. 96157



**2,99**

**MAURER**  
**torcia a led da testa**

Con banda elastica. Inclinazione regolabile. Modalità di illuminazione (1 led, 3 led, 7 led, intermittenza). Funziona con 3 batterie AAA (non incluse)  
cod. 99018



**MAURER**  
**lampada da officina portatile**

Riflettore e gabbia metallica con interruttore. Attacco E27. Spina 2P 10A. Cavo 10 metri  
cod. 92820



**14,90**



**detergente per contatti WD40 Specialist**

Dissolve efficacemente l'unto, i depositi di grasso, la sporcizia, la polvere, i residui del flusso di saldatura, etc. Cont. 400 ml.  
cod. 46450



**10,90**



**lubrificante al silicone WD40 Specialist**

Isola dall'umidità dopo una rapida asciugatura - Compatibile con tutti i metalli, le plastiche, la gomma ed il legno  
Cont. 400 ml.  
cod. 46451



**10,50**



**lubrificante WD40**

Sbloccante liquido. Lubrificante che previene stridii e scricchiolii. Funzione protettiva. Con di dosatore spray. Cont. 5 lt.  
cod. 55401



**57,00**



**lubrificante WD40**

Lubrificante. Disincrosta l'acciaio inox. Lubrifica i mulinelli delle canne da pesca. Getto posizionabile. Cont. 500 ml.  
cod. 55121



**7,99**

**MAURER PLUS**  
**pasta lavamani NERA - 1 lt**

Per lo sporco ostinato Ad elevato potere lavante per i settori industriale, automobilistico e fai da te  
cod. 84301



**3,99**

**MAURER PLUS**  
giratubi obliquo svedese  
Acciaio cromo vanadio - Ganasce oblique 45° - Finitura verniciata

Apertura max 34 mm.  
Mis. 320 mm  
cod. 88832

31,90

Apertura max 49 mm.  
Mis. 410 mm  
cod. 88833

49,00



**MAURER PLUS**  
tenaglie per ferraioli  
Cromo vanadio.  
DIN 9242 - HRC 51 54

cod. 89445 - 220 mm  
cod. 89446 - 250 mm  
cod. 89447 - 280 mm



a partire da:  
12,50

**MAURER PLUS**  
pinza poligrip  
cerniera chiusa  
Acciaio cromo vanadio.  
Manici bicomponente.  
Apertura max 36 mm.  
Mis. 240 mm.  
cod. 88258



16,90

ISO 8796

**MAURER PLUS**  
pinza poligrip  
cerniera chiusa  
Regolazione con pulsante a 20 posizioni  
Becchi piatti, superficie di presa liscia  
Mis. 250 mm.  
cod. 88141



27,90

Novità

**MAURER PLUS**  
pinza poligrip  
cerniera chiusa  
Regolazione con pulsante a 16 posizioni  
Mis. 250 mm.  
cod. 88142



18,90

Novità

**MAURER PLUS**  
pinza universale  
Tagliante per filo duro.  
Manici bicomponente.  
Lung. 175 mm.  
Taglio filo Ø1,8 mm  
cod. 88250



10,90

ISO 5746

**MAURER PLUS**  
tronchese  
taglio diagonale  
Manici bicomponente.  
Lunghezza 150 mm.  
Taglio filo Ø1,5 mm  
cod. 88256



11,90

ISO 5749

**MAURER PLUS**  
tronchese  
per funi acciaio  
Testa in acciaio ad alta resistenza.  
Diametro max 5 mm  
Mis. 190 mm.  
cod. 88720



22,90

**MAURER PLUS**  
tronchese  
doppia leva  
Per fili duri Ø 4 mm.  
Misura 200 mm.  
cod. 80129



9,90

**MAURER PLUS**  
tagliabulloni  
Lame acciaio cromo molibdeno.  
lung. 350 mm.  
cod. 81471  
lung. 450 mm.  
cod. 81472  
lung. 600 mm.  
cod. 81473  
lung. 750 mm.  
cod. 81474



a partire da:  
19,90

13,90

**MAURER PLUS**  
pinza a fustella  
In metallo verniciato.  
Con 6 fustelle.  
Manici in PVC.  
Fori Ø 2÷4,5 mm.  
Mis. 230 mm.  
cod. 89128



CE

14,90

**MAURER PLUS**  
rivettatrice  
professionale  
4 testine: Ø 2,4-3,2-4,0-4,8 mm.  
Lung. 200 mm.  
cod. 51386



CE

15,90

**MAURER PLUS**  
rivettatrice  
professionale  
Corpo in alluminio.  
Con 4 puntali per rivetti:  
Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm.  
cod. 81749



CE

23,90

**MAURER PLUS**  
rivettatrice  
manici lunghi  
con serbatoio  
5 testine:  
Ø 2,4-3,2-4-4,8-6,4 mm.  
Serbatoio porta steli.  
Lung. 320 mm.  
cod. 51388



CE

14,90

**MAURER PLUS**  
rivettatrice  
manuale  
manici lunghi  
Corpo in metallo.  
3 testine intercambiabili:  
Ø 3,2 - 4 - 4,8 mm.  
Lung. 300 mm.  
cod. 51387



CE

85,00

**MAURER PLUS**  
rivettatrice  
lunga  
professionale  
Testine rivetti Ø3,2÷6,4 mm.  
Testine bussole Ø4÷10 mm.  
Valigetta con accessori.  
Lung. 520 mm.  
cod. 89721



CE

ATTENTI AL PREZZO



**MAURER PLUS**

**chiavi a cricchetto in serie 7 pz.**

In acciaio cromo vanadio.  
Cricchetto 72 denti.  
Forchetta inclinata a 15°.  
Testa snodata 180°.  
Angolo di ripresa 5°  
In valigetta PVC

cod. 81326



**49,00**



**69,00**

**MAURER PLUS**

**bussolle in serie 23 pz**

Acciaio cromo vanadio satinato  
Valigetta ABS

Contiene: 16 bussolle da 1/2", 7 accessori  
cod. 84315



**159,00**

**MAURER PLUS**

**bussolle in serie 20 pz**

Set composto da 16 bussolle esagonali da 19-50 mm.  
e 4 accessori. Attacco 3/4". In acciaio cromo vanadio.

In valigetta metallo

cod. 94778



**MAURER PLUS**

**bussolle e bits serie 94 pz**

Acciaio satinato al cromo vanadio.  
Set formato da 18 bussolle da 1/2",  
13 bussolle da 1/4", 33 bits da 1/4",  
30 accessori. In valigetta ABS

cod. 94756

€ **109,00**



**MAURER**  
**scalpelli per falegname in serie 4 pz**

Acciaio cromo vanadio  
Manico bicolore  
Composto da: 10-12-16-20 mm.  
Utilizzo in falegnameria

cod. 89648

**22,90**



**MAURER**  
**chiavi a forchetta in serie 12 pz.**

In acciaio al carbonio.  
Mis. 6÷32 mm.

cod. 81777

**22,90**



**69,00**

**MAURER PLUS**

**chiavi combinate a cricchetto - 7 pz.**

In acciaio cromo-vanadio.  
Finitura satinata.  
Reversibili inclinate 15°  
Mis. 8÷19 mm.

cod. 95256



**85,00**

**MAURER PLUS**

**assortimento utensili 85 pz**

Acciaio cromo vanadio satinato - Set composto da: 7 cacciaviti, 60 bits+porta bits, 9 chiavi esagonali, 1 flessometro, 1 cutter, 1 martello, 1 pinza poligrip, 1 chiave a rullino, 1 pinza universale, 1 pinza a becchi dritti, 1 tronchese

Valigetta in plastica  
cod. 84318



**MAURER PLUS**

**magnetizzatore cacciaviti**

Per magnetizzare e smagnetizzare cacciaviti, pinzette e piccoli utensili in acciaio.

cod. 98444

**3,90**



**MAURER**  
**assortimento cacciaviti REDS**

7 pezzi in acciaio cromo vanadio  
4 tagli: 3x80 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150  
3 croce: PH 0x60 - 1x80 - 2x100

cod. 86904

**12,90**



**MAURER PLUS**

**chiavi combinate serie 25 pz.**

Acciaio cromo vanadio - Mis. 6÷32 mm - Fodero PVC.

cod. 90591

**159,00**



**MAURER**  
**chiavi combinate serie 25 pz.**

Acciaio cromo vanadio - Mis. 6÷32 mm - Fodero PVC.

cod. 87963

**69,00**



**MAURER**  
cazzuole

Manico bicomponente

**4,90**punta tonda - 180 mm  
cod. 87813punta quadra - 180 mm  
cod. 87817**MAURER**  
cazzuolini

Manico bicomponente

**3,50**punta tonda stretta - 140 mm  
cod. 87826punta quadra - 140 mm  
cod. 88167**MAURER**  
frattone rettangolare

Manico bicomponente.

Lama in acciaio. Base 280x120 mm.

cod. 91170

**6,90****MAURER**  
frattoni rettangolariTipo dentato. Manico bicomponente.  
Lama in acciaio. Base 280x120 mm.cod. 91171 - dente 5x7 mm destro  
cod. 91173 - dente 10x10 mm destro**6,90****MAURER**  
martello  
per carpentiereTesta in acciaio  
temperatocon calamita.

Manico in fibra 50 cm.

Peso 300 gr.

cod. 89655

**9,90****MAURER**  
mazzetta per muratoreTesta in acciaio forgiato e  
temperato con spigoli smussati.

Manico in gomma e fibra

di vetro con collare di protezione.

cod. 86607 - 800 gr.

cod. 86608 - 1000 gr.

**9,90****MAURER**  
martellina  
malepeggio  
400 grManico in fibra  
di vetro da 36 cm.Testa in acciaio  
forgiato temperato.

cod. 92438

**9,90****MAURER**  
manico per picconi

Fibra di vetro. Lunghezza 90 cm.

Testa 46x42 mm.

cod. 87181

**8,90****MAURER**  
piccone standard

Punta e zappa in acciaio forgiato.

Senza manico. 1,5 kg

cod. 81289

**7,90**secchio in ferro  
per muratore

Modello conico - 2 manici

Mis. 38 cm

cod. 40082

**17,90****MAURER**  
**PLUS**

scalpello tagliamattoni

Acciaio C45 temprato.

Riaffilabile 70x250 mm

cod. 94736

**7,90****MAURER**  
scalpelli muratore a taglio

Acciaio temprato. Sezione esagonale 10 mm.

Riaffilabili.

Taglio 16 mm

14x250 mm

cod. 81206

14x300 mm

cod. 81207

Taglio 18 mm

16x350 mm

cod. 81208



a partire da:

**3,99****MAURER**  
scalpelli elettricisti

Acciaio temprato. Sezione esagonale 10 mm.

Riaffilabile. Taglio 12 mm

(solo scalpelli a taglio).

Taglio

10x200 mm

cod. 85684

10x250 mm

cod. 85685

10x300 mm

cod. 85686



a partire da:

**2,20****MAURER**  
**PLUS**

scalpelli per muratori - a taglio

Acciaio temprato. Nervati. Riaffilabili.

16x250 mm

cod. 94728

16x350 mm

cod. 94730

16x350 mm

cod. 94729

16x400 mm

cod. 94731



a partire da:

**6,50****MAURER**  
spatole per pavimenti  
(stendibuiacca)

In gommapiuma nera.

Supporto in acciaio zincato.

Senza manico.

Mis. 45 cm

cod. 50255

**5,50**

Mis. 55 cm

cod. 50257

**5,90****MAURER**  
vaschetta pulizia piastrelle

Corpo in ABS. Manico leggero in PVC.

Secchio lavabile da 24 lt. Mis. 500x270 mm.

Con 2 rulli pieni e fissi di lavaggio corrugati.

Rotelle di trasporto piroettanti e

griglia in PVC.

cod. 94518

**37,00****MAURER**  
badile a punta  
ULTRALEGGERO.Prodotto con speciali  
leghe di alluminio  
anticorrosive.

Spalla curva.

Peso 400 gr.

cod. 55536

**9,90****MAURER**  
badile spalla curvaAcciaio stampato temprato  
rinforzato.

Tipo impresa n.00.

Verniciato oro.

Senza manico

Mis. 290 mm.

cod. 87897

**4,20**

**MAURER**  
morse parallela  
da banco girevole

Doppia guida  
Base girevole con incudine  
Ganasce riportate

mis. 80 mm. **42,90**  
cod. 89149

mis. 100 mm. **69,00**  
cod. 89150



**MAURER**  
morse parallela da banco

Corpo forgiato e saldato.  
Ganasce in acciaio temprato.  
Base fissa.

mis. 125 mm. **49,00**  
cod. 80072

mis. 150 mm. **55,00**  
cod. 80073



**MAURER**  
morse parallela  
da banco con incudine

Acciaio infrangibile.  
Doppia guida - Base fissa con incudine  
Ganasce riportate in acciaio temperato

mis. 80 mm. **35,90**  
cod. 89145

mis. 100 mm. **59,00**  
cod. 89146



mis. 125 mm. **79,00**  
cod. 89147

mis. 150 mm. **99,00**  
cod. 89148



**MAURER**  
cannello da riscaldamento  
con leva

Lunghezza 430 mm  
Ø bruciatore 45 mm  
cod. 94336

**13,90**



**PROFESSIONALE**



**44,90**

**MAURER PLUS**  
trolley portautensili

In polipropilene.  
2 organizer nel coperchio.  
**Cerniere di chiusura in alluminio.**  
Manico per il trasporto estraibile  
e ruote in nylon. Mis. 45x36x64 cm.  
cod. 83034



**26,90**

**MAURER PLUS**  
fissatrice meccanica **3 in 1**

Funziona con punti metallici  
N° 3 (6-14 mm), e chiodini N° 8-9 (14 mm)  
cod. 93961



**9,90**

**MAURER PLUS**  
fissatrice meccanica

Funziona con punti 6-8-10 mm.  
cod. 93960



**14,90**

**MAURER PLUS**  
fissatrice meccanica

Funziona con punti 6-8-10 mm.  
cod. 93958



**17,90**

**MAURER PLUS**  
fissatrice meccanica

Funziona con punti 4-6-8-10-12-14 mm.  
cod. 93959



**PROFESSIONALE**

**39,90**

**MAURER PLUS**  
cassetta portautensili 5 scomparti

In acciaio verniciato. Modello professionale.  
Con 2 manici. Mis. 49,5x20x29,5 cm  
cod. 80219



**PROFESSIONALE**

**21,90**

**MAURER PLUS**  
cassetta portautensili

**Manico e cerniere di chiusura in alluminio** - Ampio organizer nel coperchio  
con separatori removibili - Vaschetta estraibile  
Mis. 47,6x26x25,5 cm  
cod. 83058



**29,90**

**MAURER PLUS**  
cassetta portautensili

**Manico e cerniere di chiusura in alluminio** - Ampio organizer nel coperchio  
con separatori removibili - Vaschetta estraibile  
Mis. 59,5x28,8x30,8 cm  
cod. 83059



**9,90**

**MAURER PLUS**  
borsa carpentiere in crosta

2 tasche (1 larga + 1 media).  
2 asole (martello + portatenaglia).  
Cinghia regolabile.  
cod. 80948



### idropittura CASABIANCA - 13 lt.

Lavabile acrilica per esterni ed interni, a base di resine acriliche. Lascia traspirare i muri. Di ottima resa e qualità. Colore bianco.

cod. 49504

**69,00**



### idropittura FLOC - 13 lt

Idropittura lavabile per interni a base di resine sintetiche dal piacevole profumo di limone. Lascia traspirare i muri. Colore bianco.

cod. 49892

**35,90**

**MAURER  
PLUS**

### ruolo in poliammide con trattamento termico

Impugnatura TPR bicomponente. Mis. 230 mm. Altezza pelo 10 mm. cod. 81099



**4,50**

### MAURER secchio vuoto per pittura

Secchio con manico in metallo. Con coperchio. Capacità 5 lt. cod. 84279



**1,50**



### guaina liquida UNIGOM

Impermeabilizzante acrilica universale elastomerica di consistenza cremosa, di elevata elasticità e impermeabilità.

cod. 49851 - 18 kg bianco  
cod. 49853 - 18 kg grigio

**79,00**



### idropittura igienizzante GARDEN - 13 lt.

Lavabile per interni di colore bianco dal delicato profumo agli agrumi, di elevata resa e perfetta distensione. Colore bianco

cod. 49497

**49,00**



### idropittura EXTRA MUREDIL - 13 lt.

Pittura traspirante murale bianca per interni. Gradevole per levigatezza e punto di bianco.

cod. 49492

**29,00**



### rivestimento al quarzo DOMOQUARZ PIU' - 13 lt.

Quarzo extra risanante, anti-alga, antibatterico per interni ed esterni a base di copolimeri acrilici, idrorepellente di ottima resistenza alle intemperie. Colore bianco

cod. 47641

**59,00**



### pittura stradale SPARTY TRAFFICO

Sintetica a base di clorocaucciù. Aderisce perfettamente a manti stradali in cemento o bituminosi

cod. 49578 bianco 4 kg. **29,90**  
cod. 49579 giallo 4 kg.

cod. 49571 bianco 20 kg. **119,00**  
cod. 49572 giallo 20 kg.



### smalto sintetico EUROLAC - 2,5 lt

Sintetico inodore per esterni ed interni di ottima resa e qualità. Colore bianco

cod. 49180 - lucido **29,90**

cod. 49244 - satinato **32,90**

N.B. disponibili altre tinte di cartella



### impermeabilizzante ad acqua SILIMUR - 5 lt.

Ideale per il trattamento di superfici in muratura, cemento, pannelli, mattoni, ecc. impedendo il passaggio dell'umidità. Elimina le efflorescenze ed i danni causati dal gelo-disgelo.

cod. 49481

**26,90**



**18,90**

### fissativo acrilico ECOFIX Linea Extra

Fissativo acrilico all'acqua di copolimero addensato di qualità extra.

cod. 49978 - 5 lt



### antiruggine sintetica INOXITAL - 2,5 lt.

A base di resine gliceroftaliche. Buona aderenza, rapida essiccazione. Colore grigio

cod. 49005

**21,90**



### cementite EUROLITEX - 2,5 lt.

Pittura cementante opaca, sintetica, essiccante ad aria per legno e muri. Colore bianco.

cod. 49002

**27,90**



### smalto acrilico ad acqua IDROLAC - 2,5 lt.

Per interni ed esterni, idoneo ad ogni tipo di impiego e superficie. Colore bianco

cod. 49400 lucido

cod. 49453 opaco

cod. 49451 satinato

**39,90**

N.B. disponibili altre tinte di cartella



### antimuffa MEGASAN - 13 lt.

con ottime caratteristiche di traspirabilità e copertura, idonea per ambienti interni soggetti all'attacco di micro-organismi. Colore bianco.

cod. 49501

**59,00**

**MAURER PLUS**  
ancorante chimico  
poliestere  
TCA-400P CE

Senza stirene.  
Cartuccia 400 ml  
cod. 94795



**6,90**

**MAURER PLUS**  
ancorante chimico  
vinilestere  
TCA-300V CE II

Senza stirene.  
Cartuccia 300 ml  
cod. 53837



**6,50**

**MAURER PLUS**  
silicone acetico  
SILICFORT

per giunti, finestre,  
sanitari e cucine.  
Sigillante acetico per giunti,  
monocomponente.  
Resistente ai raggi UV  
e alla muffa.  
Cartuccia 280 ml.  
Colore Testa di moro  
cod. 87148



**4,20**

**MAURER PLUS**  
sigillante silicónico  
SILICFORT-N

per giunti, per  
edilizia e lamiere  
Monocomponente, elastico.  
Resistente ai raggi UV.  
Adesione molto buona.  
Basso modulo.  
Resistente alla muffa.  
Cartuccia 310 ml  
Colore trasparente  
cod. 91312



**3,99**



**MAURER**  
pistola cilindrica  
per materiale sciolto

Completa di ugello alternativo  
e miscelatore. Capacità 900 ml  
cod. 92985

**18,90**



**MAURER**  
pompa soffiante

In ABS. Per pulizia fori.  
Soffiaggio tramite sistema  
a pistone.  
cod. 92833

**16,90**



**11,90**

**MAURER**  
pistola per schiuma  
poliuretanic

Corpo e adattatore in lega di zinco.  
Impugnatura ergonomica  
in gomma. Attacco universale.  
cod. 98813



**19,90**

**MAURER**  
pistola per schiuma poliuretanic

Corpo in lega di alluminio rivestito in teflon  
Canna lunga  
cod. 83383



**MAURER**  
pistola per sigillanti  
e resina chimica

Rotazione 360°. Spinta 26:1.  
Capacità 310 ml.  
Struttura in alluminio.  
cod. 93315

**12,90**



**MAURER**  
pistola per silicone  
mod. OPEN PROF

Avanzamento manuale con frizione.  
Rotazione del corpo telaio.  
In lega e acciaio  
cod. 84204

**12,90**

**MAURER PLUS**  
sigillante acrilico  
ACRILFORT

Per giunti, fra muratura e profili  
di porte e finestre, rotture e  
crepe in murature e intonaci.  
Esente da odori. Verniciabile  
dopo la reticolazione.  
Cartuccia 310 ml.  
Colore bianco.  
cod. 99417



**1,50**

**MAURER**  
sigillante acetico  
SILICFORT 2000

Per giunti, installazione sanitari,  
sigillature di vetrazione,  
cucine e bagni.  
Monocomponente di alta  
qualità. Resistente ai raggi  
UV ed alla muffa  
Cartuccia 280 ml  
cod. 96916 bianco



**2,50**  
**1,99**

cod. 54601 trasparente

**MAURER PLUS**  
sigillante acrilico  
effetto cemento  
CEMENTFORT

Per sigillare e riparare crepe  
e fessure. Stucco monocomponente  
a base acrilica di aspetto  
granuloso simile al cemento.  
Cartuccia 300 ml  
Colore Grigio  
cod. 99412



**3,99**

**MAURER PLUS**  
schiuma poliuretanic  
ISOFORT

per sigillare, isolare e fissare  
Spray autoestrudente.  
Monocomponente.  
Bomboletta 750 ml.  
Colore champagne  
cod. 81249



**4,50**

**MAURER PLUS**  
schiuma poliuretanic  
ISOFORT GUN

per sigillare, isolare e fissare  
Spray autoestrudente per pistola.  
Monocomponente.  
Bomboletta 750 ml.  
Colore champagne  
cod. 88665



**4,90**



**54,90**

**MAURER PLUS**

**misuratore laser prof. 80 mt**  
Campo di misura: 0,05~80m Funzioni:  
area singola, continua, volume, calcolo  
delle superfici, addizione/sostituzione,  
funzione Pitagora - Modalità orizzontale  
intelligente, rilevamento dell'altezza,  
aggiunta/ sostituzione  
Batterie (non incluse): 2 AA  
Custodia e cinghia  
cod. 85901



**3,50**

**MAURER PLUS**

**doppiometro in legno betulla**

Colore bianco/giallo. Classe di precisione III.  
Lunghezza 2 mt. Larghezza stecca 17 mm.  
cod. 82647



al kg.

**2,50**

**MAURER**  
**filo cotto N°4**

In matassina da 330 gr.  
Mis. n.4. - Ø 0,9 mm  
cod. 91769



**145,00**

**YAMATO**

**saldatrice inverter WKS 165**

Potenza max 140 Ah - MMA regolazione: 10-140 A.  
IP 21S. Fattore di servizio nominale: AMP-% 140-20%  
Elettrodi: Ø 1,6-4,0. Per saldatura: MMA - Peso 4,50 kg  
Dotazione: maschera, pinza porta elettrodo e  
morsetto a massa, spazzola con martellina.

cod. 98482



**39,90**



**protettivo  
consolidante  
SALVATERRAZZA**

Protegge e ripara le terrazze.  
Elimina il problema delle  
infiltrazioni cantiere. 1 lt.  
cod. 45565



**MAURER**  
**guanti da lavoro fiore  
DRIVER**

ideale per edilizia, logistica, falegnameria,  
cantieristica, manutenzione generale e molte  
altre applicazioni generiche. Protezione contro  
azioni lesive di lieve entità.

cod. 98705 - tg. 8  
cod. 98706 - tg. 9  
cod. 98707 - tg. 10  
cod. 98764 - tg. 11

**2,90**

**MAURER**  
**carrello in acciaio  
mod. LEO**

**portata 200 kg**

Per casse, sacchi e fusti.  
Ruote pneumatiche.  
Piano appoggio 45x26 cm.  
Dim. 50x51x117H cm  
Peso 10 kg.  
cod. 87128



**45,90**



**14,90**

**MAURER**  
**feltro assorbente antiscivolo  
e impermeabile**

Per proteggere i pavimenti durante la  
pittura delle pareti.  
**Riutilizzabile più volte.**  
Peso 180 gr/m<sup>2</sup>  
Rotolo 1x25 mt.  
cod. 95461



**MAURER**  
**copripavimento  
in gomma bullonato**

Polimero SBR.  
Altezza 120 cm.  
Spessore 3 mm.  
Rotolo 10 mt.  
cod. 51248

al mtl.  
**9,90**



presso il negozio

