

MAURER[®] SPECIALE EDILIZIA



edizione **INVERNO 2026**



CE
EN ISO 20345

MAURER calzature di sicurezza alte S3 SRC - mod. CAPUA

Puntale in acciaio
Lamina antiperforazione in acciaio
Tomaia in pelle pigmentata idrorepellente
Suola in poliuretano bidensità
Mis. 36÷46

cod. 83203-83207
cod. 83188-83189
cod. 83193÷83200

19,90



1,90



rete per pavimento

Rete zincata per armatura di pavimenti in genere.
Maglia 50x50 mm.
Filo Ø1,40 mm
Con perimetro
Mis. 2x1 mt.

cod. 98991

CE



YAMATO

compressore carrellato lubrificato C2/24 L-N

capacità serbatoio 24 L
potenza 2 Hp - 1500 watt
Giri minuto 2.800
Max pressione 8 bar
aria aspirata 206 L/min
Doppio manometro e doppio
connettore rapido
Peso 19,5 kg

cod. 86759

109,00

2
Hp

24
litri

8
bar

CE

59,90

YAMATO MYX

trapano avvitatore a batteria litio CD 20 LB

voltaggio max 20 V - Ampere 2,0 Ah - Mandrino 10 mm
n° velocità 2 - Giri minuto 0~400 / 0~1.500 - Regolazione di coppia
18+1 Coppia massima 30 Nm - Caricabatterie 1 h - Peso 1,21 kg
- Indicatore di carica - **1 batteria in dotazione** - Luce frontale -
Inversione del senso di rotazione

Valigetta plastica completa di 13 accessori:

6 punte trapano+6 bits+1 adattatore

cod. 83516



CE

YAMATO

martello perforatore RH 1250/32

potenza 1250 watt

Attacco per punte e scalpelli SDS-Plus - Potenza di percussione
4,5 joules - 800 rpm. 2.600 colpi al minuto - 3 funzioni:
rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura - Capacità
foratura: legno Ø 40 mm; pietra Ø 28 mm; acciaio Ø 13 mm.
Peso 5,80 kg - **Dotazione:** 3 punte foratura e 2 scalpelli,
con valigetta

cod. 55116

105,00



CE



Li
Lithium Battery

YAMATO

MYX

smerigliatrice angolare a batteria litio CSA 20LK 115N

voltaggio max 20 V - 4,0 Ah - Disco: Ø 115 mm - Perno: 14 MA.
Giri minuto: 10.000 - Caricabatterie: 1 h - Peso: 1,5 kg - Bloccaggio
mola a pulsante Impugnatura regolabile 2 posizioni Protezione
disco per taglio 1 batteria in dotazione da 4,0 Ah - Indicatore di
carica Valigetta plastica. Disco in dotazione

cod. 900100

99,00

**ATTENTI AL
PREZZO**

CE

YAMATO**MYX**
CORDLESS SYSTEM

IL SISTEMA, CHE SISTEMA !

Nuova gamma di utensili con batteria al litio

2

CHIEDI AL TUO RIVENDITORE GLI ALTRI UTENSILI UTILIZZABILI CON LE BATTERIE

BATTERIE AL LITIO INTERCAMBIABILI**YAMATO MYX**
CORDLESS SYSTEM**pistola termica a batteria litio****CHG 20 L (solo corpo)**

voltaggio max 20 V - Temperatura aria 550°

Volume aria 200 L/min

Luce frontale - 3 ugelli - Peso 0,6 kg

cod. 80161

**44,90****YAMATO MYX**
CORDLESS SYSTEM**smerigliatrice angolare a****batteria litio CSA X 20 LK (solo corpo)**

voltaggio max 20 V - Disco Ø 115 mm - Perno 14 MA - Giri minuto 10.000

Bloccaggio mola a pulsante - Impugnatura regolabile 2 posizioni

Protezione disco per taglio - Disco in dotazione - Peso 1,95 kg

cod. 900052

**44,90****69,90****YAMATO MYX**
CORDLESS SYSTEM**pialla a batteria litio - CPL20 L (solo corpo)**

potenza 20 V - Larghezza piallatura: 82 mm.

Profondità piallatura: 1,5 mm - Profondità battuta: 20 mm.

Velocità a vuoto: 0-16.000 - Attacco aspirazione polveri - Peso: 2,55 kg.

cod. 82091

**99,00****YAMATO MYX**
CORDLESS SYSTEM**mini elettrosegna a batteria litio****CGMS 20 BL brushless (solo corpo)**

voltaggio max 20 V - Lunghezza barra: 15 cm

velocità catena: 9 m/s - Catena (passo - Spessore

maglie): 1/4 - .043" (1,1 mm) - 38 - Lubrificazione

automatica - Compatta e utilizzabile con una mano

per potature e taglio di rami - Peso: 1,33 kg

cod. 84537

**YAMATO MYX**
CORDLESS SYSTEM**aspiracenere a batteria****litio AV 15/20 L (solo corpo)**

potenza 20 V

Funzione aspirazione e soffiaggio

Serbatoio acciaio verniciato 15 lt

Ø tubo 36 mm

Filtro in tessuto ignifugo

+ filtro HEPA

Completo di accessori

Peso 2,70 kg

cod. 80691

**34,90****YAMATO MYX**
CORDLESS SYSTEM**tassellatore a batteria litio****CRH 20 BLN (solo corpo)**

potenza 20 V - motore brushless (senza spazzole)

4 funzioni (rotazione / rotazione+percussione

/ scalpellatura / regolazione angolo scalpello)

Velocità a vuoto 0-950 rpm

Colpi al minuto 0-4.300 bpm

Potenza percussione: 2,2 joules

Capacità di foratura muro: Ø 24 mm

Attacco: SDS-Plus - Inversione del senso di

rotazione - Impugnatura supplementare

Luce led frontale - Peso 2,50 kg

cod. 83514

**159,00****YAMATO****compressore carrellato****silenzioso C 2/50 oilless**

capacità serbatoio 50 L

potenza 2 Hp - 1500 watt

giri minuto 2.800

Max pressione 8 bar

aria aspirata 236 L/min

Doppio manometro e doppio

connettore rapido

Peso 26 kg

cod. 900003

139,00**2**
Hp**50**
litri**8**
bar**16,90****MAURER****accessori per compressore**

Pistola soffiaggio - Pistola gonfiaggio

con manometro - Tubo spiralato 5 m

Attacco rapido

cod. 82773

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM**batteria al litio**

20V - elevata autonomia

in un formato più compatto

mod. BLS 2040 4,0 Ah

cod. 82868

59,90**115,00****YAMATO MYX**
CORDLESS SYSTEM**KIT 2 batterie e****caricabatterie doppio****CKT 2044 DUAL**

2 batterie da 20V 4,0 Ah

+ caricabatterie doppio universale

cod. 54116



MAURER
mescolatore
Acciaio zincato.
Per materiali
collosi e viscosi.
Attacco rapido

a partire da:
9,90

MAURER
mescolatore
Acciaio zincato.
Per materiali liquidi
o fibrosi.
Attacco rapido.

a partire da:
10,90

MAURER
mescolatore
Acciaio zincato.
Per materiali
liquidi o fibrosi.
Attacco MA 14

a partire da:
10,90

MAURER
mescolatore
Acciaio zincato.
Per materiali
collosi e viscosi.
Attacco MA 14.

a partire da:
9,90

MAURER
mescolatore
per malte
In acciaio verniciato.
Testa elicoidale.
Attacco per trapani.

6,90

Ø 120x600 mm.
cod. 80343

Ø 140x600 mm.
cod. 80354

Ø 120x600 mm.
cod. 80342

Ø 140x600 mm.
cod. 80341

Ø 120x600 mm.
cod. R61320

Ø 140x600 mm.
cod. R61463

Ø 120x600 mm.
cod. R61461

Ø 140x600 mm.
cod. R61462

Ø 125x600 mm.
cod. 52825

145,00

Rumec
miscolatore
d elica
MX 10

potenza 1400 watt
Velocità 0-460 / 0-800 rpm.
Attacco mescolatore: M14.
Peso: 4,50 kg.
Dotazione: elica Ø140 mm.
cavo da 2 mt, valigetta
cod. 73572

145,00

YAMATO
miscolatore ad elica
MS 1600 2N

potenza 1600 watt
Velocità 200-480 / 300-750 rpm.
Attacco mescolatore:
QUICK + M14.
Elica Ø160x600 mm.
Volume mix 120 lt.
cod. 80170

159,00

Rumec
miscolatore
ad elica
MX 16/N

potenza 1600 watt
Velocità 180-460 / 300-700 rpm.
Attacco mescolatore: M14.
Peso: 4,50 kg.
Dotazione: elica Ø140 mm.
cavo da 2 mt, valigetta
cod. 73573

64,90

YAMATO MYX
miscolatore ad elica
a batteria CMS 20

potenza 20 volt
Velocità 0-650 rpm.
Attacco mescolatore: M14.
Peso senza batteria: 3,6 kg.
Elica Ø120x600 mm.
cod. 84538



ATTENTI AL
PREZZO

139,90

YAMATO

levigatrice a secco per muro
SW 600 K

potenza 600 watt - 600-1500 giri/min
Variatore di velocità - Ø piastra 215 mm
Ø carta abrasiva 225 mm
Sistema cambio rapido foglio
Manico telescopico 110÷165 cm
Tubo aspirazione Ø32 mm x 4 m
Attacco aspirazione polveri - Peso 3,70 kg.
Dotazione: valigetta e 6 fogli abrasivi forati
cod. 99582



YAMATO

trapano da banco
13 mm - TC 350/13

potenza 350 watt
5 velocità - 580~2.650 giri/min.
Corsa 50 mm - Ø colonna 46 mm.
Sbraccio 104 mm - Base 314x200 mm.
Tavolo lavoro 160x160 mm.
Cono morse B16 - Altezza 580 mm.
Mandrino cremagliera
Peso 15 kg
cod. 97957

115,00



CE

YAMATO

trapano da banco
13 mm - TC 550/16

potenza 550 watt
12 velocità - 220~2.450 giri/min.
Corsa 60 mm - Ø colonna 60 mm.
Sbraccio 126 mm - Base 355x235 mm.
Tavolo lavoro 200x200 mm.
Cono morse MT2 - Altezza 725 mm.
Mandrino cremagliera
Peso 26 kg
cod. 86300

195,00



CE

YAMATO

trapano da banco
20 mm - TC 550/20

potenza 550 watt
16 velocità - 160~3.100 giri/min.
Corsa 80 mm - Ø colonna 70 mm.
Sbraccio 170 mm - Base 400x240 mm.
Tavolo lavoro 260x260 mm.
Cono morse MT2 - Altezza 990 mm.
Mandrino cremagliera
Peso 44 kg
cod. 97959

275,00



CE

13,90

YAMATO

morsa per trapano da banco

Yamato TC 350/13 (97957).
Mis. 63,5 mm.
cod. 97970



CE

20,90

YAMATO

morsa per trapano a colonna
da banco

Yamato TC 550/16 (86300)
Mis. 76,2 mm.
cod. 97971



CE

22,90

YAMATO

morsa per trapano a colonna
da banco

Yamato TC 550/20 (97959)
Mis. 101,6 mm.
cod. 97972



CE

ATTENTI AL
PREZZO**39,90****YAMATO****trapano percussione
TPR 910/13**

potenza 910 watt. Mandrino Ø 13 mm.
Con variatore di velocità: 0~2.800 giri/min.
0~44.800 colpi/min - Reversibile
Capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm;
acciaio Ø 13 mm - **Dotazione:** impugnatura
supplementare, valigetta - Peso 2,34 kg

cod. 52628

CE

**39,90****YAMATO****smerigliatrice angolare
SA 115/SHORTK**

potenza 850 watt. Ø disco 115 mm. 0~12.000 giri al
minuto - Attacco 14 MA - Bloccaggio mola a pulsante
Protezione disco - Fornita senza disco
Corpo macchina più compatto - Peso 2,05 kg

cod. 52621

CE

ATTENTI AL
PREZZO**59,90****YAMATO****smerigliatrice angolare - SA 230/DK**

potenza 2100 watt - Ø disco 230 mm - 6.500 rpm
Attacco 14 MA - Bloccaggio mola a pulsante
Impugnatura posteriore ruotabile 180°
Protezione disco - Fornita senza disco - Peso 5,30 kg

cod. 52622

CE

**69,90****LASER GUIDE** ✱**YAMATO****sega circolare CS-L 1500-185**

potenza 1500 watt - 4.700 giri al minuto
Lama in dotazione con 24 denti al carburo di tungsteno
Ø lama 185x20 mm - Max capacità di taglio: a 90° 63 mm / a 45° 45 mm
Con guida laser - Regolazione taglio - Piastra regolabile - Squadra per
tagli paralleli - **Base e protezione lama in alluminio** - Peso 4,50 kg

cod. 99504

CE

**YAMATO****49,00****pistola termica - PT 2000 DK**

potenza 2000 watt
Temperatura aria 50-630°.
Volume aria 120-550 lt./min.
Protezione termica
Display LCD.
Peso 840 gr.
Dotazione: valigetta,
4 ugelli + raschietto.

cod. 99382

CE

**45,00****YAMATO****pialla - EP 710/82K**

potenza 710 watt - Velocità 16.000 giri al
minuto. Capacità piallatura: larghezza 82 mm
/ profondità 2,0 mm. Deflettore scarico polveri.

Peso 2,60 kg
cod. 52630

CE

**69,00****YAMATO****levigatrice a nastro
LN 810/76 N**

potenza 810 watt - Velocità 200-380 mt/min - Regolatore
di velocità - Interruttore autobloccante - Maniglia soft
grip - Pomolo regolabile - Cambio rapido nastro.
Attacco per aspirazione polveri - Nastro 76x533 mm

Peso 3 kg. **Dotazione:** sacchetto raccogli polvere

cod. 50675

CE

**46,90****YAMATO****seghetto alternativo
JS 800/110**

potenza 800 watt
Con variatore di velocità - 0~3.000 oscillazioni/min - Corsa lama 18 mm.
Movimento pendolare - Piastra regolabile (+/- 45°).
Sgancio rapido lama - Base alluminio - Attacco aspirazione polveri
Con guida laser - Attacco lame tipo Bosch-B&D - Peso 2,50 kg

cod. 99506

CE

**YAMATO****banco sega TBS 315K**

potenza 2000 watt - motore a spazzole.
Lama Widia inclinabile 45° piano di lavoro in
lamiera acciaio con estensione: 800x550/400
mm. guida parallela reversibile utilizzabile come
squadratore. Doppia bocchetta di aspirazione.
Altezza max taglio a 90°: 83 mm., 45°: 60 mm -
Lama Ø315 mm.
velocità 2800 giri/ minuto - Peso 44 kg.

cod. 98471

CE

**419,00****18,90****YAMATO****smerigliatrice pneumatica**

Dotata di attacco rapido - Pressione
d'esercizio: 6,3 bar - Consumo a vuoto
128,3 lt./min. - Mandrino: Ø 3-6 mm.
- Velocità: 22.000 r.p.m. - Attacco aria
1/4" - Rivestimento antiscivolo

Peso 0,58 kg.

cod. 99454

CE

**55,90****YAMATO****smerigliatrice
da banco SB 150**

potenza 200 watt
Ø mole 150x16 mm - Grana 36-60
Piedini in gomma antivibranti.
Velocità max 2950 rpm

cod. 86332

CE

**69,90****YAMATO****smerigliatrice
da banco combi SBC 150/200**

potenza 250 watt
Ø mole 200x40 mm / 150x20 mm -
grana 80/36 - 134/2.950 giri al minuto
Piedini in gomma antivibranti

cod. 86333

CE



CE


65,90

Makita

smerigliatrice angolare - GA 4530R

potenza 720 watt - Disco Ø115 mm - Velocità 11000 rpm
 Attacco M14 - Motore alte prestazioni - Protezione polveri
 Funzione antirivavio - **Dotazione:** impugnatura
 supplementare, chiave, disco abrasivo
 cod. 69456


129,00

Makita

smerigliatrice angolare - GA 9020

potenza 2200 watt - Disco Ø230 mm - Velocità 6600 rpm.
 Attacco M14 - Impugnatura orientabile 3 posizioni - Peso 5,8 kg
Dotazione: Impugnatura laterale, chiave, disco abrasivo.
 cod. 69408

239,00

Makita

mini elettrosegga DUC150ZJ

(solo corpo) - potenza 18 V - motore brushless
 Design compatto e leggero - Lubrificazione automatica della catena
 Impugnatura ergonomica morbida - Passo catena 0,325"
 Serbatoio olio catena 0,055 lt - Peso con batteria 1,7 - 2,0 kg
 Piattaforma LXT - Velocità catena a potenza max 8,0 m/s
 cod. 66733



CE


399,00

Makita

martello tassellatore - HR2811FT

potenza 800 Watt - Tassellatore SDS-Plus
 Velocità regolabile 0~1.100 giri/min
 Energia d'urto di 2,8 J - 3 funzioni: rotazione,
 percussione, rotazione + percussione
 LED di illuminazione - Frizione di sicurezza
Dotazione: Impugnatura laterale girevole,
 asta di profondità, mandrino autoserrante,
 chiave di servizio, valigetta
 cod. 69394

299,00

Makita

trapano a percussione DHP 453RFE

potenza 18 volt - 3 Ah
 Freno motore - Mandrino autoserrante 13 mm
 2 velocità - Regolaz. coppia: 16 - Coppia max 42 Nm
 Foratura acciaio/legno/muro = 13/36/13 mm
 Colpi al minuto max 6000/19500 - Peso 1,7 kg
Dotazione: 2 batterie Li-ion da 3 Ah,
 1 caricabatteria, 1 valigetta in plastica
 cod. 69474



CE

Makita

caricabatteria + batteria 191A24-4

potenza 18V-3Ah - Caricabatterie per utensili LXT
 Batteria con indicatore del livello di carica
 Tempo ricarica 22 min
 Tipo batteria Li-ion - Capacità 3,0 Ah
 cod. 66734

CE


119,00

AEG

smerigliatrice angolare WS 8-115 S

potenza 800 watt - Velocità 12000 rpm. Mola Ø 115 mm.
 Perno 14 MA. Scatola ingranaggi in metallo. Convogliatore
 dell'aria. Blocco albero. Profondità taglio 28 mm. Peso 1,9 kg.
Dotazione: impugnatura supplementare, flangia+dado,
 carter, cavo 2,5 mt.
 cod. 60820


52,90

AEG

smerigliatrice angolare WS 22-230

potenza 2200 watt - Velocità 6600 rpm - Lung. 485 mm.
 Funzione Line Lock out contro il riavvio accidentale
 Perno 14 MA - Mola Ø 230 mm - Peso 5,2 kg.
Dotazione: impugnatura addizionale,
 flangia e chiave per flangia.
 cod. 60869


119,00

CE


189,00

AEG

trapano avvitatore a batteria - BSB18C2BL

potenza 18 V - 2 velocità: 0-500/0-1950 g/min.
 Motore brushless: fino a 60 Nm (con batteria 2.0Ah) /
 65 Nm (con batteria 4.0Ah) - LED integrato - Mandri-
 no in metallo da 13 mm - KIT fornito con: 2 batterie
 2.0 Ah e 4.0 Ah + caricatore + cassetta degli attrezzi
 cod. 60400

CE


89,00

AEG

trapano percussione - SBE 705 RE

potenza 800 watt - Mandrino autoserrante
 in acciaio 13 mm. Velocità 0~2800 rpm.
 Selezione rapida del cambio velocità
 con blocco del pulsante. Preselezione
 e variazione della velocità. Esclusione
 percussione. Coppia max 23 Nm.
Dotazione: asta di profondità, impugnatura
 supplementare, valigetta telata.
 cod. 60940

CE

Makita

trapano tassellatore SDS-PLUS - HR 2470

potenza 780 watt - 2,4 joules
 3 Funzioni: rotazione, rotazione+percussione,
 percussione. Reversibile. Velocità 0-1100 rpm.
 Frizione di sicurezza. Percussione 4500 cpm. Peso 2,9 kg.
Capacità foratura: legno/ pietra/ acciaio Ø 32/24/12 mm.
Dotazione: impugnatura supplementare,
 asta di profondità, valigetta antiurto.
 cod. 69475



CE

169,00

AEG

troncatrice per metalli - SMT 355

potenza 2300 watt - Velocità 3800 rpm.
 Blocco albero. Protezione parascintille
 Comparto viti - Base in gomma per maggiore
 stabilità - Facile sostituzione carboncini
 Indicatore presenza tensione
 Peso 16,5 kg
Dotazione: 1 chiave, cavo 4 mt.
 1 disco da Ø 355 mm.
 cod. 60830

CE





Punte SDS-Plus F4 forte profilo dell'elica a 4 fasi brevettata con eccellenti proprietà di centratura. Placchetta in metallo duro per una veloce evacuazione delle polveri.

a partire da

3,90

punte SDS-PLUS F4 FORTE

serie corta e serie lunga
Ø 4 ÷ 10 x 110 mm
Ø 6 ÷ 14 x 160 mm
Ø 6 ÷ 20 x 210 mm
Ø 10 ÷ 18 x 300 mm
cod. vari da 80557



Punte ad alte prestazioni SDS-Plus con 4 taglienti in carburo di tungsteno e nuovo design a spirale progressiva con indicatore della lunghezza dei tasselli. Foratura senza problemi nel cemento armato, funzionamento senza vibrazioni e rimozione rapida della polvere di perforazione.

punte SDS-PLUS FORCE X

Serie corta e serie lunga. Particolarmente adatte per la foratura di cemento armato

FORCE X 805 - 5 ÷ 8 x 110 mm

FORCE X 815 - 5 ÷ 16 x 160 mm

FORCE X 825 - 6 ÷ 12 x 210 mm

FORCE X 835 - 18 ÷ 25 x 250 mm.

FORCE X 835 - 6 ÷ 16 x 260 mm.

FORCE X 845 - 8 ÷ 12 x 310 mm.

cod. vari da 53940



a partire da
6,90



a partire da

9,90

MAURER PLUS scalpelli per martelli SDS-MAX

In acciaio forgiato di alta qualità, temperati, con attacco SDS-Max.

a punta

cod. 88540 - mis. 400 mm.

a taglio

cod. 88541 - mis. 25x280 mm.

cod. 88542 - mis. 25x400 mm.

cod. 88543 - mis. 50x400 mm.

cod. 89118 - mis. 25x600 mm.



a partire da

6,90

MAURER PLUS scalpelli per martelli SDS-PLUS

In acciaio forgiato di alta qualità, temperati, per la lavorazione di cemento, pietre naturali, etc.

a punta

cod. 88536 - mis. 250 mm.

a taglio

cod. 88537 - mis. 20x250 mm

cod. 88538 - mis. 40x250 mm

taglio piegato

cod. 89115 - mis. 40x250 mm.



19,90

MAURER PLUS disco diamantato corona laser

Per granito, pietra, cemento e calcestruzzo

MPA=Z-05187-EN5-EN13236

Ø115x2,2 mm.

Ø foro 22,26 mm.

cod. 83656 EN 12413 - OSA



1,99

MAURER PLUS mola abrasiva taglio acciaio inox

Ø foro 22,23 mm

Ø disco 230 mm.

Spessore 1,9 mm.

Tipo F41

cod. 96198 EN 12413 - OSA



0,99

MAURER PLUS mola abrasiva taglio ferro

Ø 115x1,6 mm

Ø foro 22,23 mm

Tipo F41

cod. 92763

EN 12413 - OSA



ATTENTI AL PREZZO

0,99

MAURER PLUS mola abrasiva taglio acciaio inox

Ø foro 22,23 mm

Ø disco 115 mm.

Spessore 1,6 mm.

Tipo F41.

cod. 92767

EN 12413 - OSA



1,30

Makita disco abrasivo taglio inox

Ø115x1 mm.

Ø foro 22,23 mm.

cod. 69442



8,90

MAURER PLUS disco diamantato corona turbo-s

Per mattoni, piastrelle e ceramica

MPA=Z-05188-EN13236

Disco Ø110x1,2 mm.

Foro Ø 22,23 mm.

cod. 83647



7,90

MAURER PLUS disco diamantato corona continua

Per cemento, tegole e granito

MPA=Z-05187-EN5-EN13236

Ø115x2,2 mm.

Ø foro 22,26 mm.

cod. 83628



MAURER PLUS

disco diamantato corona continua

Per mattoni, piastrelle e ceramica

MPA=Z-05188-EN13236

Disco Ø115x1,6 mm.

Foro Ø 22,23 mm.

cod. 83625



4,90



MAURER spazzola conica

Fili acciaio ritorti 0,5 mm.

Ø 100x12 mm.

Attacco 14 Ma

cod. 86530



MAURER spazzola a tazza

Fili acciaio ondulati 0,3 mm.

Attacco 14 Ma

Ø 100x29 mm.

cod. 86522

Ø 80x27 mm.

cod. 86521



MAURER spazzola a tazza

Fili acciaio ritorti 0,5 mm.

Attacco 14 Ma

Ø 75x27 mm.

cod. 86525

6,50



MAURER spazzola conica

Fili acciaio ondulati 0,3 mm.

Ø 100x10 mm.

Attacco 14 Ma

cod. 86529

3,99





YAMATO
motogeneratore
G2200-4T

Motore 4T - 196cc
Potenza nominale: 2 kW
Potenza max: 2,2 kW
Capacità serbatoio olio: 0,37 L - Capacità serbatoio: 15 L
Regolatore automatico di tensione (AVR) caricabatterie
cod. 94717

335,00



YAMATO
motogeneratore
inverter silenzioso
mod. G1800

Motore: 4T - 99 cc
Potenza max: 1,8 kW.
Serbatoio benzina: 4,10 L - Serbatoio olio: 0,52 L
Livello rumorosità a 7 metri a 50%
di carico: 60 dB. Peso: 18,5 kg
cod. 52814

499,00



YAMATO
motogeneratore
G3300-4T

Motore 4T - 270cc
Potenza nominale: 3 kW
Potenza max: 3,3 kW
Capacità serbatoio olio: 1 L - Capacità serbatoio: 25 L
Regolatore automatico di tensione (AVR) caricabatterie
cod. 94718

499,00



YAMATO
motogeneratore
G5500-4T

Motore 4T - 389cc
Potenza nominale: 5 kW
Potenza max: 5,5 kW
Capacità serbatoio olio: 1 L - Capacità serbatoio: 25 L
Regolatore automatico di tensione (AVR) caricabatterie
cod. 94719

590,00



54,90

MAURER
riscaldatore elettrico
industriale REI 3300

Potenza 1650-3300 watt
Portata aria 514 m³/h
Resistenza in acciaio inox
Con ventola - Dim. 26,5x26x40 cm
Peso 5,10 kg
cod. 84292



39,90

MAURER
riscaldatore elettrico
industriale - REI N 2000

Potenza 1000-2000 watt
Portata aria 260 m³/h
Resistenza in acciaio inox
Con ventola - Dim. 23x19,5x31,5 cm
Peso 3,60 kg
cod. 84291



329,00

YAMATO

betoniera elettrica
potenza 800 watt
Capacità vasca 220 lt.
Ruota dentata in ghisa. IP44
cod. 99247



279,00

YAMATO


betoniera elettrica
potenza 650 watt
Capacità vasca 160 lt.
Ruota dentata in ghisa
IP44 - Bicchieri Ø 620 mm
cod. 98623



329,00

papillon
spaccalegna elettrico
mod. LS5T-52

potenza 1500 watt
Capacità di spinta 5 ton. Diam. max tronco: 5-25 cm
Lunghezza max tronco: 52 cm. Peso 59 kg.
Mis. 136x48x67H cm.
cod. 80611





YAMATO

saldatrice inverter WKS 205

MMA regolazione: 10-180 A. IP 21S.
Fattore di servizio nominale: AMP-% 140-20%
Elettrodi: Ø 1,6-5,0. Per saldatura: MMA
Elettrodi basilici, rutilici, inox e ghisa
Dotazione: maschera, pinza porta elettrodo e morsetto
a massa, spazzola con martellina. Peso 4,60 kg
cod. 51712

CE



YAMATO

saldatrice inverter a filo MIG 140S

MIG regolazione: 50-140 A. MMA regolazione: 50-120 A.
IP 21S. Fattore di servizio nominale: AMP-% 140-60%.
Filo: Ø 0,6-1,0 mm.
Elettrodi: Ø 1,6-4,0. Per saldatura: MIG-MAG / MMA / FLUX
Dotazione: maschera, pinza porta elettrodo e morsetto a
massa, spazzola con martellina. Peso 9,20 kg
cod. 80609

CE



YAMATO

**caricabatteria/avviatore
BOOST 130**

Corrente di carica 2,2A-4,1A
Tensione nom. 12V-24V -
Potenza: 480/750 watt
3 Selezioni: carica normale, carica
rapida (boost), avviamento rapido
Amperometro integrato IP20
Carica corrente nom.: 25A
Capacità nom.: 120-320 Ah
cod. 98486

CE

**MAURER
cannelli da riscaldamento
con leva**

Lunghezza 650 mm
Ø bruciatore 60 mm
cod. 94338

CE

**MAURER
cannello da riscaldamento
con leva**

Lunghezza 430 mm
Ø bruciatore 45 mm
cod. 94336

CE

**MAURER
kit cannello riscaldamento
con leva**

Con regolatore alta pressione.
Lunghezza cannello 650 mm.
Ø bruciatore 60 mm.
Tubo 9,5 mt.
cod. 94348

CE

**MAURER
PLUS
elmetto autoscurante per
saldatura**

Zona visiva 92x42 mm - Grado stato chiaro DIN 4
Grado stato scuro DIN 9-13 Tempo di accensione
1/25000s - Scuro a chiaro 0,1~1,0s
Oscuramento regolabile On-Off automatico
Protezione UV/IR DIN 16 - 2 sensori luce
Funzione molatura - Classe ottica 1/2/1/2 Per
le tecniche di saldatura: MMA-MIG-MAG-TIG-
Plasma - Peso: 480 g

Alimentazione a celle solari e
2 batterie al litio CR2032.
cod. 95128

49,00

Alimentazione a batteria
con pannello solare
cod. 99819

39,00

CE



79,00

**papillon
elettropompa
sommersibile
GROUPER**

potenza 1100 watt
portata max: 18.500 L/h.
Per acque sporche
Prevalenza max 8 mt.
Profondità 7 mt.
Portata max 18500 L/h.
Particelle max Ø 20 mm
Attacco: 1", 1.1/4", 1.1/2".
Peso 6 kg
cod. 93254

CE



99,00

**papillon
elettropompa
sommersibile
multigriganti CONGER**

potenza 800 watt
portata max: 6.500 L/h.
Per acque chiare.
Corpo pompa in acciaio inox.
Prevalenza max: 10,5 m.
Profondità 7 m.
Particelle: 1 mm.
Diametro tubazione in
pressione.
Attacco: 1" - Peso: 9 kg
cod. 900280

CE



99,00

**papillon
elettropompa
sommersibile
BREAM**

potenza 800 watt
portata max: 5.500 L/h.
Corpo pompa in acciaio inox.
Prevalenza max: 30 m.
Profondità 12 m.
Dimensione granulometrica
delle particelle: 1 mm.
Diametro tubazione in pressione.
Attacco: 1" - Peso: 8,50 kg
cod. 94737

CE



38 mm

70 lt.

259,00

YAMATO

**idroaspiratore per solidi
e liquidi 1,2/70 3 Power**

potenza 1200x3 watt
potenza aspirazione 20 Kpa.
Serbatoio in acciaio inox 70 L. - Peso 25 kg.
Dotazione: Tubo Ø38 mm
2,50 m tubo flessibile+ set.
cod. 82949

CE



35 mm

50 lt.

149,00

YAMATO

**idroaspiratore
per solidi e liquidi 1,2/50N**

potenza 1200 watt - motore bistadio
Potenza aspirazione 19 Kpa.
Serbatoio in acciaio inox 50 L.
Presa elettroutensili - Peso 13,80 kg.
Dotazione: Tubo Ø35 mm
1,50 m tubo flessibile+set.
cod. 95893

CE



23,90

MAURER
calibro a corsoio digitale

In acciaio inox temperato.
Display LCD a 5 cifre.
Selezione mm./pollici.
Batteria LR44 (inclusa).
Becchi 40 mm.
Apertura max 150 mm.
Lunghezza 240 mm.
cod. 93110



MAURER
PLUS
flessometro
WARRIOR

Con calamita - Nastro da 25 mm.
Lung. 5 mt.
cod. 96152

6,90



Lung. 10 mt.
cod. 96154

12,90



MAURER
PLUS
flessometro - BLACK-COMPACT

Cassa gommata antiurto - Con calamita
Classe di precisione II - Nastro autobloccante
Spessore nastro maggiorato da 0,14mm
Resistente all'acqua - 25 mm



14,90

Lung. 8 mt.
cod. 88157



59,00

MAURER
livella laser

Precisione di livellamento orizzontale e verticale: $\pm 0,5$ mm/m
Lunghezza d'onda: 650 nm Autolivellamento: $\pm 4^\circ$
Portata garantita: 5 m Tempo di autolivellamento: <15 sec.
Funziona con batterie (non incluse): 2 AA Completo di
treppiede in alluminio
cod. 900184



8,50

MAURER
flessometro SLOT

nastro autobloccante - Cassa in ABS
Classe di precisione II - 19 mm x 5 m
cod. 88156



MAURER
PLUS
doppiometro in legno

Colore bianco/giallo. Classe di precisione III.
Lunghezza 2 mt. Larghezza stecca 17 mm.
cod. 82647



3,50

MAURER
morse parallela
da banco girevole

Doppia guida
Base girevole con incudine
Ganasce riportate
mis. 100 mm.
cod. 89150

69,00



MAURER
stadie in alluminio

Tappi in plastica - Sezione rettangolare.
sez. 60x30 mm. - Lung. 200÷350
cod. 50271÷50274
sez. 60x30 mm. - lung. 400
cod. 51241



al mtl.
6,50

MAURER
PLUS
livella EDIL PLUS

Sezione 50x22 mm
Lunghezza 500 mm
cod. 88220
Lunghezza 600 mm
cod. 88221



12,90
14,50

15,90

Lunghezza 800 mm
cod. 88223



MAURER
PLUS
livella MAGNETIC PLUS

Con base magnetica.
Sezione 50x22 mm.
Lunghezza 600 mm.
cod. 88233



22,90

MAURER
morse parallela
da banco

Corpo forgiato e saldato.
Ganasce in acciaio temprato.
Base fissa.

mis. 125 mm.
cod. 80072 **49,00**

mis. 150 mm.
cod. 80073 **59,00**



29,90

MAURER
rilevatore multifunzione

Per rilevare montanti e travi in legno,
condutture e tubi in metallo, cavi
elettrici sotto tensione
Batteria: 9V (non inclusa)
cod. 87574



21,90

MAURER
rilevatore di monossido

Sensore elettrochimico - Display digitale
Intensità allarme 85 dB a 1 metro
Certificato EN 50291-1:2018
cod. 96161



17,90

MAURER
rilevatore di gas

Rilevatore di gas metano, gpl e butano
Flash rosso di attivazione allarme
Intensità di allarme 85 dB
Certificato EN 50194:2019
cod. 900209



8,90

MAURER
rilevatore di fumo

Dispositivo di sicurezza per ambienti
chiusi. Batteria 9V (inclusa). Sensore
fotoelettrico. Dim. Ø101x34 mm.
Norme EN 14604.
cod. 96157





MAURER rete portaintonaco in fibra di vetro

Rasure per interno.
Colore blu. 110 gr/m².
Maglia 10x10 mm. Dim. 1x50 m.
cod. 82752

35,90



MAURER rete portaintonaco in fibra di vetro

Rasure per interno.
Colore bianco.
75 gr/m². Maglia 5x5 mm.
Dimensioni 1x50 mt.
cod. 98989

29,90



MAURER rete per cappotto in fibra di vetro

Per isolamento a cappotto.
Resistenza alla trazione - Colore bianco - Rotolo 50 mt
Certificato ETA

39,90

145 gr/m² - Maglia 5x5 mm
Dimensioni 1x50 mt.
cod. 98952



44,90

160 gr/m² - Maglia 5x5 mm
Dimensioni 1x50 mt.
cod. 98953



MAURER telone antipolvere per edilizia

Polietilene colore bianco
Con occhielli in alluminio
Cordino di rinforzo su due lati
Stabilizzato UV Peso 85 gr/m²
Altezza 180 cm
cod. 91952 - 25 mt.



15,90



7,90

MAURER nastro antiscivolo

Con granuli abrasivi. Adesivo.
Rotolo 18 mt. Larghezza 25 mm.
cod. 99395 - trasparente
cod. 99391 - nero



MAURER PLUS rullo in nylon per quarzo

Impugnatura TPR
bicomponente.
Mis. 200 mm.
Altezza pelo 18 mm.
cod. 81097

5,90



MAURER PLUS rullo in poliammide con trattamento termico

Impugnatura TPR
bicomponente.
Mis. 230 mm.
Altezza pelo 10 mm.
cod. 81099

5,90



MAURER rullo in poliestere

Indicato per lavori di
Pittura in genere.
Mis. Ø43x200 mm.
Altezza pelo 18 mm.
cod. 94032

2,50



MAURER PLUS nastro americano impermeabile

Resiste agli agenti atmosferici.
Ottima aderenza anche su superfici
ruvide. Mis. 50 mm. x 25 mt.
cod. 95971 grigio
cod. 95973 nero

4,50

MAURER chiodi testa piana

Conf. 5 kg.

Corpo in ferro lucido.

Mis. 16x60 mm.

cod. 50648

Mis. 18x80 mm.

cod. 50650

Mis. 20x100 mm.

cod. 50652



**la conf.
da 5 kg.**

8,50



MAURER copripavimento in gomma bullonato

Polimero SBR.
Altezza 120 cm.
Spessore 3 mm.
Rotolo 10 mt.
cod. 51248

**al mtl.
9,90**



MAURER copripavimento in gomma millerighe

Polimero SBR.
Altezza 130 cm.
Spessore 3 mm.
Rotolo 10 mt.
cod. 51247

**al mtl.
9,90**



MAURER copripavimento in gomma liscio

Polimero SBR - Altezza 130 cm.

cod. 51238 - spes. 2 mm. - 15 mt.

cod. 51240 - spes. 3 mm. - 10 mt.

cod. 51245 - spes. 5 mm. - 10 mt.

prezzi al mtl.

8,90

12,90

22,90





**idropittura
CASABIANCA - 13 lt.**

Lavabile acrilica per esterni ed interni,
a base di resine acriliche.
Lascia traspirare i muri.
Di ottima resa e qualità. Colore bianco.
cod. 49504

69,00



**rivestimento al quarzo
DOMOQUARZ - 13 lt.**

Idropittura al quarzo per interni
ed esterni a base di resine acriliche,
quarzi e pigmenti finissimi.
cod. 49521

52,90



**idropittura lavabile
CASA IGIENICA - 13 lt**

Idropittura bianca lavabile
per interni igienizzante,
sanificante
cod. 49955

45,90



**fissativo acrilico ECOFIX
Linea Extra - 5 lt**

Fissativo acrilico all'acqua di
copolimero addensato di
qualità extra.
cod. 49978

16,90



**guaina liquida
MAXIGOM FIBRA - 13 lt.**

Guaina liquida peditonabile per terrazzi, **fibrorinforzata**.
Maggiore resistenza al peditonamento ed alle sollecitazioni
meccaniche. Maggiore resistenza alle microfessurazioni.
Non necessita di armatura.

cod. 46990 bianco
cod. 46991 grigio

84,90



**idropittura
EXTRA MUREDIL - 13 lt.**

Pittura traspirante murale bianca per
interni. Gradevole per levigatezza e
punto di bianco.
cod. 49492

29,00



idropittura FLOC - 13 lt

Idropittura lavabile per interni a base di resine
sintetiche dal piacevole profumo di limone.
Lascia traspirare i muri. Colore bianco.
cod. 49892

35,90



pittura stradale SPARTY TRAFFICO

Sintetica a base di clorocauciù.
Aderisce perfettamente a manti stradali in
cemento o bituminosi

cod. 49578 bianco 4 kg. **29,90**
cod. 49579 giallo 4 kg.

cod. 49571 bianco 20 kg. **119,00**
cod. 49572 giallo 20 kg.



**smalto sintetico
EUROLAC - 2,5 lt**

Sintetico inodore per esterni ed
interni di ottima resa e qualità.

cod. 49180 - luc. bianco **29,90**

cod. 49244 - sat. bianco **32,90**
cod. 49245 - sat. nero

N.B. disponibili
altre tinte di cartella



**impermeabilizzante
ad acqua SILIMUR - 5 lt.**

Ideale per il trattamento di
superfici in muratura, cemento,
pannelli, mattoni, ecc. impedendo
il passaggio dell'umidità. Elimina le
efflorescenze ed i danni causati dal
gelo-disgelo.

cod. 49481 **26,90**

11,90



**MAURER PLUS
antitarlo liquido - 1 lt**

Per il trattamento preventivo per
tarli e termiti - Pronto all'uso
cod. 900521



**antiruggine sintetica
INOXITAL**

A base di resine gliceroftaliche.
Buona aderenza,
rapida essiccazione.

cod. 49005 grigio 2,5 lt **21,90**

cod. 49020 fosf. zinco 0,5 lt **9,50**



**cementite
EUROLITEX - 2,5 lt.**

Pittura cementante opaca,
sintetica, essiccante ad aria
per legno e muri.

Colore bianco.
cod. 49002

27,90



**smalto acrilico ad acqua
IDROLAC - 2,5 lt.**

Per interni ed esterni,
idoneo ad ogni tipo di impiego e
superficie.

cod. 49453 op. bianco
cod. 49451 sat. bianco
cod. 49943 op. nero

37,90

N.B. disponibili altre tinte di cartella



**antimuffa
MEGASAN - 13 lt.**

con ottime caratteristiche di
traspirabilità e copertura, idonea per
ambienti interni soggetti all'attacco
di micro-organismi - Colore bianco
cod. 49501

59,00

2,90**MAURER PLUS****tappi antirumore con archetto**tipo di protezione
SNR 29 dB

cod. 53618

CE EN 352-2:2022 CE

8,50**MAURER****cuffie antirumore**Regolabili.
SNR 31 dB

cod. 80923

EN 352-1 CE

MAURER PLUS**occhiali protettivi**Protezione da particelle solide.
Con stanghette estensibili e inclinabili.
Con cordino. Lenti trasparenti.

cod. 92655

CE EN 166 F 0530 CE

5,90**MAURER PLUS****occhiali protettivi**Protezione da particelle solide.
Con stanghette regolabili.
Lenti trasparenti. Con cordino.

cod. 88339

CE 0194 EN 166 CE

5,50**MAURER PLUS****occhiali protettivi**Atossici e con elastici.
Aerazione con fori.
Lenti trasparenti.

cod. 93142

CE 166 0194 CE

4,50**6,99****MAURER****berretto da lavoro WALD**In pile - Interno 3M Thinsulate
Tondo - Colore blu navy
Misura unica

cod. 90923

9,90**MAURER****elmetto di protezione**

Taglia regolabile. Colore giallo.

cod. 93769

EN 397+A1:02.2013 CE

12,90**MAURER PLUS****elmetto di protezione**Regolazione taglia con rotella
Con sottotondo. Colore giallo.

cod. 93768

EN 397 CE

32,90**MAURER PLUS****elmetto di protezione per ponteggi**In ABS ad alto assorbimento d'urto.
Regolazione taglia con rotella.
Sottogola regolabile. Colore bianco.

cod. 60452

EN 97:2012+A1:2012 CE

MAURER**bretelle da lavoro alta visibilità**Bretelle alta visibilità con bande catarinfrangenti orizzontali e verticali
Taglia unica

cod. 83598

**4,90** CE**MAURER****gilet alta visibilità**

Taglia unica.

cod. 83612 arancio
cod. 83594 giallo**3,99** CE**cassetta prontosoccorso MEDIC 4 - >3 lavoratori****69,90**

Contenitore in polipropilene colore arancio, chiusura ermetica con 2 clip a scatto - Il contenitore puo' essere appeso a parete tramite gli appositi fori sul retro

cod. 40123

D.M. 388:2003 CE

**1,99****MAURER**
nastro segnaletico stradale - in PVCColore bianco/rosso.
Rotolo 200 mt.

cod. 50448

**21,90****MAURER**
ginocchiere per piastrellisti

Con imbottitura interna in gel e fascia di chiusura regolabile con il velcro

cod. 93055

EN 14404:2004+A1:2010 CE

**15,90****MAURER**
ginocchiere per piastrellistiIn poliuretano.
Morbide e leggere.

cod. 93056

EN14404:2004 CE

**7,50****MAURER**
ginocchiere per piastrellistiCon calotta arrotondata.
Alta manovrabilità.
Cinghie regolabili.

cod. 93054

EN14404:2004 CE

**4,90****MAURER**
ginocchiere per piastrellisti

In schiuma.

cod. 99853

No DPI CE

39,90

MAURER PLUS
calzature di sicurezza
alte S1P - mod. ARLAZ

Puntale in fibra di vetro - Lamina antiperforazione (HT)
Tomaia in pelle bovina scam. Fodera interna in tessuto
traspirante (nylon+mesh) - Sottopiede in poliuretano -
Suola in poliuretano bidensità, morbida e flessibile

EN ISO 20345:2011

Mis. 38÷46

cod. 83531÷83538

**39,90**

MAURER
stivali CANADESE invernali

Per le basse temperature (-30°).
Galoscia impermeabile.
Tomaia idrorepellente.
Interno in pelliccia sintetica.

Mis. 39÷46

cod. 98473÷98480

19,90

MAURER
stivali in PVC
a ginocchio

Classe S5 - Puntale in acciaio
Lamina antiperforazione in acciaio
Suola SRA carrarmato - Colore giallo

EN ISO 20345:2011

Mis. 38÷46

cod. 83414-83416-83422-83423

cod. 83426÷83431-83435



CE
EN 362

21,90

MAURER PLUS
moschettone in
alluminio Twist lock

Chiusura automatica.
Apertura 22 mm. Mis. 12 cm.
cod. 96794



CE
EN 362

7,50

MAURER PLUS
moschettone ovale

In acciaio con ghiera filettata.
Apertura 17 mm. Mis. 10 cm.
cod. 96793



CE
EN 362

21,90

MAURER PLUS
moschettone a pinza

Chiusura automatica a pinza.
Apertura 55 mm. Mis. 21,5 cm.
cod. 96795

MAURER PLUS
imbracatura anticaduta
con fibie regolabili

Con punto di ancoraggio
dorsale e fascia di estensione.
Punto di ancoraggio sternale.
Cinturino pettorale
Cinta pelvica
Larghezza nastro 44 ±1 mm
Taglia unica
Resistenza statica: 23 kN
cod. 96787



CE
EN 361

37,90

MAURER PLUS
imbracatura anticaduta
con cintura

Con attacchi dorsale e sternale e
fascia sottoglutei più cintura di
posizionamento. Regolazione sui
cosciali. Cinghia di regolazione
della larghezza con 2 reggiutensili.
Cintura di sposizioneamento.
2 anelli a "D" laterali.
Taglia unica regolabile.
Resistenza statica: 23 kN.
cod. 96788



CE
69,00

MAURER PLUS
dispositivo anticaduta
retrattile

Dispositivo anticaduta retrattile
con nastro da 2,5 metri per
utilizzo verticale.
Resistenza statica: 23 kn
cod. 96797



CE
EN 360


99,90

MAURER PLUS
dispositivo anticaduta
retrattile

Con sistema di recupero automatico.
Cavo acciaio zincato 10 m / Ø 4,5 mm.
Resistenza statica 15 kN.
Peso max autorizzato 136 kg.
cod. 96796




CE
EN 360/02

349,00**42,90**

CE
EN 355
EN 362

MAURER PLUS
assorbitore di energia per imbracatura

Assorbitore di energia con cordino da 90 cm
completo di 2 moschettoni d'acciaio con ghiera
di chiusura a vite. Lunghezza totale 150 cm.
cod. 96791



MAURER PLUS
assorbitore di energia per imbracatura

Connettore in acciaio con ghiera a vite più 2 connettori in lega
leggera con chiusura a doppia leva. Cordino con biforcazione.
Lunghezza 70 cm. Certificato VGE11PFE63. EN 355
cod. 96792 EN 362

82,90**36,90**

CE
EN 355
EN 362

MAURER PLUS
cordino di posizionamento
per imbracatura

2 moschettoni con chiusura
filettata. Corda max 200 cm
in poliammide Ø11 mm.
Resistenza statica: 22 kN.
cod. 96790

EN 355
EN 362



MAURER PLUS
cintura di posizionamento

Con anelli reggi utensili.
Completa di 2 anelli a "D" laterali.
Cinghia di regolazione della
larghezza fino a 150 cm.
cod. 96789



MAURER
cinghie doppie di ancoraggio

Con 2 ganci. Morsetto a cricco.
Nastro in poliestere. Larg. 27x1 mm.
Portata 750 kg. - Lung. 5 m.
cod. 99052

18,90



MAURER guanti in poliestere - NITRO GRIP

Spalmatura palmo in nitrile
Finitura a maglia su palmo e dita - Ideale per
carrozzerie ed autofficine, assemblaggi
generali anche di parti oleosi

cod. 85774 - tg. 8 cod. 85802 - tg. 10
cod. 85801 - tg. 9 cod. 85835 - tg. 11

1,25



MAURER guanti nitrile spalmato - HI-GRIP

Filato in poliestere senza cuciture
Spalmatura in lattice colore nero - Ideale per
assemblaggio, edilizia, ispezioni, manipolazione
materiali, manipolazione rifiuti, giardinaggio

cod. 98892 - tg. 8
cod. 98893 - tg. 9
cod. 98894 - tg. 10

1,50



MAURER guanti in lattice blu - 3D-GRIP

Filato in poliestere senza cuciture
Spalmatura palmo in lattice azzurro

cod. 85743 - tg. 8
cod. 85744 - tg. 9
cod. 85745 - tg. 10
cod. 85756 - tg. 11

1,50



MAURER guanti antitaglio - HD-SHIELD

Filato HPPE alta tenacità - Spalmatura palmo
in nitrile sabbato - Ideale per elettronica,
taglio vetro, manipolazione metalli e lamiere

cod. 85687 - tg. 8
cod. 85700 - tg. 9
cod. 85701 - tg. 10
cod. 85742 - tg. 11

2,90



MAURER guanti nitrile - NITROFEEL

Filato in nylon ultrafine a 18 aghi senza cuciture
grigio - Spalmatura palmo in nitrile sabbato nero
Ottima presa in presenza di olio

cod. 85836 - tg. 8
cod. 85837 - tg. 9
cod. 85842 - tg. 10
cod. 85852 - tg. 11

1,90



MAURER guanti fiore - DRIVER

Ideale per edilizia, logistica, falegnameria,
cantieristica, manutenzione generale e molte altre
applicazioni generiche - Protezione contro azioni
lesive di lieve entità.

cod. 98705 - tg. 8
cod. 98706 - tg. 9
cod. 98707 - tg. 10
cod. 98764 - tg. 11

2,90



MAURER guanti palmo lattice - GRIP-FLEX

Filato in nylon senza cuciture - Spalmatura in
schiuma di lattice - Ideale per edilizia, manovalanza
generale, manipolazione vetro, manipolazione di
laminati plastici e leghe e/o grassi

cod. 98899 - tg. 8
cod. 98900 - tg. 9
cod. 98901 - tg. 10
cod. 98975 - tg. 11

1,25



MAURER guanti antitaglio - G-BARRIER

Filato Adamas - Spalmatura palmo in PU
Ideale per elettronica, taglio vetro,
manipolazione metalli e lamiere

cod. 85677 - tg. 8
cod. 85678 - tg. 9
cod. 85679 - tg. 10

2,50



MAURER guanti poliestere - SEATTLE

Filato in poliestere senza cuciture colore grigio -
Rivestimento - Spalmatura in poliuretano
Ideale per elettronica ed assemblaggio hardware,
controllo qualità, ispezioni ed assemblaggi generali

cod. 98967 - tg. 7
cod. 98886 - tg. 8
cod. 98887 - tg. 9
cod. 98888 - tg. 10
cod. 98968 - tg. 11

0,75



MAURER PLUS guanti monouso - NITRICO

Monouso - Cat. III EN ISO 374-1:2016/Tipo B
(sostanze KTP) - Dispositivo medico classe I
Contatto con alimenti SI (no acidi)

cod. 900201 - tg. M
cod. 900202 - tg. L
cod. 900203 - tg. XL

4,99



MAURER sottoguantone in cotone

In cotone bianco.
Con polsino. Classe 1.
cod. 94715 - tg. 9
cod. 91776 - tg. 10

1,50



MAURER guanti in pelle - DRIVER

Palmo e dorso in pelle crosta.
Colore bianco.

cod. 51668 - tg. 10
cod. 51671 - tg. 11

1,90



MAURER guanti nitrile pesanti - NIMAX

Fodera: In cotone bianco.
Spalmatura completa in nitrile.
Ideale per industria meccanica pesante,
industria siderurgica, reparti manutenzione.
Con manichetta. Classe 1.
cod. 87270 - tg. 10

2,50



MAURER guanti lavoro nitrile - NITRODOT

In nylon grigio senza cuciture. Spalmatura
in schiuma di nitrile. Puntatura in PVC
su palmo e dita per una migliore presa.
Resistente alla permeazione di oli e derivati.

cod. 98889 - tg. 8 cod. 98891 - tg. 10
cod. 98890 - tg. 9 cod. 98973 - tg. 11

2,90

2,90

MAURER guanti filati in poliestere invernali - G-SHIELD II

Filato speciale alta tenacità 15 aghi senza cuciture colore grigio
Spalmatura palmo in schiuma di nitrile colore nero
Antitaglio, elevato livello di resistenza al taglio - Ideale per
elettronica, taglio vetro, manipolazione metalli e lamiere

cod. 81540 - tg. 8 cod. 81542 - tg. 10
cod. 81541 - tg. 9 cod. 81543 - tg. 11



2,90**MAURER**
cutter lama nera a spezzareGuida in metallo - Lama SK5
3 lame nere a spezzare da 25 mm

cod. 84312

CE

**LAMA
NERA****MAURER**
PLUS
cutter con lama retrattileImpugnatura antisfilo in lega.
Lama da 59 mm.

cod. 80186

5,90 CE**MAURER**
PLUS
cutter con lama autoretrattileImpugnatura pesante in lega.
Foro esagonale di manovra inserti.
Lama da 59 mm.

cod. 86276

4,90 CE**MAURER**
PLUS
bits per cartongesso

Acciaio S2. Con arresto di profondità. Punta PH 2

1/4" x 25 mm - 10 pezzi

cod. 98924

5,90**MAURER**
PLUS
chiavi torx lunghe in serie 9 pz.In acciaio temperato
Chiavi piegate e lunghe
al cromo vanadio. Torx con foro

cod. 89496

19,90**MAURER**
PLUS
trolley portautensiliIn polipropilene.
2 organizer nel coperchio.
Cerniere di chiusura
in alluminio.
Manico per il trasporto
estraibile
e ruote in nylon.
Mis. 45x36x64 cm.
cod. 83034**44,90****MAURER**
strettoio reversibileCon sgancio rapido.
Con manico in materiale
bicomponente.

cod. 96474 - ap. 46 cm.

6,90

cod. 96475 - ap. 61 cm.

8,90 CE**MAURER**
PLUS
archetto per seghettiTelaio tubolare in acciaio verniciato.
Impugnatura in alluminio.
Completo di lama 300 mm.

cod. 89134

9,90**MAURER**
PLUS
segaccio a forettoIdeale per legno, cartongesso,
compensati - Lama speciale temprata.
Lunghezza 170 mm.

cod. 89697

11,90**MAURER**
cesoia a doppia levaLame in acciaio
cromo-vanadio.
Taglio diritto 1,2 mm.
Mis. 250 mm.

cod. 83585

11,90**MAURER**
PLUS
estrattori conici per vitiIn acciaio al cromo molibdeno -
Serie da 5 pezzi Misure M3-6; M6-8; M8-11;
M11-14; M14-18 - Astuccio in pvc

cod. 99539

6,90**34,90****MAURER**
PLUS
tagliatuboper tubi plastica: PVC, PEX, PP, PB,
PVDF, PE. Taglio Ø 42 mm. - Mis. 220 mm.

cod. 90930

CE

**MAURER**
scalpelli per falegnami in serie 4 pzAcciaio cromo vanadio
Manico bicolore
Composto da: 10-12-16-20 mm.
Utilizzo in falegnameria

cod. 89648

24,90**MAURER**
PLUS
borsa carpentiere in crosta2 tasche (1 larga + 1 media).
2 asole (martello + portatenaglia).
Cinghia regolabile.

cod. 80948

9,90**MAURER**
PLUS
borsa carpentiere in crostaIn crosta scamosciata
3 tasche larghe - 2 asole per martelli

cod. 84239

10,90**9,90****MAURER**
PLUS
borsa portautensiliIn nylon - 7 tasche + 1 gancio
portamartello + 1 gancio metallico
portaflessometro - Con maniglia

cod. 92667

**6,99****MAURER**
PLUS
borsa portautensiliBorsa portautensili in poliestere.
3 tasche + 4 portabits

cod. 81005

CE

**MAURER**
PLUS
borsa portautensiliIn poliestere rinforzato.
15 tasche. 1 tracolla regolabile.
Base rigida con 4 piedini.
Tessuto impermeabile.
Portata 15 Kg

cod. 81842

14,90

CE

MAURER
PLUS**scala alluminio REGARD
con portaoggetti**

Per utilizzo domestico e professionale.
Piattaforma con alto appoggio di sicurezza (60 cm).

Vasca porta oggetti:
Dim. 300x140 mm.

6 gr. - H 127 cm
cod. 82834 **67,90**

7 gr. - H 149 cm
cod. 82835 **82,90**

8 gr. - H 171 cm
cod. 82837 **93,00**


made in Italy


EN 131

**scala PIU'+SU' MAXI 110
Facal - PROFESSIONALE**

In alluminio per uso professionale e domestico.
Diversa inclinazione davanti/retro.


made in Italy


EN 131



gradini 9
Altezza 2,05 mt.
cod. 21509

119,00

MAURER
PLUS**scala industriale
da appoggio**

Scala semplice a pioli quadri 24x24 mm. in leghe speciali di alluminio.
Calzari alti 5 cm, in gomma antisdrucciolo di base e copri testa in alto.
Portata max. 150 kg.

gradini 8
Altezza 2,46 mt.
cod. 95829 **46,90**

gradini 9
Altezza 2,76 mt.
cod. 95830 **49,90**

gradini 10
Altezza 2,98 mt.
cod. 95831 **55,90**

gradini 12
Altezza 3,66 mt.
cod. 95833 **69,90**


made in Italy


EN 131




made in Italy


EN 131

MAURER
**scala trasformabile
3 rampe in alluminio**

Funzione di scala zoppa.
Saltarello antisfilo automatico.
Articolazioni in acciaio.
Passo tra gradini da 280 mm.
Pioli da 24x24 mm.

gradini 3x9
altezza mt: **149,00**
A: 2,58 - B: 4,86 - C: 6,84
cod. 95824

gradini 3x10
altezza mt: **179,00**
A: 2,86 - B: 5,27 - C: 7,12
cod. 95825

gradini 3x11
altezza m: **199,00**
A: 3,14 - B: 5,68 - C: 7,96
cod. 95826

N.B. chiedi per altre misure

**MAURER**
ventose per il sollevamento

Ideali per lastre di vetro.

In nylon. Maniglia con bloccaggio.

Portata 40 kg.
1 ventosa Ø115 mm.
cod. 86177 **5,50**

Portata 80 kg.
2 ventose Ø115 mm.
cod. 87159 **9,90**

Portata 110 kg.
3 ventose Ø100 mm.
cod. 87160 **14,90**



59,00

MAURER
argano a manovella
Portata oriz./vert. 540/160 kg.
Acciaio alta resistenza. Sistema autofrenante.
Tamburo Ø 50 mm. Fune Ø 5 mm.
cod. 91351



CE

YAMATO**braccio a bandiera per
paranco elettrico a fune**

In acciaio. Portata 600 kg.
Lunghezza 750 mm.
cod. 80995

49,90





319,00

trabattello/scala in alluminio FAST&LOCK

utilizzabile anche come scala - Sistema di innesto rapido ad espansione brevettato - Articolazione di bloccaggio-sbloccaggio al centro dei montanti - 4 posizioni di utilizzo: trabattello, scala doppia, scala appoggio, piattaforma lavoro Pianale in legno eurodeck antiscivolo - Kit montaggio ruote Barre stabilizzatrici - Conforme D.L.gs. 81/08 - Garanzia 5 anni - MADE IN ITALY
cod. 21939

149,00

MAURER trabattello in alluminio

Smontabile - Rapido montaggio grazie alle leve a pinna ad espansione - Base con due ruote di manovra, barra stabilizzatrice e piedi in resina antigraffio - Portata massima 150 kg
Piano di lavoro 125x41 cm
Conforme D.L 81/2008
cod. 81148



MAURER
transpallet 2,5T
portata 2500 kg.
Telaio e forca robusta in acciaio.
altezza sollevamento
min/max 85/200 mm.
lunghezza x larghezza forche
115x54 cm - Peso: 52 kg
cod. 83069

399,00

179,00

MAURER
cricco idraulico a carrello
Sollevamento max 2.500 kg
Altezza di sollevamento da 80 a 508 mm
Lunghezza 720 mm - Peso: 31,5 kg
cod. 82979



motori per tapparella BELL LINE S45

Attuatore elettrico tubolare per
l'apertura e la chiusura delle tapparelle,
tende esterne, tende oscuranti, tende
filtranti e zanzariere.
Grado di protezione IP44



25,90 28,90 32,90

mod. S45 20
Portata 35 kg
cod. 21467

mod. S45 30
Portata 55 kg
cod. 21470

mod. S45 50
Portata 95 kg
cod. 21471



8,90

MAURER chiave per ponteggi

Acciaio al cromo vanadio.
Testa cromata e pulita.
Mis. 21x22 mm.
cod. 87966



MAURER paranco a catena

Freno automatico di sicurezza.
Gancio a catena di carico in acciaio
speciale legato e temperato.
Gancio girevole con linguetta di
sicurezza.
Spessore maglia 6 mm.
Altezza max 2,5 mt.
DIN 5684-8
carico 500 kg.
cod. 93888

79,00



MAURER
giratubo americano

Ganasce in acciaio.
Corpo in alluminio
Mis. 250 mm.
Apertura 34 mm.
cod. 90088

12,90

Mis. 350 mm.
Apertura 60 mm.
cod. 90090

21,90

Mis. 450 mm.
Apertura 76 mm.
cod. 90091

30,90

ALLUMINIO

**MAURER PLUS**
**pinza poligrip
cerniera chiusa**

Acciaio cromo vanadio.
Manici bicomponente.
Apertura max 36 mm.
Mis. 240 mm.
cod. 88258

16,90

ISO 8796

MAURER PLUS
giratubi obliquo svedese

Acciaio cromo vanadio - Ganasce oblique 45° - Finitura verniciata

Apertura max 34 mm.
Mis. 320 mm
cod. 88832

35,00

Apertura max 49 mm.
Mis. 410 mm
cod. 88833

49,00**MAURER PLUS**
**pinza poligrip
cerniera chiusa**

Regolazione con pulsante a 16 posizioni
Mis. 250 mm.
cod. 88142

20,90**MAURER PLUS**
tagliabulloni

Lame acciaio cromo molibdeno.

lung. 450 mm.
cod. 81472

22,90

lung. 600 mm.
cod. 81473

25,90

lung. 750 mm.
cod. 81474

37,90**MAURER PLUS**
**tronchese
taglio diagonale**

Manici bicomponente.
Lunghezza 150 mm.
Taglio filo Ø1,5 mm
cod. 88256

11,90

ISO 5749

MAURER PLUS
**tronchese mini
taglio diagonale**

Manici plastificati.
Utilizzo specifico in elettronica.
Lung. 115 mm.
cod. 81454

6,90

€

MAURER PLUS
**pinza mini
becchi 1/2
tondi curvi**

Manici plastificati
Utilizzo specifico in elettronica
Lung. 125 mm
cod. 81457

6,90

€

MAURER PLUS
**pinza multifunzione
spellacavi**

Per tagliare cavi, spellare e crimpare terminali
Tronchese per bulloni
Lung. 200 mm.
cod. 88143

25,90

MAURER PLUS
**tenaglie per
ferraioli**
Cromo vanadio.
DIN 9242 - HRC 51 54
cod. 89445 - 220 mm
cod. 89446 - 250 mm
cod. 89447 - 280 mm

a partire da:
12,90



MAURER PLUS
**tronchese
doppia leva**
Per fili duri Ø 4 mm.
Misura 200 mm.
cod. 80129

8,90**MAURER PLUS**
**rivettatrice
professionale**

4 testine: Ø 2,4-3,2-4,0-4,8 mm.
Lung. 200 mm.
cod. 51386

14,90

€

MAURER PLUS
**rivettatrice
professionale**

Corpo in alluminio.
Con 4 puntali per rivetti:
Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm.
Lung. 270 mm.
cod. 81749

16,90

€

MAURER PLUS
**rivettatrice
manici lunghi
con serbatoio**

5 testine:
Ø 2,4-3,2-4-4,8-6,4 mm.
Serbatoio porta steli.
Lung. 320 mm.
cod. 51388

21,90

€

MAURER PLUS
pinza a fustella

In metallo verniciato.
Con 6 fustelle.
Manici in PVC.
Fori Ø 2÷4,5 mm.
Mis. 230 mm.
cod. 89128

13,90

€



MAURER PLUS
fissatrice meccanica
Funziona con punti 6-8-10 mm.
cod. 93960

10,90

MAURER PLUS
fissatrice meccanica
Funziona con punti 6-8-10 mm.
cod. 93958

16,90

MAURER PLUS
**fissatrice
meccanica**
Funziona con punti
4-6-8-10-12-14 mm.
cod. 93959

19,90

MAURER
set inserti 99 pezzi
con cacciavite magnetico

Set cacciavite magnetico con inserti
In acciaio cromo vanadio - Bits in acciaio
Inserti 1/4x25 mm. - Assortimento: 1 cacciavite
magnetico nano 1/4", 1 cricchetto reversibile,
95 inserti assortiti 1/4", 1 portainseri magnetico 1/4",
1 adattatore per bussole 50 mm.
In pratica valigetta
cod. 96454

14,90



MAURER
PLUS

79,90

assortimento utensili 85 pz

Acciaio cromo vanadio satinato
Set composto da: 7 cacciaviti, 60 bits+porta
bits, 9 chiavi esagonali, 1 flessometro, 1
cutter, 1 martello, 1 pinza poligrip, 1 chiave
a rullino, 1 pinza universale, 1 pinza a becchi
dritti, 1 tronchese Valigetta in plastica
cod. 84318



MAURER
PLUS

**chiavi a cricchetto
in serie 7 pz.**

In acciaio cromo vanadio.
Cricchetto 72 denti.
Forchetta inclinata a 15°.
Testa snodata 180°.
Angolo di ripresa 5°
In valigetta PVC
cod. 81326

59,00



€



MAURER
chiavi combinate
serie 25 pz.

Acciaio cromo vanadio - Mis. 6÷32 mm - Fodero PVC.
cod. 87963

59,90

€



MAURER
PLUS

**chiavi combinate
serie 25 pz.**

Acciaio cromo vanadio - Mis. 6÷32 mm - Fodero PVC.
cod. 90591

149,00

MAURER
maschi e filiere
in serie 52 pz.

Per filettare. Passo MA-MB.
Misure 3-4-5-6-7-8-10-12 mm.
1/8 NPT. Maschi, filiere,
punte, estrattori in acciaio
speciale. In valigetta PVC.
cod. 86841

74,00

€



99,00

MAURER
PLUS

bussole e bits serie 94 pz

Acciaio satinato al cromo vanadio - Set formato da
18 bussole da 1/2", 13 bussole da 1/4", 33 bits da 1/4",
30 accessori - In valigetta ABS
cod. 94756

€



39,90

MAURER
carrello in acciaio
mod. LEO

portata 200 kg
Per casse, sacchi e fusti.
Ruote pneumatiche.
Piano appoggio 45x26 cm.
Dim. 50x51x117H cm
Peso 10 kg.
cod. 87128

€



49,90

MAURER
carrello in acciaio
URANO

portata 200 kg
Per casse, sacchi e fusti.
Ruote pneumatiche.
Piano appoggio 45x21 cm.
Dim. 53x46x110H cm.
Peso 10 kg.
cod. 87523

€



54,90

MAURER
carrello acciaio
JUPITER-L

Portata 200 kg.
Per scatole e vasi.
Pala ribaltabile.
Tubolare in acciaio 25 mm.
**Telaio di alta qualità
e pesantezza.**
Ruota pneumatica Ø 260 mm.
Dim. 54x49x105H cm.
cod. 88760

€



carriola in lamiera

Capacità vasca: 75 lt
Manopole in plastica - Ruota pneumatica 8"
MADE IN ITALY
cod. 47683



39,90

MAURER
cazzuole
Manico bicomponente



punta quadra - 160 mm
cod. 88115



punta tonda - 160 mm
cod. 88114

punta tonda - 210 mm
cod. 87815

MAURER
cazzuolini
Manico bicomponente



punta tonda stretta - 140 mm
cod. 87826



punta quadra - 140 mm
cod. 88167

34,90

MAURER
vaschetta pulizia piastrelle
Corpo in ABS. Manico leggero in PVC.
Secchio lavabile da 24 lt. Mis. 500x270 mm.
Con 2 rulli pieni e fissi di lavaggio corrugati.
Rotelle di trasporto piroettanti e griglia
in PVC.
cod. 94518



CE

11,90

MAURER
badile a punta
spalla curva
Tipo impresa 00
In acciaio tropicalizzato
Misura 0-290 mm.
Con manico 140 cm.
cod. 55482



17,90



MAURER
pialla per gesso
Lame acciaio - Manico in alluminio
Base 450x85 mm
cod. 92050

6,90



MAURER
frattone rettangolare
Manico bicomponente.
Lama in acciaio. Base 280x120 mm.
cod. 91170

7,90



MAURER
frattoni rettangolari
Tipo dentato. Manico bicomponente.
Lama in acciaio. Base 280x120 mm.
dente 10x10 mm destro
cod. 91173

MAURER
spatole per
pavimenti
(stendibuiacca)

Senza manico.
In gommapiuma nera.
Supporto in acciaio zincato.



Mis. 45 cm
cod. 50255

4,90

Mis. 55 cm
cod. 50257

5,90

10,90

MAURER
badile a punta
spalla curva
Acciaio stampato.
Misura 290 mm.
Con manico 140 cm.
cod. 55538



MAURER
martellina
malepeggio
Manico in fibra
di vetro da 36 cm.
Testa in acciaio
forgiato temperato.
Peso 400 gr.
cod. 92438



9,90

MAURER
martello
per carpentiere
Testa in acciaio
temperato
con calamita.
Manico in fibra 50 cm.
Peso 300 gr.
cod. 89655



9,90

MAURER
martello
per carpentiere
Testa in acciaio
temperato
Manico in fibra 50 cm.
Peso 300 gr.
cod. 89654



8,90

MAURER
mazzetta per muratore
Testa in acciaio forgiato e
temperato con spigoli smussati.
Manico in gomma e fibra
di vetro con collare di protezione.
cod. 86607 - 800 gr. **9,90**
cod. 86608 - 1000 gr. **10,90**



MAURER
intonacatrice
manuale
Con manovella.
Con rullo in plastica
e 14 pettini in acciaio.
cod. 91091



19,90

MAURER PLUS
piccozino
Corpo acciaio
forgiato e verniciato.
Manico in fibra 35 cm.
Peso 600 gr.
cod. 94280



11,90

MAURER
manico per piccone
Fibra di vetro - Lunghezza 90 cm.
cod. 900039



14,90

MAURER
piccone standard
Punta e zappa in acciaio forgiato.
Senza manico. 1,5 kg
cod. 81289



8,90

3,50

MAURER
badile a punta
spalla curva
Acciaio stampato
temprato rinforzato.
Tipo impresa n.00.
Verniciato oro.
Senza manico
Mis. 290 mm.
cod. 87897



MAURER
guaina spiralata
in pvc - 30 mt



In PVC colore grigio RAL 7035 - Autoestinguente
Temperatura di esercizio: -5°C/+60°C - Class. 2311
Norme CEI EN 61386-1/61386-23

cod. 52349 - Ø16 mm

0,80

cod. 52350 - Ø20 mm

0,85

MAURER
PLUS

adattatore industriale IP20

Spina 2P+T CEE 16A - 230 V.
2 prese 16A bipasso

cod. 94660



8,90

CE

MAURER
PLUS

adattatore industriale IP20

Spina 2P+T CEE 16A-6h - 230 V
1 presa Schuko bipasso

cod. 94659



7,90

CE

MAURER
PLUS

presa industriale IP44

1 presa 2P+T 16A 200-250V.
Con coperchio.

cod. 94651



3,90

CE

MAURER
PLUS

quadro ASC da cantiere IP67

Spina 2P+T 16A - 230 V
2 metri di cavo neoprene H07RN-F
dimensioni 425,5x136x94,5 mm

cod. 94674



99,00

CE

MAURER
multitester digitale

5 funzioni. 19 misurazioni
in corrente + e ~ su display.
Tensione massima: 500 V.
Precisione: ± 0,5.
Alimentazione batteria 9V
(non inclusa).

cod. 51924



8,90 CE

MAURER
PLUS

adattatore industriale IP20

1 spina 2P+T + 3 prese (1 schuko+2
bipasso) 2P+T 16A 200-250V.

cod. 94657



8,50

CE

MAURER
PLUS

adattatore industriale IP20

spina Schuko - 230 V -
1 presa 2P+T CEE

cod. 94661



7,90

CE

MAURER
PLUS

spina industriale IP44

1 Spina 2P+T 16A 230V.
Approval. SEMKO.

cod. 94645



2,90

CE

MAURER
PLUS

adattatore industriale IP20

Spina 90° 2P+T 16A - 230 V
1 presa 2P+T CEE 16A-6h

cod. 94658



8,50

CE

4,90

MAURER
torcia LED
a batteria magnetica

Pieghevole - LED frontale
210 lumen + LED superiore
20 lumen - 1 calamita sul
fondo - Gancio girevole a
scomparsa - Funziona con
3 batterie di tipo AAA
(non incluse)

cod. 54036



led CE

11,90

MAURER
lampada solare LED
con sensore crepuscolare

60 led - 250 lumen.
Batteria interna: litio 3,7 V - 1800 mAh.
Tempo di ricarica: 6-8 h ca.
Tempo di funzionamento 3 ore / 50 ore
luce tenue. Grado di protezione: IP65.
Con sensore crepuscolare e di movimento.
Area sensore: 120° - 3 m

cod. 60017



led CE

21,90

MAURER
lampada solare LED con sensore
batteria 2x litio 3,7 V - 3000 mAh - 450 lumen

Tempo di ricarica 8 h ca. - Grado di protezione IP 65
Con sensore crepuscolare e di movimento
Area sensore 120° - 3-7 mt

cod. 60018



CE led

16,90

MAURER
torcia led girevole 360°
luce frontale ampia 400 lumen
luce superiore 60 lumen
interruttore con dimmer

una potente calamita sul fondo - con gancio a
scomparsa - pieghevole a 270° e testa girevole
a 360° - **batteria litio 2000mAh integrata**
ricaricabile via USB - indicatore di carica
luminosa - tempo di ricarica 4h - tempo di
funzionamento 4h - 10h

cod. 80714



led CE

15,90

MAURER
lampada led
portatile da lavoro

Lampada portatile a led
per officina - 14 led bianchi
Potenza 8 watt
Cavo con spina 2P+T 10A
Grado di protezione IP20
cod. 99562



led CE


18,90
MAURER
 pistola per cartucce
 bicomponenti

 Avanzamento manuale con frizione.
 1 pistone. Capacità 380 ml.
 Struttura in alluminio.
 cod. 87890

MAURER
 pistola cilindrica
 per materiale sciolto

 Completa di ugello alternativo
 e miscelatore. Capacità 900 ml
 cod. 92985

MAURER
 cavalletto
 pieghevole
 in legno di faggio

 Professionale.
 Tre piani d'appoggio.
 In legno di faggio.
 Misura 77x80H cm
 cod. 82346

32,90

MAURER
PLUS
 pasta lavamani
 SATURNO

 In barattolo - 5 litri
 cod. 51455

7,90
19,90
arexons
 convertitore
 di ruggine FEROX

 Distrugge e previene la ruggine
 trasformandola in un composto stabile.
 Cont. 750 ml.
 cod. 46153

4,90
MAURER
 intonaco pronto
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 92723

4,90
MAURER
 gesso rapido
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 86263

4,90
MAURER
 cemento bianco
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 86254

4,90
MAURER
 gesso scagliola
 5 kg. linea EDILBRIKO
 cod. 86265

3,90
MAURER
 sabbia
 5 kg. - linea EDILBRIKO
 cod. 86275

4,90
MAURER
 cemento grigio
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 86259

4,90
MAURER
 cemento rapido
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 86256

4,90
MAURER
 colla per piastrelle
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 92721

5,90
MAURER
 stucco in polvere
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 86267

5,90
MAURER
 stucco per
 cartongesso
 5 kg. linea EDILBRIKO
 cod. 95187

WD-40
57,00
 lubrificante WD40
 Sbloccante liquido. Lubrificante
 che previene stridii e scricchiolii.
 Funzione protettiva.
 Con di dosatore spray. Cont. 5 lt.
 cod. 55401

7,90
MAURER
 stucco in pasta
 5 kg - Stucco in pasta per
 stuccatura su muro,
 legno e superfici porose.
 cod. 86274

49,90
stucco in pasta
GOLD - K2
 20 kg - Stucco in pasta
 per rasature.
 cod. 46933

27,90
stucco in pasta
GIESSE - K2
 20 kg - Stucco in pasta
 per rasature.
 cod. 46934

MAURER
PLUS

**schiuma poliuretana
ISOFORT**

per sigillare, isolare e fissare

Spray autoestrudente.
Monocomponente.
Contenuto 750 ml.
Colore champagne
cod. 81249

4,50



MAURER
PLUS

**schiuma poliuretana
ISOFORT TOP**

Monocomponente per sigillare,
isolare e fissare.
Per tegole, coppi e colmi di tetti,
riempimento ed isolamento di
giunti - Contenuto 750 ml.
Colore Grigio
cod. 93931

5,90



21,90

MAURER
PLUS

**pistola per schiuma
poliuretana**

Corpo e adattatore in lega di alluminio
rivestito in PTFE. Impugnatura
ergonomica. Attacco universale. **CE**
cod. 50876



10,90

MAURER
PLUS
**pistola per schiuma
poliuretana**

Corpo e adattatore in lega di zinco.
Impugnatura ergonomica
in gomma. Attacco universale. **CE**
cod. 98813



19,90

MAURER

pistola per schiuma poliuretana

Corpo in lega di alluminio rivestito in teflon
Canna lunga
cod. 83383

MAURER
PLUS

**schiuma poliuretana
ISOFORT GUN**

per riempimento di cavità,
fori per fissaggio tubi, cassonetti
tapparelle, fissaggio serramenti
Per pistola. Schiuma poliuretana
monocomponente, per sigillare,
isolare e fissare. Un litro produce
un volume di 40 lt. ca. Bomboletta 750 ml.
Colore champagne
cod. 88665

4,99



MAURER
PLUS

**sigillante acrilico
effetto cemento
CEMENTFORT**

Per sigillare e riparare crepe
e fessure. Stucco monocomponente
a base acrilica di aspetto
granuloso simile al cemento.
Cartuccia 300 ml
Colore Grigio
cod. 99412

3,99



MAURER
PLUS

**sigillante neutro
SILICFORT S**

specifico per specchi
Sigillante silconico
neutro, alte prestazioni
Cartuccia 310 ml
Colore trasparente
cod. 91315

5,90



MAURER
PLUS

**pistola per silicone
mod. OPEN PROF**

Avanzamento manuale con frizione.
Rotazione del corpo telaio.
In lega e acciaio
cod. 84204

13,90



MAURER
**pistola per silicone
tipo industriale**

Modello Industriale. Per sigillanti e
collanti in cartuccia e sacchetti
cod. 89151

6,90



MAURER
PLUS

**sigillante acrilico
ACRILFORT**

Per giunti, fra muratura e profili
di porte e finestre, rotture e
crepe in murature e intonaci.
Esente da odori. Verniciabile
dopo la reticolazione.
Cartuccia 310 ml.
Colore bianco.
cod. 99417

1,50



MAURER
PLUS

**sigillante acetico
SILICFORT 2000**

Per giunti, installazione sanitari,
sigillature di vetrazione,
cucine e bagni.
Monocomponente di alta
qualità. Resistente ai raggi
UV ed alla muffa
Cont. 280 ml
cod. 96916 bianco

cod. 54601 trasparente

3,50
2,20



MAURER
PLUS

**silicone acetico
SILICFORT**

per giunti, finestre,
sanitari e cucine.
Monocomponente,
di alta qualità.
Resistente ai raggi UV
e alla muffa.
Cartuccia 280 ml.
Colore nero
cod. 81253

3,90



MAURER
PLUS

**sigillante silconico
SILICFORT N**

per giunti, per
edilizia e lamiere
Monocomponente, elastico.
Resistente ai raggi UV.
Adesione molto buona.
Basso modulo.
Resistente alla muffa.
Cartuccia 310 ml
Colore trasparente
cod. 91312

3,99



MAURER
PLUS

**adesivo di
montaggio
POWERTACK**
per battiscopa, gradini,
perline e pannelli

Con elevata presa iniziale.
Cartuccia 400 g.
Colore bianco
cod. 99411

3,90



MAURER rete per cantiere in HDPE

Colore arancione - Maglia 80x45 mm.
Peso 140 g/m² - Stabilizzata ai raggi UV.

dim. 1,00 x 50 mt. dim. 1,20 x 50 mt.
cod. 51011 cod. 87908

dim. 1,50 x 50 mt. dim. 1,80 x 50 mt.
cod. 87909 cod. 87910

0,79 al mq.



89,00

MAURER carrello in acciaio TAURUS-L

Portata 200 kg.
Per casse, sacchi e fusti.
Ideale per la salita sui gradini.
Piano ribaltabile 61x28 cm.
3+3 ruote piene Ø160 mm.
Dim. 54x64x129H cm.
cod. 81291

CE



papillon elettropompa sommersibile ANGLER

Potenza 1300 Watt - 25000 lt/h
Adatta per acque sporche.
Prevalenza max 11,5 mt.
Profondità 7 mt.
Portata max 25.000 l/h.
Peso 7,5 kg
cod. 94738

95,00

CE

ATTENTI AL
PREZZO



2
Hp

50
litri

8
bar

YAMATO

129,00

CE

compressore carrellato lubrificato C 2/50 L-N

capacità serbatoio 50 L - potenza 2 Hp - 1500 watt
Giri minuto 2.800 - Max pressione 8 bar
aria aspirata 206 L/min - Doppio manometro e doppio
connettore rapido - Peso 28,5 kg
cod. 86760

ATTENTI AL
PREZZO



99,00

YAMATO

miscelatore ad elica - MS 1400
potenza 1400 watt - Velocità 0-800 rpm.
Regolazione elettronica dei giri.
Coppia max 55 Nm. Collare Ø120 mm.
Attacco M14. Peso 3,9 kg.
Dotazione: elica Ø120x600 mm,
chiavi di bloccaggio e valigetta in ABS.
cod. 93249

CE



MAURER
PLUS

bussole in serie 20 pz

Set composto da 16 bussole esagonali da 19-50 mm. e 4 accessori
Attacco 3/4" - In acciaio cromo vanadio - In valigetta metallo
cod. 94778

159,00

CE

155,00

YAMATO

paranco elettrico a fune mod. HOBBY 250-500 Kg

Potenza 900 Watt
Altezza sollevamento 18/9 metri.
Pulsantiera pensile.
Cavo acciaio antigiro Ø4,2 mm.
Velocità salita e discesa 10 m/min.
Servizio intermittente
periodico S-3: 25%. Peso: 17 kg.
cod. 91422



CE

presso il negozio

PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA LE FIGURE ED I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE,
OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA.

www.maurer.ferritalia.it
www.papillon.ferritalia.it
www.yamato.ferritalia.it



Segui Maurer su facebook