

# YAMATO®

*Energia per le tue idee!*

## Speciale Elettrotensili 2023

presso il negozio



# YAMATO®

# MYX

**CORDLESS SYSTEM**

**Linea di utensili con sistema di  
batterie al litio intercambiabili**

**YAMATO****MYX**  
CORDLESS SYSTEM

# IL SISTEMA, CHE SISTEMA !

Nuova gamma di utensili con batteria al litio

Scopri di più  
visita il sito:  
yamato.ferritalia.it**20 volt****YAMATO****MYX**  
CORDLESS SYSTEM  
Lithium Battery**batterie al litio****mod. BL 2020** - 20 volt 2,0 Ah  
cod. 99369**42,00****mod. BL 2030** - 20 volt 3,0 Ah  
cod. 99371**64,90****mod. BL 2040** - 20 volt 4,0 Ah  
cod. 53181**69,00** €**caricabatteria universale****mod. CBL 20 DUAL** - per 2 batterie al litio 20 V  
cod. 54115**39,00**

€

**KIT batterie e caricabatteria****mod. CKT 2040** - KIT da  
1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah  
+ caricabatteria universale  
cod. 53185**89,00****set CKT 2042** - KIT da  
1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah  
+ 1 batteria al litio da 20 V 2,0 Ah  
+ caricabatteria universale  
cod. 53194**129,00**

€

**mod. CKT 2044 DUAL** - KIT da  
2 batterie da 20 V 4,0 Ah  
+ caricabatterie doppio universale  
cod. 54116**169,00****caricabatterie per batterie  
al litio SMART**  
per batterie al litio 20 V  
cod. 82870**75,00**

€

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM**YAMATO****155,00****tassellatore a batteria litio  
CRH 20 BL (solo corpo)****BL  
MOTOR**

- 4 funzioni (rotazione / rotazione+percussione / scalpellatura / regolazione angolo scalpello) - velocità a vuoto 0-1.420 rpm
- colpi al minuto 0-4.500 bpm - potenza percussione: 2,2 joules
- capacità di foratura muro: Ø 22 mm - attacco: SDS-Plus - inversione del senso di rotazione
- impugnatura supplementare - luce led frontale - peso 2,50 kg

**cod. 53167**


€

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM**YAMATO****159,00****chiodatrice e pistola a punti  
a batteria litio CNSG 20 L (solo corpo)**

- voltaggio max 20 V - peso 2,60 k - chiodi a T calibro 18, 20-50 mm
- graffette a U calibro 18, 19-40 mm - velocità sparo (media) 60 chiodi al minuto - velocità sparo (max) 100 chiodi al minuto - livelli pressione regolabile 6 - **regolazione della profondità senza attrezzi**

**cod. 82088**


€

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM**YAMATO****65,00****compressore a batteria litio CCK 20 L**

- (solo corpo) voltaggio max 20 V - pressione massima 11 bar
- lunghezza tubo 790 mm - manometro digitale
- funzione ad alta pressione - funzione di sgonfiaggio
- spegnimento automatico - con luce led
- accessori di gonfiaggio - peso 1,50 kg

**cod. 82092**


€

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM**YAMATO****12,90****lampada LED CLL 20 L (solo corpo)**

- voltaggio max 20 V - 260 lumen
- testa rotante 90° - peso 270 g

**cod. 53179**


€

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM**YAMATO****valigetta in polipropilene  
con 2 spugne bugnate**48,2x37,5x13,2 cm  
cod. 53833**29,00**60x41,5x14,4 cm  
cod. 53834**39,00**

# IL SISTEMA, CHE SISTEMA !

## Nuova gamma di utensili con batteria al litio

**YAMATO**

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM  
**YAMATO**

**57,00**

### trapano avvitatore a percussione a batteria litio CDP-X 20 L1 (solo corpo)

voltaggio max 20V - mandrino autoserrante Ø 13 mm - 2 velocità:  
- giri minuto 0~350 / 0~1.250 - colpi al minuto 0~5.250 / 0~18.750  
- regolazione di coppia 16 - coppia massima 40 Nm  
- peso 1,50 kg - 3 funzioni: trapano - percussione - avvitatore  
- luce frontale

cod. 60380



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM  
**YAMATO**

**109,00**

### trapano avvitatore a percussione a batteria litio CDP 20 BL (solo corpo)

voltaggio max 20V - motore brushless (senza spazzole)  
- mandrino in metallo con sistema auto-lock 2-13 mm  
- 2 velocità - 0~500 / 0~2.000 giri al minuto  
- 0~7.500 / 0~30.000 colpi al minuto - regolazione coppia 21+3  
- coppia massima 65 Nm - inversione del senso di rotazione  
- luce led frontale - peso 1,40 kg

cod. 53153



**BL**  
MOTOR



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM  
**YAMATO**

**105,00**

### trapano avvitatore a batteria litio CD 20 L

voltaggio max 20V - mandrino autoserrante Ø 10 mm  
- 2 velocità 0~350/0~1250 giri al minuto - controllo velocità elettronico ad alta precisione  
- regolazione coppia 19+1 - coppia massima 30 Nm - rotazione destra/sinistra  
- luce frontale integrata -- **1 batteria litio 1,5 Ah** - indicatore di carica  
- **caricabatteria rapido 1h - valigetta con 13 accessori** - peso 1,50 kg

cod. 53841



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM  
**YAMATO**

**119,00**

### trapano avvitatore a percussione a batteria litio CDP 20 L1

voltaggio max 20V - mandrino Ø 13 mm  
- 2 velocità: 0~350/0~1250 giri al minuto  
- 0~5.250/0~18.750 colpi al minuto  
- controllo velocità elettronico ad alta precisione  
- regolazione coppia 16 - coppia massima 35 Nm - rotazione destra/sinistra  
- luce led frontale - **1 batteria da 2,0 Ah** - indicatore di carica  
- **caricabatteria rapido 1h - valigetta con 13 accessori** - peso 1,50 kg

cod. 53842



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM  
**YAMATO**

**39,00**

### trapano avvitatore a batteria litio CD-X 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20V - mandrino autoserrante Ø 10 mm -  
2 velocità 0~350/0~1250 giri al minuto  
- controllo velocità elettronico ad alta precisione  
- regolazione coppia 19+1 - coppia massima 30 Nm  
- rotazione destra/sinistra  
- luce frontale integrata - peso 1,50 kg

cod. 60445



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM  
**YAMATO**

**85,00**

### sega circolare a batteria litio CCS 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20V - 4.200 giri al minuto  
- dimensione lama Ø 150 x 10 mm - **disco in dotazione**  
- max capacità di taglio a 90°: 48 mm, a 45°: 33 mm  
- **con guida laser** - attacco per aspirazione polveri  
- squadra per tagli paralleli - peso 3,30 kg

cod. 53154



**LASER GUIDE**

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM  
**YAMATO**

**53,00**

### avvitatore ad impulsi a batteria litio CDI 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20 V - mandrino 1/4" esagonale - 0~2.200 giri minuto  
- coppia massima 180 Nm - inversione del senso di rotazione  
- luce frontale - peso 1,40 kg

cod. 53149



**YAMATO**

**lama circolare**  
Mis. Ø150x10 mm.  
cod. 81076

**8,90**



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM  
**YAMATO**

**64,00**

### sega a gattuccio a batteria litio CSG 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20V - 0~3.000 giri al minuto - corsa lama 22 mm  
- capacità taglio legno 115 mm - capacità taglio metallo 10 mm  
- cambio lama rapido - 1 lama per legno e 1 lama per metallo - peso 2,26 kg

cod. 53156



**YAMATO** **MYX**  
CORDLESS SYSTEM

### seghetto alternativo a batteria litio CJS 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20V - 0~2.400 giri al minuto - corsa  
lama 25 mm - movimento pendolo a 3 posizioni -  
**capacità di taglio: legno 80 mm, plastica 12 mm, ferro 10 mm** - luce led frontale - cambio lama rapido  
- attacco aspirazione polveri - guida parallela  
- **1 lama per legno** - peso 2,10 kg

cod. 53155



**59,00**



**YAMATO****MYX**  
CORDLESS SYSTEM

# IL SISTEMA, CHE SISTEMA !

Nuova gamma di utensili con batteria al litio

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM  
**YAMATO****55,00****pistola termica a batteria litio CGH 20 L (solo corpo)****voltaggio max 20 V** - temperatura aria 550°  
- volume aria 200 L/min - luce frontale - 3 ugelli - peso 0,6 kg  
cod. 80161

CE

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM  
**YAMATO****99,00****pialla a batteria litio  
CPL 20 L (solo corpo)****voltaggio max 20 V** - larghezza piallatura 82 mm - profondità piallatura 1,5 mm  
- profondità battuta 20 mm - velocità a vuoto 0-16.000 - attacco aspirazione polveri  
- peso 2,55 kg  
cod. 82091

CE

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM  
**YAMATO****57,00****levigatrice orbitale COS 20 L (solo corpo)****voltaggio max 20 V** - 10.000 orbite al minuto  
- variatore di velocità - piastra Ø 125 mm  
- carta abrasiva Ø 125 mm - sistema aspirazione polveri  
- sistema cambio rapido foglio di levigatura - peso 1,40 kg  
cod. 80162

CE

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM  
**YAMATO****75,00****smerigliatrice angolare a batteria litio****CSA-X 20LN 115 (solo corpo)****voltaggio max 20 V** - disco Ø 115 mm - perno 14 MA - giri minuto 10.000 - peso (solo corpo macchina) 1,95 kg - bloccaggio mola a pulsante - impugnatura regolabile 2 posizioni  
- protezione disco per taglio - disco in dotazione  
cod. 81397

CE

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM  
**YAMATO****57,00****utensile multifunzione a batteria litio CMT-X 20 L (solo corpo)****voltaggio max 20V** - per tagliare, fresare, levigare, raschiare - con variatore di velocità  
- 5.000~20.000 giri al minuto - oscillazioni dx/sx ±3° - cambio lama rapido - luce led frontale - impugnatura laterale regolabile in 2 posizioni - **accessori: tubo aspirazione polveri, 2 lame taglio profondo, 1 lama per finiture, 1 raschietto, 1 base per levigare (93x93 mm), 18 fogli di carta abrasiva** - peso 1,20 kg  
cod. 60453

CE

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM  
**YAMATO****59,00****nebulizzatore a batteria litio****CSP 3.5 20 L (solo corpo)****voltaggio max 20 V** - per nebulizzare liquidi in giardino e igienizzare qualsiasi superficie - getto regolabile  
- lancia telescopica in alluminio - ugello in ottone  
- capacità serbatoio 3,5 lt - pressione 1,5 bar  
- portata 500 ml/min - peso 1,50 kg  
cod. 81066

CE

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM  
**YAMATO****49,00****pistola a spruzzo a batteria litio****CPS 20 L (solo corpo)****voltaggio max 20 V** - capacità serbatoio 900 ml  
- ugello standard Ø 2,5 mm  
- viscosità massima 60 Din/sec  
- portata massima spruzzo 700 ml/min  
- 3 modalità di spruzzo (verticale, orizzontale o circolare)  
- getto regolabile - con misuratore di viscosità, spazzola e ago di pulizia, 1 ugello Ø 2,0 mm - peso 1,45 kg  
cod. 81067

CE

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM  
**YAMATO****119,00****smerigliatrice angolare a  
batteria litio CSA-20 BL (solo corpo)****voltaggio max 20 V** - motore brushless - disco Ø 115 mm - perno 14 MA  
- giri minuto 10.000 - peso (solo corpo macchina) 1,70 kg - bloccaggio mola a pulsante - impugnatura regolabile 3 posizioni - protezione disco per taglio  
- disco non in dotazione  
cod. 82087**BL**  
MOTOR

CE

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM  
**YAMATO****179,00****smerigliatrice angolare a batteria litio CSA 20 LN 115****voltaggio max 20 V** - disco Ø 115 mm - perno 14 MA - giri minuto 10.000  
- peso 1,95 kg - bloccaggio mola a pulsante - impugnatura regolabile 2 posizioni  
- protezione disco per taglio - disco in dotazione - 1 batteria in dotazione da 3,0 Ah  
- caricabatterie - valigetta plastica  
cod. 81396

CE

# IL SISTEMA, CHE SISTEMA !

## Nuova gamma di utensili con batteria al litio

**YAMATO**

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**YAMATO**

**199,00**



**elettrosega a batteria litio CGCS 40 BL (solo corpo)**  
voltage max 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole) - barra 35 cm  
- barra e catena OREGON - freno catena automatico - velocità catena 19 m/s  
- lubrificazione catena automatica - pomello tendicatenata esterno  
cod. 54059

**OREGON**

**BL**  
MOTOR




**MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**YAMATO**

**85,00**



**mini elettrosega a batteria litio CGMS 20 L (solo corpo)**  
voltage max 20V - lunghezza barra 110 mm  
- velocità catena 8 m/s - capacità di taglio Ø 10 cm  
- compatta e utilizzabile con una mano per potature e taglio di rami - peso 1,33 kg  
cod. 82085



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**YAMATO**

**OREGON**

**189,00**



**potatore tagliasiepi a batteria litio CGTP 20 L (solo corpo)**  
voltage max 20V - asta telescopica regolabile 1,82~2,65 m  
**potatore:** lubrificazione catena automatica - pomello tendicatenata esterno  
- velocità catena 8 m/s - barra e catena OREGON - barra potatore 20 cm  
**tagliasiepi:** testa tagliasiepi orientabile ±90° - barra potatore 20 cm  
- lunghezza lama tagliasiepi 43 cm - capacità di taglio 15 mm  
cod. 54060



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**YAMATO**

**72,00**

**pompa irroratrice a spalla a batteria litio CGKS 20 L (solo corpo)**  
voltage max 20V - capacità serbatoio 15 L  
- pressione 3 bar - portata 1.3 L/min (con ugello doppio)  
- lunghezza lancia 800 mm (due parti)  
- completa di cinghia e 3 ugelli - peso 3,60 kg  
cod. 82083



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**YAMATO**

**29,90**



**soffiatore a batteria litio CGBL 20 L (solo corpo)**  
voltage max 20V - velocità aria 190 km/h - compatto e leggero - peso 1,20 kg  
cod. 54058



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**YAMATO**

**99,00**



**tagliasiepi a batteria Litio CGHT 40 L (solo corpo)**  
voltage max 40V (2x20V) - larghezza taglio 51 cm - capacità di taglio Ø 24 mm  
- impugnatura posteriore girevole ±45°/90° - peso 3,2 kg  
cod. 82866



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**YAMATO**

**49,00**

**aspiracenera a batteria litio AV 15/20 L (solo corpo)**  
voltage max 20V  
- potenza aspirazione 8 Kpa  
- serbatoio acciaio verniciato 15 L  
- Ø tubo 36 mm  
- filtro in tessuto ignifugo + filtro HEPA  
- completo di accessori - peso 2,70 kg  
cod. 80691



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**YAMATO**

**69,00**

**idroaspiratore per solidi e liquidi a batteria litio CV 20/20 L (solo corpo)**  
voltage max 20V  
- potenza aspirazione 8 Kpa  
- serbatoio acciaio inox 20 L  
- completo di accessori  
- Ø tubo 39 mm - 1,50 m tubo flessibile  
- peso 4,30 kg  
cod. 80688



**YAMATO**

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**forbice erba, sfoltiramis e rastrello (3in1) a batteria litio (solo corpo)**  
voltage max 20V - 1.000 giri al minuto

- forbice erba larghezza taglio 100 mm  
- capacità di taglio sfoltiramis Ø 8 mm  
- lunghezza lama 200 mm  
- larghezza taglio 70 mm - peso 1,05 kg  
cod. 82086

**42,00**



29,00

**YAMATO**

**avvitatore a batteria al litio CS 36 NF**

- potenza 3,6V batteria 1,3 Ah
- impugnatura in gomma
- attacco 1/4" - 200 giri al minuto
- indicatore di carica 3 led - luce frontale
- porta punte magnetico
- tempo di ricarica 2~3h
- valigetta con 24 bits - peso 350 g



CE

57,00

**YAMATO**

**trapano avvitatore a batteria al litio CDM 12 LV**

- potenza 12V - mandrino autoserrante Ø 10 mm
- 0~800 giri al minuto - regolazione coppia 19+1
- coppia massima 25 Nm - rotazione destra/sinistra
- luce frontale - indicatore di carica
- batteria litio 1,3 Ah - caricabatteria rapido 1h
- porta bits magnetico - peso 1,0 kg



CE

27,90

**YAMATO**

**caricabatterie e mantentore mod. SMART 2**

- tensione nominale di carica 12V - corrente di carica 2A - per la manutenzione di tutte le batterie 12V al piombo, gel e AGM - mantiene la carica ottimale in caso di inutilizzo della batteria - protezione contro il corto circuito, polarità invertita e sovraccarico - dimensioni: 145x105x50mm - peso 480 g



CE

55,00

**YAMATO**

**caricabatterie portatile BAT 14**

- per batterie con tensione a 12V e 24V al piombo, gel e AGM - corrente di carica 6A - 3A - amperometro integrato - protezione contro il corto circuito, polarità invertita e sovraccarico - dimensioni 310x215x195 mm - peso 4,50 kg



CE

119,00

**YAMATO**

**caricabatterie e avviatore BOOST 130**

- per batterie con tensione a 12V e 24V al piombo, gel e AGM - corrente di carica 4.1A - 2.2 A - selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento - corrente di carica nominale 25A - corrente di avviamento 130A - amperometro integrato - protezione contro il corto circuito, polarità invertita e sovraccarico - dimensioni 410x265x265 mm - peso 14,50 kg



CE

**YAMATO**

**caricabatterie per batterie al litio**

- mod. CBL 12 - 12V
- tempo di carica 1h

17,90



CE

- mod. CBL 13 - 16V
- tempo di carica 1h

19,50



CE

- batteria litio
- mod. BL 12 - 12V 1,5Ah

29,90



CE

- mod. BL 16 - 16V 2Ah

42,00



CE

**YAMATO**

**caricabatterie CBML 12**

- per batterie al litio 12V - 12V 1,3 Ah
- tempo di ricarica 3-5 h
- per cod. 53839

16,90



CE

**YAMATO**

**batteria al litio BLM 12**

- 12V 1,3 Ah
- per cod. 53839

29,00



CE



**89,00****YAMATO****trapano percussione TPR 1050/13-2****potenza 1050 watt** - mandrino autoserrante Ø 13 mm

- inversione del senso di rotazione - 2 velocità

- con variatore di velocità - 0~1.000/0~2.800 giri al minuto

- 0~15.000/0~42.000 colpi al minuto

- **capacità foratura: legno** Ø 30 mm; **pietra** Ø 22 mm; **acciaio** Ø 16 mm- impugnatura supplementare - **con valigetta** - peso 2,75 kg

cod. 95978

CE

**105,00****YAMATO****tassellatore RH 920/26****potenza 920 watt** - attacco per punte e scalpelli SDS-Plus - potenza di percussione

2,6 joules - con variatore di velocità - 0~1.100 giri al minuto - 0~4.820 colpi al minuto

- inversione del senso di rotazione - 4 funzioni: rotazione, rotazione + percussione,

scalpellatura, regolazione angolo scalpello - **capacità foratura: legno** Ø 30 mm;**pietra** Ø 26 mm; **acciaio** Ø 13 mm - **in dotazione 3 punte foratura****e 2 scalpelli, valigetta** - peso 3,30 kg

cod. 99849

CE

**129,00****YAMATO****martello perforatore RH 1250/32****potenza 1250 watt** - attacco per punte e scalpelli SDS-Plus - potenza di percussione

4,5 joules - 800 giri al minuto - 2.600 colpi al minuto - 3 funzioni: rotazione, rotazione

+ percussione, scalpellatura - **capacità foratura: legno** Ø 40 mm; **pietra** Ø 28 mm;**acciaio** Ø 13 mm - **in dotazione 3 punte foratura e 2 scalpelli, valigetta**

- peso 5,80 kg

cod. 55116

CE

**39,00****YAMATO****trapano a percussione TPR 500/13 K****potenza 500 watt** - mandrino autoserrante Ø 13 mm

- inversione senso di rotazione

- con variatore di velocità - 0~2.900 giri al minuto - 0~46.400 colpi al minuto

- **capacità foratura: legno** Ø 25 mm; **pietra** Ø 13 mm; **acciaio** Ø 10 mm

- impugnatura supplementare - peso 1,76 kg

cod. 98872

CE

**43,00****YAMATO****trapano percussione TPR600/13****potenza 600 watt** - mandrino autoserrante Ø 13 mm

- inversione senso di rotazione - con variatore di velocità

- 0~2.800 giri al minuto - 0~44.800 colpi al minuto

- **capacità foratura: legno** Ø 25 mm; **pietra** Ø 16 mm; **acciaio** Ø 13 mm

- impugnatura supplementare - peso 1,80 kg

cod. 52625

CE

**49,00****YAMATO****trapano percussione TPR 810/13K****potenza 810 watt** - mandrino autoserrante Ø 13 mm

- inversione del senso di rotazione - con variatore di velocità

- 0~2.800 giri al minuto - 0~44.800 colpi al minuto

- **capacità foratura: legno** Ø 25 mm; **pietra** Ø 16 mm; **acciaio** Ø 13 mm

- impugnatura supplementare - peso 1,90 kg

cod. 52627

CE

**59,00****YAMATO****trapano percussione TPR 910/13****potenza 910 watt** - mandrino autoserrante Ø 13 mm

- inversione del senso di rotazione - con variatore di velocità

- 0~2.800 giri al minuto - 0~44.800 colpi al minuto

- **capacità foratura: legno** Ø 25 mm; **pietra** Ø 16 mm; **acciaio** Ø 13 mm- impugnatura supplementare - **con valigetta** - peso 2,34 kg

cod. 52628

CE



74,90



**YAMATO**

**sega circolare CS 1200/185**

**potenza 1200 watt** - 4.800 giri al minuto - lama in dotazione con 24 denti al carburo di tungsteno - Ø lama 185x20 mm - max capacità di taglio: a 90° 65 mm / a 45° 45 mm - regolazione profondità taglio - piastra regolabile - squadra per tagli paralleli - peso 3,50 kg  
cod. 99503

CE

99,90



**LASER GUIDE\***

**YAMATO**

**sega circolare CS-L 1500/185**

**potenza 1500 watt** - 4.700 giri al minuto - lama in dotazione con 24 denti al carburo di tungsteno - Ø lama 185x20 mm - max capacità di taglio: a 90° 63 mm / a 45° 45 mm - **con guida laser** - regolazione profondità taglio - piastra regolabile - squadra per tagli paralleli - **base e protezione lama in alluminio** - peso 4,50 kg  
cod. 99504

CE

45,00



**YAMATO**

**smerigliatrice angolare SA 115/VN**

**potenza 650 watt** - Ø disco 115 mm - **con variatore di velocità** - 0~12.000 giri al minuto - attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - protezione disco - fornita senza disco - peso 1,70 kg  
cod. 52620

CE

52,00



**YAMATO**

**utensile multifunzione MPT 260**

**potenza 260 watt** - **tagliare, fresare, levigare, raschiare** - con variatore velocità - 15.000~23.000 giri al minuto - oscillazione automatica ±1,5° - **1 lama dritta** 30x95 mm, **1 raschietto** 50x73 mm - **1 piastra con velcro** 80x80 mm - 2 pezzi carta abrasiva 80x80 mm - 1 chiave - completo di rondella - **con valigetta** - peso 2 kg  
cod. 81330

CE

47,00



**YAMATO**

**smerigliatrice angolare SA 115/SHORTK**

**potenza 850 watt** - Ø disco 115 mm - 0~12.000 giri al minuto - attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - protezione disco - fornita senza disco - corpo macchina più compatto - peso 2,05 kg  
cod. 52621

CE

69,00



**YAMATO**

**sega a gattuccio SG 710**

**potenza 710 watt** - con variatore di velocità - 0~2.800 oscillazioni al minuto - max. capacità di taglio legno 115 mm - corsa lama 20 mm - cambio lama rapido - **manico girevole** - pratico pulsante di accensione - **in dotazione 1 lama per legno e 1 lama per metallo** - sgancio rapido lama - peso 3 kg  
cod. 99524

CE

87,00



**YAMATO**

**smerigliatrice angolare SA 230/DK**

**potenza 2100 watt** - Ø disco 230 mm - 6.500 giri al minuto - attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - impugnatura posteriore ruotabile 180° - protezione disco - fornita senza disco - peso 5,30 kg  
cod. 52622

CE

55,00



**YAMATO**

**mini smerigliatrice SM 234**

**potenza 135 watt** - **234 accessori** - con variatore di velocità - 10.000~32.000 giri al minuto - mandrino max Ø 3,2 mm - bloccaggio mola a pulsante - con albero flessibile - peso 0,5 kg  
cod. 99850

CE

**MAURER PLUS**

**mole abrasive 5+1 taglio acciaio inox**  
Ø foro 22,23 mm  
Ø disco 115 mm.  
Spessore 1 mm. Tipo F41.  
cod. 92766

7,50



# 39,00

**YAMATO**

## levigatrice orbitale LO 200

**potenza 200 watt** - 12.000 orbite al minuto  
- sistema aspirazione polveri con serbatoio - Sistema di fissaggio con leva  
- piastra 187x90 mm - **1 foglio carta abrasiva in dotazione** - Peso 1,63 kg  
cod. 81598



CE

# 85,00

**YAMATO**

## levigatrice a nastro LN 810/76 N

**potenza 810 watt** - con **variatore di velocità** - velocità 200~380 m/min  
- nastro 76x533 mm - cambio rapido nastro - **sacchetto raccogli-polvere**  
- **4 nastri carta abrasiva in dotazione** - peso 3 kg  
cod. 50675



CE

# 45,00

**YAMATO**

## levigatrice orbitale palmare LO 260 A

**potenza 260 watt** - 14000 orbite al minuto - piastra 110x100 mm - sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido - doppio sistema cambio foglio con leva e cambio rapido  
- **1 foglio carta abrasiva in dotazione** - peso 1,40 kg  
cod. 81597



CE

# 52,00

**YAMATO**

## levigatrice orbitale LO 220 AV

**potenza 220 watt** - 6000-11.000 orbite al minuto - piastra 187x90 mm  
- variatore di velocità - piastra in alluminio - sistema di aspirazione polveri con serbatoio  
- doppio sistema cambio foglio: cambio rapido e cambio con leva - peso 1,63 kg  
- **1 foglio carta abrasiva in dotazione**  
cod. 81600



CE

# 62,00

**YAMATO**

## levigatrice rotorbitale LRO 450 V

**potenza 450 watt** - 6000-12.000 orbite al minuto  
**variante di velocità** - piastra Ø 125 mm - sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido - sistema cambio rapido foglio di levigatura - **1 disco carta abrasiva in dotazione** - peso 1,9 kg  
cod. 81602



CE

# 59,00

**YAMATO**

## levigatrice orbitale LO 300 AV

**potenza 300 watt** - 6000-12.000 orbite al minuto - piastra 230x115 mm  
- sistema di aspirazione polveri con serbatoio - sistema fissaggio carta con leva  
- **1 foglio carta abrasiva in dotazione** - peso 1,90 kg  
cod. 81601



CE

# 39,90

**YAMATO**

## levigatrice a delta palmare LD 200

**potenza 200 watt** - 15.500 orbite al minuto - piastra 140x80mm  
- sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido sistema cambio rapido foglio di levigatura - peso 1,10 kg  
cod. 81596



CE

# 57,00

**YAMATO**

## piaila EP 710/82K

**potenza 710 watt** - 16.000 giri al minuto - capacità piailatura: larghezza 82 mm / profondità 2,0 mm - deflettore scarico polveri - peso 2,60 kg  
cod. 52630



CE

# 72,00

**YAMATO**

## pantografo ER 1200K

**potenza 1200 watt** - con **variante di velocità**  
- 11.000~30.000 giri al minuto - mandrino portafresse  
Ø 6-8 mm - profondità fresatura 0-50 mm  
- squadra guida parallela - **con valigetta** - peso 3,15 kg  
cod. 52629



CE

52,00

**YAMATO**

**seghetto alternativo JS 570/65**

- potenza 570 watt - con variatore di velocità
  - 0~3.000 oscillazioni al minuto - corsa lama 18 mm
  - movimento pendolare - piastra regolabile (+/- 45°)
  - attacco lame tipo Bosch-B&D - attacco aspirazione polveri - peso 1,80 kg
- cod. 94608



CE

64,00

**YAMATO**

**seghetto alternativo JS 800/110**

- potenza 800 watt - con variatore di velocità
  - 0~3.000 oscillazioni al minuto - corsa lama 18 mm
  - movimento pendolare - piastra regolabile (+/- 45°) - **con guida laser** - attacco lame tipo Bosch-B&D - **sgancio rapido lama** - base alluminio - sportello porta lame integrato
  - deflettore scarico polveri - attacco aspirazione polveri - peso 2,50 kg
- cod. 99506



CE

37,00

**YAMATO**

**seghetto alternativo JS 400-55**

- potenza 400 watt
  - con variatore di velocità - 0~3.000 oscillazioni al minuto
  - corsa lama 18 mm - piastra regolabile (+/- 45°)
  - attacco lame tipo Bosch-B&D - attacco aspirazione polveri - peso 1,80 kg
- cod. 99505



CE



Regolazione ugello



Regolazione flusso

64,00

**YAMATO**

**pistola a spruzzo PS 800**

- potenza 800 watt - portata 1100 ml/min - pressione aria 0,1-0,3 bar
  - capacità serbatoio 900 ml - Ø ugello 2,5 mm - ugello regolabile: ovale verticale, ovale orizzontale e tondo - flusso regolabile - lunghezza tubo 1,8 m - **dotazione: 1 cinghia di trasporto, 1 misuratore di viscosità, 1 ago pulizia ugello** - peso 3 kg
- cod. 99523



CE

**YAMATO**

**pistola per termocollo MICRO**

- potenza 20 watt
  - tempo di preriscaldamento 5 minuti
  - temperatura 165 °C
  - **2 stick termocollo inclusi**
  - adatta per stick di colla Ø 7/7,5 mm
- cod. 95056



8,90

CE

**YAMATO**

**pistola per termocollo MINI**

- potenza 20 watt
  - tempo di preriscaldamento 5 minuti
  - temperatura 165 °C
  - **2 stick termocollo inclusi**
  - adatta per stick di colla Ø 7/7,5 mm
- cod. 91843



9,90

CE

**YAMATO**

**pistola per termocollo PROFESSIONAL**

- potenza 100 watt
  - tempo di preriscaldamento 2 minuti
  - temperatura 193 °C
  - **2 stick termocollo inclusi**
  - adatta per stick di colla Ø 11/11,5 mm
  - **interruttore ON/OFF**
- cod. 91847



39,00

CE

59,00

**YAMATO**

**pistola termica PT2000 DK -**

- potenza 2000 watt - temperatura aria 50~630 °C - volume aria 120-550 L/min - protezione termica - display LCD indicatore temperatura - **con valigetta e accessori**
  - peso 840 g
- cod. 99382



CE

26,90

**YAMATO**

**pistola termica PT2000 N**

- potenza 2000 watt - temperatura aria 450 - 600 °C - volume aria 300-500 L/min
  - **accessori in dotazione 4 ugelli + raschietto** - peso 0,70 kg
- cod. 54503



CE

**49,00**

**YAMATO**

**smerigliatrice da banco SB 125**

**potenza 120 watt** - Ø mole 125x16 mm - grana 36-60 - 2.950 giri al minuto  
- schermi protettivi in plexiglass - piedini in gomma antivibrazioni  
cod. 86331



CE

**55,00**

**YAMATO**

**smerigliatrice da banco SB 150S**

**potenza 150 watt** - Ø mole 150x16 mm - grana 36-60 - 2.950 giri al minuto  
- schermi protettivi in plexiglass - piedini in gomma antivibrazioni  
cod. 86736



CE

**69,00**

**YAMATO**

**smerigliatrice da banco SB 150**

**potenza 200 watt** - Ø mole 150x20 mm - grana 36-60 - 2.950 giri al minuto  
- schermi protettivi in plexiglass - piedini in gomma antivibrazioni  
cod. 86332



CE

**89,00**

**YAMATO**

**smerigliatrice da banco combi SBC 150/200**

**potenza 250 watt** - con mola ad acqua a grana fine a rotazione lenta e mola a secco rotazione veloce - Ø mole 200x40 mm / 150x20 mm - grana 80/36 - 134/2.950 giri al minuto  
- schermi protettivi in plexiglass - piedini in gomma antivibrazioni  
cod. 86333



CE

**YAMATO**

**trapano da banco - 16 mm TC 550/16**

**potenza 550 watt** - 12 velocità - 220~2.450 giri al minuto - profondità foratura 60 mm - Ø colonna 60 mm  
- sbraccio 126 mm - base 355x235 mm - tavolo lavoro 200x200 mm - cono morse MT2 - altezza 820 mm - peso 26 kg  
cod. 97958



CE

**239,00**

**YAMATO**

**trapano da banco - 20 mm TC 550/20**

**potenza 550 watt** - 16 velocità - 160~3.100 giri al minuto - profondità foratura 80 mm - Ø colonna 70 mm  
- sbraccio 170 mm - base 400x240 mm - tavolo lavoro 260x260 mm - cono morse MT2 - altezza 990 mm - peso 44 kg  
cod. 97959



CE

**349,00**

**morsa per trapano a colonna**

Yamato TC 350/13 (97957).  
Mis. 63,5 mm.  
cod. 97970



**14,90**

**morsa per trapano a colonna da banco**

Yamato TC 550/16 (97958)  
Mis. 76,2 mm.  
cod. 97971



**21,90**

**morsa per trapano a colonna da banco**

Yamato TC 550/20 (97959)  
Mis. 101,6 mm.  
cod. 97972



**24,90**

**YAMATO**

**paranco elettrico a fune H 250**

**potenza 500 watt** - portata 125-250 kg  
- altezza sollevamento 18/9 metri  
- pulsantiera pensile - cavo acciaio antigiro 3,05 mm  
- velocità salita e discesa 10 m/min  
- servizio intermittente periodico S-3: 20% - peso 12 kg  
cod. 91421

**119,00**



**paranco elettrico a fune H 500**

**potenza 900 watt** - portata 250-500 kg - altezza sollevamento 18/9 metri  
- pulsantiera pensile - cavo acciaio antigiro 4,2 mm  
- velocità salita e discesa 10 m/min - servizio intermittente periodico S-3: 25%  
- peso 17 kg  
cod. 91422

**175,00**

CE

**YAMATO**

**supporti a bandiera per paranchi**

portata 300 kg - lunghezza 110 cm  
cod. 80983

**59,00**

portata 600 kg - lunghezza 75 cm  
cod. 80995

**52,00**



299,00



**YAMATO**

**troncatrice TCS 250**

**potenza 1800 watt** - con piano superiore - 4200 giri al minuto - lama carburo di tungsteno Ø 250x30 mm - capacità di taglio banco 43 mm - capacità di taglio troncatrice: a 45° 90x70 mm / a 90° 135x70 mm, smusso 135x50 mm - deflettore scarico polveri - dotata di squadra, guida per taglio sul piano superiore ed estensioni laterali - peso 16 kg  
cod. 94797

CE



415,00

**YAMATO**

**banco sega TBS 315 K**

**potenza 2000 watt** - 2.800 giri al minuto - Ø lama carburo di tungsteno 315 mm - dimensioni piano di lavoro 80x55 cm - dimensioni estensione 80x40 cm - capacità di taglio: a 45° 60 mm / a 90° 83 mm - doppia bocchetta d'aspirazione - peso 44 kg  
cod. 98471

CE

179,00



**YAMATO**

**troncatrice TDU 210 K**

**potenza 1.200 watt** - giri minuto 4.500 - Ø lama carburo di tungsteno 210x30 mm - capacità di taglio banco 30 mm - capacità di taglio troncatrice mm 90° - 120x55 - peso 9 kg - deflettore scarico polveri - squadra, guida, estensioni laterali  
cod. 82482

CE

Con l'acquisto di un miscelatore cod. 80170 in OMAGGIO riceverai 1 pz. dei seguenti mescolatori con attacco rapido: cod. 80343-80354-80342-80341



**YAMATO**

**miscelatore ad elica MS 1600-2N**

**potenza 1600 watt** - 2 velocità - variatore di velocità - 200~480 / 300~750 giri al minuto - coppia massima 158 Nm - mescolatore in dotazione Ø 160x600 mm - **connettore a sgancio rapido + attacco M14** - carter in alluminio pressofuso - peso 5,70 kg  
cod. 80170

CE



199,00

**YAMATO**

**levigatrice a secco per muro SW 600 K**

**potenza 600 watt** - 600-1500 giri al minuto - variatore di velocità - Ø piastra 215 mm - Ø carta abrasiva 225 mm - sistema cambio rapido foglio levigatura - manico telescopico 110÷165 cm - tubo aspirazione Ø 32 mm x 4 m - attacco aspirazione polveri  
- **con valigetta** - peso 3,70 kg  
cod. 99582

CE

119,00



**YAMATO**

**miscelatore ad elica MS 1400**

**potenza 1400 watt** - 0~700 giri al minuto - coppia max 55 Nm - mescolatore in dotazione Ø 120x600 mm - attacco M14 - **con valigia** - peso 3,9 kg  
cod. 93249

CE

319,00



**YAMATO**

**betoniera HCM 650**

**potenza 650 watt** - Ø apertura bocca 40 cm - velocità rotazione 32 giri al minuto - capacità 160 L - IP44 - peso 52 kg - fornita smontata  
cod. 98623

CE

**YAMATO**

**idroaspiratore per solidi e liquidi 1,2/20**

- potenza 1200 watt
- potenza aspirazione 17 Kpa
- serbatoio in acciaio inox 20 L
- dispositivo soffiante
- **completo di accessori**
- Ø tubo 32 mm
- 1,50 m tubo flessibile
- peso 7 kg

cod. 95821

€ **95,00**



**YAMATO**

**idroaspiratore per solidi e liquidi 1,4/30N**

- potenza 1400 watt
- potenza aspirazione 17 Kpa
- serbatoio in acciaio inox 30 L
- presa elettroutensili sincronizzata
- dispositivo soffiante
- **completo di accessori**
- Ø tubo 32 mm
- 1,50 m tubo flessibile
- peso 9 kg

cod. 95827

€ **119,00**



**139,00**

**YAMATO**

**motogeneratore G800-2T**

- potenza max 0,8 kW - motore 2 tempi 63 cc - potenza nominale 650 watt
- caricabatterie - carburante miscela 2,5% - capacità serbatoio 4 litri
- dimensioni: 370x310x320 mm - peso 17 Kg

cod. 94716

€



**399,00**

**YAMATO**

**motogeneratore G2200-4T**

- potenza max 2,2 kW - motore 4 tempi 196 cc - potenza nominale 2 kW
- regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - capacità serbatoio benzina 15 L - capacità serbatoio olio 0,37 L - dimensioni 605x445x450 mm - peso 42 kg

cod. 94717

€



**649,00**

**YAMATO**

**motogeneratore G3300-4T**

- potenza max 3,3 kW - motore 4 tempi 270 cc - potenza nominale 3 kW - con regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - capacità serbatoio benzina 25 L
- capacità serbatoio olio 1 L - dimensioni 695x530x560 mm - peso 63 kg

cod. 94718

€



**699,00**

**YAMATO**

**motogeneratore G5500-4T**

- potenza max 5,5 kW - motore 4 tempi - 389 cc - potenza nominale 5 kW
- con regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie
- capacità serbatoio benzina 25 L - capacità serbatoio olio 1 L
- dimensioni 695x530x560 mm - peso 85 kg

cod. 94719

€



**319,00**

**YAMATO**

**motogeneratore inverter silenzioso G800K**

- potenza max 0,8 kW - motore 4T 40cc - potenza nominale 0,7 kW - capacità serbatoio benzina 2,10 L - capacità serbatoio olio 0,25 L - livello rumorosità a 7 metri a 50% di carico 56 dB - dimensioni 395x209x355 mm - peso 8,50 kg

cod. 52813

€



**619,00**

**YAMATO**

**motogeneratore inverter silenzioso G1800**

- potenza max 1,8 kW - motore 4T - 99 cc - potenza nominale 1,7 kW - capacità serbatoio 4,10 L - capacità serbatoio olio 0,52 L - livello rumorosità a 7 metri a 50% di carico 60 dB - livello di potenza sonora 93 dB - dimensione 525x282x457 mm - peso 18,50 kg

cod. 52814

€



Novità

119,00



**YAMATO**  
**compressore 6 litri**  
**oilless SILENZIATO**  
 6 litri - 1,5 HP - lubrificato  
 - pressione max 8 bar  
 - 2.850 giri al minuto - Lwa 85db  
 - potenza 835 watt  
 cod. 83112

CE

Novità

139,00



**YAMATO**  
**compressore 24 litri**  
**oilless carrellato SILENZIATO**  
 24 litri - 1 HP - pressione max 8 bar  
 - giri minuto 2.850 - Lwa 85db  
 - 2 ruote - potenza 750 watt  
 cod. 83115

CE

Novità

115,00



**YAMATO**  
**compressore 24 litri**  
**carrellato 24/2**  
 24 litri - 2 HP - lubrificato  
 - pressione max 8 bar - 2.850 giri al minuto  
 - 2 ruote - potenza 1500 watt.  
 cod. 83113

CE

Novità

135,00



**YAMATO**  
**compressore 50 litri**  
**carrellato 50/2**  
 50 litri - 2 HP - lubrificato  
 - pressione max 8 bar  
 - 2.850 giri al minuto  
 - 2 ruote - potenza 1500 watt  
 cod. 83114

CE

47,00



**YAMATO**  
**avvitatrice ad impulsi**  
**pneumatico reversibile**  
 7.000 giri minuto - 114L/min consumo a vuoto  
 - 310 N/m coppia massima.  
 - lunghezza 193 mm - Peso 2,2 kg  
 - frizione flottante battente  
 - attacco aria 1/4" - bar 6,3  
 cod. 99449

CE

■ attacco utensili 1/2"

69,00



**YAMATO**  
**avvitatrice ad impulsi pneumatico**  
**in kit 17 pezzi - reversibile**  
 7.000 giri minuto - 114L/min cons. a vuoto  
 - 310 N/m coppia massima. Lunghezza 193 mm  
 - peso 2,2 kg - frizione flottante battente  
 - attacco aria 1/4" - bar 6,3  
 - **dotazione:** valigetta in PVC, prolunga: 120 mm, accessori,  
 10 bussole a macchina mis. 9=27 mm  
 cod. 99451

CE

■ attacco utensili 1/2"

85,00



**YAMATO**  
**avvitatrice ad impulsi pneumatico**  
**PROFESSIONAL - reversibile**  
 7.500 giri minuto - 184L/min consumo a vuoto  
 - 610 N/m coppia massima.  
 - lunghezza 190 mm. Peso 2,1 kg.  
 - frizione flottante battente.  
 - attacco aria 1/4" - Bar 6,3  
 cod. 99448

CE

■ attacco utensili 1/2"

**YAMATO**

**pirografo / saldatore**

30 watt - con 6 punte e supporto  
- per decorare legno, pelli, cuoio  
cod. 91948

**11,90**



**YAMATO**

**saldatori a stilo**

- 60 watt - punta curva  
- utilizzo per radiotecnica  
cod. 91945

**8,90**



**YAMATO**

**saldatore a stilo**

- 40 watt - punta dritta  
- utilizzo per radiotecnica  
cod. 91944

**7,90**



**YAMATO**

**saldatori a stilo**

- 80 watt - punta curva  
- utilizzo per radiotecnica  
cod. 91946

**9,90**

**YAMATO**

**saldatori a stilo**

- 100 watt - punta curva  
- utilizzo per radiotecnica  
cod. 91947

**12,90**



**YAMATO**

**saldatore istantaneo a pistola**

- 100 watt - Completo di punte di ricambio  
cod. 91950

**14,50**



**YAMATO**

**saldatore istantaneo a pistola**

- 100 watt - kit con valigetta  
cod. 91949

**17,90**

**149,00**

**YAMATO**

**saldatrice inverter WKS 145**

**max 120 Amp** - fattore di servizio nominale AMP-% 120A-20% - consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-3,2 mm - **con tracolla per il trasporto - completo di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa e spazzola con martellina** - dimensioni: 260x130x196 mm - peso 4 kg  
cod. 98481



**199,00**

**YAMATO**

**saldatrice inverter WKS 205**

**max 180 Amp** - fattore di servizio nominale AMP-% 140A-20% - consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-5,0 mm - **con tracolla per il trasporto - completo di maschera pinza porta elettrodo e morsetto di massa spazzola con martellina** - dimensioni: 306x139x200 mm - peso 4,60 kg  
cod. 51712



**179,00**

**YAMATO**

**saldatrice inverter WKS 165**

**max 140 Amp** - consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-4,0 mm - **con tracolla per il trasporto - completo di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa e spazzola con martellina** - dimensioni: 285x140x205 mm - peso 4,50 kg  
cod. 98482



**275,00**

**YAMATO**

**saldatrice inverter a filo MIG 140S**

**max 140 Amp** - per saldatura: MIG-MAG / MMA / FLUX - MIG regolazione 50-140A - MMA regolazione 50-120A - fattore di servizio nominale AMP-% 140A-60% - filo Ø 0,6-1,0 mm - Ø elettrodi 1,6-4,0 mm - grado di protezione IP21S - **completo di maschera, pinza porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina** - dimensioni: 500x265x310 mm - peso 9,20 kg  
cod. 80609



# 99,00

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM



**elettrosega a batteria litio CGCS 20 L (solo corpo)**

**voltaggio max 20V** - lunghezza barra 25 cm - velocità catena 0-6 m/s

- **catena e barra Oregon** - freno catena automatico - lubrificazione catena automatica
- pomello tendicateni esterno - catena (passo-spessore-maglie) 3/8 - .050" (1,3 mm) - 40
- peso 3,14 kg

cod.82084

**OREGON**



# 129,00

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM



**utensile multifunzione CMT 20 L**

**voltaggio max 20V** - con variatore di velocità - 5.000~20.000 giri al minuto - oscillazioni dx/sx  $\pm 3^\circ$  - cambio lama rapido - luce led frontale - impugnatura laterale regolabile in 2 posizioni - **accessori:** tubo aspirazione polveri, 2 lame taglio profondo, 1 lama per finiture, 1 raschietto, 1 base per levigare (93x93 mm), 18 fogli di carta abrasiva - indicatore di carica

- **1 batteria 2.0 Ah** - **caricabatteria rapido 1 h** - con valigetta - peso 1,20 kg

cod. 99909



# 79,90

**YAMATO**



**trapano avvitatore  
batteria al litio CD 12 L**

**potenza 12V** - mandrino autoserrante  $\varnothing$  10 mm

- 2 velocità - 0~350/0~1350 giri al minuto - controllo velocità elettronico ad alta precisione - regolazione coppia 18+1
- coppia massima 20 Nm - rotazione destra/sinistra
- luce frontale - indicatore di carica - **batteria 1,5 Ah**
- **caricabatteria rapido 1h** - **valigetta con 13 accessori**

- peso 1,5 kg

cod. 99360



**YAMATO**

# 39,90

**smerigliatrice angolare  
SA 115/K**

**potenza 550 watt** -  $\varnothing$  disco 115 mm

- 12.000 giri al minuto - attacco 14 MA
- bloccaggio mola a pulsante
- disco non in dotazione - peso 1,80 kg

cod. 52609



**YAMATO**

**trapano da banco - 13 mm  
TC 350/13**

**potenza 350 watt** - 5 velocità

- 580~2.650 giri al minuto
- profondità foratura 50 mm
- $\varnothing$  colonna 46 mm - sbraccio 104 mm
- base 314x200 mm
- tavolo lavoro 160x160 mm
- cono morse B16
- altezza 580 mm
- peso 15 kg

cod. 97957



# 149,00




**YAMATO**

**TOUR**



**Energia per le tue idee!**



**YAMATO Van**, il mezzo ideale per vedere e provare l'intera gamma YAMATO, con focus sulla linea YAMATO MYX.

Il Van dedicato viaggerà in tutta Italia.

**Un vero e proprio salotto espositivo per rivenditori e consumatori.**

[www.ferritalia.it](http://www.ferritalia.it) - [www.maurer.ferritalia.it](http://www.maurer.ferritalia.it) - [www.papillon.ferritalia.it](http://www.papillon.ferritalia.it)



**Segui Maurer su facebook**

PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA - LE FIGURE ED I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE, OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA.