

papillon
presenta

La Gazzetta del Risparmio

PRIMAVERA 2022

valida fino al 11 giugno 2022

presso il negozio



papillon
tenda a caduta
mod. SOLARIS

Tende da sole con sistema a caduta. Bracci di supporto in alluminio.
Mis. 2,5 x 2,5 mt.

Bianco-Giallo
cod. 95489

Ecrù
cod. 95490

149,00

papillon

pompa a zaino con batteria PSB 16L
batteria al litio 12V 8Ah. capacità serbatoio 16 L.

Serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV.
Lancia telescopica in acciaio. Completa di 3 ugelli.
Regolatore di pressione elettronico. Completo caricabatteria.
Spallacci regolabili.
cod. 61251

69,90



Li CE



14,90

Ø 5/8" - 15 mt
cod. 50198

25,90

Ø 5/8" - 25 mt
cod. 50199

papillon

tubo da giardino - SPRINTTECH

Antialghe, antitorsione e antinodo.
Ftlati <0,1%.
Tecnologia Soft&Flex.
Sopporta temperature dai -15°C a +60°C

LINEA
verde

decespugliatore - mod. XY-BC415

Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata.
Accensione elettronica.
Frizione centrifuga automatica.
Serbatoio 0,8 lt. Miscela 2,5%.
Fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti. Peso 10 Kg
cod. 96848

149,00

Euro 5 - 2T - 42,7 cc.

CE



papillon

dondolo 3 posti
mod. TERRACINA

Struttura in acciaio verniciato colore marrone.
Telo di copertura poliestere 160 gr/m² colore beige.
Seduta in polyrattan piatto e liscio. Portata 250 kg.
cod. 97809

167
117
193
cm

299,00

**ATTENTI
AL PREZZO**

29,90

YAMATO

smerigliatrice angolare - mod. SA 115/K

Disco Ø115 mm - 12.000 giri al minuto - attacco 14 MA.
Bloccaggio mola a pulsante. Impugnatura laterale 3 posizioni. Peso 1,8 kg. **Dotazione:** 1 impugnatura laterale, 1 chiave per cambio disco, 1 coppia di spazzole di ricambio. (fornita senza disco)
cod. 52609



CE 550 watt

YAMATO MAURER



papillon
decespugliatore - mod. POWER 43K
 Motore 42,7cc 2T - Euro 5
 Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata.
 Accensione elettronica. Frizione centrifuga automatica.
 Capacità serbatoio 1,2 lt.
 Con staffa di protezione serbatoio. Miscela 4%.
 Fornito con testina tagliabordi e lama a 3 denti
 cod. 54114



179,00



€ Euro 5 - 2T - 42,7 cc.

papillon
decespugliatore DG 33N
 motore 32,6cc 2T - Euro 5
 Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata.
 Accensione elettronica. Frizione centrifuga automatica.
 Capacità serbatoio 0,9 lt. Miscela 2,5%
 Fornito con testina tagliabordi e lama tre denti.
 Peso 6,9 Kg
 cod. 97843



159,00



€ Euro 5 - 2T - 32,6 cc.

papillon
decespugliatore DG 43N
 motore 42,7cc 2T - Euro 5
 Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata.
 Accensione elettronica. Frizione centrifuga automatica.
 Capacità serbatoio 1,1 lt. Miscela 2,5%.
 Con staffa protezione serbatoio.
 Fornito con testina tagliabordi
 e lama 3 denti.
 Peso 7,6 Kg
 cod. 97844



163,00



€ Euro 5 - 2T - 42,7 cc.

papillon
decespugliatore DG 52
 motore 51,7cc 2T - Euro 5
 Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata.
 Accensione elettronica. Frizione centrifuga automatica.
 Capacità serbatoio 1,1 lt. Miscela 2,5%.
 Con staffa protezione serbatoio.
 Fornito con testina tagliabordi
 e lama 3 denti.
 Peso 7,7 Kg
 cod. 97846



175,00



€ Euro 5 - 2T - 51,7 cc.

papillon
decespugliatore mod. MULTI CUTTER 33N
 motore 32,6cc 2T - Euro 5
 Carburatore a membrana.
 Marmitta catalizzata. Accensione elettronica.
 Frizione centrifuga automatica.
 Capacità serbatoio 0,9 lt. Miscela 2,5%.
 Con staffa di protezione serbatoio.
 Asta alluminio Ø26 mm.
 Kit comprende: lama 3 denti Ø 255 mm.;
 testina filo Ø2,4 mm.;
 prolunga tagliasiepi 400 mm.;
 sega potatrice (catena e barra Oregon)
 lunghezza barra 254 mm. con serbatoio olio
 lubrificante.
 cod. 97845



279,00



€ Euro 5 - 2T - 32,6 cc. € OREGON



MAURER
taniche in plastica HDPE per carburante €
 Per benzina verde. Fornite di beccuccio.
 Approvate UN norme CEE.

4,90 6,50 8,90

5 litri 10 litri 20 litri
 cod. 54692 cod. 54693 cod. 91870



papillon
motosega da pota mod. RANGER 25
 Motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc.
 Serbatoio carburante 0,20 lt.
 Miscela 3%. Serbatoio olio catena 0,14 lt.
 Carburatore WALBRO. Catena OREGON.
 Taglio Ø27 cm. Peso solo corpo 3,2 kg.
 Fornita di pratica custodia con manici
 NB: Acquistabili a parte barra o catena Carving
 da 25 cm
 cod. 92831



179,00

€ 2T - 25,4 cc



papillon
motosega da pota mod. RANGER 25 S
 Motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc.
 Capacità serbatoio: 0,20 lt.
 Miscela: 3%.
 Serbatoio olio catena: 0,14 lt.
 Lunghezza barra guida: 25 cm.
 Carburatore WALBRO.
 Catena OREGON.
 Peso (senza barra e catena): 3,2 kg.
 Pratica custodia con manici.
 cod. 51186



169,00

€ 2T - 25,4 cc



105,00

motosega da pota - GREEN SAW 25/N
 motore 2T - 25,4 cc - Capacità serbatoio 0,23 lt.
 Miscela 4%. Serbatoio olio catena: 0,16 lt. Lunghezza barra
 guida 25 cm.
 Catena (passo - spessore - maglie): 3/8" - .050" (1,3 mm) - 40.
 Peso (senza barra e catena) 3,2 kg.
 cod. 52069

€ 2T - 25,4 cc.



papillon
elettrosega ES 18-40
 potenza 1800 watt - Pomello tendi catena esterno.
 Motore in asse con la barra. Con barra da 40 cm.
 Freno catena automatico. Velocità 13,5 m/s.
 Lubrificazione automatica. Peso 5 kg.
 cod. 99011

99,00

1800 Watt €



papillon
bruciatore a gas per erbacce
 Per cartucce di gas butano da 230 g.
 Innesto rapido cartuccia.
 Accensione piezo.
 Temperatura utilizzo: 1.300°C.
 Peso (senza cartuccia): 415 g
 cod. 99875

16,90

€



papillon
diserbante elettrico WB 2000
 potenza 2000 watt - per eliminare le erbacce
 senza l'uso di prodotti chimici o fiamme.
 2 livelli di temperatura 50°C/600°C.
 Volume aria 500 L/min. Peso 1,2 kg
 cod. 50348

24,90

2000 Watt €



MAURER
prolunga elettrica per giardino
 Spina presa 2P 16A Schuko.
 Cavo sez. 2x1,5 mm². Lunghezza 25 m
 cod. 91018

35,90



ATTENTI AL PREZZO

53,90**papillon****tagliasiepi elettrico TSP 51/16 N**

potenza 500 watt - Lame a movimento contrapposto rinforzate. Lunghezza taglio 51 cm - Ø taglio 16 mm. Freno elettrico. Arresto immediato delle lame. Interruttore di sicurezza a due mani. Peso 2,2 kg
cod. 94522

**500 Watt****59,90****papillon****tagliasiepi elettrico TSP 61/20**

potenza 600 watt - Lunghezza taglio 61 cm. Ø taglio 20 mm. Freno elettrico. Lame a movimento contrapposto rinforzate. Interruttore di sicurezza a due mani. Peso 2,5 kg
cod. 99010

**600 Watt****179,00****papillon****tagliasiepi a scoppio - mod. HT 25/56**

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc. Frizione centrifuga. Carburatore a membrana con primer. Impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni. Impugnatura frontale anti vibrante. Accensione elettronica. Lama taglio bilaterale 560 mm. Serbatoio 0,6 lt. Peso 5,8 kg
cod. 99710

**2T - 25,4 cc****59,00****papillon****tagliabordi TB 550**

potenza 550 watt - Larghezza taglio Ø29 cm. Testina 2 fili Ø 1,4 mm. Testa di taglio orientabile 90°. Supporto ruota per tosare bordure in modo semplice. Asta telescopica. Impugnatura supplementare regolabile. Avanzamento semi automatico del filo. Archetto per la protezione delle piante. Peso: 2,5 kg
cod. 96719

**550 watt****89,90****papillon****tagliabordi TB 1200**

potenza 1200 watt - Larghezza taglio Ø 35,6 cm. Asta curva. Testina 2 fili Ø1,6 mm., Sistema automatico uscita del filo. Peso 4,3 kg.
cod. 54112

**1200 watt****74,90****papillon****aspiratore/soffiatore elettrico - ASSO 250**

potenza 2500 watt. Velocità variabile. Velocità aria 270 Km/h Volume aria spostata 7,8 m³/min. Sacco raccogliore 40 lt. Dispositivo triturazione interna rapporto 10:1 Impugnatura regolabile. Leva di selezione per il cambio rapido da aspiratore a soffiatore. Peso 4,5 Kg
cod. 92832

**2500 watt****169,00****papillon****aspiratore/soffiatore a scoppio VB 26K**

Motore: 2T - EURO 5 - 25,4 cc. Rumorosità 103 dB. Velocità aria 250 km/h. Volume aria spostata 12 m³/min. Dispositivo triturazione interna (Mulching) rapporto: 10:1. Sacco raccogliore: 45 lt. Capacità serbatoio: 0,45 lt. Miscela 30:1. Peso: 5,80 kg.
cod. 54113

**2T - 25,4 cc.**

ATTENTI AL PREZZO

199,00**papillon****atomizzatore a scoppio mod. MD52-14**

motore monocilindrico 2T - 51,7 cc raffreddato ad aria. Completo di nebulizzatore. Accensione a strappo. Potenza (KW/r/min.):1.5/6500. Capacità serbatoio liquido irrorante:14 lt. Capacità serbatoio carburante:1,5 lt. Raggio orizzontale:12 mt.
cod. 51357

2T - 51,7 cc.**179,00****papillon****mototrivella - mod. EA 43**

motore 2T Euro5 - 42,7cc
Capacità serbatoio 1 lt. Miscela 2% (50:1). Velocità trivella 200-230 giri/min. Impugnatura a due mani. Peso 9,5 Kg. Trivella non inclusa
cod. 94973

**2T - 42,7 cc.****papillon****trivella per mototrivella**

Ø10 x 73cm
cod. R61605

59,00

Ø15 x 73cm
cod. R61606

69,00**MAURER****carriola da giardino**

Vasca in PVC da **100 lt** indeformabile, atossica, rinforzata sui bordi. Tubolare acciaio verniciato 30 mm. Ruota pneumatica. Fornita smontata.
cod. 93929

papillon**visiera di protezione**

Modello ribaltabile. Mascherina a rete. Cinturino in PVC.
cod. 82587



ATTENTI AL PREZZO

9,90**DIN - EN 166****19,90****MAURER****elmetto protettivo tipo boscaiolo**

Protettivo con visiera e cuffia. Colore giallo.
cod. 99790

**SNR 30 dB****EN 397 - EN 1731 - EN 352-3**



rasaerba elettrico mod. G 134 EL

motore 1000 watt - 230 V.
Taglio regolabile a 3 posizioni: 25-40-55 mm.
Larghezza scocca/taglio 34/32 cm.
Ruote Ø127/127 mm. Telaio in polipropilene.
Cesto raccolta 35 lt. Peso 8,25 Kg.
Per prati fino a 500 m².
cod. 96849



79,00

1000 watt CE



rasaerba elettrico G 138 EL

motore 1500 watt - 230 V.
Taglio regolabile a 3 posizioni: 25-40-60 mm.
Larghezza scocca/taglio 38/36 cm.
Ruote Ø 127/140 mm. Telaio in polipropilene.
Cesto raccogliherba 50 lt. Peso 10,2 Kg
Per prati fino a 600 m²
cod. 99176



109,00

1500 watt CE



rasaerba GREEN 42/N

motore OHV 4T - 139 cc.
Valvole in testa. Taglio regolabile centralizzato
Taglio regolabile 6 posizioni: 25÷75 mm.
Taglio, raccolta, sistema mulching.
Larghezza scocca/taglio 42/40 cm.
Ruote Ø 153/153 mm. Telaio acciaio verniciato.
Cesto di raccolta 40 lt. Per prati fino a 800 m²
Peso 25 kg.
cod. 52076



249,00

4T - 139 cc. CE



rasaerba GREEN 48-SP 2K

motore OHV 4T Euro 5 - 146 cc
valvole in testa - semovente
Taglio regolabile centralizzato
7 posizioni: 25÷75 mm
Taglio, raccolta, **sistema mulching.**
Larghezza scocca/taglio 48/46 cm
ruote Ø 178/280 mm. Telaio acciaio verniciato. Cesto 60 lt. Peso 31,5 kg.
Per prati fino a 1.000 m²
cod. 52079



329,00



4T - 146 cc. CE



rasaerba semovente GREEN 52-SP 2K

motore OHV 4T - 173 cc.
Valvole in testa.
Taglio regolabile centralizzato
7 posizioni: 25÷75 mm.
taglio, raccolta, sistema mulching.
Larghezza scocca/taglio 52/50 cm.
Ruote Ø 180/250 mm.
Telaio acciaio verniciato.
Cesto raccolta 60 lt. Peso 32 kg.
Per prati fino a 2100 m²
cod. 52081



349,00

4T - 173 cc. CE



rasaerba GREEN 52-SP/H

motore Honda GCV200H
4T Euro 5 - 201 cc - Semovente
Taglio regolabile centralizzato
7 posizioni: 25÷75 mm.
Larghezza scocca/taglio 52/50 cm.
Ruote Ø 180/255 mm.
con cuscinetti. Telaio acciaio verniciato.
Cesto 60 lt. Peso 33,1 kg
Per prati fino a 1.600 m²
cod. 81155



579,00



4T - 201 cc. CE



motocoltivatore mod. WGT 60 B

Motore OHV - 4T - 212 cc.
Trasmissione a cinghia+ingranaggio.
Avviamento a strappo.
Numero lame 12.
Larghezza aratura 60 cm.
Profondità di lavoro da 175-350 mm.
Serbatoio 3,6 litri.
Carter di protezione
Peso 68 kg.
cod. 55124



799,00

4T - 212 cc. CE

439,00



motozappa GREEN ZAP 60/K

motore 4T Euro5 - 173cc.
Cambio monomarcia. Trasmissione a vite senza fine e cinghia.
Larghezza di aratura 60 cm.
Capacità serbatoio 1,2 lt..
Carter di protezione. Stegole di guida registrabili. Ruotino di trasferimento.
Peso 35 kg.
cod. 52118



CE 4T - 173 cc.



filo nylon

Profilo tondo
Ø 1,6 mm x 15 mt
cod. 81744
Ø 2,4 mm x 15 mt
cod. 80818
Ø 3 mm x 15 mt
cod. 80820
Profilo quadro
□ 3,0 mm x 10 mt.
cod. 85860

0,99

1,70

2,20

1,80



testina per decespugliatore multifilo - mod. ATILINA

Filo nylon profilo quadro 3 mm.
Ghiera in alluminio. Antivibrazione.
Attacco universale.
cod. 54691



9,90



filo nylon - PROFESSIONAL

Profilo tondo
Ø 3,0 mm x 55 mt
cod. 87867
Ø 3,5 mm x 42 mt
cod. 87868

Profilo quadro
□ 3,0 mm x 53 mt
cod. 87871

□ 3,5 mm x 34 mt
cod. 87872

□ 3,5 mm x 100 mt
cod. 99889

9,90

9,90

9,90

9,90

8,90

20,90



9,90



lama acciaio 40 denti per decespugliatori

Denti al carburo di tungsteno. Per il taglio di vegetazione mista fitta. Ø 255 mm.
cod. 94531



testina per decespugliatore BATTI E VAI

Testina automatica ad alta capacità.
Attacco universale.
Con 2 fili profilo tondo da Ø 3 mm.
cod. 54600

9,90



filo nylon con particelle d'alluminio PROFESSIONAL

Profilo quadro
Ø 3,0 mm x 50 mt
cod. 99094

9,90



filo nylon per decespugliatori

Modello professionale.
Profilo tondo.
Ø 3,5 mm x 100 mt
cod. 99888

19,90



MYX
CORDLESS SYSTEM

YAMATO

239,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

rasaerba CGLM 40 BL (solo corpo)
potenza 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole).
Freno elettrico. **Taglio regolabile centralizzato:** 25÷75 mm.
Larghezza taglio 40,5 cm. Cesto raccolta 50 lt.
Per il funzionamento della macchina sono necessarie
2 batterie da 20V.
cod. 54054

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

soffiatore CGBL 20 L (solo corpo)
potenza 20V - Velocità aria 190 km/h.
Compatto e leggero.
cod. 54058

29,00 CE 20V

BATTERIE AL LITIO INTERCAMBIABILI

2x20V

CE BL MOTOR

20 volt

YAMATO MYX BL CE
CORDLESS SYSTEM MOTOR

2x20V

decespugliatore a batteria
mod. CGBC 40 BL (solo corpo)
Voltaggio max 40 V (2X20V). Velocità taglio 7.000 rpm
Larghezza taglio con filo: Ø 35 cm. Larghezza taglio con
lama: Ø 25 cm. Filo: Ø 2 mm. Peso: 4,30 kg.
Motore brushless (senza spazzole). Doppia impugnatura
a manubrio regolabile. Bobina con filo e lama a tre
denti incluse. Per il funzionamento della macchina sono
necessarie 2 batterie da 20V.
cod. 81232

139,00



Scopri di più
visita il sito:
yamaha.ferritalia.it

**Batterie compatibili
con elettrodomestici
a pagina 15**

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

tagliasiepi CGHT 20 L (solo corpo)
potenza 20V - Lunghezza lama 51 cm. Capacità di taglio 15 mm.
Impugnatura posteriore girevole di ±90°
cod. 54057

52,00

CE 20V



8,90

papillon
sacco raccogli foglie e erba
Capacità 250 litri. In polipropilene 150 g/m²
Dimensioni Ø 67 cm x H 75 cm
cod. 97832



5,90

papillon
rete sostegno piante
Rete estrusa in polipropilene. Flessibile, resistente,
stabilizzata ai raggi UV. Conforme alla normativa RoHS.
Maglia rettangolare 17x15 cm. 9,5 g/m². Mis. 2x10 mt
cod. 91993



papillon
filo zincato e plasticato per reti
Rivestimento PVC colore verde. Resistente
all'invecchiamento, corrosione e raggi UV.

1,5 mm x 100 mt **3,30**
cod. 53683

1,8 mm x 100 mt **3,70**
cod. 53684

2,4 mm x 100 mt **6,90**
cod. 91894

3,3 mm x 100 mt **13,90**
cod. 53692

papillon

telo per pacciamatura tipo pesante
Permette al suolo di respirare e all'acqua di impre-
gnare. Impedisce la crescita delle erbe infestanti.
Resistente al calpestio. Stabilizzato ai raggi UV.
Peso specifico 100 g/mq. Colore nero rigato verde

cod. 97833 - mis. 1,05 x 100 mt **0,90**
cod. 97834 - mis. 1,65 x 100 mt
cod. 97835 - mis. 2,05 x 100 mt

papillon

telo per pacciamatura tipo leggero
UV stabilizzato facile da usare. Permette al suolo di
respirare e all'acqua di impregnare 70 gr/m² H 0,90x10 mt.
Colore nero
cod. 55519

6,90

papillon

rastrello con manico
Acciaio verniciato. 14 denti.
Manico legno 130 cm.
Misura 345 mm.
cod. 83706

9,90

papillon

**scopa registrabile
con manico**
Manico e scopa in acciaio zincato.
Denti piatti. Ampiezza della scopa
registrabile con leva.
cod. 81492

9,90



5,90

papillon
foraterra
Acciaio cromato
cod. 83646



5,90

papillon
trapiantatore largo
acciaio cromato
cod. 83641



5,90

papillon
zappetta quadra-tridente
acciaio cromato
cod. 83643



9,90

papillon
zappa quadra-bidente
Acciaio verniciato. Manico 130 cm.
cod. 83708

papillon

nastri per legatrice - 26 mt.
In PVC.
Larghezza 11 mm.
Spessore 0,15 mm.
cod. 99327 verde **0,40**
cod. 99329 blu



23,90

papillon

**pinza legatrice
automatica per vigneti**
Leggera e facile da usare, ideale nel giardinaggio
orticoltura, viticoltura per il fissaggio di rami e piante.
Incluso: 1 nastro PVC, 1 scatola punti,
1 set ricambio (lama, vite e molla).
cod. 99326



professionale

papillon
forbice per potatura
mod. BASIC

Taglio passante. Alluminio pressofuso
Lama acciaio carbonio. Impugnatura in gomma.
Lunghezza 200 mm.
cod. 93885



5,90

200 mm

papillon
forbici pota
mod. PROCUT

Taglio passante.
Acciaio al carbonio forgiato a caldo.
Fermo chiusura in cuoio
cod. 98236




8,90

180 mm.

papillon
forbici pota
mod. PROCUT

Taglio passante.
Acciaio al carbonio forgiato a caldo.
Fermo chiusura in cuoio
cod. 55619



9,90

200 mm.

papillon
forbici pota
professionale
mod. KANZAWA KS-4

Taglio passante.
Con ammortizzatore e tagliafilari.
Lama in acciaio temperato cromato.
cod. 87399



10,90

220 mm.

papillon
forbice pota
professionale
mod. CRICUT

Taglio a battuta a cricco.
Impugnatura inferiore avvolgente.
cod. 87773



easy/cut

11,90

210 mm.

professionale

papillon
forbice da pota
mod. ANVILCUT

Taglio a battuta. Pratico bloccaggio lame.
Lama acciaio SK5. Impugnatura nylon.
cod. 52036



14,90

210 mm.

papillon
forbice per agrumi
professionale
mod. DUALCUT

Doppio taglio. Acciaio al cromo vanadio.
Manici plastificati antiscivolo.
Fermo di sicurezza in metallo.
cod. 55618



19,90

200 mm.

papillon
forbice siepi
mod. ECO

Lama ondulata 210 mm.
Con ammortizzatore.
cod. 85995



11,90

530 mm.

papillon
tagliarami

Taglio passante demoltiplicato.
Manici tubolari in acciaio.
Impugnatura in bicomponente ergonomica.
Lunghezza 750 mm.
Capacità taglio 32 mm.
cod. 83405



easy/cut

18,90

papillon
tagliarami telescopico
taglio a battuta a cricco

Manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco.
Impugnatura in bicomponente ergonomica.
Lunghezza 700÷1015 mm
cod. 89596



28,90

easy/cut

papillon
tagliarami telescopico
taglio passante a cricco

Lame acciaio SK5 Easycut. Manici telescopici in alluminio con pulsante di blocco. Impugnatura in bicomponente. Lunghezza 700÷960 mm
cod. 51982



35,50

easy/cut

papillon

forbice per siepe telescopica
Manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco.
Impugnatura in bicomponente ergonomica.
Lunghezza 660÷845 mm
Lama 230 mm
cod. 89595



easy/cut

24,90

papillon
tagliarami telescopico
taglio passante a cricco

Manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco.
Impugnatura in bicomponente ergonomica. Lunghezza 700÷1015 mm.
cod. 89597



29,00

easy/cut



MAURER
piccozzino

Acciaio temprato. Manico fibra vetro.
Lunghezza manico 360 mm.
Peso 600 gr.
cod. 86618



9,90

8,50

papillon

segaccio potatura manico a pistola
Lama in acciaio con dentatura SK-5 7TPI su tre bordi di spessore 1,25 mm.
Tripla affilatura per un taglio facile e veloce. Denti temprati. Impugnatura in bicomponente antiscivolo. Con fodero in PVC. Lama 300 mm.
cod. 94966



papillon
segaccio pota curvo

Lama curva in acciaio speciale SK-5 7TPI con dentatura su tre bordi di spessore 1,25 mm. Triplice affilatura.
Denti temprati per una maggiore resistenza.
Impugnatura in bicomponente ergonomica e antiscivolo. Con fodero in PVC pratico e sicuro.
Lama 330 mm.
cod. 94967



9,90

papillon

segaccio potatura manico curvo "C"

Lama in acciaio con dentatura SK-5 7TPI. Triplice affilatura per un taglio facile e veloce. Bordi di spessore 1,25 mm. Denti temprati per una maggiore resistenza.
Lama 300 mm.
cod. 55565



9,50

papillon

segaccio potatura manico curvo "C"

Lama curva in acciaio speciale SK55, rivestita di cromo duro. Dentatura speciale rettificata su tre angoli, affilata, temperata, a traccia larga. Per potatura di rami con diametro fino a 10 cm. Lama 350 mm.
cod. 88361



13,90

**avvolgitubo
carrellato**

Tamburo in polipropilene antiurto. Telaio verniciato a polveri. Resistente alla corrosione e alla ruggine
Per 45 mt di tubo da Ø 1/2"
cod. 86572

**26,90****avvolgitubo
carrellato**

Raccordi portagomma in ottone. Rullo in lamiera zincata e acciaio.
Per 50 mt tubo da 1/2"
cod. 93125

**46,90****avvolgitubo
carrellato**

Rullo in lamiera verniciata. In acciaio e verniciato.
Per 50 mt tubo da 3/4"
cod. 93988

**79,00****pompa a pressione ALISEO**

Capacità serbatoio 2 Lt. Getto regolabile. Serbatoio termoplastico resistente ai raggi UV. Impugnatura ergonomica.
cod. 95185

5,90**pompa a pressione BORA**

Capacità serbatoio 2 Lt. Getto regolabile. Pompa per liquidi aggressivi. Specifica per soluzioni acide, basiche, oli, grassi, idrocarburi, carburanti. Impugnatura ergonomica.
cod. 97739

8,90**pompa a pressione
LIBECCIO**

Capacità serbatoio 6 Lt. Serbatoio in materiale termoplastico resistente agli UV e agli sbalzi di temperatura. Lancia con getto regolabile. Pompante in nylon. Valvola di sicurezza e scarico pressione.
cod. 95186

16,90**pompa a pressione
MONSONE**

Capacità serbatoio 6 Lt. Pompa per liquidi aggressivi. Specifiche per soluzioni acide, basiche, oli, grassi, idrocarburi, carburanti. Lancia con getto regolabile. Pompante in nylon. Valvola di sicurezza e scarico pressione.
cod. 97740

21,90**pompa a zaino SCIROCCO**

Getto regolabile. Pompante in nylon. Lancia in plastica con impugnatura a leva. Serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV. Camera di compressione in materiale termoplastico.

Capacità serbatoio 12 Lt.
cod. 95184

31,90

Capacità serbatoio 16 Lt.
cod. 95188

33,90**motopompa
autoadescente - mod. PT 843-N**

Motore 2T Euro 5 42,7 cc. Avviamento a strappo con autoavvolgente. Carburante miscela 3%. Capacità serbatoio 0,95 Lt. Altezza max di aspirazione 8 mt. Portata max 15 m³/h. Bocca di aspirazione Ø40 mm. Bocca di mandata Ø40 mm. Prevalenza max 35 mt. Completa di raccordi. Peso 8,3 kg.
cod. 81527

**199,00**

2T - 42,7 cc. CE

**elettropompa sommersibile
mod. NARWHAL**

Multiuo per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione. Prevalenza max 5 mt. Profondità di immersione 5 mt. Dimensione max impurità 5 mm. Attacco tubo uscita 3/4", 1" Adatta per **acque pulite**.
Peso 3,4 kg
cod. 91850

**55,90**

200 watt - 4000 l/h

**elettropompa sommersibile
mod. MORAY**

Multiuo per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione. Prevalenza max 5 mt. Profondità di immersione 7 mt. Dimensione max impurità 35 mm. Ø attacco tubo uscita 1", 1.1/4", 1.1/2". Adatta per **acque sporche**.
Peso 4,6 kg
cod. 91852

**59,90**

400 watt - 8000 l/h

**elettropompa sommersibile
mod. SHARK**

Multiuo per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione. Prevalenza max 8 mt. Profondità di immersione 7 mt. Dimensione max impurità 35 mm. Ø attacco tubo uscita 1", 1.1/4", 1.1/2". Adatta per **acque sporche**.
Peso 6,20 kg
cod. 91853

73,90

850 watt - 13500 l/h CE GS

**elettropompa sommersibile
mod. LOBSTER**

Multiuo per il drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione, galleggiante integrato. Altezza max 8,5 mt. Profondità max 7 mt. Dim. particelle max. 5 mm. Diametro uscita: Ø 1"-1 1/4"-1 1/2". Con valvola di non ritorno. Adatta per **acque pulite**.
cod. 99091

**73,90**

750 watt - 13000 l/h CE

**elettropompa sommersibile
mod. ANGLER**

Multiuo per svuotamento, drenaggio di cantine, pozzi e piscine. Corpo pompa in acciaio inox. Dotata di interruttore galleggiante per l'avviamento e l'arresto automatico della pompa. Prevalenza max 7 mt. Gittata max 11,5 mt. Diametro mandata 1.3/4"-2"-2 1/4". IPX8. Adatta per **acque sporche** con corpi di ingombro max 40 mm.
cod. 94738

**99,00**

1300 watt - 25000 l/h CE



NOVITÀ!!!

17,50

papillon
kit tubo irrigazione
GARDENTECH

Tubo multiuso in PVC di colore giallo a 4 strati.
Con rinforzo in poliestere ad alta tenacità. Prodotto con materiali nel rispetto dell'ambiente (Cd Ba FREE). Temperatura di esercizio (+50°C -10°C). Antitorsione. Antialga. Pressione max di esercizio 27 Bar. Adatto per tutte le stagioni.
Mis. 5/8"x20 mt.
cod. 82331

con kit accessori per innaffio



Ø 5/8" - 15 mt
cod. 52613

19,90

Ø 5/8" - 25 mt
cod. 52614

31,90

papillon
tubo irrigazione - NTS ORANGE

Materiale non tossico, anti UV, con pellicola anti alga, max bar 25. Tecnologia SKYTECH più resistenza, più scorrevole e facile da gestire. Senza ftalati.



papillon
tubo innaffio spirale

Lunghezza 15 mt.
Non necessita di avvolgitubo.
Sezione 10x12 mm.
Completo di raccordi.
Pressione 8 bar.
cod. 89185



17,90

papillon

programmatore solenoide

Tasto unico centrale. Frequenza di innaffio: 2/7/15/30/45 minuti ogni 12 ore; 5/15/30/60 minuti ogni 24 ore; 15/30/60 minuti ogni 48 ore.
Adattatore rubinetto 3/4 e 1".
Funziona con 2 batterie AAA (non incluse)
cod. 52959



14,90



papillon

programmatore analogico

Con valvola a sfera meccanica.
Frequenza ripetizione da 1 a 72 ore o settimanale + durata innaffio da 1 a 120 min. Funzionamento con 2 batterie AA (non incluse).
Comando apertura manuale.
cod. 93182



19,90



papillon

irrigatore a settori

Con treppiede. In metallo.
Per irrigazione a bassa pressione 2 - 6 atm
Superficie irrigata 490-897 m² ca.
Regolazione 360° o settori.
Attacco gas 1/2" F.
cod. 88341



29,90

4,50

papillon

irrigatore a settori

costruito in ABS - attacco gas per irrigazione a bassa pressione 2-6 atm superficie irrigata 490-897 m² ca
cod. 83650



5,50

papillon

pistola per innaffio

Getto regolabile.
cod. 86391



5,90

papillon

lancia pistola

A 8 ugelli regolabili
cod. 83648



papillon

lancia

Struttura in metallo. Getto regolabile. Impugnatura ergonomica e antiscivolo.
cod. 95045



11,90

14,90

papillon

lancia LUSO

Struttura in metallo e ottone. Manico bicomponente antiscivolo. Getto regolabile
cod. 88374



4,90

papillon

set lancia diritta e raccordi

per tubi da 1/2" - con raccordi rapidi "acquastop"
cod. 82013



1,10

papillon

innesto rapido

Innesto rapido con filetto 3/4" F riduzione 3/4-1/2" MF
cod. 92549



2,90

papillon

raccordo rapido universale

1/2" - 5/8" - 3/4"
cod. 95410



papillon

raccordi rapidi

Con ghiera filettata.



2,90

Attacco 1/2"
cod. 92145

3,30

Attacco 3/4"
cod. 92146

3,50

Attacco 5/8"
cod. 92546

papillon

raccordi giunzione

Attacco 1/2"
cod. 92147



1,90

2,30

Attacco 3/4"
cod. 92148

3,70

papillon

raccordo rapido universale

Multisize 1/2" - 5/8" - 3/4"
cod. 95412



papillon

innesto rapido

Filetto femmina. In ottone

1,90

Attacco 3/4" F
cod. 88347



papillon

raccordo rapido

Con stringitubo. In ottone

4,80

5,90

6,90

Attacco 1/2"
cod. 88344

Attacco 5/8"
cod. 92514

Attacco 3/4"
cod. 88345

papillon

concime liquido universale

Da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua. 1 kg
cod. 95694



4,50

papillon

concime liquido sangue di bue

da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua. 1 kg
cod. 95697



4,90

papillon

concime liquido gerani e piante fiorite

Da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua. 1 kg
cod. 95695



4,50

papillon

olio di lino per uso botanico

Ideale per orto e giardino. 500 ml.
Consentito in agricoltura biologica
cod. 60020



6,90

1,60

MAURER
guanti giardino FLO-GRIP

filato in poliestere senza cucitura spalmatura palmo - in schiuma di lattice finitura microporosa - taglia: 6 - 7 - 8 - 9
cod. 98895 - 98896 - 98897 - 98898




papillon

concime granulare universale e per orto

2 kg
cod. 95702



6,90



papillon
prato calpestabile in semi

Prato calpestabile con 3% Poa. 1 kg.
cod. 96894

9,90



disabituante NO LUMACHE

Previene in modo naturale la presenza di lumache e limacce. Con ossido di ferro. Permette una barriera di perimetro fino a 15 mt. 1 kg.
cod. 60045

3,90



prato sintetico WIMBLEDON
Prato verde sintetico con altezza filamenti 50 mm. Misura 2x5 mt. cod. 26916

altezza totale 50 mm
19,00 al mq



prato verde sintetico POLO
Con supporto in lattice di gomma. Uso per balconi, terrazze, piscine. Lavabile con acqua. cod. 29422 Mis. 1x25 mt. cod. 29423 Mis. 2x25 mt

4,50 al mq



prato sintetico HOCKEY
Prato sintetico in polypropilene. Monofilamento. Colore verde prato. Supporto in polypropilene + lattice. Stabilizzato raggi UV. Altezza totale 13 mm. mis. 1x10 mt mis. 2x25 mt. cod. 52085 cod. 52086

6,90 al mq




altezza totale 13 mm



papillon sfere di bosso mod. CHESTER
Sfere di bosso. Foglie in PVC verde bicolore, lavabile e resistente ai raggi UV.

cod. 95402 - Ø 28 cm
cod. 94999 - Ø 38 cm
cod. 95000 - Ø 55 cm

11,50
22,90
52,00



papillon siepe sintetica a foglie mod. ASCOT
Schermatura totale composta da: foglie lauro in tessuto plastificato col. verde scuro, sostenute da rete in plastica a maglia quadra. **Alta copertura fogliare.**

PESO SPECIFICO 883 gr/m²
12,50 al mq

1,0x3 mt cod. 92555
1,5x3 mt cod. 92556
1,0x20 mt cod. 94450

papillon

Rete ombreggiante verde provvista di cimose con asole. Schermatura 90%.

cod. 91189 rot. 100x1 mt
cod. 91190 rot. 100x1,5 mt
cod. 91191 rot. 100x2 mt
cod. 91192 rot. 100x3 mt
cod. 91193 rot. 100x4 mt
cod. 91194 rot. 100x6 mt

0,55 al mq



papillon teloni occhiellati 110 gr/mq

In polietilene a doppia laminazione impermeabili, lavabili, antistrappo resistenti alle basse temperature. Occhielli in policarbonato angoli rinforzati. Cordino di rinforzo perimetrale. Colore verde

2x3 mt cod. 80361 **4,90**

3x3 mt cod. 93269 **7,50**

3x4 mt cod. 80210 **9,90**

3x5 mt cod. 93270 **12,50**

4x4 mt cod. 80211 **13,50**


4x5 mt cod. 80212 **16,50**

4x6 mt cod. 80213 **19,90**

6x5 mt cod. 80381 **24,90**

6x8 mt cod. 80214 **39,90**

10x12 mt cod. 85946 **99,00**



33,00
papillon pannello grigliato
In legno pino impregnato in autoclave. Dim.: 90x180H cm. cod. 95655



59,90
papillon pannello grigliato con fioriera
In legno pino impregnato in autoclave. Dim.: 75x30x180H cm. cod. 95556



papillon scivolo piccolo mod. BRUCO

Scivolo piccolo in PVC a onda, con scaletta in metallo. Portata max 35 Kg. Per bambini da 3 a 7 anni.



139,00
95x190x105H cm. cod. 95200



papillon fontana da parete mod. STUBAI

In ghisa colore antracite. Fornita senza rubinetto. Mis. 35x26x54H cm. Peso 15 kg. cod. 55494

89,90



papillon disabitante per cani e gatti
Spray per esterni. 750 ml. cod. 81785

6,90



papillon disabitante per piccioni
Spray per esterni. 750 ml. cod. 81783

6,90



5,90

papillon antivespe spray JET KILL
Schiumogeno. Contro vespe, nidi di vespe e calabroni. Fino a 4 m di distanza. 750 ml. cod. 97939



MAURER Elettroinsetticida
Potenza 6 watt, 1 lampada fluorescente da 6 W. 20 m² raggio d'azione Ø13x30H cm. cod. 50326



15,90 CE

10,90



MAURER repellente ad ultrasuoni per topi

Allontana topi, scarafaggi, zanzare e formiche. Alimentazione 220V. Con luce notturna. Raggio d'azione 60 mq. cod. 95278



13,90

MAURER repellente ad ultrasuoni per talpe ricaricabile con pannello solare

Struttura in ABS e alluminio. Raggio d'azione 625 mq. Dim. Ø 155 mm x 34 h cm. Pannello solare 70x90 mm. cod. 95277



papillon esca antifformiche
Pronta all'uso. 2 trappole. Gel insetticida in box con esca altamente attrattiva. Conf. 2x10 gr. cod. 97942

5,50 la conf.



KARCHER

idropulitrice mod. K3

Serbatoio detergente pratico e comodo da rimuovere e da riempire. Sistema di aggancio rapido del tubo alla macchina "Quick Connect". Lancia "Vario Power" per una perfetta regolazione della pressione d'uscita. Alloggiamento laterale della pistola, gancio per il tubo alta pressione 6 mt. e pratici alloggi per riporre gli accessori. Ideale per pulire biciclette, balconi, mobili da giardino, ecc. Temperatura max 40°C

cod. 74861

109,00

1600 watt **CE**

120 bar - 380 l/h



papillon idropulitrice ad acqua fredda mod. AUUSER

Funzione auto stop. Tubo e accessori con attacco rapido. Con ruote e maniglia di trasporto. Avvolgitubo per tubo alta pressione. Serbatoio detergente integrato. Con lancia con ugello a getto regolabile, tubo alta pressione 8 mt.

cod. 99549

199,00

2200 watt **CE**

165 bar - 420 l/h



papillon

idropulitrice - mod. ISARUS

Pressione max 135 bar - Portata max 420 L/h Tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola e macchina 5 mt. Auto Stop Function. Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola. Carrello con manico ergonomico e porta accessori. Pistola con attacco rapido. Lancia con ugello getto regolabile. Ugelli ad innesto e sgancio rapido. Serbatoio detergente integrato.

cod. 99548

149,00

1900 watt **CE**

135 bar - 420 l/h



CE UNI EN 13561



MAURER zanzariera per porte in kit avvolgimento automatico apertura laterale

Guide telaio e coprirullo in alluminio anodizzato. Guida bassa mobile. Facilità d'installazione. Adattabili fino alla misura minima di 20x90 cm

69,90

colore bianco larghezza 160 cm altezza 250 cm cod. 50447

colore bronzo larghezza 160 cm altezza 250 cm cod. 50467



MAURER zanzariera per finestre in kit avvolgimento automatico

Guide telaio e coprirullo in alluminio anodizzato. Guida bassa mobile 25x20 mm. Doppio spazzolino di tenuta. Facilità d'installazione. Adattabili fino alla misura minima di 70x20 cm con rallentatore di sollevamento. A - alluminio anodizzato bronzo B - alluminio verniciato bianco

CE UNI EN 13561



larghezza 80 altezza 160 cm

A cod. 50455

B cod. 50441

31,90

larghezza 100 altezza 160 cm

A cod. 50456

B cod. 50442

34,90

larghezza 120 altezza 160 cm

A cod. 50457

B cod. 50443

37,90

larghezza 140 altezza 160 cm

A cod. 50458

B cod. 50444

40,90

larghezza 140 altezza 250 cm

A cod. 50466

B cod. 50470

49,90



bordo in cotone

tapparella in midollino

Con corda e bordo rinforzato in cotone.

larghezza 100 cm altezza 160 cm

cod. 70566

larghezza 100 cm

altezza 260 cm

cod. 70560

larghezza 120 cm

altezza 250 cm

cod. 70561

larghezza 150 cm

altezza 300 cm

cod. 70563

larghezza 200 cm

altezza 300 cm

cod. 70564

13,90

22,50

26,00

39,00

52,00



319,00

CLASSE II PROTEZIONE ANTIVENTO

Bianco-Giallo cod. 95493



Ecrù cod. 95495



tenda cassonata - mod. SOLARIS

Tenda da sole con struttura a bracci estensibili con manovella (inclusa). Aletta parasole. Tessuto in poliestere da 280 gr./mq. con rivestimento PU. Mis. L x H: 3 x 2,5 mt.

CE



papillon cuscini per pallet

Cuscini imbottiti non sfoderabili in poliestere 120 g/m² seduta e schienale. Colore beige.

38,90

Seduta Dim. 120x80x15H cm cod. 81227

21,90

Schienale Dim. 120x40x15H cm cod. 81230




effetto LEGNO

papillon tavolo da balcone pieghevole

Struttura in acciaio colore nero e piano in HDPE colore bianco effetto legno. Certificato EN 581. cod. 81171

29,90



49,00

sedia a dondolo mod. MACRAME papillon


In corda di cotone con cuscino. Colore Ecrù. Portata 120 kg cod. 55435



205,00

papillon gazebo carpot - mod. AVEIRO


Struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite, copertura in poliestere 180 g/m² colore beige. Ideale per auto. 6 pali d'appoggio. **cod. 94971**



159,00

papillon gazebo a muro - mod. MINORCA



Struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite. Copertura in poliestere 180 g/m² colore beige. 3 pali d'appoggio. **cod. 93925**



219,00

papillon gazebo vela - mod. OVARJ

Struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite. Pali d'appoggio Ø 48 mm. Traversine Ø 38 mm. Copertura a vela in tessuto poliestere 220 gr/mq., colore beige **cod. 54445**



325,00

papillon dondolo 3 posti - mod. GEMINI

Struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite. Telo copertura poliestere colore grigio. Seduta imbottita colore grigio in poliestere. Schienale completamente reclinabile. Portata 300 Kg. **cod. 81217**



319,00

papillon dondolo 2 posti - mod. OGNINA

Struttura legno. Telo di copertura poliestere 180 g/m² colore beige. Portata 240 Kg. **cod. 60209**



papillon tavolo e sedia - mod. STINTINO

Struttura acciaio verniciato colore bianco, doghe HDPE effetto legno colore grigio. Certificati EN 581.

Tavolo quadrato
78x78x74H cm
cod. 54225

Sedia c/braccioli
58x55,5x88,5H cm
cod. 54227

105,00
62,00



Colore effetto legno color antracite. **cod. 54130**

85,00

RICHIUDIBILE

papillon tavolo catering


Piano in HDPE pieghevole e chiudibile. Struttura acciaio verniciato grigio. Dim. 75x180x72H cm.

59,00

Colore effetto rattan colore marrone. **cod. 54132**

papillon gazebo mod. BALAJA

Struttura in alluminio. Telo di copertura in poliestere colore beige. Con teli copripali. Richiudibile ad ombrello. **cod. 55169**



105,00 **RICHIUDIBILE**






effetto LEGNO


369,00

papillon salotto - mod. MURANO

Set mobili patio. Struttura in acciaio verniciato e doghe HDPE effetto legno colore bianco. Completo di cuscini colore grigio. Set formato da 2 sedie con braccioli, 1 divanetto e 1 tavolino. **cod. 54304**



CE






effetto LEGNO

329,00

papillon salotto - mod. GIADA

Set mobili patio. Struttura in acciaio verniciato colore bianco e doghe HDPE colore grigio antracite. Completo di cuscini colore grigio antracite. Certificati EN 581. Set composto da: 2 sedie con braccioli, 1 divanetto, 1 tavolino. **cod. 81165**



24,90



MAURER
calzature sicurezza basse S1P VALERIA

Tomaia traforata in pelle crosta bovina scamosciata colore grigio. Lamina antiperforazione.

Mis. 38÷46
cod. 95150÷95158



EN ISO 20345

41,90



MAURER PLUS
calzature di sicurezza basse S3 FUTA

Tomaia in tessuto senza cuciture, idrorepellente. Puntale in fibra di vetro. Lamina antiperforazione. Fodera interna traspirante (nylon+mesh). Rinforzo interno tallone in microfibra. Soletta estraibile ACKT PLUS. Suola in poliuretano, morbida e flessibile. Mis. 38÷46

cod. 51361-51367÷51374



EN ISO 20345

46,90



MAURER PLUS
calzature sicurezza basse S1P RESIA

Puntale in fibra di vetro. Lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT). Tomaia in microfibra e rivestimento TPU frontale. Fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh). Tallone in microfibra. Soletta ACKT PLUS, cuscinetti per ammortizzare gli impatti. Suola in poliuretano innovativo, morbida e flessibile. tg. 39÷46

cod. 80357÷80368



EN ISO 20345

MAURER
pariscarpa LOW-CUT
strutture anatomiche, rinforzi protettivi,
massimo comfort e vestibilità

UNI EN ISO 13688:2013

realizzati in fibra COOLMAX
climatizzante. Punta e tallone

rinforzati in Kevlar

cod. 80393 - S 36-39

cod. 80394 - M 40-43

cod. 80395 - L 44-47

4,90



0,90



MAURER
guanti nitrile spalmato
mod. GLOVEX

Filato in poliestere senza cuciture. Ideale per produzione ed assemblaggio che necessitano di protezione da tagli, abrasione e perforazione. Taglia 8 - 9 - 10

cod. 98877 - 98878 - 98879



4121



EN 388

al pz.
1,20



MAURER PLUS
mascherina antipolvere FFP1 NR D

Con valvola e stringinaso. Protezione contro aerosol solidi e liquidi non tossici in concentrazione fino a 4,5xTLV. Conf. 10 pz.

CE 0086 EN 149:2001+A1:2009

cod. 81436

al pz.
2,30



MAURER PLUS
mascherina antipolvere FFP3

Con valvola e stringinaso. Protezione contro aerosol solidi e liquidi di bassa/media tossicità e altamente tossici in concentrazione fino a 50xTLV o 20xAPF. Conf. 5 pz.

CE 0086 EN 149:2001+A1:2009

cod. 81439



MAURER PLUS
zaino portautensili

In poliestere rinforzato. 15 tasche. 16 elastici portautensili. 2 spallacci. Base in plastica antiurto. Schienale imbottito. In tessuto impermeabile. Portata 20 Kg

cod. 81889

33,00



MAURER PLUS
borsa portautensili

In poliestere rinforzato. 6 tasche. Tessuto impermeabile. Telaio in metallo. Base rigida.

Portata 10 Kg

cod. 81800

7,90



9,90

MAURER
cassetta portautensili in polipropilene

Coperchio con vaschette portaminuterie. Con vassoio. Dimensioni 40x23x20 cm.

cod. 91956

MAURER PLUS
cassetta portautensili
5 scomparti

In acciaio verniciato. Modello professionale. Con 2 manici. Mis. 49,5x20x29,5 cm

cod. 80219

47,00

DIN 3110



2,40

MAURER PLUS
occhiali panoramici

Atossici e con elastici. Con fori di aerazione. Lenti trasparenti.

cod. 80195



EN 166 B - 1B0



3,90

MAURER PLUS
occhiali panoramici

Atossici e con elastici. Con fori di aerazione. Lenti trasparenti.

cod. 93142



CE 166 0194



3,90

MAURER PLUS
occhiali con stanghette
allungabili

Lenti trasparenti. Con cordino.

cod. 88339



EN 166



lucchetti ottone
tipo PL110

Arco cromato. Rotazione 360°. 2 chiavi.

cod. 34001 mis. 20 mm 2,00

cod. 34002 mis. 25 mm 2,50

cod. 34003 mis. 30 mm 2,90

cod. 34004 mis. 40 mm 3,90

cod. 34005 mis. 50 mm 6,90



lucchetti per
serranda PL211

Corazza esterna in acciaio cementato e cromato. Corpo interno in ottone. 2 chiavi.

cod. 34100 mis. 60 mm 22,90

cod. 34101 mis. 81 mm 23,90

cod. 34102 mis. 91 mm 24,90



2,50

MAURER
lucchetto a scatto per cicli

Ø 8 mm x 60 cm. 2 chiavi.
cod. 80232

3,90



MAURER
lucchetto a catena per cicli

Ø 3,5 mm x 80 cm. 2 chiavi.
cod. 80233



3,50

MAURER
lucchetto a spirale per cicli

Ø 8 mm x 150 cm. 2 chiavi.
cod. 84081

3,90



MAURER
lucchetto a scatto per cicli

Ø 12 mm x 80 cm. 2 chiavi.
cod. 84080



MAURER
pompe a mano
per cicli
con manometro

Corpo alluminio. Alta pressione. 6 bar. Con ugelli. Dimensioni Ø 38x525 mm.
cod. 99459

13,90



6,90

MAURER
set 2 luci led per bicicletta

luce frontale bianca a 5 led: 3 modalità
- luce fissa-lampeggiante-lampeggiante rapido
- funziona con 4 batterie AAA (non incluse)
luce posteriore rossa a 5 led: 7 modalità
- funziona con 2 batterie AAA (non incluse)
- con staffe di fissaggio ad innesto e disinnesto rapido

cod. 99022



MAURER
carrello in acciaio
mod. URANO

Per casse, sacchi e fusti.
Ruote pneumatiche.
Piano appoggio 45x21 cm.
Dim. 53x46x110H cm.
Peso 10 kg.
cod. 87523



59,00

CE portata 200 kg

MAURER
scale a libro in alluminio LIVING

MADE IN ITALY
Piattaforma con alto appoggio di sicurezza.
Paracorpo ad arco chiuso. Gradini compresa
la piattaforma.
Portata 150 kg

6 gradini
altezza 1,35 m - peso 5,4 kg
cod. 95838

49,90

7 gradini
altezza 1,58 m - peso 6,4 kg
cod. 95839

59,90

8 gradini
altezza 1,81 m - peso 8 kg
cod. 95840

69,90




MAURER
scala trasformabile
tripla in alluminio

Ganci regolazione altezza.
Dispositivo antisfilo.
Piedini antidrucciolevoli.
Tirante e corda antiapertura.
MADE IN ITALY 100%.

EN 131 EU
cod. 95822

3x7 gradini

a = 2,02H mt.
b = 4,01H mt.
c = 5,16H mt.



EN 131
made in Italy

109,90



49,90

ATTENTI AL PREZZO

MAURER
cricco idraulico a carrello 2T

Provvisto di valvola anti-sovraccarico.
CE 89/392. In valigetta
cod. 80586

CE 2 Tonnellate

MAURER
cinghie doppie
di ancoraggio
morsetto a pressione

Nastro poliestere. Con 2 ganci a S.
Portata 250 kg. 25 mm x 200 cm
cod. 99050



10,90

250 Kg

MAURER
colla vinilica universale

Colla vinilica universale.
Incolla carta, cartone,
pelle, stoffa, sughero,
legno e derivati. Cont. 250 gr.
cod. 92991

2,70



MAURER PLUS
colla adesiva
a contatto extra forte

Adesivo universale.
Per incollare gomma, spugna,
cuoio, feltro, sughero, etc.
Cont. 125 ml.
cod. 81428

2,90



5,90

MAURER
flessometro trasparente 5 mt.
mod. COMPACT

Cassa in ABS trasparente, con pulsante nero
Nastro con finitura opaca gialla.
Nastro da 25 mm.
cod. 80601



MAURER PLUS
flessometro JEDI 5 mt.

Cassa in gomma antiscivolo.
Con calamita. Nastro autobloccante.
Riavvolgimento nastro automatico.
Nastro in acciaio rivestito in nylon
cod. 96149

5,90



59,90

MAURER PLUS
distanziometro laser

Campo di misura 0,05÷70 mt. Precisione ±2 mm.
Tempo di misura 0,5 secondi. Funzione pitagora. Con custodia.
IP54. Funziona con 2 batterie AA (non incluse).
cod. 98569

CE



MAURER
pistola per sigillanti

In lega e acciaio.
Avanzamento a frizione
cod. 80160

4,90

9,90

MAURER
cacciaviti set 8 pezzi

3x75 - 4x100 - 5x125 - 6x100 - 6x150 mm
PH 0x80 - 1x80 - 2x100 mm
cod. 96451



6,90

MAURER
assortimento chiavi torx

Acciaio cromo vanadio. 9 pezzi.
(T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40,
T45, T50 con foro)
cod. 96448



MAURER
tronchese diagonale

In acciaio forgiato.
Testa lucida.
Manici PVC bicolore.
Lung. 150 mm
cod. 86193

6,90



MAURER
pinza universale

In acciaio forgiato.
Testa lucida.
Manici PVC bicolore.
Lung. 175 mm
cod. 86188

9,90



9,90

MAURER
rivettatrice

Corpo in alluminio e maniglia in
acciaio. Con 4 puntali per rivetti:
Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm.
cod. 99984



14,90

MAURER PLUS
rivettatrice con 4 puntali

Ø 2,4,3,2, 4,0,4,8 mm - corpo in
alluminio
cod. 81749



MAURER
fissatrice meccanica
mod. WORKER

Forza di penetrazione regolabile.
Punti 4÷14 mm
cod. 86112



12,90

MAURER
cacciavite magnetico con inserti

Set cacciavite magnetico con inserti. In
acciaio cromo vanadio. Bits in acciaio.
Inserti 1/4x25 mm. L'assortimento
comprende: 1 cacciavite magnetico nano
1/4", 1 cricchetto reversibile, 95 inserti
assortiti 1/4", 1 portainseri magnetico 1/4",
1 adattatore per bussole 50 mm.
In valigetta ABS
cod. 96454

15,90



ATTENTI AL PREZZO 

69,90

YAMATO

Trapano avvitatore batteria al litio mod. CD 12 L

Mandrino autoserrante Ø 10 mm. Reversibile. 2 velocità: 0-350/0-1350 rpm. Regolazione coppia 18+1. Coppia max 20 Nm. Luce frontale e indicatore di carica. **Dotazione:** 13 bits, caricabatteria rapido 1h, valigetta. **cod. 99360**

CE **12 volt - 1,5 Ah**



ATTENTI AL PREZZO

46,90

YAMATO

trapano avvitatore batteria al litio - mod. CDM 12 LV

Mandrino autoserrante Ø 10 mm. 350-1300 giri al minuto. Regolazione coppia 19+1. Coppia massima 25 Nm. rotazione destra/sinistra. Luce frontale integrata. Indicatore di carica. **In dotazione: batteria litio 1,3 Ah caricabatteria rapido 1h.** Porta bits magnetico. **cod. 53839**

CE **12 volt - 1,3 Ah** 



119,00

YAMATO

martello perforatore - mod. RH 1020-32

Attacco SDS-Plus. 2.600 colpi al minuto. 3 funzioni: rotazione, percussione, scalpellatura. **Capacità foratura: muro, ferro, legno 32/13/40 mm.** Peso 5,2 kg. **Dotazione:** 3 punte SDS Plus 8-10-12x150 mm., 2 scalpelli (punta e piatto) 14x250 mm., valigetta in ABS. **cod. 55116**

SDS plus 

1250 watt - 4,5 joules



29,90

YAMATO

trapano a percussione mod. TPR 500/13 K

Mandrino autoserrante Ø 13 mm. Inversione del senso di rotazione. Con variatore di velocità. 0~2.900 giri al minuto - 0~46.400 colpi al minuto. **Capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 13 mm; acciaio Ø 10 mm.** Peso 1,76 kg. **Dotazione:** impugnatura supplementare, asta di profondità. **cod. 98872**

CE **500 watt**



38,90

YAMATO

trapano percussione mod. TPR 600-13

Mandrino autoserrante Ø 13 mm. Reversibile. Con variatore di velocità - 0~2.800 rpm - 0~44.800 colpi al minuto. **Capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm.** Peso 1,8 kg. **Dotazione:** Impugnatura supplementare. **cod. 52625**

CE **600 watt**



89,00

YAMATO

trapano tassellatore - mod. RH 920-26

Attacco SDS-Plus. Variatore di velocità - 1100 rpm. 4.820 colpi al minuto. Reversibile. **4 funzioni:** rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura, regolazione angolo scalpello. **Capacità foratura: legno Ø 30 mm; pietra Ø 26 mm; acciaio Ø 13 mm.** Peso 3,3 kg. **Dotazione:** 3 punte foratura e 2 scalpelli, impugnatura supplementare, valigetta antiurto. **cod. 99849**

SDS plus 

CE **920 watt - 2,6 joules**



59,90

YAMATO

sega gattuccio - mod. SG 710

Pulsante accensione molto grande. Cambio lama rapido senza attrezzi. **Manico girevole.** Capacità di taglio max nel legno 115 mm. Velocità 2800 rpm. Corsa lama 20 mm. **Dotazione:** 1 lama per legno, 1 lama per metallo. **cod. 99524**

CE **710 watt**



37,90

YAMATO

smerigliatrice angolare - mod. SA 115/VN

Disco Ø115 mm. Con **variante di velocità.** 0~12.000 giri al minuto. Attacco 14 MA. Bloccaggio mola a pulsante. Protezione disco. Fornita senza disco. Peso 1,70 kg **cod. 52620**

CE **650 watt**



149,00

YAMATO

saldatrice inverter mod. WKS 145

Consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) Ø 1,6 - 3,2 mm. **Dotazione:** maschera, pinza porta elettrodo e morsetto di massa, spazzola con martellina. Con tracolla per il trasporto. IP21S. **cod. 98481**

CE **5,2 kva - max 120 Amp**



NOVITÀ!!!

32,90

YAMATO

levigatrice orbitale mod. LO 200

Sistema aspirazione polveri con serbatoio. Sistema di fissaggio con leva. Peso 1,63 kg. **Dotazione:** 1 pezzo carta abrasiva. **cod. 81598**

CE **200 watt**



NOVITÀ!!!

49,90

YAMATO

levigatrice orbitale mod. LO 300 AV

Variatore di velocità. Piastra in alluminio. Sistema di aspirazione polveri con serbatoio. Sistema fissaggio carta con leva. Peso 1,90 kg. Piastra 23x11,5 cm. **Dotazione:** 1 foglio carta abrasiva **cod. 81601**

CE **300 watt**



NOVITÀ!!!

49,90

YAMATO

levigatrice rotorbitale mod. LRO 450 V

Variatore di velocità. Piastra in alluminio. Sistema di aspirazione polveri con serbatoio. Sistema cambio rapido foglio levigatura. Peso 1,90 kg. Piastra Ø125 mm. **Dotazione:** 1 pezzo carta abrasiva **cod. 81602**

CE **450 watt**



YAMATO

pistola termica mod. PT 2000 N

Temperatura aria 450 - 600°C Volume aria 300-500 lt/min. **Dotazione:** 4 ugelli + raschietto. Peso 0,70 kg **cod. 54503**

22,90

2000 watt CE



MAURER PLUS

spazzola a tazza

Filo acciaio ondulato 0,3 mm attacco M14 - Ø 80x27 mm **cod. 86521**

4,90



MAURER PLUS

mole abrasive taglio acciaio inox

Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm. Spessore 1 mm. Tipo F41. **cod. 92766**

Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm. Spessore 1,6 mm. Tipo F41. **cod. 92767**

1,00 al pz.



MAURER PLUS

mole abrasive taglio ferro

Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm. Spessore 1,6 mm. Tipo F41. **cod. 87268**

0,90 al pz.



YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

trapano avvitatore a percussione CDP 20 BL (solo corpo)
potenza 20V - motore brushless (senza spazzole).
Mandrino in metallo con sistema auto-lock 2-13 mm.
2 velocità - 0~500 / 0~2.000 giri/min.
0~7.500 / 0~2.520 / 0~30.000 colpi/min.
Regolazione coppia 21+3. Coppia massima 65 Nm.
Inversione nel senso di rotazione. Luce led frontale.
Peso 1,4 kg
cod. 53153



109,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

avvitatore ad impulsi CDI 20 BL (solo corpo)
potenza 20V - motore brushless (senza spazzole)
Attacco 1/2" quadrato. 3 velocità in avvitamento.
0~1.000 / 0~1.800 / 0~2.700 giri al minuto.
0~1.400 / 0~2.520 / 0~3.780 colpi al minuto.
Coppia massima 120 / 180 / 300 Nm. 2 modalità in svitamento (velocità continua o rallentata).
Inversione nel senso di rotazione. Luce led frontale.
Peso 1,20 kg
cod. 53152



105,00

20V CE

BL MOTOR

49,90

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

avvitatore ad impulsi CDI 20 L (solo corpo)
potenza 20V - Mandrino 1/4" - 0-2.200 giri/min.
Coppia massima 180 Nm. Inversione del senso di rotazione.
Luce frontale. Peso 1,4 kg
cod. 53149



20V CE

159,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM
20V

smerrigliatrice angolare a batteria CSA 20LN 115
Potenza 20 V. Disco: Ø 115 mm. Perno: 14 MA.
Giri minuto: 10.000. Caricabatterie: 1 h. Peso: 1,50 kg. Bloccaggio mola a pulsante.
Impugnatura regolabile 2 posizioni. Protezione disco per taglio. Indicatore di carica.
Dotazione: valigetta plastica, disco, **1 batteria 3,0 Ah.**
cod. 81396



20 volt



Scopri di più
visita il sito:
yamato.ferritalia.it

20V

159,00



YAMATO MYX BL
CORDLESS SYSTEM MOTOR CE

martello perforatore CRH 20 BL (solo corpo)
potenza 20V - motore brushless (senza spazzole)
4 funzioni (rotazione / rotazione+percussione / scalpellatura / regolazione angolo scalpello).
Velocità a vuoto 0-1420 rpm.
Colpi al minuto 0-4500 bpm. Percussione 2,2 joules.
Attacco **SDS-Plus**. Capacità di foratura legno/metallo/muro Ø28/13/22 mm.
Inversione del senso di rotazione. Luce led frontale.
Peso 2,5 kg.
cod. 53167



54,00

utensile multifunzione - mod. CMT-X 20 L
potenza 20V - Cambio lama rapido. Angolo di oscillazione: 3°.
Velocità variabile: 5.000-20.000 rpm. Impugnatura regolabile in 2 posizioni. Luce Led frontale. Indicatore di carica.
cod. 60453

59,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM
20V

nebulizzatore a batteria mod. CSP 3.5 20 L (solo corpo)
potenza 20V - Getto regolabile. Lancia telescopica in alluminio. Ugello in ottone. Capacità serbatoio 3,5 lt.
Pressione 1,5 bar. Portata 500 ml/min.
Peso 1,50 kg
cod. 81066

CE



65,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM
20V

idroaspiratore per solidi e liquidi a batteria litio CV 20/20 L (solo corpo)
potenza 20V - potenza aspirazione 8 Kpa.
Serbatoio acciaio inox 20 lt. **Completo di accessori.** tubo Ø 39 mm. 1,50 m tubo flessibile.
Peso 4,30 kg
cod. 80688

CE

20V

54,00

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM

pistola termica CGH 20 L (solo corpo)
potenza 20V. Temperatura aria 550°C.
Volume aria 200 lt/min. Luce frontale.
In dotazione: 3 ugelli.
Peso 0,6 kg
cod. 80161



20V CE

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM
20V

torcia a batteria mod. CLL 20 L
potenza 20V - (solo corpo).
260 lumen. Testa rotante di 90°.
Peso 270 g.
cod. 53179

9,90



YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM
20V - 2,0 Ah
cod. 99369

49,00



YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM
caricabatteria universale mod. CBL 20 U
per batterie al litio 20 V MYX
cod. 53182

21,90

kit - 1 batteria
+1 caricabatteria



20V 4,0 Ah

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM
KIT CKT 2040
1 batteria al litio da 20V 4,0 Ah
+ **caricabatteria universale**
cod. 53185

95,00

kit - 2 batterie
+1 caricabatteria



20V 4,0 Ah 20V 2,0 Ah

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM
KIT batterie e caricabatteria CKT 2042
1 batteria al litio da 20V 4,0 Ah
+ 1 batteria al litio da 20V 2,0 Ah
+ **caricabatteria universale**
cod. 53194

135,00

kit - 2 batterie
+1 caricabatteria



20V 4,0 Ah

YAMATO MYX
CORDLESS SYSTEM
kit 2 batterie + caricabatterie doppio CKT 2044 DUAL
2 batterie da 20V 4,0 Ah.
+ **caricabatteria doppio universale**
cod. 54116

215,00



NOVITÀ!!!

19,90

MAURER bollitore

Capacità 1,7 lt. Materiale corpo e coperchio in acciaio inox. Indicatore del livello dell'acqua. Filtro anticalcare rimovibile e lavabile. Protezione contro il surriscaldamento e l'ebollizione a secco. Base girevole a 360°
cod. 81983

CE 1850-2200 watt



MAURER sbattitore elettrico

In ABS. 5 velocità + turbo. 2 sets di fruste. Secure lock. Funzione mixer.
cod. 96833

19,90

CE 250 watt



MAURER bilancia pesapersona digitale

Superficie in vetro / display LCD. Capacità: 180 kg graduazione: 100 g Alimentazione: 1 pila CR2032 (inclusa) Dimensioni: 30 x 2,0 x 30 cm
cod. 99577

11,90

CE



MAURER orologio da parete

Dimensione Ø 25 x 3,5 cm. struttura in plastica. Quadrante in vetro. Funziona con 1 batteria AA (non inclusa)
cod. 80874

6,90

CE

NOVITÀ!!!



MAURER sandwich grill

Dimensione superficie di cottura 23x14 cm - rivestimento antiaderente piedi anticiclono - controllo automatico della temperatura
cod. 81982

19,90

CE 750 watt

NOVITÀ!!!

MAURER friggitrice ad aria

Capacità del cestello 5 litri. Cestello removibile antiaderente con pratica maniglia. Temperatura regolabile 80-200°C. Timer 1-60 min. Spegnimento automatico. Display digitale, 7 programmi preimpostati, sistema di circolazione rapida dell'aria, protezione contro il surriscaldamento.
Dimensioni 36,4x31,3x32,4 cm
cod. 81981



99,00

CE 1800 watt

MAURER frullatore ad immersione con accessori

2 velocità. Asta removibile in acciaio inox Impugnatura ergonomica. Frusta in acciaio. Capacità accessorio tritatutto 750 ml. Capacità bicchiere graduato 650 ml.
cod. 96834



26,90

CE 250-300 watt



39,90

papillon

fornello 3 fuochi per bombola a gas

In acciaio verniciato, con coperchio. Pressione diretta butano/propano. 3 fuochi Ø 59/47/53 mm
cod. 95262

15,90

papillon

fornello a gas

Accensione piezo. Per cartucce gas butano da 190 gr Consumo nominale 78 gr/h Potenza nominale 1100 W
cod. 93308



CE

1,20

MAURER accendigas

Lunghezza 255 mm. Ricaricabile. Colori assortiti.
cod. 99275



89,00

YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi mod. 1,2/20

Potenza aspirazione 17 Kpa. Serbatoio 20 lt. in acciaio inox. Completo di accessori e tubo flessibile da 1,5 mt.
cod. 95821



1200 watt

CE

MAURER sgabello mod. EASY STEP

Acciaio tubolare verniciato. Gradini di ampie dimensioni. Certificato EN 14183



35,00

3 gradini

Alt. ultimo gradino 70 cm.
cod. 95980

CE



160 45 70 cm.

17,90

MAURER armadio per vestiti

Struttura in acciaio. Copertura in TNT. Completo di asta portagrucce e mensola.
cod. 97931



23,90

1-2- SPRAY MAX

sistema lavapavimenti SPRAY

Erogatore spray: getto perfetto. Grilletto e manico con impugnatura ergonomica. Panno in microfibra 2in1. Panno riutilizzabile. Serbatoio da 800 ml (utilizzabile solo con acqua o aggiungendo anche due cucchiaini del detergente abituale).
cod. 23210



MAURER cassetta per lettere mod. STAMP

In acciaio verniciato. Tetto parapiovra apribile. Serratura a cilindro con 2 chiavi duplicabili. Colore bianco.
cod. 93938

30 6,8 21 cm



15,90

69,90

MAURER cassaforte a muro

In acciaio speciale di alto spessore. Apertura a tutto vano. Alette di ancoraggio antistrappo. Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche. Catenacci in acciaio trattato. Tappetino antigraffio.
cod. 83716

21 20 31 cm.



MAURER
scaldacqua elettrico verticale
Anodo magnesio di elevate dimensioni. Isolamento in poliuretano espanso. Valvola sicurezza testata 8 bar. Termostato di sicurezza bipolare. Caldaia smaltata.
Garanzia e produzione ARISTON

Capacità 50 Lt.
cod. 52717

97,00

Capacità 80 Lt.
cod. 52716

99,00



MAURER
scalda acqua elettrico

Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale. Termostato per il controllo della temperatura immerso. Led resistenza in funzione. Accumulo smaltato. Resistenza elettrica in rame. Flangia di ispezione con 5 bulloni. Anodo in magnesio di elevate dimensioni. Pressione massima di esercizio 8 bar. IP X1. Classe A

sopralavello
Capacità 10 Lt.
cod. 52719

72,00

sopralavello
Capacità 30 Lt.
cod. 52718

93,00

sottolavello
Capacità 10 Lt.
cod. 52720

79,00



CE



MAURER
miscelatore lavabo
Finitura ottone cromato
Con scarico 1 1/4" click-clack.
Con 2 tubi flessibili F 3/8"
Cartuccia Ø 35 mm.
cod. 53003

37,90 Alba



MAURER
miscelatore bidet
Finitura ottone cromato
Con scarico 1 1/4" click-clack.
Con 2 tubi flessibili F 3/8"
Cartuccia Ø 35 mm.
cod. 53005

37,90 Alba

MAURER
miscelatore vasca
Finitura ottone cromato. Attacco a parete.
Doccetta, supporto a parete e tubo flessibile
1/2x1/2 da 150 cm.
Cartuccia Ø 35 mm.
cod. 53006

Alba

49,90



39,90
MAURER
Miscelatore lavello cucina a parete
Ottone cromato. Attacco M 1/2"
cod. 53021

Alba

MAURER
doccetta Linda
3 funzioni - Ø 80 mm
cod. 53769

4,90



MAURER
doccetta JENNY
1 funzione - Ø 90 mm
cod. 91531

5,90



MAURER
Doccetta LOLLY
5 funzioni - Ø 150 mm
cod. 53773

10,90



MAURER
doccetta PATTY
5 funzioni - Ø 95 mm
cod. 91534

6,90



MAURER
miscelatore lavello
a collo di cigno girevole
Finitura ottone cromato
Con 2 tubi flessibili F 3/8"
Cartuccia Ø 40 mm.
cod. 53018



Alba

33,90

**BATTERIE SUPER ALKALINE
MAGGIORE DURATA**

senza mercurio e cadmium



MAURER
batterie
Stilo AA 1,5V
Blister 4 pz.
cod. 52637

1,50



MAURER
batterie
Ministilo AAA 1,5V
Blister 4 pz.
cod. 52636

1,30

MAURER
batteria bottone LR44
Batteria alcalina minimicro.
1,5 Volt - Blister 2 pz.
cod. 81113



0,60

MAURER
batteria bottone CR2032
Batteria litio minimicro.
3 Volt - Blister 2 pz.
cod. 81114



0,80



 ELETTRICITÀ

14,90

MAURER
campanello a batteria
Con collegamento wireless fra telecomando e ricevitore.
Raggio d'azione 60 mt. Personalizzabile con 16 differenti melodie.
Il telecomando funziona con 1 batteria tipo A23 (inclusa).
Il campanello funziona con 3 batteria tipo AA (non incluse)
cod. 93114

CE

4,90

MAURER
telecomando
universale 8in1
Compatibile con SKY e con le principali
marche. Ricerca automatica o con codice
marchio. Pulsanti retroilluminati.
Funziona con 2 batterie AAA (non incluse).
cod. 80149



CE

MAURER
luce led a interruttore
Alta luminosità 400 Lumen.
Interruttore a scorrimento.
Nastro magnetico di montaggio.
Funziona con batterie 4xAAA
(non incluse)
cod. 80718

3,50

led CE
LIGHT TECHNOLOGY



9,90

MAURER
torcia LED con zoom
Luce frontale 5W 300 lumen. Luce frontale modalità di
illuminazione 100% - 50%. Ampia luce laterale 5W 300 lumen.
Luce laterale modalità di illuminazione 100%. Flash.
Tempo di ricarica 2,5h circa. Tempo funzionamento luce
frontale / luce laterale 1,5h - 4h circa / luce laterale 1h.
Batteria litio 1200mAh integrata ricaricabile
via USB
cod. 80713



led CE
LIGHT TECHNOLOGY

12,90

MAURER
prolunga lineare
Spina presa 2P+T 16A.
Cavo sez. 3x1,5 mm²
Lunghezza 5 m
cod. 82044

CE



10,90

MAURER
multipresa 5 posti
Multipresa 5 uscite schuko bipasso P40. Con spina 10A.
Protezione dal sovraccarico. Interruttore luminoso.
Cavo 1,5 mt.
cod. 82036

CE

10,90

MAURER
multipresa 6 posti
Multipresa 2 uscite schuko bipasso P40 + 4 laterali
2P+T 16A. Con spina 10A. Protezione dal sovraccarico.
Interruttore luminoso. Cavo 1,5 mt.
cod. 51923

CE

5,50

MAURER
adattatore 2 prese Schuko
+2 prese 10/16A
Spina 2P+T 16A
cod. 60149

CE

3,50

MAURER
adattatore triplo salvaspazio
1 presa Schuko +2 prese 10/16A
Spina 2P+T 16A
cod. 51908

CE



8,5W - 806 lumen
4000°K
cod. 53795
6500°K
cod. 53796
14W - 1521 lumen
3000°K
cod. 53812
23W - 2452 lumen
4000°K
cod. 52972

MAURER
lampada goccia a led
attacco E27
Fascio luminoso 180°

a partire da:

1,50



NOVITÀ!!!



9,5W - 1055 lumen
4000°K
cod. 81709
6500°K
cod. 81710
13,5W - 1521 lumen
6500°K
cod. 81713
4000°K
cod. 81712
16W - 1901 lumen
3000°K
cod. 81047
20W - 2452 lumen
4000°K
cod. 81717
6500°K
cod. 82153

MAURER
lampada goccia a led
attacco E27
Fascio luminoso 180°

a partire da:

1,90



MAURER
lampada a led OLIVA
3000°K - 5 W
Attacco E14.
470 lumen.
Fascio luminoso 200°
cod. 53818



1,30



NOVITÀ!!!



MAURER
lampade led dicroica
Attacco GU10 - 5 W - 220V
Lampada a bassissimo consumo.
NO MERCURIO

6500°k - 500 lm.
cod. 81739
2700°k - 500 lm.
cod. 81738

1,90



NOVITÀ!!!



MAURER
lampada oliva a led
Con filamento.
2700°K - 4,5W - Attacco E14
470 lumen
Fascio luminoso 360°
cod. 81693

1,90



NOVITÀ!!!



MAURER
lampada miniglobo a led
Con filamento.
2700°K - 4,5W - Attacco E14
470 lumen
Fascio luminoso 360°
cod. 81690

1,90



NOVITÀ!!!



MAURER
lampada goccia a led
Con filamento.
Attacco E27
Fascio luminoso 360°

4000°K - 7W - 806 lm.
cod. 82123
2700°K - 7W - 806 lm.
cod. 81687

2,50



2700°K - 11W - 1521 lm.
cod. 81688

3,90

NOVITÀ!!!



MAURER
lampada miniglobo a led MILKY
Con filamento.
4,5W - Attacco E14.
Fascio luminoso 360°

2700°K - 470 lumen.
cod. 81701
4000°K - 470 lumen.
cod. 82139

1,90



2700°K - 470 lumen.
cod. 51681

1,40



lampione e lanterne da giardino

Alluminio pressofuso col. nero.
Diffusori in vetro,
portalampana E27 porcellana
(lampada esclusa)

Linea Charme



lanterna bassa
Dim.: 28x42H cm
cod. 50095

21,90



lanterna mini bassa
Dim.: 20x33H cm
cod. 50063

14,90



MAURER
lampada solare

Con sensore crepuscolare /movimento. Appendibile.
Pannello solare, batteria 1800 mAh, batteria interna litio3,7 V. 2 funzioni, tempo di ricarica 6-8h.
Area sensore 120°-3 mt.

Dim. 13,5x10x5,5 mm.
270 lumen.
cod. 60016



13,90



NOVITÀ!!!

6,90

MAURER
lampada solare

Con sensore crepuscolare/movimento. Appendibile.
Pannello solare, batteria 1200 mAh, batteria interna litio3,7 V. 2 funzioni, tempo di ricarica 8h.
Area sensore 120°-3 mt. Dim. 95x47x122 mm
cod. 81548

cod. 81548



NOVITÀ!!!

28,90

MAURER
proiettore led portatile

10 W - 800 lumen - 4000 K - Angolo del fascio luminoso 120°.
Con batteria ricaricabile al litio. Durata batteria 3h. Tempo di ricarica 3,5h. Grado di protezione IP44. Ricaricabile via USB.
Cavo USB incluso.
cod. 82017

cod. 82017



palpebra - mod. OVALE MINI

Plafoniera ovale per esterni. Struttura in alluminio pressofuso, diffusore in vetro stampato trasparente, portalampana E27 in porcellana. Accessori di montaggio inclusi (lampada esclusa).

col. Bianco
Dim. 21,5x11x10 H cm
cod. 50147
col. Nero
Dim. 21,5x11x10 H cm
cod. 50146



10,90



MAURER
lampada solare

Con sensore crepuscolare /movimento. Appendibile.
Pannello solare, batteria 3000 mAh, batteria interna 2 x litio 3,7 V. 2 funzioni, tempo di ricarica 8h.
Area sensore 120° - 3/7 mt.

20,90



NOVITÀ!!!



MAURER
proiettore led con staffa

4000 K - 20W - 1600 lumen - IP65.
Dim. 15x10,8x5,5 cm
cod. 82076



IP 44
CE



plafoniera per esterni mod. MEZZALUNA

Alluminio pressofuso.
Diffusore policarbonato opalino.
Portalampana in porcellana E27.
Accessori di montaggio inclusi.
Lampada non inclusa.
Colore grigio.
cod. 50140

25,90



faretto da incasso

In alluminio pressofuso, diffusore in vetro satinato bianco, portalampana E27.
Controscatola termoplastico inclusa (lampada esclusa). Per esterni.
Colore nero.
Dim. 23,3x10,1H cm
cod. 50139



15,90



faretto con picchetto

In alluminio pressofuso.
Diffusore in vetro.
Portalampana GU10 (lampadina esclusa).
Dim. 9,8x9,5H cm
cod. 50136



17,50



faretto led calpestabile

Per esterno. Diffusore in vetro. Rivestimento in acciaio inox. Portalampana GU10 (lampada non inclusa). Alimentazione 220-240V 50Hz.
Mis. 12/7,4x12,5 cm.
cod. 50177



19,90





MAURER PLUS

rullo in nylon per quarzo
Impugnatura TPR bicomponente.
Cambio rullo facilitato.
Mis. 200 mm.
Altezza pelo 18 mm.
cod. 81097

professionale

5,90



MAURER PLUS

rullo in poliamide e nylon pelo medio per acrilici e vinilici
Impugnatura TPR bicomponente.
Cambio rullo facilitato.
Mis. 230 mm.
Altezza pelo 17 mm.
cod. 81109

professionale

6,90



MAURER PLUS

minirullo in acrilico per radiatore riga gialla

Impugnatura TPR bicomponente.
Cambio rullo facilitato.
Altezza pelo 12 mm.

Mis. 50 mm.
cod. 81087

1,90



Mis. 100 mm.
cod. 81082

2,50

3,90

MAURER plafoncino

Manico e base in plastica.
Mis. 40x140 mm
cod. 92015



MAURER set rulli pittura con serbatoio

Indicato per pareti, bordi, soffitti.
Per pitture all'acqua.
2 rulli: 165 mm / 65 mm.
Pennello angolare dosatore con beccuccio.
Vassoio per rullo.
Asta in 3 pezzi allungabile fino a 78 cm.
cod. 54432

19,90



CE

MAURER feltro multiuso standard

Assorbente, antiscivolo per la protezione del pavimento durante le imbiancature, verniciature, ristrutturazioni e traslochi.
Tipo 210 gr/m² - Mis. 1x10 m.
cod. 95460

11,90



25,90

traspirante RESPIRA SOFT - 13 lt

Pittura murale bianca per interni semilavabile, assicura una elevata resa e punto di bianco
cod. 49941



guaina liquida UNIGOM
Impermeabilizzante acrilica universale elastomerica di consistenza cremosa, di elevata elasticità e impermeabilità.

cod. 49850 4 kg bianco **21,90**
cod. 49851 18 kg bianco **69,90**
cod. 49852 4 kg grigio **21,90**
cod. 49853 18 kg grigio **69,90**



49,90

idropittura MEGASAN ANTIMUFFA - 13 lt

Lavabile traspirante antimuffa. Megasan è una idropittura con ottime caratteristiche di traspirabilità e copertura, idonea per ambienti interni soggetti all'attacco di micro-organismi.
cod. 49501



quarzo acrilico LINEA EXTRA

Per interni ed esterni, pittura plastica a base di quarzi e pigmenti finissimi di ottima copertura e stabilità di tinta, resistente alle intemperie.
Colore bianco.

cod. 49966 4 lt. **13,90**
cod. 49963 13 lt. **27,90**



idropittura lavabile LINEA EXTRA

Per interni di elevata resa e perfetta distensione unite ad un aspetto gradevole per levigatezza ed un ottimo punto di bianco.

cod. 49965 4 lt. **12,90**
cod. 49962 13 lt. **27,90**

smalto sintetico EUROLAC - 750 ml

Sintetico inodore per esterni ed interni di ottima resa e qualità.
Colore bianco

cod. 49150 lucido

8,90
10,90

cod. 49242 satinato



smalto antiruggine FERPLENUM 0,750 lt

Alchidico uretano.

cod. 49250 bianco lucido
cod. 49311 grigio antic.
cod. 49312 grigio ferro ant.

12,90



smalto ad acqua IDROLAC - 0,750 lt

Acrilico per interni ed esterni, idoneo ad ogni tipo di impiego e superficie.
Colore bianco.

cod. 49450 satinato
cod. 49390 lucido
cod. 49454 opaco

11,90



NOVITÀ!!!

vernice sintetica CARAVEL - 0,750 lt

Per parti in legno di imbarcazioni, parquet, serramenti, porte, infissi.
Colore trasparente.

cod. 49331 lucido **9,90**
cod. 49328 satinata **10,90**



antiruggine INOXITAL - 0,500 lt

Antiruggine sintetica rapida di fondo a base di resine gliceroftaliche e pigmenti riempitivi coprenti, di buona aderenza e rapida essiccazione.
col. grigio
cod. 49004

5,50



cementite EUROLITEX 0,500 lt

Pittura cementante opaca, sintetica, essiccante ad aria per legno e muri.
cod. 49001

6,50

ATTENTI AL PREZZO

14,90

convertitore di ruggine FEROX

Distrugge e previene la ruggine trasformandola in un composto stabile. Cont. 750 ml.
cod. 46153



7,50

fissativo acrilico BIOFIX - 1 lt

antibatterico per il ciclo antimuffa Per la preparazione di superfici murali interne ed esterne.
cod. 49999



MAURER smalto gel antiruggine - 0,750 lt


Applicabile direttamente a pennello. **Brillante.**
cod. 98425 col. bianco
cod. 98426 col. avorio
cod. 98427 col. nero
cod. 98428 col. verde bosco
cod. 98431 col. marrone
cod. 98434 col. grigio medio
cod. 98435 col. grigio perla



10,90

smalto gel antiruggine - 0,750 lt

Applicabile direttamente a pennello. **Antichizzato.**
cod. 98440 col. grafite
cod. 98442 col. antracite




papillon

gazebo - mod. PONTAL

Struttura in acciaio verniciato, colore grigio antracite, copertura tetto/parete scorrevole in poliestere 180 gr/m² colore beige. Pali d'appoggio 50x50 mm. Sezione struttura 50x50 mm/Ø 19 mm. cod. 99036

319,00



MAURER

Zanzariera a telaio estensibile. Rete zanzariera in fibra di vetro 18x16. Telaio in alluminio. Apertura unidirezionale.

colore grigio

50x75H cm
cod. 95087

9,90

75x100H cm
cod. 95088

14,90




papillon

panchina - mod. MIDLAND

Struttura, pannello e schienale in ghisa e acciaio. Colore grigio antracite. Peso 15 kg. cod. 52101

109,00



NOVITÀ!!!

MAURER
armadietti mod. TIDY

In materiale polipropilene copolimero. Riciclabile ed ecosostenibile adatto anche per esterno.

armadietto solo ripiani
cod. 82335

armadietto con portascopie
cod. 82334

59,90



ATTENTI AL PREZZO

YAMATO

OILLESS

compressore
carrellato SILENZIATO

Pressione max 8 bar. 2.850 giri al min. **bassa rumorosità** Lwa 60db. Connettore rapido in ottone. Ruote in gomma. Peso 22 kg. cod. 54431



1 Hp - 24 L

€

129,00



19,90

MAURER

accessori aria
compressa kit 3 pezzi

Pistola soffiaggio, pistola gonfiaggio con manometro, tubo spiralato 5 mt. cod. 93637



20V



CE

MYX

CORDLESS SYSTEM

YAMATO

trapano avvitatore a percussione - mod. CDP 20 L1

potenza 20V - Mandrino autoserrante Ø 13 mm. 2 velocità - 0~350/0~1.250 giri/min. - 0~5.250/0~18.750 colpi/min. Controllo velocità elettronico ad alta precisione. Regolazione coppia 16. Coppia massima 40 Nm. Rotazione destra/sinistra. Luce frontale integrata. Indicatore di carica. **Dotazione:** 1 batterie 20V da 2,0 Ah, caricabatteria rapido 1h, valigetta con 13 accessori. Peso 1,5 kg. cod. 53842

119,00



2,60
al mq

papillon

rete zincata elettrosaldata
rivestita in pvc CORRAL PLAST

Resistente alla corrosione. Il rivestimento in pvc ha una buona stabilità di colore, resistenza all'invecchiamento e all'azione dei raggi UV. Ideale per recinzioni per voliere e abitazioni. Zinco 25 g/m² ca. Carico di rottura 450 N/mm² Rivestimento PVC conforme alla normativa RoHs. Maglia quadrata 12,7x12,7 mm. Ø filo 0,9 mm. Rivestimento PVC 0,4-0,5 mm. Colore verde Altezza 100 cm - Rotolo 25 mt. cod. 89282

papillon
tavolo e sedia
mod. MALVA

Tavolo quadrato e sedia in acciaio e pvc effetto rattan. Richiudibili.

Tavolo pieghevole
62x62x73H cm
cod. 52108

49,90

Sedia pieghevole
54x44,5x80,5H cm
cod. 52109

37,00

€



39,90

MAURER

calzature di sicurezza S1P GAVIA

Puntale in materiale composito. Lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT). Tomaia in pelle crosta scamosciata. Fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh). Soletta estraibile anatomica.

Suola in gomma - tg. 38 ÷ 46
cod. 52901 ÷ 52904 - 52914 ÷ 52918

CE

EN ISO 20345

LE FIGURE E I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE. OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA. PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA.

www.ferritalia.it - www.maurer.ferritalia.it - www.papillon.ferritalia.it - www.yamato.ferritalia.it

Segui Maurer su facebook su youtube e su instagram