

CATALOGO  
GENERALE **XII**  
EDIZIONE

AGGIORNAMENTO  
LUGLIO 2024



**DE SANTIS NICOLA** s.r.l.

**VITI PER METALLO ZINCATE AUTOPERFORANTI TSP CR IN BLISTER**



Vite specifica per fissaggi su: lamiera, profilati metallici e pvc - Zincatura bianca (8 micron - ISO 4042) - Senza preforo



Codice	Misura	Blister	BL
18686	3,5x13 mm.	50 pz.	30
18687	3,5x19 mm.	50 pz.	30
18688	3,5x25 mm.	50 pz.	30
18689	3,9x16 mm.	50 pz.	30
18697	4,2x13 mm.	25 pz.	30
18698	4,2x19 mm.	25 pz.	30
18699	4,2x25 mm.	25 pz.	30
18700	4,2x38 mm.	25 pz.	30

**VITI PER TRUCIOLARE TSP CR ZINCATE IN BLISTER 30 PZ AMBROVIT**



Viti universali per utilizzo su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiera sottili - In acciaio temperato - Conf. in blister



Codice	Misura	Blister	BL
18680	2,5x10 mm.	30 pz.	30
18681	3x25 mm.	30 pz.	30
18682	4x45 mm.	30 pz.	30
18683	5x30 mm.	30 pz.	30

**VITI PER TRUCIOLARE TSP CR INOX 6 MM.**



Testa cava croce - Vite in acciaio inox austenitico A2, per l'avvitamento senza preforo su: legni duri in ambienti umidi e marini - Trattamento di passivazione - Lubrificazione Lubex

Codice	Misura	PZ
19169	6x40 mm.	200

**CATENACCIO TRASVERSALE ZINCATO "30" IBFM**



In acciaio zincato - Installabile su porte e infissi in legno o in ferro



Codice	Misura	PZ
19009	120x40 mm.	10

**CHIUSURA PRIVACY TONDA**



In acciaio - Finitura cromo satinato - Rosetta tonda diametro 45 mm - Ideale per le porte del bagno



Codice	ØxP	PZ
24721	45x34 mm.	1

**RUOTA DI SUPPORTO PER CANCELLI A BATTENTI "489" IBFM**



Ruota di sostegno per cancelli a battente con regolazione - Questa ruota sostiene e accompagna le ante dei cancelli a battente, particolarmente adatta per cancelli automatici



Codice	Misure	Ruota	PZ
19027	190x51 mm.	Ø80x30 mm.	2

**CALOTTA REGOLABILE INTERNA CON PERNO PER RULLO OTTAGONALE**



Per rullo ottagonale - In plastica e ferro zincato - Con calotta in PVC



Codice	Tipo	Rullo	Perno	PZ
10112	Regolabile	Ø60 mm.	Ø12x200	25

**TESTINA SFILABILE PER MOTORE 1098/DS2**



In ferro zincato - Completo di grani di fissaggio - Foro quadro 10 mm. - Per supporto art. 1092/C



Codice	Larghezza	Interasse	PZ
10113	34 mm.	15 mm.	100

**COPRIAVVOLGITORI CON SOTTOPIASTRA 1800/MB.20**



Per avvolgitori normal-regular-mini - Materiale ABS - Il taglio laterale semplifica l'installazione della placca - Colore bianco



Codice	Foro	Misura	PZ
10116	20x35 mm.	250x60 mm.	25

**GUIDINGHIA ORIENTABILE CON SPAZZOLINO**



Guidacinghia orientabile con spazzolino - Materiale: PVC - Per cintino da 20/22 mm.



Codice	Modello	PZ
10118	Orientabile	100

**MOLLA DI SICUREZZA AGGANCIAMENTO RULLO 1038/BG/20**



Molla di sicurezza taglio - Materiale: acciaio inox, alluminio - Colore grezzo - Conf. 20 pz.



Codice	Misura	Per lama	CF
10119	100x190 mm.	14 mm.	5

**MANIGLIA IN ACCIAIO STAMPATO "71" IBFM**



In acciaio verniciato nero - Maniglie mono pezzo stampate a freddo adatte per essere avvitate su custodie e cestini in legno, cartone pesante o superfici metalliche leggere - Il design assicura una presa sicura e un sollevamento piuttosto forte



Codice	Misura	PZ
19032	135 mm.	12

**PIASTRA PER TRAVI DIRITTA ACCIAIO ZINCATO**



Piastra pesante diritta - Fori Ø5-6-11 mm

Codice	Misura	Spessore	PZ
28946	200x90 mm.	2,5 mm.	20

**GANCIO DI SICUREZZA PORTA IN ZAMA CROMATO "269C"**



Protezione apertura porta - Questa elegante e utile protezione apertura permette di aprire la porta senza aprirla completamente, per una maggiore sicurezza - Dimensioni: 110x67 mm.



Codice	Finitura	PZ
19574	Cromo lucido	10

**TAVELLINO A SCATTO CON INCONTRO**



Finitura in ottone lucido

Codice	Mis. tavelino	Mis. incontro	PZ
26241	54x50 mm.	16x50 mm.	50

**PARACOLPO FERMAPORTE CROMO SATINATO "268CS" IBFM**



Limitatore di apertura porta completo di vite - Adatto per porte interne



Codice	Finitura	PZ
19579	Cromato satinato	10

**STUFA A LEGNA BRUCIATUTTO "EMILIANA STEEL" NORDICA**



Focolare in ghisa - Porte, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata - Cassetto cenere estraibile - Aria primaria e secondaria regolabile per migliore gestione combustione - Sistema di post-combustione per basse emissioni - Vetro ceramico - Rivestimento in acciaio - Rendimento 88,7% - Peso Netto 121 kg - Scarico fumi Ø120 mm S - Consumo orario 1,7 kg/h - Classe Energetica A+



Codice	Finitura	L. x P. x H.	Potenza	PZ
37240	Antracite	453x490x950	6,5 kw.	1

**T-SHIRT "ROAD GREY SILVER" U-POWER**



T-Shirt manica corta in jersey di polycotone - Slim-Fit - Collo e bordo manica a costine elasticizzate - Fettuccia para-sudore bianca - Tasca porta cellulare/mascherina sul fianco sinistro con travetta rossa - Nastro rosso/reflex su manica destra - Il prodotto è disponibile in lotto da 3 pezzi (EY138)



Codice	Taglia	PZ
35637	M	1
35638	L	1
35639	XL	1
35641	XXL	1

**SEGNALE PER CANTIERE IN METALLO "DIVIETO DI FERMATA" FIG 75**



In metallo rifrangente

Codice	Misura	PZ
30822	Ø60 cm.	1

**BASE DI FISSAGGIO PER PALO SEGNALETICA "BIG FOOT"**



Sistema di fissaggio BigFoot, composto da: base in gomma peso 15 kg completa di rifrangenti gialli

Codice	Peso	PZ
26827	15 kg.	1

**ADATTATORE PER FISSAGGIO "BIG FOOT"**



Progettato per applicare i cartelli DB PLAST sul BigFoot - Antivento: per un montaggio ad incastro rapido e stabile anche in caso di vento

Codice	PZ
29043	1

**PALO QUADRATO IN PLASTICA "BIG FOOT"**



Palo in plastica a sezione quadrata altezza 2 mt con 9 asole per il fissaggio dei cartelli tramite adattatore universale rapido - A NORMA Decreto del 10 luglio 2002 - Materiale riciclato per tutte le componenti risponde alle disposizioni previste dal Decreto del 8 maggio 2003, n. 203

Codice	Misura	PZ
21018	5x5x200 cm.	16

**PLASTICA ADESIVA "VETROFANIA QUADRI" MAURER**



Plastica adesiva spessore 0,12 mm. - Utilizzabile per decorare oggetti di varia natura - Ampia gamma di modelli - Rotolo da 20 metri

<b>MAURER</b>		RT
Codice	Altezza rotolo	RT
95947	45 cm.	20

**PLASTICA ADESIVA "BIANCO LUCIDO" MAURER**



Plastica adesiva spessore 0,12 mm. - Utilizzabile per decorare oggetti di varia natura - Ampia gamma di modelli - Rotolo da 20 metri

<b>MAURER</b>		RT
Codice	Altezza rotolo	RT
95949	45 cm.	20

**PLASTICA ADESIVA "BIANCO LUCIDO"**



Plastica adesiva - Utilizzabile per decorare oggetti di varia natura - Ampia gamma di modelli - Rotolo da 15 metri

		RT	
Codice	Altezza rotolo	Lunghezza	RT
21244	45 cm.	15 mt.	10

**PLASTICA ADESIVA "BIANCO OPACO"**



Plastica adesiva - Utilizzabile per decorare oggetti di varia natura - Ampia gamma di modelli - Rotolo da 15 metri

		RT	
Codice	Altezza rotolo	Lunghezza	RT
21865	45 cm.	15 mt.	1

**STENSIBIANCHERIA PER TERMOSIFONE "EXPRESS"**



Stensibiancheria in acciaio per termosifone - Fili in acciaio - Lunghezza stenditura 3 mt. - Saldatura controllata dei fili - Bracci regolabili e ripiegabili - Nyrogen Technology: bracci in resina anti torsione e anti flessione - Ideale per piccoli capi - Robusto e resistente - Made in Italy - 3 anni di garanzia

		PZ
Codice	Misura	PZ
20948	52x35x18H cm.	15

**BACINELLA CON RIEMPIBOTTIGLIA**

Bacinella con riempibottiglia - Caratteristiche: Bacinella a foro decentrato - Realizzata in plastica per uso alimentare - E' adatta per riempire bottiglie con salsa di pomodoro riducendo notevolmente i tempi di riversamento - Dotata di beccuccio riempibottiglia automatico che blocca l'erogazione una volta che la bottiglia piena viene rilasciata - Dimensioni 35x19 cm (interno)

Codice	Capacità	PZ
35547	14 lt.	1

**TORCHIETTO PREMITUTTO IN ALLUMINIO**

Struttura in alluminio presso fuso - Trattamento brillantatura colore alluminio - Pressino in alluminio presso fuso - Pentola in acciaio Aisi 430 - Made in Italy

Codice	Modello	Capacità	PZ
35546	AS	1,3 lt.	1

**VASO PER CONSERVA IN VETRO**

E' un barattolo per conserve versatile, multiuso e adatto a confezionare prodotti alimentari di ogni tipo

Codice	Capacità	Ø	PZ
71505	106 ml.	53 mm.	28
71506	212 ml.	63 mm.	24
71507	314 ml.	63 mm.	1
71508	580 ml.	82 mm.	12
71509	1062 ml.	82 mm.	12
71510	1700 ml.	110 mm.	12
71511	3100 ml.	110 mm.	6

**VASO PER MIELE IN VETRO**

Vaso per miele - Imboccatura: twist-off

Codice	Capacità	Ø	PZ
71514	390 ml.	70 mm.	24
71515	773 ml.	80 mm.	12

**VASO ALIMENTARE IN VETRO CON TAPPO "ORTES"**

Contenitore realizzato in vetro adatto per la conservazione di prodotti alimentari - Tappo con chiusura a vite

Codice	Capacità	PZ
71516	1 kg.	12
71518	2,5 kg.	6
71517	5 kg.	6

**BOTTIGLIA PER PASSATA IN VETRO**

Bottiglia in vetro trasparente, resistente agli urti, perfetta per conservare la passata di pomodoro e altre salse - La sua robustezza e la trasparenza permettono di monitorare facilmente il contenuto, garantendo una conservazione sicura e duratura

Codice	Capacità	Ø	PZ
71512	446 ml.	53 mm.	20
71513	720 ml.	53 mm.	20

**BOTTIGLIA VERDE PER OLIO IN VETRO "MARASCA" UVAG**

Bottiglia per olio colore verde uvag - Senza tappo

Codice	Capacità	Ø	PZ
71523	250 ml.	31x18 mm.	48
71524	500 ml.	31.5x18 mm.	30
71525	750 ml.	31.5x18 mm.	20
71526	1 lt.	31.5x18 mm.	20

**BOTTIGLIA VERDE IN VETRO "VICHY"**

Bottiglia colore verde - Per tappo a corona

Codice	Capacità	Ø	PZ
71527	1 lt.	26 mm.	20

**BOTTIGLIA IN VETRO "BORDOLESE" UVAG**

Per tappo in sughero

Codice	Capacità	PZ
71520	750 ml.	20

**BOTTIGLIA IN VETRO "BORDOLESE" BIANCA**

Vetro leggero - Per tappo in sughero

Codice	Capacità	PZ
71521	750 ml.	20

**BOTTIGLIA IN VETRO COSTOLATA**

Per tappo ermetico meccanico

Codice	Capacità	PZ
71522	1 lt.	20

**DAMIGIANA IN VETRO "DAMA CASTELLANA" RIVESTITA**

Per tappo a vite - Con fondo rivestito in plastica

Codice	Capacità	Ø	PZ
71519	5 lt.	35x18 mm.	6

**DAMIGIANA PET PER VINO CON TAPPO A VITE E MANIGLIA**

La dama in plastica trasparente è idonea al contatto con gli alimenti, dotata di maniglietta per il trasporto e di un tappo a vite in plastica - Contenitore ideale per la conservazione ed il trasporto di vino, olio, aceto, acqua e tanto altro

Codice	Capacità	Ø	PZ
71534	5 lt.	47/17	1

**TAPPO ERMETICO LT 2 PASSO 41**

Per bottiglia costolata - Con guarnizione - Conf. 100 pz.

Codice	Passo	Imboccatura	CF
71531	41	LT 2	1

**TAPPO PREFILETTATO PER BOTTIGLIA OLIO CON VERSATORE**

Tappo a vite in plastica con versatore anti rabbocco per bottiglia marasca olio 31,5x24 mm - Colore verde

Codice	Ø	PZ
71532	31,5x24 mm.	1

**TAPPO PREFILETTATO PER BOTTIGLIA EPE**

Tappo a vite in plastica per bottiglia marasca 35x18 mm - Colore verde

Codice	Ø	PZ
71535	35x18 mm.	1

**CAPSULA PER VASO CONSERVA BIANCO**

Capsula di prima scelta - Idoneo alla bollitura - Tipo forte - Conf. 100 pz

Codice	Ø	CF
71528	110 mm.	1

**CAPSULA PER VASO MIELE "ALVEARE"**

Capsula con disegno alveare idoneo per i vasetti per miele - Conf. 100 pz.

Codice	Ø	CF
71529	70 mm.	1
71530	82 mm.	1

### OCCHIALI DA LETTURA "INDIANA" EL CHARRO



Occhiali in 4 colori sfumati con la seguente ottimale composizione delle diottrie: n.2 +1,00; n.4 +1,50; n.6 +2,00; n.6 +2,50; n. 4 +3,00; n.2 +3,50 - Aste flessibili, cerniera con meccanismo a molla per una migliore adattabilità degli occhiali al viso

**CHARRO**

CE

Codice	Diottrie	PZ
23465	+ 2,00	1

### OCCHIALI DA LETTURA "CLIP ON" EL CHARRO



Occhiali da lettura + clip magnetico da sole per leggere anche sotto il sole - Design classico rettangolare unisex - Montatura lucida - Lenti asferiche, molto sottili ed infrangibili - Lenti da sole di categoria 3 - Qualità certificata da Certottica l'Istituto Italiano per la Certificazione dei Prodotti Ottici

**CHARRO**

CE

Codice	Diottrie	PZ
26343	+1	1
26660	+1,5	1
26663	+2	1
26989	+2,5	1
26991	+3	1
27622	+3,5	1

### LAVAMANI IN PASTA "NERA" MAURER PLUS



Descrizione prodotto - È una pasta lavamani concentrata, ad elevato potere lavante per i settori industriale, automobilistico e fai da te - È formulata utilizzando abrasivi totalmente vegetali e carbone attivo derivato dalla noce di cocco riconosciuto per le capacità detossinanti e sbiancanti - Lascia la pelle morbida, pulita e piacevolmente profumata - Compatibilità cutanea dermatologicamente testata

**MAURER PLUS**

CE

Codice	Contenuto	PZ
84301	1 lt.	12
84343	5 lt.	4

### LAVAMANI CREMOSO "PERLATO" MAURER PLUS



Per lavaggi frequenti e sporchi leggeri - Deterge delicatamente rispettando il naturale equilibrio epidermico - Ideale per scuole, ospedali, uffici, bar, ristoranti, e ambienti comunitari in genere - Contiene tensioattivi di origine naturale vegetale - Lascia la pelle piacevolmente profumata - Compatibilità cutanea dermatologicamente testata

**MAURER PLUS**

CE

Codice	Contenuto	PZ
84302	1 lt. c/dispenser	12
84303	5 lt.	4

### CAVO LIGHTNING 1M 2A NERO PER SMARTPHONE



Compatibile con i dispositivi Apple



CE

Codice	Lunghezza	PZ
25629	1 mt.	10

### CAVO TYPE C 1M 2A NERO PER SMARTPHONE



Cavo Type C - Per smartphone e tablet - Ricarica data-sync



CE

Codice	Lunghezza	PZ
25632	1 mt.	5

### CAVO MICRO USB 2A NERO PER SMARTPHONE



Cavo Micro USB per smartphone e tablet - Ricarica data-sync



CE

Codice	Lunghezza	PZ
25627	2 mt.	2

### CAVO 3 IN 1 COTONE ALLUMINIO 2A NERO PER SMARTPHONE



Cavo di ricarica - USB-Universale 3 in 1 - Compatibile con tutti gli smartphone e tablet - Ricarica data-sync



CE

Codice	Lunghezza	PZ
25635	1 mt.	2

### CARICABATTERIA AUTO PER SMARTPHONE 2 USB NERO



Adattatore per auto con 2 prese USB - Ricarica veloce



CE

Codice	Potenza	PZ
25695	2,4 Ah	2

### ALIMENTATORE 2.1A USB NERO



CE

Codice	Potenza	PZ
25697	2.1 Ah	2

### SUPPORTO UNIVERSALE PER AUTO PER SMARTPHONE



CE

Supporto universale per smartphone per auto - Colore nero

Codice	Tipo	PZ
25696	Universale	2

### TUBO LED "ECOLED T8" CORPO IN VETRO BEGHELLI



Questo tubo T8 è il prodotto ideale per riconvertire alla nuova tecnologia LED in modo veloce ed economico le plafoniere a tubi fluo - Con un piccolo intervento tecnico si avranno così apparecchi ad altissimo risparmio energetico

**Beghelli**

CE

Codice	Potenza/Lumen	Misura	Luce	PZ
22716	18 W / 1900 Lm	1200 mm.	6500°K	1

### CESTELLO ANGOLARE 2 PIANI "ONDA" METALTEX




Esclusivo doppio rivestimento Polytherm® Metallic - Qualità riconoscibili alla vista e al tatto - Doppia protezione contro la ruggine - Antistatico: facile da pulire - Aspetto argento metallizzato - Made in Italy

CE

Codice	Misura	Piani	PZ
22724	22x22x35 cm	2	4

### CESTELLO PER TERMOARREDO "METALLIC" METALTEX



Potrai agganciare questo prativo cestello al tuo scaldasalviette o al box doccia - Dotato di due ganci per asciugamani o accappatoi e un comodo cestello dove riporvi gli accessori da bagno - Non dovrai fare fori per appenderlo e potrai spostarlo con un semplice gesto

CE

Codice	Misura	Piani	PZ
19066	30x13x25 cm.	1	4

### TAPPETO ANTISCIVOLO IN PVC GRIGIO "MOSAICO Q"



Tappeto antiscivolo in PVC mosaico - Conf. PP roll



Codice	Misura	Colore	PZ
22136	40x70 cm.	Grigio	12
28261	54x54 cm.	Grigio	12

### ARMADIO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA "SPLIT" KETER



Ideato per la raccolta differenziata, con apertura manuale - L'armadio è realizzato con apertura superiore per lo scarico della spazzatura e un'apertura frontale per cambiare i sacchi - Da interno o esterno - Caratteristiche: in resina, 2 ante frontali, 2 scomparti separati - Apertura superiore e frontale - Sacchi 220 Lt (110+110) - Senza piedini - Set etichette adesive incluso

**KETER**



Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
20376	69x39x85 cm.	Grigio	1

### TETTO SPIOVENTE PER ARMADIO IN METALLO



In metallo - Per armadi sporco/pulito



Codice	Misura	PZ
20837	100x35 cm.	1

### KIT SERRATURA PER PORTA A SOFFIETTO



In alluminio - Con pomolo ABS bianco

**FORTE**

Codice	Colore	PZ
24670	Bianco	1

**PANNELLO AGGIUNTIVO PORTA SOFFIETTO**



Modulo aggiuntivo per espandere la porta a soffietto



Codice	Colore	PZ
24671	Bianco	1

**CILINDRO EUROPEO OVALE "2402OL" IBFM**



Cilindri ovali in ottone per serrature, completi di 3 chiavi - Adatti per l'inserimento in porte blindate - Disponibili in varie misure con sistema Key Alike



Codice	Misura	Finitura	PZ
19498	27+27 mm.	Ottone lucido	12

**CILINDRO EUROPEO OVALE "2402CS" IBFM**



Cilindri ovali in ottone per serrature, completi di 3 chiavi - Adatti per l'inserimento in porte blindate - Disponibili in varie misure con sistema Key Alike



Codice	Misura	Finitura	PZ
19499	27+27 mm.	Cromo satinato	12

**CILINDRO PER LEGNO "151" IBFM**



Serratura a cilindro per piccole aperture e vani tecnici, adatta per essere avvitata su superfici metalliche grazie al dado in ottone incluso - Con il prodotto sono incluse 2 chiavi - È possibile acquistare anche separatamente chiavi grezze per realizzare copie dell'originale



Codice	Misura	Ø	PZ
19033	15 mm.	16 mm.	12

**CHIAVE GREZZA PER CILINDRO EUROPEO IBFM**



Chiavi grezze per cilindri europei 2402



Codice	Referenza	Marca	PZ
19497	2402	IBFM	12

**GUSCIO PER CHIAVE AUTO "FT013-3BT" KEYLINE**



Guscio x chiave auto di ultima generazione - Chiave a scatto 3P (panic)



Codice	Marca	Profilo	PZ
35623	Fiat	FT013-3BT	1

**GUSCIO PER CHIAVE AUTO "TR001C-2BT" KEYLINE**



Guscio x chiave auto di ultima generazione - Chiave 2P - Codice comparativo: TOY43BRS2; GLETY37RC3



Codice	Marca	Profilo	PZ
35173	Toyota-Lexus	TY37R	1

**RADIOCOMANDO APRICANCELLO "WHY EVO MINI NOA" SICE**



Radiocomando ad autoapprendimento quadricanale - Configurazione/duplicazione semplice e intuitiva, UNIVERSALE, compatibile con la maggior parte dei telecomandi in commercio - Rolling code universale e codici fissi sullo stesso telecomando - Multifrequenza 433/858 Mhz



Codice	Modello	Tasti	Colore	PZ
33999	Why Evo Mini Noa	2+2	Nero/Verde	1

**CAMERA D'ARIA PER CICLI "BIMBO 14" VALVOLA ITALIA**



Camera con valvola Italia - Adattabile a cicli per bambini 14x1,50-1,75 - 40/47-254



Codice	Modello	Valvola	PZ
25690	Bimbo 14"	Italia	1

**CAMERA D'ARIA PER CICLI VALVOLA DV**


Camera con valvola DV



Codice	Modello	Valvola	PZ
26185	26" 15	DV	12

**SUPER SGRASSATORE SVITOL BIKE**


Azione rapida senza residui - Non richiede risciacquo - Ideale anche per E-Bike



Codice	Contenuto	PZ
46800	500 ml.	1

**FRATTONE IN ACCIAIO DENTATO 2 LATI\***


Manico in gomma - Lama dentata in acciaio



Codice	Misura	Greca	Verso	PZ
46948	280x120 mm.	8 mm.	DX	6

**MAZZETTA PER MURATORE MANICO LEGNO**


Manico in legno



Codice	Peso	PZ
47045	2000 gr.	6

**PROFILO PVC BIANCO "ANGOLARE"**


Profilo ottenuto per estrusione plastica - Il profilo in PVC viene colorato in massa e non cambiano colore se graffiati - Buona resistenza meccanica e ai raggi UV - Riciclabile nella plastica



Codice	BxHxS	Lunghezza	PZ
23367	40x10x1 mm.	1 mt.	10

**PROFILO PVC NERO "ANGOLARE"**


Profilo ottenuto per estrusione plastica - Il profilo in PVC viene colorato in massa e non cambiano colore se graffiati - Buona resistenza meccanica e ai raggi UV - Riciclabile nella plastica



Codice	BxHxS	Lunghezza	PZ
19117	20x20x1 mm.	2 mt.	1

**VENTOSA BATTENTE PER PIASTRELLE "BATTILE" MONTOLIT**


Ventosa battente per piastrelle e lastre in ceramica, gres porcellanato, granito, marmo e vetro - Alimentata con batterie agli ioni di litio - Compatta e leggera e permette il posizionamento tramite ventosa e la successiva vibrazione per eliminare eventuali bolle d'aria - L'intensità della vibrazione è regolabile da 5.000 a 18.000 vibrazioni/minuto tramite un potenziometro posto in prossimità dell'impugnatura - Peso: 950 gr.

Codice	Batteria	Potenza	PZ
47036	8,4V-2,6Ah	75 watt	1

**SCALA TELESCOPICA ALLUMINIO "PEPPINA" MAURER**


In alluminio, può essere usata in tre configurazioni: come scala a portafoglio / doppia, oppure zoppa (quando c'è un dislivello) oppure tutta estesa (configurazione singola) con l'aggiunta di barra stabilizzatrice in conformità con la norma EN131-4 - COMPLETAMENTE MADE IN ITALY - E' dotata di un'articolazione in acciaio brevettata, con nervature e spessori maggiorati - Sistema di sicurezza di apertura-chiusura semi-automatico - Piedini antiscivolo, in materiale bi-componente - Portata 150 kg



Codice	Gradini	/ - \ - ///	Peso	PZ
81374	6+6	167-297-586	18,1 kg.	1

**CACCIAVITI IN SERIE 8 PZ INSERTO ESAGONALE "1265" BETA**


Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio - La finitura fosfatata anti-ossidazione della punta - Manico con texture ispirato al battistrada dei pneumatici Racing - Assortimento: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm



Codice	Serie	PZ
66530	8 pz.	1

## PINZA UNIVERSALE "0201" KNIPEX



35 % meno sforzo rispetto alle tradizionali pinze universali - Lavoro semplificato grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato - Taglio facilitato, grande forza di presa, piegatura e trazione - Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori - Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile - Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 63 HRC - DIN ISO 5746



Codice	Misura	PZ
66549	225 mm.	6

## RIVETTI ALLUMINIO/ACCIAIO TESTA LARGA AMBROVIT



Rivetti in alluminio/acciaio - Applicazione su lamiera in metallo - Conf. in busta



Codice	Misura	Blister	BL
18946	4x13 mm.	50 pz.	30
18955	4x14 mm.	100 pz.	30
18947	4x16 mm.	50 pz.	30
18956	4x16 mm.	100 pz.	30
18957	4x18 mm.	100 pz.	30
18958	4x20 mm.	50 pz.	30
18948	4,8x14 mm.	50 pz.	30
18959	4,8x14 mm.	50 pz.	30
18949	4,8x16 mm.	50 pz.	30
18960	4,8x16 mm.	50 pz.	30
18950	4,8x18 mm.	50 pz.	30
18961	4,8x18 mm.	50 pz.	30

## RIVETTI ACCIAIO AMBROVIT



Rivetti in acciaio - Applicazione su lamiera in metallo - Conf. in busta



Codice	Misura	Blister	BL
18951	4x12 mm.	50 pz.	30
18952	4x16 mm.	100 pz.	30
18953	4x14 mm.	100 pz.	30
18954	4,8x20 mm.	50 pz.	30

## TASSELLATORE A BATTERIA YAMATO MYX (SOLO CORPO)



Voltaggio max: 20 V - Attacco punte e scalpelli: SDS-Plus - Giri minuto: 0~950 - Colpi al minuto: 0~4.300 - Capacità foratura legno/pietra/acciaio: Ø30/24/13 mm - Peso: 2,50 kg - Motore brushless (senza spazzole) - 4 funzioni: rotazione, rotazione+percussione, scalpellatura, regolazione angolo scalpello - Inversione del senso di rotazione - Impugnatura supplementare - Luce frontale - Solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)



Codice	Tensione	Mandrino	Joules	PZ
83514	20 Volt	SDS-Plus	2,2	1

## ADATTATORI PER BUSSOLE IN SET 3 PZ



Serie di 3 adattatori per bussole 1/4" - 3/8" - 1/2" - Attacco avvitatore da 1/4" - Lunghezza adattatore 1/4": 65 mm - Lunghezza adattatore 1/2": 75 mm - Lunghezza adattatore 3/8": 65 mm



Codice	Set	PZ
35632	3 pz.	10

## CESOIA A BATTERIA "PV280" VOLPI



Potatore elettronico cordless con batteria al litio - Lame di taglio in acciaio e lama mobile intercambiabile - Le lame sono adatte per la potatura in generale ed una vasta tipologia di applicazioni - Batteria al litio ricaricabile - Motore brushless e sistema di movimento a ingranaggi - Funzione di spegnimento rapido stand-by - Dotazione: 2 batterie al litio, carica batteria, chiave manutenzione



Codice	Tensione	Taglio	PZ
71502	14,4 volt - 2 Ah	Ø25 mm.	1

### MINI ELETTROSEGA A BATTERIA "PVS5100" VOLPI



Motore brushless - Impugnatura ergonomica con protezione per la mano - Ø max di taglio 80 mm - Cordless - Serbatoio dell'olio integrato e livello visibile dall'esterno - Lubrificazione tramite "PRIMER" - Catene da 1/4" e barra da 5" - Impugnatura ergonomica con protezione per la mano - Doppio interruttore di sicurezza - Batteria al litio 14,4V 2,5Ah ricaricabile - Dotazione: 2 batterie 14,4V 2,5Ah, carica batteria Kit di manutenzione, copri barra



Codice	Tensione	PZ
71503	14.4 Volt - 2,5 Ah	1

### SCUOTITORE PER OLIVE AD AGHI A BATTERIA "OLYTECH ESSENTIAL 455L" VOLPI



Scuotitore a due bracci porta-astine con movimento oscillatorio ad alta resa di raccolta brevettato - Design con testa inclinata per un ottimale ingresso nelle piante, studiata per la rapida sostituzione dei rebbi - Dotato di prolunga telescopica o asta fissa ed impugnatura ergonomica - Funziona con un motore elettrico 12 V alimentato direttamente dalla batteria con sistema di controllo dello sforzo motore - Permette una produttività di 80/110 Kg/ora



Codice	Potenza	PZ
71500	12 Volt	1

### ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE "ANNOVI 1100XD"



Pompa ad immersione progettata per acque sporche - Per aspirare acque scure da stagni, pozzetti, fosse, cisterne e scavi presenti all'interno di cantieri edili assicurando elevate prestazioni - Profondità max 7 mt - Altezza max 10,5 mt - Corpo in acciaio inox - Dimensioni particelle max 35 mm - Diametro uscita: 25 mm (1"), 32 mm (1"1/4), 38 mm (1"1/2) - Peso: 6,6 kg - Resistenza all'acqua IPX8



Codice	Potenza	Portata	PZ
70593	1100 Watt	16500 lt./h	1

### POMPA IRRORATRICE CON BATTERIA LITIO "V-BLACK" VOLPI



Con batteria al litio ricaricabile V.BATTERY - Pressione max 5 bar - Guarnizioni in NBR - Scheda elettronica con controllo di tensione che mantiene costante la pressione per tutta la durata della batteria - Schienale imbottito - Materiale serbatoio: Polipropilene - Carica batteria - Canna in alluminio / ottone telescopica - Ugello in ottone regolabile per irrorazione - Spallacci imbottiti e regolabili - Possibilità di utilizzo sia a destra che a sinistra (pompa ambidestra)



Codice	Capacità	PZ
71501	16 lt.	1

### SOLFORATRICE MANUALE A SOFFIETTO "GHIBLI" VOLPI



Soffietto in plastica - Triturino - Peso netto 0,75 kg circa - Capacità serbatoio 1,5 kg - Canna di prolunga e spandizolfo - Adatto a distribuire polveri in agricoltura

Codice	Capacità	PZ
71504	1,5 kg.	1

### LANCIA TELESCOPICA ALLUMINIO



Lancia telescopica in alluminio con ugello di trattamento e impugnatura con blocco per il trattamento continuo - Questa lancia consente di raggiungere piante inaccessibili nei giardini rocciosi o negli angoli del giardino senza calpestare altre piante - Consente di trattare le tue piante da una distanza da 1 a 4 m - Perfetto per l'uso di diserbante o fertilizzante, consente di trattare con precisione le aree scelte - Adatto per tubi di dimensioni 10 mm all'interno e 15 mm all'esterno



Codice	Misura	PZ
70569	2,50÷4,29 mt.	1

### STACCIONATA IN LEGNO IMPREGNATO



In legno di pino fresco impregnato in autoclave, tramite un processo in cui si utilizzano sali (senza cromo) per rendere il prodotto durevole e resistente alle muffe - Prodotto con certificazione FSC



Codice	L. x H.	PZ
70097	180x80 cm.	1

### CANCELLETTO IN LEGNO IMPREGNATO



In legno di pino fresco impregnato in autoclave, tramite un processo in cui si utilizzano sali (senza cromo) per rendere il prodotto durevole e resistente alle muffe - Prodotto con certificazione FSC



Codice	L. x H.	PZ
71003	100x80 cm.	1

### PRATO SINTETICO VERDE



Prato verde sintetico

Codice	Larghezza	Metraggio	Filament	RT
23649	200 cm.	10 mt.	20 mm.	1

**CARTUCCIA GAS PER FORNELLO PORTATILE  
PAPILLON**



Cartuccia di gas butano (227 g) per i fornelli portatili da campeggio - Comoda e pratica consente un utilizzo ottimale anche in posizione rovesciata



Codice	Contenuto	PZ
84136	227 gr.	28

**CARTUCCIA GAS PER FORNELLO PORTATILE**



Cartuccia di gas butano (227 g) per i fornelli portatili da campeggio - Comoda e pratica consente un utilizzo ottimale anche in posizione rovesciata



Codice	Contenuto	PZ
74016	227 gr.	28

**COPRI BARBECUE PREMIUM CAMPINGAZ**



Queste coperture non proteggono solo dalla pioggia ma anche dalla condensa, utilizzando la nostra tecnologia impermeabile e trasparente - Abbina questo ad un sistema esclusivo di stoccaggio pieghevole e otterrai una varietà di coperture compatta, elegante e altamente efficace



Codice	Misura	L. x P. x H.	PZ
70874	XL	159x65x118	6

**SPIAGGINA ALTA CON CUSCINO E BRACCIOLI BLU IN ALLUMINIO**



Con cuscino e braccioli - Struttura in alluminio ø 22 mm - Tessuto in textilene 1x1 colore azzurro - Portata 100 kg - Peso 3,2 kg - Con maniglia di trasporto



Codice	L. x P. x H.	PZ
71491	67x65x99 cm.	1

**SEDIA REGISTA IN ALLUMINIO**



Pieghevole - Struttura in alluminio ø25 mm - Tessuto in Oxford 600D colore blu - Capacità 100 Kg - Peso 2,3 kg.



Codice	L. x P. x H.	PZ
71490	55x47x78 cm.	1

**DILUENTE NITRO FIDEA**



Diluyente per vernici alla nitrocellulosa - Indicato per la diluizione di vernici di fondo, di antiruggini e per tutti gli usi generici - Specifico inoltre per il lavaggio e lo sgrassaggio su carpenteria metallica



Codice	Contenuto	PZ
47075	1 lt.	20

**DILUENTE SINTETICO "609"**



Solvente per vernici sintetiche a base di ragie minerali e solventi ossigenati

Codice	Contenuto	PZ
47809	1 lt.	20

**TAMPONE PER LUCIDARE CON VELCRO "339.68" POGGI**



Per lucidare a cera o con paste, metallo, legno, vetro e marmo - Da utilizzare con platorelli autoadesivi



Codice	Articolo	Ø	BL
47091	339.68	160 mm.	10

**GRASSO AL LITIO "SYSTEM" AREXONS**



Lubrificante generale di parti meccaniche funzionanti a temperature tra -25°C e +120°C, con punto di goccia a +180°C - Non cola, non forma residui gommosi, non ossida, rimane inalterato nel tempo - Per cerniere, guide, cardini, ingranaggi, serrande, serrature e per tutti gli usi che non richiedono un lubrificante specifico - Resiste all'acqua, dolce o salata



Codice	Contenuto	PZ
47073	100 ml.	12

### GRASSO AL SILICONE "SYSTEM" AREXONS



Lubrificante per guarnizioni di gomma, interruttori ed anelli di tenuta toroidali di gomma e plastica, per l'assemblaggio di varie combinazioni metallo/plastica, metallo/gomma e plastica/plastica - Lubrifica valvole, pompe, viti senza fine, compressori, contatori, rubinetti, meccanismi in plastica - Resiste all'acqua, dolce o salata, calda o fredda - E' inodore e incolore



Codice	Contenuto	PZ
47046	100 ml.	12

### GRASSO GARDEN "SYSTEM" AREXONS



Lubrificante a base di litio complesso arricchito con bisolfuro di molibdeno e grafite, con additivi antiossidanti, antiruggine ed E.P. (estreme pressioni) - Per giunti, bracci articolati, corone dentate, coppie coniche e giunti omocinetici - Riduce attrito e usura dei materiali e li protegge durante i periodi di non utilizzo - Resiste al dilavamento e permette intervalli di manutenzione più lunghi



Codice	Contenuto	PZ
47074	100 ml.	12

### FRENAFILETTI EXTRA FORTE



Massimo potere bloccante e sigillante di dadi, bulloni, prigionieri, flange e giunti - Eccellente resistenza alle vibrazioni, a sollecitazioni a fatica ed alla corrosione da attrito - Alta resistenza meccanica



Codice	Contenuto	PZ
27458	50 ml.	6

### NASTRO BIADESIVO EXTRA FORTE



Nastro biadesivo extra forte - Adesivo su entrambi i lati del nastro - Utilizzabile sulla maggior parte dei tipi di pareti, piastrelle e suerfici in legno

Codice	Altezza	Lunghezza	RT
47078	19 mm.	1,5 mt.	24

### POLIETILENE BOLLA D'ARIA PER IMBALLO IN ROTOLO



In Polietilene bassa densità - Grammatura 45 gr mq +/-5% - Altezza tipica della bolla 4 mm. - Diametro tipico della bolla 10 mm. - Ideale per imballaggi di materiale fragile - Le bolle d'aria attutiscono eventuali urti

Codice	Rotolo	Altezza	RT
36031	5 mtl.	50 cm.	1