

YAMATO®

Energia per le tue idee!



CATALOGO
Elettrotensili
2024

Catalogo Elettrotensili

POWER TOOLS CATALOG
CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
ELEKTROWERKZEUGKATALOG

2024

→ UTENSILI A BATTERIA

CORDLESS TOOLS // HERRAMIENTAS A BATERÍA // AKKU-WERKZEUGE

Pagina
Page // Página // Seite
12

→ UTENSILI A FILO

POWER TOOLS // HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS // ELEKTROWERKZEUGE

Pagina
Page // Página // Seite
46

→ UTENSILI DA BANCO

BENCH TOOLS // HERRAMIENTAS DE BANCO // WERKZEUGMASCHINE

Pagina
Page // Página // Seite
106

→ SALDATURA

WELDING // SOLDADURA // SCHWEISSEN //

Pagina
Page // Página // Seite
113

→ CARICABATTERIE

BATTERY CHARGERS // CARGADORES DE BATERÍAS // BATTERIELADEGERÄT

Pagina
Page // Página // Seite
116

→ MOTOGENERATORI

MOTOR GENERATORS // MOTOGENERADORES // STROMERZEUGER

Pagina
Page // Página // Seite
119

→ BETONIERE

CONCRETE MIXERS // HORMIGONERAS // BETONMISCHERN

Pagina
Page // Página // Seite
121

→ MACCHINE DA SOLLEVAMENTO

LIFTING MACHINES // HERRAMIENTAS DE ELEVACIÓN // HEBEMASCHINEN

Pagina
Page // Página // Seite
122

→ ASPIRATORI

VACUUM CLEANERS // ASPIRADORA / STAUBSAUGER

Pagina
Page // Página // Seite
124

→ IDROPULITRICI

HIGH PRESSURE WASHER // LIMPIADORAS ALTA PRESIÓN // HOCHDRUCKREINIGER

Pagina
Page // Página // Seite
132

→ COMPRESSORI

AIR COMPRESSORS // COMPRESORES // LUFTKOMPRESSOREN

Pagina
Page // Página // Seite
135

A

- Accessori per trapani a colonna 108
- Adattatore SDS 61
- Aerografi aria compressa 140-141
- Affilatrice per catene 110
- Aspiracenere 26-129-130
- Aspiratore soffiatore a batteria 37
- Assortimento punte Maurer 61
- Attacchi e innesti aria compressa.. 142-143
- Avvitatore ad impulsi pneumatici 137
- Avvitatori a batteria 42
- Avvitatori ad impulsi a batteria 17

B

- Banco sega 110
- Batterie al litio 38÷41
- Betoniera 122

C

- Caricabatterie 116-117
- Caricabatterie per batterie al litio.... 38÷41
- Carta abrasiva 85÷88
- Cavi per batteria 118
- Cesoia a batteria 36
- Chiodatrice a batteria 22
- Compressore a batteria 23
- Compressori d'aria 135-136

D

- Decespugliatore a batteria 30
- Dischi abrasivi 76-86
- Dischi diamantati 70÷72
- Dischi taglio 72

E

- Elettrodi 114
- Elettrosegna a batteria 32
- Elmetto per saldatura 115

F

- Faro Led a batteria 24
- Filo per saldatura 105
- Forbice per erba a batteria 36
- Frese coniche 65-80
- Frese per pantografo..... 89

I

- Idroaspiratori 26-124÷126
- Idropulitrici 132÷134
- Inserti 43÷45

K

- Kit aria compressa 141

L

- Lame per pialla 89
- Lama per sega a gattuccio 93
- Lame per seghette circolari 95-96
- Lame per seghetti alternativi 92
- Lampada led a batteria 24
- Levigatrice 82÷84
- Levigatrice orbitale a batteria 20
- Levigatrici per muro 84
- Lime rotative 80-81

M

- Mandolini 50
- Martello perforatore..... 49
- Mecchie 80
- Mescolatori..... 65-99
- Mescolatori acciaio zincato..... 100
- Mini aspiratore a batteria 25
- Mini elettrosegna a batteria..... 33
- Mini smerigliatrice 98
- Miscelatori ad elica 100
- Mole abrasive 74-75-112
- Mole per affilacatene 110
- Mole rotativa con gambo 138
- Mole troncatrici..... 75
- Morse per trapani..... 108
- Motogeneratori 119÷121

N

- Nebulizzatore a batteria 27

P

- Pantografo 89
- Paranchi elettrici 123
- Pialla 89
- Pialla a batteria 20
- Pinze portaelettrodi 114

Pistola a spruzzo.....	101
Pistola idropulitrice a batteria	27
Pistola termica a batteria	23
Pistole aria compressa	140
Pistole per termocolla	103-104
Pistole termiche	102
Platorelli	67-78
Pompa a spalla a batteria	28
Pompa a travaso	67
Potatore + Tagliasiepi a batteria	34
Punte hss - per seghe a tazza	64

R

Rasaerba a batteria	29
Raspe rotative	80-81
Ruote in tessuto	79
Ruote lamellari corindone	67

S

Saldatori a stilo.....	105
Saldatrici	113-114
Scalpellatore pneumatico	139
Scalpelli SDS	60
Sega a gattuccio	93
Sega a gattuccio a batteria	22
Sega circolare	94
Sega circolare a batteria	21
Seghe a tazza	62-63
Seghetto alternativo	90-91
Seghetto alternativo a batteria	21
Set minismerigliatrice.....	98
Smerigliatrice angolare	68-69
Smerigliatrice da banco	111
Smerigliatrice pneumatica	138
Smerigliatrici angolari a batteria	18-19
Soffiatore a batteria	38
Spazzola a rullo.....	65
Spazzole a disco.....	65-66-75
Spazzole a pennello.....	65-66
Spazzole a tazza.....	64-77
Spazzole coniche	77
Supporto per smerigliatrici angolari.....	69
Supporto per trapani	48
Svasatori	80

T

Tagliabordi a batteria	31
Tagliasiepi a batteria	32
Tamponi in spugna	79
Tassellatori	12-49
Tasselli di legno	81
Testina gonfiaggio	143
Trapani a batteria	13÷16-40-41
Trapani a colonna	106-107
Trapani a percussione	46÷48
Trapano pneumatico	137
Troncatrici	109
Tubo a spirale aria compressa	142

U

Utensile multifunzione	97
Utensile multifunzione a batteria	19

A

- Abrasive discs 75÷76-85
 Abrasive paper 85÷87
 Air compressors 135÷136
 Air drill 137
 Air grinder 137÷138
 Air hammer 138÷139
 Air impact wrenches 137
 Aluminium oxide grinding wheels 66
 Angle grinder 68÷69
 Angle grinder stand 69
 Ash vacuum cleaner 26-129÷131

B

- Battery cables 117÷118
 Battery charger 116÷117
 Bench grinder 111
 Bits 43÷45
 Blade mixers99

C

- Chain sharpener 110
 Chucks 50
 Circular saw 94
 Circular saw blades 95÷96
 Clip-on connector 143
 Compressed air accessory kit 141
 Compressed air accessory set 141
 Compressed air connections and couplings 142÷143
 Compressed air guns 140÷141
 Compressed air spiral hose 141
 Concrete mixers 122
 Cordless air compressor 23
 Cordless angle grinders 18÷19
 Cordless brushcutter 30
 Cordless chain saw 32÷33
 Cordless circular saw 21
 Cordless drills 12÷17-40÷41
 Cordless heat gun 23
 Cordless hedge trimmer 35
 Cordless jig saw 21
 Cordless lawn mower 29
 Cordless lawn trimmer 31
 Cordless leaf blower 37
 Cordless LED lamp 24
 Cordless mini vacuum cleaner 25
 Cordless Multi-function tool 19
 Cordless orbital sander 20
 Cordless planer 20
 Cordless pole pruner + hedge trimmer 34
 Cordless pruner 36
 Cordless reciprocating saw 22
 Cordless screwdrivers 42
 Cordless spray pump 27
 Cordless sprayer pump 28
 Cordless vacuum blower 37
 Cup brushes 66-77
 Cutting disc 71÷75
 Cutting wheels 75-138

D

- Diamond cutting discs 70÷71
 Drill press vices 108
 Drill Stands 48
 Drilling machines 106÷107
 Drywall sanders 84

E

- Electric hoists 123
 Electric spray gun 101
 Electrode holders 114

- Electrodes 114
 End brushes 65

G

- Galvanized steel mixers 100
 Glue guns 103÷104
 Grinding disc flat ring nut 78

H

- Heat guns 102
 High pressure washers 27-132÷133
 Hole saws 61-63÷64
 HSS countersink bit 80
 HSS hole saw bits 64
 HSS step router bits 64-80

I

- Impact drills 46÷48

J

- Jig saw 90÷91
 Jig saw blades 91

L

- Lithium batteries 37-40÷41
 Lithium battery chargers 38÷41

M

- Maurer drill bit set 61
 Mini rotary grinder 98
 Mini rotary grinder set 98
 Mitre saw 109
 Mixers 99
 Motor generators 119÷121
 Multi-function tool 97

N

- Nail and staple gun 22

P

- Paint mixers 67
 Planer 89
 Planer blades 89
 Plastic pad conical ring nut 78
 Plastic pads 67-77÷78
 Plunge router 89

R

- Roller brush 65
 Rotary brushes 65÷66-76
 Rotary file 80
 Rotary hammer 49
 Rotary rasp 80÷81
 Router bits 89

S

- Sabre saw 93
 Sander 82÷84
 SDS adapter 60÷61
 SDS Chisels 50-60
 Soldering irons 105
 Soldering wire 105

T

- Tables saw 110
 Tapered rotary brushes 65-77
 Transfer pump 67

V

- Vacuum cleaner 26
 Vacuum cleaners 124÷128

W

- Welding helmet 114÷115
 Welding machines 113÷114
 Wooden dowels 81

A

Accesorios para limpiadoras.....	133÷134
Accesorios para taladro.....	107÷108
Adaptador de ataque SDS.....	60÷61
Afilador	110
Amoladora	68÷69
Amoladora de banco	111
Amoladora neumatica.....	137÷138
Amoladoras angulares a batería	18÷19
Archivo rotativo.....	80
Aspirador para ceniza	26-129÷131
Aspirador soplador a batería.....	37
Atornilladores sin cable	42
Avellanador HSS.....	80

B

Baterías de litio.....	37-40÷41
Bomba de pulverización a batería.....	27
Bomba de travase	67
Boquilla inflado	143
Brocas hss - para coronas	64

C

Carga-baterias.....	116÷117
Cargadores de batería de litio.....	38÷41
Casco de soldura	114÷115
Cepillo	89
Cepillo a batería	20
Cepillo a redillo.....	65
Cepillos a disco	65÷66-76
Cepillos a taza	66-77
Cepillos brocha	65
Cepillos conico	65-77
Cinceles SDS.....	50-60
Clavadora	22
Clavija madera.....	81
Compresor de aire a batería.....	23
Compresores de aire	135÷136
Cortasetos a batería	35
Cuchillos para cepillo.....	89

D

Decapadores.....	102
Desbrozadora a batería	30
Disco de corte.....	71÷72
Discos	138
Discos abrasivos	72-74÷75-111÷112
Discos cortadores.....	75
Discos de lamina	75÷76-85
Discos diamantados	70÷71

E

Electrodos.....	114
-----------------	-----

F

Fresadora	89
Fresas conicas a sectores - hss.....	64-80
Fresas para fresadora	89

H

Herramienta eléctrica multifuncion	97
Herramienta Multifunción inalámbricos.....	19
Hidroaspirador	26-124÷128
Hojas sierra vaiven.....	91
Hormigoneras	122

J

Juego de bridás	78
Juego de escofina y raspín.....	81
Juego fresas para fresadora	98
Juego neumatico	141
Juegos brocas Maurer	61

L

Lijadora.....	82÷84
Lijadora de la pared	84
Lijadora orbital a batería.....	20
Limpiadoras	27-132÷133
Llave para amoladora	69
Llaves impacto neumaticos.....	137
Los ataques y acoplamientos de aire comprimido.....	142÷143
Lámpara LED a batería.....	24

M

Manguera de aire comprimido de caracol.....	141
Martillo neumatico.....	138÷139
Martillo perforador	49
Mezcladoras	99
Mezcladore de pintura	67
Mezcladores	99
Mezcladores acero galvanizado	100
Mini amoladora.....	98
Mini aspirador a bateria.....	25
Motogeneradores	119÷121

P

Papel abrasivo	85÷87
Pinzas bateria	117÷118
Pinzas portaelectrodos	114
Pistola de pulverización	101
Pistola decapadora a batería	23
Pistolas de aire comprimido	140
Pistolas de pulverización de aire comprimido.....	140÷141
Pistolas termocolante	103÷104
Platos plastico	67-77÷78
Podadora + cortasetos a batería	34
Podadora a batería	36
Polipastos electricos	123
Portabrocas	50
Puntas	43÷45

R

Raspin rotativo	80÷81
Recortabordes a batería	31
Rollito estaño	105
Ruedas lámimas corindon	66

S

Sierra circular	94
Sierra circular a batería	21
Sierra de cadena a batería	32÷33
Sierra de sable	93
Sierra de sable a batería	22
Sierra ingletadora	109
Sierra vaivén	90÷91
Sierra vaivén a batería	21
Sierras circulares	95÷96
Sierras de banco	110
Sierras de corona	61-63÷64
Soldadoras	113÷114
Soldadores electricos	105
Soplador a batería	37
Soporte para amoladoras	69
Soporte plato	78
Soportes para taladros	48

T

Taladradoras percusión	46÷48
Taladro neumatico	137
Taladros de columna	106÷107
Taladros inalámbricos	12÷17-40÷41
Tornillos para taladros	108

A

- Adapter von SDS 60÷61
 Akku LED-Lampe 24
 Akku-Bohrmaschinen 12÷17-40÷41
 Akku-Bohrschauber 42
 Akku-Exzenterschleifer 20
 Akku-Gartenschere 36
 Akku-hobel 20
 Akku-Kettensäge 32÷33
 Akku-Kreissäge 21
 Akku-Luftkompressor 23
 Akku-Rasentrimmer 30÷31
 Akku-Stichsäge 21
 Akku-Säbelsäge 22
 Akku-Vakuumgebläse 37
 Akku-Winkelschleifer 18÷19
 Angriffe und Druckluftkupplungen 142÷143
 Aschsauger 26-129÷131
 Aufblaskopf 143

B

- Batterieladegerät 116÷117
 Baukreisäge 110
 Becherbürsten 66-77
 Betonmischern 122
 Bohrhämmer 49

D

- Diamanttrennscheiben 70÷71
 Druckluft -Spritzpistolen 140÷141
 Druckluft Stabschleifer 137÷138
 Druckluft-stoßschrauber 137
 Druckluftzubehör Satz 141
 Druckluftbohrmaschine 137
 Druckluftmeißel 138÷139
 Druckluftpistolen 140

E

- Einsätze 43÷45
 Elektrische seilwinde 123
 Elektroden 114
 Ersatzklinge für Hobel 89

F

- Flachring für Scheibenräder 78
 Förderpumpe 67

G

- Gehrungssäge 109

H

- Hacksäge 90÷91
 Hacksägeblätter 91
 Heißklebepistolen 103÷104
 Heißluftpistolen 102
 Helm Schweißen 114÷115
 Hobel 89
 Hochdruckreiniger 27-132÷133
 Holfräsen 89
 Holfräsen sortiment 98
 Holzanker 81
 Hss - konischfrasen 64-80
 Hss-bohrer - für Lochsägen 64

K

- Key muhle 69
 Konische bürsten 65-77
 Konischer Ring für Stützteller 78
 Korundum Fächerschleifer 66
 Kreisägeblätter 95÷96
 Kreissäge 94

L

- Lackfarbenmischer 67
 Lithium-Batterien 37-40÷41
 Lithium-Ionen Ladegerät 38÷41
 Lochsägen 61-63÷64
 Luftkompressoren 135÷136
 Lötkolben 105
- M**
- Mehrzweck-Oszillationswerkzeug 97
 Meißel SDS 50-60
 Minischleifer 98
 Mischer 99
 Mischer Verzinktstahl 100
 Multifunktionswerkzeuge 19

N

- Naas- und Trrockensauber 25
 Nagelpistole 22

P

- Pantographfräser 89
 Pinselbürste 65
 Plastiksleifteller 67-77÷78

R

- Rollernbürste 65
 Rotary-Datei 80
 Rotierende Raspel 80÷81
 Rührer 99

S

- Sander 82÷84
 Scheibenbürsten 65÷66-76
 Schlagbohrmaschinen 46÷48
 Schleifen von Wänden 84
 Schleifgerät 110
 Schleifpapier 85÷87
 Schleifscheibe 75÷76-85
 Schleifscheiben 72-74÷75-111÷112-138
 Schnurlose Heißluftpistole 23
 Schnurlose Sprühpumpe 27
 Schraubstöcke 108
 Schweißdraht 105
 Schweißgeräte 113÷114
 Schweißzangen 114
 Senker in HSS-Stahl 80
 Sortiment bohrer Maurer 61
 Sortiment von rotierenden Dateien und Raspeln 81
 Spannfüller 50
 Spiral-Druckluftschlauch 141
 Sprühpistole 101
 Starthilfekabel 117÷118
 Ständer Für Bohrmaschinen 48
 Ständer für Winkelschleifer 69
 Säbelsäge 93
 Säulenbohrmaschinen 106÷107

T

- Trennscheibe 71÷72
 Trennscheiben 75
 Trockensauber 26-124÷128

V

- Vacuum cleaner 127

W

- Werkbankschleifmaschine 111
 Winkelschleifmaschine 68÷69

Z

- Zeuger 119÷121
 Zubehör für Elektrowerkzeuge 78÷79
 Zubehör für Hochdruckreiniger 133÷134
 Zubehör für Säulenbohrer 107÷108

50382 - 80	52031 - 143	80897 - 114	82769 - 141	85498 - 104	87024 - 63
50383 - 80	52609 - 68	80898 - 114	82770 - 141	85499 - 104	87025 - 63
50384 - 80	52620 - 68	80905 - 138	82771 - 142	85748 - 74	87026 - 63
50385 - 80	52621 - 68	80906 - 138	82772 - 142	85749 - 74	87027 - 63
50386 - 78	52622 - 69	80910 - 131	82773 - 141	85752 - 74	87028 - 63
50387 - 78	52625 - 46	80919 - 127	82774 - 141	85754 - 75	87029 - 63
50388 - 78	52627 - 47	80928 - 128	82865 - 29	85760 - 74	87030 - 63
50389 - 78	52628 - 47	80929 - 127	82866 - 35	85764 - 74	87031 - 63
50390 - 78	52629 - 89	80930 - 131	82867 - 25	85766 - 75	87032 - 63
50391 - 79	52630 - 89	80983 - 123	82868 - 38	86159 - 64	87033 - 63
50392 - 79	52790 - 89	80995 - 123	82869 - 38	86174 - 45	87034 - 63
50393 - 79	52813 - 119	81017 - 129	82870 - 38	86234 - 104	87035 - 63
50394 - 79	52814 - 119	81018 - 72	82872 - 42	86331 - 111	87036 - 63
50395 - 79	53149 - 17	81019 - 72	82880 - 50	86332 - 111	87037 - 63
50396 - 79	53153 - 13	81020 - 72	82922 - 117	86333 - 111	87038 - 63
50397 - 79	53154 - 21	81028 - 48	82923 - 117	86503 - 66	87039 - 63
50399 - 80	53155 - 21	81029 - 69	82949 - 126	86504 - 66	87040 - 63
50400 - 80	53156 - 22	81066 - 27	83040 - 44	86505 - 66	87041 - 63
50401 - 80	53179 - 24	81085 - 114	83112 - 135	86506 - 66	87042 - 63
50402 - 80	53181 - 39	81086 - 114	83113 - 136	86507 - 66	87043 - 63
50403 - 80	53182 - 38	81149 - 96	83114 - 136	86508 - 66	87044 - 63
50404 - 80	53185 - 39	81159 - 114	83115 - 135	86509 - 66	87045 - 63
50405 - 80	53194 - 39	81160 - 114	83211 - 130	86510 - 66	87046 - 63
50406 - 80	53560 - 118	81161 - 114	83510 - 40	86511 - 66	87047 - 63
50409 - 80	53561 - 118	81162 - 114	83511 - 17	86512 - 66	87048 - 63
50410 - 81	53562 - 118	81167 - 114	83513 - 15	86513 - 66	87049 - 63
50418 - 81	53839 - 41	81168 - 114	83514 - 12	86514 - 66	87050 - 63
50419 - 81	53842 - 14	81169 - 114	83515 - 16	86515 - 66	87051 - 63
50420 - 81	54055 - 31	81190 - 95	83516 - 16	86516 - 77	87052 - 63
50421 - 81	54057 - 35	81191 - 95	83518 - 29	86517 - 77	87053 - 63
50422 - 81	54058 - 37	81192 - 95	83519 - 27	86518 - 77	87055 - 63
50424 - 80	54059 - 32	81193 - 96	83556 - 40	86519 - 77	87056 - 63
50425 - 80	54060 - 34	81194 - 96	83560 - 40	86520 - 77	87057 - 63
50426 - 80	54115 - 38	81195 - 96	83592 - 139	86521 - 77	87058 - 63
50427 - 81	54116 - 39	81196 - 96	83593 - 139	86522 - 77	87059 - 63
50428 - 80	54117 - 31	81197 - 96	83604 - 96	86523 - 77	87060 - 63
50429 - 81	54503 - 102	81232 - 30	83605 - 96	86524 - 77	87061 - 63
50430 - 81	55116 - 49	81241 - 37	83606 - 96	86525 - 77	87062 - 63
50431 - 81	55260 - 69	81243 - 36	83625 - 71	86526 - 77	87063 - 63
50432 - 81	60380 - 14	81330 - 97	83628 - 70	86527 - 77	87064 - 63
50433 - 80	60453 - 19	81397 - 18	83634 - 70	86528 - 77	87065 - 63
50434 - 81	61320 - 100	81596 - 82	83637 - 70	86529 - 77	87066 - 63
50675 - 84	61413 - 131	81597 - 82	83638 - 71	86530 - 77	87157 - 105
50941 - 41	61414 - 131	81598 - 83	83639 - 71	86595 - 118	87259 - 75
50955 - 41	61461 - 100	81600 - 83	83644 - 71	86596 - 118	87268 - 74
51009 - 96	61462 - 100	81601 - 83	83647 - 70	86597 - 118	87293 - 65
51653 - 93	61463 - 100	81602 - 82	83656 - 71	86670 - 118	87294 - 65
51654 - 93	61527 - 110	81770 - 96	83661 - 70	86671 - 118	87295 - 65
51655 - 93	61528 - 110	81771 - 96	83663 - 70	86674 - 118	87296 - 65
51656 - 93	61619 - 115	81773 - 96	83758 - 134	86675 - 118	87518 - 75
51712 - 113	61620 - 115	81774 - 96	83764 - 132	86678 - 118	87550 - 92
51909 - 61	61671 - 128	81787 - 67	83765 - 132	86679 - 118	87551 - 92
51985 - 143	61672 - 127	81788 - 67	83766 - 133	86682 - 118	87552 - 92
51987 - 143	61673 - 128	81789 - 67	83767 - 134	86683 - 118	87553 - 92
51993 - 142	61674 - 128	81790 - 67	83769 - 134	86736 - 111	87554 - 92
51994 - 142	61675 - 127	81980 - 61	83770 - 133	86825 - 67	87555 - 92
51995 - 142	61676 - 128	82083 - 28	83771 - 133	87008 - 64	87556 - 92
51996 - 142	80155 - 45	82084 - 32	83772 - 133	87009 - 64	87557 - 92
51997 - 142	80159 - 12	82085 - 33	83773 - 134	87010 - 64	87558 - 92
51998 - 142	80161 - 23	82086 - 36	83774 - 134	87011 - 64	87619 - 76
51999 - 142	80162 - 20	82087 - 19	83775 - 134	87012 - 64	87620 - 76
52000 - 142	80170 - 99	82088 - 22	83776 - 134	87013 - 63	87621 - 76
52001 - 142	80171 - 67	82090 - 24	83777 - 18	87014 - 63	87622 - 76
52002 - 142	80173 - 64	82091 - 20	85256 - 104	87015 - 63	87623 - 76
52003 - 142	80325 - 64	82092 - 23	85257 - 104	87016 - 63	87624 - 76
52004 - 143	80341 - 100	82482 - 109	85276 - 95	87017 - 63	87625 - 76
52005 - 143	80342 - 100	82763 - 140	85278 - 95	87018 - 63	87626 - 76
52006 - 143	80343 - 100	82764 - 140	85279 - 95	87019 - 63	87627 - 76
52007 - 143	80354 - 100	82765 - 140	85281 - 95	87020 - 63	87628 - 76
52008 - 143	80609 - 114	82766 - 140	85282 - 95	87021 - 63	87629 - 76
52009 - 143	80688 - 26	82767 - 140	85283 - 95	87022 - 63	87630 - 76
52030 - 143	80691 - 26	82768 - 140	85496 - 104	87023 - 63	87631 - 76

87632 - 76	89389 - 85	89763 - 96	92350 - 88	94608 - 90	99524 - 93
87633 - 76	89390 - 85	89838 - 112	92356 - 87	94716 - 120	99563 - 45
87634 - 76	89391 - 85	89839 - 112	92357 - 87	94717 - 120	99582 - 84
87635 - 76	89392 - 85	89840 - 112	92358 - 87	94718 - 121	99819 - 115
87636 - 76	89393 - 85	89842 - 112	92359 - 87	94719 - 121	99849 - 49
87637 - 76	89394 - 85	89843 - 112	92360 - 87	94797 - 109	99850 - 98
87638 - 76	89395 - 85	89844 - 112	92361 - 87	95056 - 103	99851 - 98
87701 - 76	89396 - 85	89846 - 112	92362 - 87	95128 - 115	99852 - 98
87702 - 76	89397 - 85	89847 - 112	92365 - 87	95169 - 74	99872 - 115
87703 - 76	89398 - 85	89848 - 112	92366 - 87	95815 - 124	Art. 117 - 56
87704 - 76	89399 - 85	89849 - 112	92367 - 87	95821 - 124	Art. 172 - 53
87705 - 76	89400 - 85	89850 - 112	92368 - 87	95827 - 125	Art. 181 - 51
87706 - 76	89401 - 85	89851 - 112	92369 - 87	95893 - 126	Art. 183 - 52
88214 - 65	89402 - 85	89854 - 112	92374 - 87	95978 - 48	Art. 188 - 56
88215 - 65	89403 - 85	89855 - 112	92375 - 87	96166 - 69	Art. 216 - 59
88259 - 95	89404 - 85	89858 - 112	92376 - 87	96199 - 127	Art. 226 - 59
88260 - 95	89405 - 85	89876 - 112	92377 - 87	96200 - 127	Art. 228 - 59
88261 - 95	89422 - 88	89877 - 112	92378 - 87	96201 - 127	Art. 257 - 54
88262 - 96	89423 - 88	89878 - 112	92379 - 87	96202 - 127	Art. 289 - 55
88265 - 96	89424 - 88	89879 - 112	92383 - 88	96743 - 63	Art. 297 - 55
88535 - 61	89425 - 88	89884 - 112	92384 - 88	96902 - 44	Art. 303 - 54
88536 - 60	89426 - 88	89885 - 112	92385 - 88	97209 - 42	Art. 303 - 54
88537 - 60	89427 - 88	89886 - 112	92386 - 88	97413 - 131	Art. 327 - 56
88538 - 60	89428 - 88	89887 - 112	92387 - 88	97678 - 97	Art. 509 - 53
88539 - 60	89429 - 88	90129 - 92	92426 - 95	97692 - 97	Art. 517 - 56
88540 - 60	89430 - 88	90130 - 92	92771 - 44	97693 - 97	Art. 519 - 53
88541 - 60	89431 - 88	90131 - 92	92773 - 44	97694 - 97	Art. 529 - 53
88542 - 60	89432 - 88	90132 - 92	92787 - 43	97695 - 97	Art. 613 - 52
88543 - 60	89433 - 88	90133 - 92	92788 - 43	97696 - 97	Art. 616 - 59
88545 - 75	89434 - 88	90134 - 92	92789 - 43	97957 - 106	Art. 617 - 56
88547 - 74	89435 - 88	90135 - 92	92790 - 43	97958 - 106	Art. 618 - 51
88713 - 60	89436 - 88	90136 - 92	92791 - 43	97959 - 107	Art. 626 - 51
88911 - 74	89479 - 43	91327 - 74	92792 - 43	97960 - 107	Art. 729 - 53
89115 - 60	89480 - 43	91328 - 75	92793 - 43	97961 - 108	Art. 730 - 53
89117 - 60	89481 - 43	91330 - 74	92796 - 44	97962 - 108	Art. 737 - 56
89118 - 60	89482 - 43	91421 - 123	92797 - 44	97964 - 108	Art. 805 - 57
89120 - 60	89483 - 43	91422 - 123	92798 - 44	97965 - 108	Art. 807 - 57
89123 - 61	89484 - 43	91758 - 89	92799 - 44	97967 - 108	Art. 815 - 57
89126 - 44	89485 - 43	91760 - 65	92800 - 44	97968 - 108	Art. 817 - 57
89127 - 44	89488 - 43	91761 - 65	92801 - 44	97970 - 108	Art. 825 - 57
89258 - 74	89489 - 43	91792 - 95	92802 - 44	97971 - 108	Art. 827 - 57
89259 - 74	89490 - 43	91843 - 103	92937 - 85	97972 - 108	Art. 835 - 57
89294 - 86	89491 - 43	91844 - 103	93084 - 75	97973 - 108	Art. 837 - 57
89295 - 86	89492 - 43	91846 - 103	93085 - 67	98070 - 108	Art. 845 - 57
89296 - 86	89493 - 43	91847 - 104	93086 - 67	98424 - 97	Art. 847 - 57
89297 - 86	89494 - 43	91944 - 105	93087 - 67	98471 - 110	Art. 875 - 57
89298 - 86	89506 - 43	91945 - 105	93088 - 67	98481 - 113	Art. 877 - 57
89299 - 86	89507 - 43	91946 - 105	93089 - 67	98482 - 113	Art. 887 - 57
89300 - 86	89508 - 43	91947 - 105	93090 - 67	98485 - 116	Art. 889 - 58
89301 - 86	89509 - 43	91948 - 105	93091 - 67	98486 - 116	Art. 891 - 58
89302 - 86	89510 - 43	91949 - 105	93092 - 67	98623 - 122	Art. 892 - 58
89303 - 86	89511 - 43	91950 - 105	93093 - 67	98872 - 46	Art. 893 - 58
89304 - 86	89512 - 88	92169 - 74	93094 - 67	98924 - 44	Art. 894 - 58
89305 - 86	89513 - 88	92170 - 74	93095 - 67	98925 - 44	Art. 905 - 57
89306 - 86	89514 - 88	92314 - 86	93096 - 67	99289 - 125	Art. 913 - 57
89307 - 86	89515 - 88	92315 - 86	93097 - 67	99332 - 127	Art. 914 - 57
89308 - 86	89516 - 88	92316 - 86	93098 - 67	99333 - 127	Art. 915 - 57
89309 - 86	89517 - 88	92317 - 86	93099 - 67	99369 - 39	Art. 951 - 51
89310 - 86	89518 - 88	92318 - 86	93100 - 67	99382 - 102	Art. 954 - 52
89311 - 86	89519 - 88	92322 - 86	93101 - 67	99448 - 137	Art. 970 - 58
89312 - 86	89520 - 88	92323 - 86	93249 - 99	99449 - 137	Art. 971 - 58
89313 - 86	89521 - 88	92324 - 86	93740 - 129	99451 - 137	Art. 972 - 58
89314 - 86	89522 - 88	92325 - 86	93799 - 50	99453 - 137	Art. 974 - 58
89315 - 86	89523 - 88	92330 - 86	93800 - 50	99454 - 138	Art. 978 - 58
89316 - 86	89524 - 88	92331 - 86	93801 - 50	99455 - 138	Art. 979 - 58
89317 - 86	89525 - 88	92332 - 86	93802 - 50	99457 - 139	
89383 - 85	89526 - 88	92333 - 86	93803 - 50	99458 - 139	
89384 - 85	89605 - 78	92334 - 86	93804 - 50	99503 - 94	
89385 - 85	89606 - 78	92346 - 88	93805 - 50	99504 - 94	
89386 - 85	89607 - 78	92347 - 88	93808 - 50	99505 - 90	
89387 - 85	89608 - 78	92348 - 88	94041 - 142	99506 - 91	
89388 - 85	89762 - 96	92349 - 88	94507 - 110	99523 - 101	



YAMATO®

TOUR



Energia per le tue idee !



YAMATO Van, il mezzo ideale per vedere e provare l'intera gamma YAMATO, con focus sulla linea YAMATO MYX.

Il Van dedicato viaggerà in tutta Italia.

Un vero e proprio salotto espositivo per rivenditori e consumatori.



NUOVA GAMMA DI UTENSILI CON BATTERIA AL LITIO

YAMATO MYX CORDLESS SYSTEM



IL SISTEMA, CHE SISTEMA !

DIVERSI PRODOTTI, UNA SOLA BATTERIA PER TUTTI
UNA SOLUZIONE UNICA, ECONOMICA E PRATICA

YAMATO propone il sistema che definitivamente risolve l'efficienza di tutti i tuoi utensili con una sola batteria. Con la vasta gamma di elettrotensili **YAMATO LINEA CORDLESS** hai risolto ogni disagio legato alla vicinanza di una presa elettrica, oltre alla versatilità di avere una sola batteria utile all'utilizzo di tutti i prodotti della **LINEA MYX**.

Non solo utile nel risparmio di tempo tra l'utilizzo di un prodotto ed un altro, ma anche economico. **YAMATO** pensa ad aiutare i tuoi risparmi, perché potrai liberamente acquistare un elettrotensile di questa linea, senza dovere acquistare anche una nuova batteria.

SCOPRI ALL'INTERNO DEL CATALOGO LA VASTA OFFERTA DI PRODOTTI CHE SISTEMANO DEFINITIVAMENTE OGNI TUA ESIGENZA

I VANTAGGI delle **BATTERIE AL LITIO**



MAGGIORE DURATA e **PIÙ LEGGERE** rispetto alle tradizionali batterie al nichel-cadmio.
PRESTAZIONI COSTANTI e **PIENA POTENZA** dell'utensile fino alla scarica completa.
NESSUN "EFFETTO MEMORIA" quindi possono essere ricaricate in ogni momento, senza dover attendere la completa scarica.
BASSO RITMO DI AUTOSCARICA in caso di inutilizzo.

YAMATO®**MYX**
CORDLESS SYSTEM

YAMATO MYX CORDLESS SYSTEM

LINEA DI UTENSILI CON SISTEMA DI BATTERIE AL LITIO INTERCAMBIABILI

→ mod. CRH 20 BL N

TASSELLATORE - Litio

CORDLESS ROTARY HAMMER - Lithium // Martillo perforador - Litio // Akku-Bohrhammer - Lithium

**voltage max** // max voltage // voltaje máximo // Spannung max

20 V

attacco punte e scalpelli // shank type // soporte // Bohreraufnahme

SDS-Plus

potenza di percussione // impact power // energia de impacto // Einzelschlagenergie

2,2 joules

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM

0~950

colpi al minuto // b.p.m // golpes // Schläge Minute

0~4.300

capacità foratura legno // wood drilling capacity // capacidad de perforación en madera // Bohrleistung in Holz

Ø 30 mm

capacità foratura pietra // masonry drilling capacity // capacidad de perforación en hormigón // Bohrleistung in Beton

Ø 24 mm

capacità foratura acciaio // steel drilling capacity // capacidad de perforación en acero // Bohrleistung in Stahl

Ø 13 mm

peso // weight // peso // Gewicht

2,50 kg

→ **motore brushless (senza spazzole)** // brushless motor // motor sin escobillas // Bürstenloser Motor→ **4 funzioni: rotazione, rotazione+percussione, scalpellatura, regolazione angolo scalpello** // 4 functions: rotation, rotation+percussion, chiselling, chisel angle control // 4 funciones // 4 funktion→ **inversione del senso di rotazione** // reversing operation // rotacion reversible // reversible Drehrichtung→ **impugnatura supplementare** // side handle // empuñadura // Zusatzgriff→ **luce frontale** // frontal light // luz frontal // Frontallicht→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

→ mod. CRH 20 L

TASSELLATORE - Litio

CORDLESS ROTARY HAMMER - Lithium // Martillo perforador - Litio // Akku-Bohrhammer - Lithium

**voltage max** // max voltage // voltaje máximo // Spannung max

20 V

attacco punte e scalpelli // shank type // soporte // Bohreraufnahme

SDS-Plus

potenza di percussione // impact power // energia de impacto // Einzelschlagenergie

1,1 joules

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM

0~900

colpi al minuto // b.p.m // golpes // Schläge Minute

0~5.000

capacità foratura legno // wood drilling capacity // capacidad de perforación en madera // Bohrleistung in Holz

Ø 16 mm

capacità foratura pietra // masonry drilling capacity // capacidad de perforación en hormigón // Bohrleistung in Beton

Ø 10 mm

capacità foratura acciaio // steel drilling capacity // capacidad de perforación en acero // Bohrleistung in Stahl

Ø 8 mm

peso // weight // peso // Gewicht

1,50 kg

→ **2 funzioni: rotazione, rotazione+percussione** // 2 functions: rotation, rotation+percussion // 2 funciones // 2 funktion→ **inversione del senso di rotazione** // reversing operation // rotacion reversible // reversible Drehrichtung→ **luce frontale** // frontal light // luz frontal // Frontallicht→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO			
• 80159	8 000071 835145		1 5

YAMATO			
• 83514	8 000071 835145		1 4

MYX
CORDLESS SYSTEM
*linea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili*



MOTORE BRUSHLESS

BL MOTOR

Il motore brushless, caratterizzato dall'assenza di spazzole, garantisce un'autonomia prolungata consentendo di lavorare più a lungo con ogni carica della batteria e una maggiore durata nel tempo dell'elettroutensile per l'assenza di parti soggette ad usura.

- **MAGGIORE DURATA DEL MOTORE**
- **MAGGIORE EFFICIENZA**
- **MAGGIORE CONTROLLO E PRECISIONE**
- **MINORE INGOMBRO**



→ mod. **CDP 20 BL**

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE - Litio

CORDLESS HAMMER DRILL - Lithium // Taladro percutor atornillador - Litio // Akku-Schlagbohrschrauber - Lithium



voltaggio max // max voltage // voltaje máximo // Spannung max	20 V
mandrino // chuck // portabrocas // Bohrfutter	2-13 mm
n° velocità // n° speed // n° velocidad // Gang	2
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	0-500 / 0-2.000
colpi al minuto // b.p.m // golpes // Schläge Minute	0-7.500 / 0-30.000
regolazione di coppia // torque control // embrague ajustable // Drehmomentstufen	21+3
coppia massima // max torque // ajuste de apriete // Drehmoment	65 Nm
peso // weight // peso // Gewicht	1,40 kg

→ **motore brushless (senza spazzole)** // brushless motor // motor sin escobillas // Bürstenloser Motor

→ **mandrino in metallo con sistema auto-lock** // metal chuck with auto-lock system // porta brocas metálico con sistema de bloqueo automático // Metallfutter mit Auto-Lock-System

→ **inversione del senso di rotazione** // reversing operation // rotacion reversible // reversible Drehrichtung

→ **luce frontale** // frontal light // luz frontal // Frontallicht

→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO				
• 53153	8 000071 531535		1	5



**linea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili**

→ mod. CDP 20 L1

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE - Litio

IMPACT CORDLESS DRILL DRIVER - Lithium battery // Taladro percutor atornillador sin cable - Litio // Schlagbohr-Schraubmaschine - Lithium-Akku



CE

→ mod. CDP-X 20 L1

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE - Litio

IMPACT CORDLESS DRILL DRIVER - Lithium battery // Taladro percutor atornillador sin cable - Litio // Schlagbohr-Schraubmaschine - Lithium-Akku



CE

voltage max // max voltage // voltaje máximo // Spannung max

20 V

Ampere // Ampere

2,0 Ah

mandrino // chuck // portabrocas // Bohrfutter

13 mm

n° velocità // speed No. // n° velocidad // Gang

2

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM

0~350 / 0~1.250

colpi al minuto // b.p.m // golpes // Schläge Minute

0~5.250 / 0~18.750

regolazione di coppia // torque control // embrague ajustable // Drehmomentstufen

16

coppia massima // max torque // ajuste de apriete // Drehmoment

40 Nm

caricabatterie // battery charger // carga baterias // Batterieladegerät

1 h

peso // weight // peso // Gewicht

1,50 kg

→ **3 funzioni: trapano - percussione - avvitatore** // 3 functions: drill - hammer - screwdriver // 3 funciones: taladro - percusión - destornillador // 3 Funktionen: Bohrer - Percussion - Schraubendreher→ **1 batteria in dotazione** // 1 battery included // 1 batería de litio incluida // 1 Lithiumbatterie enthalten→ **indicatore di carica** // charge indicator // indicador de carga // Led-Anzeiger→ **luce frontale** // front light // luz frontal // Frontallicht→ **inversione del senso di rotazione** // Inverse rotation // rotacion reversible // reversible Drehrichtung→ **valigetta plastica** // plastic case // maletín plastico // Kunststoffkoffer

YAMATO				
• 53842		8 000071 538428	1	5

voltage max // max voltage // voltaje máximo // Spannung max

20 V

mandrino // chuck // portabrocas // Bohrfutter

13 mm

n° velocità // speed No. // n° velocidad // Gang

2

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM

0~350 / 0~1.250

colpi al minuto // b.p.m // golpes // Schläge Minute

0~5.250 / 0~18.750

regolazione di coppia // torque control // embrague ajustable // Drehmomentstufen

16

coppia massima // max torque // ajuste de apriete // Drehmoment

40 Nm

peso // weight // peso // Gewicht

1,50 kg

→ **3 funzioni: trapano - percussione - avvitatore** // 3 functions: drill - hammer - screwdriver // 3 funciones: taladro - percusión - destornillador // 3 Funktionen: Bohrer - Percussion - Schraubendreher→ **indicatore di carica** // charge indicator // indicador de carga // Led-Anzeiger→ **luce frontale** // front light // luz frontal // Frontallicht→ **indicatore di carica** // charge indicator // indicador de carga // Led-Anzeiger→ **inversione del senso di rotazione** // Inverse rotation // rotacion reversible // reversible Drehrichtung→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO			
• 60380		8 000071 603805	1 5

MYX
CORDLESS SYSTEM

linea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili



→ mod. CD 20 BL

TRAPANO AVVITATORE COMPATTO - Litio

CORDLESS DRILL DRIVER - Lithium // Taladro atornillador sin cable - Litio // Akku-Bohrschrauber - Lithium

voltaggio max // max voltage // voltaje máximo // Spannung max	20 V
mandrino // chuck // portabrocas // Bohrfutter	0,8-10 mm
n° velocità // speed No. // n° velocidad // Gang	2
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	0-400 / 0-1.400
regolazione di coppia // torque control // embrague ajustable // Drehmomentstufen	18+1
coppia massima // max torque // ajuste de apriete // Drehmoment	35 Nm
peso // weight // peso // Gewicht	1,40 kg



→ **motore brushless (senza spazzole)** // brushless motor // motor sin escobillas
// Bürstenloser Motor

→ **inversione del senso di rotazione** // Inverse rotation // rotacion reversible //
reversible Drehrichtung

→ **luce frontale** // front light // luz frontal // Frontallicht

→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO					
• 83513	8 000071 835138			1	5



**linea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili**

→ mod. CD 20 LB

TRAPANO AVVITATORE - Litio

CORDLESS DRILL DRIVER - Lithium battery // Taladro atornillador sin cable - Litio // Bohr-Schraubmaschine - Lithium-Akku



→ mod. CD-X 20 LB

TRAPANO AVVITATORE - Litio

CORDLESS DRILL DRIVER - Lithium battery // Taladro atornillador sin cable - Litio // Bohr-Schraubmaschine - Lithium-Akku

**voltage max** // max voltage // voltaje máximo // Spannung max

20 V

Ampere // Ampere

2,0 Ah

mandrino // chuck // portabrocas // Bohrfutter

10 mm

nº velocità // speed No. // n° velocidad // Gang

2

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM

0~400 / 0~1.500

regolazione di coppia // torque control // embrague ajustable // Drehmomentstufen

18+1

coppia massima // max torque // ajuste de apriete // Drehmoment

30 Nm

caricabatterie // battery charger // carga baterias // Batterieladegerät

1 h

peso // weight // peso // Gewicht

1,21 kg

→ **indicatore di carica** // charge indicator // indicador de carga // Led-Anzeiger→ **1 batteria in dotazione** // 1 battery included // 1 batería de litio incluida // 1 Lithiumbatterie enthalten→ **luce frontale** // front light // luz frontal // Frontallicht→ **inversione del senso di rotazione** // Inverse rotation // rotacion reversible // reversible Drehrichtung→ **valigetta plastica** // plastic case // maletín plastico // Kunststoffkoffer**voltage max** // max voltage // voltaje máximo // Spannung max

20 V

mandrino // chuck // portabrocas // Bohrfutter

10 mm

nº velocità // speed No. // n° velocidad // Gang

2

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM

0~400 / 0~1.500

regolazione di coppia // torque control // embrague ajustable // Drehmomentstufen

18+1

coppia massima // max torque // ajuste de apriete // Drehmoment

30 Nm

peso // weight // peso // Gewicht

1,21 kg

→ **indicatore di carica** // charge indicator // indicador de carga // Led-Anzeiger→ **luce frontale** // front light // luz frontal // Frontallicht→ **inversione del senso di rotazione** // Inverse rotation // rotacion reversible // reversible Drehrichtung→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO				
• 83515		8 000071 835152	1	5

YAMATO			
• 83516		8 000071 835169	1

MYX
CORDLESS SYSTEM

linea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili



→ mod. **CDI 20 BL N**

AVVITATORE AD IMPULSI - Litio

CORDLESS IMPACT WRENCH - Lithium // Atornillador de impacto - Litio // Akku-Schlagschrauber - Lithium



**BL
MOTOR**

CE

→ mod. **CDI 20 L**

AVVITATORE AD IMPULSI - Litio

CORDLESS IMPACT WRENCH - Lithium // Atornillador de impacto - Litio // Akku-Schlagschrauber - Lithium



CE

voltaggio max // max voltage // voltaje máximo // Spannung max

20 V

mandrino // chuck // portabrocas // Bohrfutter

1/2" quadrato

n° velocità in avvitamento // n° speed in screwing // n° velocidad // Gang

3

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM

**0~1.800 / 0~2.200
/ 0~2.600**

colpi al minuto // b.p.m // golpes // Schläge Minute

**0~2.500 / 0~3.000
/ 0~3.500**

coppia massima // max torque // ajuste de apriete // Drehmoment

400 Nm

peso // weight // peso // Gewicht

1,20 kg

→ **motore brushless (senza spazzole)** // brushless motor // motor sin escobillas // Bürstenloser Motor

→ **2 modalità in svitamento (velocità continua o rallentata)** // 2 reverse function // 2 modos de desenroscado // 2 reverse function

→ **inversione del senso di rotazione** // reversing operation // rotacion reversible // reversible Drehrichtung

→ **luce frontale** // frontal light // luz frontal // Frontallicht

→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO			
• 83511	8 000071 835114	1	5

Funzione di svitamento con velocità rallentata

aiuta a prevenire allentamenti eccessivi e cadute degli elementi di fissaggio.



Svitamento
velocità
rallentata

Svitamento
velocità
continua



**linea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili**

→ mod. CSA 20 LK 115

SMERIGLIATRICE ANGOLARE - Litio

CORDLESS ANGLE GRINDER - Lithium // Amoladora angular a batería - Litio // Akku-Winkelschleifer - Lithium



CE

→ mod. CSA-X 20LN 115

SMERIGLIATRICE ANGOLARE - Litio

CORDLESS ANGLE GRINDER - Lithium // Amoladora angular a batería - Litio // Akku-Winkelschleifer - Lithium



CE

voltage max // max voltage // voltaje máximo // Spannung
max

20 V

Ampere // Ampere

4,0 Ah

disco // disc // disco // Scheibe

Ø 115 mm

perno // spindle // rosca // Zapfen

14 MA

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM

10.000

caricabatterie // battery charger // carga baterias // Batterieladegerät

1 h

peso (solo corpo macchina) // weight // peso // Gewicht

1,95 kg

→ **bloccaggio mola a pulsante** // angle grinder button lock // botón blocage del disco // Scheibensperre mit Taste→ **impugnatura regolabile 2 posizioni** // 2-position adjustable handle // 2 posición de enpuñadura // Seitengriff 2 Positionen→ **protezione disco per taglio** // cutting wheel guard // protector para cortar // Radschutz für Radschutz zum Schneiden→ **1 batteria in dotazione** // 1 battery included // 1 batería de litio incluida // 1 Lithiumbatterie enthalten→ **indicatore di carica** // charge indicator // indicador de carga // Led-Anzeiger→ **valigetta plastica** // plastic case // maletín plastico // Kunststoffkoffer→ **disco in dotazione** // wheel supplied // disco incluido // Schleifscheibe inbegriffen

YAMATO			
• 83777	8 000071 837774	1	4

**voltage max** // max voltage // voltaje máximo // Spannung

20 V

disco // disc // disco // Scheibe

Ø 115 mm

perno // spindle // rosca // Zapfen

14 MA

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM

10.000

peso (solo corpo macchina) // weight // peso // Gewicht

1,95 kg

→ **bloccaggio mola a pulsante** // angle grinder button lock // botón blocage del disco // Scheibensperre mit Taste→ **impugnatura regolabile 2 posizioni** // 2-position adjustable handle // 2 posición de enpuñadura // Seitengriff 2 Positionen→ **protezione disco per taglio** // cutting wheel guard // protector para cortar // Radschutz für Radschutz zum Schneiden→ **disco in dotazione** // wheel supplied // disco incluido // Schleifscheibe inbegriffen→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO			
• 81397	8 000071 813976	1	4

MYX
CORDLESS SYSTEM
linea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili

→ mod. **CSA 20 BL**

SMERIGLIATRICE ANGOLARE - Litio

CORDLESS ANGLE GRINDER - Lithium // Amoladora angular a batería - Litio // Akku-Winkelschleifer - Lithium



voltage max // max voltage // voltaje máximo // Spannung

max

20 V

disco // disc // disco // Scheibe

Ø 115 mm

perno // spindle // rosca // Zapfen

14 MA

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM

10.000

peso (solo corpo macchina) // weight // peso // Gewicht

1,70 kg

→ **motore brushless (senza spazzole)** // brushless motor // motor sin escobillas

// Bürstenloser Motor

→ **bloccaggio mola a pulsante** // angle grinder button lock // botón bloqueo del disco // Scheibensperre mit Taste

→ **impugnatura regolabile 3 posizioni** // 3-position adjustable handle // 3 posición de enpuñadura // Seitengriff 3 Positionen

→ **protezione disco per taglio** // cutting wheel guard // protector para cortar // Radschutz für Radschutz zum Schneiden

→ **disco non in dotazione** // grinding wheel not included // disco no incluido // Schleifscheibe nicht enthalten

→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO

• 82087

8 000071 820875



1 4

→ mod. **CMT-X 20 L**

UTENSILE MULTIFUNZIONE - Litio

CORDLESS MULTI-FUNCTION TOOL - Lithium // Herramienta multifunción - Litio // Akku-Multifunktionswerkzeuge - Lithium



voltage max // max voltage // voltaje máximo // Spannung

max

20 V

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM

5.000-20.000

angolo oscillazione // oscillation angle // ángulo de oscilación // Abstrahlwinkel

3°

peso // weight // peso // Gewicht

1,20 kg

→ **cambio lama rapido** // blade quick change system // sistema de cambio rápido // Schnellwechsel

→ **luce frontale** // front light // luz frontal // Frontallicht

→ **impugnatura regolabile 2 posizioni** // 2-position adjustable handle // 2 posición de enpuñadura // Seitengriff 2 Positionen

→ **indicatore di carica** // charge indicator // indicador de carga // Led-Anzeiger

→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO					
• 60453	8 000071 604536			1	5

MYX
CORDLESS SYSTEM

**linea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili**



→ mod. COS 20 L

LEVIGATRICE ORBITALE A BATTERIA - Litio

CORDLESS ORBITAL SANDER - Lithium-ion // Lijadora orbital a batería - Litio // Akku-Exzenter schleifer - Lithium



CE

→ mod. CPL 20 L

PIALLA A BATTERIA - Litio

CORDLESS PLANER - Lithium-ion // Cepillo a batería - Litio // Akku-hobel - Lithium



CE

voltage max // max voltage // voltaje máximo // Spannung max

20 V

oscillations minuto // oscillations per minute // velocidad // UpM

2.000~10.000

piastra // plate // base // Platte

Ø 125 mm

peso // weight // peso // Gewicht

1,40 kg

→ **attacco aspirazione polveri** // dust extraction connection // adaptador aspiración polvo // Anschluss für Staubabsauger→ **sacchetto raccoglipolvere** // dust collection bag // saquito aspiración polvo // Staubfangsack→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO			
• 80162		1	4

voltage max // max voltage // voltaje máximo // Spannung max

20 V

larghezza piallatura // planing width // ancho de cepillado // Hobelbreite

82 mm

profondità piallatura // planing depth // profundidad de cepillado // Hobeltiefe

1,5 mm

profondità battuta // shiplapping depth // profundidad de rebate

20 mm

velocità a vuoto // no-load speed // velocidad sin carga // Leerlaufdrehzahl

0~16.000

peso // weight // peso // Gewicht

2,55 kg

→ **attacco aspirazione polveri** // dust extraction connection // adaptador aspiración polvo // Anschluss für Staubabsauger→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO			
• 82091		1	4

**Cambio rapido** del foglio di levigaturalinea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili

→ mod. **CCS 20 L**

SEGA CIRCOLARE A BATTERIA - Litio

CORDLESS CIRCULAR SAW - Lithium-ion // Sierra circular a batería - Litio // Akku-Kreissäge - Lithium



LASER GUIDE



CE

voltaggio max // max voltage // voltaje máximo // Spannung max

20 V

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM

4.200

dimensione lama // blade size // tamaño de la hoja // Klingen größe

Ø 150 x 10 mm

max capacità taglio 90° // max cutting capacities 90° // capacidad max de corte 90° // Max Schneideleistung 90°

48 mm

max capacità taglio 45° // max cutting capacities 45° // capacidad max de corte 45° // Max Schneideleistung 45°

33 mm

peso // weight // peso // Gewicht

3,30 kg

→ **guida laser** // laser guide // laser guia // Laser Führung

→ **squadra per tagli paralleli** // parallel cut square // escuadra para corte // Parallelanschlag

→ **attacco aspirazione polveri** // dust extraction connection // adaptador aspiración polvo // Anschluss für Staubabsauger

→ **disco in dotazione** // wheel supplied // disco incluido // Schleifscheibe inbegripen

→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO



• 53154



1

2

→ mod. **CJS 20 L**

SEGGETTO ALTERNATIVO A BATTERIA - Litio

CORDLESS JIG SAW - Lithium-ion // Sierra vaivén a batería - Litio // Akku-Stichsäge - Lithium



CE

voltaggio max // max voltage // voltaje máximo // Spannung max

20 V

corsa lama // blade stroke // longitud de pasada // Hublänge

25 mm

oscillazioni minuto // oscillations per minute // velocidad // UpM

0-2.400

peso // weight // peso // Gewicht

2,10 kg

→ **movimento pendolo a 3 posizioni** // 3 position pendulum movement // movimiento de péndulo de 3 posiciones // Pendelbewegung mit 3 Positionen

→ **squadra per tagli paralleli** // parallel cut square // escuadra para corte // Parallelanschlag

→ **luce frontale** // frontal light // luz frontal // Frontallicht

→ **attacco aspirazione polveri** // dust extraction connection // adaptador aspiración polvo // Anschluss für Staubabsauger

→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO



• 53155



1

5



**linea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili**

→ mod. CSG 20 L

SEGA A GATTUCCIO A BATTERIA - Litio

CORDLESS RECIPROCATING SAW - Lithium // Sierra de sable a batería - Litio // Akku-Säbelsäge - Lithium



→ mod. CNSG 20 L

CHIODATRICE E PISTOLA A PUNTI A BATTERIA - Litio

CORDLESS NAIL AND STAPLE GUN - Lithium-ion // Clavadora a batería - Litio // Akku-Nagelpistole - Lithium

**voltage max** // max voltage // voltaje máximo // Spannung max

20 V

stroke // blade stroke // longitud de pasada // Hublänge

22 mm

oscillations minute // oscillations per minute // velocidad // UpM

0-3.000

cutting capacity on wood // cutting capacity on wood // capacidad de corte de madera // Holzschnittkapazität

115 mm

cutting capacity on metal // metal cutting capacity // capacidad de corte de metal // Schneidleistung

10 mm

weight // peso // Gewicht

2,25 kg

→ **cambio lama rapido** // blade quick change system // sistema de cambio rápido // Schnellwechsel→ **1 lama per legno - 1 lama per metallo** // 1 wood blade - 1 steel blade // accesorios: 1 hoja para madera 1 hoja para acero // 1 Holzklinge - 1 Stahlklinge→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO				
• 53156	8 000071 531566		1	5

voltage max // max voltage // voltaje máximo // Spannung max

20 V

weight // peso // Gewicht

2,60 kg

nails // T-nails // clavos en T // T-Nägel

calibro 18, 20-50 mm

staples // U-staples // grapas en U // U-Heftklammern

calibro 18, 19-40 mm

average firing speed // firing speed (average) // velocidad de disparo (promedio) // Schußgeschwindigkeit

60 chiodi al minuto

max firing speed // firing speed (max) // velocidad de disparo (max) // Schußgeschwindigkeit

100 chiodi al minuto

pressure regulation levels // pressure regulation // niveles de presión ajustables // einstellbare Druckstufen

6

→ **single or contact firing mode** // modo de disparo simple o de contacto // Einzel- oder Kontaktzündmodus→ **depth adjustment without tools** // ajuste de profundidad sin herramientas // Tiefeinstellung ohne Werkzeug→ **body only (battery and charger not included)** // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO			
• 82088	8 000071 820882		1

MYX
CORDLESS SYSTEM

linea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili



→ mod. **CCK 20 L**

COMPRESSORE A BATTERIA - Litio

CORDLESS AIR COMPRESSOR - Lithium // Compresor de aire a batería - Litio // Akku-Luftkompressor - Lithium



CE



voltage max // max voltage // voltaje máximo // Spannung max

20 V

pressione massima // max pressure // presión máxima // maximaler Druck

11 bar

lunghezza tubo // tube length // longitud del tubo // Tubuslänge

790 mm

peso // weight

1,50 kg

→ **spegimento automatico** // automatic shut-off // apagado automático // auto-Abschaltung

→ **manometro digitale** // digital pressure gauge // manómetro digital // digitales Manometer

→ **funzione ad alta pressione** // high pressure function // función de alta presión // Hochdruckfunktion

→ **funzione di sgonfiaggio** // deflate function // función desinflar // Entleerungsfunktion

→ **con luce led** // with led light // con luz led // mit LED-Licht

→ **accessori di gonfiaggio** // inflation accessories // accesorios de inflado // Aufblaszubehör

→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO			
• 82092		8 000071 820929	4

→ mod. **CHG 20 L**

PISTOLA TERMICA A BATTERIA - Litio

CORDLESS HEAT GUN - Lithium-ion // Pistola decapadora a batería - Litio // Schnurlose Heißluftpistole - Lithium



CE

voltage max // max voltage // voltaje máximo // Spannung max

20 V

temperatura aria // air temperature // temperatura aire // Lufttemperatur

550 °C

volume aria // air volume // capacidad aire // Luftmaß

200 L/min

peso // weight // peso // Gewicht

0,60 kg

→ **luce frontale** // front light // luz frontal // Frontallicht

→ **3 ugelli** // 3 nozzles // 3 boquillas // 3 Brenner

→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO			
• 80161		8 000071 801614	1 5



Ugello a getto piatto.

Per rimuovere etichette adesive, asciugare strati di vernice e altri tipi di fusione.
Riscaldamento superfici larghe.



Ugello a getto tondo.

Diametro 9 mm.
Saldatura, rimozione componenti elettrici.
Riscaldamento piccole aree.



Ugello a gancio.

Per scaldare i tubi termoretraibili,
arricciare i tubi in plastica.



**linea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili**

→ mod. CLLB 20 L

FARO LED A BATTERIA - Litio

CORDLESS LED LAMP - Lithium // Lámpara LED a batería - Litio // Akku LED-Lampe - Lithium



→ mod. CLL 20 L

LAMPADA LED A BATTERIA - Litio

CORDLESS LED LAMP - Lithium // Lámpara LED a batería - Litio // Akku LED-Lampe - Lithium



voltage max // max voltage // voltaje máximo // Spannung
max

20 V

testa rotante // rotating head // cabezal giratoria // rotierender Kopf

120°

dimensione // size // dimensión // Größe

230x230x270 mm

peso // weight // peso // Gewicht

750 g

→ **2 livelli di luminosità** // 2 levels brightness // 2 niveles de luz // 2 Helligkeitsstufen

→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO		Lumen		
• 82090		5.000 - 2.000	1	12

voltage max // max voltage // voltaje máximo // Spannung
max

20 V

numero di LED // number of LEDs // número de LEDs // Anzahl der LEDs

3

testa rotante // rotating head // cabezal giratoria // rotierender Kopf

90°

peso // weight // peso // Gewicht

270 g

→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO		Lumen		
• 53179		260	1	10

MYX
CORDLESS SYSTEM

linea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili



→ mod. CVP 20/05 L

MINI ASPIRATORE A BATTERIA - Litio

CORDLESS MINI VACUUM CLEANER // MINI ASPIRADOR A BATERIA // NAAS-UND TRROCKENSAUGER

voltaggio max // max voltage // voltaje máximo // Spannung
max

20 V

potenza aspirazione // vacuum power // potencia de aspiración // Luftleistung

3,8 Kpa

serbatoio // tank // depósito // Behälter

0,5 L

peso // weight // peso // Gewicht

0,92 kg

→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

→ **completo di 5 accessori** // with 5 accessories // completo con 5 accesorios // komplett mit 5 zubehör



CE

YAMATO	accessori / accessories accesorios / Zubehör	
• 82867	8 000071 828673	1



L'aspiratore lavora **senza sacco di raccolta**.
Sia il contenitore di raccolta che il filtro della polvere
possono essere comodamente sciacquati sotto l'acqua corrente.

Leggero e maneggevole, grazie alle dimensioni ridotte
sarà possibile riporlo in un armadietto e averlo sempre a portata di mano,
per la pulizia della casa e dell'auto.



MYX
CORDLESS SYSTEM

linea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili



→ mod. **CV 20/20 L****IDROASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI A BATTERIA - Litio**

CORDLESS WET AND DRY VACUUM CLEANER - Lithium // Hidroaspirador para sólidos y líquidos a batería - Litio // Schnurloser Nass- und Trockensauger - Lithium

→ mod. **AV 15/20 L****ASPIRACENERE A BATTERIA - Litio**

CORDLESS ASH VACUUM CLEANER - Lithium // Aspirador de cenizas a batería - Litio // Akku-Aschesauger - Lithium

**voltage max** // max voltage // voltaje máximo // Spannung
max

20 V

potenza aspirazione // vacuum power // potencia de aspiración // Luftleistung

8 Kpa

serbatoio in acciaio verniciato // painted steel tank // deposito pintado // lackierter Behälter

15 L

Ø tubo // tube Ø

36 mm

peso // weight // peso // Gewicht

2,70 kg

→ **filtro in tessuto ignifugo + filtro alta efficienza** // fireproof cloth filter + high efficiency filter // filtro de tela ignifugo + filtro alta eficiencia // feuerfester Tuchfilter + hohe Effizienz-Filter→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)→ **tubo di aspirazione flessibile in metallo rivestito in plastica** // flexible steel hose plastic coated // manguera de aspiracion demetal flexible recubierta de plastico // flexibler Saugschlauch aus kunststoffbeschichtetem Metall

YAMATO	accessori / accessories accesorios / Zubehör	accessori / accessories accesorios / Zubehör	
• 80691	8 000071 806916	tubo flessibile + set	1

voltage max // max voltage // voltaje máximo // Spannung
max

20 V

potenza aspirazione // vacuum power // potencia de aspiración // Luftleistung

8 Kpa

serbatoio acciaio inox // stainless steel tank // depósito // Behälter

20 L

Ø tubo // tube Ø

39 mm

peso // weight // peso // Gewicht

4,30 kg

→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO	accessori / accessories accesorios / Zubehör		
• 80688	8 000071 806886	tubo flessibile + set	1

MYX
CORDLESS SYSTEM

linea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili



→ mod. **PC 20**

PISTOLA IDROPULITRICE - Litio

CORDLESS HIGH PRESSURE CLEANER - Lithium // Limpiador de alta presión inalámbrico - Litio // Hochdruckreinigerpistole - Lithium



potenza // power // potencia // Leistung

20 V

pressione max // max pressure // presión máx //
max Druck

24 bar

portata max // max capacity // caudal máx // max
Durchfluss

160 L/h

tubo per acqua // water hose // manguera de agua //
Wasserschlauch

6 m

lancia con ugello multifunzione (6 livelli)
// extension lance with adjustable spray nozzle // lanza
con boquilla con ángulo variable // Lanze mit Düse mit
variablen Winkel

**0° - 20° - 20° inclinato -
40° - spruzzatura
effetto schiumogeno**

peso (solo corpo macchina) // weight // peso //
Gewicht

1,20 kg

→ **dispenser sapone** // soap dispenser // dispensador de jabón // Seifenspender

→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery
and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse
(Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO		
• 83519		1



→ mod. **CSP 3.5 20 L**

NEBULIZZATORE A BATTERIA - Litio

CORDLESS SPRAY PUMP - Lithium // Bomba de pulverización a batería - Litio // Schnurlose
Sprühpumpe - Lithium



voltageggio max // max voltage // voltaje máximo // Spannung
max

20 V

capacità serbatoio // tank capacity // capacidad del tanque
// Tankinhalt

3,5 L

pressione // pressure // presión // Druck

1,5 bar

portata // flow rate // tasa del flujo // Fließrate

500 ml/min

peso // weight // peso // Gewicht

1,50 kg

→ **ideale per nebulizzare liquidi in giardino e igienizzare qualsiasi superficie** // ideal for spraying liquids in the garden and sanitizing any surface // ideal
per nebulizzare liquidi in giardino e igienizzare qualsiasi superficie // Ideal zum Sprühen
von Flüssigkeiten im Garten und zum Desinfizieren von Oberflächen

→ **getto regolabile** // adjustable jet // chorro ajustable // einstellbarer Strahl

→ **lancia telescopica in alluminio** // aluminum telescopic lance // lanza tele-
scópica de aluminio // Teleskoplanze aus Aluminium

→ **ugello in ottone** // brass nozzle // boquilla de latón // Messingdüse

→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery
and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse
(Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO			
• 81066		1	3



**linea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili**

→ mod. CGKS 20 L

POMPA A SPALLA A BATTERIA - Litio

CORDLESS SPRAYER PUMP - Lithium // Pulverizador de mochila - Litio //

voltage max // max voltage // voltaje máximo // Spannung max	20 V
capacità serbatoio // tank capacity // capacidad del tanque // Tankinhalt	15 L
pressione // pressure // presión // Druck	3 bar
portata // flow rate // tasa del flujo // Fließrate	1.3 L/min (con ugello doppio)
lunghezza lancia // lance length // longitud de la lanza // Lanzenlänge	800 mm (due parti)
peso // weight // peso // Gewicht	3,60 kg

→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

→ **completa di cinghia e 3 ugelli** // with belt and 3 nozzles // con cinturón y 3 boquillas

YAMATO			
• 82083		8 000071 820837	1



linea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili

→ mod. **CGLM 40 BL N**

RASAERBA A BATTERIA - Litio

CORDLESS LAWN MOWER - Lithium // Cortacésped de batería - Litio // Batterie Rasenmäher - Lithium



voltaggio max // max voltage // voltaje máximo // Spannung max	40 V (2x20V)
per prati fino a // cutting surface up to	500 m ²
altezza di taglio a regolazione centralizzata (6 posizioni) // central cut height adjustment (6 settings)	25÷75 cm
larghezza taglio // cutting width	40 cm
cesto raccoglierba // grass box	40 L
peso // weight	14 kg

- **motore brushless (senza spazzole)** // brushless motor // motor sin escobillas // Bürstenloser Motor
- **freno elettrico** // electric brake
- **telaio in plastica** // plastic frame
- **kit per taglio mulching** // mulching kit
- **deflettore per scarico laterale** // side discharge deflector
- **per il funzionamento della macchina sono necessarie 2 batterie da 20V** // two 20V batteries required
- **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO		
• 82865	8 000071 828659	1

→ mod. **CGLM 20 L**

RASAERBA A BATTERIA - Litio

CORDLESS LAWN MOWER - Lithium // Cortacésped de batería - Litio // Batterie Rasenmäher - Lithium



voltaggio max // max voltage // voltaje máximo // Spannung max	20 V
per prati fino a // cutting surface up to	300 m ²
altezza di taglio a regolazione centralizzata (3 posizioni) // central cut height adjustment (3 settings)	30÷55 cm
larghezza taglio // cutting width	32 cm
cesto raccoglierba // grass box	30 L
peso // weight	11 kg

- **freno elettrico** // electric brake
- **telaio in plastica** // plastic frame
- **kit per taglio mulching** // mulching kit
- **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO		
• 83518	8 000071 835183	1

MYX
CORDLESS SYSTEM

linea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili



→ mod. CGBC 40 BL

DECESPUGLIATORE A BATTERIA - Litio

CORDLESS BRUSHCUTTER - Lithium // Desbrozadora a batería - Litio // Akku-Rasentrimmer - Lithium

voltage max // max voltage // voltaje máximo // Spannung max	40 V (2x20V)
velocità taglio // no-load speed	7.000 rpm
larghezza taglio con filo // cutting width with wire	Ø 35 cm
larghezza taglio con lama // cutting width with blade	Ø 25 cm
filo // trimmer line	Ø 2 mm
peso // weight	4,30 kg

→ **motore brushless (senza spazzole)** // brushless motor // motor sin escobillas

// Bürstenloser Motor

→ **doppia impugnatura a manubrio regolabile** // bike handle adjustable→ **bobina con filo e lama a tre denti incluse** // trimmer head and 3-tooth blade included→ **per il funzionamento della macchina sono necessarie 2 batterie da 20V** // two 20V batteries required→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO		
• 81232		1

**40
volt**

2x20V

**MYX**
CORDLESS SYSTEM

CE

**MYX**
CORDLESS SYSTEMlinea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili

→ mod. CGLT 20 L

TAGLIABORDI A BATTERIA - Litio

CORDLESS LAWN TRIMMER - Lithium // Recortabordes a batería - Litio // Akku-Rasentrimmer - Lithium

voltaggio max // max voltage // voltaje máximo // Spannung
max

20 V

velocità taglio // no-load speed

9.000 rpm ± 10%

diametro di taglio // cutting diameter

254 mm

peso // weight

1,80 kg

→ **manico telescopico regolabile** // adjustable telescopic handle

→ **impugnatura supplementare regolabile** // adjustable additional handle

→ **sistema taglio con doppia lama in plastica** // cutting system with plastic blades // sistema de corte con cuchillas de plástico

→ **20 lame incluse nella confezione** // 20 blades included // 20 cuchillas incluidas

→ **testa di taglio regolabile: girevole di 180° e inclinabile in 5 posizioni** // adjustable cutting head: 180° rotating head and 5 positions // cabeza de corte ajustable: giratorio de 180° y 5 posiciones

→ **archetto per la protezione delle piante** // plant protection

→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO			
• 54055	8000071540551		1

LAME DI RICAMBIO IN PLASTICA

REPLACEMENT PLASTIC BLADES // CUCHILLAS DE PLÁSTICO DE REPUESTO // ERSATZKLINGEN AUS KUNSTSTOFF



→ **per codice 54055** // for code 54055

→ **set 20 pezzi** // 20 pcs

YAMATO			
• 54117	8000071541176		10



**linea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili**

→ mod. CGCS 40 BL

ELETTOROSEGA A BATTERIA - Litio

CORDLESS CHAIN SAW - Lithium // Sierra de cadena a batería - Litio // Akku-Kettensäge - Lithium



→ mod. CGCS 20 L

ELETTOROSEGA A BATTERIA - Litio

CORDLESS CHAIN SAW - Lithium // Sierra de cadena a batería - Litio // Akku-Kettensäge - Lithium

**voltage max** // max voltage // voltaje máximo // Spannung max

40 V (2x20V)

lunghezza barra // bar length

35 cm

velocità catena // chain speed

19 m/s

catena (passo - spessore - maglie) // chain (pitch - gauge - drive links)

3/8" - .050" (1,3 mm) - 52

peso // weight

2,80 kg

→ **motore brushless (senza spazzole)** // brushless motor // motor sin escobillas // Bürstenloser Motor→ **catena e barra Oregon** // Oregon saw chain and bar→ **freno catena automatico** // automatic chain brake→ **lubrificazione catena automatica** // automatic chain lubrication→ **pomello tendicatena esterno** // external chain tensioner knob→ **per il funzionamento della macchina sono necessarie 2 batterie da 20V** // two 20V batteries required→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)**voltage max** // max voltage // voltaje máximo // Spannung

20 V

lunghezza barra // bar length

25 cm

velocità catena // chain speed

0-6 m/s

catena (passo - spessore - maglie) // chain (pitch - gauge - drive links)

3/8" - .050" (1,3 mm) - 40

peso // weight

3,14 kg

→ **catena e barra Oregon** // Oregon saw chain and bar→ **freno catena automatico** // automatic chain brake→ **lubrificazione catena automatica** // automatic chain lubrication→ **pomello tendicatena esterno** // external chain tensioner knob→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO			
• 82084		8 000071 820844	2

YAMATO		
• 54059		1

MYX
CORDLESS SYSTEM

linea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili



→ mod. CGMS 20 L

MINI ELETTROSEGA A BATTERIA - Litio

MINI CORDLESS CHAIN SAW - Lithium // Mini sierra de cadena a batería - Litio // Mini Akku-Kettensäge - Lithium



voltaggio max // max voltage // voltaje máximo // Spannung max	20 V
lunghezza barra // bar length	11 cm
velocità catena // chain speed	8 m/s
capacità di taglio // cutting capacity // capacidad de corte // Schneideleistung	Ø 10 cm
catena (passo - spessore - maglie) // chain (pitch - gauge - drive links)	1/4 - .043" (1,1 mm) - 32
peso // weight	1,33 kg

→ **compatta e utilizzabile con una mano per potature e taglio di rami**
// compact and one-hand use for pruning and branch cutting

→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery
and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse
(Akku und Ladegerät nicht enthalten)



YAMATO		
• 82085		4



**linea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili**

→ mod. CGTP 20 L

**POTATORE + TAGLIAPIEPI (2IN1) A BATTERIA -
Litio**

CORDLESS POLE PRUNER + HEDGE TRIMMER (2IN1) - Lithium // Podadora + cortasetos (2in1) a batería - Litio // Akku Gartenschere + Heckenschere (2in1) - Lithium

voltaggio max // max voltage // voltaje máximo // Spannung max	20 V
asta telescopica regolabile // adjustable telescopic handle	182-265 cm
lunghezza barra potatore // Pruning bar length	20 cm
velocità catena // chain speed	8 m/s
lunghezza taglio tagliasiepi // cutting length	43 cm
capacità di taglio // cutting capacity	15 mm

- **barra e catena OREGON** // saw chain and bar OREGON
- **freno catena automatico** // automatic chain brake
- **pomello tendicatena esterno** // external chain tensioner knob
- **lubrificazione automatica** // automatic lubrication
- **testa tagliasiepi orientabile ±90°** // hedge trimmer head ±90° adjustable
- **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO			
• 54060	 8000071540605		1



Il Set include due attrezzi,
tagliasiepi e potatore, intercambiabili tra loro
e utilizzabili con l'asta telescopica in comune.



→ mod. **CGHT 40 L**

TAGLIAPIEPI A BATTERIA - Litio

CORDLESS HEDGE TRIMMER // CORDLESS HEDGE TRIMMER - Lithium // Cortasetos a batería - Litio // Akku-Heckenschere - Lithium



voltage max // max voltage // voltaje máximo // Spannung max **40V (2x20V)**

larghezza taglio // cutting width // ancho de corte **51 cm**

capacità di taglio // cutting capacity // capacidad de corte // Schneidleistung **24 mm**

peso // weight **3,20 kg**

→ **impugnatura posteriore girevole ±45° /90°** // revolving handle ±45°/90°

→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO			
• 82866		8 000071 828666	1

→ mod. **CGHT 20 L**

TAGLIAPIEPI A BATTERIA - Litio

CORDLESS HEDGE TRIMMER // CORDLESS HEDGE TRIMMER - Lithium // Cortasetos a batería - Litio // Akku-Heckenschere - Lithium



voltaggio max // max voltage // voltaje máximo // Spannung max **20 V**

lunghezza taglio // cutting length **51 cm**

capacità di taglio // cutting capacity **15 mm**

peso // weight **2 kg**

→ **impugnatura posteriore girevole ±90°** // revolving handle ±90°

→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO			
• 54057		8 000071 540575	1



**linea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili**

→ mod. CGFS 20 L

**FORBICE ERBA, SFOLTIRAMI E RASTRELLO
(3IN1) A BATTERIA - Litio**

CORDLESS RAKER, GRASS AND SHRUB SHEAR (3IN1) - Lithium // Cortadora de jardín, cizalla de arbustos y rastro (3in1) a batería - Litio // Akku-Harken, Gras- und Strauchscher (3in1) - Lithium



→ mod. CGPS 20 BL

CESOIA A BATTERIA - Litio

CORDLESS PRUNER - Lithium // Podadora a batería - Litio // Akku-Gartenschere - Lithium



voltage max // max voltage // voltaje máximo // Spannung max

20 V

capacità di taglio // cutting capacity // capacidad de corte // Schneideleistung

Ø 30 mm

peso // weight

950 g

→ **motore brushless (senza spazzole)** // brushless motor // motor sin escobillas // Bürstenloser Motor

→ **lama acciaio SK-5** // SK-5 steel blade // hoja de acero SK-5 // Stahlklinge SK-5

→ **interruttore di sicurezza** // safety switch // interruptor de seguridad

→ **impugnatura ergonomica con rivestimento soft grip** // ergonomic handle with soft-grip // mango ergonómico con agarre suave // Ergonomischer Griff mit Softgrip

→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

voltage max // max voltage // voltaje máximo // Spannung max	20 V
giri minuto // R.P.M. // velocidad // Drehzahl	1.000 rpm
forbice erba larghezza taglio // grass shear cutting width // ancho de corte	100 mm
capacità di taglio sfoltirami // cutting capacity // capacidad de corte	Ø 8 mm
lunghezza lama // blade length // longitud de la hoja	200 mm
larghezza taglio // cutting width // ancho de corte	70 mm
peso // weight	1,05 kg

→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO		
• 82086		4

YAMATO		
• 81243		4



linea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili

→ mod. **CGVB 40 L**

ASPIRATORE SOFFIATORE A BATTERIA - Litio

CORDLESS VACUUM BLOWER - Lithium // Aspirador soplador a batería - Litio // Akku-Vakuumgebläse - Lithium



voltaggio max // max voltage // voltaje máximo // Spannung max	40 V (2X20V)
velocità aria // air speed	200 km/h
giri minuto // R.P.M. // velocidad // Drehzahl	8.000-14.000
velocità // speed // velocidad // Geschwindigkeit	6
rapporto di tritazione // mulching ratio	9:1
capacità sacco di raccolta // collection bag capacity	35 L
peso // weight // peso // Gewicht	2,50 kg

→ **con cinghia di supporto** // with shoulder strap

→ **per il funzionamento della macchina sono necessarie 2 batterie da 20V** // two 20V batteries required

→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO			
• 81241	8 000071 812412		1

→ mod. **CGBL 20 L**

SOFFIATORE A BATTERIA - Litio

CORDLESS LEAF BLOWER - Lithium // Soplador a batería - Litio // Akku-Laubbüller - Lithium



voltaggio max // max voltage // voltaje máximo // Spannung
max

20 V

velocità aria // air speed

190 km/h

peso // weight

1,20 kg

→ **solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)** // body only (battery and charger not included) // Solo cuerpo (batería y cargador no incluidos) // Nur Gehäuse (Akku und Ladegerät nicht enthalten)

YAMATO			
• 54058	8 000071 540582		1



**linea di utensili con sistema
di batterie al litio intercambiabili**



SAMSUNG premium cells inside
Alte prestazioni e durata nel tempo



Eleva la tua potenza con la nuova linea di batterie al litio YAMATO MYX.

Grazie alla loro maggiore potenza, durata e autonomia, sarai pronto ad affrontare qualsiasi sfida che il tuo progetto o il tuo giardino possano presentare.

Non fermarti mai: con YAMATO MYX, la tua potenza è sempre al massimo!

BATTERIE AL LITIO

LITHIUM BATTERIES // BATERIAS DE LITIO // LITHIUM-BATTERIEN

→ **elevata autonomia in un formato più compatto** // high capacity in a more compact format // alta autonomía en un formato más compacto // hohe Kapazität in einem kompakteren Format

YAMATO		mod.	Volt	Ah		
• 82868		BLS 2040	20	4,0	1	20
• 82869		BLS 2080	20	8,0	1	10

CARICABATTERIE PER BATTERIE AL LITIO

LITHIUM BATTERY CHARGERS // CARGADORES DE BATERIA DE LITIO // LITHIUM-IONEN LADEGERÄT



YAMATO		mod.	Volt	Ah	
• 53182		CBL 20 U	20	universale	20

CARICABATTERIE DOPPIO PER BATTERIE AL LITIO

DUAL CHARGER FOR LITHIUM BATTERIES // CARGADOR DUAL PARA BATERIAS DE LITIO // DOPPELLEADERAT FÜR LITHIUM-BATTERIEN



CARICABATTERIE SMART PER BATTERIE AL LITIO

CHARGER FOR LITHIUM BATTERIES // CARGADOR PARA BATERIAS DE LITIO // LADEGERÄT FÜR LITHIUMBATTERIEN



→ **identificazione della capacità della batteria e selezione automatica della corrente di carica** // identification of battery capacity and automatic selection of charging current // identificación de la capacidad de la batería y selección automática de la corriente de carga

→ **controllo costantemente dei parametri della batteria per una performance ottimale** // monitoring of battery parameters for optimal performance // supervisión constante de los parámetros de la batería para un rendimiento óptimo

→ **corrente di carica da 3A a 8A** // charging current from 3A to 8A // corriente de carga de 3A a 8.0A

→ **display LCD con indicatore dello stato di carica della batteria** // LCD display with battery charge status indicator // pantalla LCD con indicador de estado de carga de la batería

→ **sistema di raffreddamento con ventola** // cooling system with fan // sistema de refrigeración con ventilador

YAMATO		mod.	Volt	Ah	
• 54115		CBL 20 DUAL	20+20	universale	1

YAMATO		mod.	Volt	Ah	
• 82870		CBL 20 ST	20	universale	1

BATTERIE AL LITIO

LITHIUM BATTERIES // BATERÍAS DE LITIO // LITHIUM-BATTERIEN

YAMATO		mod.	Volt	Ah		
• 99369		BL 2020	20	2,0	1	10
• 53181		BL 2040	20	4,0	1	10



CE

KIT BATTERIA AL LITIO + CARICABATTERIE UNIVERSALE

KIT LITHIUM BATTERY + UNIVERSAL CHARGER // KIT BATERÍAS DE LITIO + CARGADOR UNIVERSAL // KIT LITHIUMBATTERIE + UNIVERSALLADEGERÄT



CE

YAMATO		mod.	Volt	Ah	
• 53185		CKT 2040	20	4,0	10

KIT 2 BATTERIE AL LITIO + CARICABATTERIE UNIVERSALE

KIT 2 LITHIUM BATTERIES + UNIVERSAL CHARGER // KIT 2 BATERÍAS DE LITIO + CARGADOR UNIVERSAL // KIT 2 LITHIUMBATTERIEN + UNIVERSALLADEGERÄT



CE

YAMATO		mod.	Volt	Ah	
• 53194		CKT 2042	20	4,0 + 2,0	10

KIT 2 BATTERIE AL LITIO + CARICABATTERIE DOPPIO

KIT 2 LITHIUM BATTERIES + DUAL CHARGER // KIT 2 BATERÍAS DE LITIO + CARGADOR DUAL // KIT 2 LITHIUMBATTERIEN + DUAL LADEGERÄT



CE

YAMATO		mod.	Volt	Ah	
• 54116		CKT 2044 DUAL	20	4,0 + 4,0	1

→ mod. CDQ 12 LV

TRAPANO AVVITATORE - Litio

Cordless Drill Driver - Lithium // Taladro atornillador sin cable - Litio // Akku-Bohrschrauber - Lithium

**voltaggio max** // max voltage // voltaje máximo // Spannung
max

12 V

Ampere // Ampere

2,0 Ah

mandrino // chuck // portabrocas // Bohrfutter

10 mm

n° velocità // speed No. // n° velocidad // Gang

2

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM

0-350 / 0-1.350

regolazione di coppia // torque control // embrague ajustable
// Drehmomentstufen

18+1

coppia massima // max torque // ajuste de apriete // Drehmoment

25 Nm

caricabatterie // battery charger // carga baterias // Batterieladegerät

1 h

peso // weight // peso // Gewicht

0,83 kg

→ **cambio rapido mandrino** // quick convert chuck // cambio rápido de portabrocas
// Schnellwechselsfutter→ **1 batteria in dotazione da 2,0 Ah** // 1 x 2,0 Ah battery included // 1 batería de litio incluida // 1 Lithiumbatterie enthalten→ **indicatore di carica** // charge indicator // indicador de carga // Led-Anzeiger→ **inversione del senso di rotazione** // Inverse rotation // rotacion reversible // reversible Drehrichtung→ **luce frontale** // front light // luz frontal // Frontallicht→ **valigetta plastica** // plastic case // maletín plastico // Kunststoffkoffer

YAMATO	accessori / accessories accesorios / Zubehör				
• 83510	8 000071 835107	13	1	5	

BATTERIE AL LITIO

LITHIUM BATTERIES // BATERIAS DE LITIO // LITHIUM-BATTERIEN



YAMATO	mod.	Volt	Ah	
• 83556	BLQ 12	12	2,0	10

CARICABATTERIE PER BATTERIE AL LITIO

LITHIUM BATTERY CHARGERS // CARGADORES DE BATERIA DE LITIO // LITHIUM-IONENLADEGERÄT

**tempo di ricarica** // charging time // tiempo de carga //
Ladezeit

1-2 h

YAMATO	mod.	Volt	Ah	
• 83560	CBLQ 12	12	2,0	10



→ mod. **CDM 12 LV**

TRAPANO AVVITATORE - Litio

CORDLESS DRILL DRIVER - Lithium battery // Taladro atornillador sin cable - Litio // Bohr-Schraubmaschine - Lithium-Akku



**12
volt**



BATTERIE AL LITIO

LITHIUM BATTERIES // BATERÍAS DE LITIO // LITHIUM-BATTERIEN

YAMATO	mod.	Volt	Ah	
• 50941	8 000071 509411	BLM 12	12	1,3 10

CARICABATTERIE PER BATTERIE AL LITIO

LITHIUM BATTERY CHARGERS // CARGADORES DE BATERÍA DE LITIO // LITHIUM-IONEN LADEGERÄT



tempo di ricarica // charging time // tiempo de carga //

1-2 h

YAMATO	mod.	Volt	Ah	
• 50955	8 000071 509558	CBML 12	12	1,3 10

voltage max // max voltage // voltaje máximo // Spannung max	12 V
Ampere // Ampere	1,3 Ah
mandrino // chuck // portabrocas // Bohrfutter	10 mm
n° velocità // n° speed // n° velocidad // Gang	2
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	0-350/0-1.300
regolazione di coppia // torque control // embrague ajustable // Drehmomentstufen	19+1
coppia massima // max torque // ajuste de apriete // Drehmoment	25 Nm
caricabatterie // battery charger // carga baterias // Batterieladegerät	3-5 h
peso // weight // peso // Gewicht	1 kg

→ **indicatore di carica** // charge indicator // indicador de carga // Led-Anzeiger

→ **inversione del senso di rotazione** // Inverse rotation // rotacion reversible // reversible Drehrichtung

→ **luce frontale** // front light // luz frontal // Frontallicht

→ **porta bits magnetico** // magnetic bit holder // soporte magnético para bits // magnetischer Bithalter

YAMATO	accessori / accessories accesorios / Zubehör		
• 53839	8 000071 538398	1	5

→ mod. CS 36NK

AVVITA-SVITA - Litio

DRILL DRIVER - Lithium // Atornillador sin cable - Litio // Akku-Bohrschauber - Lithium



voltage max // max voltage // voltaje máximo // Spannung
max

3,6 V

Ampere // Ampere

1,3 Ah

attacco // connection // vastaga // anschluss

1/4"

n° velocità // speed No. // n° velocidad // Gang

1

giri minuto // R.P.M. // velocidad // Drehzahl

180

tempo di ricarica // charging time // tiempo de carga //

Ladezeit

3-5 h

peso // weight // peso // Gewicht

370 g

→ **indicatore di carica a 3 led** // 3 LED charging indicator // indicador de carga //
LED-Anzeiger

→ **impugnatura girevole** // revolving handle // mangos giratorio // drehbarer Griff

→ **impugnatura gomma** // rubber handle // empunadura de goma // Gummigriff

→ **portapunte magnetico** // magnetic bit holder // portapuntas magnetico //
Magnetischer Bithalter

→ **LED illuminazione area di lavoro** // work area LED // LED area trabajo //
LED-arbeitfläche

→ **valigetta plastica** // plastic case // maletín plastico // Kunststoffkoffer

YAMATO		accessori / accessories accesorios / Zubehör		
• 97209		24 bits	1	10

→ mod. CS 36NF

AVVITA-SVITA - Litio

DRILL DRIVER - Lithium // Atornillador sin cable - Litio // Bohrschrauber - Lithium-Akku



voltaggio max // max voltage // voltaje máximo // Spannung
max

3,6 V

Ampere // Ampere

1,3 Ah

attacco // connection // vastaga // anschluss

1/4"

n° velocità // speed No. // n° velocidad // Gang

1

giri minuto // R.P.M. // velocidad // Drehzahl

200

tempo di ricarica // charging time // tiempo de carga //
Ladezeit

2-3 h

peso // weight // peso // Gewicht

350 g

→ **indicatore di carica a 3 led** // 3 LED charging indicator // indicador de carga //
LED-Anzeiger

→ **impugnatura gomma** // rubber handle // empunadura de goma // Gummigriff

→ **portapunte magnetico** // magnetic bit holder // portapuntas magnetico //
Magnetischer Bithalter

→ **LED illuminazione area di lavoro** // work area LED // LED area trabajo //
LED-arbeitfläche

→ **con fondina** // with holster // con funda // mit holster

YAMATO		accessori / accessories accesorios / Zubehör		
• 82872		5 bits	1	10

INSERTI SERIE 2 PEZZI - Acciaio S2

BITS - 2 pcs set - S2 steel // PUNTAS juegos 2 piezas - acero S2 // EINSÄTZE sr. 2 St. - S2 Stahl



→ a croce PHILLIPS // PHILLIPS cross head

MAURER PLUS			L mm		
• 89479		PH 0	25	2	10
• 89480		PH 1	25	2	10
• 89481		PH 2	25	2	10
• 89482		PH 3	25	2	10

INSERTI SERIE 2 PEZZI - Acciaio S2

BITS - 2 pcs set - S2 steel // PUNTAS juegos 2 piezas - acero S2 // EINSÄTZE sr. 2 St. - S2 Stahl



→ a croce POZIDRIV // POZIDRIV cross head

MAURER PLUS			L mm		
• 89483		PZ 1	25	2	10
• 89484		PZ 2	25	2	10
• 89485		PZ 3	25	2	10

INSERTI SERIE 2 PEZZI - Acciaio S2

BITS - 2 pcs set - S2 steel // PUNTAS juegos 2 piezas - acero S2 // EINSÄTZE sr. 2 St. - S2 Stahl



→ TORX con foro // TORX with hole // Torx inviolable // mit Loch

MAURER PLUS			L mm		
• 89488		T 10	25	2	10
• 89489		T 15	25	2	10
• 89490		T 20	25	2	10
• 89491		T 25	25	2	10
• 89492		T 27	25	2	10
• 89493		T 30	25	2	10
• 89494		T 40	25	2	10

INSERTI SERIE 2 PEZZI - Acciaio S2

BITS - 2 pcs set - S2 steel // PUNTAS juegos 2 piezas - acero S2 // EINSÄTZE sr. 2 St. - S2 Stahl



→ DIN 7426 // DIN 7426

→ esagonale // hexagonal // exagonal // Sechskant

MAURER PLUS			L mm		
• 89506		2	25	2	10
• 89507		2,5	25	2	10
• 89510		5	25	2	10
• 89511		6	25	2	10
• 89508		3	25	2	10
• 89509		4	25	2	10

INSERTI SERIE 2 PEZZI - Acciaio S2

BITS - 2 pcs set - S2 steel // PUNTAS juegos 2 piezas - acero S2 // EINSÄTZE sr. 2 St. - S2 Stahl



→ a croce PHILLIPS // PHILLIPS cross head

MAURER PLUS			L mm		
• 92787		PH 0	50	2	10
• 92790		PH 3	50	2	10
• 92788		PH 1	50	2	10
• 92789		PH 2	50	2	10

INSERTI SERIE 2 PEZZI - Acciaio S2

BITS - 2 pcs set - S2 steel // PUNTAS juegos 2 piezas - acero S2 // EINSÄTZE sr. 2 St. - S2 Stahl



→ a croce POZIDRIV // POZIDRIV cross head

MAURER PLUS			L mm		
• 92793		PZ 3	50	2	10
• 92791		PZ 1	50	2	10
• 92792		PZ 2	50	2	10

INSERTI SERIE 2 PEZZI - Acciaio S2

BITS - 2 pcs set - S2 steel // PUNTAS juegos 2 piezas - acero S2 // EINSÄTZE sr. 2 St. - S2 Stahl

→ **TORX con foro** // TORX with hole // acodada // mit Loch

MAURER PLUS			L mm		
• 92796		T 10	50	2	10
• 92797		T 15	50	2	10
• 92799		T 25	50	2	10
• 92800		T 27	50	2	10
• 92798		T 20	50	2	10
• 92801		T 30	50	2	10
• 92802		T 40	50	2	10

BITS PER CARTONGESSO - Acciaio S2

PLASTERBOARD BITS - S2 steel // PUNTAS PARA CARTÓN YESO - acero S2 // SCHNELLBAUSCHRAUBE BITS - S2 Stahl



MAURER PLUS					
• 98924		PH 2	1/4" x 25 mm	10	10
• 98925		PH 2	1/4" x 50 mm	5	10

PORTEINSERTI MAGNETICI

MAGNETIC BIT HOLDERS // ADAPTADORES MAGNETICOS // MAGNETISCHER EINSATZHALTER



MAURER PLUS			L mm		
• 83040		A	60	1	10
• 92773		B	65	1	10

ADATTATORE PER BUSSOLE ATTACCO 1/4" - Cromo vanadio

1/4" SOCKET ADAPTER - Chrome vanadium steel // ADAPTADOR PARA VASOS 1/4" - cromo vanadio // ADAPTER FÜR HÜLSEN Anschl. 1/4" - Chromvanadium



MAURER PLUS		L mm		
• 89126		50	1	10

INSERTI MAGNETICI A BUSSOLA - Cromo vanadio

MAGNETIC SOCKET ADAPTERS - Chrome vanadium steel // ADAPTADOR MAGNETICO CON VASO - cromo vanadio // MAGNETISCHER HÜLSENEINSATZ - Chromvanadium



MAURER PLUS			L mm		
• 89127		10	65	1	10
• 96902		13	65	1	10

SET INSERTI COLORATI - Acciaio S2

COLOURED BIT SET - S2 steel // JUEGO PUNTAS BURNIZADAS - satinado S2 // EINSATZ-SERIE S2 Satiniert Stahl - mit GRIFF

→ **con portainserti magnetico a scatto** // with magnetic snap holder // con adaptador magnetico a muelle // mit magnetischer einsatzhalter

MAURER PLUS			
• 92771		set 32 pezzi / pcs. / p.zas / tlg	32 50

SET INSERTI COLORATI - Acciaio S2

COLOURED BIT SET - S2 steel // JUEGO PUNTAS BURNIZADAS - satinado S2 // EINSATZ-SERIE S2
Satiniert Stahl - mit GRIFF

**ASSORTIMENTI BITS - Acciaio carbonio**


BIT SETS - Carbon steel // JUEGOS PUNTAS - acero carbono // EINSATZ-SORTIMENTE - Kohlenstahl



MAURER PLUS					
• 99563		31 pezzi / pcs. / pzas / Stück	1	6	

ASSORTIMENTI BITS - Acciaio cromo vanadio

BIT SETS - Chrome vanadium steel // JUEGOS PUNTAS - acero cromo vanadio // EINSATZ-SORTIMENTE - Chromvanadiumstahl



→ 25 mm

→ taglio-Phillips-Pozidriv-Torx-Robertson-esagono // slotted - Phillips - Pozidriv - Torx - Robertson - hexagonal // plana - Phillips - Pozidriv - Torx - Robertson - hexagonal // Schlitz - Phillips - Pozidriv - Torx - Robertson - Sechskant

MAURER					
• 86174		20 pezzi / pcs. / pzas / Stück	20	20	

→ mod. **TPR 500/13 K****TRAPANO A PERCUSSIONE**

IMPACT DRILL // TALADRO PERCUTOR // SCHLAGBOHRMASCHINE

**500
watt****mandrino** // chuck // portabrocas // Spannfutter**13 mm****potenza** // power // potencia // Leistung**500 watt****giri minuto** // R.P.M. // velocidad // UpM**0~2.900****colpi minuto** // B.P.M. // impactos // Schläge Minute**0~46.400****capacità foratura legno** // wood drilling capacity // capacidad de perforación en madera // Bohrleistung in Holz**Ø 25 mm****capacità foratura pietra** // masonry drilling capacity // capacidad de perforación en hormigón // Bohrleistung in Beton**Ø 13 mm****capacità foratura acciaio** // steel drilling capacity // capacidad de perforación en acero // Bohrleistung in Stahl**Ø 10 mm****peso** // weight // peso // Gewicht**1,76 kg**→ **inversione del senso di rotazione** // Inverse rotation // rotacion reversible // reversible Drehrichtung→ **impugnatura supplementare** // additional handle // empuñadura // Zusatzgriff→ **variatore velocità** // variable speed drive // variador de velocidad // Geschwindigkeitsregler

YAMATO				
• 98872		8 000071 988728	1	10

→ mod. **TPR600/13****TRAPANO A PERCUSSIONE**

IMPACT DRILL // TALADRO PERCUTOR // SCHLAGBOHRMASCHINE

**600
watt****mandrino** // chuck // portabrocas // Spannfutter**13 mm****potenza** // power // potencia // Leistung**600 watt****giri minuto** // R.P.M. // velocidad // UpM**0~2.800****colpi minuto** // B.P.M. // impactos // Schläge Minute**0~44.800****capacità foratura legno** // wood drilling capacity // capacidad de perforación en madera // Bohrleistung in Holz**Ø 25 mm****capacità foratura pietra** // masonry drilling capacity // capacidad de perforación en hormigón // Bohrleistung in Beton**Ø 16 mm****capacità foratura acciaio** // steel drilling capacity // capacidad de perforación en acero // Bohrleistung in Stahl**Ø 13 mm****peso** // weight // peso // Gewicht**1,80 kg**→ **inversione del senso di rotazione** // reversing operation // rotacion reversible // reversible Drehrichtung→ **impugnatura supplementare** // side handle // empuñadura // Zusatzgriff→ **variatore velocità** // variable speed // variador de velocidad // Geschwindigkeitssregler

YAMATO				
• 52625		8 000071 526258	1	10

→ mod. **TPR810/13K**

TRAPANO A PERCUSSIONE

IMPACT DRILL // TALADRO PERCUTOR // SCHLAGBOHRSCHRAUBER



**810
watt**

CE

mandrino // chuck // portabrocas // Spannfutter

13 mm

potenza // power // potencia // Leistung

810 watt

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM

0~2.800

colpi al minuto // B.P.M. // impactos // Schläge Minute

0~44.800

capacità foratura legno // wood drilling capacity // capacidad de perforación en madera // Bohrleistung in Holz

Ø 25 mm

capacità foratura pietra // masonry drilling capacity // capacidad de perforación en hormigón // Bohrleistung in Beton

Ø 16 mm

capacità foratura acciaio // steel drilling capacity // capacidad de perforación en acero // Bohrleistung in Stahl

Ø 13 mm

peso // weight // peso // Gewicht

1,90 kg

→ **inversione del senso di rotazione** // reversing operation // rotacion reversible // reversible Drehrichtung

→ **impugnatura supplementare** // side handle // empuñadura // Zusatzgriff

→ **variatore velocità** // variable speed // variador de velocidad // Geschwindigkeitssregler

YAMATO				
• 52627			1	6

→ mod. **TPR910/13**

TRAPANO A PERCUSSIONE

IMPACT DRILL // TALADRO PERCUTOR // SCHLAGBOHRSCHRAUBER



**910
watt**

CE

mandrino // chuck // portabrocas // Spannfutter

13 mm

potenza // power // potencia // Leistung

910 watt

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM

0~2.800

colpi minuto // B.P.M. // golpes // Schläge Min

0~44.800

capacità foratura legno // wood drilling capacity // capacidad de perforación en madera // Bohrleistung in Holz

Ø 25 mm

capacità foratura pietra // masonry drilling capacity // capacidad de perforación en hormigón // Bohrleistung in Beton

Ø 16 mm

capacità foratura acciaio // steel drilling capacity // capacidad de perforación en acero // Bohrleistung in Stahl

Ø 13 mm

peso // weight // peso // Gewicht

2,34 kg

→ **inversione del senso di rotazione** // reversing operation // rotacion reversible // reversible Drehrichtung

→ **impugnatura supplementare** // side handle // empuñadura // Zusatzgriff

→ **variatore velocità** // variable speed // variador de velocidad // Geschwindigkeitssregler

YAMATO				
• 52628			1	5

→ mod. **TPR 1050/13-2****TRAPANO A PERCUSSIONE**

IMPACT DRILL // TALADRO PERCUTOR // SCHLAGBOHRSCHMIDINE

**mandrino** // chuck // portabrocas // Spannfutter**13 mm****potenza** // power // potencia // Leistung**1.050 watt****giri minuto** // R.P.M. // velocidad // UpM**0~1.000 / 0~2.800****colpi minuto** // B.P.M. // golpes // Schläge Min**0~15.000 / 0~42.000****velocità meccaniche** // mechanical speed // velocidad // Geschwindigkeit**2****capacità foratura legno** // wood drilling capacity // capacidad de perforación en madera // Bohrleistung in Holz**Ø 30 mm****capacità foratura pietra** // masonry drilling capacity // capacidad de perforación en hormigón // Bohrleistung in Beton**Ø 22 mm****capacità foratura acciaio** // steel drilling capacity // capacidad de perforación en acero // Bohrleistung in Stahl**Ø 16 mm****peso** // weight // peso // Gewicht**2,75 kg**→ **inversione del senso di rotazione** // Inverse rotation // rotacion reversible // reversible Drehrichtung→ **impugnatura supplementare** // additional handle // empuñadura // Zusatzgriff→ **variatore velocità** // variable speed drive // variador de velocidad // Geschwindigkeitsregler

YAMATO			
• 95978		1	5

SUPPORTO A COLONNA PER TRAPANI

VERTICAL DRILL STAND // SOPORTE VERTICALES PARA TALADROS // STÄNDER FÜR BOHRMASCHINEN

**collare** // collar // collar // Bundring**Ø 43 mm****altezza di lavoro** // working height // altura de trabajo //

Arbeitshöhe

sbraccio // reach // longitud // Ausladung**60 mm****colonna** // column // columna // Säule**Ø 25 mm****base** // base // base // Untergestell**225x160 mm****altezza** // height // altura // Höhe**500 mm****peso** // weight // peso // Gewicht**3,10 kg**→ **base in acciaio e struttura porta trapano in alluminio** // steel base and aluminum drill holder // base de acero y estructura de soporte de aluminio // Stahlsockel und Bohrerhalter aus Aluminium

MAURER		
• 81028		4

→ mod. **RH 920/26****TASSELLATORE**

ROTARY HAMMER // MARTILLO PERFORADOR // BOHRHÄMMER



attacco punte e scalpelli // tip and chisel coupling // soporte
// Bohreraufnahme

SDS-Plus

potenza // power // potencia // Leistung

920 watt

potenza di percussione // impact power // energia de impacto // Einzelschlagenergie

2,6 Joules

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM

0~1.100

colpi minuto // B.P.M. // golpes // Schläge Minute

0~4.820

capacità foratura legno // wood drilling capacity // capacidad de perforación en madera // Bohrleistung in Holz

Ø 30 mm

capacità foratura pietra // masonry drilling capacity // capacidad de perforación en hormigón // Bohrleistung in Beton

Ø 26 mm

capacità foratura acciaio // steel drilling capacity // capacidad de perforación en acero // Bohrleistung in Stahl

Ø 13 mm

peso // weight // peso // Gewicht

3,30 kg

→ **4 funzioni: rotazione, rotazione+percussione, scalpellatura, regolazione angolo scalpello** // 4 functions: rotation, rotation+percussion, chiselling, chisel angle control // 4 funciones // 4 funktion

→ **inversione del senso di rotazione** // Inverse rotation // rotacion reversible // reversible Drehrichtung

→ **impugnatura supplementare** // additional handle // empuñadura // Zusatzgriff

→ **variatore velocità** // variable speed drive // variador de velocidad // Geschwindigkeitsregler

→ **utensili in dotazione: 3 punte foratura e 2 scalpelli con attacco SDS-Plus** // tools supplied: 3 drill bits and 2 chisels with SDS-Plus coupling // 3 brocas y 2 cinceles // 3 Bohrer und 2 Meißel

→ mod. **RH 1250/32****MARTELLO PERFORATORE**

ROTARY HAMMER // MARTILLO PERFORADOR // BOHRHÄMMER




CE



attacco punte e scalpelli // tip and chisel coupling // soporte
// Bohreraufnahme

SDS-Plus

potenza // power // potencia // Leistung

1.250 watt

potenza di percussione // impact power // energia de impacto // Einzelschlagenergie

4,5 Joules

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM

800

colpi minuto // B.P.M. // impactos // Schläge Minute

2.600

capacità foratura legno // wood drilling capacity // capacidad de perforación en madera // Bohrleistung in Holz

Ø 40 mm

capacità foratura pietra // masonry drilling capacity // capacidad de perforación en hormigón // Bohrleistung in Beton

Ø 32 mm

capacità foratura acciaio // steel drilling capacity // capacidad de perforación en acero // Bohrleistung in Stahl

Ø 13 mm

peso // weight // peso // Gewicht

5,80 kg

→ **struttura in magnesio** // magnesium structure // estructura de magnesio // Magnesiumstruktur

→ **sistema antivibrante doppio** // double anti-vibration system // doble sistema antivibraciones // doppeltes Anti-Vibrations-System

→ **spazzole con auto-stop** // brushes with auto-stop // cepillos con auto-stop // Bürsten mit Auto-Stop

→ **3 funzioni: rotazione, rotazione+percussione, scalpellatura** // 3 functions: rotation, rotation + percussion, chiselling // 3 funciones // 3 funktion

→ **utensili in dotazione: 3 punte foratura e 2 scalpelli con attacco SDS-Plus** // tools supplied: 3 drill bits and 2 chisels with SDS-Plus coupling // 3 brocas y 2 cinceles // 3 Bohrer und 2 Meißel

YAMATO				
• 99849	8 000071 998499		1	3

YAMATO				
• 55116	8 000071 551168		1	2

MANDRINI AUTOSERRANTI - Rivestiti nylon

KEYLESS CHUCKS - Nylon // PORTABROCAS SIN LLAVE - nylon // SCHNELLSPANNFUTTER - Nylon

→ **NO percussione** // NO percussion // No percutor // NEIN Schlagen→ **per trapani a batteria ed elettrici** // for cordless and electric drills // para taladros sin cable y electricos // für Akku und Bohrmaschinen

MAURER		Ø mm	att.		
• 93799		10	3/8" F	1	50
• 93800		13	1/2" F	1	40

MANDRINI AUTOSERRANTI - Metallo/nylon

KEYLESS CHUCKS - Metal/nylon // PORTABROCAS SIN LLAVE - metal/nylon // SCHNELLSPANNFUTTER - Metall/Nylon

→ **sistema di bloccaggio "Lock system"** // "Lock system"→ **per trapani a batteria ed elettrici** // for cordless and electric drills // para taladros sin cable y electricos // für Akku und Bohrmaschinen→ **OK percussione** // OK percussion // OK percutor // OK Schlagen

MAURER		Ø mm	att.		
• 93801		13	1/2" F	1	40

MANDRINO AUTOSERRANTE ATTACCO 1/4

CHUCK - 1/4 CONNECTOR // PORTABROCA // SPANNFUTTER



MAURER		Ø mm	att.		
• 82880		6 mm	1	10	

MANDRINI A CREMAGLIERA - Con chiave

DRILL CHUCKS - With key // PORTABROCAS - con llave // SPANNFUTTER - mit schlüssel

→ **per trapani a batteria ed elettrici** // for cordless and electric drills // para taladros sin cable y electricos // für Akku und Bohrmaschinen→ **OK percussione** // OK percussion // OK percutor // OK Schlagen

MAURER		Ø mm	att.		
• 93802		13	1/2" F	1	40
• 93803		13	3/8" F	1	40

MANDRINI A CREMAGLIERA CON ADATTATORE SDS-PLUS - Con chiave

DRILL CHUCKS WITH SDS-PLUS ADAPTER - With key // PORTABROCAS con adaptador SDS-Plus - con llave // SPANNFUTTER mit SDS-Plus adapter - mit schlüssel



MAURER		Ø mm	att.		
• 93808		13	1/2" F	1	10

CHIAVI PER MANDRINI

CHUCK KEYS // LLAVES PARA PORTABROCAS // SCHLÜSSEL FÜR SPANNFUTTER



MAURER		per / for / para / für		
• 93804		10 mm	1	100
• 93805		13 mm	1	100

PUNTE PER METALLO HSS DIN 338***SPRINT MASTER***

HSS JOBBER DRILLS // BROCA ESPIRAL HSS // HSS SPIRALBOHRER



Punta a spirale universale, elevata elasticità. Molto adatta per l'impiego in trapani a mano, per la lavorazione di acciaio legato e non legato // HSS twist drill: toughness and precision combined with excellent cutting efficiency for drilling alloyed carbon and plain steel. Ideal for hand held operations // Broca espiral universal con gran elasticidad. Muy adecuada para uso en taladros manuales, para el procesamiento de acero aleado y no aleado // Universeller Spiralbohrer, hohe Elastizität. Sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen, zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl.

	Art. 618 → confezione in busta // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche
→ Ø mm: 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.2 - 3.3 - 3.5 - 4.0 - 4.2 - 4.5 - 4.8 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 6.8 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0 - 10.2 - 10.5 - 11.0 - 11.5 - 12.0 - 12.5 - 13.0	

	Art. 626 → confezione box // plastic box // caja plastico // Plastikbox
→ Ø mm: 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.2 - 3.3 - 3.5 - 4.0 - 4.1 - 4.2 - 4.5 - 4.8 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 6.8 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0 - 10.2 - 10.5 - 11.0 - 11.5 - 12.0 - 12.5 - 13.0	

PUNTE PER METALLO HSS DIN 338***SUPER***

HSS JOBBER DRILLS // BROCA ESPIRAL HSS // HSS SPIRALBOHRER



Punte elicoidali rettificate. Adatte per trapani a colonna e trapani manuali. Foratura di acciai legati e non legati. // HSS twist drill ground from solid, bright finish: toughness and precision combined with excellent cutting efficiency for drilling alloyed carbon and plain steel // Aplicación: Broca espiral afilada con precisión, con tolerancias estrechas y alta precisión de concentricidad. Para el procesamiento de acero aleado y no aleado // Spiralbohrer präzisionsgeschliffen, mit engen Toleranzen und hoher Rundlaufgenauigkeit. Zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl.

	Art. 181 → confezione in busta // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche
→ Ø mm: 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.2 - 3.5 - 4.0 - 4.2 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0	

	Art. 951 → confezione box // plastic box // caja plastico // Plastikbox
→ Ø mm: 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0 - 10.5 - 11.0 - 11.5 - 12.0 - 12.5 - 13.0	

- | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| | → Rapida // Fast // Rápida // Schnell | | → Qualità industriale // Industrial quality // Calidad industrial // Industriequalität | | → Rendimento // Efficient // Elevado rendimiento // Leistungsstark |
| | → Elastica // Resilient // Elástica // Elastisch | | → Foratura profonda // Deeper // Más profunda // Tiefer | | → Per cemento armato // For reinforced concrete // Para hormigón armado // Für armierten Beton |
| | → Resistente // Break-resistant // Resistente a la rotura // Bruchsicher | | → Affilata con precisione // Precision ground // Afilada con precisión // Präzisionsgeschliffen | | → 4 taglienti in carburo di tungsteno // 4 tungsten carbide cutting edges // 4 flos de metal duro y macizo // 4 Vollhartmetall-schneiden |
| | → Preciso // Precise // Preciso // Präzise | | → Taglio speciale // Special point shape // Tallado especial // Spezialschliff | | → Indicatore lunghezza dei tasselli // Dowel length indicator // Indicador de longitud del anclaje // Dübelängenindikator |
| | → Affilatura // Keen-edge // Filo duradero // Schneidhältig | | → Tenace // Hard // Resistente // Hart | | → Solo trapano rotativo // Rotary drilling // Solo taladrado rotativo // Drehbohren |
| | → Autocentranti // Highly accurate // Perforación precisa // Punktgenau | | → Stabile // Stable // Estable // Stabil | | → Avvitatore a batteria // Cordless drill // Taladro con batería // Akkubohr器 |
| | → Ideale per foratura a secco // Ideal for dry drilling // Ideal para perforación en seco // Ideal zum Trockenbohren | | | | |

PUNTE PER ACCIAI HSS DIN 338***COBALT***

DRILLS FOR STEEL HSS // BROCA PARA ACERO // STAHLBOHRER HSS



→ Punte elicoidali HSS 5% Cobalto particolarmente resistenti al calore. Adatte per foratura di acciai altamente legati con $R > 800 \text{ N/mm}^2$. // 5% cobalt-alloyed jobber drills with high heat-resistance for drilling steels with tensile strength over 800 N/mm^2 , specially suitable for high alloyed steels, bearing-steels, hot/cold-rolled steel. Ideal for stainless steel. // Broca espiral HSS con 5 % de aleación de cobalto y muy alta clasificación térmica. Especialmente adecuadas para aceros un porcentaje elevado de aleación con $R > 800 \text{ N/mm}^2$ // 5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit zum Bohren von Werksto en mit höherem Legierungsgehalt und Festigkeit über 800 N/mm^2 .

PUNTE PER ACCIAI HSS DIN 338***FORTE COBALT***

DRILLS FOR STEEL HSS // BROCA PARA ACERO // STAHLBOHRER HSS



→ Punte elicoidali HSS 5% Cobalto particolarmente resistenti al calore. Adatte - grazie alle fascette nitrurate - per lavorazioni con difficile scarico dei trucioli, fori profondi, di materiali con R fino a 1.300 N/mm^2 . // 5% cobalt-alloyed jobber drills with an extremely sturdy construction (reinforced web) for drilling under difficult conditions e.g. poor chip removal and deep holes, for use in steel and cast-iron with tensile strength up to 1.300 N/mm^2 . // Broca espiral HSS con 5 % de aleación de cobalto y muy alta clasificación térmica. Adecuada para una separación de virutas deficiente o para grandes profundidades de perforación gracias a la conformación especial de la ranura. Para materiales con una resistencia de hasta 1300 N/mm^2 // 5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit. Durch spezielle Nutausbildung bei schlechter Spanabfuhr bzw. für größere Bohrtiefen geeignet. Für Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1300 N/mm^2 .



Art. 613 → confezione box // plastic box // caja plastico // Plastikbox

→ Ø mm: 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0



Art. 183 → confezione in busta // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche

→ Ø mm: 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 9.0 - 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0

PUNTE PER ACCIAI HSS DIN 338 RN***PRO***

DRILLS FOR STEEL HSS // BROCA PARA ACERO // STAHLBOHRER HSS



→ Punta elicoidale HSS da solido punto di divisione speciale, finitura brillante: robustezza e precisione combinate con un'eccellente efficienza di taglio per la foratura di carbonio legato e acciaio normale. // Range of application: HSS twist drill ground from solid, special split point, bright finish: toughness and precision combined with excellent cutting efficiency for drilling alloyed carbon and plain steel. // Broca espiral afiada con precisión, con punta afiada en cruz especial, tolerancias estrechas y alta precisión de concentricidad. Para el procesamiento de acero aleado y no aleado. // Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem Kreuzanschliff, engen Toleranzen und hoher Rundlaufgenauigkeit. Zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl.



Art. 954 → confezione box // plastic box // caja plastico // Plastikbox

→ Ø mm: 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0 - 10.5 - 11.0 - 11.5 - 12.0 - 12.5 - 13.0

PUNTE UNIVERSALI *PROFI MULTICUT*

TUNGSTEN CARBIDE MULTI PURPOSE DRILL BITS // BROCA MULTIUSO DE METAL DURO // HARTMETALL-MEHRZWECKBOHRER



→ Serie corta // Short series // Corta // Kurz

Elevata flessibilità e precisione di foratura, anche in forature alternate in differenti materiali. Foratura in rotazione di piastrelle, muro, metallo, legno e plastica. // Extremely versatile and precise drilling – even with changing drills in various materials. For precision rotary drilling in tiles, natural stone, metal, wood and plastics // Elevada flexibilidad y taladrados precisos, incluso si se cambian las brocas en materiales diversos. Para el taladrado rotativo en pavimentos, mampostería, metal, madera y plástico // Hohe Flexibilität und präzise Bohrungen – auch bei abwechselnden Bohren in unterschiedlichen Materialien. Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff.



Art. 172 → confezione in busta // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche

→ Ø mm: 4.0 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 8.0 - 10.0

→ Serie lunga e extralunga // Long series // Larga // Lang

Foratura in rotazione di piastrelle, muro, metallo, legno e plastica. Diverse possibilità nel montaggio di finestre: forature di plastica, metallo e muro in unica passata. // For precision rotary drilling in tiles, natural stone, metal, wood and plastics. Due to its extra long version more options when installing windows: drill through plastics, metal and masonry in one work step. // Para el taladrado rotativo en pavimentos, mampostería, metal, madera y plástico. Gracias al diseño extralargo, hay más posibilidades para el montaje de ventanas: taladrado de plástico, metal y mampostería en una misma operación. // Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff. Durch extra-lange Ausführung mehr Möglichkeiten bei der Fenstermontage: Bohren von Kunststoff, Metall und Mauerwerk in einem Arbeitsgang.



Art. 729 → confezione in busta // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche

→ Ø mm: 5.0 - 6.0 - 7.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0 - 14.0

Art. 730 → confezione in busta // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche

→ Ø mm: 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 8.0 - 10.0 - 12.0 - 14.0 - 16.0

→ Con codolo SDS-Plus // Hexagonal shank // con eje hexagonal // Sechskantschaft

Per foratura in rotazione, di piastrelle, muro, metallo, legno, plastica. Codolo speciale con funzione di arresto automatico della percussione per l'uso con i martelli SDS-plus consente di utilizzare il trapano per un periodo molto più lungo. // For rotary drilling in tiles, masonry, metal, wood and plastics. Special shank design with automatic hammer-stop function for SDSplus hammer drills with a significantly longer service life // Para el taladrado rotativo de baldosas, mampostería, metal, madera y plástico. La realización del eje especial con función automática de parada de percusión para su uso con martillos perforadores SDS-plus permite que la broca se utilice durante un período mucho más prolongado. // Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff. Spezielle Schaftaustrührung mit automatischer Schlag-Stopp Funktion für SDS-plus Bohrhammer, dadurch deutliche Verlängerung der Standzeit des Bohrers.

→ confezione in busta // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche



Art. 509 → confezione in busta // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche


→ Ø mm: 4.0 - 5.0 - 6.0 - 8.0

Art. 519 → confezione in busta // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche

→ Ø mm: 5.0 - 6.0 - 7.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0 - 14.0

Art. 529 → confezione in busta // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche

→ Ø mm: 6.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0 - 14.0



PUNTE PER GRANITO *PROFI GRANIT*

GRANITE DRILL BITS // BROCA PARA GRANITO // GRANITBOHRER



→ DIN ISO 5468

→ **Punta speciale per la perforazione a rotazione e a percussione del granito e del marmo. Perfettamente idonea a perforare qualsiasi tipo di granito - anche il più resistente -, grazie alla speciale geometria della punta e alla piastra HM.** // Special drill bits for rotary and percussion drilling of granite and marble. Extremely suitable for drilling all granite types with special drill bit geometry and carbide plate - even the hardest of granite. // Broca especial para el taladrado rotativo y a percusión de granito y mármol. Gracias a la geometría especial de la broca y la placa de metal duro es muy adecuada para taladrar cualquier tipo de granito, incluso los más duros // Spezialbohrer zum Dreh- und Schlagbohren von Granit und Marmor. Durch spezielle Bohrgeometrie und Hartmetall-Platte sehr gut geeignet zum Bohren von allen Granitsorten – auch in den härtesten.

	Art. 257	→ confezione in busta // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche
→ Ø mm:	4.0 - 5.0 - 6.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0 - 14.0	

**PUNTE PER PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO *C PROTECTOR***

PORCELAIN / GRES TILE DRILL BIT // BROCA PARA PAVIMENTOS DE GRES PORCELÁNICO // FEINSTEINZEUG-FLIESENBOHRER



Codolo anti-slittamento:
impedisce qualsiasi slittamento nel mandrino portapunta garantendo una trasmissione ottimale della coppia

→ **Placchetta brevettata in metallo duro** // Patented tungsten carbide plate // Placa de metal duro patentada // Patentierte Hartmetallplatte

→ **Per le piastrelle in gres porcellanato più dure fino a durezze 9 Mohs/Ritz oltre che per vetro e porcellana. Nessun tipo di raffreddamento è richiesto. Non impiegabile con per foratura in percussione.** // For extremely hard porcelain/gres tiles up to Mohs/Ritz hardness 9 and glass. No cooling required. Not suitable for percussion drilling // Para pavimentos de gres extremadamente duros con una dureza 9 de Mohs/Ritz y vidrio y porcelana. No es necesaria la refrigeración. No adecuada para el taladrado a percusión. // Für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan. Keine Kühlung erforderlich. Nicht geeignet zum Schlagbohren

	Art. 303	→ confezione in busta // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche
→ Ø mm:	5.0 - 6.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0	

	Art. 303	→ confezione box // plastic box // caja plastico // Plastikbox
→ Ø mm:	14.0+8.0	



PUNTE PER CERAMICA *PROFI KERAMO*

CERAMIC DRILL BITS // BROCA PARA CERÁMICA // KERAMIKBOHRER



→ DIN ISO 5468

Foratura per rotazione di ceramiche, piastrelle e marmo. Non adatte per lavorazioni a percussione. // High efficiency drill for drilling tiles, ceramics and marble. Rotary only. // Broca de alto rendimiento para el taladrado rotativo de pavimentos, cerámica y mármol. No adecuada para el taladrado a percusión. // Hochleistungsbohrer zum Drehbohren von Fliesen, Keramik und Marmor. Nicht geeignet zum Schlagbohren.

PUNTE PER VETRO *PROFI GLAS*

GLASS DRILL BITS // BROCA PARA VIDRIO // GLASBOHRER



Per la foratura di vetro, bottiglie, porcellana, ceramica ecc. Solo rotativa. // For drilling glass, bottles, porcelain, ceramics etc. Rotary only. // Para el taladrado de vidrio, botellas, porcelana, baldosas, etc. No adecuada para el taladrado a percusión. // Zum Bohren von Glas, Flaschen, Porzellan, Fliesen usw. Nicht geeignet zum Schlagbohren.

Art. 297 → **confezione in busta** // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche

→ Ø mm: 4.0 - 5.0 - 6.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0

Art. 289 → **confezione in busta** // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche

→ Ø mm: 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 8.0 - 9.0 - 10.0 - 12.0



PUNTE PER CEMENTO *PROFI BETON*

CONCRETE DRILL BITS // BROCA PARA HORMIGÓN // BETONBOHRER



→ Punte ad elevato rendimento Profi Beton adatte per impiego con trapani a percussione e martelli pneumatici con attacco a pinza.

Adatte per foratura in percussione di cemento, muro, pietra naturale, ed in rotazione di ceramica e marmo. // High efficiency Profi Beton drill for percussion and heavy-duty hammer drilling of natural stone, concrete, brick and for rotary drilling of ceramics and marble. // Broca de alto rendimiento Profi Beton para su uso en taladradoras a percusión y martillos perforadores con toma para portabrocas. Adecuada para el taladrado a percusión en hormigón, mampostería y piedra natural y para el taladrado rotativo en mármol. // Hochleistungsbohrer Profi Beton zum Einsatz in Schlagschrauber und Bohrmaschinen mit Bohrfutteraufnahme. Geeignet zum Schlag bohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein, zum Drehbohren in Keramik und Marmor.

→ **confezione in busta** // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche



Art. 188 → Serie corta // Short series // Corta // Kurz

→ Ø mm: 4.0 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 8.0 - 9.0 - 10.0 - 12.0 - 13.0 - 14.0 - 16.0

Art. 737 → Serie lunga // Long series // Larga // Lang

→ Ø mm: 6.0 - 6.5 - 8.0 - 10.0 - 12.0

**PUNTE PER MURO *LONG LIFE***

MASONRY DRILL BITS // BROCA PARA PIEDRA // STEINBOHRER



→ Punte per muro con placchetta metallo duro esecuzione fresaata.

Foratura per percussione di pietre naturali e muri. // Masonry drill bit type Long Life, milled flutes, for percussion and rotary drilling in concrete, brick and natural stone. // Broca universal para mampostería, tipo Long Life en modelo fresado para el taladrado a percusión y rotativo en mampostería y piedra natural. // Universeller Mauerbohrer Typ Long Life in gefräster Ausführung zum Schlag- und Dreh-bohren in Mauerwerk und Naturstein.

→ **confezione in busta** // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche



Art. 117 → Serie corta // Short series // Corta // Kurz

→ Ø mm: 3.0 - 4.0 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 8.0 - 9.0 - 10.0 - 12.0 - 13.0 - 14.0 - 16.0

Art. 327 → Serie lunga // Long series // Larga // Lang

→ Ø mm: 6.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0 - 14.0 - 16.0

Art. 517 → Serie lunga // Long series // Larga // Lang

→ Ø mm: 8.0 - 10.0 - 12.0 - 14.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0 - 22.0 - 25.0


Art. 617 → Serie extra-lunga // Extra long series // Extra larga // Extralang

→ Ø mm: 10.0 - 12.0 - 14.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0



PUNTE PER MARTELLI SDS-PLUS***F4 FORTE* - 2 taglienti**

SDS-PLUS HAMMER DRILL BITS // BROCAS DE PERCUSIÓN SDS-PLUS // SDS-PLUS HAMMERBOHRER



→ Le punte SDS-plus F4 con profilo dell'elica a 4 fasi brevettata e con placchetta brevettata. Minima usura, elevata durata. Punte ad elevata produttività per lavorazione di cemento, pietre e muro. //


The SDS-plus hammer drill bit F4 with its patented 4X stepped profile and patented tip. Low wear, very long service life. High efficiency drill bit for heavy-duty drilling in concrete, natural stone and brickwork. // La broca de percusión SDS-plus F4 con perfil cuádruple escalonado patentado y plancha de metal duro patentada. Menor desgaste, largo tiempo de uso. Broca de alto rendimiento para taladrado a percusión en hormigón, piedra natural y mampostería. // Der SDS-plus Hammerbohrer F4 mit patentiertem 4-fach-Stufenprofil und patentierter Hartmetallplatte. Geringer Verschleiß, sehr hohe Standzeit. Hochleistungsböhrer zum Hammerbohren in Beton, Naturstein und Mauerwerk.

→ confezione in busta // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche

Art. 807	→ L1: 110 mm - L2: 50 mm
→ Ø mm:	4.0 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 7.0 - 8.0 - 10.0
Art. 817	→ L1: 160 mm - L2: 100 mm
→ Ø mm:	5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0 - 13.0 - 14.0 - 15.0
Art. 827	→ L1: 210 mm - L2: 150 mm
→ Ø mm:	6.0 - 8.0 - 9.0 - 10.0 - 12.0 - 14.0 - 15.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0
Art. 837	→ L1: 260 mm - L2: 200 mm
→ Ø mm:	10.0 - 15.0 - 16.0 - 22.0 - 24.0 - 25.0
Art. 847	→ L1: 310 mm - L2: 250 mm
→ Ø mm:	10.0 - 12.0 - 14.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0
Art. 877	→ L1: 450 mm - L2: 400 mm
→ Ø mm:	10.0 - 14.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0 - 22.0 - 24.0 - 25.
Art. 887	→ L1: 450 mm - L2: 400 mm
→ Ø mm:	10.0 - 14.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0 - 22.0 - 24.0 - 25.
Art. 913	→ L1: 450 mm - L2: 400 mm
→ Ø mm:	10.0 - 14.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0 - 22.0 - 24.0 - 25.
Art. 914	→ L1: 1000 mm - L2: 950 mm
→ Ø mm:	10.0 - 12.0 - 14.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0

PUNTE PER MARTELLI SDS-PLUS***FORCE X* - 4 taglienti**

SDS-PLUS HAMMER DRILL BITS // BROCAS DE PERCUSIÓN SDS-PLUS // SDS-PLUS HAMMERBOHRER



→ Punta ad alte prestazioni SDS-plus con 4 taglienti in carburo di tungsteno e nuovo design a spirale progressiva con indicatore della lunghezza dei tasselli. Foratura senza problemi nel cemento armato, funzionamento senza vibrazioni e rimozione rapida della polvere di perforazione. //


SDS-plus high performance drill bit with 4 tungsten carbide cutting edges and new progressive spiral design with dowel length indicator. Problem-free drilling in reinforced concrete, vibrationless running and fast removal of drilling dust. // Broca SDS-plus de alto rendimiento con 4 filos de metal duro integral y una ranura diseñada de forma progresiva con indicador de longitud del anclaje. Perforación de armaduras de hierro sin problemas, taladro sin vibraciones y eliminación rápida del polvo. // SDS-plus Hochleistungsbohrer mit 4 Vollhart-metall-Schneiden und neuem progressiven Spiraldesign mit Dübellängenindikator. Problemloses Durchbohren von Eisenarmierung, vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehl-förderung.

→ confezione in busta // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche

Art. 805	→ L1: 110 mm - L2: 50 mm
→ Ø mm:	5.0 - 6.0 - 8.0 - 10.0
Art. 815	→ L1: 160 mm - L2: 100 mm
→ Ø mm:	5.0 - 5.5 - 6.0 - 7.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0 - 14.0 - 15.0 - 16.0
Art. 825	→ L1: 210 mm - L2: 150 mm
→ Ø mm:	6.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0
Art. 835	→ L1: 260 mm - L2: 200 mm
→ Ø mm:	6.0 - 6.5 - 8.0 - 10.0 - 12.0 - 15.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0 - 22.0 - 24.0 - 25.0
Art. 845	→ L1: 310 mm - L2: 250 mm
→ Ø mm:	6.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0 - 14.0 - 16.0
Art. 875	→ L1: 400 mm - L2: 400 mm
→ Ø mm:	8.0 - 10.0 - 12.0 - 14.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0 - 22.0 - 24.0 - 25.0
Art. 905	→ L1: 310 mm - L2: 250 mm
→ Ø mm:	6.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0 - 14.0 - 16.0
Art. 915	→ L1: 310 mm - L2: 250 mm
→ Ø mm:	6.0 - 8.0 - 10.0 - 12.0 - 14.0 - 16.0

PUNTE SDS-MAX

SDS-MAX HAMMER DRILL BITS // BROCA SDS-MAX // SDS-MAX HAMMERBOHRER





→ Adatte per tutti i tipi di martelli pneumatici con attacco tipo SDS-max per foratura di cemento, pietre naturali e muro. // High efficiency drill bit for heavy-duty SDSmax hammer drilling of concrete, natural stone, masonry. // Para todos los martillos perforadores con toma SDS-max. Para el taladrado a percusión en hormigón, piedra natural y mampostería // Für alle Bohrhämmer mit SDS-max Aufnahme. Zum Hammerbohren in Beton, Naturstein und Mauerwerk.

→ **placchetta plastica** // plastic tag // gancho para autoservicio // SB-Aufhänger

	Art. 889	→ L2: 200 mm
	→ Ø mm:	12.0 - 14.0 - 15.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0 - 22.0 - 24.0 - 25.0
Art. 891	→ L2: 400 mm	
	→ Ø mm:	12.0 - 14.0 - 15.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0 - 22.0 - 24.0 - 25.0 - 26.0
Art. 892	→ L2: 400 mm	
	→ Ø mm:	28.0 - 30.0 - 32.0 - 35.0 - 38.0 - 40.0 - 45.0 - 50.0
Art. 893	→ L2: 600 mm	
	→ Ø mm:	12.0 - 28.0 - 35.0
Art. 894	→ L2: 800 mm	
	→ Ø mm:	18.0 - 20.0 - 22.0 - 25.0 - 32.0 - 40.0

SCALPELLI SDS-MAX

SDS-MAX CHISELS // CINCEL SDS-MAX // SDS-MAX MEISSEL



→ Per lavori generali di scalpellatura e demolizione di opere murarie, calcestruzzo e roccia. Per tutti i martelli perforatori con attacco SDS-max. // For general chiselling and demolition work in masonry, concrete and stone. For all hammer drills with SDS-max adapters // Para trabajos generales con cinceles y de demolición de mampostería, hormigón y piedra. Para todos los martillos perforadores con toma SDS-max. // Für allgemeine Meißel- und Abbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und Gestein. Für alle Bohrhämmer mit SDS-max Aufnahme.

→ **placchetta plastica** // plastic tag // gancho para autoservicio // SB-Aufhänger

	Art. 970	→ punta // point // punta // Spitz
	→ L1 mm:	200 - 400 - 600
Art. 971	→ taglio piatto // flat // plana // Flach	
	→ WxL1 mm:	25x280 - 25x400 - 25x600
Art. 978	→ taglio largo // wide // ancha // Breit	
	→ WxL1 mm:	50x400 - 80x300 - 115x350
Art. 979	→ taglio piegato // wide raked // plano plegado // Breit gekröpft	
	→ WxL1 mm:	50x400 - 75x300
Art. 974	→ sgorbia // gouge // hueco // Hohl	
	→ WxL1 mm:	26x300
Art. 972	→ ala // winged gouge // ala // Flügel	
	→ WxL1 mm:	35x380

PUNTE PER LEGNO CROMO VANADIO

CV MACHINE DOWEL DRILLS // BROCAS PARA MADERA CV // CV MASCHINEN-HOLZSPIRALBOHRER



CV




→ Resistenti fino ad una temperatura di 250° C. Adatte per lavorare legno dolce e duro, masonite, truciolare, fori per tasselli. // Heat resistant up to 250° C. For drilling in soft and hard wood, in chipboards, fibreboards, for drilling dowel holes. // Termoestable hasta 250 °C. Adecuada para perforar maderas blandas y duras, tablas de madera aglomerada, tableros duros tratados, para perforar agujeros para espigas. // Hitzebeständig bis 250° C. Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten, Hart faser platten, zum Dübelbohren.



Art. 616	→ confezione in busta // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche
→ Ø mm:	3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 8.0 - 10.0
→ Ø mm:	12.0 - 14.0 - 15.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0 con codolo Ø 10mm // shank // tallo // Schaft

**PUNTE PER LEGNO CROMO VANADIO**

CV MACHINE DOWEL DRILLS // BROCAS PARA MADERA CV // CV MASCHINEN-HOLZSPIRALBOHRER



→ **Con codolo esagonale** // Hexagonal shank // con eje hexagonal // Sechskantschaft

→ **Adatte per la foratura di travi in legno, montanti con elevato spessore.** // For drilling in square timbers and wood-jambs. // Para perforar maderas escuadradas y vigas gruesas. // Zum Bohren von Kanthölzern und dicken Pfosten.

→ **confezione in busta** // plastic wallet // en sobre // Plastiktasche



Art. 216 → L1: 235 mm - L2: 170 mm

→ Ø mm: **10.0 - 12.0 - 14.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0**

Art. 226 → L1: 460 mm - L2: 400 mm

→ Ø mm: **10.0 - 12.0 - 14.0 - 16.0 - 18.0 - 20.0**


Art. 228 → L1: 620 mm - L2: 580 mm

→ Ø mm: **10.0 - 14.0**



SCALPELLI SDS-PLUS

SDS-PLUS CHISELS // CINCELES SDS-PLUS // SDS-PLUS MEISSEL

→ **A punta** // pointed // puntiagudo // spitz

MAURER PLUS			W mm	L1 mm		
• 88536		X	-	250	1	40

→ **B taglio** // B cut // plano // flach

MAURER PLUS			W mm	L1 mm		
• 88537		X	20	250	1	40
• 88538		X	40	250	1	40

→ **C taglio piegato** // C folded cut // plano plegado // flach gebogen

MAURER PLUS			W mm	L1 mm		
• 89115		X	40	250	1	40

SCALPELLI SDS-PLUS - Set 3 pezzi


SDS-PLUS CHISELS - 3 pcs set // CINCELES SDS-PLUS - 3 piezas // SDS-PLUS-MEISSEL 3 teiliger Satz

→ **punta-taglio-piatto** // flat-cut-tip // puntiagudo-plano-pala // spitz-flach-breit

MAURER PLUS			L1 mm		
• 88713			250	3	20

SCALPELLI SDS-MAX

SDS-MAX CHISELS // CINCELES SDS-MAX // SDS-MAX MEISSEL

→ **A punta** // pointed // puntiagudo // spitz

MAURER PLUS			W mm	L1 mm		
• 88539		X	18	280	1	40
• 88540		X	18	400	1	20
• 89117		X	18	600	1	20

→ **B taglio** // B cut // plano // flach

MAURER PLUS			W mm	L1 mm		
• 88541		X	25	280	1	40
• 88542		X	25	400	1	20
• 89118		X	25	600	1	20
• 88543		X	50	400	1	20

→ **C taglio piegato** // C folded cut // plano plegado // flach gebogen

MAURER PLUS			W mm	L1 mm		
• 89120		X	50	400	1	20

ADATTATORI SDS-PLUS

SDS-PLUS ADAPTERS // ADAPTADORES SDS-PLUS // SDS-PLUS ADAPTER



→ per mandrini F1/2 // for F1/2 chucks // portabrocas // für Bohrfutter

MAURER			Ø mm		
• 88535		X	13	1	100

ADATTATORE DA ATTACCO SDS-MAX A SDS-PLUS

ADAPTER FROM SDS-MAX SHANK TO SDS-PLUS SHANK // ADAPTADOR DE ATAQUE SDS-MAX A SDS-PLUS // ADAPTER VON SDS-MAX ZU SDS-PLUS



MAURER PLUS					
• 89123		X	1	40	

→ mod. **SELECTOR**

ASSORTIMENTI PUNTE HSS - 19 pezzi

HSS DRILL BIT SET - 19 pcs set // ESTUCHES BROCAS HSS // SORTIMENT HSS BOHRER



→ box plastica // plastic box // caja plastico // Plastikbox

MAURER		Set 19 pezzi pcs/p.zas/tlg.		
• 81980		Ø 1,0 ÷ 10,0 X 0,5 mm	19	16

→ mod. **SELECTOR**

ASSORTIMENTI PUNTE HSS+WIDIA - 19 Pezzi

HSS+WIDIA DRILL BIT SET - 19 pcs set // ESTUCHES BROCAS HSS+WIDIA // SORTIMENT HSS+WIDIA BOHRER



→ box plastica // plastic box // caja plastico // Plastikbox

MAURER		Set 19 pezzi pcs/p.zas/tlg.		
• 51909		13 pz. HSS 6 pz. Widia	19	16

MAURER PLUS

Denti a passo variabile.

Alta resistenza dei denti con vibrazioni ridotte.

Tazza a corpo unico.

Per forare vari tipi di lamiere di metallo, tubi, leghe leggere, legno, compensato, plastiche.

Variable pitch positive rake teeth. Reduces vibration shock resistant teeth. Cuts through various types of steel sheet and pipes, aluminium, hardwood, plywood, plastics.

Dientes de paso variable. Alta resistencia con baja vibración. Corona de una solo cuerpo. Para taladrar varios tipos de hapas, tubos, aleaciones ligeras, madera, contrachapado, plásticos.


Positive Spannzähne mit variabler Teilung. Reduziert vibrationsstotfeste Zähne. Schneidet durch verschiedene Arten von Stahlblechen und Rohren, Aluminium, Hartholz, Sperrholz, Kunststoffe.



Acciaio HSS
Bi-Metal




Profondità
di taglio
38 mm



alluminio



lamiere
metallo



plastica



legno
naturale

VELOCITÁ DI TAGLIO CONSIGLIATE (giri/min)

CUTTING SPEED (rpm) / VELOCIDAD DE CORTE / DREHZAHL (upm)

Ø mm	Alluminio	Lamiere metallo	Plastica	Legno
14÷17	825	550	1.500	3.000
19÷24	635	425	1.500	3.000
25÷32	450	300	1.400	2.700
33÷38	375	250	1.200	2.400
40÷44	305	210	1.100	2.100
46÷51	270	180	1.100	2.100
52÷57	240	150	1.000	2.000
59÷64	220	140	1.000	2.000
65÷70	195	130	900	1.800
73÷79	170	115	800	1.500
83÷89	150	100	600	1.200
92÷98	135	90	600	1.200
102÷108	120	80	500	1.000
111÷121	105	75	500	900
127÷140	85	60	400	800
146÷152	75	55	400	800

SEGHE A TAZZA HSS-BIMETAL

HSS-BIMETAL HOLE SAWS // SIERRAS DE CORONA HSS-BIMETAL // HSS-BI-METAL-LOCHSAGEN



MAURER PLUS		Ø mm	Ø polt./inch.	albero arbore/parts Ø mm		
• 87013		14	9/16	8 (5/16")	1	50
• 87014		16	5/8	8 (5/16")	1	50
• 87015		17	11/16	8 (5/16")	1	50
• 87016		19	3/4	8 (5/16")	1	50
• 87017		20	25/32	8 (5/16")	1	50
• 87018		21	13/16	8 (5/16")	1	50
• 87019		22	7/8	8 (5/16")	1	50
• 87020		24	15/16	8 (5/16")	1	50
• 87021		25	1	8 (5/16")	1	50
• 87022		27	1.1/16	8 (5/16")	1	50
• 87023		29	1.1/8	8 (5/16")	1	50
• 87024		30	1.3/16	8 (5/16")	1	50
• 87025		32	1.1/4	11 (7/16")	1	50
• 87026		33	1.5/16	11 (7/16")	1	50
• 87027		35	1.3/8	11 (7/16")	1	50
• 87028		37	1.7/16	11 (7/16")	1	50
• 87029		38	1.1/2	11 (7/16")	1	50
• 87030		40	1.9/16	11 (7/16")	1	50
• 87031		41	1.5/8	11 (7/16")	1	50
• 87032		43	1.11/16	11 (7/16")	1	50
• 87033		44	1.3/4	11 (7/16")	1	50
• 87034		46	1.13/16	11 (7/16")	1	50
• 87035		48	1.7/8	11 (7/16")	1	50
• 87036		51	2	11 (7/16")	1	50
• 87037		52	2.1/16	11 (7/16")	1	20
• 87038		54	2.1/8	11 (7/16")	1	20
• 87039		57	2.1/4	11 (7/16")	1	20

MAURER PLUS		Ø mm	Ø polt./inch.	albero arbore/parts Ø mm		
• 87040		59	2.5/16	11 (7/16")	1	20
• 87041		60	2.3/8	11 (7/16")	1	20
• 87042		64	2.1/2	11 (7/16")	1	20
• 87043		65	2.9/16	11 (7/16")	1	20
• 87044		67	2.5/8	11 (7/16")	1	20
• 96743		68	2.11/16	11 (7/16")	1	20
• 87045		70	2.3/4	11 (7/16")	1	20
• 87046		73	2.7/8	11 (7/16")	1	20
• 87047		76	3	11 (7/16")	1	20
• 87048		79	3.1/8	11 (7/16")	1	20
• 87049		83	3.1/4	11 (7/16")	1	20
• 87050		86	3.3/8	11 (7/16")	1	20
• 87051		89	3.1/2	11 (7/16")	1	20
• 87052		92	3.5/8	11 (7/16")	1	20
• 87053		95	3.3/4	11 (7/16")	1	20
• 87055		98	3.7/8	11 (7/16")	1	20
• 87056		102	4	11 (7/16")	1	20
• 87057		105	4.1/8	11 (7/16")	1	8
• 87058		108	4.1/4	11 (7/16")	1	8
• 87059		111	4.3/8	11 (7/16")	1	8
• 87060		114	4.1/2	11 (7/16")	1	8
• 87061		121	4.3/4	11 (7/16")	1	8
• 87062		127	5	11 (7/16")	1	8
• 87063		133	5.1/4	11 (7/16")	1	8
• 87064		140	5.1/2	11 (7/16")	1	8
• 87065		146	5.3/4	11 (7/16")	1	8
• 87066		152	6	11 (7/16")	1	8

ALBERI PER SEGHE A TAZZA - Codolo esagonale

ARBORS FOR HOLE SAWS - Hexagonal shank // SOPORTOSE PARA CORONAS - eje exagonal // WELLEN FÜR LOCHSÄGEN - sechskantschaft



MAURER PLUS		Ø mm	Ø frese saws / coronas / Fräser		
• 87009		8 (5/16")	14÷30 mm	1	50

ALBERI PER SEGHE A TAZZA - Con trascinatori

ARBORS FOR HOLE SAWS - Hexagon shank // SOPORTOSE PARA CORONAS - eje exagonal // WELLEN FÜR LOCHSÄGEN - sechskantschaft

→ **con trascinatori** // with drivers // arrastradores // mit Mitnehmer

MAURER PLUS		Ø mm	Ø frese saws / coronas / Fräser		
• 87010		11 (7/16)	32÷152 mm	1	50

PUNTE HSS - Per seghe a tazza

HSS BITS - For hole saws // BROCAS HSS - para coronas // HSS-BOHRER - für Lochsägen



MAURER		Ø mm	L1 mm		
• 87011		6,35	71	1	100
• 87012		6,35	102	1	100

SEGHE A TAZZA HSS-BIMETAL - Kit 9 pezzi

HSS-BIMETAL HOLE SAW KIT - 9 pcs set // SIERRAS DE CORONA HSS-Bimetall - juego 9 piezas // HSS-Bi-metall LOCHSÄGEN-Satz 9 Teile



MAURER		Ø frese saws / coronas / Fräser	
• 87008		22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 64 / + 2 alberi / arbors/sopores/Wellen	1

SEGHE A TAZZA - Per legno, plastiche

HOLE SAWS - For wood, plastic // JUEGO SIERRA CAMPANA - para madera, plastico // LOCHSÄGEN - für Holz, Kunststoff

→ **con punta di centraggio** // with pilot drill // con broca // mit Zentrierbohrer

MAURER		Ø mm	lame blades lames/Blech	prof. mm depth/Tiefe		
• 80173		25÷63	7	25	1	60
• 80325		25÷63	7	50	1	60

SEGHE A TAZZA - Per legno, plastiche

HOLE SAWS - For wood, plastic // JUEGO SIERRA CAMPANA - para madera, plastico // LOCHSÄGEN - für Holz, Kunststoff

→ **con punta di centraggio** // with pilot drill // con broca // mit Zentrierbohrer

MAURER		Ø mm	lame blades lames/Blech	prof. mm depth/Tiefe		
• 86159		60÷95	5	40	1	12

FRESE CONICHE A GRADINO - HSS

HSS STEP ROUTER BITS // FRESAS CONICAS A SECTORES - HSS // HSS - KONISCHFRASEN



MAURER		Ø mm	Ø gambo shaft/vastago		
• 91760		4 ÷ 20	8	1	50
• 91761		6 ÷ 30	10	1	50

SPAZZOLA A PENNELLO

END BRUSH // CEPILLO BROCHA // PINSELBÜRSTE

**gambo** // shank // vastago // Schaft**Ø 6 mm****fili abrasivi nylon** // nylon grinding wires // hilo abrasivos de nylon // Nylonschleifdrähte**Grana 80**

MAURER		Ø mm	spess.mm/depth espesor/Stärke		
• 88214		25	30	1	10

SPAZZOLE A TAZZA

CUP BRUSHES // CEPILLOS A TAZA // KONISCHE BÜRSTEN

**gambo** // shank // vastago // Schaft**Ø 6 mm****fili abrasivi nylon** // nylon grinding wires // hilo abrasivos de nylon // Nylonschleifdrähte**Grana 80**

MAURER		Ø mm	spess.mm/depth espesor/Stärke		
• 87295		50	10	1	10
• 87296		75	12	1	10

SPAZZOLE A DISCO

WHEEL BRUSHES // CEPILLOS A DISCO // SCHEIBENBÜRSTEN

**gambo** // shank // vastago // Schaft**Ø 6 mm****fili abrasivi nylon** // nylon grinding wires // hilo abrasivos de nylon // Nylonschleifdrähte**Grana 80**

MAURER		Ø mm	spess.mm/depth espesor/Stärke		
• 87293		75	8	1	10
• 87294		100	8	1	10

SPAZZOLA A RULLO

ROLLER BRUSH // CEPILLO A REDILLO // ROLLERNBÜRSTE

**gambo** // shank // vastago // Schaft**Ø 6 mm****fili abrasivi nylon** // nylon grinding wires // hilo abrasivos de nylon // Nylonschleifdrähte**Grana 80**

MAURER		Ø mm	spess.mm/depth espesor/Stärke		
• 88215		100	20	1	10

SPAZZOLE A PENNELLO

END BRUSHES // CEPILLOS BROCHA // PINSELBÜRSTEN

**gambo** // shank // vastago // Schaft**Ø 6 mm****spessore filo acciaio ondulato** // crimped steel wire thickness // espesor hilo de acero // Gewellt Stahldraht**0,3 mm**

MAURER		Ø mm	spess.mm/depth espesor/Stärke		
• 86503		17	25	1	15
• 86504		25	30	1	25
• 86505		30	20	1	20

SPAZZOLE A TAZZA

CUP BRUSHES // CEPILLOS A TAZA // BECHERBÜRSTEN

**gambo** // shank // vastago // Schaft**Ø 6 mm****spessore filo acciaio ondulato** // crimped steel wire thickness // espesor hilo de acero // Gewellt Stahldraht**0,3 mm**

MAURER		Ø mm	spess.mm/depth espesor/Stärke		
• 86506		50	10	1	12
• 86507		65	12	1	12
• 86508		75	15	1	12

SPAZZOLE A DISCO

WHEEL BRUSHES // CEPILLOS A DISCO // SCHEIBENBÜRSTEN

**gambo** // shank // vastago // Schaft**Ø 6 mm****spessore filo acciaio ondulato** // crimped steel wire thickness // espesor hilo de acero // Gewellt Stahldraht**0,3 mm**

MAURER		Ø mm	spess.mm/depth espesor/Stärke		
• 86509		40	6	1	15
• 86510		50	7	1	15
• 86511		65	10	1	15
• 86512		75	10	1	15
• 86513		100	10	1	15

SPAZZOLE ACCIAIO IN SET

STEEL BRUSH SET // JUEGOS CEPILLOS ACERO // SATZ STAHLBÜRSTEN

**gambo** // shank // vastago // Schaft**Ø 6 mm**

MAURER				
• 86514		pennello-tazza-disco / end-cup-wheel / brocha-taza-disco / Pinsel-Becher-Scheibe	3	80
• 86515		1 pennello-2 tazza-2 disco / end-cup-wheel / brocha-taza-disco / Pinsel-Becher-Scheibe	5	40

RUOTE LAMELLARI CORINDONEALUMINIUM OXIDE GRINDING WHEELS // RUEDAS LÁMINAS CORINDON // KORUNDUM
FACHERSCHLEIFER**gambo** // shank // vastago // Schaft**Ø 6 mm**

MAURER PLUS		Ø mm	A mm	grana grid		
93086		30	15	60	1	10
93087		40	15	60	1	10
93088		40	20	60	1	10
93095		40	20	80	1	10
93089		50	20	60	1	10
93096		50	20	80	1	10
93085		50	30	40	1	10
93090		50	30	60	1	10
93097		50	30	80	1	10
93091		60	20	60	1	10
93101		60	20	120	1	10
93092		60	30	60	1	10
93098		60	30	80	1	10
93093		60	40	60	1	10
93099		60	40	80	1	10
93094		80	30	60	1	10
93100		80	30	80	1	10

PLATORELLO GOMMA - Con gambo e flange

RUBBER PAD - With axle and flanges // PLATO EN GOMA // GUMMISCHLEIFTELLER



MAURER		Ø mm	perno / spindle rosca / Zapfen		
• 86825		125	6 mm	1	80

MESCOLATORI PER VERNICI - Acciaio attacco esagonale

PAINT MIXERS - Steel, hexagon shank // MEZCLADORES DE PINTURA ACERO- espiga exagonal // LACKFARBENMISCHER STAHL - Sechskantanschluss



MAURER		Ø mm	lungh. mm length / lange		
• 81787		60	400	1	40
• 81788		80	400	1	30
• 81789		100	600	1	20
• 81790		120	600	1	20

POMPA TRAVASO LIQUIDI - Per trapani

POWER DRILL PUMP // BOMBA DE TRASIEGO - Para taladros // UMFÜLLPUMPE - für Bohrmaschinen

**velocità uso** // speed // velocidad // Drehzahl:**500÷3.000 r.p.m.****portata max** // max capacity // caudal // Leistung:**15 L/min**

MAURER		attacco / shank vastago / Zapfen		
• 80171		Ø 6 mm	1	6

→ mod. **SA 115/K****SMERIGLIATRICE ANGOLARE**

ANGLE GRINDER // AMOLADORA // WINKELSCHLEIFMASCHINE


**550
watt**

Ø disco // disc // disco // Scheibe	115 mm
potenza // power // potencia // Leistung	550 watt
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	12.000
Ø perno // spindle // rosca // Zapfen	14 MA
peso // weight // peso // Gewicht	1,80 kg

→ **bloccaggio mola a pulsante** // disc lock // botón→ **disco non in dotazione** // grinding wheel not included // disco no incluido // Schleifscheibe nicht inbegriffen

YAMATO				
• 52609		8 000071 526098	1	6

→ mod. **SA 115/SHORTK****SMERIGLIATRICE ANGOLARE**

ANGLE GRINDER // AMOLADORA // WINKELSCHLEIFMASCHINE


**850
watt**

Ø disco // disc // disco // Scheibe	115 mm
potenza // power // potencia // Leistung	850 watt
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	12.000
Ø perno // spindle // rosca // Zapfen	14 MA
peso // weight // peso // Gewicht	2,05 kg

→ **bloccaggio mola a pulsante** // disc lock // botón blocaje del disco // Scheiben-sperre mit Taste→ **disco non in dotazione** // grinding wheel not included // disco no incluido // Schleifscheibe nicht inbegriffen

YAMATO				
• 52621		8 000071 526210	1	6

→ mod. **SA 115/VN****SMERIGLIATRICE ANGOLARE**

ANGLE GRINDER // AMOLADORA // WINKELSCHLEIFMASCHINE


**650
watt**

Ø disco // disc // disco // Scheibe	115 mm
potenza // power // potencia // Leistung	650 watt
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	0-12.000
Ø perno // spindle // rosca // Zapfen	14 MA
peso // weight // peso // Gewicht	1,70 kg

→ **variatore velocità** // variable speed // variador de velocidad // Geschwindigkeits-sregler→ **bloccaggio mola a pulsante** // disc lock // botón blocaje del disco // Scheiben-sperre mit Taste→ **disco non in dotazione** // grinding wheel not included // disco no incluido // Schleifscheibe nicht inbegriffen

YAMATO				
• 52620		8 000071 526203	1	8

→ mod. **SA 125/SHORTK**

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

ANGLE GRINDER // AMOLADORA // WINKELSCHLEIFMASCHINE



850 watt

Ø disco // disc // disco // Scheibe

125 mm

potenza // power // potencia // Leistung

850 watt

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM

12.000

Ø perno // spindle // rosca // Zapfen

14 MA

peso // weight // peso // Gewicht

2,05 kg

→ **bloccaggio mola a pulsante** // disc lock // botón blocage del disco // Scheiben-sperre mit Taste

→ **disco non in dotazione** // grinding wheel not included // disco no incluido // Schleifscheibe nicht inbegriffen

YAMATO



• 55260

8 000071 552608

1

6

SUPPORTO PER SMERIGLIATORI ANGOLARI

ANGLE GRINDER STAND // SOPORTE PARA AMOLADORES // STÄNDER FÜR WINKELSCHLEIFER



Ø disco // Ø disc // Ø disco // Ø Scheibe

115 - 125 mm

peso // weight // peso // Gewicht

2,10 kg

→ **supporto in alluminio con morsetto** // aluminum support with clamp // soporte de aluminio con abrazadera // Aluminiumhalterung mit Klemme

→ **base in acciaio verniciato** // painted steel base // base de acero pintado // lackierte Stahlbasis

MAURER



• 81029

8 000071 810296

1

→ mod. **SA 230/DK**

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

ANGLE GRINDER // AMOLADORA // WINKELSCHLEIFMASCHINE



CE

2100 watt

Ø disco // disc // disco // Scheibe

230 mm

potenza // power // potencia // Leistung

2100 watt

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM

6.500

Ø perno // spindle // rosca // Zapfen

14 MA

peso // weight // peso // Gewicht

5,30 kg

impugnatura girevole // revolving handle // mangos giratorio // drehbarer Griff

180°

→ **bloccaggio mola a pulsante** // disc lock // botón blocage del disco // Scheiben-sperre mit Taste

→ **disco non in dotazione** // grinding wheel not included // disco no incluido // Schleifscheibe nicht inbegriffen

YAMATO



• 52622

8 000071 526227

1

2

CHIAVE UNIVERSALE PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE

ANGLE GRINDER UNIVERSAL WRENCH // LLAVE PARA AMOLADORA // KEY MÜHLE



MAURER



• 96166


8 000071 961660

Ø 115-125-230

60

DISCHI DIAMANTATI - CORONA TURBO

DIAMOND BLADES - TURBO CORE // DISCOS DIAMANTADOS - CORONA TURBO // DIAMANTTRENNSCHEIBEN - TURBOKRONE

**DISCHI DIAMANTATI - CORONA TURBO/S**

DIAMOND BLADES - TURBO/S CORE // DISCOS DIAMANTADOS - CORONA TURBO/S // DIAMANTTRENNSCHEIBEN - TURBOKRONE/S



→ **per cemento, tegole, granito** // for cement, roofing tiles, granite // hormigons, tejas, granito // für Beton, Fliesen, Granit


MAURER PLUS		Ø mm	A mm	B mm	C mm		
• 83628		115	2,2	7,5	22,23	1	50
• 83634		230	2,6	7,5	22,23	1	25

DISCHI DIAMANTATI - CORONA TURBO

DIAMOND BLADES - TURBO CORE // DISCOS DIAMANTADOS - CORONA TURBO // DIAMANTTRENNSCHEIBEN - TURBOKRONE

**DISCO DIAMANTATO - Corona TURBO/G**

DIAMOND BLADE - TURBO/G core // Disco diamantato - corona TURBO/G // Diamanttrennscheibe - TURBOKRONE/G



→ **per cemento, tegole, granito** // for cement, roofing tiles, granite // hormigons, tejas, granito // für Beton, Fliesen, Granit

MAURER PLUS		Ø mm	A mm	B mm	C mm		
• 83663		115	1,2	10	22,23	1	50


→ **per gres, ceramica, marmo** // for gres, ceramics, marble // gres, ceramica, marmol // Steinzeug, Keramik, Marmor

→ **con flangia** // with flange // con flanja // mit Flansch

MAURER PLUS		Ø mm	A mm	B mm	C mm		
• 83637		230	2,6	7,5	22,23	1	25

DISCHI DIAMANTATI - CORONA LASER

DIAMOND BLADES - LASER CORE // DISCOS DIAMANTADOS - CORONA LASER // DIAMANTTRENNSCHEIBEN - LASERKRONE




→ per granito, pietra, calcestruzzo, cemento // for granite, cement, stone, concrete // granito, hormigon, piedra // für Granit, Stein, Beton

MAURER PLUS		Ø mm	A mm	B mm	C mm		
• 83656		115	2,2	7,0	22,23	1	50
• 83644		230	2,4	7,0	22,23	1	25

DISCHI DIAMANTATI - CORONA SEGMENTATA

DIAMOND BLADES - SEGMENTED CORE // DISCOS DIAMANTADOS - CORONA SEGMENTADA // DIAMANTTRENNSCHEIBEN - SEGMENTIERTE KRONE



→ per pietra, mattoni, refrattari // stone, bricks, refractory materials // piedra, ladrillos, refractarios // für Stein, Ziegel, feuerfestes Material

MAURER PLUS		Ø mm	A mm	B mm	C mm		
• 83638		115	2,0	7,0	22,23	1	50
• 83639		230	2,6	7,0	22,23	1	25

DISCO DIAMANTATO - CORONA CONTINUA

DIAMOND BLADE - CONTINUOUS CORE // DISCO DIAMANTADO - CORONA CONTINUA // DIAMANTTRENNSCHEIBE - DURCHGEHENDE KRONE




→ per mattoni, piastrelle, ceramica // for brocks, tiles, ceramics // para ladrillos, baldosas, cedrámica // für Ziegel, Fliesen, Keramik

MAURER PLUS		Ø mm	A mm	B mm	C mm		
• 83625		115	1,6	7,0	22,23	1	50



DISCO TAGLIO UNIVERSALE PER METALLO

METAL CUTTING DISC // DISCO DE CORTE PARA METAL // METALLSCHNEIDSCHIEBE

MPA NO:19223-B61
EN 13236:2019

→ consigliato per più tipi di metallo tra cui: acciaio, lamiera, tondi per cemento armato, ghisa, alluminio e metallo non ferroso //

recommended for multiple types of metal including: steel, sheet metal, rebar, cast iron, aluminum and non ferrous metal // recomendado para múltiples tipos de metal, incluidos: acero, chapa, barras de refuerzo, hierro fundido, aluminio y metales no ferrosos. // empfohlen für verschiedene Metallarten, einschließlich: Stahl, Blech, Bewehrung, Gusseisen, Aluminium und Nichteisenmetall

→ long life: dura molto più a lungo di un normale disco da taglio //

longer life than the usual cutting discs // dura mucho más que un disco de corte normal // Längere Lebensdauer als die üblichen Trennscheiben

→ bordo diamantato // diamond edge // borde de diamante // Diamantkante

MAURER PLUS		Ø mm	A mm	B mm		
• 81018		115	1,2	22,26	1	10

DISCHI TAGLIO UNIVERSALE PER LEGNO

WOOD CUTTING DISC // DISCO DE CORTE PARA MADERA // METALLSCHNEIDSCHIEBE

MPA NO:19223-A6-1
EN 847-1:2017MPA NO:19223-A11-1
EN 847-1:2017

→ consigliato per più tipi di materiali tra cui: legname da costruzione, legno compensato, legno con chiodi e residui di calcestruzzo, truciolare grezzo, materiali in fibra, MDF, resina epossidica, fibra di vetro, plastica e cartongesso // recommended for multiple types of material including: construction timber, plywood, construction timber with nails and concrete residues, chipboard raw, fiber materials, MDF, epoxy, fiber glass, plastic, plasterboard // recomendado para múltiples tipos de materiales: madera de construcción, madera en bruto, madera contrachapada, madera con clavos y residuos de hormigón, aglomerado en bruto, materiales de fibra, MDF, resina epoxi, fibra de vidrio, plástico y cartón yeso // Empfohlen für verschiedene Arten von Materialien, einschließlich Bauholz, Sperrholz, Bauholz mit Nägeln und Betonresten, Spanplattenrohstoffen, Fasermaterialien, MDF, Epoxidharz, Glasfaser, Kunststoff, Gipskartonplatten

→ long life: dura molto più a lungo di un normale disco da taglio //

longer life than the usual cutting discs // dura mucho más que un disco de corte normal // Längere Lebensdauer als die üblichen Trennscheiben

→ bordo carburo di tungsteno // tungsten carbide edge // borde de carburo de tungsteno // Wolframcarbidkante

MAURER PLUS		Ø mm	A mm	B mm		
• 81019		115	1,2	22,23	1	10
• 81020		230	1,6	22,23	1	25

MAURER PLUS

Questi dischi sono l'ideale per l'hobbista, per il professionista e in generale per tutti gli utilizzatori che necessitano di un solo disco per effettuare tagli per la manutenzione della propria casa.

La corona in carburo di tungsteno garantisce ottime prestazioni in presenza di tagli di chiodi su legno senza effetto di ritorno

**Disco Taglio Universale LEGNO****Disco Taglio Universale METALLO**

La corona in diamante saldobrasato con metodo sottovuoto garantisce giunzioni di alta qualità.

Seguici sui social



Maurer
sponsor ufficiale



Metti in moto
la tua voglia di fare.

Loris Capirossi testimonial Maurer

Costruisci, ripara,
colora, illumina, prova!
Scendi in pista
e divertiti con Maurer.



Con oltre 6.000 articoli, Maurer è il compagno fidato che ti semplifica la vita in ogni tipo di lavorazione e riparazione. Vieni a scoprirla nei Centri specializzati Maurer e nelle migliori ferramenta.

www.maurer.ferritalia.it

MAURER[®]
Il migliore amico per i tuoi lavori.



MOLE ABRASIVE - Taglio FERRO - Ø foro 22,23 mm

GRINDING WHEELS - For steel - hole Ø 22.23 mm // DISCOS ABRASIVOS - corte acero - Ø agujero 22,23 mm // SCHLEIFSCHEIBEN - eisenschmitt - Lock Ø 22,23 mm



EN 12413

MAURER PLUS		Ø mm	a mm	giri/m' r.p.m.	Tipo type	
89258		115	1,0	13.300	F41	25
87268		115	1,6	13.300	F41	25
92169		115	2,5	13.300	F42	25
85748		115	3,0	13.300	F42	25
91327		125	1,6	12.250	F41	25
85749		125	3,0	12.250	F42	25
92170		230	2,5	6.650	F42	25
85752		230	3,0	6.650	F42	25

MOLE ABRASIVE - Taglio ACCIAIO INOX - Ø foro 22,23 mm

GRINDING WHEELS - For STAINLESS STEEL - hole Ø 22.23 mm // DISCOS ABRASIVOS - corte ACERO INOX - Ø agujero 22,23 mm // SCHLEIFSCHEIBEN - EDELSTAHL SCHNITT - Lock Ø 22,23 mm



EN 12413

MAURER PLUS		Ø mm	a mm	giri/m' r.p.m.	Tipo type	
89259		115	1,0	13.300	F41	25
88547		115	1,6	13.300	F41	25
95169		230	1,9	6.650	F41	25

MOLE ABRASIVE - Taglio MARMO - Ø foro 22,23 mm

GRINDING WHEELS - For STONE - hole Ø 22.23 mm // DISCOS ABRASIVOS - corte PIEDRA - Ø agujero 22,23 mm // SCHLEIFSCHEIBEN - MARMORSCHNITT - Lock Ø 22,23 mm



EN 12413


MAURER PLUS		Ø mm	a mm	giri/m' r.p.m.	Tipo type	
88911		115	1,6	13.300	F41	25
91330		115	2,5	13.300	F42	25
85760		115	3,0	13.300	F42	25
85764		230	3,0	6.650	F42	25

MOLE ABRASIVE - Levigatura FERRO - Ø foro 22,23 mm

GRINDING WHEELS - For STEEL - hole Ø 22.23 mm // DISCOS ABRASIVOS DE DESBASTE - ACERO - Ø agujero 22,23 mm // SCHLEIFSCHEIBEN - für EISEN - Lock Ø 22,23 mm



EN 12413




MOLA ABRASIVA TAGLIO - MULTIFUNZIONE

MULTI-FUNCTION CUTTING WHEEL // DISCO ABRASIVO DE CORTE - MULTIFUNCIÓNES // MULTIGUNKTION SCHLEIFSCHEIBEISCHNITT



EN 12413



→ taglio acciaio, inox, alluminio, pietra, plastica // cutting steel, stainless steel, aluminium, stone, plastic // corte acero, inox, aluminio, piedra, plastico // Scheiden Stahl, Inox, Aluminium, Stein, Kunststoff


MAURER PLUS		Ø mm	a mm	giri/m' r.p.m.	Tipo type		Ø mm	a mm	giri/m' r.p.m.	
87518	8 000071 875189	115	5,0	13.300	F27	25	93084	8 000071 930840	115	1,0
85754	8 000071 857543	115	6,0	13.300	F27	25			13.300	25
91328	8 000071 913287	125	6,0	12.250	F27	25				
87259	8 000071 872591	230	6,0	6.650	F27	25				

MOLA ABRASIVA - Levigatura MARMO - Ø foro 22,23 mm

GRINDING WHEELS - For MARBLE - hole Ø 22.23 mm // DISCOS ABRASIVOS DE DESBASTE - PIEDRA - Ø agujero 22,23 mm // SCHLEIFSCHEIBEN - für MARMOR - Lock Ø 22,23 mm




EN 12413



MOLA PER TRONCATRICE - Taglio ferro

CUTTING WHEEL - For steel // DISCOS CORTADORES - corte acero // TRENNSCHEIBEN - für stahl




EN 12413

MAURER PLUS		Ø mm	a mm	giri/m' r.p.m.	Tipo type		Ø mm	a mm	giri/m' r.p.m.	
88545	8 000071 885454	300	3,0	5.100	F 41	25				

MAURER PLUS		Ø mm	a mm	giri/m' r.p.m.	Tipo type	
85766	8 000071 857666	115	6,0	13.300	F27	25

DISCHI ABRASIVI LAMELLARI FLESSIBILI - Ossido di alluminio

ABRASIVE FLAP DISCS - Aluminium oxide // DISCOS DE LAMINA // FLEXIBLE LAMELLENSCHLEIFSCHIEBEN



EN 13743

→ **ossido di alluminio (corindone)** // aluminium oxide (corundum) // óxido de aluminio // Aluminiumoxyd

→ **supporto plastica** // plastic support // soporte de plastico // Unterlage aus Kunststoff

MAURER PLUS		Ø mm	A mm	grana grid	
87619	8 000071 876193	115	22	36	20
87620	8 000071 876209	115	22	40	20
87621	8 000071 876216	115	22	50	20
87622	8 000071 876223	115	22	60	20
87623	8 000071 876230	115	22	80	20
87624	8 000071 876247	115	22	100	20
87625	8 000071 876254	115	22	120	20
87626	8 000071 876261	178	22	40	10
87627	8 000071 876278	178	22	50	10
87628	8 000071 876285	178	22	60	10
87629	8 000071 876292	178	22	80	10
87630	8 000071 876308	178	22	100	10
87631	8 000071 876315	178	22	120	10

DISCHI ABRASIVI LAMELLARI FLESSIBILI - Ossido di zirconio

ABRASIVE FLAP DISCS - Zirconium oxide // DISCOS DE LAMINA // FLEXIBLE LAMELLENSCHLEIFSCHIEBEN



EN 13743

→ **ossido di zirconio** // zirconium oxide // óxido de zirconio // Zirconiumoxyd

→ **supporto plastica** // plastic support // soporte de plastico // Unterlage aus Kunststoff

MAURER PLUS		Ø mm	A mm	grana grid	
87632	8 000071 876322	115	22	36	20
87633	8 000071 876339	115	22	40	20
87634	8 000071 876346	115	22	50	20
87635	8 000071 876353	115	22	60	20
87636	8 000071 876360	115	22	80	20
87637	8 000071 876377	115	22	100	20
87638	8 000071 876384	115	22	120	20
87701	8 000071 877015	178	22	40	10
87702	8 000071 877022	178	22	50	10
87703	8 000071 877039	178	22	60	10
87704	8 000071 877046	178	22	80	10
87705	8 000071 877053	178	22	100	10
87706	8 000071 877060	178	22	120	10

SPAZZOLE A DISCO

WHEEL BRUSHES // CEPILLOS A DISCO // SCHEIBENBÜRSTEN



spessore filo acciaio ondulato // crimped steel wire thickness // espesor hilo de acero // Gewellter Stahldraht

0,3 mm→ **con flange** // with flanges // con reducciones // mit Flansch

MAURER		Ø mm	A mm	B mm		
• 86516		100	17	20	1	60
• 86517		125	30	25	1	42
• 86518		150	29	25	1	30
• 86519		200	42	25	1	20

SPAZZOLE CONICHE

TAPERED BRUSHES // CEPILLOS CONICO // KONISCHE BÜRSTEN




spessore filo acciaio ondulato // crimped steel wire thickness // espesor hilo de acero // Gewellter Stahldraht

0,3 mm

MAURER		Ø mm	A mm	B		
• 86529		100	10	14 MA	1	60

SPAZZOLE CONICHE

TAPERED BRUSHES // CEPILLOS CONICO // KONISCHE BÜRSTEN



spessore filo acciaio ritorto // twisted steel wire thickness // espesor hilo de acero trazado // Gezwirnter Stahldraht

0,5 mm

MAURER		Ø mm	A mm	B		
• 86530		100	12	14 MA	1	60

SPAZZOLE A TAZZA

CUP BRUSHES // CEPILLOS A TAZA // BECHERBÜRSTEN



spessore filo acciaio ondulato // crimped steel wire thickness // espesor hilo de acero // Gewellter Stahldraht

0,3 mm

MAURER		Ø mm	A mm	B		
• 86520		65	24	14 MA	1	80
• 86521		80	27	14 MA	1	60
• 86522		100	29	14 MA	1	36
• 86523		120	33	14 MA	1	20
• 86524		150	33	14 MA	1	12

SPAZZOLE A TAZZA

CUP BRUSHES // CEPILLOS A TAZA // BECHERBÜRSTEN




spessore filo acciaio ritorto // twisted steel wire thickness // espesor hilo de acero trazado // Gezwirnter Stahldraht

0,5 mm

MAURER		Ø mm	A mm	B		
• 86525		75	27	14 MA	1	60
• 86526		90	27	14 MA	1	36
• 86527		100	29	14 MA	1	20
• 86528		125	33	14 MA	1	12

SPAZZOLE CONICHE

TAPERED BRUSHES // CEPILLOS CONICO // KONISCHE BÜRSTEN



spessore filo acciaio ritorto // twisted steel wire thickness // espesor hilo de acero trazado // Gezwirnter Stahldraht

0,5 mm

MAURER		Ø mm	A mm	B		
• 86530		100	12	14 MA	1	60

PLATORELLI PLASTICA (PPL) - Per smerigliatrici

PLASTIC (PPL) PADS - For angle grinders // PLATOS PLASTICO (PPL) - para amoladoras // PLASTIKSCHLEIFTELLER (PPL) - für Winkelschleifmaschinen



MAURER		Ø mm	foro / hole agujero / Loch		
• 89607		115	14 MA	1	90
• 89608		178	14 MA	1	40

PLATORELLI PLASTICA (PPL) - Per smerigliatrici

PLASTIC (PPL) PADS - For angle grinders // PLATOS PLASTICO (PPL) - para amoladoras // PLASTIKSCHLEIFTELLER (PPL) - für Winkelschleifmaschinen

PLATORELLO DI NYLON

NYLON BACKING PAD // PLATO LIJADOR DE NYLON // NYLON-STÜTZTELLER



→ per dischi abrasivi in fibra // for fibre backed discs // para discos abrasivos de fibra // für abrasive Faserscheiben

MAURER		Ø mm	foro / hole agujero / Loch		
• 50388		115	14 mm	1	10
• 50389		125	14 mm	1	10
• 50390		178	14 mm	1	10

GHIERA CONICA PER PLATORELLI

PLASTIC PAD CONICAL RING NUT // SOPORTE PLATO // KONISCHER RING FÜR STÜTZTELLER



→ base velcrata // Velcro base // base velcro // Velcro Grundplatte

MAURER		Ø mm	foro / hole agujero / Loch		
• 89605		115	14 MA	1	90
• 89606		178	14 MA	1	40

MAURER		Ø mm	foro / hole agujero / Loch		
• 50386		22	14 MA	1	10

GHIERA PIANA PER MOLE A DISCO

GRINDING DISC FLAT RING NUT // JUEGO DE BRIDAS // FLACHRING FÜR SCHEIBENRÄDER



MAURER		Ø mm	foro / hole agujero / Loch		
• 50387		22	14 MA	1	10

CUFFIA CON LACCIO DI CHIUSURA

BONNET BUFFING PAD WITH TIGHTENING CORD // BONETE PULIR CON CORDÓN // KOPFHÖRER MIT SCHNURVERSCHLUSS



MAURER		\varnothing mm			
• 50391		140	1	10	
• 50392		190	1	10	

CUFFIA CON FISSAGGIO A STRAPPO

BONNET BUFFING PAD WITH HOOK AND LOOP // BONETE PULIR - Gancho y bucle // Kappe mit Abreißverschluss



MAURER		\varnothing mm			
• 50393		115	1	10	

RUOTA IN TESSUTO

COTTON BUFFING WHEEL // DISCO DE PAÑO // STOFF EINROLLEN



MAURER		\varnothing mm	\varnothing gambo shaft/vorago		
• 50394		80	6	1	10

RUOTA IN TESSUTO

COTTON BUFFING WHEEL // DISCO DE PAÑO // STOFF EINROLLEN



MAURER		\varnothing mm	foro / hole agujero / Loch		
• 50395		150	20 mm	1	10

TAMPONE IN SPUGNA

FOAM PAD // ESPONJA PULIDO // SCHWAMM-PAD



MAURER		\varnothing mm	foro / hole agujero / Loch		
• 50396		125	14 MA + gambo \varnothing 6 mm	1	10

TAMPONE IN SPUGNA CON FISSAGGIO A STRAPPO

POLISHING PAD - Hook and loop fitting // Esponja de pulido - sujeción de gancho y lazo // Schaumstoffpolster mit Klettverschluss



MAURER		\varnothing mm		
• 50397		125		1 10

MECCHIA A SPADA

FLAT WOOD BORING DRILL BIT // BROCAS PLANAS // SCHWERTFISCH



MAURER		Ø mm	Ø gambo shaft/vestago		
• 50399		10	6 mm	1	10
• 50400		12	6 mm	1	10
• 50401		14	6 mm	1	10
• 50402		16	6 mm	1	10
• 50403		18	6 mm	1	10
• 50404		20	6 mm	1	10
• 50405		22	6 mm	1	10
• 50406		25	6 mm	1	10
• 50409		32	6 mm	1	10

FRESA CONICA IN ACCIAIO HSS

HSS ENLARGING MILL CUTTER // FRESA CÓNICA HSS // KONISCHER BOHRER AUS HSS-STAHL



MAURER		Ø mm	Ø gambo shaft/vestago		
• 50382		0-25	8	1	10
• 50383		6-32	10	1	10

SVASATORE IN ACCIAIO HSS

HSS COUNTERSINK BIT // AVELLANADOR HSS // SENKER IN HSS-STAHL



MAURER		Ø mm	Ø gambo shaft/vestago		
• 50384		12	8	1	10
• 50385		16	10	1	10

LIMA ROTATIVA CON PUNTA HSS

HSS TIP ROTARY FILE // ESCOFINA CON PUNTA HSS // ROTATIONSFEILE MIT HSS-SPITZE

→ **per metallo** // for metal // para metal // für Metall

MAURER		Ø gambo shaft/vestago	Ø mm		
• 50428			6 mm	6x85	1 10

RASPA ROTATIVA CON PUNTA HSS

HSS TIP ROTARY RASP // RASPIN CON PUNTA HSS // ROTATIONS RASPFILE MIT HSS-SPITZE

→ **per legno** // for wood // para madera // für Holz

MAURER		Ø gambo shaft/vestago	Ø mm		
• 50433			6 mm	6x90	1 10

LIMA ROTATIVA CILINDRICA

CYLINDRICAL ROTARY FILE // ESCOFINA CILÍNDRICA // ZYLINDRISCHE DREHFEILE

→ **per metallo** // for metal // para metal // für Metall

MAURER		Ø gambo shaft/vestago	Ø mm		
• 50424			6 mm	1	10

LIMA ROTATIVA CONICA

CONICAL ROTARY FILE // ESCOFINA CÓNICA // KONISCHE DREHFEILE

→ **per metallo** // for metal // para metal // für Metall

MAURER		Ø gambo shaft/vestago	Ø mm		
• 50425			6 mm	1	10

LIMA ROTATIVA CILINDRICA PUNTA BOMBATA

CYLINDRICAL ROTARY FILE WITH ROUNDED TIP // ESCOFINA CILÍNDRICA CON PUNTA REDONDA // ZYLINDRISCHE DREHFEILE MIT ABGERUNDETER SPITZE

→ **per metallo** // for metal // para metal // für Metall

MAURER		Ø gambo shaft/vestago	Ø mm		
• 50426			6 mm	1	10

LIMA ROTATIVA SFERICA

SPHERICAL ROTARY FILE // ESCOFINA ESFÉRICA // SPHÄRISCHE DREHFEILE



→ per metallo // for metal // para metal // für Metall

MAURER		Ø gambo shaft/vestago		
• 50427		6 mm	1	10

RASPA ROTATIVA CILINDRICA

CYLINDRICAL ROTARY RASP // RASPÍN CILÍNDRICA // ZYLINDRISCHE ROTATIONSRASPEL



→ per legno // for wood // para madera // für Holz

MAURER		Ø gambo shaft/vestago		
• 50429		6 mm	1	10

RASPA ROTATIVA CONICA

CONICAL ROTARY RASP // RASPÍN CÓNICA // DREHKONISCHE RASPEL



→ per legno // for wood // para madera // für Holz

MAURER		Ø gambo shaft/vestago		
• 50430		6 mm	1	10

RASPA ROTATIVA SFERICA

SPHERICAL ROTARY RASP // RASPÍN ESFÉRICA // KUGELFÖRMIGE RASPEL



→ per legno // for wood // para madera // für Holz

MAURER		Ø gambo shaft/vestago		
• 50431		6 mm	1	10

RASPA ROTATIVA PER SVASARE

ROTARY RASP COUNTERSINK // RASPÍN AVELLANADOR // RASPELENKER



→ per legno // for wood // para madera // für Holz

MAURER		Ø gambo shaft/vestago		
• 50432		6 mm	1	10

ASSORTIMENTO LIME E RASPE ROTATIVE

ASSORTED FILES AND RASPS // JUEGO DE ESCOFINA Y RASPÍN // SORTIMENT VON ROTIERENDEN DATEIEN UND RASPELN



→ per legno // for wood // para madera // für Holz

MAURER		Ø gambo shaft/vestago		
• 50434		6 mm	6	10

TASSELLI DI LEGNO

WOODEN DOWELS // CLAVIJA MADERA // HOLZANKER



MAURER		Ø x L mm		
• 50410		6x30	100	10
• 50418		8x35	60	10
• 50419		10x40	60	10

TASSELLI DI LEGNO IN ASTE

EXTRA-LONG WOODEN DOWELS // CLAVIJA MADERA EXTRA LARGOS // HOLZANKER IN STANGEN



MAURER		Ø x L mm		
• 50420		6x1000	50	10
• 50421		8x1000	50	10
• 50422		10x1000	50	10

→ mod. **LD 200****LEVIGATRICE A DELTA**

PALM TRIANGULAR SANDER // LIJADORA TRIANGULAR // DREIECKSCHLEIFER

200 watt

CE

→ mod. **LRO 450 V****LEVIGATRICE ROTORBITALE**

ROTARY SANDER // LIJADORA ORBITAL // SCHWINGSCHLEIFMASCHINE

450 watt

CE

potenza // power // potencia // Leistung**200 watt****orbite min.** // o.p.m. // Umläufe Min.**15.500****piastra** // plate // base // Platte**140x100 mm****peso** // weight // peso // Gewicht**1,10 kg**→ **sistema aspirazione polveri con serbatoio** // dust extraction system with tank // Aspiración de polvo con tanque // Anschluss für Staubabsauger→ **sistema cambio rapido foglio levigatura** // quick sandpaper replacement system // rápido cambio de papel de lija // Schnelle Schleifpapierersatz

YAMATO				
• 81596	8 000071 815963		1	10

potenza // power // potencia // Leistung**450 watt****orbite min.** // o.p.m. // Umläufe Min.**6.000 - 12.000****piastra** // plate // base // Platte**Ø 125 mm****peso** // weight // peso // Gewicht**1,90 kg**→ **variatore velocità** // variable speed // variador de velocidad // Geschwindigkeitsregler→ **piastra in alluminio** // aluminium base // base de aluminio // Aluminiumsockel→ **sistema aspirazione polveri con serbatoio** // dust extraction system with tank // Aspiración de polvo con tanque // Anschluss für Staubabsauger→ **sistema cambio rapido foglio levigatura** // quick sandpaper replacement system // rápido cambio de papel de lija // Schnelle Schleifpapierersatz→ **1 pezzo carta abrasiva** // 1 pc sand paper // 1 papel abrasivo // 1 Stück Schleifpapier

YAMATO				
• 81602	8 000071 816021		1	8

260 watt

CE

→ mod. **LO 260 A****LEVIGATRICE ORBITALE**

ORBITAL SANDER // LIJADORA ORBITAL // SCHWINGSCHLEIFMASCHINE

potenza // power // potencia // Leistung**260 watt****orbite min.** // o.p.m. // Umläufe Min.**14.000****piastra** // plate // base // Platte**110x100 mm****peso** // weight // peso // Gewicht**1,40 kg**→ **piastra in alluminio** // aluminium base // base de aluminio // Aluminiumsockel→ **sistema aspirazione polveri con serbatoio** // dust extraction system with tank // Aspiración de polvo con tanque // Anschluss für Staubabsauger→ **doppio sistema cambio foglio: cambio rapido e cambio con leva** // dual sheet changing system: quick change and lever change // doble sistema hoja de cambio: cambio rápido y palanca de cambio // Doppelwechselbogen: Schnellwechsel und Schaltthebel→ **1 pezzo carta abrasiva** // 1 pc sand paper // 1 papel abrasivo // 1 Stück Schleifpapier

YAMATO				
• 81597	8 000071 815970		1	8

→ mod. **LO 200****LEVIGATRICE ORBITALE**

ORBITAL SANDER // LIJADORA ORBITAL // SCHWINGSCHEIFMASCHINE

**200
watt**

CE

potenza // power // potencia // Leistung**200 watt****orbite min.** // o.p.m. // Umläufe Min.**12.000****piastra** // plate // base // Platte**187x90 mm****peso** // weight // peso // Gewicht**1,63 kg**→ **sistema aspirazione polveri con serbatoio** // dust extraction system with tank // Aspiración de polvo con tanque // Anschluss für Staubabsauger→ **sistema fissaggio con leva** // fixing system lever change // sistema de cambio con palanca // system mit Hebel→ **1 pezzo carta abrasiva** // 1 pc sand paper // 1 papel abrasivo // 1 Stück Schleifpapier

YAMATO				
• 81598	8 000071 815987		1	8

→ mod. **LO 220 AV****LEVIGATRICE ORBITALE**

ORBITAL SANDER // LIJADORA ORBITAL // SCHWINGSCHEIFMASCHINE

**220
watt**

CE

potenza // power // potencia // Leistung**220 watt****orbite min.** // o.p.m. // Umläufe Min.**6.000 - 11.000****piastra** // plate // base // Platte**187x90 mm****peso** // weight // peso // Gewicht**1,63 kg**→ **variatore velocità** // variable speed // variador de velocidad // Geschwindigkeitsregler→ **piastra in alluminio** // aluminium base // base de aluminio // Aluminiumsockel→ **sistema aspirazione polveri con serbatoio** // dust extraction system with tank // Aspiración de polvo con tanque // Anschluss für Staubabsauger→ **doppio sistema cambio foglio: cambio rapido e cambio con leva** // dual sheet changing system: quick change and lever change // doble sistema hoja de cambio: cambio rápido y palanca de cambio // Doppelwechselbogen: Schnellwechsel und Schaltthebel→ **1 pezzo carta abrasiva** // 1 pc sand paper // 1 papel abrasivo // 1 Stück Schleifpapier

YAMATO				
• 81600	8 000071 816007		1	8

→ mod. **LO 300 AV****LEVIGATRICE ORBITALE**

ORBITAL SANDER // LIJADORA ORBITAL // SCHWINGSCHEIFMASCHINE

potenza // power // potencia // Leistung**300 watt****orbite min.** // o.p.m. // Umläufe Min.**6.000 - 12.000****piastra** // plate // base // Platte**230x115 mm****peso** // weight // peso // Gewicht**1,90 kg**→ **variatore velocità** // variable speed // variador de velocidad // Geschwindigkeitsregler→ **piastra in alluminio** // aluminium base // base de aluminio // Aluminiumsockel→ **sistema aspirazione polveri con serbatoio** // dust extraction system with tank // Aspiración de polvo con tanque // Anschluss für Staubabsauger→ **sistema fissaggio con leva** // fixing system lever change // sistema de cambio con palanca // system mit Hebel→ **1 pezzo carta abrasiva** // 1 pc sand paper // 1 papel abrasivo // 1 Stück Schleifpapier

YAMATO				
• 81601	8 000071 816014		1	8

**300
watt**

CE

→ mod. **LN 810/76 N****LEVIGATRICE A NASTRO**

BELT SANDER // LIJADORA DE BANDA // BANDSCHLEIFMASCHINE

**810 watt****potenza** // power // potencia // Leistung**810 watt****velocità m/min** // speed m/min**200-380****nastro mm** // belt mm // banda // bandmaße**76x533 mm****peso** // weight // peso // Gewicht**3 kg**→ **cambio rapido nastro** // fast belt replacement // cambio rápido de banda // Schnellwechselband→ **sacchetto raccoglipolvere** // dust collection bag // saquito aspiración polvo // Staubfangsack

YAMATO				
• 50675			1	4

→ mod. **SW 600 K****LEVIGATRICE A SECCO PER MURO**

DRYWALL SANDER // LIJADORA DE LA PARED // SCHLEIFEN VON WÄNDEN

**600 watt****potenza** // power // potencia // Leistung**600 watt****giri minuto** // R.P.M. // velocidad // UpM**600 - 1500****piastra** // plate // base // Platte**Ø 215 mm****carta abrasiva** // sand paper // papel // Schleifpapier**Ø 225 mm****lunghezza** // length // longitud // Länge**110 - 165 cm****tubo aspirazione polveri** // dust extraction hose // manguera de aspiración // Saugschlauch**Ø 32 mm x 4 m****peso** // weight // peso // Gewicht**3,70 kg**→ **Impugnatura ergonomica soft grip** // Ergonomic handle with soft grip // Mango ergonómico con agarre suave // Ergonomischer Griff mit Softgrip→ **sistema cambio rapido foglio levigatura** // quick sandpaper replacement system // rápido cambio de papel de lija // Schnelle Schleifpapierersatz→ **6 fogli abrasivi forati** // 6 perforated sandpaper sheets // 6 papel abrasivo // 6 Stück Schleifpapier→ **valigetta plastica** // plastic case // maletín plastico // Kunststoffkoffer

YAMATO				
• 99582			1	2

CARTA ABRASIVA SPAZIATA - CORINDONE ROSSO

OPEN COATED ABRASIVE OXIDE PAPER - RED // PAPEL ABRASIVO ABIERTO AL CORINDON - ROJO
// SCHLEIFPAPIER DISTANZIERT - KORUND ROT



CARTA ABRASIVA RESINATA - CORINDONE

RESIN OXIDE ABRASIVE PAPER // PAPEL ABRASIVO RESINADO AL CORINDON // VERHARZTES SCHLEIFPAPIER - KORUND



MAURER		Tipo type	A mm	L m	grana grid	
89390		MRD	115	50	40	1
89391		MRD	115	50	60	1
89392		MRD	115	50	80	1
89393		MRD	115	100	100	1
89394		MRD	115	100	120	1
89395		MRD	115	100	150	1
89396		MRD	115	100	180	1
89397		MRD	115	100	240	1
89398		MRD	115	100	320	1

MAURER PLUS		Tipo type	A mm	L m	grana grid	
89383		M28	120	50	40	1
89384		M28	120	50	60	1
89385		M28	120	50	80	1
89386		M28	120	50	100	1
89387		M28	120	50	120	1
89388		M28	120	50	150	1
89389		M28	120	50	180	1
92937		M28	120	50	240	1

CARTA ABRASIVA SPAZIATA - CORINDONE ROSSO - mini rotoli


OPEN COATED ABRASIVE OXIDE PAPER - RED // PAPEL ABRASIVO ABIERTO AL CORINDON - ROJO
// SCHLEIFPAPIER DISTANZIERT - KORUND ROT

→ **mini rotoli** // minirolls // mini rollo // Minirollen

MAURER		Tipo type	A mm	L m	grana grid	
89399		MRD	115	5	40	20
89400		MRD	115	5	60	20
89401		MRD	115	5	80	20
89402		MRD	115	5	100	20
89403		MRD	115	5	120	20
89404		MRD	115	5	150	20
89405		MRD	115	5	180	20

DISCHI ABRASIVI FLESSIBILI - CORINDONE


OXIDE ABRASIVE FLEXIBLE DISCS // DISCOS DE FIBRA AL CORINDON // FLEXIBLE SCHLEIFSCHEIBEN - KORUND



Maurer Plus		Ø mm	A mm	grana grid	Box
89294	8 000071 892940	115	22	16	50
89295	8 000071 892957	115	22	24	50
89296	8 000071 892964	115	22	36	50
89297	8 000071 892971	115	22	50	50
89298	8 000071 892988	115	22	60	50
89299	8 000071 892995	115	22	80	50
89300	8 000071 893008	115	22	100	50
89301	8 000071 893015	115	22	120	50
89302	8 000071 893022	125	22	16	50
89303	8 000071 893039	125	22	24	50
89304	8 000071 893046	125	22	36	50
89305	8 000071 893053	125	22	50	50
89306	8 000071 893060	125	22	60	50
89307	8 000071 893077	125	22	80	50
89308	8 000071 893084	125	22	100	50
89309	8 000071 893091	125	22	120	50
89310	8 000071 893107	180	22	16	50
89311	8 000071 893114	180	22	24	50
89312	8 000071 893121	180	22	36	50
89313	8 000071 893138	180	22	50	50
89314	8 000071 893145	180	22	60	50
89315	8 000071 893152	180	22	80	50
89316	8 000071 893169	180	22	100	50
89317	8 000071 893176	180	22	120	50

CARTA ABRASIVA PER LEVIGATRICI - Confezione 10 pz.

SANDER ABRASIVE PAPER - 10 pcs set // PAPEL ABRASIVO PARA LIJADORAS - juego 10 p.zas // SCHLEIFPAPIER FÜR SCHLEIFMACHINEN - 10 St. Packung

→ **senza fori** // without holes // no foros // ohne Löch→ **per / for / para / für:** YAMATO, Einhell, Festo, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil // for: YAMATO, Einhell, Festo, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil,

Maurer Plus		Tipo type	X mm	Y mm	grana grid	Box
92322	8 000071 923224	CRD	230	93	40	10 28
92323	8 000071 923231	CRD	230	93	60	10 28
92324	8 000071 923248	CRD	230	93	80	10 28
92325	8 000071 923255	CRD	230	93	100	10 28

→ **con 8 fori** // with 8 holes // con 8 foros // mit 8 Loch→ **per / for / para / für:** YAMATO, Einhell, Festo, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil, // for: YAMATO, Einhell, Festo, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil


Maurer Plus		Tipo type	X mm	Y mm	grana grid	Box
92314	8 000071 923149	CRD	230	93	40	10 28
92315	8 000071 923156	CRD	230	93	60	10 28
92316	8 000071 923163	CRD	230	93	80	10 28
92317	8 000071 923170	CRD	230	93	100	10 28
92318	8 000071 923187	CRD	230	93	120	10 28

→ **con 10 fori** // with 10 holes // con 10 foros // mit 10 Loch→ **per / for / para / für:** YAMATO, Bosch, Atlas Copco, Black&Decker, Casals, Einhell, Elu, Hitachi, Kress, Makita, Metabo // for: YAMATO, Bosch, Atlas Copco, Black&Decker, Casals, Einhell, Elu, Hitachi, Kress, Makita, Metabo

Maurer Plus		Tipo type	X mm	Y mm	grana grid	Box
92330	8 000071 923309	CRD	280	115	40	10 28
92331	8 000071 923316	CRD	280	115	60	10 28
92332	8 000071 923323	CRD	280	115	80	10 28
92333	8 000071 923330	CRD	280	115	100	10 28
92334	8 000071 923347	CRD	280	115	120	10 28

DISCHI PER LEVIGATRICI A DELTA - Confezione 10 pz.

DELTA SANDER DISCS - 10 pcs set // DISCOS PARA LIJADORA VIBRATORIA - juego 10 pzas // SCHLEIFSCHIEBEN FÜR DELTEXSCHLEIFMACHINE - 10 St. Packung



→ **senza fori** // without holes // no foros // ohne Loch


→ **con Velcro** // with Velcro // con Velcro // mit Velcro

→ **per / for / para / fur:** Ryobi, YAMATO // for Ryobi, YAMATO

MAURER PLUS		Tipo type	X mm	Y mm	grana grid		
92365		KE5	140	100	40	10	60
92366		KE5	140	100	60	10	60
92367		KE5	140	100	80	10	60
92368		KE5	140	100	100	10	60
92369		KE5	140	100	120	10	60

DISCHI PER LEVIGATRICI A DELTA - Confezione 10 pz.

DELTA SANDER DISCS - 10 pcs set // DISCOS PARA LIJADORA VIBRATORIA - juego 10 pzas // SCHLEIFSCHIEBEN FÜR DELTEXSCHLEIFMACHINE - 10 St. Packung



→ **con 5 fori** // with 5 holes // con 5 foros // mit 5 Loch

→ **con Velcro** // with Velcro // con Velcro // mit Velcro

→ **per / for / para / fur:** Ryobi, YAMATO // for Ryobi, YAMATO

MAURER PLUS		Tipo type	X mm	Y mm	grana grid		
92374		KE5	140	100	40	10	60
92375		KE5	140	100	60	10	60
92376		KE5	140	100	80	10	60
92377		KE5	140	100	100	10	60
92378		KE5	140	100	120	10	60
92379		KE5	140	100	150	10	60

DISCHI PER LEVIGATRICI ROTORBITALI - Confezione 10 pz.

ORBITAL SANDER DISCS - 10 pcs set // DISCOS PARA LIJADORA EXCÉNTRICA - juego 10 p.zas // SCHLEIFSCHIEBEN F/EXZENTERSCHLEIFMACHINE - 10 St. Pack



→ **con 8 fori** // with holes // con foros // mit Loch

→ **con Velcro** // with Velcro // con Velcro // mit Velcro


→ **per / for / para / fur:** YAMATO, Dunker, Bosch, Aeg, Atlas Copco, Black&Decker, Dewalt, Einhell, Elu, Festo, Fein, Hitachi, Kress, //

for YAMATO, Dunker, Bosch, Aeg, Atlas Copco, Black&Decker, Dewalt, Einhell, Elu, Festo, Fein, Hitachi, Kress, Einhell

MAURER PLUS		Tipo type	Ø mm	grana grid		
92356		E28	125	40	10	60
92357		E28	125	60	10	60
92358		E28	125	80	10	60
92359		E28	125	100	10	60
92360		E28	125	120	10	60
92361		E28	125	180	10	60
92362		E28	125	240	10	60

NASTRI TELA ABRASIVA CORINDONE - 3 pz.

ALUMINUM OXIDE ABRASIVE FABRIC STRIP - 3 pcs set // BANDAS DE TELA AL CORINDON - juego 3 pzas // GEWEBE-SCHLEIFBÄNDER KORUND - 3 St. Packung



→ per / for / para / für: YAMATO, AEG, Black & Decker, Bosch, Casals, De Walt, Einhell, Hitachi, Holz-her, Makita, Metabo, Porter-Cable, RYOBI, Stanley // for: YAMATO, AEG, Black & Decker, Bosch, Casals, De Walt, Einhell, Hitachi, Holz-her, Makita, Metabo, Porter-Cable, RYOBI, Stanley

MAURER PLUS		Tipo type	A mm	C mm	grana grid		
89422		MMX	75	533	40	3	25
89423		MMX	75	533	60	3	25
89424		MMX	75	533	80	3	25
89425		MMX	75	533	100	3	25
89426		MMX	75	533	120	3	25

→ per / for / para / für: AEG, De Walt, Elu, Haffner, RYOBI // for: AEG, De Walt, Elu, Haffner, RYOBI

MAURER PLUS		Tipo type	A mm	C mm	grana grid		
89427		MMX	100	560	40	3	10
89428		MMX	100	560	60	3	10
89429		MMX	100	560	80	3	10
89430		MMX	100	560	100	3	10
89431		MMX	100	560	120	3	10

→ per / for / para / für: Hitachi, Kango, Makita, Lyon Flex, Porter-Cable, RYOBI, Stanley, Wolf // for: Hitachi, Kango, Makita, Lyon Flex, Porter-Cable, RYOBI, Stanley, Wolf

MAURER PLUS		Tipo type	A mm	C mm	grana grid		
89432		MMX	100	610	40	3	10
89433		MMX	100	610	60	3	10
89434		MMX	100	610	80	3	10
89435		MMX	100	610	100	3	10
89436		MMX	100	610	120	3	10

→ per / for / para / für: Bosch // for: Bosch

MAURER PLUS		Tipo type	A mm	C mm	grana grid		
89512		MMX	60	400	40	3	10
89513		MMX	60	400	60	3	10
89514		MMX	60	400	80	3	10

MAURER PLUS		Tipo type	A mm	C mm	grana grid		
89515		MMX	60	400	100	3	10
89516		MMX	60	400	120	3	10

→ per / for / para / für: AEG, Black & Decker, Holz-Her, Kress // for: AEG, Black & Decker, Holz-Her, Kress

MAURER PLUS		Tipo type	A mm	C mm	grana grid		
89517		MMX	65	410	40	3	10
89518		MMX	65	410	60	3	10
89519		MMX	65	410	80	3	10
89520		MMX	65	410	100	3	10
89521		MMX	65	410	120	3	10

→ per / for / para / für: Black & Decker // for: Black & Decker

MAURER PLUS		Tipo type	A mm	C mm	grana grid		
89522		MMX	75	510	40	3	25
89523		MMX	75	510	60	3	25
89524		MMX	75	510	80	3	25
89525		MMX	75	510	100	3	25
89526		MMX	75	510	120	3	25

→ per / for / para / fur: levigatrice nastro YAMATO // For: YAMATO belt sander

→ per / for / para fur: YAMATO, Bosch, Einhell, Makita, Peugeot, Skil, Stayer // for: YAMATO, Bosch, Einhell, Makita, Peugeot, Skil, Stayer

MAURER PLUS		Tipo type	A mm	C mm	grana grid		
92384		IMX	76	457	60	3	25
92383		IMX	76	457	40	3	25
92385		IMX	76	457	80	3	25
92386		IMX	76	457	100	3	25
92387		IMX	76	457	120	3	25

→ per / for / para / für: YAMATO // for: YAMATO

MAURER PLUS		Tipo type	A mm	C mm	grana grid		
92346		IMX	100	914	40	3	20
92347		IMX	100	914	60	3	20
92348		IMX	100	914	80	3	20
92349		IMX	100	914	100	3	20
92350		IMX	100	914	120	3	20

→ mod. **EP 710/82K**

PIALLA

PLANER // CEPILLO // HOBEL

710 watt



CE

potenza // power // potencia // Leistung

710 watt

giri minuto // R.P.M. // velocidad // U.p.M.

16.000

capacità pialatura (larghezza, profondità) // planing capacity // capacidad de cepillado // Hobelleistung

82 x 2 mm

peso // weight // peso // Gewicht

2,60 kg

→ **deflettore scarico polveri** // dust extraction connector // conexión para extracción de polvo // Staubabweiser

YAMATO

• 52630



8 000071 526302



1

6

CE

potenza // power // potencia // Leistung

1200 watt

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM

11.000-30.000

mandrino portafrese // collect capacity // portabrocas // Fräsedorn

Ø 6-8 mm

profondità fresatura // routing depth // profundida de fresa // Frästiefe

0-50 mm

peso // weight // peso // Gewicht

3,15 kg

→ **squadra guida parallela** // parallel drive square // escuadra para guía paralela // Paralleler Führungswinkel

→ **valigetta plastica** // blow mould case // maletín plastico // Kunststoffkoffer

YAMATO

• 52629



1

2

LAME RICAMBIO PER PIALLA

SPARE BLADES FOR PLANER // CUCHILLOS PARA CEPILLO // ERSATZKLINGE FÜR HOBEL



→ per cod. **52630** // for code 52630

YAMATO

• 52790



8 000071 527903



10

SET FRESE PANTOGRAFO

ROUTER BIT SET // JUEGO FRESAS PARA FRESADORA // HOLFRÄSEN SORTIMENT



fresa carburo tungsteno gambo // shank carbide tungsten cutters // fresas al carburo de tungsteno // Tungstene Karbid Fräsen

6 mm

modanature assortite // assorted mouldings // molduras surtidas // Zierleisten Sortiment

n°9 Ø 3÷19 mm

con cuscinetto - per rifilare e sagomare // with ball bearing - for trimming and moulding // con cojinete - para refilar y moldurar // mit Lager - für Beschneiden, Formarbeit

n° 6

MAURER

• 91758



Set 15 pezzi / pcs. / p.zas / tlg.



15

10

→ mod. **JS 400/55**
SEGHETTO ALTERNATIVO

JIG SAW // SIERRA VAIVÉN // HACKSÄGE

**400
watt**

CE

potenza // power // potencia // Leistung**400 watt****corsa lama** // blade stroke // longitud de pasada // Hublänge**18 mm****oscillazioni minuto** // oscillations per minute // velocidad // UpM**0-3.000****piastra regolabile** // adjustable plate // inclinación de la base // Verstellbare Bodenplatte**+/- 45°****capacità taglio legno** // cutting capacity on wood // capacidad de corte de madera // Holzschnittpkapazität**55 mm****capacità taglio metallo** // metal cutting capacity // capacidad de corte de metal // Schneidleistung**6 mm****attacco lame tp.** // blade connector // embrague // Anschluss**Bosch-B&D****peso** // weight // peso // Gewicht**1,80 kg**→ **attacco aspirazione polveri** // dust extraction connection // adaptador aspiración polvo // Anschluss für Staubabsauger→ **variatore velocità** // variable speed drive // variador de velocidad // Geschwindigkeitsregler

YAMATO				
• 99505		8 000071 995054	1	10

→ mod. **JS 570/65**
SEGHETTO ALTERNATIVO

JIG SAW // SIERRA VAIVÉN // HACKSÄGE

**570
watt**

CE

potenza // power // potencia // Leistung**570 watt****corsa lama** // blade stroke // longitud de pasada // Hublänge**18 mm****oscillazioni minuto** // oscillations per minute // velocidad // UpM**0-3.000****piastra regolabile** // adjustable plate // inclinación de la base // Verstellbare Bodenplatte**+/- 45°****capacità taglio legno** // cutting capacity on wood // capacidad de corte de madera // Holzschnittpkapazität**65 mm****capacità taglio metallo** // metal cutting capacity // capacidad de corte de metal // Schneidleistung**8 mm****attacco lame tp.** // blade connector // embrague // Anschluss**Bosch-B&D****peso** // weight // peso // Gewicht**1,80 kg**→ **movimento pendolare** // pendulum movement // acciòn pendular // Pendelbewegung→ **attacco aspirazione polveri** // dust extraction connection // adaptador aspiración polvo // Anschluss für Staubabsauger→ **variatore velocità** // variable speed drive // variador de velocidad // Geschwindigkeitsregler

YAMATO				
• 94608		8 000071 946087	1	10

→ mod. JS 800/110

SEGHETTO ALTERNATIVO

JIG SAW // SIERRA VAIVÉN // HACKSÄGE

potenza // power // potencia // Leistung	800 watt
corsa lama // blade stroke // longitud de pasada // Hublänge	18 mm
oscillazioni minuto // oscillations per minute // velocidad // UpM	0-3.000
piastra regolabile // adjustable plate // inclinación de la base // Verstellbare Bodenplatte	+/- 45°
capacità taglio legno // cutting capacity on wood // capacidad de corte de madera // Holzschnittkapazität	110 mm
capacità taglio metallo // metal cutting capacity // capacidad de corte de metal // Schneidleistung	10 mm
capacità taglio alluminio // aluminium cutting capacity // capacidad de corte de aluminio // Aluminium-Schneidekapazität	12 mm
attacco lame tp. // blade connector // embrague // Anschluss	Bosch-B&D
peso // weight // peso // Gewicht	2,50 kg

LASER GUIDE

**800
watt**



→ **movimento pendolare** // pendulum movement // acción pendular // Pendelbewegung

→ **guida laser** // laser guide // laser guía // Laser Führung

→ **sgancio rapido lama** // blade quick release // Suelte rápida de la hoja // Schnellspannklinge

→ **deflettore scarico polveri** // dust extraction baffle // conexión para extracción de polvo // Staubabweisler

→ **attacco aspirazione polveri** // dust extraction connection // adaptador aspiración polvo // Anschluss für Staubabsauger

→ **sportello porta lame integrato** // built-in blade storage // compartimiento de almacenamiento de hojas // integriertes Sägeblattdepot

→ **variatore velocità** // variable speed drive // variador de velocidad // Geschwindigkeitsregler




YAMATO				
• 99506			1	10



LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI

JIG SAW BLADES // HOJAS SIERRA VAIVEN // HACKSÄGEBLÄTTER




→ attacco / shank / vastaga / anschluss: TIPO BOSCH // connection:
BOSCH TYPE

MAURER PLUS			TL mm	Tpi	W mm		
• 87550		HSS	50	32	1,0	5	200
• 87551		HSS	50	24	1,0	5	200
• 87552		HSS	50	12	1,0	5	200
• 87553		HCS	50	12	1,0	5	200
• 87554		HCS	75	9	1,0	5	200
• 87555		HCS	75	6	1,3	5	200
• 87556		HCS	75	6	1,3	5	200
• 87557		HCS	75	6	1,3	5	200
• 87558		set	-	-	-	10	50

LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI

JIG SAW BLADES // HOJAS SIERRA VAIVEN // HACKSÄGEBLÄTTER



→ attacco / shank / vastaga / anschluss: ATLAS COPCO - BLACK&DECKER - ELU - FESTO - HITACHI - MAKITA - METABO - PEUGEOT - RYOBI - YAMATO // connection: ATLAS COPCO - BLACK&DECKER - ELU - FESTO - HITACHI - MAKITA - METABO - PEUGEOT - RYOBI - YAMATO

MAURER PLUS			TL mm	Tpi	W mm		
• 90129		HSS	66	24	1,0	5	200
• 90134		HSS	66	32	1,0	5	200
• 90136		HSS	66	12	1,0	5	200
• 90130		HCS	75	6	1,3	5	200
• 90133		HCS	75	6	1,3	5	200
• 90132		HCS	75	10	1,3	5	200
• 90131		HCS	75	12	1,3	5	200
• 90135		set	-	-	-	10	50

ATTACCO
SHANK / JUNTO

cod.	TPI		legno tenero soft wood	legno duro hard wood	truciolare chipboard	compensato polywood	acciaio dolce mild steel	metalli non ferrosi non-ferrous metals	alluminio aluminium	plastica plastic
87550	32	per tagli diritti e fine for straight cuts	-	-	-	-	2 mm	2 mm	2 mm	-
87551	24	per tagli diritti e fine for straight cuts	-	-	-	-	1,5÷4 mm	1,5÷4 mm	-	-
87552	12	per tagli diritti e fine for straight cuts	-	-	-	-	3 mm	3÷10 mm	3÷10 mm	-
87553	12	per tagli curvi stretti for tight curved cuts	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	-	-	-	20 mm
87554	9	per tagli grezzi diritti coarse cutting	60 mm	60 mm	-	-	-	-	-	60 mm
87555	6	per tagli grezzi diritti e rapidi fast coarse cutting	60 mm	60 mm	-	-	-	-	-	60 mm
87556	6	per tagli curvi grezzi fast curved cuts	60 mm	60 mm	60 mm	-	-	-	-	-
87557	6	per tagli rapidi diritti e fine puliti fast clean cutting	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	-	-	-	30 mm

ATTACCO
SHANK / JUNTO

cod.	TPI		legno tenero soft wood	legno duro hard wood	truciolare chipboard	compensato polywood	acciaio dolce mild steel	metalli non ferrosi non-ferrous metals	alluminio aluminium	plastica plastic
90129	24	per tagli diritti e fine for straight cuts	-	-	-	-	1,5÷4 mm	1,5÷4 mm	1,5÷4 mm	-
90134	32	per tagli diritti e fine for straight cuts	-	-	-	-	2 mm	2 mm	2 mm	-
90136	12	per tagli diritti e fine for straight cuts	-	-	-	-	3÷6 mm	3÷10 mm	3÷10 mm	-
90130	6	per tagli curvi for curved cuts	60 mm	60 mm	60 mm	-	-	-	-	-
90133	6	per tagli rapidi e puliti fast clean cutting	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	-	-	-	30 mm
90132	10	per tagli puliti fast clean cutting	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	-	-	-	30 mm
90131	12	per tagli puliti clean cutting	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	-	-	-	-

→ mod. **SG 710**

SEGA A GATTUCCIO

SABRE SAW // SIERRA DE SABLE // SÄBELSÄGE




potenza // power // potencia // Leistung	710 watt
corsa lama // blade stroke // longitud de pasada // Hublänge	20 mm
oscillazioni minuto // oscillations per minute // velocidad // UpM	0-2.800
max capacità taglio legno // max wood cutting capacity // cap. max de corte // Holz Zerspanungsleistung	115 mm
peso // weight // peso // Gewicht	3 kg

- **manico girevole** // rotating handle // empuñadura giratoria // Drehgriff
- **variatore velocità** // variable speed drive // variador de velocidad // Geschwindigkeitsregler
- **1 lama per legno - 1 lama per metallo** // 1 wood blade - 1 steel blade // accessorios: 1 hoja para madera 1 hoja para acero // 1 Holzklinge - 1 Stahlklinge
- **sgancio rapido lama** // blade quick release // Suelte rápida de la hoja // Schnellspannklinge

YAMATO				
• 99524		8 000071 995245	1	6

LAME PER SEGA A GATTUCCIO

BLADES FOR SABRE SAW // CUCHILLAS PARA SIERRA DE SABLE // KLINGEN FÜR SÄBELSÄGE



→ **attacco / shank / vastago / anschluss: TIPO BOSCH** // connection: BOSCH TYPE

MAURER PLUS			L1 mm	W mm	Tpi			
• 51653		8 000071 516532	per metallo	152	0,9	18	5	12
• 51654		8 000071 516549	per metallo	228	0,9	18	5	12
• 51655		8 000071 516556	per legno	152	1,3	6	5	12
• 51656		8 000071 516563	per legno	228	1,3	6	5	12



→ mod. **CS 1200-185****SEGA CIRCOLARE**

CIRCULAR SAW // SIERRA CIRCULAR // KREISSÄGE

**1200
watt****CE**→ mod. **CS-L 1500-185****SEGA CIRCOLARE**

CIRCULAR SAW // SIERRA CIRCULAR // KREISSÄGE

LASER GUIDE**CE****potenza** // power // potencia // Leistung**1.200 watt****giri minuto** // R.P.M. // velocidad // UpM**4.800****Ø lama denti carburo di tungsteno** // tungsten carbide

teeth blade Ø // hoja // Sägeblatt

185 mm**foro lama** // blade bore // diámetro interior disco // Sägeblatt-

bohrung

20 mm**max capacità taglio 90°** // max cutting capacities 90° // cap.

max de corte 90° // Max Schneideleistung 90°

65 mm**max capacità taglio 45°** // max cutting capacities 45° // cap.

max de corte 45° // Max Schneideleistung 45°

45 mm**peso** // weight // peso // Gewicht**3,50 kg**→ **regolazione profondità taglio** // cutting depth adjustment // regulación de profundidad de corte // Hohenvestellung→ **piastra regolabile** // adjustable plate // inclinación de la base // Verstellbare Bodenplatte→ **squadra per tagli paralleli** // parallel cut square // escuadra para corte

YAMATO				
• 99503	8 000071 995030		1	4

potenza // power // potencia // Leistung**1.500 watt****giri minuto** // R.P.M. // velocidad // UpM**4.700****Ø lama denti carburo di tungsteno** // tungsten carbide

teeth blade Ø // hoja // Sägeblatt

185 mm**foro lama** // blade bore // diámetro interior disco // Sägeblatt-

bohrung

20 mm**max capacità taglio 90°** // max cutting capacities 90° // cap.

max de corte 90° // Max Schneideleistung 90°

63 mm**max capacità taglio 45°** // max cutting capacities 45° // cap.

max de corte 45° // Max Schneideleistung 45°

45 mm**peso** // weight // peso // Gewicht**4,50 kg**→ **regolazione profondità taglio** // cutting depth adjustment // regulación de profundidad de corte // Hohenvestellung→ **piastra regolabile** // adjustable plate // inclinación de la base // Verstellbare Bodenplatte→ **guida laser** // laser guide // laser guja // laser Fuhrung→ **squadra per tagli paralleli** // parallel cut square // escuadra para corte


YAMATO				
• 99504	8 000071 995047		1	4

→ mod. LMP

LAME PER SEGHE CIRCOLARI - Denti al carburo di tungsteno

CIRCULAR SAW BLADES - Tungsten carbide teeth / SIERRAS CIRCULARES - dientes carburo de tungsteno // KREISSAEGBLAETTER - Wolframkarbidverzahnung

MAURER PLUS		mod.	Ø mm	Z	W mm	a mm	giri/m' r.p.m.		
• 85276		A1	125	20	2,8	20/12,75	9.000	1	6
• 85278		A1	140	12	2,8	20/16+20/12,75	9.000	1	6
• 88259		A1	140	20	2,8	20/16+20/12,75	9.000	1	6
• 85279		A1	150	12	2,8	20/16+20/12,75	9.000	1	6
• 88260		A1	150	24	2,8	20/16+20/12,75	7.000	1	6
• 81190		A1	160	24	2,8	30/20+30/16	7.000	1	6
• 81191		A1	180	24	2,8	30/20+30/16	7.000	1	6
• 91792		A1	184	24	2,8	30/20+30/16	5.000	1	6
• 85281		A1	190	24	2,8	30/20+30/16	5.000	1	6
• 88261		A1	200	48	2,8	30/20+30/16	5.000	1	6
• 85282		A1	210	24	2,8	30/20+30/16	5.000	1	6
• 92426		A1	210	48	2,8	30/25	5.000	1	6
• 81192		A1	230	24	3,0	30/25	5.000	1	6
• 85283		A1	235	24	3,0	30/25	5.000	1	6



MAURER PLUS

LMP

LAMA MACCHINA PORTATILE

LMS

LAMA MACCHINA STAZIONARIA



Dentatura alternata, per tagli lungovena e trasversali di legni in genere, compensati, faesite, multistrato.

Alternate teeth, lengthwise and crosswise cut of woods, plywood, particle board, hard board.
Diente alterno, para el corte longitudinal y trasversal de madera en general, contrachapados, aglomerados, multilaminados.

Wechselverzahnung, Längs- und Querschnitt von Hölzern, Sperrholz, Spanplatten, Hartfaserplatten.

→ mod. LMS

LAME PER SEGHE CIRCOLARI - Denti al carburo di tungsteno

CIRCULAR SAW BLADES - Tungsten carbide teeth // SIERRAS CIRCULARES - dientes carburo de tungsteno // KREISÄGEBLÄTTER - Wolframkarbidverzahnung


MAURER PLUS		mod.	Ø mm	z	w mm	a mm	giri/m' r.p.m.		
• 88262		A	250	40	3,2	30	5/6.000	1	1
• 81193		A	250	60	3,2	30	5/6.000	1	25
• 81194		A	250	80	3,2	30	5/6.000	1	25
• 81195		A	300	48	3,2	30	4/5.000	1	5
• 81196		A	300	72	3,2	30	4/5.000	1	5
• 89762		A	315	24	3,2	30	4/5.000	1	5
• 89763		A	315	48	3,2	30	4/5.000	1	5
• 81197		A	350	54	3,2	30	3/4.000	1	5
• 83604		A	400	32	3,5	30	3/4.000		5
• 83605		A	450	36	3,5	30	2/3.000		5
• 83606		A	500	40	4,0	30	2/3.000		2
• 88265		A	600	48	4,0	30	2/3.000		2

RIDUZIONI

ADAPTERS // ADAPTADORES // REDUZIERTSTÜCKE



MAURER PLUS		Ø mm		
• 81149		20x10	10	1
• 51009		20x13	10	1
• 81770		20x16	10	1
• 81774		30x16	10	1
• 81771		30x20	10	1
• 81773		30x25	10	1



→ mod. MPT 260

UTENSILE MULTIFUNZIONE

MULTI-FUNCTION TOOL // HERRAMIENTA ELÉCTRICA MULTIFUNCION // MEHRZWECK-OSZILLATIONSWERKZEUG

**potenza** // power // potencia // Leistung 260 watt**giri minuto** // R.P.M. // velocidad // UpM 15.000/23.000**oscillazione automatica** // automatic oscillation // oscilación automática 1,5°**peso** // weight // peso // Gewicht 1,5 kg→ **valigetta plastica** // plastic case // maletín plastico // Kunststoffkoffer

YAMATO				
• 81330		accessori inclusi	1	5

ACCESSORI PER UTENSILE MULTIFUNZIONE

MULTI-FUNCTION TOOL ACCESSORIES // ACCESORIOS PARA HERRAMIENTA MULTIFUNCION // ZUBEHÖR FÜR OSZILLATIONSWERKZEUG



→ per cod. 81330 - 60453

→ **attacco universale a sgancio rapido utilizzabile su gran parte dei multifunzione in commercio** // universal quick release system compatible with most multi-function tools // montaje rápido universal adecuado para la mayoría de los dispositivos multifuncionales // Universelle Schnellhalterung passend für die meisten Multifunktionsgeräte

MAURER					
• 97678		A.	Lama segmentata HSS	1	
• 97692		B.	Raschietto curvo	1	
• 97693		C.	Lama triangolare in metallo duro	1	
• 97694		D.	Lama dritta	1	
• 98424		E.	Disco diamantato	1	
• 97695		F.	Piastra per carta abrasiva	1	
• 97696		G.	Carta abrasiva per piastra triangolare	20	



→ mod. **SM 234****MINI SMERIGLIATRICE**

MINI ROTARY GRINDER // MINI AMOLADORA // MINISCHLEIFER


**135
watt**
CE
potenza // power // potencia // Leistung**135 watt****giri minuto** // R.P.M. // velocidad // UpM**10.000-32.000****mandrino** // chuck // portabrocas // Spanndorn**max Ø 3,2 mm****peso** // weight // peso // Gewicht**0,50 kg**→ **bloccaggio mola a pulsante** // angle grinder button lock // botón blocage del disco // Scheibensperre mit Taste→ **con albero flessibile** // with flexible shaft // con eje flexible // mit flexibler Welle→ **variatore velocità** // variable speed drive // variador de velocidad // Geschwindigkeitsregler

YAMATO				
• 99850		234 accessori	1	5

SET MINISMERIGLIATRICE

MINI ROTARY GRINDER SET // JUEGOPARA MINIAMOLADORA // MINISCHLEIFER SORTIMENT



MAURER				
• 99851		52 accessori	1	40

SET MINISMERIGLIATRICE

MINI ROTARY GRINDER SET // JUEGOPARA MINIAMOLADORA // MINISCHLEIFER SORTIMENT



MAURER				
• 99852		186 accessori	1	10

→ mod. **MS 1400**

MISCELATORE AD ELICA

MIXER // MEZCLADORA // RÜHRER



CE

potenza // power // potencia // Leistung	1.400 watt
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	0-800
coppia massima // max torque // par máxima // Höchstdrehmoment	55 Nm
attacco mescolatore // mixer connection // husillo // spindles	M14
mescolatore // mixer // mezcladora // Rührer	Ø 120x600 mm
peso // weight // peso // Gewicht	3,90 kg

YAMATO					
				1	2
• 93249	8 000071 932493				

→ mod. **MS 1600-2N**

MISCELATORE AD ELICA

MIXER // MEZCLADORA // RÜHRER



CE

potenza // power // Leistung	1.600 watt
velocità // speed // velocidad // Geschwindigkeit	2
giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM	200-480 / 300-750
attacco mescolatore // mixer connection // husillo // spindles	connettore a sgancio rapido + M14
mescolatore // mixer // mezcladora // Rührer	Ø 160x600 mm
peso // weight // peso // Gewicht	5,70 kg
→ variatore velocità // variable speed // variador de velocidad // Geschwindigkeitsregler	

YAMATO					
				1	2
• 80170	8 000071 801706				

MESCOLATORI

MIXERS // MEZCLADORES // MISCHER

→ **attacco rapido** // quick connector // conector rápido // schnellverbinder→ **per materiale liquido o fibroso** // for fibrous or liquid materials // para materiales líquidos o fibrosos // für flüssiges Material oder faserigen

YAMATO		Ø mm	lungh. mm length / längte		
• 80342		120	600	1	10
• 80341		140	600	1	10

MESCOLATORI

MIXERS // MEZCLADORES // MISCHER

→ **attacco rapido** // quick connector // conector rápido // schnellverbinder→ **per materiale collosi e viscosi** // for sticky and viscous materials // para materiales pegajoso y viscoso // für klebrige und viskose Material

YAMATO		Ø mm	lungh. mm length / längte		
• 80343		120	600	1	10
• 80354		140	600	1	10

MESCOLATORI ACCIAIO ZINCATO


GALVANIZED STEEL MIXERS // MEZCLADORES ACERO GALVANIZADO // MISCHER VERZINKTSTAHL

→ **per materiali collosi e viscosi** // for sticky and viscous materials // para materiales pegajoso y viscoso // für klebrige und viskose Material

MAURER		Ø mm	lungh. mm length / längte	att.		
• 61461		120	600	M14	1	1
• 61462		140	600	M14	1	1

MESCOLATORI ACCIAIO ZINCATO

GALVANIZED STEEL MIXERS // MEZCLADORES ACERO GALVANIZADO // MISCHER VERZINKTSTAHL

→ **per materiale liquido o fibroso** // for fibrous or liquid materials // para materiales líquidos o fibrosos // für flüssiges Material oder faserigen

MAURER		Ø mm	lungh. mm length / längte	att.		
• 61320		120	600	M14	1	1
• 61463		140	600	M14	1	1



→ mod. **PS 800**

PISTOLA A SPRUZZO

ELECTRIC SPRAY GUN // PISTOLA DE PULVERIZACIÓN // SPRÜHPISTOLE

**800
watt**



CE

potenza // power // Leistung	800 watt
portata // capacity // caudal // fließen	1.100 ml/min
pressione aria // air pressure // presión // Luftdruck	0,1-0,3 bar
capacità serbatoio // tank capacities // capacidad de tanche // Tankinhalt	900 ml
Ø ugello // nozzle φ // boquilla // Düse	2,5 mm
lunghezza tubo // tube length // longitud del tubo // Tubulatura	1,8 m
peso // weight // peso // Gewicht	3 kg

→ **Comprende: 1 cinghia per facile trasporto, 1 misuratore viscosità, 1 ago per pulizia ugello** // Includes: 1 strap for easy carrying, 1 viscosity meter, 1 needle to clean the nozzle // Incluye: 1 correa para facilitar su transporte, 1 metro viscosidad, 1 aguja para la limpieza de la boquilla // Umfaßt: 1 Riemen für den einfachen Transport, Viskosität 1 Meter, 1 Adel für die Düsenreinigungen

YAMATO				
• 99523		8 000071 995238	1	4



Ugello regolabile:

- getto ovale verticale, per superfici orizzontali;
- getto ovale orizzontale, per superfici verticali;
- getto tondo, per angoli e bordi e altri punti difficilmente accessibili.



Regolazione dell'intensità del flusso.



→ mod. **PT 2000 N****PISTOLA TERMICA**

HEAT GUN // DECAPADOR // HEISSLUFTGEBLÄSE

**2000 watt**

CE

→ mod. **PT 2000 DK****PISTOLA TERMICA**

HEAT GUN // DECAPADOR // HEISSLUFTPISTOLE

**potenza** // power // potencia // Leistung**2.000 watt****temperatura aria** // air temperature // temperatura aire // Lufttemperatur**450 °C (I)****temperatura aria** // air temperature // temperatura aire // Lufttemperatur**600 °C (II)****volumen aria** // air volume // capacidad // Luftmaße**300-500 L/min****peso** // weight // peso // Gewicht**0,70 kg**→ **4 ugelli + raschietto** // 4 nozzles + scraper // boquillas - rascador // Brenner - Schaber

YAMATO				
• 54503		8 000071 545037	1	8

potenza // power // potencia // Leistung**2.000 watt****temperatura aria** // air temperature // temperatura aire // Lufttemperatur**50°~630 °C****volumen aria** // air volume // capacidad aire // Luftmaße**120-550 L/min****peso** // weight // peso // Gewicht**0,84 kg**→ **protezione termica** // thermal protection // protección termica // Wärmeschutz→ **LCD display indicatore di temperatura** // temperature indicator // indicadore de temperatura // Temperaturanzeige→ **valigetta plastica con accessori** // plastic case and accessories // caja plastico con accesorios // Plastikkoffer mit Zubehör

YAMATO				
• 99382		8 000071 993821	1	6



→ mod. **MICRO****PISTOLA PER TERMOCOLLA**

HOT GLUE GUN // PISTOLA TERMOCOLANTE // HEISSKLEBEPISTOLE

**temperatura** // temperature // temperatura // temperatur**165°C**→ **avanzamento automatico** // automatic feed // automaticós // automatischer Vorschub→ **2 stick termocolla inclusi nella confezione** // with 2 glue stick // incluye 2 barras de cola // mit 2 Klebestiften

YAMATO		watt	Ø mm		
• 95056		20 watt	7,0-7,5	1	12

→ mod. **MINI****PISTOLA PER TERMOCOLLA**

HOT GLUE GUN // PISTOLA TERMOCOLANTE // HEISSKLEBEPISTOLE

**temperatura** // temperature // temperatura // temperatur**165 °C**→ **avanzamento automatico** // automatic feed // automaticós // automatischer Vorschub→ **2 stick termocolla inclusi nella confezione** // with 2 glue stick // incluye 2 barras de cola // mit 2 Klebestiften

YAMATO		watt	Ø mm		
• 91843		20 watt	7,0 - 7,5	1	12

→ mod. **MIDI****PISTOLA PER TERMOCOLLA**

HOT GLUE GUN // PISTOLA TERMOCOLANTE // HEISSKLEBEPISTOLE

**temperatura** // temperature // temperatura // temperatur**193 °C**→ **avanzamento automatico** // automatic feed // automaticós // automatischer Vorschub→ **2 stick termocolla inclusi nella confezione** // with 2 glue stick // incluye 2 barras de cola // mit 2 Klebestiften

YAMATO		watt	Ø mm		
• 91844		55 watt	11 - 11,5	1	12

→ mod. **MAXI****PISTOLA PER TERMOCOLLA**

HOT GLUE GUN // PISTOLA TERMOCOLANTE // HEISSKLEBEPISTOLE

**temperatura** // temperature // temperatura // temperatur**193 °C**→ **avanzamento automatico** // automatic feed // automaticós // automatischer Vorschub→ **2 stick termocolla inclusi nella confezione** // with 2 glue stick // incluye 2 barras de cola // mit 2 Klebestiften

YAMATO		watt	Ø mm		
• 91846		80 watt	11 - 11,5	1	6

→ mod. **PROFESSIONAL****PISTOLA PER TERMOCOLLA**

HOT GLUE GUN // PISTOLA TERMOCOLANTE // HEISSKLEBEPISTOLE

**temperatura** // temperature // temperatura // temperatur

193 °C

→ **avanzamento automatico** // automatic feed // automático // automatischer Vorschub→ **2 stick termocolla inclusi nella confezione** // with 2 glue stick // incluye 2 barras de cola // mit 2 Klebestiften

YAMATO		watt	Ø mm		
• 91847		100 watt	11 - 11,5	1	6

**ADESIVO TERMOFUSIBILE (TERMOCOLLA)**


HOT MELT GLUE STICK // SILICONA EN BARRA // THERMOKLEBER

→ **colore trasparente** // transparent // transparente // transparent→ **per assemblare plastica, ceramica, cartone, metalli porosi, legno, tessuto, pelli, etc.** // for plastic, ceramic, cardboard, porous metals, wood, fabric, leather, etc. // para madera, papel, cartón, tejidos y maquetas // für Kunststoff, Keramik, Pappe, poröse Metalle, Holz, Stoff, Leder usw.

MAURER		Ø x L mm		
• 85256		7,4x100	12	144
• 85257		11,2x100	12	72

ADESIVO TERMOFUSIBILE (TERMOCOLLA)

HOT MELT GLUE STICK // SILICONA EN BARRA // THERMOKLEBER

→ **colore trasparente** // transparent // transparente // transparent→ **per assemblare plastica, ceramica, cartone, metalli porosi, legno, tessuto, pelli, etc.** // for plastic, ceramic, cardboard, porous metals, wood, fabric, leather, etc. // para madera, papel, cartón, tejidos y maquetas // für Kunststoff, Keramik, Pappe, poröse Metalle, Holz, Stoff, Leder usw.

MAURER		Ø x L mm	Kg	
• 85496		7,4x200	0,4	60
• 85499		11,2x200	1	25

ADESIVO TERMOFUSIBILE (TERMOCOLLA)

HOT MELT GLUE STICK // SILICONA EN BARRA // THERMOKLEBER

→ **colore bianco** // white // blanco // weiß→ **per assemblare plastica, ceramica, cartone, metalli porosi, legno, tessuto, pelli, etc.** // for plastic, ceramic, cardboard, porous metals, wood, fabric, leather, etc. // para madera, papel, cartón, tejidos y maquetas // für Kunststoff, Keramik, Pappe, poröse Metalle, Holz, Stoff, Leder usw.

MAURER		Ø x L mm	Kg	
• 86234		7,4x200	0,4	60
• 85498		11,2x200	1	25

PIROGRAFO/SALDATORE - Con 6 punte e supporto

BURNING/SOLDERING PEN - With 6 tips & support // PIROGRAFO/SOLDADOR - con 6 puntas y soporte // BRANDMALER - mit 6 Spitzen und halterung



→ per decorare legno, pelli cuoio, ecc. // to decorate wood, leather, etc. // decoración de madera, piel, cuero // Dekorieren von Holz, Leder usw.

YAMATO	watt		
• 91948	8 000071 919487	30	1 10

SALDATORI A STILO

SOLDERING IRONS // SOLDADORES ELECTRICOS // STIFT-LÖTKOLBEN



→ punta diritta // straight tip // punta recta // Spitze gerade

YAMATO	watt		
• 91944	8 000071 919449	40	1 25

SALDATORI A STILO

SOLDERING IRONS // SOLDADORES ELECTRICOS // STIFT-LÖTKOLBEN



→ punta curva // curved tip // punta curva // Spitze gebogene

YAMATO	watt		
• 91945	8 000071 919456	60	1 25
• 91946	8 000071 919463	80	1 25
• 91947	8 000071 919470	100	1 25

SALDATATORI ISTANTANEI A PISTOLA - 100 Watt

SOLDERING GUNS - 100 Watt // PISTOLA DE SOLDADURA - 100 Watt // MOMENTAN-SCHWEISSPISTOLEN - 100 Watt



YAMATO				
• 91949	8 000071 919494	kit valigetta / plastic case kit / juego en caja plastico / Kunststoffsätze	1	20
• 91950	8 000071 919500		1	24


FILO SALDATURA + PASTA DISOSSIDANTE

SOLDERING WIRE + SOLDERING PASTE // ROLLITO ESTAÑO + PASTA SOLDADURA // SCHWEISSDRAHT + ENTZUNDERNE PASTE



→ 4 roccetti filo + pasta // 4 wire coils + paste // 4 rodillos estaño + pasta soldadura // 4 Drahtrollen + Paste

MAURER				
• 87157	8 000071 871570		5	10



→ mod. TC 350/13

TRAPANO DA BANCO

BENCH DRILL PRESS // TALADRO DE BANCO // TISCHBOHRMASCHINE

**350
watt****Ø13
mm**

→ mod. TC 550/16

TRAPANO DA BANCO

BENCH DRILL PRESS // TALADRO DE BANCO // TISCHBOHRMASCHINE

**550
watt****Ø16
mm****potenza** // power // potencia // Nennaufnahme**350 watt****capacità di foratura** // drilling capacity // capacidad de perforación // Bohrleistung**Ø 13 mm****corsa** // travel // carrera // Bohrfutter**50 mm****sbraccio** // reach // longitud. // Ausladung**104 mm****cono morse** // machine taper // cono // Konizität**B16****n° velocità** // speed No. // velocidades // Stufen**5****giri minuto** // R.P.M. // velocidad // Drehzahl**580-2650****colonna** // column // columna // Säule**Ø 46 mm****tavolo lavoro** // table // mesa // Tischfläche**160x160 mm****base** // base // base // Platte**314x200 mm****altezza** // height // altura // Höhe**580 mm****peso** // weight // peso // Gewicht**15 kg**→ **mandrino a cremagliera** // keyed chuck // portabrocas // Spannfutter

YAMATO			
• 97957	8000071979573		1

potenza // power // potencia // Nennaufnahme**550 watt****capacità di foratura** // drilling capacity // capacidad de perforación // Bohrleistung**Ø 16 mm****corsa** // travel // carrera // Bohrfutter**60 mm****sbraccio** // reach // longitud. // Ausladung**126 mm****cono morse** // machine taper // cono // Konizität**MT2****n° velocità** // speed No. // velocidades // Stufen**12****giri minuto** // R.P.M. // velocidad // Drehzahl**220-2450****colonna** // column // columna // Säule**Ø 60 mm****tavolo lavoro** // table // mesa // Tischfläche**200x200 mm****base** // base // base // Platte**355x235 mm****altezza** // height // altura // Höhe**820 mm****peso** // weight // peso // Gewicht**26 kg**→ **mandrino a cremagliera** // keyed chuck // portabrocas // Spannfutter

YAMATO			
• 97958	8000071979580		1

→ mod. **TC 550/20**

TRAPANO DA BANCO

BENCH DRILL PRESS // TALADRO DE BANCO // TISCHBOHRMASCHINE



**550
watt**

**Ø20
mm**

CE

→ mod. **TC 1500/32**

TRAPANO A COLONNA

FLOOR DRILL PRESS // TALADRO DE SUELO // SÄULENBOHRMASCHINE



**1500
watt**

**Ø32
mm**

CE

potenza // power // potencia // Nennaufnahme

550 watt

capacità di foratura // drilling capacity // capacidad de perforación // Bohrleistung

Ø 20 mm

corsa // travel // carrera // Bohrfutter

80 mm

sbraccio // reach // longitud. // Ausladung

170 mm

cono morse // machine taper // cono // Konizität

MT2

nº velocità // speed No. // velocidades // Stufen

16

giri minuto // R.P.M. // velocidad // Drehzahl

160-3100

colonna // column // columna // Säule

Ø 70 mm

tavolo lavoro // table // mesa // Tischfläche

260x260 mm

base // base // base // Platte

400x240 mm

altezza // height // altura // Höhe

990 mm

peso // weight // peso // Gewicht

44 kg

potenza // power // potencia // Nennaufnahme

1500 watt

capacità di foratura // drilling capacity // capacidad de perforación // Bohrleistung

Ø 32 mm

corsa // travel // carrera // Bohrfutter

120 mm

sbraccio // reach // longitud. // Ausladung

170 mm

cono morse // machine taper // cono // Konizität

MT4

nº velocità // speed No. // velocidades // Stufen

12

giri minuto // R.P.M. // velocidad // Drehzahl

200-2600

colonna // column // columna // Säule

Ø 92 mm

tavolo lavoro // table // mesa // Tischfläche

440x395 mm

base // base // base // Platte

540x420 mm

altezza // height // altura // Höhe

1710 mm

peso // weight // peso // Gewicht

137 kg

→ **mandrino a cremagliera** // keyed chuck // portabrocas // Spannfutter

YAMATO			
• 97959			1

→ **mandrino a cremagliera** // keyed chuck // portabrocas // Spannfutter

YAMATO			
• 97960			1

MANDRINO B16

DRILL CHUCK B16 // PORTABROCAS B16 // CHUCKBOHRER B16



YAMATO		per / for / para / für	
• 97961		cod. 97957	1
• 97962		cod. 97958 - 97959 - 97960	1

CHIAVI PER MANDRINO

CHUCK KEYS // LLAVES PARA PORTABROCAS // SCHLÜSSEL FÜR SPANNFUTTER



YAMATO		per / for / para / für	
• 97964		cod. 97957	1
• 97965		cod. 97958 - 97959 - 97960	1

PROTEZIONE MANDRINO

SAFETY CHUCK COVERS // PROTECCIONES PARA EL PORTABROCAS // SPANNFUTTERSCHUTZ



YAMATO		per / for / para / für	
• 97967		cod. 97957	1
• 97968		cod. 97958 - 97959	1
• 98070		cod. 97960	1

MORSE PER TRAPANI A COLONNA

DRILL PRESS VICES // TORNILLOS PARA TALADROS // SCHRAUBSTÖCKE FÜR BOHRER - Guß - Stahlbacken



MAURER		L mm	
• 97970		63,5	1
• 97971		76,2	1
• 97972		101,6	1
• 97973		152,5	1



→ mod. **TDU 210 K****TRONCATRICE CON PIANO SUPERIORE**

COMBINED MITRE SAW // SIERRA INGLETADORA CON MESA SUPERIOR // GEHRUNGSSÄGE MIT TISCHPLATTE

**1200 watt**

CE

potenza // power // potencia // Leistung**1.200 watt****giri minuto** // R.P.M. // velocidad // UpM**4.500****Ø lama carburo di tungsteno** // carbide tungsten blade Ø // hoja // Sägeblatte**210x30 mm****capacità di taglio banco** // bench cutting capacity // corte compuesto // Schnitthöhe über Tisch**30 mm****capacità di taglio troncatrice mm** // mitre saw cutting capacity mm // corte sierra // Schnittbereich**90° - 120x55****peso** // weight // peso // Gewicht**9 kg**→ **deflettore scarico polveri** // dust extraction baffle // extracción de polvo // Staubabweiser→ **squadra, guida, estensioni lat.** // square, guide, side extensions // escuadra, guja, aletas extensión // Winkel, Führung, Halterung

YAMATO			
• 82482	8 000071 824828	1	1

→ mod. **TCS 250****TRONCATRICE CON PIANO SUPERIORE**


COMBINED MITRE SAW // SIERRA INGLETADORA CON MESA SUPERIOR // GEHRUNGSSÄGE MIT TISCHPLATTE

1800 watt

CE

potenza // power // potencia // Leistung**1.800 watt****giri minuto** // R.P.M. // velocidad // UpM**4200****Ø lama carburo di tungsteno** // carbide tungsten blade Ø // hoja // Sägeblatte**250x30 mm****capacità di taglio banco** // bench cutting capacity // corte compuesto // Schnitthöhe über Tisch**43 mm****capacità di taglio troncatrice mm** // mitre saw cutting capacity mm // corte sierra // Schnittbereich**90° - 135x70
45° - 90x70****smusso** // chamfer // bisel // Abkantung**135x50 mm****peso** // weight // peso // Gewicht**16 kg**→ **deflettore scarico polveri** // dust extraction baffle // extracción de polvo // Staubabweiser→ **sacchetto, spingipezzo, chiavi** // bag, piece pusher, keys // bolsa de polvo, columpio, llaves // Tasche, Schaukel, Schlüssel

YAMATO			
• 94797	8 000071 947978	1	1



→ mod. **TBS 315 K**

BANCO SEGA

TABLES SAW // SIERRAS DE BANCO // BAUKREIGSÄGE



CE

potenza // power // potencia // Leistung

2.000 watt

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM

2.800

Ø lama carburo di tungsteno // carbide tungsten blade Ø // hoja // Sägeblatt

315 mm

dimensione piano di lavoro // workbench dimensions // banco de trabajo // Werkbank Dimensionen

800x550 mm

dimensione estensione // extension dimensions // dimensiones de las extensiones // Erweiterungen Dimensionen

800x400 mm

max capacità taglio 45°-90° // max cutting capacity 45°-90° // cap max de corte 45°-90° // Max Schneideleistung 45°-90°

60-83 mm

peso // weight // peso // Gewicht

44 kg

YAMATO			
• 98471	8 000071 984713	1	1

→ mod. **AC 100**

AFFILATRICE PER CATENE

SHARPENER // AFILADOR // SCHLEIFGERÄT



potenza // power // potencia // Leistung

180 watt

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM

6300

disco // disc // Scheibe

100x3,2 mm

peso // weight // peso // Gewicht

3 kg

→ **base in alluminio pressofuso** // die casting aluminium base // base aluminio en fundición prensada

YAMATO				
• 94507	8 000071 945073		1	4

MOLE DI RICAMBIO PER AFFILACATENE

SHARPENER GRINDING WHEELS // MUELAS PARA AFILADORES DE CADENAS // SCHLEIFSCHEIBEN



→ **per cod. 94507** // for code 94507

YAMATO			
• 61527	8 000071 615273	100 x 3,2 mm	50
• 61528	8 000071 615280	100 x 4,5 mm	50

→ mod. **SB 125**

SMERIGLIATRICE DA BANCO

BENCH GRINDER // AMOLADORA DE BANCO // WERKBANKSCHLEIFMASCHINE



**120
watt**

CE

potenza // power // potencia // Leistung

120 watt

→ **schermi protettivi plexiglass** // plexiglass safety screens // pantalla de protección de plexiglass // Funkenfänger mit Sichtschutzscheiben

→ **piedini in gomma antivibrazioni** // anti-vibration rubber feet // pies anti-vibración de goma // Schwingungsdämpfende Gummifüße

YAMATO		Ø mola / wheel muela / Scheibe	grana grid	giri/m' r.p.m.	
• 86331		125x16 mm	36-60	2.950	1

→ mod. **SB 150**

SMERIGLIATRICE DA BANCO

BENCH GRINDER // AMOLADORA DE BANCO // WERKBANKSCHLEIFMASCHINE



**200
watt**

CE

potenza // power // potencia // Leistung

200 watt

→ **schermi protettivi plexiglass** // plexiglass safety screens // pantalla de protección de plexiglass // Funkenfänger mit Sichtschutzscheiben

→ **piedini in gomma antivibrazioni** // anti-vibration rubber feet // pies anti-vibración de goma // Schwingungsdämpfende Gummifüße

YAMATO		Ø mola / wheel muela / Scheibe	grana grid	giri/m' r.p.m.	
• 86332		150x16 mm	36-60	2.950	1

→ mod. **SB 150S**

SMERIGLIATRICE DA BANCO

BENCH GRINDER // AMOLADORA DE BANCO // WERKBANKSCHLEIFMASCHINE



**150
watt**

CE

potenza // power // potencia // Leistung

150 watt

→ **schermi protettivi plexiglass** // plexiglass safety screens // pantalla de protección de plexiglass // Funkenfänger mit Sichtschutzscheiben

→ **piedini in gomma antivibrazioni** // anti-vibration rubber feet // pies anti-vibración de goma // Schwingungsdämpfende Gummifüße

YAMATO		Ø mola / wheel muela / Scheibe	grana grid	giri/m' r.p.m.	
• 86736		150x16 mm	36-60	2.950	1

→ mod. **SBC 150/200**

SMERIGLIATRICE COMBI

COMBI BENCH GRINDER // AMOLADORA DE BANCO COMBI // KOMBI-SCHLEIFMASCHINE



**250
watt**

CE

potenza // power // potencia // Leistung

250 watt

→ **schermi protettivi plexiglass** // plexiglass safety screens // pantalla de protección de plexiglass // Funkenfänger mit Sichtschutzscheiben

→ **piedini in gomma antivibrazioni** // anti-vibration rubber feet // pies anti-vibración de goma // Schwingungsdämpfende Gummifüße

→ **con mola ad acqua a grana fine a rotazione lenta e mola a secco a rotazione veloce** // with wet slow-rotation grinding stone and dry fast-rotation grinding stone // con muela en mojado y muela en seco // Mit Nass- und Trockenschleifsteinen

YAMATO		Ø mola / wheels muelas / Scheibe	grana grid	giri/m' r.p.m.	
• 86333		150x20 mm 200x40 mm	36-80	2.950 - 134	1

MOLE VETRIFICATE CORINDONE GRIGIO (OSSIDO ALLUMINIO)

VITRIFIED DISCS - Aluminium oxide // MUELAS - OXIDO DE ALUMINIO // VERGLASTE SCHEIBEN
Korund grau (Alumoxoxyd)



→ per lavorazioni generiche a mano // for general manual work // para trabajos generales a mano // für allgemeine Handbearbeitungen

MAURER		Ø mm	A mm	B mm	grana grid	box
89838	8 000071 898386	100	20	13	60	5
89839	8 000071 898393	100	20	13	80	5
89840	8 000071 898409	125	15	16	36	5
89842	8 000071 898423	125	15	16	60	5
89843	8 000071 898430	125	15	16	80	5
89846	8 000071 898461	125	20	16	60	5
89844	8 000071 898447	125	20	16	36	5
89847	8 000071 898478	125	20	16	80	5
89848	8 000071 898485	150	20	16	36	5
89849	8 000071 898492	150	20	16	46	5
89850	8 000071 898508	150	20	16	60	5
89851	8 000071 898515	150	20	16	80	5
89855	8 000071 898553	150	20	32	80	5
89854	8 000071 898546	150	20	32	60	5
89876	8 000071 898768	200	25	20	36	5
89858	8 000071 898584	150	25	16	60	5
89877	8 000071 898775	200	25	20	46	5
89879	8 000071 898799	200	25	20	80	5
89878	8 000071 898782	200	25	20	60	5

MOLE VETRIFICATE CARBURO DI SILICIO

VITRIFIED DISCS - Silicon carbide // MUELAS - CARBURO DE SILICIO // VERGLASTE SCHEIBEN - Siliziumkarbid



→ per affilatura utensili in carburi metallici // sharpening metal carbide tools
// de afilado de utensilios de carburos metálicos // Schleifen von Metallkarbidwerkzeugen

MAURER		Ø mm	A mm	B mm	grana grid	box
89884	8 000071 898843	125	20	16	80	5
89885	8 000071 898850	150	20	16	80	5
89886	8 000071 898867	200	20	20	80	5
89887	8 000071 898874	200	20	20	80	5



→ mod. WKS 145

SALDATRICE INVERTER

INVERTER WELDING MACHINE // SOLDADORA INVERTER // INVERTER-SCHWEISSGERÄT

**max
120
Amp**



IP21S CE



MMA regolazione // MMA range // MMA utilizacion // MMA
Strombereich

10-120 A

fattore di servizio nominale // rated duty cycle // servicio de factor de calificación // Nenneinschaltdauer

AMP-% 120-20%

elettrodi // electrodes // electrodos // Elektroden

Ø 1,6-3,2

→ **per saldatura: MMA** // for welding: MMA

→ **Accesori: maschera, pinza porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina** // Accessories: mask, electrode holder and earth terminal, brush with handle

YAMATO		LxPxH mm	kg	Box
• 98481		260 x 130 x 196	4,00 kg	1

→ mod. WKS 165

SALDATRICE INVERTER

INVERTER WELDING MACHINE // SOLDADORA INVERTER // INVERTER-SCHWEISSGERÄT

**max
140
Amp**



IP21S CE



MMA regolazione // MMA range // MMA utilizacion // MMA
Strombereich

10-140 A

fattore di servizio nominale // rated duty cycle // servicio de factor de calificación // Nenneinschaltdauer

AMP-% 140-20%

elettrodi // electrodes // electrodos // Elektroden

Ø 1,6-4,0

→ **per saldatura: MMA** // for welding: MMA

→ **Accesori: maschera, pinza porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina** // Accessories: mask, electrode holder and earth terminal, brush with handle

YAMATO		LxPxH mm	kg	Box
• 98482		285 x 140 x 205	4,50 kg	1

→ mod. WKS 205

SALDATRICE INVERTER

INVERTER WELDING MACHINE // SOLDADORA INVERTER // INVERTER-SCHWEISSGERÄT

MMA regolazione // MMA range // MMA utilizacion // MMA
Strombereich

10-180 A

fattore di servizio nominale // rated duty cycle // servicio de factor de calificación // Nenneinschaltdauer

AMP-% 140-20%

elettrodi // electrodes // electrodos // Elektroden

Ø 1,6-5,0

→ **per saldatura: MMA** // for welding: MMA

→ **Accesori: maschera, pinza porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina** // Accessories: mask, electrode holder and earth terminal, brush with handle

YAMATO		LxPxH mm	kg	Box
• 51712		306 x 139 x 200	4,60 kg	1

**max
180
Amp**



IP21S CE



→ mod. **MIG 140S****SALDATRICE INVERTER A FILO**

INVERTER WELDING MACHINE // SOLDADORA INVERTER // INVERTER-SCHWEISSGERÄT



IP21S CE

MIG regolazione // MIG range // MIG utilizacion // MIG Strombereich	50-140 A
MMA regolazione // MMA range // MMA utilizacion // MMA Strombereich	50-120 A
fattore di servizio nominale // rated duty cycle // servicio de factor de calificación // Nenneinschaltdauer	AMP-% 140-60%
filo // wire // hilo // Gewinde	Ø 0,6-1,0 mm
elettrodi // electrodes // electrodos // Elektroden	Ø 1,6-4,0

→ per saldatura: **MIG-MAG / MMA / FLUX** // for welding: MIG-MAG / MMA / FLUX→ accessori: **maschera, pinza porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina** // Accessories: mask, electrode holder and earth terminal, brush with handle

YAMATO	LxPxH mm	kg	box
• 80609	8 000071 806091	500x265x310	9,20 kg

PINZE PORTAELETTRODI - Impugnatura isolata

ELECTRODE HOLDERS - Insulated handle // PINZAS PORTAELECTRODOS - mango aislado // SCHWEIZÄNGEN - isolierter Griff



			box	box
• 80897	8 000071 808972	300 A	10	
• 80898	8 000071 808989	500 A	10	

ELETTRONI - Rivestimento rutile F4.1

ELECTRODES - F4.1 rutile coated // ELECTRODOS - revestimiento de rutilo F4.1 // ELEKTRODEN - Rutilmantel F4.1

CE
E 6013

MAURER		Ø x L mm	box	box
81085	8 000071 810852	2,0x300	15	50
81086	8 000071 810869	2,5x300	15	50
81159	8 000071 811590	1,5x250	500/1500	
81160	8 000071 811606	2,0x300	400/1200	
81161	8 000071 811613	2,5x300	275/825	
81162	8 000071 811620	3,25x450	125/375	

ELETTRONI - Rivestimento basico B5.2

ELECTRODES - B5.2 basic coated // ELECTRODOS - revestimiento básico B5.2 // ELEKTRODEN - basischer Mantel B5.2

CE
E 7018.1

MAURER		Ø x L mm	box	box
81167	8 000071 811675	2,0x300	350/1400	
81168	8 000071 811682	2,5x300	200/800	
81169	8 000071 811699	3,25x450	120/360	

ELMETTO AUTOSCURANTE PER SALDATURA

AUTO DARKENING WELDING HELMET // CASCO DE SOLDADURA OSCURECIMIENTO AUTOMATICO // HELM SCHWEISSEN

**zona visiva** // viewing area // área visual // Bereich**92x42 mm****grado stato chiaro** // light state // grado en estado claro // Lichtzustand**DIN 4****grado stato scuro** // dark state // grado en estado oscuro // Dunkler Zustand**DIN 9 - 13****tempo di accensione** // ON time // tiempo de encendido // Schaltzeit**1/25000s****scuro a chiaro** // dark to light // de oscuro a claro // Dunkel bis leicht**0,1 ~ 1,0s****controllo oscuramento** // dimming control // control de sensibilidad // Sensitivitätskontrolle**regolabile / variable****on-off** // on-off**automatico / automatic****protezione UV/IR** // UV/IR protection // Protección UV/IR // UV/IR-Schutz**DIN 16****sensori luce** // light sensors // sensores de luz // Lichtsensoren**2****funzione molatura** // grinding function // función amolado // Schleiffunktion**SI / YES****allarme batteria scarica** // low battery alarm // alarma de batería baja // Batteriealarm**SI / YES****test autoscuramento** // self-dimming test // prueba de auto-descubrimiento // Selbstentdeckungstest**SI / YES****classe ottica** // optical class // clase óptica // Optische Klasse**1 / 2 / 1 / 2****per le tecniche di saldatura** // for welding techniques // para las técnicas de soldadura // Geeignet für Schweißtechniken**MMA - MIG - MAG - TIG - Plasma****peso** // weight // peso // Gewicht**480 g**

→ **alimentazione a celle solari e 2 batterie al litio CR2032** // solar cell supply and 2 x CR2032 lithium batteries // batería de la célula solar y 2x batería de litio CR2032 // Solarzelle Batteriewechsel erforderlich CR2032 Lithium-Batterie

MAURER PLUS		col.	
• 95128		NERO	1

LENTI DI PROTEZIONE - Per cod. 95128

PROTECTIVE LENSES - For cod. 95128 // LENTES DE PROTECCIÓN - para cod. 95128 // SCHUTZSCHIEBE - für cod. 95128

MAURER PLUS			
• 61619		lente interna	1
• 61620		lente esterna	1

ELMETTO AUTOSCURANTE PER SALDATURA

AUTO DARKENING WELDING HELMET // CASCO DE SOLDADURA OSCURECIMIENTO AUTOMATICO // HELM SCHWEISSEN

**zona visiva** // viewing area // área visual // Bereich**92x42 mm****grado stato chiaro** // light state // grado en estado claro // Lichtzustand**DIN 4****grado stato scuro** // dark state // grado en estado oscuro // Dunkler Zustand**DIN 9 - 13****tempo di accensione** // ON time // tiempo de encendido // Schaltzeit**1/25000s****scuro a chiaro** // dark to light // de oscuro a claro // Dunkel bis leicht**0,1 ~ 1,0s****controllo oscuramento** // dimming control // control de sensibilidad // Sensitivitätskontrolle**regolabile / variable****on-off** // on-off**automatico / automatic****protezione UV/IR** // UV/IR protection // Protección UV/IR // UV/IR-Schutz**DIN 16****sensori luce** // light sensors // sensores de luz // Lichtsensoren**2****funzione molatura** // grinding function // función amolado // Schleiffunktion**SI / YES****allarme batteria scarica** // low battery alarm // Alarma de batería baja // Batteriealarm**NO****test autoscuramento** // self-dimming test // prueba de auto-descubrimiento // Selbstentdeckungstest**NO****classe ottica** // optical class // clase óptica // Optische Klasse**1 / 2 / 1 / 2****per le tecniche di saldatura** // for welding techniques // para las técnicas de soldadura // Geeignet für Schweißtechniken**MMA - MIG - MAG - TIG - Plasma****peso** // weight // peso // Gewicht**480 g**

→ **alimentazione a batteria con pannello solare** // battery powered with solar assist // bateria alimentada con energía solar // Akku betrieben mit Solar-Panel

MAURER PLUS		col.	
• 99819		NERO	1

LENTI DI PROTEZIONE - Per cod. 99819

PROTECTIVE LENSES - For cod. 99819 // LENTES DE PROTECCIÓN - para cod. 99819 // SCHUTZSCHIEBE - für cod. 99819

MAURER PLUS			
• 99872		lente interna	1

→ mod. BAT 14

CARICABATTERIE

BATTERY CHARGER // CARGA-BATERIAS // BATTERIELADEGERÄT



→ mod. BOOST 130

CARICABATTERIE

BATTERY CHARGER // CARGA-BATERIAS // BATTERIELADEGERÄT

**tensione di rete** // mains voltage // tensión de entrada //

Eingangsspannung

230V ~50Hz - 1Ph

potenza // power // potencia // Leistung

105 W

tensione nominale di carica // rated charge voltage //

corriente de carga // Ladespannung

12V - 24V

corrente di carica // charging current // corriente de carga //

Ladestrom

0,56A

carica corrente nominale // rated current charge // corriente nominal de salida // Nennausgangstrom

6A / 3A

capacità nominale di riferimento // rated reference capacity // capacidad de la batería // Batteriekapazität

20-90 Ah

tensione di rete // mains voltage // tensión de entrada //

Eingangsspannung

230V ~50Hz - 1Ph

potenza // power // potencia // Leistung

480/750 W

tensione nominale di carica // rated charge voltage //

corriente de carga // Ladespannung

12V - 24V

corrente di carica // charging current // corriente de carga //

Ladestrom

2,2A / 4,1A

carica corrente nominale // rated current charge // corriente nominal de salida // Nennausgangstrom

25A


capacità nominale di riferimento // rated reference capacity // capacidad de la batería // Batteriekapazität

120-320 Ah

→ **selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido** // normal charge, quick charge (BOOST), quick start selection // selección de carga normal, carga rápida (BOOST), de inicio rápido // Auswahl Normalladung, Schnellladung (BOOST), Schnellstart

YAMATO		LxPxH mm		
• 98485		310x215x195	4,50 kg	1

YAMATO		LxPxH mm		
• 98486		410 X 265 X 265	14,50 kg	1



→ mod. SMART 2Y

CARICABATTERIE E MANTENITORE

BATTERY CHARGER AND MAINTAINER

// CARGADOR MANTENEDOR DE BATERIA // BATTERIELADEGERÄT

**tensione di rete** // mains voltage // tensión de entrada //

Eingangsspannung

230V ~50Hz

tensione nominale di carica // rated charge voltage //

corriente de carga // Ladespannung

6V/12V

corrente di carica // charging current // corriente de carga //

Ladestrom

2A

capacità della batteria ricaricabile // rechargeable battery capacity // capacidad de la batería recargable // Kapazität des wiederaufladbaren Akkus

4Ah - 40Ah

→ mantiene la carica ottimale in caso di inutilizzo della batteria

→ // maintains the optimal charge when the battery is not used // mantiene la carga óptima cuando la batería no se usa // behält die optimale Ladung bei, wenn der Akku nicht verwendet wird

→ **ideale per la manutenzione delle batterie da 6V o 12V al piombo-acido, AGM, GEL, WET, Pb-Ca, Deep Cycle, VRLA, MF** // for maintenance of 6V or 12V batteries // para el mantenimiento de baterías de 6V o 12V // zur Wartung von 6V- oder 12V-Batterien

→ **processo di carica a 3 stadi** // 3-stage charging process // proceso de carga de 3 etapas // 3-stufiger Ladevorgang

→ **funzionamento intelligente e automatico: rileva la tensione della batteria e assicura un livello di carica ottimale** // intelligent and automatic operation: it detects the battery voltage and ensures an optimal charge level // funcionamiento inteligente y automático: detecta el voltaje de la batería y asegura un nivel de carga óptimo // intelligenter und automatischer Betrieb

→ **protezione contro sovraccarico, cortocircuito** // protection against overload, short circuit // protección contra sobrecarga, cortocircuito // Schutz gegen Überlast, Kurzschluss

YAMATO		
• 82922	8 000071 829229	1

→ mod. SMART L 12Y

CARICABATTERIE E MANTENITORE

BATTERY CHARGER AND MAINTAINER

// CARGADOR MANTENEDOR DE BATERIA // BATTERIELADEGERÄT

**tensione di rete** // mains voltage // tensión de entrada //

Eingangsspannung

230V ~50Hz

tensione nominale di carica // rated charge voltage //

corriente de carga // Ladespannung

12V/24V

corrente di carica // charging current // corriente de carga //

Ladestrom

12A - 6A

capacità della batteria ricaricabile // rechargeable battery capacity // capacidad de la batería recargable // Kapazität des wiederaufladbaren Akkus**Moto 6Ah-30Ah - Auto 30Ah-200Ah**

→ mantiene la carica ottimale in caso di inutilizzo della batteria

→ // maintains the optimal charge when the battery is not used // mantiene la carga óptima cuando la batería no se usa // behält die optimale Ladung bei, wenn der Akku nicht verwendet wird

→ **ideale per la manutenzione delle batterie da 12V o 24V al piombo-acido, AGM, GEL, WET, Pb-Ca, Deep Cycle e LiFePO4** // for maintenance of 12V or 24V batteries // para el mantenimiento de baterías de 12V o 24V // zur Wartung von 12V- oder 24V-Batterien

→ **processo di carica a 7 stadi** // 7-stage charging process // proceso de carga de 7 etapas // 7-stufiger Ladevorgang

→ **funzionamento intelligente e automatico: rileva la tensione della batteria e assicura un livello di carica ottimale** // intelligent and automatic operation: it detects the battery voltage and ensures an optimal charge level // funcionamiento inteligente y automático: detecta el voltaje de la batería y asegura un nivel de carga óptimo // intelligenter und automatischer Betrieb

→ **protezione contro surriscaldamento, sovraccarico, cortocircuito e inversione di polarità** // protection against overheating, overload, short circuit and reverse polarity // protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga, cortocircuito y polaridad inversa // Schutz gegen Überhitzung, Überlast, Kurzschluss und Verpolung

YAMATO		
• 82923	8 000071 829236	1


CAVI PER BATTERIA - Con pinze

BATTERY BOOSTER CABLES - With pliers // PINZAS BATERIA // Starthilfekabel - mit Klemmen



CE

MAURER		mod.	sez. mm ²	Ampère	L m	
• 86595		C10	4,24	120	3	1
• 86596		C16	10	300	3	1
• 86597		C25	15,97	400	4	1
• 53560		C32	21,2	500	4	1

**PINZE PER CAVI PER BATTERIA - Ramate**

PLIERS FOR BATTERY BOOSTER CABLES - Copper coated // PINZAS SUJECION - cobre // KLEMMEN FÜR STARTHILFEKABEL - verkupfert



MAURER		col.	Ampère	mod.	
• 86670		Nero / black	50	A8	5
• 86671		Rosso / red	50	A8	5
• 86674		Nero / black	120	A9	5
• 86675		Rosso / red	120	A9	5
• 86678		Nero / black	200	A11	5
• 86679		Rosso / red	200	A11	5
• 86682		Nero / black	400	A7	5
• 86683		Rosso / red	400	A7	5
• 53561		Nero / black	500	Ax24-2	5
• 53562		Rosso / red	500	Ax24-2	5

→ mod. G800K

MOTOGENERATORE INVERTER SILENZIATO

SILENCED GASOLINE GENERATOR // GENERADOR DE GASOLINA SILECIADO // SCHALLGEDÄMPFTER BENZINGENERATOR

0,8
kW

CE

motore // motor

4T - 40 cc

potenza nominale // rated power // potencia nomina //
Nominalleistung

0,7 kW

potenza max // max power // potencia max // Höchstleistung

0,8 kW

capacità serbatoio // tank capacity // capacidad deposito //
Tankinhalt

2,10 L

capacità serbatoio olio // oil tank capacity // capacidad
deposito aceite // Ölbehälterinhalt

0,25 L

livello rumorosità a 7 metri a 50% di carico // noise
level to 7 m at 50% load // nivel de ruido a 7 m a 50% de carga //
Geräuschpegel bei 7 Metern bei 50% Last

56 dB

livello di potenza sonora // sound power level // nivel de
potencia de sonido // Schalleistungspegel

93 dB

peso // weight // peso // Gewicht

8,50 kg

YAMATO	LxPxH mm	
• 52813	8 000071 528139	395x209x355

→ mod. G1800

MOTOGENERATORE INVERTER SILENZIATO

SILENCED GASOLINE GENERATOR // GENERADOR DE GASOLINA SILECIADO // SCHALLGEDÄMPFTER BENZINGENERATOR

1,8
kW

CE

motore // motor

4T - 99 cc

potenza nominale // rated power // potencia nomina //
Nominalleistung

1,7 kW

potenza max // max power // potencia max // Höchstleistung

1,8 kW

capacità serbatoio // tank capacity // capacidad deposito //
Tankinhalt

4,10 L

capacità serbatoio olio // oil tank capacity // capacidad
deposito aceite // Ölbehälterinhalt

0,52 L

livello rumorosità a 7 metri a 50% di carico // noise
level to 7 m at 50% load // nivel de ruido a 7 m a 50% de carga //
Geräuschpegel bei 7 Metern bei 50% Last

60 dB

livello di potenza sonora // sound power level // nivel de
potencia de sonido // Schalleistungspegel

93 dB

peso // weight // peso // Gewicht

18,50 kg

YAMATO	LxPxH mm	
• 52814	8 000071 528146	525x282x457

→ **Potenza massima del generatore.** La potenza massima erogata dal generatore, indicata nelle specifiche tecniche, si intende da mantenere per brevi periodi di utilizzo (indicativamente: in un'ora, non più del 10% del tempo, circa 5/6 minuti).→ **Potenza nominale del generatore.** È la potenza che il generatore può erogare in maniera continuativa nel lungo periodo.→ **Potenza massima delle utenze collegate.** Moltissimi apparecchi elettrici richiedono picchi di energia molto elevati durante il funzionamento. Verificare sempre che la somma delle utenze utilizzate in contemporanea, includendo il coefficiente di spunto dichiarato dal produttore di ogni singolo elettrodomestico o utensile, non superi la potenza nominale del generatore e, a meno di un utilizzo breve, sia inferiore ai 2/3 della potenza nominale.→ La maggior parte delle attrezzature per potersi avviare hanno bisogno di maggiore potenza rispetto a quella necessaria per il normale funzionamento, la cosiddetta "**energia di spunto**".Lo **spunto** è la quantità di corrente necessaria per avviare l'utensile collegato al generatore. In concreto, lo spunto è un picco di potenza che il generatore deve essere in grado di produrre nel momento in cui deve far partire il nostro apparato. La **corrente di spunto** è la corrente iniziale richiesta dall'apparecchiatura alimentata dal gruppo elettrogeno per potersi avviare o per superare particolari fasi transitorie. Per particolari apparecchiature elettromeccaniche come pompe, compressori e apparecchiature con motori elettrici può essere anche 4 o 5 volte superiore alla corrente nominale.

Il rapporto fra la potenza necessaria allo spunto e la potenza richiesta dall'apparecchiatura a regime viene detto coefficiente di spunto.

→ **NOTA:** utilizzare un generatore sottodimensionato può pregiudicare la durata della macchina o renderlo totalmente inadeguato all'avviamento delle utenze, oltre che pericoloso in alcune situazioni.
Al contrario un gruppo elettrogeno eccessivamente sovradimensionato lavora a carico ridotto con un aumento del consumo carburante e dell'olio lubrificante.

→ mod. **G800 - 2T****MOTOGENERATORE**

MOTOR GENERATOR // MOTOGENERADOR // STROMERZEUGER


**0,8
kW**
94dB
→ mod. **G2200 - 4T****MOTOGENERATORE**

MOTOR GENERATOR // MOTOGENERADOR // STROMERZEUGER


**2,2
kW**
100dB

motore // motor	2T - 63 cc
potenza nominale // rated power // potencia nomina // Nominalleistung	0,65 kW
potenza max // max power // potencia max // Höchstleistung	0,8 kW
carburante miscela // fuel mixture // mezcla // Gemisch	2,5 %
capacità serbatoio // tank capacity // capacidad deposito // Tankinhalt	4 L
peso // weight // peso // Gewicht	17 kg

→ **caricabatterie** // battery charger // carga baterias // Batterieladegerät

YAMATO		LxPxH mm	
• 94716		370x310x320	1

motore // motor	4T - 196 cc
potenza nominale // rated power // potencia nomina // Nominalleistung	2 kW
potenza max // max power // potencia max // Höchstleistung	2,2 kW
capacità serbatoio olio // oil tank capacity // capacidad deposito // Tankinhalt	0,37 L
capacità serbatoio // tank capacity // capacidad deposito // Tankinhalt	15 L
peso // weight // peso // Gewicht	42 kg

→ **regolatore automatico di tensione (AVR)** // automatic voltage regulator (AVR) // regulador automático de voltaje // automatischen Spannungsregler→ **caricabatterie** // battery charger // carga baterias // Batterieladegerät

YAMATO		LxPxH mm	
• 94717		605x445x450	1

→ mod. G3300 - 4T

MOTOGENERATORE

MOTOR GENERATOR // MOTOGENERADOR // STROMERZEUGER



**3,3
kW**

L_{WA}
96 dB
CE

→ mod. G5500 - 4T

MOTOGENERATORE

MOTOR GENERATOR // MOTOGENERADOR // STROMERZEUGER



**5,5
kW**

L_{WA}
96 dB
CE

motore // motor**4T - 270 cc****potenza nominale** // rated power // potencia nomina // Nominaleistung**3 kW****potenza max** // max power // potencia max // Höchstleistung**3,3 kW****capacità serbatoio** // tank capacity // capacidad deposito // Tankinhalt**25 L****capacità serbatoio olio** // oil tank capacity // capacidad depósito aceite // Ölbehälterinhalt**1 L****peso** // weight // peso // Gewicht**63 kg****motore** // motor**4T - 389 cc****potenza nominale** // rated power // potencia nomina // Nominaleistung**5 kW****potenza max** // max power // potencia max // Höchstleistung**5,5 kW****capacità serbatoio** // tank capacity // capacidad deposito // Tankinhalt**25 L****capacità serbatoio olio** // oil tank capacity // capacidad depósito aceite // Ölbehälterinhalt**1 L****peso** // weight // peso // Gewicht**85 kg**→ **regolatore automatico di tensione (AVR)** // automatic voltage regulator (AVR) // regulador automático de voltaje // automatischen Spannungsregler→ **caricabatterie** // battery charger // carga baterias // Batterieladegerät

YAMATO		LxPxH mm	
• 94718		695x530x560	1

YAMATO		LxPxH mm	
• 94719		695x530x560	1

→ mod. HCM 650

BETONIERA

CONCRETE MIXER // HORMIGONERA // BETONMISCHER

potenza // power // potencia // Leistung**650 watt****capacità** // capacity // capacidad // Inhalt**160 L****apertura bocca** // drum opening // abertura boca // Trommelweite**Ø 400 mm****velocità rotazione** // rotation speed // velocidad // UpM**32 g/min****peso** // weight // peso // Gewicht**52 Kg****650
watt**

CE IP44

YAMATO			
• 98623		fornita smontata / disassembled / desmontada / Abmontiert	1



→ mod. **H 250****PARANCHI ELETTRICI A FUNE 125-250 KG**

ELECTRIC ROPE HOISTS 125-250 KG // POLIPASTOS ELECTRICOS 125-250 KG // ELEKTRISCHE SEILWINDEN 125-250 KG



500
watt

→ mod. **H 500****PARANCHI ELETTRICI A FUNE 250-500 KG**

ELECTRIC ROPE HOISTS 250-500 KG // POLIPASTOS ELECTRICOS 250-500 KG // ELEKTRISCHE SEILWINDEN 250-500 KG



900
watt

potenza // power // potencia // Leistung**500 watt****velocità salita-discesa** // up/down speed // velocidad de izaje
// Auf-Ab-Geschwindigkeit**10 m/min****cavo acciaio antigiro** // anti-twisting steel cable // cavo de acero // Stahlkabel**3,05 mm****servizio intermittente periodico S-3** // S-3 periodic intermittent service // Betrieb intermittierend periodisch**20 %****tensione** // voltage // tension de la red // Spannung**230 V-50 Hz****peso** // weight // peso // Gewicht**12 kg****potenza** // power // potencia // Leistung**900 watt****velocità salita-discesa** // up/down speed // velocidad de izaje
// Auf-Ab-Geschwindigkeit**10 m/min****cavo acciaio antigiro** // anti-twisting steel cable // cavo de acero // Stahlkabel**4,2 mm****servizio intermittente periodico S-3** // S-3 periodic intermittent service // Betrieb intermittierend periodisch**25 %****tensione** // voltage // tension de la red // Spannung**230 V-50 Hz****peso** // weight // peso // Gewicht**17 kg**→ **pulsantiera pensile** // pendant // pulsadores colgantes // Hängesteuerpult→ **completo di carrucola** // with pulley // con poleas // mit Riemenscheiben

YAMATO		altezza sollevamento / lifting height altura de elevación / Hebehöhe	box icon	box icon
• 91421	8 000071 914215	18\9 m	1	2

YAMATO		altezza sollevamento / lifting height altura de elevación / Hebehöhe	box icon	box icon
• 91422	8 000071 914222	18\9 m	1	2

SUPPORTO A BANDIERA

SUPPORT ARM // ATAQUE A BANDERA // DREIPUNKTGESTELLE



YAMATO		L mm	p.t.a / load cap. / Kapazität	box icon
• 80983	8 000071 809832	1100	300 kg	1
• 80995	8 000071 809955	750	600 kg	1

→ mod. 1,2/15

IDROASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI

WET & DRY VACUUM CLEANER // HIDROASPIRADOR PARA SOLIDOS Y LIQUIDOS // NASS-UND TROCKENSAUGER

1200 watt

→ mod. 1,2/20

IDROASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI

WET & DRY VACUUM CLEANER // HIDROASPIRADOR PARA SOLIDOS Y LIQUIDOS // NASS-UND TROCKENSAUGER

1200 watt**potenza** // power // potencia // Leistung**1.200 watt****potenza aspirazione** // vacuum power // potencia de aspiración // Luftleistung**17 Kpa****Ø tubo** // tube Ø**32 mm****serbatoio** // tank // depósito // Behälter**15 L****peso** // weight // peso // Gewicht**6 kg****potenza** // power // potencia // Leistung**1.200 watt****potenza aspirazione** // vacuum power // potencia de aspiración // Luftleistung**17 Kpa****Ø tubo** // tube Ø**32 mm****serbatoio inox** // stainless steel tank // depósito // Behälter**20 L****peso** // weight // peso // Gewicht**6,5 kg**

YAMATO		accessori / accessories accesorios / Zubehör	
• 95815		1,5 m tubo flessibile + set	1

YAMATO		accessori / accessories accesorios / Zubehör	
• 95821		1,5 m tubo flessibile + set	1



Aspirazione liquidi

Adatto per l'aspirazione
di polveri sottili

Aspirazione solidi



Dispositivo soffiante

→ mod. **1,4/30N**

IDROASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI

WET & DRY VACUUM CLEANER // HIDROASPIRADOR PARA SOLIDOS Y LIQUIDOS // NASS-UND TROCKENSAUGER

**1400
watt**



CE



Interruttore sincronizzato per presa elettroutensili

potenza // power // potencia // Leistung

1.400 watt

potenza aspirazione // vacuum power // potencia de aspiración // Luftleistung

17 Kpa

Ø tubo // tube Ø

32 mm

serbatoio inox // stainless steel tank // depósito // Behälter

30 L

peso // weight // peso // Gewicht

8 kg

→ **con presa elettroutensili** // with power tool socket // con presa para herramienta electrica // mit Steckdose für Elektrowerkzeug

YAMATO

• 95827



**accessori / accessories
accesorios / Zubehör**



1,5 m tubo flessibile + set

1

→ mod. **1,4/30K**

IDROASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI

WET & DRY VACUUM CLEANER // HIDROASPIRADOR PARA SOLIDOS Y LIQUIDOS // NASS-UND TROCKENSAUGER

**1400
watt**



CE



Interruttore sincronizzato per presa elettroutensili

potenza // power // potencia // Leistung

1.400 watt

potenza aspirazione // vacuum power // potencia de aspiración // Luftleistung

18 Kpa

Ø tubo // tube Ø

32 mm

serbatoio inox // stainless steel tank // depósito // Behälter

30 L

peso // weight // peso // Gewicht

8 kg

→ **con presa elettroutensili** // with power tool socket // con presa para herramienta electrica // mit Steckdose für Elektrowerkzeug

→ **pulsante per pulizia filtro** // filter cleaning button // botón de limpieza del filtro // Taste für Filterreinigung

→ **doppio filtro (filtro tessuto - filtro alta efficienza)** // double filter (fabric filter - high efficiency filter) // doble filtro (filtro de tela - filtro alta eficiencia) // Doppelfilter (Tuchfilter - hohe Effizienz Filter)

→ **adatto per l'aspirazione di polveri sottili** // suitable for fine dust // para polvo fino // Geeignet für feinen Staub

YAMATO

• 99289



**accessori / accessories
accesorios / Zubehör**



1,5 m tubo flessibile + set

1



Aspirazione liquidi



Adatto per l'aspirazione
di polveri sottili



Aspirazione solidi




Dispositivo soffante

→ mod. 1,2/50N

IDROASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI

WET & DRY VACUUM CLEANER // HIDROASPIRADOR PARA SOLIDOS Y LIQUIDOS // NASS-UND TROCKENSAUGER

1200 watt**MOTORE BISTADIO****CE**

Interruttore sincronizzato per presa elettroutensili

potenza // power // potencia // Leistung**1.200 watt bi-stadio****potenza aspirazione** // vacuum power // potencia de aspiración // Luftleistung**19 Kpa****Ø tubo** // tube Ø**35 mm****serbatoio inox** // stainless steel tank // depósito // Behälter**50 L****peso** // weight // peso // Gewicht**13,80 kg**→ **con presa elettroutensili** // with power tool socket // con presa para herramienta electrica // mit Steckdose für Elektrowerkzeug→ **il motore bistadio crea un livello di pressione più elevato e quindi un'aspirazione più potente**

YAMATO	accessori / accessories accesorios / Zubehör	
• 95893	8 000071 958936	1,5 m tubo flessibile + set

→ mod. 1,2/70 3POWER

IDROASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI

WET & DRY VACUUM CLEANER // HIDROASPIRADOR PARA SOLIDOS Y LIQUIDOS // NASS-UND TROCKENSAUGER

1200 watt x3**CE****potenza** // power // potencia // Leistung**1.200 x 3 watt****potenza aspirazione** // vacuum power // potencia de aspiración // Luftleistung**20 Kpa****Ø tubo** // tube Ø**38 mm****serbatoio inox** // stainless steel tank // depósito // Behälter**70 L****peso** // weight // peso // Gewicht**25 kg**

YAMATO	accessori / accessories accesorios / Zubehör	
• 82949	8 000071 829496	2,5 m tubo flessibile + set



Aspirazione liquidi

Adatto per l'aspirazione
di polveri sottili

Aspirazione solidi



Dispositivo soffiente

FILTRI PER IDROASPIRATORI

FILTER FOR VACUUM CLEANERS // FILTRO PARA HIDROASPIRADORES // FILTER FÜR STAUBSAUGER

→ **filtro in tessuto** // cloth filter // filtro de tela // tuchfilter

YAMATO		per / for / para / für		
• 99333		per cod. 99289	1	10

→ **filtro in tessuto** // cloth filter // filtro de tela // tuchfilter

YAMATO		per / for / para / für		
• 61675		cod. 95894	1	1

→ **filtro alta efficienza** // high efficiency filter // filtro alta eficiencia // hohe Effizienz-filter

YAMATO		per / for / para / für		
• 61672		per cod. 95827-95893	1	10
• 99332		per cod. 99289	1	10

→ **filtro in spugna** // foam filter // filtro de esponja // Schaumstofffilter


YAMATO		per / for / para / für	
• 80919		cod. 80688	1

SACCHETTI RACCOGLIPOLVERE

DUST BAGS FOR VACUUM CLEANERS // BOLSAS PARA ASPIRADORA // STAUBSAUGERBEUTEL

→ **sacchetti filtro in carta** // paper filter bags // bolsas de papel // Papierfilterbeutel

YAMATO		per / for / para / für		
• 80929		20 L - 80688	5	1
• 96199		15 L - 95815	5	1
• 96200		20 L - 95821	5	1
• 96202		30 L - 95827-99289	5	1
• 96201		50 L - 95893	5	1



TUBI FLESSIBILI PER IDROASPIATORI

FLEXIBLE HOSE FOR VACUUM CLEANER // MANGUERA FLEXIBLE PARA HIDROASPIRADORA // FLEXIBLER SCHLAUCH FÜR STAUBSAUGER



tubo // tube // tubo // Schlauch

Ø 32 x 1,5 m

YAMATO		per / for / para / für	
• 61671		cod. 95815-95821-95827-99289	1

TUBO TELESCOPICO PER IDROASPIATORI

TELESCOPIC TUBE FOR VACUUM CLEANERS // TUBO TELESÓPICO PARA HIDROASPIRADORA // TELESKOPROHR FÜR STAUBSAUGER



tubo // tube // tubo // Schlauch

Ø 32 mm

tubo // tube // tubo // Schlauch

Ø 32 mm

YAMATO				
• 61673		cod. 95815-95821-95827-99289	1	1

tubo // tube // tubo // Schlauch

Ø 35 mm x 1,5 m

YAMATO		per / for / para / für	
• 61676		cod. 95893	1

tubo // tube // tubo // Schlauch

Ø 38 mm x 2,5 m

YAMATO		per / for / para / für	
• 61674		cod. 95894	1

tubo // tube // tubo // Schlauch

Ø 39 x 1,5 m

YAMATO		per / for / para / für	
• 80928		cod. 80688	1



→ mod. CNX-L18

ASPIRACENERE ELETTRICO

ASH VACUUM CLEANER // ASPIRADORA PARA CENIZA // ASCHSAUGER

1200 watt**potenza** // power // potencia // Leistung**1.200 watt****capacità serbatoio** // tank capacity // capacidad del depósito
// Tankinhalt**18 L****tubo di aspirazione flessibile** // suction hose // manguera de succión // Saugschlauch**Ø 44mm x 1,25 m****peso** // weight // peso // Gewicht**3,50 kg**→ **serbatoio in acciaio inox** // stainless steel container // contenedor de acero inoxidable // Edelstahlbehälter→ **motore silenziato** // silenced motor // motor silencioso // Motor dämpfen→ **funzione aspirazione e soffiaggio** // suction and blowing functions // función aspiración y soplando // Sauger und Bläser→ **tubo di aspirazione flessibile in metallo rivestito in plastica** // flexible steel hose plastic coated // manguera de aspiracion demetal flexible recubierta de plastico // flexibler Saugschlauch aus kunststoffbeschichtetem Metall→ **accessori: tubo d'aspirazione in alluminio, bocchetta d'aspirazione piatta, filtro in tessuto lavabile** // accessories: aluminum suction tube, flat suction nozzle, washable fabric filter // accesorios: tubo de aspiración de aluminio, boquilla de aspiración plana, filtro de tela lavable // Zubehör: Aluminium-Saugrohr, flache Saugdüse, waschbarer Stofffilter

YAMATO			
• 81017			1

→ mod. CINIX

ASPIRACENERE ELETTRICO

ASH VACUUM CLEANER // ASPIRADORA PARA CENIZA // ASCHSAUGER

800 watt**CE****potenza** // power // potencia // Leistung**800 watt****capacità serbatoio** // fuel tank // capacidad deposito //
Tankinhalt**15 L****tubo di aspirazione flessibile** // suction hose // manguera de succión // Saugschlauch**Ø 44mm x 1,25 m****peso** // weight // peso // Gewicht**3 kg**→ **serbatoio in acciaio inox** // stainless steel container // contenedor de acero inoxidable // Edelstahlbehälter→ **motore silenziato** // silenced motor // motor silencioso // Motor dämpfen→ **funzione aspirazione e soffiaggio** // suction and blowing functions // función aspiración y soplando // Sauger und Bläser→ **tubo di aspirazione flessibile in metallo rivestito in plastica** // flexible steel hose plastic coated // manguera de aspiracion demetal flexible recubierta de plastico // flexibler Saugschlauch aus kunststoffbeschichtetem Metall→ **accessori: tubo d'aspirazione in alluminio, bocchetta d'aspirazione piatta, filtro in tessuto lavabile** // accessories: aluminum suction tube, flat suction nozzle, washable fabric filter // accesorios: tubo de aspiración de aluminio, boquilla de aspiración plana, filtro de tela lavable // Zubehör: Aluminium-Saugrohr, flache Saugdüse, waschbarer Stofffilter

YAMATO			
• 93740			1

→ mod. **CINDEX****ASPIRACENERE ELETTRICO**

ASH VACUUM CLEANER // ASPIRADORA PARA CENIZA // ASCHSAUGER

potenza // power // potencia // Leistung**800 watt****capacità serbatoio** // tank capacity // capacidad del depósito**15 L**

// Tankinhalt

tubo di aspirazione flessibile // suction hose // manguera de succión // Saugschlauch**Ø 30mm x 1m****peso** // weight // peso // Gewicht**2,90 kg**→ **serbatoio in acciaio verniciato** // painted steel tank // deposito pintado // lackierter Behälter→ **funzione aspirazione e soffiaggio** // suction and blowing function // función aspiración y soplado // Sauger→ **tubo di aspirazione flessibile in metallo rivestito in plastica** // flexible steel hose plastic coated // manguera de aspiración demetal flexible recubierta de plastico // flexibler Saugschlauch aus kunststoffbeschichtetem Metall→ **accessori: tubo d'aspirazione in alluminio, filtro a cartuccia ad alta efficienza** // accessories: aluminum suction pipe, high efficiency filter // accesorios: tubo de aspiración de aluminio, filtro de alta eficiencia // Zubehör: Aluminium-Saugrohr, Hochleistungsfilter**800 watt**

YAMATO	accessori / accessories accesorios / Zubehör	
• 83211 8 000071 832113	1 m tubo flessibile in acciaio	1



FILTRI PER ASPIRACENERE

FILTER FOR ASH VACUUM CLEANER // FILTRO PARA ASPIRADORE DE CENIZAS // FILTER FÜR ASCHESAUGER

→ **filtro in tessuto lavabile** // washable cloth filter // filtro de tela lavable //

waschbarer Stofffilter

YAMATO		per / for / para / für		
• 61413		cod. 93740 - 95159		1

→ **Filtro in tessuto** // Fabric filter // Filtro de tela // Gewebefilter

YAMATO		per / for / para / für		
• 80930		cod. 80691		1

→ **filtro a cartuccia ad alta efficienza** // high efficiency cartridge filter // filtro de cartucho de alta eficiencia // Hocheffizienter Patronenfilter

YAMATO		per / for / para / für		
• 97413		cod. 83211 - 80691 - 97412		1

TUBO PER ASPIRACENERE

ASH VACUUM HOSE // MANGUERA DE ASPIRACIÓN DE CENIZAS // ASCHESAUGSCHLAUCH

→ **tubo flessibile, tubo d'aspirazione in alluminio, bocchetta d'aspirazione piatta** // flexible hose, aluminum suction pipe, flat suction nozzle // manguera flexible, tubo de aspiración de aluminio, boquilla de aspiración plana // flexibler Schlauch, Aluminium-Saugrohr, flache Saugdüse

YAMATO		per / for / para / für		
• 61414		cod. 93740		1

TUBO PER ASPIRACENERE

ASH VACUUM HOSE // MANGUERA DE ASPIRACIÓN DE CENIZAS // ASCHESAUGSCHLAUCH

→ **tubo flessibile e bocchetta d'aspirazione** // flexible hose and suction nozzle // manguera flexible y boquilla de succión // flexibler Schlauch und Saugdüse

YAMATO		per / for / para / für		
• 80910		cod. 80691		1

→ mod. Tinna

IDROPULITRICE

HIGH PRESSURE WASHER // LIMPIADORA // HOCHDRUCKREINIGER



→ mod. Index

IDROPULITRICE

HIGH PRESSURE WASHER // LIMPIADORA // HOCHDRUCKREINIGER

**potenza** // power // potencia // Leistung

1.300 watt

pressione max // max pressure // presión máx // max Druck

120 bar

portata max // max capacity // caudal máx // max Durchfluss

390 L/h

tubo ad alta pressione con attacco rapido per**pistola e macchina** // high pressure hose with quick coupling
tor gun and machine // manguera alta presión con enclaves rápidos
// HD-Schlauch mit Schnellverschraubungen

4 m

→ **Auto Stop Function - Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola** // Auto Stop Function - Activation or total shutdown system activated by the gun trigger // Dispositivo total stop // Vollstoppsysteme→ **carrello con manico ergonomico e porta accessori** // trolley with ergonomic handle and accessory holder // carro con caja de almacenamiento de accesorios // wagen mit Zubehör Aufbewahrungsbox→ **pistola con attacco rapido** // spray gun with quick coupling // pistola con conexión rápida // spritzpistole mit Schnellkupplung→ **lancia con ugello getto regolabile** // extension lance with adjustable spray nozzle // lanza con boquilla con ángulo variable // Lanze mit Düse mit variablen Winkel→ **ugelli ad innesto e sgancio rapido** // nozzles with quick couplings // boquillas de enganche rápido // Schnellkupplungsdüsen→ **diffusore detergente con barattolo** // detergent sprayer with can // lanza espuma con depósito // Shaumlanze mit Tank**potenza** // power // potencia // Leistung

1.900 watt

pressione max // max pressure // presión máx // max Druck

150 bar

portata max // max capacity // caudal máx // max Durchfluss

450 L/h

tubo ad alta pressione con attacco rapido per**pistola e macchina** // high pressure hose with quick coupling
tor gun and machine // manguera alta presión con enclaves rápidos
// HD-Schlauch mit Schnellverschraubungen

5 m

→ **Auto Stop Function - Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola** // Auto Stop Function - Activation or total shutdown system activated by the gun trigger // Dispositivo total stop // Vollstoppsysteme→ **carrello con manico ergonomico e porta accessori** // trolley with ergonomic handle and accessory holder // carro con caja de almacenamiento de accesorios // wagen mit Zubehör Aufbewahrungsbox→ **pistola con attacco rapido** // spray gun with quick coupling // pistola con conexión rápida // spritzpistole mit Schnellkupplung→ **lancia con ugello getto regolabile** // extension lance with adjustable spray nozzle // lanza con boquilla con ángulo variable // Lanze mit Düse mit variablen Winkel→ **ugelli ad innesto e sgancio rapido** // nozzles with quick couplings // boquillas de enganche rápido // Schnellkupplungsdüsen→ **diffusore detergente con barattolo** // detergent sprayer with can // lanza espuma con depósito // Shaumlanze mit Tank→ **avvolgitubo integrato** // integrated hose reel // portamangueras // Schlauchhalterung

YAMATO

• 83764



1

YAMATO

• 83765



1

→ mod. Arda

IDROPULITRICE

HIGH PRESSURE WASHER // LIMPIADORA // HOCHDRUCKREINIGER

**Auto Stop**
function**Quick**
connector

UGELLI PER IDROPULITRICI

NOZZLES FOR PRESSURE WASHERS // BOQUILLAS PARA LIMPIADORES // DÜSEN FÜR HOCHDRUCKREINIGER

YAMATO					
• 83770		ugello ventaglio	1	10	
• 83771		ugello turbo	1	10	

UGELLI PER IDROPULITRICI

NOZZLES FOR PRESSURE WASHERS // BOQUILLAS PARA LIMPIADORES // DÜSEN FÜR HOCHDRUCKREINIGER



potenza // power // potencia // Leistung	2.500 watt
pressione max // max pressure // presión máx // max Druck	180 bar
portata max // max capacity // caudal máx // max Durchfluss	480 L/h

tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola e macchina // high pressure hose with quick coupling
for gun and machine // manguera alta presión con enchufes rápidos
// HD-Schlauch mit Schnellverschraubungen

8 m

→ **diffusore detergente con barattolo** // foam nozzle with bottle // difusor de detergente con tanque // Schaumdüse mit Tank

YAMATO					
• 83772		1	30		



YAMATO				
• 83766		8 000071 837668	1	

PISTOLA PER IDROPULITRICI

PRESSURE WASHER GUN // PISTOLA PARA LIMPIADORES // HOCHDRUCKREINIGERPISTOLE

→ **pistola e lancia** // gun and lance // pistola y lanza // Pistole und Lanze

YAMATO				
• 83767		pistola	1	15
• 83769		lancia	1	15

SPAZZOLA PER IDROPULITRICI

BRUSH FOR PRESSURE WASHERS // CEPILLO PARA LIMPIADORES // BÜRSTE FÜR HOCHDRUCKREINIGER

→ **spazzola per pavimenti** // patio cleaning brush // cepillo para limpiar pisos // Bodenreinigungsbürste

YAMATO				
• 83773			1	8

SPAZZOLA PER IDROPULITRICI

BRUSH FOR PRESSURE WASHERS // CEPILLO PARA LIMPIADORES // BÜRSTE FÜR HOCHDRUCKREINIGER

→ **spazzola rotante** // rotating brush // cepillo giratorio // rotierende Bürste

YAMATO				
• 83774			1	15

KIT SONDA PULIZIA TUBI

PIPE CLEANING KIT // JUEGO PARA LA LIMPIEZA DE TUBERÍAS // ROHRREINIGUNGSSET



YAMATO		lunghezza / lenght longitud / Länge		
• 83775		10 m	1	12

KIT LANCIA SABBIANTE

SAND BLASTING LANCE // LANZA DE CHORRO DE ARENA // SANDSTRAHLLANZE



YAMATO		lunghezza / lenght longitud / Länge		
• 83776		5 m	1	12

INNESTO CON FILTRO

CONNECTION WITH FILTER // CONEXIÓN CON FILTRO // VERBINDUNG MIT FILTER



YAMATO			
• 83758		1	10

→ mod. C 835/6 OILLESS

COMPRESSORE SILENZIATO

AIR COMPRESSOR // COMPRESOR SIN LUBRICACIÓN // LUFTKOMPRESSORE ÖILLOSEN

835
watt6
litri8
bar

CE

capacità serbatoio // tank capacities // cpacidad de tanche //

Tankinhalt

6 L

potenza // power // potencia // Leistung

835 W

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM

2.850

max pressione // max pressure // preción max // max. Druck

8 bar

aria aspirata // inlet air // aire de entrada // Ansaugluft

168 L/min

tensione di esercizio // operating voltage // tension de la red // Spannung

230 V ~ 50 H

peso // weight // peso // Gewicht

11 kg

→ **manometro e connettore rapido** // pressure gauge and quick adapter // medidor de presión y adaptador de ajuste rápido // Manometer

YAMATO		LxPxH mm	
• 83112		500x210x500	1

→ mod. C 1/24 OILLESS

COMPRESSORE CARRELLATO SILENZIATO

MOBILE AIR COMPRESSOR // COMPRESOR SIN LUBRICACIÓN // LUFTKOMPRESSORE ÖILLOSEN

1
Hp24
Litri8
bar

CE

capacità serbatoio // tank capacities // cpacidad de tanche //

Tankinhalt

24 L

potenza // power // potencia // Leistung

1 Hp

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM

2.850

max pressione // max pressure // preción max // max. Druck

8 bar

aria aspirata // inlet air // aire de entrada // Ansaugluft

150 L/min

tensione di esercizio // operating voltage // tension de la red // Spannung

230 V ~ 50 H

peso // weight // peso // Gewicht

17,20 kg

→ **doppio manometro e doppio connettore rapido** // 2 pressure gauge and 2 quick adapter // 2 medidor de presión y 2 adaptador de ajuste rápido // 2 Manometer

YAMATO		LxPxH mm	
• 83115		520x240x505	1



→ mod. C 2/24 L

COMPRESSORE CARRELLATO LUBRIFICATO

LUBRICATED MOBILE AIR COMPRESSOR // COMPRESOR MOBIL LUBRIFICADO // GESCHMIERTER MOBILER LUFTKOMPRESSOR

2
Hp24
Litri8
bar

CE

capacità serbatoio // tank capacities // capacidad de tanche //
Tankinhalt

24 L

potenza // power // potencia // Leistung

2 Hp

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM

2.850

max pressione // max pressure // presión max // max. Druck

8 bar

aria aspirata // inlet air // aire de entrada // Ansaugluft

180 L/min

tensione di esercizio // operating voltage // tension de la red
// Spannung

230 V ~ 50 H

peso // weight // peso // Gewicht

21 kg

→ **doppio manometro e doppio connettore rapido** // 2 pressure gauge and 2 quick adapter // 2 medidor de presión y 2 adaptador de ajuste rápido // 2 Manometer

YAMATO		LxPxH mm	
• 83113		560x260x580	1

→ mod. C 2/50 L

COMPRESSORE CARRELLATO LUBRIFICATO

LUBRICATED MOBILE AIR COMPRESSOR // COMPRESOR MOBIL LUBRIFICADO // GESCHMIERTER MOBILER LUFTKOMPRESSOR

2
Hp50
Litri8
bar

CE

capacità serbatoio // tank capacities // capacidad de tanche //
Tankinhalt

50 L

potenza // power // potencia // Leistung

2 Hp

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM

2.850

max pressione // max pressure // presión max // max. Druck

8 bar

aria aspirata // inlet air // aire de entrada // Ansaugluft

180 L/min

tensione di esercizio // operating voltage // tension de la red
// Spannung

230 V ~ 50 H

peso // weight // peso // Gewicht

24,80 kg

→ **doppio manometro e doppio connettore rapido** // 2 pressure gauge and 2 quick adapter // 2 medidor de presión y 2 adaptador de ajuste rápido // 2 Manometer

YAMATO		LxPxH mm	
• 83114		650x290x600	1



AVVITATORE AD IMPULSI PNEUMATICO - Professional

AIR IMPACT WRENCHES - Professional // Llaves impacto neumaticos - Professional // Druckluft-stoßschauber - Professional



giri minuto // R.P.M. // velocidad // U.p.M. **7.500**

consumo a vuoto // no-load consumption // consumo en vacío // Luftverbrauch ohne Last **184 L/min**

coppia massima // max torque // par máxima // Höchstdrehmoment **610 N/m**

lunghezza // length // longitud // Länge **190 mm**

→ **frizione flettente battente** // beating floating clutch // fricción batiente // Schwebeschlagkupplung

→ **attacco rapido** // quick connector // conector rápido // schnellverbinder

YAMATO		■	att.	bar	Kg		
• 99448		1/2"	1/4"	6,3	2,10	1	10

AVVITATORE AD IMPULSI PNEUMATICO

AIR IMPACT SCREWDRIVER // LLAVES IMPACTO NEUMATICOS // DRUCKLUFT-STOSSSCHRAUBER



giri minuto // R.P.M. // velocidad // U.p.M. **7.000**

consumo a vuoto // no-load consumption // consumo en vacío // Luftverbrauch ohne Last **114 L/min**

coppia massima // max torque // par máxima // Höchstdrehmoment **310 N/m**

lunghezza // length // longitud // Länge **193 mm**

→ **frizione flettente battente** // beating floating clutch // fricción batiente // Schwebeschlagkupplung

→ **attacco rapido** // quick connector // conector rápido // schnellverbinder

YAMATO		■	att.	bar	Kg		
• 99449		1/2"	1/4"	6,3	2,2	1	10

AVVITATORE AD IMPULSI PNEUMATICO - Kit 17 pezzi

AIR IMPACT SCREWDRIVER - 17 pcs set // Llave impacto neumatico - juego 17 p.zas // Druckluft-stoßschauber - 17-teiliger Satz



giri minuto // R.P.M. // velocidad // U.p.M. **7.000**

consumo a vuoto // no-load consumption // consumo en vacío // Luftverbrauch ohne Last **114 L/min**

coppia massima // max torque // par máxima // Höchstdrehmoment **310 N/m**

lunghezza // length // longitud // Länge **193 mm**

prolunga // extension // alargador // Verlängerung **120 mm**

10 bussole a macchina // 10 impact wrenches // casquillos // Steckschlüssel **9÷27 mm**

→ **frizione flettente battente** // beating floating clutch // fricción batiente // Schwebeschlagkupplung

→ **attacco rapido** // quick connector // conector rápido // schnellverbinder

→ **accessori** // accessories // accesorios // Zubehör

YAMATO			
• 99451		kit 17 pezzi	1 5

TRAPANO PNEUMATICO - Reversibile

REVERSIBLE AIR DRILL // TALADRO NEUMATICO REVERSIBLE // DRUCKLUFTBOHRMASCHINE - Drehrichtungswechsel



giri minuto // R.P.M. // velocidad // U.p.M. **1.800**

consumo a vuoto // no-load consumption // consumo en vacío // Luftverbrauch ohne Last **106 L/min**

lunghezza // length // longitud // Länge **170 mm**

→ **attacco rapido** // quick connector // conector rápido // schnellverbinder

YAMATO		Ø mm	att.	bar	Kg		
• 99453		10	1/4"	6,3	1,1	1	10

SMERIGLIATRICE DIRITTA PNEUMATICA

AIR MINI DIE GRINDER // AMOLADORA RECTA NEUMATICA // DRUCKLUFT-GERADESCHLEIFMASCHINE



mandrino // chuck // portabrocas // Spannzufte **3-6 mm**

giri minuto // R.P.M. // velocidad // UpM **22.000**

consumo a vuoto // no-load consumption // consumo en vacío // Luftverbrauch ohne Last **128,3 L/min**

lunghezza // length // longitud // Länge **173 mm**

→ **scarico aria posteriore** // rear air exhaust // descarga de aria posterior // Abluft hinten

→ **attacco rapido** // quick connector // conector rápido // schnellverbinder

YAMATO		Ø mm	att.	bar	Kg		
• 99454		3 - 6	1/4"	6,3	0,58	1	20

SMERIGLIATRICE DIRITTA PNEUMATICA - Kit 14 pezzi

AIR MINI DIE GRINDER - 14 pcs set // Amoladora recta neumática - juego 14 p.zas // Druckluft-geradeschleifmaschine - 14-teiliger Satz



smerigliatrice // grinder // amoladora // Schleifmaschine **cod. 99454**

→ **10 mole a gambo** // 10 grinding stones // muelas con vastago // Schleifscheiben mit Schaft

→ **attacco rapido** // quick connector // conector rápido // schnellverbinder

→ **accessori** // accessories // accesorios // Zubehör

YAMATO				
• 99455			1	10

MOLE ROTATIVE CORINDONE - Con gambo

ALUMINIUM OXIDE MOUNTED STONES - With shank // ESCOFINAS SURTIDAS - con vástago // ROTATIONSSCHLEIFSCHIEBEN AUS KORUND - mit Schaft



gambo // shank // vastago // Schaft

6 mm

MAURER			
• 80905		8 000071 809054	5 pezzi / pcs / p.zas / tlg

MOLE ROTATIVE CORINDONE - Con gambo

ALUMINIUM OXIDE MOUNTED STONES - With shank // ESCOFINAS SURTIDAS - con vástago // ROTATIONSSCHLEIFSCHIEBEN AUS KORUND - mit Schaft



gambo // shank // vastago // Schaft

3-6 mm

MAURER			
• 80906		8 000071 809061	10 pezzi / pcs / p.zas / tlg

SCALPELLATORE PNEUMATICO - Con 4 scalpelli

AIR HAMMER - With 4 chisels // Martillo neumatico - con 4 cinceles // Druckluftmeißel - mit 4 Meißel



attacco cilindrico // cylindrical connector // vastago cilindrico
// Zylinderanschluss

10,20

colpi min. // b.p.m. // golpes // Schläge Min.

4.500

consumo a vuoto // no-load consumption // consumo en vacío
// Luftverbrauch ohne Last

79,2 L/min

corsa scalpelli // chisel stroke // vaivén cinceles // Meißelhub

43 mm

lunghezza // length // longitud // Länge

130 mm

→ **attacco rapido** // quick connector // conector rápido // schnellverbinder

YAMATO		mm	att.	bar	Kg		
• 99457		10,2	1/4"	6,3	1,30	1	10

SCALPELLATORE PNEUMATICO - Con 5 scalpelli

AIR HAMMER - With 5 chisels // Martillo neumatico - con 5 cinceles // Druckluftmeißel - mit 5 Meißel



attacco esagonale // hexagonal connection // vastago exagonal
// sechskant angeschluss

19,05 mm

colpi min. // b.p.m. // golpes // Schläge Min.

3.500

consumo a vuoto // no-load consumption // consumo en vacío
// Luftverbrauch ohne Last

65,1 L/min

corsa scalpelli // chisel stroke // vaivén cinceles // Meißelhub

66 mm

lunghezza // length // longitud // Länge

170 mm

→ **attacco rapido** // quick connector // conector rápido // schnellverbinder

YAMATO		mm	att.	bar	Kg		
• 99458		19,05	1/4"	6,3	1,55	1	10

SCALPELLI ESAGONALI SET 5 PEZZI

HEXAGON CHISELS - 5 pcs set // ACCESORIOS - para martillos neumaticos // ZUBEHÖR - für Druckluftmeißel



MAURER		set 5 pz. / pcs. p.zas / tlg.		
• 83592		scalpelli / chisels / cinceles / Meißel	19,05	30

MOLLE PER SCALPELLATORI 2 PEZZI

CHISEL SPRINGS - 2 pcs set // ACCESORIOS - para martillos neumaticos // ZUBEHÖR - für Druckluftmeißel



MAURER		set 2 pz. pcs. / p.zas / tlg.	
• 83593		molle ritegno / coil springs / muelle recambio / Rückschlagfedern	36



PISTOLA SOFFIAGGIO - Canna corta

BLOW GUN - Short nozzle // Pistola sopladora - lanza corta // Blaspistole - kurzes Rohr

→ **corpo in alluminio** // aluminium body // cuerpo de aluminio // Aluminiumkörper→ **finitura sabbiata** // sandblasted finish // acabado con chorro de arena // sandgestrahl Finish→ **attacco rapido** // quick connector // conector rápido // schnellverbinder

MAURER				
• 82766		8 000071 827669	1	20

PISTOLA SOFFIAGGIO - Canna lunga

BLOW GUN - Long nozzle // Pistola sopladora - lanza larga // Blaspistole - langes Rohr

→ **corpo in alluminio** // aluminium body // cuerpo de acero // Aluminium-Schale→ **finitura sabbiata** // sandblasted finish // acabado con chorro de arena // sandgestrahl Finish→ **attacco rapido** // quick connector // conector rápido // schnellverbinder

MAURER				
• 82767		8 000071 827676	1	20

PISTOLA GONFIAGGIO CON MANOMETRO

TYRE INFLATING GUN // PISTOLA DE INFLADO // AUSBLASPISTOLE MIT MANOMETER

**manometro** // gauge // Manometer

Ø 60 mm

testina gonfiaggio // inflating head // boquilla inflado // Blaskopf

25 W

tubo gomma // rubber hose // tubo goma // Gummischlauch

300 mm

→ **attacco rapido** // quick connector // conector rápido // schnellverbinder

MAURER				
• 82763		8 000071 827638	scala 0-10 bar 0-140 psi	1 10

PISTOLE LAVAGGIO - Serbatoio 1 L

WASHING GUNS - 1 L tank // PISTOLAS DE LAVADO - depósito l 1 // REINIGUNGSPISTOLE - 1 l Behälter

→ **regolatore consumo aria** // air regulator // regulador de aire // Luftregler→ **ugello regolabile** // adjustable nozzle // regulador de boquilla // Vertellbare Düse→ **attacco rapido** // quick connector // conector rápido // schnellverbinder

MAURER				
• 82764		8 000071 827645	serbatoio alluminio	1 10
• 82765		8 000071 827652	serbatoio acciaio verniciato	1 10

AEROGRAFO SERBATOIO INFERIORE - 1 L

BOTTOM TANK PAINT SPRAY GUN - 1 L // Pistola de pintar deposito inferior - L 1 // Spritzpistole mit unterem Behälter - L 1

→ **serbatoio in alluminio** // aluminium tank // deposito de aluminio // Alu-Behälter→ **finitura sabbiata** // sandblasted finish // acabado con chorro de arena // sandgestrahl Finish→ **attacco rapido** // quick connector // conector rápido // schnellverbinder

MAURER		Ø ugello / nozzle boquilla / Düse		
• 82768		8 000071 827683	1,5 - 1,8 - 2,0 mm	1 10

AEROGRAFO SERBATOIO SUPERIORE - 0,6 L

TOP TANK PAINT SPRAY GUN - 0.6 L // Pistola de pintar deposito superior - L 0,6 // Spritzpistole mit Behälter oben - L 0,6



→ **serbatoio plastica** // plastic tank // deposito de plastico // tank plastic

→ **finitura sabbiata** // sandblasted finish // acabado con chorro de arena // sandge-strahit Finish

→ **attacco rapido** // quick connector // conector rápido // schnellverbinder

MAURER		Ø ugello / nozzle boquilla / Düse		
• 82769		1,5 - 1,8 - 2,0 mm	1	10

AEROGRAFO SERBATOIO SUPERIORE - 125 g

UPPER TANK PAINT SPRAY GUN - 125 g // Pistola de pintar deposito superior - 125 g // Spritzpistole mit Behälter oben - 125 g



→ **sistema di precisione HVLP (high volume low pressure)** utilizza elevati volumi di aria per nebulizzare vernice a bassa pressione //

HVLP precision system // sistema de precision HVLP // Präzisions-Aluminium lackiert

→ **serbatoio plastica** // plastic tank // deposito de plastico // tank plastic

→ **attacco rapido** // quick connector // conector rápido // schnellverbinder

MAURER		Ø ugello / nozzle boquilla / Düse		
• 82770		0,8 mm	1	20

ACCESSORI ARIA COMPRESSA - Kit 5 pezzi

AIR TOOLS ACCESSORIES - 5 pcs set // ACCESORIOS NEUMATICOS - Juego 5 p.zas // DRUCKLUFTZUBEHÖR - 5-teiliger Satz



→ **pistola soffiaggio** // blow gun // pistola sofladora // Blaspistole

→ **pistola gonfiaggio con manometro** // inflating gun + gauge // pistola de inflado // Aufblaspistole mit Manometer

→ **pistola lavaggio** // washing gun // pistola de lavado // Reingungspistole

→ **aerografo serbatoio inferiore** // paint spray gun - lower tank // pistola de pintar - depósito inferior // Spritzpistole Behälter unten

→ **tubo spiralato** // spiral hose // manguera espiralada // Spiralschlauch

→ **attacco rapido** // quick connector // conector rápido // schnellverbinder

MAURER			
• 82774		8 000071 827744	5 8

ACCESSORI ARIA COMPRESSA - Kit 3 pezzi

AIR TOOLS ACCESSORIES - 3 pcs set // ACCESORIOS NEUMATICOS - Juego 3 p.zas // DRUCKLUFTZUBEHÖR - 3-teiliger Satz



→ **pistola soffiaggio** // blow gun // pistola sofladora // Blaspistole

→ **pistola gonfiaggio con manometro** // inflating gun + gauge // pistola de inflado // Aufblaspistole mit Manometer

→ **tubo spiralato 5 m** // 5m spiral hose // manguera espiralada // Spiralschlauch

→ **attacco rapido** // quick connector // conector rápido // schnellverbinder

MAURER			
• 82773		8 000071 827737	3 10

TUBO A SPIRALE POLIETILENE CON RACCORDI**Ø 6X8 MM**

RECOIL HOSE - Ø 6x8 mm - polyethylene with Ø 6x8 mm fittings // MANGUERA ESPIRAL - Ø 6x8 mm // SPIRAL SCHLAUCH - Ø 6x8 mm



→ **attacchi rapido** // quick connectors // conectores rápidos // Schnellkupplungen

MAURER		lunghezza / lenght longitud / Länge		
• 82771		7,5 m	1	50
• 82772		15 m	1	10

ATTACCHI A BAIONETTA

BAYONET CONNECTIONS // RACORS BAYONETA // BAJONETTANSCHLÜSSE



MAURER		Ø mm		
51994		8x17	2	5
51993		6x14	2	5

RACCORDO - Con dado fresato

FITTING - With milled nut // RACOR CON TUERCA CIERRE // ANSCHLUSS - mit gefräste Mutter



MAURER		attacco / shank vastago / Zapfen		
51995		1\4"	2	5

RACCORDO GIUNZIONE - Con 2 dati fresati

DOUBLE FITTING - With 2 milled nuts // RACOR CIERRE CON 2 TUERCAS // VERBINDUNG - mit zwei gefrästen Muttern



MAURER				
51996			1	5

DADI FRESATI

MILLED NUTS // TUERCAS CIERRE // GEFRÄSTE MUTTERN



MAURER		attacco / shank vastago / Zapfen		
51998		3/8"	2	5
51997		1/4"	2	5

INNESTI RAPIDI - Con portagomma

QUICK CONNECTORS - With hose fitting // RACORS RAPIDOS CON CONECTOR // SCHNELLANSCHLÜSSE - mit Gummihalter



MAURER		Ø mm		
52000		8x17	1	5
51999		6x14	1	5

INNESTI RAPIDI - Filettati

QUICK CONNECTORS - Threaded // RACORS RAPIDOS MACHO // SCHNELLANSCHLÜSSE - mit Gewinde



MAURER		attacco / shank vastago / Zapfen		
52002		3/8" M	2	5
52001		1/4" M	2	5
• 94041		1/4" F	1	20

INNESTO RAPIDO - Con attacco a baionetta

QUICK CONNECTOR - With bayonet fitting // RACORS RAPIDOS A BAYONETA // SCHNELLANSCHLÜSSE - mit Bajonetts



MAURER				
52003			2	5

INNESTO RAPIDO - Con molla a spirale

QUICK CONNECTOR - With spiral spring // RACOR RAPIDO CON MUELLE ESPIRAL // SCHNELLANSCHLÜSS - mit Spiralfelder



MAURER		Ø mm		
52008		6x8	1	5

RUBINETTI RAPIDI - Con portagomma

QUICK CONNECTION TAPS - With hose fitting // ENCHUFES RAPIDOS CON CONECTOR // SCHNELLHAHNE - mit Gummihalter



MAURER		Ø mm		
52005		8x17	1	5
52004		6x14	1	5

RUBINETTI RAPIDI - Filettati

QUICK CONNECTION TAPS - Threaded // RACORS RAPIDOS MACHO // SCHNELLANSCHLÜSSE - mit Gewinde



MAURER		attacco / shank vastago / Zapfen		
52007		3/8"	1	5
52006		1/4"	1	5

RUBINETTO RAPIDO - Con molla a spirale

QUICK CONNECTION TAP - With spiral spring // ENCHUFE RAPIDO CON MUELLE ESPIRAL // SCHNELLHAHN - mit Spiralfelder



MAURER		Ø mm		
52009		6x8	1	5

ATTACCO A BAIONETTA - Con molla a spirale

BAYONET FITTING - With spiral spring // RACOR BAIONETA CON MUELLE ESPIRAL // BAJONETTANSCHLUSS - mit Spiralfelder



MAURER		Ø mm		
52030		6x8	1	5

RUBINETTI DI LINEA - Con dado fresato

LINE TAPS - With milled nut // ENCHUFES CON TUERCAS CIERRE // LEITUNGSANSCHLÜSSE - mit gefräster Mutter



MAURER		attacco / shank vastago / Zapfen		
52031		1/4"	1	5
51987		3/8"	1	5

TESTINA GONFIAGGIO

CLIP-ON CONNECTOR // BOQUILLA INFLADO // AUFBLASKOPF



MAURER		mod.		
51985		25 W	1	5

DISTRIBUZIONE



Punte per trapani

Drills

Austria



Utensileria manuale - Carrelli
Strumenti di misura - Casseforti
Siliconi - Illuminazione

Hand tools - Hand trucks - Sealants
Measuring instruments - Lighting



Utensili manuali professionali

per meccanica ed edilizia

Mechanic and building

professional hand tools



Macchine ed attrezzi per giardino
Equipment and garden tools



Utensili elettrici - a batteria
Utensili aria compressa - Saldatrici

Electric and cordless tools

Air tools - Welding

N.B. I dati e le caratteristiche tecniche dei prodotti riportati sul presente catalogo si intendono puramente indicativi.

Le potenze indicate per i vari motori sono da considerarsi nominali.
Ferritalia si riserva di apportare in qualsiasi momento variazioni alle caratteristiche tecniche e misure di tutti i modelli illustrati.

Ferritalia reserves the right to make changes in his products without notice.

Ferritalia se reserva el derecho de sustituir cualquier producto de este catálogo por otro similar, si así lo aconsejase el mercado.

Technische Änderungen der Katalogartikel sowie Sortimentsänderungen bleiben vorbehalten.

YAMATO®

CATALOGO
Elettrotensili
2024

 **FERRITALIA®** 



FERRITALIA Società Cooperativa
Via Longhin, 71 - 35129 Padova (Italy)
www.ferritalia.it - info@ferritalia.it