

**papillon**  
presenta

**DoveConviene**

"Scopri il volantino in digitale. Scarica l' app DoveConviene"

La Gazzetta del  
**Risparmio**

**PRIMAVERA 2021**

valida fino al 5 giugno 2021

presso il negozio

**OFFERTA KIT**



**papillon**

**tubo da giardino SPRINTECH**

antintodo, antialghe, senza ftalati - tecnologia Soft&Flex  
- Ø 5/8" lunghezza 25 m  
cod. 50199

CE

**25,90**

**set lancia diritta e raccordi**

per tubi da 1/2" - con raccordi rapidi "acquastop"  
cod. 82013

Promozione valida dal 5 MAGGIO al 5 GIUGNO 2021

**papillon**  
**idropulitrice ad acqua fredda**  
**mod. AUSER**

Funzione auto stop.  
Tubo e accessori con attacco rapido.  
Con ruote e maniglia di trasporto.  
Avvolgitubo per tubo alta pressione.  
Serbatoio detergente integrato.  
Con lancia con ugello a getto regolabile, tubo alta pressione 8 mt.  
cod. 99549



serbatoio detergente integrato



ugello schiumogeno



CE 2200 watt

165 bar - 420 l/h

**155,00**



Euro5

**139,00**



**papillon**

**decespugliatore DG 43N**

motore 2T Euro5 - 42,7cc 1,25 kW  
carburatore a membrana - marmitta catalizzata  
accensione elettronica - frizione centrifuga  
automatica - capacità serbatoio 1,1 L - miscela 2,5%  
con staffa protezione serbatoio  
fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti  
peso 7,6 Kg  
cod. 97844

**papillon**

**rasaerba elettrico G 134 EL**

potenza 1.000 watt - taglio regolabile a 3 posizioni - altezza di taglio 25-40-55 mm  
larghezza scocca/taglio 34/32 cm - ruote Ø 127/127 mm - telaio in polipropilene  
cesto 35 L - peso 8,25 kg -  
per prati fino a 500 m<sup>2</sup>  
cod. 96849

CE

**57,00**



**149,00**

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM



CE

**YAMATO**

**smerigliatrice agolare a batteria litio CSA 20 L 115**

voltaggio max 20V - Ø disco 115 mm - 9.000 giri al minuto - attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - disco in dotazione - batteria 3,0 Ah - caricabatteria rapido 1 h  
con valigetta in plastica - peso 1,50 kg  
cod. 99364

**YAMATO MAURER**



**decespugliatore - mod. POWER 43K**

Motore 42,7cc. 2T monocilindrico - Euro 5  
Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata.  
Accensione elettronica. Frizione centrifuga automatica.  
Capacità serbatoio 1,2 lt.  
Con staffa di protezione serbatoio. Miscela 4%.  
Fornito con testina tagliabordi e lama a 3 denti  
cod. 54114



**149,00**

CE Euro 5 - 2T - 42,7 cc.



**decespugliatore DG 33N**

motore 32,6cc 2 Tempi - Euro 5  
Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata.  
Accensione elettronica. Frizione centrifuga automatica.  
Capacità serbatoio 0,9 lt. Miscela 2,5%  
Fornito con testina tagliabordi e lama tre denti.  
Peso 6,9 Kg  
cod. 97843



**135,00**

CE Euro 5 - 2T - 32,6 cc.



**decespugliatore - mod. XY-BC415**

Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata.  
Accensione elettronica.  
Frizione centrifuga automatica.  
Serbatoio 0,8 lt. Miscela 2,5%.  
Fornito con testina tagliabordi e  
lama 3 denti. Peso 10 Kg  
cod. 96848



**109,00**

CE Euro 5 - 2T - 42,7 cc.



**elettrosega ES 18-40**

potenza 1800 watt - Pomello tendi catena esterno.  
Motore in asse con la barra. Con barra da 40 cm.  
Freno catena automatico. Velocità 13,5 m/s.  
Lubrificazione automatica. Peso 5 kg.  
cod. 99011

**85,00**

1800 Watt CE



**tagliasiepi elettrico TSP 51/16 N**

potenza 500 watt - Lame a movimento contrapposto rinforzate.  
Lunghezza taglio 51 cm - Ø taglio 16 mm. Freno elettrico.  
Arresto immediato delle lame. Interruttore di sicurezza a due mani.  
Peso 2,2 kg  
cod. 94522

CE 500 Watt



**motosega da pota mod. RANGER 25 S**

Motore 2T - Euro5 - 25,4 cc.  
Capacità serbatoio: 0,20 lt.  
Miscela: 3%.  
Serbatoio olio catena: 0,14 lt.  
Lunghezza barra guida: 25 cm.  
Carburatore WALBRO.  
Catena OREGON.  
Peso (senza barra e catena): 3,2 kg.  
Pratica custodia con manici.  
cod. 51186



**139,00**

CE 2T - 25,4 cc



**decespugliatore mod. MULTI CUTTER 33N**

Carburatore a membrana. Marmitta catalizzata. Accensione elettronica.  
Frizione centrifuga automatica.  
Capacità serbatoio 0,9 lt. Miscela 2,5%.  
Con staffa di protezione serbatoio. Asta alluminio Ø26 mm. Il kit comprende: lama 3 denti Ø 255 mm.; testina filo Ø2,4 mm.; prolunga tagliaiepi 400 mm.; sega potatrice (catena e barra Oregon) lunghezza barra 254 mm con serbatoio olio lubrificante.  
cod. 97845

**239,00**



CE Euro 5 - 2T - 32,6 cc.



**tagliasiepi a scoppio mod. HT 25/56**

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc. Frizione centrifuga.  
Carburatore a membrana con primer.  
Impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni.  
Impugnatura frontale anti vibrante.  
Accensione elettronica. Lama taglio bilaterale 560 mm.  
Serbatoio 0,6 lt. Peso 5,8 kg  
cod. 99710

**139,00**

CE 2T - 25,4 cc



**tagliasiepi TSP 61/20**

potenza 600 watt - lunghezza taglio 61 cm - diametro taglio 20 mm  
freno elettrico - lame a movimento contrapposto rinforzate  
interruttore di sicurezza a due mani - peso 2,5 kg  
cod. 99010

**49,90**

600 Watt CE



**tagliabordi TB 550**

potenza 550 watt - Ø taglio 29 cm  
testina 2 fili Ø 1,4 mm - testa di taglio orientabile a 90° e supporto ruota per tosare bordure in modo semplice - asta telescopica  
impugnatura supplementare regolabile  
avanzamento semi automatico del filo  
archetto per la protezione delle piante  
peso: 2,5 kg  
cod. 96719

**47,00**

500 Watt CE



**papillon**

**aspiratore/soffiatore a scoppio  
EBV 260E**

Motore a scoppio 1E34FF a 2T raffreddato ad aria.  
Potenza 0,8 Kw Velocità a vuoto 2800 rpm. Rumorosità 108 dBA.  
Doppia uscita soffiatore. Capacità serbatoio 0,45 lt.  
Velocità aria 250 km/h. Sacco raccoglitore 45 lt. Peso 5,8 kg.  
cod. 54113

CE 2T - 25,4 cc.

**129,00**



**papillon**

**aspiratore/soffiatore elettrico ASSO 250**

**potenza 2500 watt - velocità variabile - velocità aria 270 Km/h -**  
volume aria spostata 7,8 m<sup>3</sup>/min - sacco raccoglitore 40 L -  
dispositivo triturazione interna rapporto 10:1 - impugnatura  
regolabile - leva di selezione per il cambio rapido da aspiratore a  
soffiatore - peso 4,5 Kg  
cod. 92832

CE 2500 Watt

**64,00**



**papillon**

**motozappa GREEN ZAP  
60/K**

**motore 4Tempi Euro5 - 173cc.**  
Motore 4T Euro 5.  
Cambio monomarcia. Trasmissione a  
vite senza fine e cinghia.  
Larghezza di aratura 60 cm.  
Capacità serbatoio 1,2 lt.  
Carter di protezione. Stegole di guida  
registrabili. Ruotino di trasferimento.  
Peso 35 kg.  
cod. 52118

CE 4T - 173 cc.

**349,00**

**199,00**

**papillon**

**atomizzatore a scoppio  
MD52-14**

Motore: monocilindrico 2 tempi raffreddato ad aria da 51,7 cc.  
Completo di nebulizzatore. Accensione a strappo.  
Potenza (KW/r/min.):1.5/6500. Capacità serbatoio liquido  
irrorante:14 lt.  
Capacità serbatoio carburante:1,5 lt. Raggio orizzontale:12 mt.  
cod. 51357

CE 2T - 51,7 cc.



**papillon**

**mototrivella EA 43**

**motore 2Tempi Euro5 - 42,7cc - capacità serbatoio 1 L - miscela 2% (50:1)**  
- velocità trivella 200-230 giri/min - impugnatura a due mani - peso 9,5 Kg  
- trivella non inclusa  
cod. 94973

CE

**169,00**

2T - 42,7 cc.

Euro5

**papillon**

**trivella per mototrivella**

Ø10 x 73cm  
cod. R61605

**44,00**

Ø15 x 73cm  
cod. R61606

**49,00**



**papillon**

**diserbante elettrico WB 2000**

**potenza 2000 watt** - per eliminare le erbacce senza l'uso di prodotti  
chimici o fiamme - 2 livelli di temperatura 50°C /600°C  
volume aria 500 L/min - peso 1,2 kg  
cod. 50348

**23,00**

CE 2000 Watt



**papillon**

**bruciatore a gas per erbacce**

per cartucce 230 g - innesto rapido cartuccia - accensione piezo  
- temperatura utilizzo 1300°C - compatibile con la cartuccia cod. 93900  
cod. 99875

**19,90**

CE

**papillon**

**testina per decespugliatore  
multifilo - mod. ATTILINA**

Filo nylon profilo quadro 3 mm.  
Ghiera in alluminio. Antivibrazione.  
Attacco universale.  
cod. 54691

**8,90**



**papillon**

**filo nylon per decespugliatori**

Modello professionale.  
Profilo tondo.  
Ø 3,5 x 100 mt  
cod. 99888

**16,90**



**papillon**

**testina per decespugliatore  
BATTI E VAI**

Testina automatica ad alta capacità.  
Attacco universale.  
Con 2 fili profilo tondo da Ø 3 mm.  
cod. 54600

**8,50**



**papillon**

**filo nylon con  
particelle d'alluminio  
PROFESSIONAL**

profilo quadro seghettato  
profilo quadro  
Ø 3,0 mm x 50 mt  
cod. 99094

**8,90**



**papillon**

**filo nylon - PROFESSIONAL**

profilo tondo  
Ø 3,0 mm x 55 mt  
cod. 87867

**8,90**

Ø 3,5 mm x 42 mt  
cod. 87868

**9,50**

profilo quadro  
□ 3,0 mm x 53 mt  
cod. 87871

**9,50**

□ 3,5 mm x 34 mt  
cod. 87872

**8,50**

□ 3,5 mm x 100 mt  
cod. 99889

**17,90**



**papillon**

**filo nylon**

Profilo tondo  
Ø 2,4 mm x 15 mt  
cod. 80818

**1,60**

Ø 3 mm x 15 mt  
cod. 80820

**1,90**

Profilo quadro  
□ 3,0 mm x 10 mt.  
cod. 85860

**1,70**

**papillon**

**lama acciaio 40 denti  
per  
decespugliatori**

Denti al carburo di  
tungsteno. Per il taglio di  
vegetazione mista fitta. Ø  
255 mm.  
cod. 94531

**6,90**





85,00



**rasaerba elettrico mod. G 138 EL**

**potenza 1500 watt.** Taglio regolabile a 3 posizioni: 25-40-60 mm. Larghezza scocca/taglio 38/36 cm. Ruote Ø 127/140 mm  
Telaio in polipropilene. Cesto raccoglierba 50 lt.  
Peso 10,2 Kg.  
Per prati fino a 600 m<sup>2</sup>  
cod. 99176



1500 Watt CE

299,00



**rasaerba semovente GREEN 52-SP 2K**

**motore OHV 4Tempi - 173 cc - Valvole in testa.**  
Taglio regolabile centralizzato **7 posizioni:** 25÷75 mm.  
**taglio, raccolta, sistema mulching.**  
Larghezza scocca/taglio 52/50 cm. Ruote Ø 180/250 mm.  
Telaio acciaio verniciato. Cesto raccolta 60 lt. Peso 32 kg.  
Per prati fino a 2100 m<sup>2</sup>  
cod. 52081



4T - 173 cc. CE

NOVITÀ!!!

499,00



**rasaerba GREEN 52-SP/H**

**motore Honda GCV200H**  
**4 Tempi-Euro 5 - 201 cc - Semovente**  
**Taglio regolabile centralizzato 7 posizioni:** 25÷75 mm  
Larghezza scocca/taglio 52/50 cm. Ruote Ø 180/255 mm  
con cuscinetti. Telaio acciaio verniciato. Cesto 60 lt - Peso 33,1 kg  
Per prati fino a 1.600 m<sup>2</sup>  
cod. 81155



4T - 201 cc. CE

459,00



**rasaerba GREEN 54-SP 2K B&S**

**motore Briggs & Stratton 675 EXi**  
**4Tempi Euro5 - 163 cc semovente**  
**taglio regolabile centralizzato 6 posizioni:** 27÷90 mm  
larghezza scocca/taglio 54/52 cm - ruote Ø 200/280 mm  
con cuscinetti - telaio acciaio verniciato - cesto 70 L - peso 32 kg  
Per prati fino a 2.800 m<sup>2</sup>  
cod. 54052



4T - 163 cc. CE

269,00



**rasaerba GREEN 48-SP 2K**

**motore OHV 4Tempi Euro5 - 146 cc valvole in testa semovente**  
**taglio regolabile centralizzato 8 posizioni:** 25÷75 mm  
taglio, raccolta, **sistema mulching** - larghezza scocca/taglio 48/46 cm  
ruote Ø 178/280 mm - telaio acciaio verniciato - cesto 60 L - peso 31,5 kg  
Per prati fino a 1.000 m<sup>2</sup>  
cod. 52079



4T - 146 cc. CE

205,00



**rasaerba GREEN 42/N**

**motore OHV 4Tempi Euro5 - 139 cc valvole in testa**  
**taglio regolabile centralizzato 6 posizioni:** 25÷75 mm  
taglio, raccolta, **sistema mulching**  
larghezza scocca/taglio 42/40 cm - ruote Ø 153/153 mm  
telaio acciaio verniciato - cesto 40 L - peso 25 kg - per prati fino a 800 m<sup>2</sup>  
cod. 52076



4T - 139 cc. CE



26,00

**MAURER**  
**prolunga per giardino**

spina presa 2P 16A Schuko  
cavo sez. 2x1,5 mm<sup>2</sup>  
lunghezza 25 m  
cod. 91018



**MAURER**  
**taniche in**  
**plastica HDPE**  
**per carburante**

Per benzina verde.  
Fornite di beccuccio.  
Approvate UN norme  
CEE.

5 litri  
cod. 54692

10 litri  
cod. 54693

20 litri  
cod. 91870

4,90

6,90

9,90 CE

CE  
DIN - EN 166



**visiera di protezione**

Modello ribaltabile.  
Mascherina a rete.  
Cinturino in PVC.  
cod. 82587



9,90

**29,00**

**papillon**  
svettatoio telescopico con sega  
con lama temprata - manico alluminio estensibile  
Lunghezza massima 2,50 metri  
cod. 80697

**13,50**

**papillon**  
forbice per erba professionale  
lame acciaio inossidabile - regolabili su 6 posizioni  
Manici gomma antiscivolo  
cod. 87286

Lama 150 mm



easy/cut

**papillon**  
tagliarami  
Taglio passante demoltiplicato.  
Manici tubolari in acciaio.  
Impugnatura in bicomponente ergonomica.  
Lunghezza 750 mm.  
Capacità taglio 32 mm.  
cod. 83405

**14,90**

**papillon**  
forbice per potatura professionale mod. CLASSIC LIGHT  
Taglio passante. Manici alluminio.  
Lama in acciaio al carbonio SK5.  
cod. 96798

**10,90**

easy/cut

210 mm



easy/cut

**9,50**

**papillon**  
forbice per potatura professionale CRICUT  
taglio a battuta a cricco - lame Easycut - impugnatura inferiore avvolgente  
Lunghezza 210 mm - capacità di taglio 22 mm  
cod. 87773

Lama 210 mm



**papillon**  
tagliarami telescopico taglio a battuta a cricco  
Manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco.  
Impugnatura in bicomponente ergonomica.  
Lunghezza 700÷1015 mm  
cod. 89596

**24,90**

easy/cut

**papillon**  
forbice per potatura professionale mod. PROCUT  
Taglio passante.  
Acciaio al carbonio.  
Fermo di chiusura in cuoio.  
cod. 55619


**7,50**

200 mm

**3,90**

**papillon**  
forbice per potatura BASIC  
taglio passante - alluminio pressofuso  
- lama acciaio carbonio  
- impugnatura in gomma - lunghezza 200 mm  
cod. 93885

200 mm



**papillon**  
tagliarami telescopico taglio passante a cricco.  
Manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco.  
Impugnatura in bicomponente ergonomica. Lunghezza 700÷1015 mm.  
cod. 89597

**23,90**

easy/cut



**papillon**  
rastrello con manico  
Acciaio verniciato.  
Manico legno 130 cm  
14 denti  
cod. 83706

**7,50**

**papillon**  
coltellino per innesto  
Pieghevole. Lama filo diritto.  
Manico legno. Lama in acciaio inox.  
Lung. 17,6 cm  
cod. 93741

**7,50**

**MAURER**  
picozzino  
Manico fibra vetro.  
Acciaio temprato.  
600 g - 360 mm  
cod. 86618

**10,90**

**papillon**  
forbice per siepe telescopica  
Manici pieghevoli e telescopici con pulsante di blocco.  
Lame ondulate. in acciaio SK5.  
Con ammortizzatore.  
Lunghezza 660÷845 mm.  
Lama 200 mm  
cod. 51980

easy/cut

**29,90**

**papillon**  
trapiantatore largo  
acciaio cromato  
cod. 83641

**5,20**

**papillon**  
zappetta quadra-tridente  
acciaio cromato  
cod. 83643

**5,20**

**papillon**  
foraterra  
Acciaio cromato  
cod. 83646

**4,50**

**papillon**  
zappa  
acciaio verniciato - manico 130 cm  
quadra bidente  
cod. 83708

**9,50**

**papillon**  
forbice per siepe telescopica  
Manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco.  
Impugnatura in bicomponente ergonomica.  
Lunghezza 660÷845 mm  
Lama 230 mm  
cod. 89595

easy/cut

**19,90**

**papillon**  
segaccio potatura manico curvo "C"  
Lama in acciaio con dentatura SK-5 7TPI. Triplice affilatura per un taglio facile e veloce. Bordi di spessore 1,25 mm. Denti temprati per una maggiore resistenza. Lama 300 mm.  
cod. 55565

**7,90**

**papillon**  
segaccio potatura manico curvo "C"  
Lama curva in acciaio speciale SK55, rivestita di cromo duro. Dentatura speciale rettificata su tre angoli, affilata, temperata, a traccia larga. Per potatura di rami con diametro fino a 10 cm.  
cod. 88361

**11,50**

**papillon**  
segaccio potatura manico a pistola  
Lama in acciaio con dentatura SK-5 7TPI su tre bordi di spessore 1,25 mm. Triplice affilatura per un taglio facile e veloce. Denti temprati. Impugnatura in bicomponente antiscivolo. Con fodero in PVC. Lama 300 mm.  
cod. 94966

**7,50**



**papillon**

**tubo da giardino SPRINTECH**

antiodore, antialghe, senza ftalati  
tecnologia Soft&Flex

Ø 5/8" lunghezza 15 m  
cod. 50198

**14,90**



**ATTENTI  
AL PREZZO**

**papillon**

**tubo irrigazione NTS  
ORANGE**

Materiale non tossico, anti UV, con  
pellicola anti alga, max bar 25.  
Tecnologia SKYTECH più resistenza,  
più scorrevole e facile da gestire.  
Senza ftalati.

Ø 5/8" - 15 mt  
cod. 52613

**17,90**



Ø 5/8" - 25 mt  
cod. 52614

**27,90**

**papillon**

**tubo innaffio spirale**

Lunghezza 15 mt.  
Non necessita di avvolgitubo.  
Sezione 10x12 mm.  
Completo di raccordi.  
Pressione 8 bar.  
cod. 89185



**13,90**

**papillon**

**innesto rapido**

Filetto femmina. In ottone  
Attacco 3/4" F  
cod. 88347

**1,70**



**papillon**

**raccordo rapido**

Con stringitubo. In ottone

**3,90**

**4,90**

**5,50**

Attacco 1/2"  
cod. 88344

Attacco 5/8"  
cod. 92514

Attacco 3/4"  
cod. 88345



**31,00**



**papillon**

**avvolgitubo carrellato**

Raccordi portagomma in ottone.  
Rullo in lamiera zincata e acciaio.  
Per 50-80 m di tubo Ø 3/4" - 1/2"  
cod. 93125

**83,00**



**papillon**

**avvolgitubo carrellato**

Realizzati in lamiera e acciaio verniciati.  
Raccordi in ottone. Ruote pneumatiche.  
Per 80 mt di tubo 3/4"  
cod. 93989



**17,90**

**papillon**

**irrigatore a settori**

Con treppiede. In metallo.  
Per irrigazione a bassa pressione 2 - 6 atm  
Superficie irrigata 490÷897 m<sup>2</sup> ca. Regolazione  
360° o settori. Attacco gas 1/2" F.  
cod. 88341



**29,90**

**papillon**

**programmatore digitale**

con valvola solenoide - display a cristalli liquidi -  
comando apertura manuale - 4 programmi d'innaffio,  
ogni programma può essere personalizzato nella  
regolazione dei giorni, ora e durata d'innaffio -  
funzionamento con 2 batteria AA 1,5V (non inclusa)  
cod. 99958



**19,90**

**papillon**

**programmatore analogico**

con valvola a sfera meccanica  
comando apertura manuale  
frequenza ripetizione: da 1 a 72 ore o settimanale  
durata innaffio: da 1 a 120 minuti  
funziona con 2 pile stilo AA (non incluse)  
cod. 93182



**14,90**

**papillon**

**programmatore solenoide**

Tasto unico centrale.  
Frequenza di innaffio: 2/7/15/30/45 minuti  
ogni 12 ore; 5/15/30/60 minuti ogni 24 ore;  
15/30/60 minuti ogni 48 ore.  
Adattatore rubinetto 3/4 e 1"  
Funziona con 2 batterie AAA (non incluse)  
cod. 52959

**papillon**

**innesto rapido**

Filetto femmina. In ottone  
Attacco 3/4" F  
cod. 88347

**1,70**



**papillon**

**raccordo rapido**

Con stringitubo. In ottone

**3,90**

**4,90**

**5,50**

Attacco 1/2"  
cod. 88344

Attacco 5/8"  
cod. 92514

Attacco 3/4"  
cod. 88345



**1,10**

**papillon**

**raccordi giunzione**

Attacco 1/2"  
cod. 92147

**papillon**

**innesto rapido**

Innesto rapido  
con filetto 3/4" F  
riduzione 3/4÷1/2" MF  
cod. 92549

**1,70**

**1,90**



**papillon**

**raccordi rapidi**

con ghiera filettata

1/2"  
cod. 92145

**2,20**

3/4"  
cod. 92146

**2,50**

5/8"  
cod. 92546

**2,60**



**3,00**

**papillon**

**raccordo rapido**

universale  
multisize 1/2" - 5/8" - 3/4"  
cod. 95412



**3,20**

**papillon**

**set lancia diritta e  
raccordi**

per tubi da 1/2" - con raccordi  
rapidi "acquastop"  
cod. 82013

**2,50**



**papillon**

**irrigatore a settori**

costruito in ABS - attacco gas  
per irrigazione a bassa pressione 2-6 atm  
superficie irrigata 490÷897 m<sup>2</sup> ca  
cod. 83650

**3,50**



**papillon**

**pistola per innaffio**

getto regolabile  
cod. 86391

**12,90**



**papillon**

**pistola per innaffio  
multifunzione regolabile**

struttura in metallo - 2 getti  
impugnatura ergonomica e antiscivolo  
cod. 52089

**9,90**



**papillon**

**lancia**

struttura in metallo  
impugnatura ergonomica e antiscivolo  
getto regolabile - confezione appendibile  
cod. 95045

**10,90**



**papillon**

**lancia LUSO**

struttura in metallo e ottone  
manico bicomponente antiscivolo  
getto regolabile  
cod. 88374

**papillon**  
**elettropompa sommergibile**  
**mod. MORAY**

Multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione, adatta per **acque sporche**.  
Prevalenza max 7 mt. Profondità di immersione 5 mt.  
Dimensione max impurità 35 mm.  
Ø attacco tubo uscita 1", 1.1/4", 1.1/2".  
Peso 4,6 kg  
cod. 91852



**51,00**

400 watt - 7500 l/h  

**papillon**  
**elettropompa sommergibile SHARK**

Multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione. Adatta per **acque sporche**.  
Prevalenza max 8 mt. Profondità di immersione 7 mt.  
Dimensione max impurità 35 mm.  
Ø attacco tubo uscita 1", 1.1/4", 1.1/2".  
Peso 6,20 kg  
cod. 91853



**59,00**

850 watt - 13500 l/h  

**papillon**  
**elettropompa sommergibile**  
**NARWHAL**

Multiuso per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione.  
Adatta per pompare acque pulite.  
Prevalenza max 5 mt.  
Profondità di immersione 5 mt.  
Dimensione max impurità 5 mm.  
Attacco tubo uscita 3/4", 1"  
Peso 3,4 kg  
cod. 91850



**47,00**

  200 watt - 4000 l/h

**papillon**  
**elettropompa sommergibile**  
**mod. LOBSTER**

Utilizzo per **acque pulite** con galleggiante integrato. Dim. pompa 16,1x23,6x29,8 cm., dim. minima del pozzetto 16,5x24 cm.  
Altezza max 8,5 mt. Profondità max 7 mt.  
Dim. particelle max. 5 mm.  
Diametro uscita: Ø 1"-1 1/4"-1 1/2".  
Con valvola di non ritorno. Cavo da 10 mt.  
cod. 99091



**59,00**

750 watt - 13000 l/h 



**MAURER**  
**carriola da giardino**

Vasca in PVC da **100 lt** indeformabile, atossica, rinforzata sui bordi.  
Tubolare acciaio verniciato 30 mm. Ruota pneumatica. Fornita smontata.  
cod. 93929

**49,00**

**159,00**

**motopompa**  
**autoadescante mod. PT 843**

Avviamento a strappo con autoavvolgente.  
Carburante miscela 2%. Capacità serbatoio 1,2 lt.  
Portata max 16 m³/h. Prevalenza max 35 mt.  
Altezza max aspirazione 8 mt.  
Bocche aspirazione e mandata attacco 40 mm.  
Completa di raccordi. Peso 9,5 Kg  
cod. 94974



   
EURO 2

2T - 42,7 cc.

**8,90**

**pompa per liquidi**  
**aggressivi - 2 lt.**

Testa di vaporizzazione con cilindro pompante di grandi dimensioni, ed un ampio pomello di azionamento.  
Adatto per prodotti chimici  
cod. 89765





**19,90**

**papillon**  
**pompa spallabile - 6 lt.**  
**LIBECCIO**

Lancia con impugnatura a leva, getto regolabile. Serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV.  
Fascia laterale trasparente e graduata (ISO 19932 1-2). Coperchio a tenuta ermetica.  
Asta pompante in termoplastico Ø 50 mm.  
Valvola sicurezza e scarico pressione.  
cod. 87406



**4,90**

**esca antiformiche**  
Pronta all'uso. 2 trappole.  
Gel insetticida in box con esca altamente attrattiva.  
Conf. 2x10 gr  
cod. 97942





**papillon**  
**antivespe spray**  
**JET KILL**

Schiumogeno. Contro vespe, nidi di vespe e calabroni.  
Fino a 4 m di distanza.  
750 ml  
cod. 97939



**5,90**

**11,90**

**MAURER**  
**repellente ad ultrasuoni per talpe**  
**ricaricabile con pannello solare**

Struttura in ABS e alluminio.  
Raggio d'azione 625 mq  
Dim. Ø 155 mm x 34 h cm  
Pannello solare 70x90 mm  
cod. 95277



**repellente spray**  
**per piccioni**

Consigliato su balconi, terrazzi, etc.  
per allontanare piccioni e volatili in genere.  
Cont. 750 ml  
cod. 97945



**6,90**



**7,90**

**papillon**  
**sementi per tappeti erbosi**  
prato calpestabile - 1 kg (per 40 m²)  
cod. 96894



**5,90**

**papillon**  
**olio di lino per uso botanico**  
migliora la resistenza delle piante  
in presenza di insetti - ideale per orto  
e giardino 500 ml  
**consentito in agricoltura biologica**  
cod. 60020




**3,50**

**papillon**  
**concime liquido**  
**universale**  
da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua  
1 kg cod. 95694



**3,90**

**papillon**  
**concime liquido**  
**a base di sangue di bue**  
da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua  
1 kg cod. 95697



**5,90**


**papillon**  
**concime granulare**  
universale e per orto  
2 kg cod. 95702



EN 388:2016  
3121X

**1,90**

**MAURER**  
**guanti giardino FLO-GRIP**  
filato in poliestere senza cucitura  
spalmatura palmo - in schiuma di lattice  
finitura microporosa - taglia: 6 - 7 - 8 - 9  
cod. 98895 - 98896 - 98897 - 98898



**papillon**  
**siepe sintetica a foglie mod. ASCOT**  
 Schermatura totale composta da: foglie lauro in tessuto plastificato col. verde scuro, sostenute da rete in plastica a maglia quadra. **Alta copertura fogliare.**

1,0x3 mt cod. 92555    1,5x3 mt cod. 92556    1,0x20 mt cod. 94450

**PESO SPECIFICO 883 gr/m<sup>2</sup>**    **9,50 al mq**

**prato verde sintetico POLO**

Con supporto in lattice di gomma. Uso per balconi, terrazze, piscine. Lavabile con acqua.

cod. 29422 Mis. 1x25 mt  
 cod. 29423 Mis. 2x25 mt

**4,20 al mq**



**rete sostegno piante**

Rete estrusa in polipropilene. Flessibile, resistente, stabilizzata ai raggi UV. Conforme alla normativa RoHS. Maglia rettangolare 17x15 cm - 9,5 g/m<sup>2</sup>

mis. 2x10 mt  
 cod. 91993

**4,50**



**0,70 al mq**



**telo per pacciamatura**

Telo pesante in PP. Permette al suolo di respirare e all'acqua di impregnare. Impedisce la crescita delle erbe infestanti. Resistente al calpestio. Stabilizzato ai raggi UV. Peso specifico 100 g/mq. Colore nero rigato verde

cod. 97833 - mis. 1,05 x 100 mt  
 cod. 97834 - mis. 1,65 x 100 mt  
 cod. 97835 - mis. 2,05 x 100 mt



**sfere di bosso mod. CHESTER**

Sfere di bosso. Foglie in PVC verde bicolore, lavabile e resistente ai raggi UV.

cod. 95402 - Ø 28 cm

**9,20**

cod. 94999 - Ø 38 cm

**18,50**

cod. 95000 - Ø 55 cm

**42,00**



**scopa registrabile a leva**

in acciaio zincato con manico  
 cod. 81492

**8,90**



larghezza 100 cm  
 cod. 91189

larghezza 150 cm  
 cod. 91189

larghezza 200 cm  
 cod. 91191

larghezza 300 cm  
 cod. 91192

larghezza 400 cm  
 cod. 91193

**0,45 al mq**



**rete ombreggiante - rotolo 100 mt**

Rete tessuta in piattina, provvista di cimosa. Con asole. Ombreggiante ad alta schermatura 90%. Trama frangivista. Colore verde scuro. Ideale per parcheggi, campeggi e terrazze. Peso 80 gr/mq



**teloni occhiellati 110 gr/mq**

In polietilene a doppia laminazione impermeabili, lavabili, antistrappo resistenti alle basse temperature. Occhielli in policarbonato angoli rinforzati. Cordino di rinforzo perimetrale. Colore verde

3x4 mt  
 cod. 80210

**8,90**

4x4 mt  
 cod. 80211

**11,90**

4x5 mt  
 cod. 80212

**14,50**

4x6 mt  
 cod. 80213

**17,90**



CE UNI EN 13561  
MADE IN ITALY

**MAURER**  
zanzariera per porte in kit avvolgimento automatico apertura laterale

Guide telaio e coprirullo in alluminio anodizzato. Guida bassa mobile. Facilità d'installazione. Adattabili fino alla misura minima di 20x90 cm

70,00

colore bianco  
larghezza 160 cm altezza 250 cm  
cod. 50447

colore bronzo  
larghezza 160 cm altezza 250 cm  
cod. 50467



**MAURER**  
zanzariera per finestre in kit avvolgimento automatico

Guide telaio e coprirullo in alluminio anodizzato. Guida bassa mobile 25x20 mm. Doppio spazzolino di tenuta. Facilità d'installazione. Adattabili fino alla misura minima di 70x20 cm con rallentatore di sollevamento.  
A - alluminio anodizzato bronzo  
B - alluminio verniciato bianco

CE UNI EN 13561  
MADE IN ITALY



larghezza 80 altezza 160 cm  
A cod. 50455  
B cod. 50441

29,00

larghezza 100 altezza 160 cm  
A cod. 50456  
B cod. 50442

32,00

larghezza 120 altezza 160 cm  
A cod. 50457  
B cod. 50443


35,00

larghezza 140 altezza 160 cm  
A cod. 50458  
B cod. 50444

38,00

larghezza 140 altezza 250 cm  
A cod. 50466  
B cod. 50470

47,00



23,90

tenda moschiera mod. SOLEIL GHIACCIO  
Montatura in PVC e cristalli in PVC trasparente colore ghiaccio. Passo 12,5-80 fili per mtl. Mis. 120x230H cm. cod. 29418



bordo in cotone

tapparella in midollino  
Con corda e bordo rinforzato in cotone.

larghezza 120 cm  
altezza 250 cm  
cod. 70561

22,50

larghezza 100 cm  
altezza 160 cm  
cod. 70566

11,90

larghezza 150 cm  
altezza 300 cm  
cod. 70563

33,00

larghezza 100 cm  
altezza 260 cm  
cod. 70560

19,00

larghezza 200 cm  
altezza 300 cm  
cod. 70564

45,00

42,00

**papillon**  
pannello grigliato con fioriera

In legno pino impregnato in autoclave. Dim.: 75x30x180H cm. cod. 95556




CE



NOVITÀ!!!

kit fioriera balconetta - mod. NATURAL  
Balconetta in finitura rattan con supporto in metallo antracite dotata di riserva d'acqua per una corretta irrigazione di fiori e piante. Capacità vaso 9,2 lt - Capacità riserva 0,8 lt. cod. 26370 - col. bianco  
cod. 26371 - col. tortora



10,90

17,50

**papillon**

fornello a gas portatile

Struttura in lamiera smaltata. Potenza 2200 watt. Per cartuccia gas da 230 g (non inclusa). Normativa (UE) 2016/426 (GAR). CE 2531/18 In pratica valigetta. cod. 51666




CE

**MAURER**  
cassetta per lettere mod. STAMP

In acciaio verniciato. Tetto parapigioggia apribile. Serratura a cilindro con 2 chiavi duplicabili. cod. 91558 - nero  
cod. 93938 - bianco



11,50



**MAURER**  
cassetta per lettere Royal

in alluminio verniciato - dimensioni 26x41x9 cm colore grigio antichizzato cod. 51021




23,00



**gazebo - mod. ALBUFEIRA**

Struttura in acciaio verniciato bianco. Copertura in poliestere 160 gr./m<sup>2</sup>, colore beige. Richiudibile ad ombrello. Borsa per il trasporto.  
cod. 55168

**66,00**




**papillon**

**gazebo - mod. PONTAL**

Struttura in acciaio verniciato, colore grigio antracite, copertura tetto/parete scorrevole in poliestere 180 gr/m<sup>2</sup> colore beige. Pali d'appoggio 50x50 mm. Sezione struttura 50x50 mm/Ø 19 mm.  
cod. 99036

**235,00**




**papillon**

**panchina - mod. DOTHAN**

Struttura, seduta e schienale in acciaio con trattamento di rinforzo e-coating (ad immersione). Colore bianco  
cod. 52104

**89,00**




**79,90**

**papillon**

**fontana da parete mod. STUBAI**

In ghisa colore antracite, finitura opaca. Fornita senza rubinetto. Peso 15 kg.  
cod. 55494




**NOVITÀ!!!**

**papillon**

**telo frangivista**

Tessuto poliestere 160 g/m<sup>2</sup> con rivestimento poliuretano. Ombreggiante all'85%, resistente ai raggi UV50+. Completo di occhielli in alluminio e di corda da 15 metri. Lavabile a 40°C. Mis. 495x90 cm. Colore grigio  
cod. 81331

**38,00**



**papillon**

**tenda da sole a caduta**

Rullo di alluminio Ø60 mm. Barra frontale in alluminio 45x25 mm. Bracci di supporto in alluminio 44x25 mm. Manovella in acciaio. Gancio in acciaio inox. Rivestimento con vernice a polveri di colore bianco. Telo di copertura 240 gr/m<sup>2</sup> colore ecru con strato di poliestere PU. Mis. 250x250 cm  
cod. 95490

**125,00**



**papillon**

**tenda da sole cassonata**

Completa di struttura a bracci estensibili azionati a manovella (inclusa). Barra di torsione: 35x35 mm. Rullo avvolgitore alluminio Ø 60x1,2 mm. Barra frontale alluminio 47,2x35,6x1,2 mm. Bracci alluminio: grandi 47x28 mm. - piccoli 37x20 mm. Aletta parasole. Tessuto in poliestere da 280 gr./m<sup>2</sup> colore ecru. Con rivestimento PU. Mis. 300x250 cm lineari  
cod. 95495

**CLASSE II protezione antivento**

**269,00**





**effetto LEGNO**

**papillon**

**tavolo e sedia - mod. CIRELLA**



Linea pieghevole in HDPE nero effetto legno.

Struttura acciaio verniciato nero.

Richiudibili.

cod. 52106 - Tavolo

cod. 52107 - Sedia




CE

**39,00** tavolo

**29,00** sedia

**370,00**



**papillon**

**dondolo 2 posti - mod. OGNINA**

Struttura legno.

Telo di copertura poliestere 180 g/m<sup>2</sup> colore beige. Portata 240 Kg.

cod. 60209



**NOVITÀ!!!**

**effetto LEGNO**

**papillon**

**salotto - mod. GIADA**




Set mobili patio. Struttura in acciaio verniciato colore bianco e doghe HDPE colore grigio antracite.

Completo di cuscini colore grigio antracite. Certificati EN 581.

Set composto da: 2 sedie con braccioli, 1 divanetto, 1 tavolino.

cod. 81165

**249,00**



**effetto LEGNO**



**papillon**

**sedia e tavolo - mod. STINTINO**

Struttura acciaio verniciato colore bianco, doghe HDPE effetto legno colore grigio. Certificati EN 581.

cod. 54227 - Sedia

cod. 54218 - Tavolo



**42,00** sedia

**92,00** tavolo



**PVC ultra resistente**

**papillon**

**tavolo con piano pieghevole**


Con gambe chiudibili in metallo e piano in **PVC ultra resistente**.

Colore bianco

cod. 54205

CE

**53,00**



**NOVITÀ!!!**

**effetto LEGNO**

**papillon**

**tavolo da balcone pieghevole**


Struttura in acciaio colore nero e piano in HDPE colore bianco effetto legno.

Certificato EN 581.

cod. 81171

73/79/84

**25,00**





**2 gradini**  
cod. 53253

**23,90**

**3 gradini**  
cod. 53254

**29,90**

**MAURER**  
**scaletta/sgabello EASY STEP ALU**

Struttura in alluminio resistente e leggera. Piedini in plastica antiscivolo. Parapetto di sicurezza. Minimo ingombro da chiusa. Montante 2x3 cm. Dimensione gradini 30x13 cm. Piattaforma 30x23 cm. Larghezza totale 41 cm. EN 14183. Portata 150 Kg

**MAURER**  
**scale a libro in alluminio LIVING**  
piattaforma con alto appoggio di sicurezza -  
paracorpo ad arco chiuso - gradini compresa la  
piattaforma - portata 150 kg



**6 gradini**  
altezza 1,35 m - peso 5,4 kg  
cod. 95838

**40,90**

**7 gradini**  
altezza 1,58 m - peso 6,4 kg  
cod. 95839

**50,90**

**8 gradini**  
altezza 1,81 m - peso 8 kg  
cod. 95840

**56,90**

**MAURER**  
**scala telescopica 4+4 gradini**

Da appoggio o scala doppia.  
Cerniera di apertura con dispositivo  
di sicurezza. Norme D.Lgs 81/08  
UNI-EN 131-1-2

**4+4 gradini**  
altezza 1,15÷3,77 m  
cod. 88657

**119,00**



**43,00**


**MAURER**  
**carrello acciaio**  
**mod. ZEUS-L**

Per casse, sacchi, fusti.  
Ruota pneumatica Ø 260 mm  
Dim. 52x53x112H cm

cod. 84539



**portata 200 kg**



**MAURER**

**scala trasformabile**  
**tripla in alluminio**  
Ganci regolazione altezza.  
Dispositivo antisfilo.  
Piedini antiscivolevoli.  
Tirante e corda  
antiapertura  
EN 131 EU  
cod. 95822

**3X7GRADINI**  
a=2,02mt.  
b=4,01mt.  
c=5,16mt.


**86,00**



**65,00**

**MAURER**  
**trabattello - mod. TRABBY**

Montanti in tubo di acciaio tondo. Piano di  
lavoro in legno incluso 120x38 cm. Con ruote per  
facilitare lo spostamento. Altezza totale 179 cm.  
Altezza al piano di calpestio 137 cm.  
cod. 93992




**58,00**

**MAURER**  
**carrello in acciaio**  
**per scatole**  
**mod. JUPITER-L**

Ruote pneumatiche 260x85 mm.  
Piano ribaltabile per scatole.  
Piano d'appoggio 53x31 cm.  
cod. 88760

**portata 200 kg**





**21,90**

**MAURER**  
calzature sicurezza basse S1P  
mod. VALERIA  
Tomaia traforata in pelle crosta bovina  
scamosciata colore grigio.  
Lamina antiperforazione.  
Mis. 38÷46  
cod. 95150÷95158



**34,90**

**MAURER**  
calzature sicurezza basse S1P  
mod. SEWARD  
Tomaia crosta scamosciata colore blu  
petrolio-giallo e puntale composito lamina  
antiperforazione tessuto alta tenacità HT.  
Mis. 39÷46  
cod. 95161÷ 95168



**36,90**

**MAURER**  
calzature di sicurezza GIAU S1P SRC  
puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - tomaia in pelle  
scamosciata e inserti in tessuto a rete traspirante - fodera interna in tessuto traspirante  
(nylon+mesh) - rinforzo interno tallone in microfibra - soletta ergonomica estraibile - suola  
in poliuretano innovativo morbida e flessibile - EN ISO 20345:2011 - tg. 38 ÷ 46  
cod. 80370÷80378



**MAURER**  
chiavi combinate  
In acciaio al carbonio  
Serie 8 pz - 6÷19 mm  
cod. 81780

**7,90**



**MAURER**  
pinza universale  
In acciaio forgiato.  
Testa lucida.  
Manici PVC bicolore.  
Lung. 175 mm  
cod. 86188



**10,90**

**MAURER**  
cacciaviti in  
serie 7 pezzi  
REDS  
Tipo professionale.  
In acciaio cromo vanadio.  
PH 0x60-1x80-2x100  
TG 3x80-4x100-5,5x125-6,5x150  
cod. 86904



**lucchetti ottone tipo PL110**

Arco cromato. Rotazione 360°. 2 chiavi.  
cod. 34001 mis. 20 mm € 2,00  
cod. 34002 mis. 25 mm € 2,20  
cod. 34003 mis. 30 mm € 2,90  
cod. 34004 mis. 40 mm € 3,70  
cod. 34005 mis. 50 mm € 6,20



**lucchetti per serranda PL211**


Corazza esterna in acciaio cementato e  
cromato. Corpo interno in ottone. 2 chiavi.  
cod. 34100 mis. 60 mm €20,90  
cod. 34101 mis. 81 mm €21,90  
cod. 34102 mis. 91 mm €22,90



**STANLEY**

valigetta trolley  
portautensili  
mod. STST1-80151

Tre livelli di stoccaggio: vano  
base, cestello centrale remo-  
vibile, cassetta portautensili  
superiore 18". Due organizer  
nel coperchio.  
Maniglione e 2 ruote per il  
trasporto.  
cod. 66897



**39,00**



**MAURER**  
guanti in pelle  
fiore bovino DRIVER

ideale per edilizia, logistica,  
 falegnameria, cantieristica,  
 manutenzione generale e molte  
 altre applicazioni generiche  
 taglia 8 - 9 - 10 - 11  
 cod. 98705 - 98706 - 98707  
 - 98764



**2,90**



**0,90**

**MAURER**  
guanti nitrile spalmato  
mod. GLOVEX

Filato in poliestere senza cuciture. Ideale per  
 produzione ed assemblaggio che necessitano  
 di protezione da tagli, abrasione e perfora-  
 zione, assemblaggi generali anche di parti  
 oleosi.  
 Taglia 8 - 9 - 10  
 cod. 98877 - 98878 - 98879



**2,90**

**MAURER**  
guanti filo continuo nylon  
mod. NITROFIT

Filato in nylon senza cuciture grigio.  
 Spalmatura in nitrile sabbato nero. Ideale per  
 operazioni di produzione ed assemblaggio  
 che necessitano di protezione da tagli,  
 abrasione e perforazione e parti oleose  
 Taglia 8 - 9 - 10  
 cod. 94382 - 94383 - 94384



**STANLEY**

borsa portautensili mod. 1-93-330

Borsa da 12,5" in nylon 600x600 Den, con 1 tasca a  
 rete con chiusura a cerniera e 1 tasca con chiusura  
 a bottone. Colore grigio.  
 Peso 560 gr. Nb: (utensili non inclusi)  
 cod. 66895



**11,90**




**8,50**

**MAURER**  
cassetta portautensili in polipropilene  
coperchio con vaschette portaminuterie - con vassoio -  
dimensioni 40x23x20 cm  
cod. 91956



**4,50**

**MAURER**  
occhiali con stanghette  
allungabili  
Lenti trasparenti. Con cordino.  
cod. 88339



**MAURER**

cassette portautensili  
In acciaio. 5 scomparti. 2 manici.  
Solida e robusta  
cod. 80217



**27,00**



**YAMATO**  
**46,00**  
**trapano percussione mod. TPR 910/13**  
Mandrino autoserrante Ø 13mm.  
Selettore rotazione/percussione.  
Reversibile. Velocità 0~2800 rpm. Percussione 0~44800 bpm. Peso 2,34 Kg. **Con impugnatura supplementare, asta profondità, valigetta antiurto.**  
cod. 52628 Intertek GS CE **910 watt**



**76,00**

**LASER GUIDE**

**YAMATO**

**sega circolare CS-L 1500-185**

4.700 giri al minuto **lama carburo di tungsteno** con 24 denti. Ø lama 185x20 mm. max capacità di taglio: a 90° 63 mm / a 45° 45 mm. Con guida laser. Regolazione profondità taglio. piastra regolabile. Squadra per tagli paralleli. Base e protezione lama in alluminio. Peso 4,50 kg  
cod. 99504

CE **1500 watt**



**YAMATO**


**pistola a spruzzo mod. PS 800**

Portata: 1.100 ml/min. Pressione aria: 0.1-0.3 bar  
Capacità serbatoio: 900 ml.  
Ugello: Ø2,5 mm  
Lunghezza tubo: 1,8 mt. Peso: 3 kg

**Dotazione:** 1 cinghia per facile trasporto, 1 misuratore viscosità, 1 ago per pulizia ugello  
cod. 99523

**49,00**

CE **800 watt**



**YAMATO**  
**compressore carrellato mod. 50/2 M1CD**

Pressione max 8 bar. 2.850 giri al min. Doppio manometro in metallo. Connettore rapido in ottone. Ruote in gomma. Peso 34 kg  
cod. 92848

**135,00**

LWA **95dB** CE Intertek GS **2 Hp - 50 L**

**LUBRIFICATO**



**YAMATO**  
**compressore carrellato mod. 24/2 M1CD**

Monofase. Velocità 2850 rpm. Pressione 8 bar. Peso 25 Kg. Doppio manometro in metallo. Connettore rapido in ottone. 2 ruote in gomma.  
cod. 92847

**109,00**

LUBRIFICATO CE LWA **94dB** **2 Hp - 24 L**



**Makita**

**smerigliatrice angolare - mod. GA 4530R**

Disco Ø115 mm - Velocità 11000 rpm - Attacco M14. Motore alte prestazioni. Corpo motore Ø180 mm. Protezione polveri. Funzione antiavvio.

**Dotazione:** impugnatura supplementare, chiave, disco abrasivo.  
cod. 69456

**56,00**

CE **720 watt**



**BLACK+DECKER**  
**trapano a percussione mod. BEH 710K-QS**

Mandrino autoserrante. Velocità variabile. Tasto blocco interruttore. Percussione. Colpi al minuto 47600. Capacità foratura legno/acciaio/metallo: 25/13/13 mm. Reversibile. Blocco albero per rapida sostituzione della punta. **Dotazione:** Valigetta in abs, impugnatura laterale, 4 punte da muro incluse  
cod. 66914

**49,00**

**710 watt** CE



**BLACK+DECKER**  
**trapano avvitatore a batteria litio mod. BDCDC18K-QW**

Impugnatura morbida antiscivolo. Reversibile. Velocità variabile. Velocità 0-650 rpm. Mandrino a 2 ghiera autoserrante 10 mm. Luce Led. 10+1 regolazioni coppia. Coppia serraggio 10,3-30 Nm. **Dotazione:** Valigetta in ABS, batteria e caricabatteria ricarica 3-5 ore, inserto a doppia funzione.  
cod. 66871

**79,00**

CE **18 volt - 1,5 Ah**



**Makita**  
**trapano tassellatore - mod. HR 2470**

3 Funzioni: rotazione, rotazione+percussione, percussione. Reversibile. Variatore elettronico di velocità. Velocità 1100 rpm. Frizione di sicurezza. Percussione 4500 cpm. Peso 2,9 kg. **Capacità foratura:** legno Ø 32 mm; pietra Ø 24 mm; acciaio Ø 12 mm. **Dotazione:** impugnatura supplementare, asta di profondità, valigetta.  
cod. 69475

**159,00**

CE **780 watt - 2,4 joules**

**MAURER PLUS**

**mole abrasive taglio acciaio inox**

Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm. Spessore 1 mm. Tipo F41.  
cod. 92766

**0,90** al pz.



Ø foro 22,23 mm - Ø disco 115 mm. Spessore 1,6 mm. Tipo F41.  
cod. 92767

**0,90** al pz.



**1,00** al pz.

**Makita**

**disco abrasivo taglio inox**

Disco Ø 115x1 mm. Norme EN 12413  
cod. 69442



**4,50**

**MAURER**  
**spazzola a tazza**

Filo acciaio ondulato 0,3 mm attacco M14 - Ø 80x27 mm  
cod. 86521



**2,90**

**MAURER PLUS**

**svitante concentrato spray** sbloccante, lubrificante, disincrostante, protettivo 400 ml  
cod. 87718



**5,70**

**lubrificante universale WD-40** flacone spray 400 ml  
cod. 46095





**ATTENTI AL PREZZO**

**10,90**

**MAURER**  
traspirante **LUCCIOLA**  
Idropittura murale traspirante opaca per pareti e soffitti interni. Colore bianco.  
cod. 95740 - 5 lt.



**8,50**

**MAURER**  
tempera traspirante **LUCCIOLA** - 5 lt.  
Semilavabile per interni. Ideale per il trattamento di soffitti e pareti di cucine e bagni dove è richiesta una buona traspirabilità.  
cod. 86582



**25,90**

idropittura lavabile **LINEA EXTRA** - 13 lt  
Per interni di elevata resa e perfetta distensione unite ad un aspetto gradevole per levigatezza ed un ottimo punto di bianco. Ideale per tinteggiatura di soffitti, pareti in genere, consigliato per qualsiasi ambiente.  
cod. 49962



**IGIENIZZANTE SANIFICANTE**

idropittura lavabile **CASA IGIENICA**  
Idropittura bianca lavabile per interni igienizzante, sanificante.  
cod. 49956 4 lt. **16,90**  
cod. 49955 13 lt. **36,90**



**23,90**

traspirante **RESPIRA SOFT** - 13 lt  
Pittura murale bianca per interni semilavabile, assicura una elevata resa e punto di bianco  
cod. 49941



**4,70**

antiruggine **INOXITAL** - 0,500 lt  
Antiruggine sintetica rapida di fondo a base di resine gliceroftaliche e pigmenti riempitivi coprenti, di buona aderenza e rapida essiccazione. Colore grigio.  
cod. 49004



**ATTENTI AL PREZZO**

smalto sintetico **EUROLAC** - 0,750 lt  
Sintetico lucido inodore per esterni ed interni di ottima resa e qualità.  
cod. 49150 bianco lucido **8,50**  
cod. 49242 bianco satinato **9,90**



**10,90**

smalto acrilico ad acqua **IDROLAC** - 0,750 lt  
Per interni ed esterni, idoneo ad ogni tipo di impiego e superficie.  
cod. 49390 bianco lucido  
cod. 49450 bianco satinato  
cod. 49454 bianco opaco



**5,90**

cementite **EUROLITEX** - 0,500 lt  
Pittura cementante opaca, sintetica, essiccante ad aria per legno e muri.  
cod. 49001



**8,50**

vernice sintetica **CARAVEL** - 0,750 lt  
Per parti in legno di imbarcazioni, parquet, serramenti, porte, infissi. Colore trasparente lucido.  
cod. 49331



**11,90**

**MAURER**  
smalto gel antiruggine - 0,750 lt  
Applicabile direttamente a pennello. **Brillante.**  
cod. 98425 col. bianco  
cod. 98427 col. nero  
cod. 98428 col. verde bosco  
cod. 98431 col. marrone



**12,50**

smalto antiruggine **FERPLENUM** 0,750 lt  
Alchidico uretano.  
cod. 49250 bianco lucido  
cod. 49311 grigio antic.  
cod. 49312 grigio ferro ant.  
cod. 49309 bianco satinato



**22,90**  
**59,00**  
**22,90**  
**59,00**

guaina liquida **MAXIGOM**  
Impermeabilizzante pedonabile per terrazzi, di consistenza cremosa. Forma una pellicola gommosa, tenace ed elastica.  
cod. 49464 bianco 4 lt  
cod. 49465 bianco 13 lt  
cod. 49466 grigio 4 lt  
cod. 49467 grigio 13 lt



**1,30**

diluyente nitro **0,500lt**  
diulente con alto potere antinebbia  
cod. 46046



**3,50**

**MAURER**  
plafoncino  
Manico e base in plastica. Mis. 40x140 mm  
cod. 92015



**6,50**

fissativo trasparente **EUROFIX** - 1 lt  
Copolimero all'acqua. Assicura uniformità di assorbimento dei muri.  
cod. 49541



**ATTENTI AL PREZZO**

**MAURER**  
sigillante acetic **SILICFORT 2000**  
per sanitari e cucine - cartuccia 280 ml colore trasparente  
cod. 54601

**2,00** €

**MAURER PLUS**  
schiuma poliuretana **ISOFORT** per sigillare, isolare e fissare  
Spray autoestrudente. Monocomponente. Colore champagne. 750 ml.  
cod. 81249

**4,40**



**4,90**  
**8,50**

spray 200 ml  
cod. 47533

liquido 1 lt  
cod. 47531

antitarlo fungicida - **COMPLET**  
Per la protezione di mobili antichi, sculture lignee, cornici, travature e pavimenti in parquette. Rende il legno idrorepellente. Inodore. Non tossico. Presidio medico chirurgico, Autorizzazione Ministero della Sanità 18563



**4,50**

**MAURER**  
pistola per sigillanti  
in lega e acciaio - avanzamento a frizione  
cod. 80160



**1,60** **CE led**  
**MAURER**  
**lampada goccia a led**  
 4000 K - 8,5W - attacco E27 - classe A+ - 806 lumen. Fascio luminoso 180°  
**cod. 53795**

6500°K - 8,5W - 806 lumen.  
 Fascio 180°  
**cod. 53796**

3000K - 14W - 1521 lumen.  
 Fascio 180°  
**cod. 53812**

4000K - 14W - 1521 lumen.  
 Fascio 200°  
**cod. 53813**

6500K - 14W - 1521 lumen.  
 Fascio 200°  
**cod. 53814**

**1,60**  
**3,20**  
**3,20**  
**3,20**



**CE led**  
**1,60**

**MAURER**  
**lampada a led OLIVA**  
 3000°K - 5 W  
 Attacco E14. Classe A+ - 470 lumen.  
 Fascio luminoso 200°  
**cod. 53818**



**1,90**  
**CE led**

**MAURER**  
**lampade led dicroica**  
 GU10 - 6 W - 220V  
 Lampada a bassissimo consumo. NO MERCURIO  
 Luce bianchissima.  
 420 lm.  
**cod. 95514**  
 Luce calda.  
 420 lm.  
**cod. 95513**



**DA POTER CONTROLLARE VIA SMARTPHONE**

**8,90**

**MAURER**  
**lampada goccia a led dimmerabile - WI-FI**  
 Luce variabile tramite smartphone con APP dedicata.  
 Variazione: 2700°K-4000°K-6500°K.  
 12W attacco E27. Classe A+ - 1521 lumen. Fascio luminoso 180°.  
**cod. 53828**



**MAURER**  
**proiettore led con sensore crepuscolare e di movimento**  
**30 watt - 2400 lumen - 4000 K -**  
 angolo del fascio luminoso 120° - tempo di illuminazione 10±3sec~10±2min - grado di protezione IP 54  
 dimensione 18,5x19,3x5,5 cm  
**cod. 54091**



**15,90**



**led**  
**MAURER**  
**proiettore led con staffa**  
**30W - 2400 lumen -**  
 4000 K - corpo in alluminio anticorrosione  
 angolo fascio luminoso 120° - IP 65 - dimensioni: 185x135x55 mm  
**cod. 54087**

**17,90**



**MAURER**  
**adattatore triplo salvaspazio**  
 con interruttore automatico di sicurezza in caso di sovraccarico  
 1 presa presa Schuko + 10/16A bipasso  
 2 prese laterali 10/16A bipasso - spina 10A  
**cod. 99560**

**4,00**



**MAURER**  
**multipresa 5 uscite Schuko**  
 spina 2P+T 16A bipasso - 5 prese superiori 2P+T 10/16A Schuko  
 cavo 1,5 m sez 3x1 - con interruttori luminosi indipendenti e interruttore generale - con protezione sovratensioni  
**cod. 94556**

**11,50**



**MAURER**  
**prolunga lineare**  
 spina presa 2P+T 16A - cavo sez. 3x1,5 mm<sup>2</sup> - lunghezza 3 m  
**cod. 97926**

**6,70**

*Linea Charme*

**papillon**  
**lampioni e lanterna da giardino**  
 Alluminio pressofuso col. nero. Diffusori in vetro, portalampana E27 porcellana (lampada esclusa)

**papillon**  
**lampioni**  
 Dim.: 20x121H cm  
**cod. 50084**

**27,90**



**24,90**

**papillon**  
**lanterna mod. RETRO'**  
 Alluminio pressofuso smaltato bianco nella parte interna e nero all'esterno. Portalampana in porcellana (lampada esclusa). Controbase e accessori di montaggio inclusi  
 Dim. 35,5x21H cm  
**cod. 50135**



**17,90**

**papillon**  
**faretto led calpestabile**  
 Per esterno. Da installare sul piano di calpestio. Diffusore in vetro. Rivestimento in acciaio inox. Portalampana GU10 (lampada non inclusa). Alimentazione 220-240V 50Hz. Protezione IP54. Apertura fascio: 45°. Mis. 12/7,4x12,5 cm.  
**cod. 50177**



**papillon**  
**lanterna bassa**  
 Dim.: 28x42H cm  
**cod. 50095**



**papillon**  
**lanterna mini bassa**  
 Dim.: 28x42H cm  
**cod. 50063**

**19,90**

**13,90**

**papillon**  
**faretto con picchetto**  
 In alluminio pressofuso. Diffusore in vetro trasparente. Portalampana con attacco GU10 (lampadina esclusa). Accessori di montaggio inclusi.  
 Dim.: 9,8x9,5H cm  
**cod. 50136**



**14,90**

**4,90**

**papillon**  
**plafoniera mod. TUSCIA**  
 A parete/soffitto, con gabbia. Struttura in termoplastico, diffusore in vetro stampato trasparente, portalampana in porcellana. Accessori di montaggio inclusi (lampada non inclusa). Protezione IP44. Dim.: 18x12x10H cm  
**cod. 50141**



**Beghelli**

**NOVITÀ!!!**

**purificatore aria mod. SANIFICA ARIA 30**  
Efficace al 99,9% su virus e batteri. Sanificazione continua degli ambienti. Efficiente anche in presenza di condizionatori. Massima silenziosità. Sicurezza in presenza di persone. Nessuna emissione di Ozono -O3. Nessun contatto con i raggi UV-C. Per casa, uffici, hotel, ristoranti, bar, negozi, studi dentistici, ambulatori medici, scuole e ospedali. Purificazione dell'aria: 30 m³/h Lunghezza cavo: 2mt. Colore bianco. Capacità di filtraggio: microbi, virus  
cod. 26451




**245,00**

**NOVITÀ!!!**

**armadio in legno 2 ante + 2 cassetti**

Con struttura in legno. Struttura in pannelli in nobilitato melaminico di classe E1. Spessore pannelli 16 mm. Cassetti con sistema di sicurezza antiuscita. Colore grigio cemento  
cod. 28020

**119,00**




**NOVITÀ!!!**

**armadio in legno 3 ante + 2 cassetti**

Con struttura in legno. Struttura in pannelli in nobilitato melaminico di classe E1. Spessore pannelli 16 mm. Cassetti con sistema di sicurezza antiuscita. 1 ripiano regolabile nella parte singola. Colore grigio cemento  
cod. 26847


**159,00**



**GFERRARI**

**ferro da stiro a caldaia mod. TUTTOVAPORE**

Pressione d'esercizio 3 bar. Emissione immediata del vapore. Manopola di regolazione getto vapore. Accensione differenziata di ferro e caldaia. Impugnatura ergonomica con sughero. Capacità caldaia 1,2 lt. Peso 3,7 kg.  
cod. 27119



**85,00**

**NOVITÀ!!!**

**GFERRARI**

**frullatore elettrico MISTER FRUIT**

Capacità del bicchiere 500cc. Lame in acciaio INOX. Bicchiere graduato. Coperchio con guarnizione. Funzionamento PULSE. Sicurezza di funzionamento nell'alloggio del bicchiere. Piedini antiscivolo. Dim. 10x10x29H cm. Peso 820 g  
cod. 28246

**19,90**



**NOVITÀ!!!**

**GFERRARI**

**bilancia pesa persona mod. Oro-nero**

Pedana in vetro temperato 6 mm, 30x30 cm decoro antiscivolo divisione 100 gr, MAX 150 kg accensione automatica autospegnimento  
cod. 28245



**20,90**

**NOVITÀ!!!**

**GFERRARI**

**taglia barba e capelli cordless - mod. SFUME'**

Funzionamento a rete e cordless. Regolazione del taglio 1÷20 mm. Autonomia 60 minuti. Ricarica completa 8 h. Batteria ricaricabile. Accessori: 2 pettini ad altezza regolabile, pennellino di pulizia e olio lubrificante. Kit da Taglio: pettine e forbici. Peso: 150 gr  
cod. 28244

**19,90**



**NOVITÀ!!!**

**1,50**



**cover traspirante TRIS**

Sacchi copriabiti Tris, per proteggere gli indumenti da umidità, polvere, acari, tarme e macchie. Ideali per giacche e cappotti. 1 pz-150x65 cm - 2 pz-100x65 cm. Conf. 3 pz.  
cod. 28233

**sacchi salvaspazio PICCOLA**

Sacco guardaroba con sistema sottovuoto per golf e maglioni. Conf. 2 pz. Mis. 45x60 cm.  
cod. 28215



**3,50**

**sacchi salvaspazio GRANDE**

Sacco guardaroba con sistema sottovuoto per giacche, maglie. Conf. 1 pz. Mis. 70x90 cm.  
cod. 28216



**2,90**

**sacchi salvaspazio MAXI**

Sacco guardaroba con sistema sottovuoto per maglioni, cappotti e giacconi, piumoni e copripetto. Conf. 1 pz. Mis. 80x120 cm.  
cod. 28217



**3,90**



**22,00**

**antenna UHF**

Antenna UHF LTE 4G. 39 elementi. Canali UHF 21-60. Banda UHF LTE 474-790. Misura 55x106 cm.  
cod. 27255



**33,90**

**papillon**

**fornello 3 fuochi per bombola a gas**

In acciaio verniciato, con coperchio. Pressione diretta butano/propano. 3 fuochi Ø 59/47/53 mm.  
cod. 95262

**box doccia - mod. SKY**

Sistema di scorrimento acqua brevettato. Maniglia ergonomica e pannelli trasparenti. Massima apertura, igienico, flessibile, resistente ed economico.

Altezza 185 cm.  
1° lato Mis. 80÷60 cm  
2° lato Mis. 80÷60 cm  
Apertura centrale.  
MADE IN ITALY  
cod. 22372



**69,00**

**MAURER**

**scaldacqua elettrico verticale**  
Anodo magnesio di elevate dimensioni. Isolamento in poliuretano espanso. Valvola sicurezza testata 8 bar. Termostato di sicurezza bipolare. Caldaia smaltata.  
Garanzia e produzione ARISTON

Capacità 50 lt.  
cod. 52717

**89,00**



**1200 watt** CE



**MAURER**

**scalda acqua elettrico sopra lavello**  
Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale. Termostato per il controllo della temperatura immerso. Led resistenza in funzione. Accumulo smaltato. Resistenza elettrica in rame. Flangia di ispezione con 5 bulloni. Anodo in magnesio di elevate dimensioni. Pressione massima di esercizio 8 bar. IP X1. Classe A

Capacità 10 lt.  
cod. 52719

Capacità 30 lt.  
cod. 52718

**64,00 86,00**

**CE 1200 watt**



**MAURER**  
**doccetta a led**  
**mod. SUSY**

Cambia colore in base alla temperatura dell'acqua. 1 funzione. Soffione Ø80 mm  
cod. 53757



**12,90**



**10,90**

**NOVITÀ!!!**

**angoliera per doccia**

Angoliera bagno in robusto polipropilene. Per fissaggio a parete. Tasselli e viti in dotazione. Mis. 20x20x41H cm. Colore bianco  
cod. 23076



**NOVITÀ!!!**

**23,90**

**piantana portasciugamani**

in acciaio cromato con base in vetro temperato. Mis. 20x28x86,5H cm.  
cod. 23057



**15,90**

**cassetta a zaino per WC - 9 lt.**

Per installazioni bassa a zaino o media posizione. Capacità 9 lt con possibilità di regolazione. Tasto economizzatore d'acqua start/stop. Allacciamento idrico destro, sinistro o posteriore centrale. Galleggiante 3/8" compatto, rapido e silenzioso.  
cod. 21973




**19,90**

**MAURER**  
**sedile WC universale**

Legno MDF. Colore bianco. Completo di kit di montaggio.  
cod. 92988

dimensioni:  
X=37,6 cm  
Y=43,5 cm  
Z=11~20 cm



**MAURER**  
**PLUS**

**sgrassatore multiuso**  
elevata azione solvente adatta a tutte le superfici delicate  
750 ml  
cod. 94169



**2,90**



**MAURER**  
**miscelatore lavabo**  
**linea ALBA**

Finitura ottone cromato  
Con scarico 1 1/4"  
Con 2 tubi flessibili F 3/8"  
Cartuccia Ø 35 mm.  
cod. 53003

**33,90**



**MAURER**  
**miscelatore bidet**  
**linea ALBA**

Finitura ottone cromato  
Con scarico 1 1/4"  
Con 2 tubi flessibili F 3/8"  
Cartuccia Ø 35 mm.  
cod. 53005

**33,90**

**MAURER**  
**miscelatore lavello**  
**a collo di cigno linea ALBA**

Finitura ottone cromato  
Con scarico 1 1/4"  
Con 2 tubi flessibili F 3/8"  
Cartuccia Ø 40 mm.  
cod. 53018

**29,90**



**MAURER**  
**miscelatore vasca linea ALBA**

Finitura ottone cromato. Attacco a parete. Doccetta, supporto a parete e tubo flessibile 1/2x1/2 da 150 cm. in dotazione  
Cartuccia Ø 35 mm.  
cod. 53006

**42,90**



**MAURER**  
**miscelatore esterno**  
**per doccia LINEA ALBA**

A parete. Attacco M 1/2". Finitura ottone cromato. Cartuccia Ø 35mm.  
cod. 53008

**35,90**



**32,50****MAURER**  
**armadio basso in resina**

Con 1 ripiano regolabile.  
2 ante, maniglie ergonomiche.  
Dotato di piedini.  
Cerniere in acciaio con chiusura a scatto.  
**Normativa REACH**  
cod. 95119



90  
37  
68  
cm

**5,90****pattumiera a pedale**

Pattumiera pratica e funzionale, dotata di meccanismo di apertura a pedale e antiribaltamento.  
Dim. 30x26x38,5 cm.  
Capacità 20 lt.  
Colore bianco  
cod. 24668

**NOVITÀ!!!****MAURER****forbici multiuso**

lame al titanio garantiscono la massima qualità e durata del taglio

lunghezza 135 mm  
cod. 89377

**2,90**

lunghezza 210 mm  
cod. 89379

**4,20****MAURER**

lunghezza 185 mm  
cod. 89378

**3,50**

lunghezza 235 mm  
cod. 89380

**4,90****6,90** confezione 2 pezzi**NOVITÀ!!!****occhiali da lettura**  
**mod. TWIN 8 2X1 Prontoleggo**

Montatura unisex leggera.  
Lenti asferiche, molto sottili ed infrangibili.  
2 colori: blu scuro, tartaruga scuro.  
Conf. da 2 occhiali della stessa diottria.  
Diottrie assortite da +1,00 a +3,50.  
cod. 26252

CE

85  
50  
60  
cm

**84,90****mobile lavatoio**

In materiale plastico resistente all'umidità, adatto anche per esterno. Ante a battente con chiusura a calamita. Vasca in resina di PP resistente a tutti gli acidi.  
Completo di asse da lavaggio in resina, e sifone autopulente con troppo pieno.  
Piedini regolabili.  
Fornito montato e senza rubinetto.  
cod. 20235

**59,90**

94  
60  
70  
cm

**mobile coprilavatrice**


Mobile in PVC resistente all'acqua, con chiusura salvaspazio a serrandola.  
Piedini regolabili in altezza 15 mm.  
Completo di kit di fissaggio al muro.  
Spazio interno per lavatrice: 62,5x58x91H cm.  
cod. 26996

**GIMI TOP ULTRA**

più spazio per stendere, con doppia funzionalità  
cod. 23212

**NOVITÀ!!!****TOP**

stendibiancheria da pavimento  
in acciaio - spazio di stenditura 20 m

**POLAR 100**

stendibiancheria balcone  
in acciaio / plastica - spazio di stenditura 10 m

**gimi****OFFERTA 1+1****23,90****1-2- SPRAY MAX**

sistema lavapavimenti SPRAY sempre pronto, per una pulizia veloce erogatore spray: getto perfetto, copre la piastra in tutta la sua larghezza e garantisce il livello di umidità sufficiente a pulire i pavimenti.

grilletto e manico con impugnatura ergonomica per controllare comodamente l'azione dell'erogatore spray

design della pompa studiato per garantire alta resistenza alle ostruzioni piastra snodabile di 180° - panno in microfibra 2in1, per rimuovere lo sporco più ostinato e i residui appiccicosi, in grado di rimuovere sporco e batteri, anche solo con acqua - panno riutilizzabile serbatoio da 800ml (utilizzabile solo con acqua o aggiungendo anche due cucchiaini del detergente abituale) -

cod. 23210

**23,90****NOVITÀ!!!**

RIMUOVE  
OLTRE  
**99%**  
DEI  
**BATTERI**  
SOLO CON ACQUA

**vileda**




 papillon

**dondolo 3 posti - mod. TERRACINA**

Struttura in acciaio verniciato colore marrone.  
Telo di copertura poliestere 160 gr/m<sup>2</sup> colore beige.  
Seduta in polyrattan piatto e liscio. Portata 250 kg.  
cod. 97809

**219,00**



 papillon

**prato sintetico CRICKET**

Prato sintetico autoestinguente resistente alla fiamma.  
Stabilizzato raggi UV.  
Con 8 monofilamenti diritti e 8 curvi.  
Colore verde bicolore. Supporto doppio in polipropilene + telo tessuto + lattice.  
**Altezza totale 30 mm.**  
**Altezza filo 10 mm.**

mis. 1x5 mt      mis. 2x10 mt  
cod. 55453      cod. 94452

**12,50** al mq



altezza totale  
30 mm



**19,90**



**YAMATO**

**pistola termica mod. PT 2000 N**

Temperatura aria 450 - 600°C Volume aria 300-500 lt/min.  
Accessori in dotazione 4 ugelli + raschietto.  
Peso 0,70 kg  
cod. 54503

2000 watt

**ATTENTI  
AL PREZZO**



CE

**27,90**

**YAMATO**

**smerigliatrice angolare SA 115/K**

potenza 550 watt - Ø disco 115 mm - 12.000 giri al minuto -  
attacco 14 MA  
bloccaggio mola a pulsante - disco non in dotazione - peso 1,80 kg  
cod. 52609

**99,00**

 LINEA verde

**motosega potatura GREEN SAW 25/N**

motore 2T - 25,4 cc - 0,9 kw - Capacità serbatoio 0,23 litri.  
Miscela 4%. Serbatoio olio catena: 0,16 lt. Lunghezza barra guida 25 cm.  
Catena (passo - spessore - maglie): 3/8" - .050" (1,3 mm) - 40.  
Peso (senza barra e catena) 2,9 kg.  
cod. 52069



CE 2T - 25,4 cc.



**26,90**

**quarzo acrilico LINEA EXTRA**

Per interni ed esterni, pittura plastica a base di quarzi e pigmenti finissimi di ottima copertura e stabilità di tinta, resistente alle intemperie.  
Colore bianco. cod. 49963 - 13 lt

**NOVITÀ!!!**

**MAURER set rulli pittura con serbatoio**

Indicato per pareti, bordi, soffitti.  
Per pitture all'acqua.  
2 rulli: 165 mm / 65 mm.  
Pennello angolare dosatore con beccuccio.  
Vassoio per rullo.  
Asta in 3 pezzi allungabile fino a 78 cm.  
cod. 54432

**20,90**

CE



 Li Lithium Battery

CE

 papillon

**pompa a zaino con batteria PSB 16L**

batteria al litio 12V 8Ah - capacità serbatoio 16 L  
Serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV  
Lancia telescopica in acciaio. Completa di 3 ugelli  
regolatore di pressione elettronico. Completo caricabatteria.  
Spallacci regolabili  
cod. 61251

**62,00**



**63,00**

**YAMATO**

**idroaspiratore per solidi e liquidi 1,2/20**

potenza 1200 watt - Potenza aspirazione 17 Kpa.  
Serbatoio in acciaio inox 20 Lt. Dispositivo soffiante.  
Completo di accessori. Ø tubo 32 mm.  
1,50 m tubo flessibile. Peso 7 kg  
cod. 95821

CE