

LINEA RISCALDAMENTO

≡ catalogo 2023-2024 ≡



Cos'è il conto termico 2.0

Con il DM 28/12/12 meglio conosciuto come "Conto Termico", per la prima volta in Italia, si assegna un incentivo specifico alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e nello specifico da biomasse, cioè legna e pellet.

Il Conto Termico 2.0, in vigore dal 31 Maggio 2016, potenzia e semplifica il meccanismo di sostegno già introdotto da questo decreto introducendo alcune variazioni significative quali:

- La procedura di accesso diretto, snellita per gli apparecchi a catalogo
- L'innalzamento del limite per l'erogazione dell'incentivo in un'unica rata (dai precedenti € 600 agli attuali € 5000)
- La riduzione dei tempi di pagamento che, nel nuovo meccanismo, passano da 6 a 2 mesi

Il principio virtuoso del legislatore è semplice: incentivare la sostituzione di apparecchi obsoleti, cioè con bassi rendimenti ed alti emissioni, premiando chi installa apparecchi di ultima generazione che garantiscono invece basse emissioni in atmosfera ed alti rendimenti energetici. In altre parole lo Stato sostiene i cittadini che, in specifiche situazioni e con l'acquisto di prodotti con determinate caratteristiche, aiutano l'ambiente e favoriscono nel contempo anche la diminuzione del consumo energetico globale.

Prodotti a pellet

Quando decidiamo di acquistare una cucina a legna, caminetto, caldaia, stufa a legna o pellet occorre fare una scelta consapevole in base ad una serie di elementi.

Con questo strumento vogliamo darvi un aiuto in grado di soddisfare ogni vostra esigenza di acquisto.



1 CANNA FUMARIA

È l'elemento fondamentale per lo smaltimento dei fumi, deve essere costruita con materiali idonei alle alte temperature, possibilmente di forma circolare, con altezza minima senza curve di 4 metri.

2 CONDOTTO DI COLLEGAMENTO DEI FUMI

Per collegare il camino o la stufa alla canna fumaria il condotto deve avere un percorso il più breve possibile, con pochissimi tratti orizzontali e dello stesso diametro del collarino di attacco al camino.

3 PRESE D'ARIA

Verifica l'esistenza di una presa d'aria esterna di dimensioni opportune a garantire una completa ed efficiente combustione è una condizione necessaria per l'installazione di una stufa o camino.

4 COMIGNOLO

Posto alla sommità del camino deve avere sezione interna pari a quella del camino, la sezione d'uscita deve essere il doppio rispetto al diametro della canna fumaria per garantire lo smaltimento dei residui di combustione proteggendo dagli agenti atmosferici (es. vento) o corpi estranei.

5 LA CANALIZZAZIONE

È importante sempre valutare le distanze massime canalizzabili del prodotto installato.

6 TERMOPRODOTTI

La scelta del termoprodotto da installare va fatta secondo specifiche esigenze individuali valutando minuziosamente la potenza termica complessiva necessaria all'impianto di riscaldamento ed il luogo dove va installata.

MT³ RISCALDABILI

È necessario determinare il volume complessivo che deve essere riscaldato, il grado di isolamento della costruzione, le esposizioni verso il sole e la zona climatica di appartenenza per la scelta ottimale del camino o stufa da installare. Solo in questo modo è possibile quantificare il calore necessario per riscaldare l'ambiente.

POTENZA NOM. KW	MT ³ RISCALDABILI
5 - 8	150 - 200 CIRCA
8 - 12	200 - 300 CIRCA
12 - 20	300 - 500 CIRCA

DALLA PARTE DELLA NATURA

Il PELLETT è un combustibile ecologico ad altissimo rendimento calorico, che viene ricavato dalla pressatura di scarti di frammenti del miglior legno, senza aggiunta di collanti.

RISPARMIO

Risparmio economico e rispetto dell'ambiente: grazie ad apparecchi tecnologicamente performanti, con l'utilizzo di legna o pellet per il riscaldamento domestico può essere **risparmiato il 50-60% della spesa per altri combustibili**

COMBUSTIBILI



LEGNA

PELLET

METANO

GPL

GASOLIO



MIGNON 6

MOD. 8 - 10



€ 720,00

Stufa a pellet in acciaio verniciato.
Focolare in ghisa estraibile.
Termostato interno.
Programmatore giornaliero.
Predisposizione Wi-Fi.
(Telecomando opzionale).



TÜV Rheinland® Precisely Right
EN-14785 15a B-VG
Design Italiano



MAURER

7 KW - 145 m³

DATI TECNICI

Dimensioni:	430 x 487 x 770H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm
Rendimento:	max 89,8% - min. 88,5%
Autonomia:	max 14 h - min. 7 h
Consumo orario:	max 1,4 kg./h - min. 0,7 kg./h
Capacità serbatoio:	11 kg
Absorbimento elettrico:	53 / 281 W
Peso netto:	45 kg

CODICE

21747 BORDEAUX
21748 BIANCO



€ 920,00
Modello 8

€ 1050,00
Modello 10

Stufa a pellet in acciaio.
Interruttore automatico on/off.
Possibilità di funzionamento
in modalità economica.
Pressostato di sicurezza.
Sonda di controllo temperatura.
Caricamento del pellet automatico.
Ventilata. Timer. Con telecomando.



TÜV Rheinland® Precisely Right
EN-14785 15a B-VG
Design Italiano



MAURER

6,9 KW/160 m³

8,7 KW/200 m³

DATI TECNICI

	MOD. 8	MOD. 10
Dimensioni:	463 x 468 x 869H mm	463 x 468 x 869H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Rendimento:	max 91,4% - min. 91,3%	max 91,3% - min. 90,2%
Autonomia min/max:	9 / 18 ore	7 / 18 ore
Consumo orario:	1,4-0,7 kg/h	1,8-0,7 kg/h
Capacità serbatoio:	13 kg	13 kg
Absorbimento elettrico:	90 / 300 W	106 / 300 W
Peso:	78 Kg	78 Kg

CODICE

21738 BORDEAUX
21739 BIANCO

21740 BORDEAUX
21741 BIANCO

MOD. 12 - 12C

MOD. 17 IDRO



A+
★★★★★



A++
★★★★★



€ 1150,00
Modello 12

€ 1350,00
Modello 12C

€ 2490,00



Stufa a pellet in acciaio verniciato.
Focolare in ghisa estraibile.
Termostato interno.
Programmatore giornaliero.
Predisposizione Wi-Fi.
Con telecomando.



Stufa a pellet ventilata in acciaio verniciato.
Focolare in ghisa estraibile. Termostato interno.
Programmatore giornaliero.
Predisposizione Wi-Fi.
Con telecomando.






15a B-VG

EN-14785





15a B-VG

EN-14785


MAURER

9,7 KW/200 m³

9,7 KW - 220 m³

MAURER

18 KW - 420 m³

DATI TECNICI

MOD. 12 (VENTILATA)

MOD. 12C (CANALIZZATA)

DATI TECNICI

Dimensioni:	463 x 468 x 958H mm	463 x 468 x 958H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Rendimento:	max 91,3% - min. 89,5%	max 91,3% - min. 89,5%
Autonomia:	6,5 / 18 ore	max 18 h - min. 6,5 h
Consumo orario:	2,0=0,7 kg/h	max 2 kg./h - min. 0,7 kg./h
Capacità serbatoio:	13 kg	13 kg
Assorbimento elettrico:	115 / 300 W	115 / 300 W
Peso netto:	79 kg	79 kg

Dimensioni:	526 x 630 x 1111H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm
Rendimento:	max 97,54% - min. 94,97%
Autonomia:	max 39 h - min. 9 h
Consumo orario:	max 3,46 kg./h - min. 0,84 kg./h
Capacità serbatoio:	33 kg
Assorbimento elettrico:	110 / 320 W
Peso netto:	160 kg

CODICE

21742 BORDEAUX
21743 BIANCO

23172 BORDEAUX

CODICE

23173 BORDEAUX

LUISELLA



€ 1090,00

Rivestimento in acciaio verniciato. Scambiatore di calore a fascio tubiero. Cronotermostato settimanale. Pressostato di sicurezza. Braciere in ghisa. Porta in ghisa. Display LED. Telecomando a 5 tasti. Vano raccolta cenere. Morsetto termostato ambiente TA. Scarico fumi tramite una uscita Ø 80 mm posteriore o superiore. Ventilazione ambiente con uscita superiore.



EN 14785 CE



4,8 KW - 126 m³

DATI TECNICI

Dimensioni:	572 x 307 x 892H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm
Capacità serbatoio:	10 kg
Consumo orario:	0,5 ÷ 1,0 kg/h
Tubo aspirazione aria:	Ø 40 mm
Rendimento:	94,4 - 91,9%
Assorbimento elettrico:	280 W
Peso netto:	64 kg

CODICE 26897 BORDEAUX

REDONDA 8



€ 1150,00

Stufa a pellet ventilata in acciaio verniciato. Focolare in ghisa estraibile. Termostato interno. Programmatore giornaliero. Predisposizione Wi-fi. Con telecomando.



TÜV Rheinland® Precisely Right

15a B-VG



EN-14785 Design Italiano

MAURER

6,9 KW - 160 m³

DATI TECNICI

Dimensioni:	525 x 485 x 865H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm
Rendimento:	max 91,4% - min. 91,3%
Autonomia:	max 18 h - min. 9 h
Consumo orario:	max 1,4 kg./h - min. 0,7 kg./h
Capacità serbatoio:	13 kg
Assorbimento elettrico:	90 / 300 W
Peso netto:	78 kg

CODICE 23170 BORDEAUX
23171 GRIGIO

KETTY EVO

GIUSY EVO



€ 1190,00

Rivestimento in acciaio verniciato.
Ventilazione forzata.
Cassetto cenere estraibile.
Focolare in ghisa estraibile.
Termostato di sicurezza.
Termostato interno.
Programmatore settimanale.



EN 14785 CE



7,4 KW - 186 m³



€ 1490,00

Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica.
Ventilazione forzata.
Cassetto cenere estraibile.
Focolare in ghisa estraibile.
Termostato di sicurezza. Termostato interno.
Programmatore settimanale.
Possibilità di collegare lo scarico fumi posteriore o superiore.



EN 14785 CE



8 KW - 200 m³

DATI TECNICI

Dimensioni:	456 x 507 x 884H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm
Capacità serbatoio:	15 kg
Consumo orario:	0,6 ÷ 1,5 kg/h
Tubo aspirazione aria:	Ø 50 mm
Rendimento:	87,8 - 88,3%
Assorbimento elettrico:	290 W
Peso netto:	69 kg

CODICE

20742 BORDEAUX
20743 PERGAMENA

DATI TECNICI

Dimensioni:	498 x 504 x 1022H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm
Capacità serbatoio:	15 kg
Consumo orario:	0,6 ÷ 1,7 kg/h
Rendimento:	89,3 - 87,6%
Assorbimento elettrico:	305 W
Peso netto:	85 kg

CODICE

20745 BORDEAUX
20746 BIANCO

NOVELLA EVO

SOUVENIR STEEL



Rivestimento in maiolica.
 Ventilazione forzata.
 Cassetto cenere estraibile.
 Focolare in ghisa estraibile.
 Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale.
 Termostato di sicurezza. Termostato interno.
 Cronotermostato settimanale. Con telecomando.

Rivestimento in acciaio verniciato. Ventilazione forzata.
 Focolare in ghisa estraibile. Scambiatore di calore con sistema di pulizia manuale. Termostato di sicurezza.
 Termostato interno. Predisposizione per termostato esterno (TA).
 Cronotermostato settimanale.
 Canalizzazione fino a 6 mt. e scarico fumi tramite 1 uscita Ø 80 mm posteriore, superiore o laterale destro.
 Con telecomando.



EN 14785 CE

11,4 KW - 292 m³



EN 14785 CE

11,4 KW - 292 m³ (CANALIZZATA)

DATI TECNICI

Dimensioni:	550 x 583 x 1060H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm
Capacità serbatoio:	18 kg
Consumo orario:	0,7 ÷ 2,3 kg/h
Rendimento:	90%
Assorbimento elettrico:	300 W
Peso netto:	146 kg

CODICE 20744 BORDEAUX

DATI TECNICI

Dimensioni:	821 x 323 x 1122H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 80 mm
Potenza resa all'aria:	3,7 ÷ 10,2 kW
Capacità serbatoio:	18 kg
Consumo orario:	0,8 ÷ 2,3 kg/h
Rendimento:	92,1 - 90%
Assorbimento elettrico:	300 W
Peso netto:	139 kg

CODICE 25524 BORDEAUX

DAHIANA



A+
 ★★★★★



€ 1890,00
 Dahiana

Rivestimento in acciaio e top superiore in ghisa.
 Cassetto cenere estraibile. Focolare, porta e braciere in ghisa.
 Termostato per la temperatura ambiente integrato.
 Programmatore settimanale. Nuovo display black LCD.
 Doppio motore tangenziale per ventilazione superiore.
 Doppio scambiatore di calore laterale a fascio tubiero.
 Scarico fumi posteriore. Ampio vetro panoramico porta fuoco.



EN 14785 CE



11 KW - 287 m³

DATI TECNICI

Dimensioni: 525 x 555 x 1080H mm
 Tubo uscita fumi: Ø 80 mm
 Capacità serbatoio: 30 kg
 Consumo orario: 0,7 ÷ 2,3 kg/h
 Rendimento: 91%
 Assorbimento elettrico: 330 W
 Peso netto: 157 kg

CODICE

25859 AVORIO
 23166 BORDEAUX

DAHIANA PLUS



A+
 ★★★★★



€ 2099,00
 Dahiana Plus

Rivestimento in acciaio e top superiore in ghisa.
 Cassetto cenere estraibile. Focolare, porta e braciere in ghisa.
 Termostato per la temperatura ambiente integrato.
 Programmatore settimanale. Nuovo display black LCD.
 Doppio motore tangenziale per ventilazione superiore.
 Doppio scambiatore di calore laterale a fascio tubiero.
 Scarico fumi posteriore. Ampio vetro panoramico porta fuoco.
 Canalizzazione con motore dedicato:
 A) Termostabile B) Fino a 8 metri di portata C) escludibile.

EN 14785 CE



11 KW - 287 m³ (CANALIZZATA)

DATI TECNICI

Dimensioni: 525 x 555 x 1080H mm
 Tubo uscita fumi: Ø 80 mm
 Capacità serbatoio: 30 kg
 Consumo orario: 0,7 ÷ 2,3 kg/h
 Rendimento: 91,6%
 Assorbimento elettrico: 330 W
 Peso netto: 160 kg

CODICE

25860 BORDEAUX

ERA

Rivestimento in acciaio da 8 mm verniciato nero.
Vetro ceramico per alte temperature fino a 800°.
Maniglia a snodo indipendente con impugnatura in silicone resistente fino a 600°.
Cassetto raccolta cenere estraibile.
Mattoni refrattari 30x20x3H cm.
Vano porta legna 22x25x23H cm



€ 289,00

EN 13240 CE

6,8 KW - 167 m³

DATI TECNICI

Dimensioni:	330 x 350 x 940H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 130 mm Sup
Dimensione focolare	250 x 240 x 300 mm
Consumo orario:	2,0 kg/h
Rendimento:	74,1%
Peso netto:	42 kg

CODICE 26168 ANTRACITE

ATHENA

Rivestimento in acciaio da 2 mm verniciato nero.
Vetro ceramico per alte temperature fino a 800°.
Maniglia a snodo indipendente con impugnatura in silicone resistente fino a 600°.
Cassetto raccolta cenere estraibile.
2 mattoni refrattari 40x20x3H cm
4 mattoni 30x20x3H cm.
Vano porta legna 39x31x22H cm.



€ 349,00

EN 13240 CE

10,7 KW - 262 m³

DATI TECNICI

Dimensioni:	430 x 410 x 860H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 130 mm Sup
Dimensione focolare	340 x 260 x 300 mm
Consumo orario:	3,1 kg/h
Rendimento:	73,8%
Peso netto:	50 kg

CODICE 26169 ANTRACITE



PALLADE

Rivestimento in acciaio verniciato nero con pannelli laterali colori avorio
Piano superiore maggiorato.
Camera combustione a 6 mattoni refrattari con sportello a ventilazione anti-appannamento, vetro ceramico resistente fino a 800°
Maniglia a snodo indipendente con impugnatura in silicone resistente fino a 600°
Cassetto raccolta cenere - Vano porta legna

€ 409,00

EN 13240
EN 13229

10,7 KW - 262 MT³

DATI TECNICI

Dimensioni:	500 x 410 x 860H mm
Tubo uscita fumi:	Ø 130 mm Sup
Tiraggio del camino:	12 (1,2) Pa
Dimens. bocca fuoco:	330 x 260 mm
Consumo orario:	3,1 kg/h
Rendimento:	73,8%

CODICE 24495 AVORIO

TINOS



€ 32,90

3 selezioni di temperatura. Dispositivo aria forzata (TURBO).
Termostato controllo temperatura. Protezione termica.
Posizionabile sia a pavimento che fissato a muro.
Con maniglia per il trasporto integrata.



MAURER

TERMOCONVETTORE DA PAVIMENTO

DATI TECNICI

Dimensione: 53,5 x 20 x 38,5H cm
Potenza: 750-1250-2000 Watt
Peso: 3 kg

CODICE 98563

AROR



€ 49,90

2 selezioni di temperatura. Dispositivo aria forzata (TURBO).
Termostato controllo temperatura. Protezione termica.
Timer 24 ore. Con maniglia per il trasporto integrata.



MAURER

TERMOCONVETTORE DA PAVIMENTO

DATI TECNICI

Dimensione: 69,5 x 20 x 44,5H cm
Potenza: 1250-2000 Watt
Peso: 3 kg

CODICE 82428

PAXI



€ 49,90

2 selezioni di temperatura. Resistenza in ceramica.
Termostato di sicurezza. Timer settimanale. Con telecomando.
Alette oscillanti automatiche con telecomando. Display LCD.
Fissaggio a parete. Impostazione temperatura: 18-45°C.



MAURER

TERMOCONVETTORE DA PARETE

DATI TECNICI

Dimensione: 42x11x17H cm
Potenza: 1000-2000 Watt
Colore: Bianco

CODICE 82459

SAMO



€ 69,90

2 selezioni di temperatura. Oscillazione automatica.
Termostato di sicurezza. Timer settimanale
Con telecomando e comando manuale. Display LCD.
Fissaggio a parete.



MAURER

TERMOCONVETTORE DA PARETE

DATI TECNICI

Dimensione: 54 x 12 x 20H cm.
Potenza: 1000-2000 Watt
Colore: Bianco

CODICE 99662

SWIFT



€ 15,90

2 selezioni di temperatura. Ventilazione estiva. Termostato ambiente. Protezione termica. Indicatore di funzione luminoso. Corpo in plastica antiurto. Maniglia di trasporto



MAURER	TERMOVENTILATORE
DATI TECNICI	
Dimensione:	22,5 x 14,5 x 26,5H cm.
Potenza:	1000-2000 Watt
CODICE	98553

MITIA



€ 22,90

2 selezioni di temperatura. Ventilazione estiva. Temperatura regolabile. Controllo automatico della temperatura. Protezione termica. Raggio di oscillazione 60°. Indicatore di funzione luminoso.



MAURER	TERMOVENTILATORE
DATI TECNICI	
Dimensione:	21 x 16 x 29H cm.
Potenza:	1000-2000 Watt
Peso:	1,8 kg.
CODICE	98556

COBUYA



€ 29,90

2 selezioni di temperatura. Termostato regolabile. Resistenza ceramica. Protezione termica. Maniglia posteriore di trasporto. Raggio di oscillazione 90°. Spegnimento automatico in caso di ribaltamento.



MAURER	TERMOVENTILATORE CERAMICO
DATI TECNICI	
Dimensione:	17 x 14 x 25H cm
Potenza:	1000-1500 Watt
Colore:	Bianco
CODICE	80671

RAROTONGA



€ 69,90

2 selezioni di temperatura. Ventilazione estiva. Funzione rotante. Timer 0-9 ore. Con telecomando. Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'unità. Protezione al surriscaldamento. Maniglia di trasporto.



MAURER	TERMOVENTILATORE CERAMICO
DATI TECNICI	
Dimensione:	31 x 31 x 88H cm
Potenza:	1000-2000 Watt
Colore:	Bianco
CODICE	81574

TONGAREVA



3 selezioni temperatura. Area riscaldata: 15-20 mq circa. Inclinazione regolabile +/- 45° Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'unità. Per uso in ambienti esterni ed interni IP34

Modello a parete:
con supporto regolabile.

€ 39,00

Modello a piantana:
base Ø 50 cm, altezza regolabile 180-210 cm

€ 65,00



MAURER	STUFA AL QUARZO
DATI TECNICI	
Dimensione:	50,5x17,5x31 cm.
Potenza:	650-1300-2000 Watt
Colore:	Nero
CODICE	83137 A PARETE 83138 A PIANTANA



ANDROS

€ 14,90

2 selezioni di temperatura. Maniglia di trasporto. Spegnimento automatico in caso di ribaltamento. Interruttore di sicurezza. Alta efficienza.



CE

MAURER

STUFA AL QUARZO

DATI TECNICI

Dimensione: 26 x 10,5 x 39,5H cm
Potenza: 400-800 Watt
Peso: 1 kg

CODICE 98562

SKIATHOS

€ 24,90

3 selezioni temperatura. Protezione termica. Rete radiante trasmissione calore. Maniglia di trasporto. Funzione oscillante. Spegnimento automatico in caso di ribaltamento.



CE

MAURER

STUFA ALOGENA

DATI TECNICI

Dimensione: 27,5 x 21,5 x 48,5H cm
Potenza: 400-800-1200 Watt

CODICE 99663

KOS

€ 29,90

4 selezioni di temperatura. Protezione termica. Rete radiante trasmissione calore. Funzione oscillante. Spegnimento automatico in caso di ribaltamento.



CE

MAURER

STUFA ALOGENA

DATI TECNICI

Dimensione: 35 x 11,5 x 56H cm
Potenza: 400-800-1200-1600 Watt
Peso: 2,5 kg

CODICE 98561

ILOVIK

€ 37,90

2 selezioni di temperatura. Migliore efficienza e capacità riscaldante. Funzione oscillante. Maniglia di trasporto. Spegnimento automatico in caso di ribaltamento.



CE

MAURER

STUFA ALOGENA AL CARBONIO

DATI TECNICI

Dimensione: 30 x 30 x 70H cm
Potenza: 450-900Watt

CODICE 80682

SCALDALETTO



€ 19,90
cod. 82848

€ 35,90
cod. 82849

Temperatura regolabile su 3 livelli. Comando di controllo staccabile. Tessuto in poliestere 100% lavabile in lavatrice. Facile da fissare al materasso tramite elastici agli angoli. Protezione contro il surriscaldamento.

CE

MAURER

SCALDALETTO ELETTRICO

DATI TECNICI	SINGOLO	MATRIMONIALE
Dimensione:	150 x 80 cm.	160 x 140 cm.
Comandi:	1	2
Potenza:	60 watt	60x2 watt

CODICE 82848 82849

ARYAL S1E INVERTER C

REI 3000



CLASSE
A+ A++ A+++



€ **519,00**
cod. 20585

€ **599,00**
cod. 20582



Con kit wi-fi

Classe A++ (in raffreddamento); A+ (in riscaldamento stagione media); A+++ (in riscaldamento stagione più calda). Gas ecologico R32. Telecomando multifunzione o APP si può impostare il comfort desiderato all'ora desiderata. Funzioni: ventilazione, deumidificazione, automatica (in funzione della temperatura ambiente), sleep (aumenta gradualmente in funzione della temperatura impostata). Grado di protezione IP24 (unità esterna); IPX0 (unità interna)



CLIMATIZZATORE MONOSPLIT

DATI TECNICI	ARYAL S1E INVERTER 10 C	ARYAL S1E INVERTER 12 C
Dimensioni unità interna:	805 x 194 x 285H mm.	805 x 194 x 285H mm.
Dimensioni unità esterna:	720 x 270 x 495H mm.	720 x 270 x 495H mm.
Consumo energetico raffredd./riscald.	156/910/714 Kwh/anno	211/945/706 Kwh/anno
Classe efficienza energetica:	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+++
CODICE	20585	20582



€ **79,00**

Modello industriale. Con ventola 3 velocità. Resistenza in acciaio inox. Rivestimento in acciaio verniciato. Portata aria 514 m³/h. Protezione IPX4.



RISCALDATORE ELETTRICO

DATI TECNICI	
Dimensione:	27 x 25,5 x 40H cm
Potenza:	1500-3000 Watt
Peso:	4,6 kg.
CODICE	53581

ACCESSORI

Mensola a parete con 2 staffe regolabile + 1 barra. In acciaio zincato verniciato a polvere epossidiche di colore bianco. Portata delle 2 mensole insieme 200 kg. Con accessori per il montaggio.



€ **19,90**

€ **24,90**

Mensola a parete con staffa regolabile. In acciaio zincato verniciato a polvere epossidiche.

RICHIEDI IL PREZZO AL TUO RIVENDITORE

Funzioni di accensione e spegnimento, impostazione della temperatura, ventilazione, funzione economia, turbo, orologio, sleep, etc. Supporto posteriore per fissaggio a parete. Display LCD



MENSOLA PER CLIMATIZZATORE

Misura: 45x36,5x78 cm.
Portata: 200 kg (2 mensole insieme)

CODICE **50701**



MENSOLA PER CLIMATIZZATORE

Misura: 45x36,5x78 cm.
Portata: 80 kg

CODICE **23006**

TELECOMANDO UNIVERSALE PER STUFE A PELLETTI

Compatibilità: tutte le marche
Batterie: 2 ministilo (non incluse)

CODICE **26692**

IGIENIZZANTI



Abbatte istantaneamente i cattivi odori, sia organici che inorganici. Particolarmente indicato anche su condizionatori sia veicolari che civili



IGIENIZZANTE SPRAY PER CONDIZIONATORI

Contenuto: 400 ml.

CODICE **95282** € **3,00**



Abbatte istantaneamente i cattivi odori, sia organici che inorganici. Particolarmente indicato anche su condizionatori sia veicolari che civili

IGIENIZZANTE SPRAY FULCRON

Contenuto: 400 ml.

CODICE **46428** € **6,50**



Con schiuma attiva, adatto per la deterzione di unità interne ed esterne di climatizzatori in ambienti domestici e professionali. Idoneo nei piani HACCP

PULITORE FULCRON

Contenuto: 500 ml.

CODICE **46427** € **4,50**

SICAR INFRA

€ 159,00

Stufa infrarossi a metano, permette di riscaldare senza disperdere il calore. Accensione piezoelettrica. Doppio sistema di sicurezza con analizzatore di atmosfera. Interruttore a tre posizioni. Attacco a parete e fondo con piedi. Rubinetto valvolato. Volume riscaldato 100 m³. Prodotto in Italia.



CE MADE IN ITALY

STUFA A GAS METANO

DATI TECNICI

Dimensioni:	40 x 13 x 63H cm.
Potenza calorifera:	1,4 - 2,8 - 4,0 kw
Consumi:	0,41 0,27 0,15 m ³ /h
Peso:	11 kg
Colore:	Grigio

CODICE 20516

SICAR INFRA (ventilata)

€ 199,00

Stufa infrarossi a metano ventilata. Interruttore luminoso a 3 posizioni. Accensione piezoelettrica. Attacco a parete. Piedini di appoggio per pavimento. Stop gas system. Pressione 20 mbar. Volume riscaldato 110 m³.



CE MADE IN ITALY

STUFA A GAS METANO

DATI TECNICI

Dimensioni:	43 x 15 x 64H cm.
Potenza calorifera:	4,2 kw
Consumi:	0,410 m ³ /h
Peso:	11 kg
Colore:	Grigio

CODICE 20517

REVERA INFRA 92/T INFRA

€ 89,00



CE

3 livelli di potenza. 3 piastre ceramiche. Sistema di rilevamento ossigeno. Interruttore antiirballamento. Accensione piezoelettrica. Con ruote piroettanti. Nb: fornita senza regolatore di pressione e bombola

MAURER STUFA A GAS GPL

DATI TECNICI

Dimensioni:	36 x 41 x 72H cm
Potenza calorifera:	4,2 kw
Consumi:	305 g/h
Peso:	8 kg

CODICE 83291

€ 209,00



MADE IN ITALY

CE

3 livelli di potenza. 3 piastre ceramiche. Ventilazione elettrica escludibile. Sistema di rilevamento ossigeno. Interruttore antiirballamento. Accensione piezoelettrica. Con ruote piroettanti.

STUFA A GAS GPL VENTILATA

DATI TECNICI

Dimensioni:	40,5 x 44,5 x 77H cm
Potenza calorifera:	4,2 kw
Consumi:	305 g/h
Peso:	15 kg

CODICE 23667

EURO 90 INFRA

€ 169,00



MADE IN ITALY

CE

3 livelli di potenza. 3 piastre ceramiche. Sistema di rilevamento ossigeno. Interruttore antiirballamento. Accensione piezoelettrica. Con ruote piroettanti. Kit di collegamento bombola.

STUFA A GAS GPL

DATI TECNICI

Dimensioni:	40,5 x 44,5 x 77H cm
Potenza calorifera:	4,2 kw
Consumi:	305 g/h
Peso:	15 kg

CODICE 23668

RIG 30V



MAURER

RISCALDATORE A GAS GPL

€ 189,00

DATI TECNICI

Dimensioni:	49 x 25 x 35,5H cm.
Potenza:	18 - 30 kw
Consumi:	1,3 - 2,18 kg/h
Peso:	6,3 kg

CODICE 53586

Modello industriale. Potenza regolabile.
Con ventola. Accensione piezoelettrica.
Valvola cut-off per evitare perdite di gas.
Motore con protezione termica.
Termostato di sovratemperatura.
Struttura robusta e molto resistente.
Facile manutenzione.
Completo di tubo da 1,5 mt. e regolatore.



ZANTE

Esclusivamente per uso esterno.
Utilizza solo gas butano, propano o GPL.
In acciaio verniciato nero.
Ideale su terrazzi e giardini.
Trasportabile (ruote non in dotazione).
Alloggiamento bombola gas.
Schermo parafiamma in acciaio inox.
Emissione di calore da riflettore.
Manopola multicomando ad accensione diretta.
Accensione piezoelettrica.
Valvola di sicurezza in caso di ribaltamento.
Ruote di ricambio opzionali cod. R61567
N.B. Fornita senza regolatore di pressione, ruote di trasporto e bombola



€ 179,00



MAURER

STUFA A GAS GPL

DATI TECNICI

Altezza:	224 cm
Potenza calorifera:	13,5 kw
Consumi:	982 g/h
Superficie irraggiamento:	20 ÷ 30 mt ²
Area riscaldabile:	Ø 6 mt.
Pressione bruciatore:	28 ÷ 50 mbar
Peso:	19 kg

CODICE 94751

BAHIA

Stufa a gas cilindrica.
Esclusivamente per uso esterno.
Utilizza solo gas butano, propano o GPL.
In acciaio verniciato nero.
Ideale su terrazzi e giardini.
Alloggiamento bombola gas.
Schermo parafiamma con tubo in vetro diamantato.
Con griglia di protezione.
Potenza termica regolabile: 4 ÷ 11 Kw.

N.B. Fornito senza regolatore di pressione e bombola.
Norme CE 0359-20



€ 349,00



MAURER

STUFA A GAS GPL

DATI TECNICI

Altezza:	186H cm
Circonferenza:	Ø58 cm
Potenza calorifera:	4÷11 kw
Consumi:	800 g/h
Peso:	17 kg

CODICE 81595

ACCESSORI per gas



€ 4,70

In ottone. Taratura regolabile.
Bassa pressione

MAURER	REGOLATORE GAS
CODICE	TIPO
51578	Orizzontale



€ 4,90

In ottone. Taratura fissa.
Bassa pressione.

MAURER	REGOLATORE GAS
CODICE	TIPO
21311	Orizzontale



€ 8,50

In ottone. Senza manometro.
Alta pressione.

MAURER	REGOLATORE GAS
CODICE	TIPO
51579	Verticale



€ 1,90

In acciaio nichelato

MAURER	CHIAVE PER BOMBOLA GAS
CODICE	MISURA
83577	25 mm.



€ 1,70

In ottone. Per tubo gas.
Attacco a 3 vie.

MAURER	RACCORDO TUBO GAS
CODICE	TIPO
55540	3 vie



€ 2,30

In ottone. Per tubo gas gpl.
A 120°. Attacco a 3 vie.

MAURER	RACCORDO TUBO GAS GPL
CODICE	MISURA
25968	Ø10 mm.



€ 2,30

In ottone. Per bombole gas.
Con dado da 25 mm. Completo di guarnizioni

MAURER	RACCORDO PER BOMBOLA GAS
CODICE	MISURA
55541	25 mm.



€ 4,00

In cuoio. Per una perfetta tenuta di attacco fra
regolatore e bombola gas gpl. Conf. 100 pz.

MAURER	GUARNIZIONE PER REGOLATORE GAS
CODICE	MISURA
28858	17x10x2 mm.



€ 1,90

In zama - Portagomma a 90°

MAURER	PORTAGOMMA A GOMITO PER GPL FEMMINA
CODICE	FILETTO
25975	Ø10 GPL 1/2" F



€ 1,90

In zama - Portagomma a 90°

MAURER	PORTAGOMMA A GOMITO PER METANO FEMMINA
CODICE	FILETTO
25976	Ø14 metano 1/2" F



€ 1,90

In zama - Portagomma a 90°

MAURER	PORTAGOMMA A GOMITO PER GPL MASCHIO
CODICE	FILETTO
25977	Ø10 GPL 1/2" M



€ 2,20

Raccordo maschio/maschio in ottone.

MAURER	RACCORDO PER TUBI GAS	
CODICE	USCITA	ATTACCO
25972	G 1/4"	W20x1/4" SX
25973	G 3/8"	W20x1/4" SX
25974	G 1/2"	W20x1/4" SX



€ 5,90

In ottone sbiancato.
Attacco filettato.

MAURER	RUBINETTO SFERA GAS
CODICE	ATTACCO
23728	M 1/2" - 1/2"



€ 6,90

In ottone sbiancato. Attacco filettato.
Con portagomma. Norme UNI CIG.

MAURER	RUBINETTO SFERA GAS
CODICE	ATTACCO
23727	M 1/2"

ACCESSORI per gas

al mt.
€ 1,00



In gomma.
Norme IMQ UNI GIG 7140/93.



TUBO GAS GPL

CODICE TIPO MISURA

24585 Liquido 8x13 mm

al mt.
€ 2,00



In gomma.
Norme IMQ UNI GIG 7140/72



TUBO GAS METANO

CODICE TIPO MISURA

24600 Metano 13x20 mm



Tubo flessibile per gas
a norma UNI EN 14800. Pressione max 6 bar.



MAURER

TUBO GAS METANO

CODICE LUNGHEZZA

93103 100 cm - 1/2" FF
93104 150 cm - 1/2" FF
93105 200 cm - 1/2" FF

€ 10,50
€ 12,90
€ 14,90



€ 3,90

Idonea per l'apertura di cassette per contatori gas, Enel, etc.

CHIAVE UNIVERSALE CONTATORI

CODICE TIPO

20792 4 profili

a partire da
€ 29,90



In lamiera di ferro zincata.
Completa di chiavistello di chiusura.

CASSETTA CONTATORE GAS

CODICE DIMENSIONE

21758 35 x 45H cm
21749 30 x 50H cm
21757 40 x 50H cm

€ 69,00

Copricaldaia
bianco in lamiera
verniciata.
Colore bianco.



CASSETTA COPRICALDAIA

CODICE DIMENSIONE

21117 48 x 30 x 80H cm



In lamiera di ferro.
Completa di chiavistello di chiusura.

a partire da
€ 16,00

SPORTELLO CONTATORE ACQUA

CODICE DIMENSIONE FINITURA

21760 35,5 x 25,6 cm zincato
21761 35 x 25 cm avorio
20823 50 x 40 cm avorio



In lamiera di ferro zincata.
Completa di chiavistello di chiusura.

a partire da
€ 17,90

SPORTELLO CONTATORE GAS

CODICE DIMENSIONE

21759 35 x 45H cm
21750 35 x 50H cm
21756 40 x 50H cm



In lamiera di ferro verniciata colore avorio.
Completa di chiavistello di chiusura.

a partire da
€ 19,90

SPORTELLO CONTATORE GAS

CODICE DIMENSIONE

21762 35 x 45H cm
21763 40 x 50H cm

TUBI LINEA STANDARD acciaio porcellanato



a partire da
€ 7,90

TUBI DRITTI

In lamiera porcellanata.
UNI 10640

Col. bianco-marrone-nero
nero opaco

mis. Ø8x50 cm - Ø8x100 cm
mis. Ø10x25 cm
mis. Ø10x50 cm - Ø10x100 cm
mis. Ø12x25 cm - Ø12x50 cm
mis. Ø12x100 cm
mis. Ø13x25 cm - Ø13x50 cm
mis. Ø13x100 cm
mis. Ø14x50 cm - Ø14x100 cm
mis. Ø15x25 cm - Ø15x50 cm
mis. Ø15x100 cm
dal cod. 51537



a partire da
€ 9,90

TUBI FLESSIBILI

In alluminio estensibile.
UNI 10640

Col. alluminio-bianco.
Lunghezza 3 mt.

mis. Ø 8 cm
mis. Ø 10 cm
mis. Ø 12 cm
dal cod. 51532



a partire da
€ 25,00

FUMAIOLO AD "H"

In lamiera porcellanata.
UNI 10640.

Col. marrone

mis. Ø10 cm
mis. Ø12 cm
cod. 25665-25667



a partire da
€ 18,00

FUMAIOLO FISSO

In lamiera porcellanata.
UNI 10640.

Col. marrone-nero opaco.

mis. Ø12 cm
mis. Ø15 cm
da cod. 25662



€ 44,00

DIFFUSORI

8 ELEMENTI PER TUBI

In lamiera porcellanata.
UNI 10640

Col. bianco-marrone

mis. Ø12x50 cm
cod. 51593-51594



€ 5,90

RIDUZIONI PER TUBI

In lamiera porcellanata.
UNI 10640

Col. bianco-marrone-nero-nero plus

mis. Ø10-8 cm
mis. Ø12-8 cm
mis. Ø12-10 cm
mis. Ø13-10 cm
mis. Ø13-12 cm
dal cod. 51601



€ 7,50

MAGGIORAZIONI PER TUBI

In lamiera porcellanata.
UNI 10640

Col. bianco-marrone

mis. Ø8-10 cm
mis. Ø10-12 cm
dal cod. 51439



a partire da
€ 15,90

RACCORDI A "T" PER TUBI

In lamiera porcellanata.
UNI 10640

Col. bianco-marrone

mis. Ø10 cm
mis. Ø12 cm
dal cod. 25666



a partire da
€ 7,90

GOMITI A 45° PER TUBI

In lamiera porcellanata.
UNI 10640

Col. bianco-marrone-nero
nero opaco

mis. Ø12 cm
mis. Ø13 cm
dal cod. 26011



a partire da
€ 8,90

GOMITI A 90° PER TUBI

In lamiera porcellanata.
UNI 10640

Col. bianco-marrone-nero
nero opaco

mis. Ø 8 cm - mis. Ø10 cm
mis. Ø12 cm - mis. Ø13 cm
mis. Ø14 cm - mis. Ø15 cm
dal cod. 51429



SERRANDOLA

In lamiera zincata.
UNI 10640

mis. Ø8 cm
mis. Ø10 cm
mis. Ø12 cm
dal cod. 25673

€ 5,00



STENDIBIANCHERIA

PER TUBO STUFA

A raggiera. UNI 10640

Col. bianco-nero-marrone

mis. Ø8÷12 cm
dal cod. 51700

a partire da
€ 5,50



COLLARI PER TUBI

Regolabile con asta di
acciaio e tassello in gomma.

UNI 10640

Col. bianco-nero-marrone

mis. Ø8÷12 cm
mis. Ø13÷18 cm
dal cod. 51698

a partire da
€ 2,00

ROSONE CON

COPERCHIO PER TUBI

In lamiera porcellanata.
UNI 10640

Col. bianco-marrone

mis. Ø8 cm

mis. Ø10 cm

mis. Ø12 cm

dal cod. 51607

a partire da
€ 2,90



TUBI LINEA PELLETT acciaio inox nero - 1 mm

TUBI PELLETT

In acciaio inox verniciato nero.
EN 1856-2:2009
mis. Ø12x100 cm
cod. 29544

€ 27,90



GOMITO PELLETT 90°

In acciaio inox verniciato nero.
EN 1856-2:2009
mis. Ø12 mm
cod. 29546

€ 25,00



GUARNIZIONE PELLETT

In silicone nero.
EN 1856-2:2009
mis. Ø120 mm
cod. 29551

€ 1,50



RACCORDO "T" PELLETT

In acciaio inox verniciato nero.
EN 1856-2:2009
mis. Ø12 cm
cod. 29547

€ 39,00



FUMAIOLO ANTIVENTO PELLETT

In acciaio inox verniciato nero.
EN 1856-2:2009
mis. Ø8 cm
mis. Ø12 cm
cod. 29338-29548

a partire da € 29,90



TAPPO ANTICONDENZA PELLETT

In acciaio inox verniciato nero.
EN 1856-2:2009
mis. Ø12 cm
cod. 29549

€ 25,00



TUBI LINEA PELLETT acciaio inox - 5/10

TUBI PELLETT

In acciaio inox 304.
EN 1856-2:2009
mis. Ø12x50 cm
mis. Ø12x100 cm
cod. 29553-29552

a partire da € 14,00



GOMITO PELLETT 90°

In acciaio inox 304.
EN 1856-2:2009
mis. Ø12 mm
cod. 29554

€ 16,50



RACCORDO "T" PELLETT

In acciaio inox 304.
EN 1856-2:2009
mis. Ø12 cm
cod. 29555

€ 29,00



FUMAIOLO ANTIVENTO PELLETT

In acciaio inox 304.
EN 1856-2:2009
mis. Ø12 cm
cod. 29556

€ 28,00



TAPPO APERTO ANTICONDENZA PELLETT

In acciaio inox 304.
EN 1856-2:2009
mis. Ø12 cm
cod. 29557

€ 22,00



TAPPO CHIUSO PELLETT

In acciaio inox 304.
EN 1856-2:2009
mis. 3/4"
cod. 29550

€ 1,90



TUBI LINEA PELLETT acciaio porcellanato - 1 mm

CE

TUBI STUFA PELLETT

In lamiera verniciata.
Col. nero
mis. Ø8x25 cm - Ø8x50 cm
mis. Ø8x100 cm - Ø10x50 cm
mis. Ø10x100 cm
dal cod. 25930

a partire da € 9,90



GOMITI 90° PELLETT

In lamiera verniciata.
Col. nero
mis. Ø8 cm
mis. Ø10 cm
cod. 25933-26605



a partire da € 27,00

GOMITI 45° PELLETT

In lamiera verniciata.
Col. nero
mis. Ø8 cm
mis. Ø10 cm
cod. 25966-26607



a partire da € 24,00

FUMAIOLO FISSO PELLETT

In lamiera verniciata.
Altezza 21 cm.
Col. nero
mis. Ø8x21 cm
cod. 26008

€ 32,00



INVERTITORE CONDENZA PELLETT

In lamiera verniciata.
Col. nero.
mis. Ø8 cm
cod. 25935



€ 14,90

RACCORDI "T" PELLETT

In lamiera verniciata.
Con coperchio amovibile.
Col. nero.
mis. M/M Ø8 cm
mis. F/F Ø8 cm
mis. F/F Ø10 cm
dal cod. 25938



a partire da € 42,00

ROSONE CON INNESTO PELLETT

In lamiera verniciata.
Col. nero
mis. Ø8 cm
cod. 29558

€ 34,00



COLLARI PER TUBI PELLETT

In acciaio verniciato.
Col. nero - nero opaco.
Con tassello in nylon.
mis. Ø8 cm
mis. Ø10 cm
dal cod. 29559

a partire da € 4,50



GUARNIZIONE PELLETT

In silicone. Col. verde
mis. Ø8-10 cm
cod. 26069-26070
In gomma. Col. nero
mis. Ø8 cm
cod. 25939

a partire da € 0,90

€ 2,00



TUBI LINEA INOX per canna fumaria



TUBI INOX SPEEDY 01

In acciaio inox.
 mis. Ø 180x250 mm
 mis. Ø 180x500 mm
 mis. Ø 180x1000 mm
 mis. Ø 200x250 mm
 mis. Ø 200x500 mm
 mis. Ø 200x1000 mm
 mis. Ø 250x250 mm
 mis. Ø 250x500 mm
 mis. Ø 250x1000 mm
 dal cod. 23090



a partire da
€ 13,90

MAGGIORAZIONI SPEEDY

In acciaio inox.
 mis. Ø 180/200 mm
 mis. Ø 200/250 mm
 cod. 23114-23116



a partire da
€ 19,90

RIDUZIONI SPEEDY

In acciaio inox.
 mis. Ø 200/180 mm
 mis. Ø 250/200 mm
 cod. 23115-23117



€ 28,00

GOMITI 45° SPEEDY 02

In acciaio inox.
 mis. Ø 180 mm
 mis. Ø 200 mm
 mis. Ø 250 mm
 dal cod. 23093



a partire da
€ 18,90

GOMITI 90° SPEEDY 03

In acciaio inox.
 mis. Ø 180 mm
 mis. Ø 200 mm
 cod. 23094-23096



a partire da
€ 29,00

RACCORDI A "Y" 45° SPEEDY 08

In acciaio inox.
 mis. Ø 180 mm
 mis. Ø 200 mm
 mis. Ø 250 mm
 dal cod. 23102



a partire da
€ 45,00

FUMAIOLI FISSI SPEEDY 29

CINESE
 In acciaio inox.
 mis. Ø 180 mm
 mis. Ø 200 mm
 mis. Ø 250 mm
 dal cod. 23108



a partire da
€ 20,90

FUMAIOLI A BOTTE SPEEDY 30

In acciaio inox.
 mis. Ø 180 mm
 mis. Ø 200 mm
 mis. Ø 250 mm
 dal cod. 23111



a partire da
€ 37,90

COLLARI SPEEDY 01

In acciaio inox.
 mis. Ø 180 mm
 mis. Ø 200 mm
 mis. Ø 250 mm
 dal cod. 26646



a partire da
€ 4,50

GUARNIZIONI SPEEDY 01

In gomma.
 mis. Ø 180 mm
 mis. Ø 200 mm
 mis. Ø 250 mm
 dal cod. 26643



a partire da
€ 2,50

TESTE RADIANTI, COMIGNOLI acciaio inox



TESTE RADIANTI

BASE TONDA

Acciaio inox 304.
 Con 2 cuscinetti a bagno d'olio.
 mis. Ø 80 mm
 mis. Ø 100 mm
 mis. Ø 120 mm
 mis. Ø 150 mm
 mis. Ø 160 mm
 mis. Ø 180 mm
 mis. Ø 200 mm
 mis. Ø 250 mm
 mis. Ø 300 mm
 dal cod. 25799



RICHIEDI IL PREZZO AL TUO RIVENDITORE

TESTE RADIANTI

BASE QUADRA

Acciaio inox 304.
 Con 2 cuscinetti a bagno d'olio.
 mis. 220x220 mm
 mis. 270x270 mm
 mis. 320x320 mm
 mis. 370x370 mm
 mis. 420x420 mm
 dal cod. 53462



RICHIEDI IL PREZZO AL TUO RIVENDITORE

COMIGNOLO

ANTIVENTO TONDO
 Acciaio inox 304.
 Base circolare ad incastro.
 mis. Ø 80 mm
 mis. Ø 120 mm
 cod. 22398-22400



RICHIEDI IL PREZZO AL TUO RIVENDITORE

FUMAIOLO FISSO

BASE TONDA
 Acciaio zincato.
 Base ad incastro.
 mis. Ø 130 mm
 cod. 25811



€ 19,90

GRIGLIE di aerazione

a partire da
€ **0,90**



In ABS colore bianco. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione. UNI EN 13141-2:2010

GRIGLIA SOVRAPPOSTA

CODICE	DIMENSIONE
25791	150 x 200 mm
25797	120 x 360 mm
25798	150 x 380 mm
25804	230 x 230 mm
25808	230 x 630 mm

a partire da
€ **0,25**



In ABS colore bianco. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione. UNI EN 13141-2:2010

GRIGLIA DA INCASSO

CODICE	Ø TOTALE	Ø INCASSO
25699	Ø 80 mm	Ø 60 mm
25705	Ø 100 mm	Ø 80 mm
25706	Ø 120 mm	Ø 100 mm
25719	Ø 150 mm	Ø 120 mm
25809	Ø 160 mm	Ø 140 mm

a partire da
€ **0,90**



In ABS colore bianco. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione. UNI EN 13141-2:2010

GRIGLIA DA INCASSO CON MOLLA

CODICE	Ø INCASSO
25723	Ø 55 ÷ 85 mm
25727	Ø 80 ÷ 125 mm
25784	Ø 120 ÷ 160 mm
25785	Ø 140 ÷ 200 mm



a partire da
€ **2,90**

In ABS colore bianco. Con rete antinsetti. Installazione ad incasso. Certificato di conformità Uni Cig Gas. Norme ISO 5219

GRIGLIA DA INCASSO

CODICE	Ø TOTALE	Ø INCASSO
50580	Ø 96 mm	80 mm
50581	Ø 120 mm	100 mm
51825	Ø 150 mm	120 mm



a partire da
€ **3,50**

In ABS colore bianco. Con rete antinsetti. Installazione ad incasso. Certificato di conformità Uni Cig Gas. Norme ISO 5219

GRIGLIA DA INCASSO CON MOLLA

CODICE	Ø TOTALE	Ø INCASSO
25708	Ø 106 mm	40 ÷ 80 mm
51826	Ø 135 mm	80 ÷ 125 mm
53444	Ø 175 mm	125 ÷ 160 mm
25702	Ø 235 mm	165 ÷ 205 mm
25703	Ø 270 mm	220 ÷ 260 mm



a partire da
€ **3,90**

In ABS colore bianco. Con rete antinsetti. Certificato di conformità Uni Cig Gas. Norme ISO 5219

GRIGLIA SOVRAPPOSTA

CODICE	DIMENSIONE
50582	175 x 146 mm
50583	204 x 230 mm
25704	227 x 227 mm




a partire da
€ **8,50**

In ABS colore rame. Con rete antinsetti. Installazione ad incasso. Certificato di conformità. Uni Cig Gas. Norme ISO 5219

GRIGLIA DA INCASSO CON MOLLA

CODICE	Ø TOTALE	Ø INCASSO
25954	Ø 145 mm	80 ÷ 125 mm
25955	Ø 180 mm	125 ÷ 160 mm



€ **8,90**

In ABS colore bianco. Con rete antinsetti. Installazione ad incasso. Certificato di conformità. Uni Cig Gas. Norme ISO 5219

GRIGLIA DA INCASSO

CODICE	DIM. TOTALE	INCASSO
25709	370 x 130 mm	336 x 96 mm



a partire da
€ **8,90**

In ABS-Similvetro. Con ventola. Sistema di chiusura e apertura regolabile tramite cordicella.

AERATORE PER FINESTRA

CODICE	Ø TOTALE
25680	Ø 120 mm
25681	Ø 160 mm
25686	Ø 200 mm

€ **21,00**
cod. 50958

€ **25,00**
cod. 50966

Aspiratore elettrico da parete. rumorosità: 33/35 dB. Norme IPX1



MAURER ASPIRATORE ELICOIDALE

CODICE	POTENZA	PORTATA	Ø FORO
50958	13 Watt	98 m ³ /h.	100 mm.
50966	16 Watt	138 m ³ /h.	120 mm.

DEUMIDIFICATORI ambientali



€2,90

Deumidificatore a cristalli attivi. Ideale per: cantina, taverna, garage. Ricarica da 450 gr.

ARIASANA RICARICA

CODICE	CONFEZIONE
23251	Ricarica classica 450 gr.
23201	Ricarica lavanda 450 gr.



€4,20

Ricarica assorbiumidità in tab profumata. Tecnologia 3in1: anti-umidità, antiodore, profumata

ARIASANA RICARICA POWERTAB PERLA

CODICE	CONFEZIONE
55084	Ricarica 300 gr.



€4,50

Attira e cattura l'umidità presente nell'aria attraverso la speciale membrana traspirante che assorbe il vapore acqueo ed impedisce qualsiasi fuoriuscita di liquido anche in caso di capovolgimento della vaschetta. Funziona senza corrente elettrica. Prodotto ecologico.

SANIDRY TRAY VASCETTA

CODICE	CONFEZIONE
23298	Vaschetta neutra 250 gr.



Sali assorbiumidità universali per ricaricare i deumidificatori Air Max. Assorbono l'umidità in eccesso, contrastano il formarsi di muffe, di macchie sui muri e combattono i cattivi odori. La pratica confezione con apertura facilitata "Apri e Chiudi" permette una migliore conservazione del prodotto.

AIR MAX RICARICA MANGIAUMIDITA'

CODICE	CONFEZIONE
23296	Ricarica neutra 1350 gr. €6,50
22319	Ricarica lavanda 1350 gr. €6,90



€10,90

kit assorbiumidità dalle dimensioni ridotte. È consigliato per ambienti fino a 30 m³. Contiene 1 ricarica di cristalli ad alto assorbimento da 450 gr.

KIT ARIASANA MINI

CODICE	CONFEZIONE
23258	2 deumidificatori+1 ric. 450 gr.



€8,90

Converte l'umidità in soluzione salina. Fino a 6 mesi di durata. Tecnologia 2in1: anti-umidità, antiodore

ARIASANA RICARICA AERO 360°

CODICE	CONFEZIONE
23202	Ricarica inodore 2 x 450 gr.
23203	Ricarica lavanda 2 x 450 gr.



€11,50

Kit assorbiumidità per tab ricaricabile ultracompatto, velocità di assorbimento e durata. Inclusa ricarica da 300 gr.

ARIASANA POWERTAB PERLA

CODICE	CONFEZIONE
55083	deumidificatore+ric. 300 gr.



€14,90

Kit Assorbiumidità, efficiente, maneggevole e adatto a tutti gli ambienti di circa 55 m³, per la tua casa, il garage ed il camper. E' dotato di una chiusura di sicurezza e di un tappo di svuotamento. Inclusa ricarica da 450 gr.

ARIASANA AERO 360°

CODICE	CONFEZIONE
23254	deumidificatore+ric. 450 gr.



€19,90

Kit assorbiumidità ideale per gli ambienti molto umidi e per quelli che rimangono chiusi a lungo. È adatto per ambienti fino a 40 m³. Contiene 2 ricariche di cristalli ad alto assorbimento da 450 gr.

KIT ARIASANA STOP UMIDITA'

CODICE	CONFEZIONE
23250	deumidificatore+2 ric. 450 gr.

BADILI per neve e granaglie



€5,50

Paletta in metallo zincato. Con manico in legno. Peso 700 gr.

PALETTA CON MANICO

CODICE MISURA

29359 450 mm



€4,90

In polipropilene. Per raccogliere granaglie e neve. 100% materiale riciclato. Senza manico.

MAURER BADILE PER NEVE-GRANAGLIE

CODICE DIMENSIONE

82196 43 x 35 cm



€5,90

In polipropilene. Per raccogliere neve e granaglie. Modello a cucchiaino. Senza manico.

BADILE PER NEVE-GRANAGLIE

CODICE DIMENSIONE

40420 37 x 41 cm



€11,90

In alluminio. Per raccogliere granaglie e neve. Spalla curva. Senza manico. 600 gr.

MAURER BADILE PER NEVE-GRANAGLIE

CODICE DIMENSIONE

94002 30 x 42 cm

ACCESSORI per caminetti



€15,90

Struttura e attrezzi in ferro tondo verniciato nero da 10 mm. Set composto da: supporto, paletta, spazzola, pinze, attizzatoio. Verniciatura nera. 5 pz.

CE

SET CAMINETTO - GUBBIO

CODICE ALTEZZA

29522 580 mm



€28,90

Struttura e attrezzi in ferro tondo verniciato nero da 12 mm. Set composto da: supporto, paletta, spazzola, pinze, attizzatoio. Verniciatura nera. 5 pz.

CE

SET CAMINETTO - VETRALLA

CODICE ALTEZZA

29523 700 mm



€29,90

Struttura e attrezzi in ferro tondo verniciato nero da 12 mm. Set composto da: supporto, paletta, spazzola, pinze, attizzatoio. Verniciatura nera. 5 pz.

CE

SET CAMINETTO - ORVINO

CODICE ALTEZZA

28514 700 mm



€31,90

Attrezzi in ferro tondo verniciato nero da 12 mm. Set composto da: cestino, paletta, spazzola, pinze, attizzatoio. Cestino esagonale da Ø19 cm. Verniciatura nera. 5 pz.

CE

SET CAMINETTO - ORTE

CODICE ALTEZZA

29525 500 mm



€39,00

Struttura in ferro tondo verniciato da 12 mm. Set composto da: supporto, paletta, spazzola, pinze, attizzatoio. I manici sono in legno lucido. Verniciatura nera. 5 pz.

CE

SET CAMINETTO - BRUNICO

CODICE ALTEZZA

29524 650 mm



€2,50

In metallo. Verniciatura a polvere epossidica nera.

CE

SPADINO PER CAMINO

CODICE MISURA

28516 550 mm



€4,50

In metallo. Verniciatura a polvere epossidica nera.

CE

SCOPETTA PER CAMINO

CODICE MISURA

28517 550 mm



€4,50

In metallo. Verniciatura a polvere epossidica nera.

CE

PALETTA PER CAMINO

CODICE MISURA

28515 550 mm



€5,90

In metallo. Verniciatura a polvere epossidica grigia. Finitura martellata.

CE

PALETTA PER CAMINO

CODICE MISURA

29379 650 mm



€8,50

In ferro battuto lavorato a mano. Verniciatura a polvere epossidica nera. Direttive 93/68 CEE

CE

PINZA PER CAMINO

CODICE MISURA

29537 600 mm

PORTA LEGNA E PELLETTI - PARASCINTILLE



€22,90

Con 6 solide barre in ferro tondo verniciato da 12 mm. Ideale per sostenere grossi ceppi di legna all'interno del camino. Pomelli in ottone per facilitare gli spostamenti. CE

PORTALEGNA PER CAMINO - CIRCEO

CODICE	DIMENSIONE
29564	460 x 350 x 160H mm



€25,90

In ferro verniciato da 12 mm. Pomelli in ottone da Ø20 mm. Ideali per mantenere sollevati i ceppi di legna in combustione all'interno del camino. I pomelli facilitano lo spostamento. CE

ALARI PORTALEGNA PER CAMINO - AREZZO

CODICE	DIMENSIONE
29565	370 x 230 x 380H mm



€39,90

In acciaio verniciato nero, con una maniglia centrale pieghevole e piedi appoggio lavorati a mano. Spessore struttura 1,2 mm. CE

PORTALEGNA - CULLA LORICA

CODICE	DIMENSIONE
28518	400 x 360 x 350H mm



€99,00

In acciaio verniciato nero. Struttura leggera ma robusta spessore 1,2 mm. 4 ruote piroettanti in polipropilene nero. Ruote Ø5 cm. CE

PORTA PELLETTI A BAULE - LAION

CODICE	DIMENSIONE
28635	500 x 400 x 550H mm



€35,00

In ferro tondo verniciato nero. Con decori in ferro battuto a rilievo. 3 pannelli squadrati, incernierati tra di loro. Lavorazione a mano. Spessore struttura 10 mm. CE

PARASCINTILLE - LIONE

CODICE	DIMENSIONE	ANTE
28513	1000 x 500H mm	3



€32,00

In ferro tondo verniciato nero. Semplice e lineare. 3 pannelli squadrati, incernierati tra di loro. Lavorazione a mano. Spessore struttura 10 mm. CE

PARASCINTILLE - VARNA

CODICE	DIMENSIONE	ANTE
28519	1000 x 450H mm	3




€45,00

In ferro battuto nero opaco lavorato a mano. CE

PARASCINTILLE - ARCHI

CODICE	DIMENSIONE	ANTE
28637	950 x 500H mm	4



€52,00

In ferro tondo verniciato nero. Con decori in ferro battuto a rilievo. 3 pannelli squadrati, incernierati tra di loro. Lavorazione a mano. Spessore struttura 10 mm. CE

PARASCINTILLE - LIMOGES

CODICE	DIMENSIONE	ANTE
29521	1100 x 600H mm	3



€45,00
cod. 29530

€49,00
cod. 29531

In ferro tondo verniciato nero. Con decori in ferro battuto a rilievo e pomelli in ottone. 3 pannelli squadrati, incernierati tra di loro. Lavorazione a mano. Spessore struttura 10 mm. CE

PARASCINTILLE - AMBURGO

CODICE	DIMENSIONE	ANTE
29530	950 x 500H mm	3
29531	1050 x 500H mm	3

COMBUSTIBILI




RICHIEDI IL PREZZO AL TUO RIVENDITORE

Prodotto nei boschi USA, da puro legno di conifere, totalmente decorticate e senza aggiunta di alcun legante chimico. Compatto, liscio e di colore chiaro.

EN PLUS A1

PELLET DI ABETE 100% ALTA QUALITÀ

CODICE	CONTENUTO
29750	15 kg



RICHIEDI IL PREZZO AL TUO RIVENDITORE



Pronto all'uso, ecologico al 100%. Legna di latifoglia spaccata a mano. Ha buon potere calorico, bruciatura lenta e va bene per ogni tipo di cottura. Sacco in rete.

LEGNA DA ARDERE - 100% LATIFOGLIE

DATI TECNICI	
Potere calorifico:	>5,25 Kw/h/Kg
Pezzatura:	P330 = L 20÷40 x Ø≤160 mm
Peso:	sacco 15 kg (all'origine)

CODICE 29560



RICHIEDI IL PREZZO AL TUO RIVENDITORE



Pronto all'uso, ecologico al 100%. Assolutamente non pericolosi, i legnetti possono essere utilizzati per accendere una fiamma e far ardere la legna. Prodotto essiccato. Sacco in rete.

LEGNETTI ACCENDIFUOCO - 100% ABETE

DATI TECNICI	
Potere calorifico:	<5,25 Kw/h/Kg
Pezzatura:	P200 = L 20÷40 x Ø≤150 mm
Peso:	sacco 3 kg (all'origine)

CODICE 29561



RICHIEDI IL PREZZO AL TUO RIVENDITORE

Tronchetti da ardere in legno pressato di abete e rovere. Pronti all'uso. Per camino, stufe, forni e termocamini. Ottima durata e potere calorifero. Legno chiaro.

TRONCHETTO IN ABETE-ROVERE

CODICE	PESO
23935	9 Kg.



€3,90

Ceppo-tronchetto prodotto con segatura pressata con l'aggiunta di paraffina minerale. Produce una fiamma colorata e luminosa.

TRONCHETTO "FIBRA FLAME"

CODICE	PESO	DURATA
70730	950 gr.	> 2,5 ore



RICHIEDI IL PREZZO AL TUO RIVENDITORE

Combustibile liquido per stufe. Prodotto economico che mantiene comunque alti gli standard di qualità.

COMBUSTIBILE UNIVERSALE

CODICE	CONTENUTO
26328	18 lt



RICHIEDI IL PREZZO AL TUO RIVENDITORE

Contiene eurodenaturante. Trova impiego come combustibile eco-compatibile per biocaminetti a bioetanolo.

BIOETANOLO "BIO SPRINT"

CODICE	CONTENUTO
26363	1 lt
26366	5 lt.

ACCENDIFUOCO



€5,50

Accendifuoco naturale, inodore, composto da pagliette di lana di legno e cera. Non lascia residui.



ACCENDIFUOCO

CODICE	CONFEZIONE
82894	32 pagliette



€6,90

Composizione legno naturale e paraffina. Durata min.10÷12 circa. Prodotto FSC.

DIAVOLINA ACCENDIFUOCO

CODICE	CONFEZIONE
70749	100 cubetti



€2,50

Per accensioni pratiche e sicure. Confezione con etichetta richiudibile per preservare il prodotto.

DIAVOLINA ACCENDIFUOCO

CODICE	CONFEZIONE
70745	40 cubetti



€1,50

Accendigrill ecologico. Non fa fumo, ne odore. Per barbecue e caminetti.

DIAVOLINA ACCENDIGRILL

CODICE	CONFEZIONE
70746	24 cubetti

SCOVOLI



a partire da
€ 4,90

Con attacco filettato da 12 MA

SCOVOLI TONDI			
CODICE	MISURA	CODICE	MISURA
23870	Ø15 cm.	23892	Ø35 cm.
23871	Ø20 cm.	23893	Ø40 cm.
23890	Ø25 cm.	23894	Ø50 cm.
23891	Ø30 cm.		



a partire da
€ 7,50

Con attacco filettato da 12 MA

SCOVOLI QUADRI	
CODICE	MISURA
23880	25x25 cm.
23881	30x30 cm.
23882	35x35 cm.
23883	40x40 cm.

a partire da
€ 4,50

Con attacco filettato da 12 MA

SCOVOLI PER TUBI			
CODICE	MISURA	CODICE	MISURA
23860	Ø20 mm.	23865	Ø70 mm.
23875	Ø25 mm.	23866	Ø80 mm.
23861	Ø30 mm.	23867	Ø90 mm.
23862	Ø40 mm.	23868	Ø100 mm.
23863	Ø50 mm.	23869	Ø120 mm.
23864	Ø60 mm.		



Con attacco filettato da 12 MA

SCOVOLO PER TUBI

CODICE MISURA

26281 Ø80 mm. **€ 5,00**



€ 6,50
cod. 23874

€ 4,90
cod. 23873

Con attacco filettato da 12 MA

PROLUNGHE PER SCOVOLI

CODICE	MISURA	TIPO
23874	100 cm.	Con manico
23873	25 cm.	Flessibile



€ 2,90

Asta in polipropilene.
Tubo flessibile.
Attacco filettato da 12 MA

PROLUNGA PER SCOVOLO	
CODICE	DIMENSIONE
54436	100 cm



Composto da: 6 aste in polipropilene di 1,40 mt.
1 molla flessibile di 20 cm. 1 scovolo tondo in acciaio attacco filettato da 12 MA.

SCOVOLO IN KIT	
CODICE	DIMENSIONE
53865	840 cm - Ø 25 cm € 25,90
23899	840 cm - Ø 30 cm. € 29,90



€ 29,90

Scovolo in kit per pulizia di tubi inox scarico fumi.
5 aste da 1,40 mt., 1 scovolo Ø 250 mm. con attacco filettato da 12 MA.

SCOVOLO IN KIT PER TUBI INOX	
CODICE	DIMENSIONE
20997	700 cm - Ø 25 cm



€ 32,90

Kit per la pulizia di canne fumarie delle stufe a pellet, tubazioni pluviali. Composto da: 1 asta da 2 mt., 1 maniglia, 1 sfera, 1 scovolo 80/100 mm.

SCOVOLO IN KIT PER TUBI PELLET	
CODICE	DIMENSIONE
20998	200 cm - Ø 8-10 cm

ANTIFULIGGINE



€ 9,90

Contribuisce ad eliminare i depositi di fuliggine che si depositano sulle pareti interne del camino a causa del fuoco e del fumo. Contenuto 12 pz.

papillon TRONCHETTO ANTIFULIGGINE	
CODICE	DURATA
94427	2 ore circa



€ 3,00

Spazza chimicamente in pochi minuti qualunque camino. Previene gli incendi nei camini. Distrugge la fuliggine che si accumula nelle canne fumarie.

DIAVOLINA SPAZZACAMINO	
CODICE	CONFEZIONE
70747	270 gr.



€ 4,90

Pellet d'abete e faggio impastato con la polvere di pulizia antifuliggine. Agisce sui catrami sciogliendoli.

PELLET SPAZZASTUFA	
CODICE	CONFEZIONE
70738	1,5 kg

ASPIRACENERE elettrici

€ 34,90

Bidone in acciaio verniciato. Idoneo per aspirare cenere fredda o residui di materiale freddo da camini, stufe, forni e barbecue.
Dotazione: 1 raccordo tubo di aspirazione, 1 tubo di aspirazione, 1 tubo flessibile, 1 cartuccia filtrante.



CE

YAMATO

MOD. CINDEX

DATI TECNICI

Potenza: 800 Watt
Capacità serbatoio: 15 lt

CODICE 83211

€ 44,90

Serbatoio in acciaio inox. Motore silenzioso.
Funzione: Aspirazione/Soffiaggio. Dotazione: 1 tubo aspirazione flessibile rivestito in Pvc da 1,25 mt. - 40 mm., 1 bocchetta di aspirazione piatta, 1 tubo prolunga rigido, 1 filtro lavabile.



CE

YAMATO

MOD. CINIX

DATI TECNICI

Potenza: 800 Watt
Capacità serbatoio: 15 lt
Peso: 3 kg

CODICE 93740



MYX
CORDLESS SYSTEM

CHIEDI AL TUO RIVENDITORE
ALTRI PRODOTTI DELLA LINEA
MYX YAMATO

€ 49,90

Solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi).
Potenza aspirazione: 8 KPa.
Tubo aspirazione Ø36 mm x 1,2 mt.
Tubo alluminio: 20 cm.
Serbatoio 15 lt acciaio verniciato nero.
Filtro HEPA + filtro in tessuto ignifugo.



CE

YAMATO

MOD. AV 15/20 (SOLO CORPO)

DATI TECNICI

Potenza: 20 Volt (batteria non inclusa)
Capacità serbatoio: 15 lt

CODICE 80691



€ 44,90

Apparecchio per la pulizia di caminetti, stufe, barbecue.
Serbatoio in acciaio inox da 18 lt. Doppia funzione: aspirazione, soffiaggio.
Dotazione: 1 tubo aspirazione flessibile rivestito in Pvc, 1 bocchetta di aspirazione piatta, 1 tubo prolunga rigido

YAMATO

MOD. CNX-L18

DATI TECNICI

Potenza: 1200 Watt
Capacità serbatoio: 18 lt

CODICE 81017



CE

DETERGENTI

€ 4,50

Detergente sgrassante per la pulizia dei vetri di caminetti e stufe. Rimuove rapidamente residui di catrame e fuliggine.



MAURER PLUS

DETERGENTE PER VETRI CAMINETTI E STUFE

CODICE 83316

CONTENUTO 750 ml

€ 3,90

Detergente alcalino per la pulizia di forni, griglie, piastre, friggitori e attrezzature per la cottura di cibi.



MAURER PLUS

DETERGENTE PER GRIGLIE E FORNI

CODICE 94171

CONTENUTO 750 ml

€ 6,90

Pulisce a fondo i vetri di camini e stufe. Azione extra forte.



DIAVOLINA SUPERVETRO

CODICE 70748

CONTENUTO 500 ml

TERMOSTATI



€6,90

Testina termostatica universale.



€15,90

Termostato con sonda molto precisa al fine di fornire la temperatura il più esatta possibile. Temperatura selezionabile da 5°C a 30°C.



€3,00

In materiale plastico. Scala graduata. Supporto laterale per il fissaggio su asta. Ideale per determinare la quantità di precipitazioni.

TESTINA TERMOSTATICA UNIVERSALE	
CODICE	ATTACCO
27907	1/2"

TERMOSTATO MANUALE	
CODICE	TIPO
27265	Manuale

MAURER	PLUVIOMETRO
CODICE	DIMENSIONE
53610	280 x 84 mm.

TERMOMETRI



€1,90

Per la misurazione della temperatura all'interno di frigoriferi. Senza mercurio



€7,90

Per misurare la temperatura istantanea e registrare il picco minimo-massimo dall'ultima misurazione. Tasto per azzerare. 1 batteria AAA (non inclusa).



€7,90

Visualizza la temperatura, l'umidità e il livello di comfort. 1 batteria tipo AAA (non inclusa).



€21,90

Visualizza temperatura e umidità interna ed esterna. Indica la fase lunare e 7 tipi di previsione meteorologica. Sensore esterno wireless fino a circa 25 mt (in campo aperto). Orologio radiocontrollato, con data e sveglia. 2+2 batterie tipo AAA per le 2 unità (non incluse).

MAURER	TERMOMETRO PER FRIGORIFERO
CODICE	DIMENSIONE
98466	26 x 17 x 213 H mm.

MAURER	TERMOMETRO DIGITALE
CODICE	DIMENSIONE
98465	54 x 200H mm.

MAURER	TERMOMETRO DIGITALE
CODICE	DIMENSIONE
53613	90 x 12 x 80H mm.

MAURER	TERMOMETRO DIGITALE CON STAZIONE METEO
CODICE	UNITA'
53611	2



€1,50

Per la misurazione della temperatura in ambienti al chiuso. Base in legno di betulla.



€2,50

Per la misurazione della temperatura in ambienti al chiuso. Su base in legno di faggio.

MAURER	TERMOMETRO DA PARETE
CODICE	DIMENSIONE
95319	35 x 13 x 200H mm

MAURER	TERMOMETRO DA PARETE
CODICE	DIMENSIONE
95321	40 x 10 x 200H mm

RILEVATORI ambientali



€7,50

Rilevatore fotoelettrico. Alimentazione a batteria 9V (incl.). Flash rosso di attivazione allarme. Allarme a 85 db (a 3 mt.). Pulsante test.



€15,90

Rilevatore di metano, GPL, butan. Basso consumo di energia: <6W. Temperatura di utilizzo: -10°C +50°C. Umidità di utilizzo: 10%-85% RH. Livello di allarme: <=25% LEL. Intensità di allarme 85 dB.

MAURER	RILEVATORE DI FUMO
CODICE	DIMENSIONE
96157	Ø104 x 34 mm

MAURER	RILEVATORE DI GAS
CODICE	DIMENSIONE
96158	126 x 73 x 76 mm.

SCALDACQUA elettrici

SOPRALAVELLO

€ **85,00**
cod. 52719

€ **99,00**
cod. 81002

€ **109,00**
cod. 52718



SOTTOLAVELLO

€ **95,00**
cod. 52720

Anodo in magnesio di elevate dimensioni. Regolazione della temperatura con manopola frontale. Termostato per il controllo della temperatura immerso. Led resistenza in funzione. Accumulo smaltato. Resistenza elettrica in rame. Flangia di ispezione con 5 bulloni. Pressione massima esercizio 8 bar. By Ariston. IP X.



€ **115,00**
cod. 52717

€ **125,00**
cod. 52716



Anodo magnesio di elevate dimensioni. Isolamento in poliuretano espanso. Termostato di sicurezza bipolare. Caldaia smaltata. Elevata quantità acqua calda miscelata. 15 litri in più di acqua calda a 40°C. Valvola sicurezza testata 8 bar. By Ariston. IP X3.

MAURER	SCALDACQUA CUCINA			
DATI TECNICI	SOPRALAVELLO		SOTTOLAVELLO	
Capacità:	10 lt.	15 lt.	30 lt.	10 lt.
Potenza:	1200 watt	1200 watt	1500 watt	1200 watt
Classe energetica:	A	A	C	B
CODICE	52719	81002	52718	52720

MAURER	SCALDACQUA BAGNO	
DATI TECNICI	VERTICALE 50	VERTICALE 80
Capacità:	50 lt.	80 lt.
Potenza:	1200 watt	1200 watt
Classe energetica:	C	C
CODICE	52717	52716

IDRAULICA

€ **29,90**



Serbatoi a membrana intercambiabile. Adatto ad installazioni dirette sulla pompa. Fornito con membrana in EPDM. Temperatura max di esercizio di +99°C. Pressione di esercizio max 8 bar. Pressione di precarica 1,5 bar.

€ **12,00**



Membrana in gomma alimentare per vasi ad espansione.



Valvola a squadra termostattizzabile per radiatori. Attacco universale filettato maschio per tubo rame e multistrato



Detentore ad angolo per radiatori. Attacco universale filettato maschio per tubo rame e multistrato

VASO DI ESPANSIONE PER AUTOCLAVE			
CODICE	CAPACITA'	DIMENSIONE	ATTACCO
50872	24 lt.	Ø360 x 365H mm.	1"

MEMBRANA PER VASO	
CODICE	TIPO
28310	AS 25

VALVOLA A SQUADRO	
CODICE	ATTACCO
27903	3/8" € 7,90
27904	1/2" € 8,90

DETTENTORE A SQUADRO	
CODICE	ATTACCO
27905	3/8" € 4,90
27906	1/2" € 5,50

€ **25,90**



Regolatore elettronico per elettropompa. Temperatura di esercizio 0-60°C. Protezione IP65

REGOLATORE ELETTRONICO PC10	
CODICE	PRESSIONE
27910	1,5 bar

€ **22,00**



Contatore a lettura diretta Sisma Quadrante asciutto. Per acqua fredda.

CONTATORE ACQUA	
CODICE	ATTACCO
21395	1/2"

€ **1,90**

In ottone cromato. Tipo pesante con volantino in plastica.



VALVOLINA DI SFIATO	
CODICE	ATTACCO
27922	1/4"
27923	3/8"

Rosetta in polipropilene.



ROSETTA UNIVERSALE "MONDIAL"			
CODICE	MISURA	FINITURA	
22237	interno Ø10÷16	Bianco	€ 0,20
22238	interno Ø10÷16	Cromato	€ 0,50

SIGILLANTI alta temperatura

€19,90

Adesivo refrattario per elementi a contatto con fiamme ed alte temperature fino a 1430°C.



€4,90

Per sigillare giunti che richiedono resistenza fino a 1500°C. Colore nero.



€7,90

Sigillante silicónico monocomponente, resistente fino a 250°C. Colore rosso.



€7,50

Sigillante silicónico monocomponente, resistente da -70°C a +250°C, con punte di 300°C. Contenuto 310 ml.



CALOCEM	
CODICE	CONTENUTO
47467	2,5 kg

MAURER 1500 GRADI	
CODICE	CONTENUTO
91323	310 ml

MAURER SILICFORT AT	
CODICE	CONTENUTO
88311	310 ml

SIL 400	
CODICE	COLORE
26418	nero
25023	bianco
25024	trasparente

ISOLANTI TERMICI



€3,50
cod. 47256

€4,90
cod. 47257

Sughero supercompresso in pannelli. Ideale per l'isolamento termico, acustico e antivibrazioni del pavimento in legno.

PANNELLO IN SUGHERO AGGLOMERATO "CORKPANEL"		
CODICE	DIMENSIONE	SPESSORE
47256	50 x 100 cm	2 mm.
47257	50 x 100 cm	3 mm.

a partire da
€2,90



Pannello isolante in espanso di polistirolo estruso. Applicabile su pareti, sottopavimenti, sottotetto, ecc. Crea più comfort, protegge dal freddo, dal caldo e dall'umidità. Riduce il consumo di energia per il riscaldamento.

PANNELLO DEPRON		
CODICE	DIMENSIONE	SPESSORE
47239	80 x 125 cm	3 mm.
47260	80 x 125 cm	6 mm.
47261	80 x 125 cm	9 mm.
47262	80 x 125 cm	12 mm.

a partire da
€5,50



Collante in dispersione acquosa appositamente studiato per l'applicazione dei pannelli in polistirolo Depron.

COLLA PER POLISTIROLO GLUTOLIN		
CODICE	CONTENUTO	RESA
46398	1 kg	350 gr/m ²
46399	8 kg	350 gr/m ²

COPERTURE per radiatori

€5,90

In fibre di poliestere. Filtra la polvere emessa dai radiatori proteggendo soffitti, pareti e tendaggi. Lavabile. Con due lati cuciti. Fornito di velcro adesivo per cappucci ai lati.



FILTRO COPRICALORIFERO	
CODICE	DIMENSIONE
54078	15 x 200 cm.

€6,50

Pannello isolante termoriflettente in resina di polietilene accoppiato ad un film alluminizzato rifrangente.



PANNELLO GEKO REFLEX	
CODICE	DIMENSIONE
54079	70 x 100 cm.

€99,00

In lamiera color oro. Con fori.



COPRIRADIATORE	
CODICE	DIMENSIONE
22944	200 x 100 cm.

PARAFREDDO



a partire da
€ 1,00

Parafreddo espando autoadesivo per porte e finestre per il condizionamento e la refrigerazione. Applicazioni: serramenti per abitazioni. Colore Bianco.

PARAFREDDO IN SPUGNA

CODICE	DIMENS.	ROTOLO
52431	10 x 6 mm	8 mt
23223	15 x 6 mm	4 mt
23224	20 x 6 mm	4 mt
53461	30 x 6 mm	4 mt



a partire da
€ 4,50

Nastro autoadesivo per il condizionamento e la refrigerazione. Applicazioni: serramenti e carrozzeria. Colore Nero.

PARAFREDDO IN GOMMA

CODICE	DIMENS.	ROTOLO
88199	15 x 5 mm	10 mt
88200	20 x 5 mm	10 mt
88201	30 x 5 mm	10 mt
23227	30 x 10 mm	5 mt



profilo E
€ 1,90

profilo P
€ 2,00

Nastro in gomma autoadesivo con profilo E oppure profilo P. Lunghezza 6 mt.

PARAFREDDO GOMMA STRIP

CODICE	PROFILO	COLORE
54077	E	Bianco
52434	E	Marrone
88202	P	Bianco
88203	P	Marrone



€ 2,90

Salamino imbottito con trucioli di resina espansa Ø 60 mm. Lunghezza 115 cm.

SALAMINO

CODICE	COLORE
23230	Assortiti



Fascia flessibile e autoadesiva in PVC colorato con nastro di tenuta in velcro.

PARAFREDDO POLIFLEX

CODICE	COLORE	MISURA	
23235	Bianco	1 mt	€ 0,90
23236	Marrone	1 mt	



Fascia rigida con viti di fissaggio in PVC colorato con spazzolino di tenuta.

PARAFREDDO PVC RIGIDO

CODICE	COLORE	MISURA	
23226	Cristal	1 mt	€ 2,50
52489	Bianco	1 mt	
52490	Marrone	1 mt	



Parafreddo sottoporta doppia protezione. S'infilta facilmente sotto la porta e protegge dal freddo, dalle correnti d'aria e dall'umidità da ambo i lati facendo risparmiare energia.

PARAFREDDO DOUBLE STOP

CODICE	MISURA	COLORE	
26738	95 cm.	Bianco	€ 4,90
26739	95 cm.	Marrone	
26737	95 cm.	Antracite	

FILTRI per cappa



a partire da
€ 1,00

Filtro per cappe aspiranti da cucina. In fibre di poliestere



rotolo
€ 16,90
cod. 22310

FILTRO CAPP

CODICE	COLORE	MISURA
22312	Bianco	60 x 40 cm
22311	Bianco	80 x 40 cm
22313	Bianco	100 x 40 cm
22310	Bianco	rotolo 40 cm x 20 mt



€ 1,90

Ai carboni attivi. Fibre di poliestere e polvere di carbone puro. Ideale per cappa da cucina, filtri per acquari, friggatrici ed auto.

FILTRO CAPP AI CARBONI ATTIVI

CODICE	COLORE	MISURA
22314	Nero	50 x 100 cm

GUARNIZIONI per stufe



Guarnizione in fibra di vetro resistente alle altissime temperature (550°C), per gli sportelli di forni, caminetti e stufe.

GUARNIZIONI PER STUFE

CODICE	TIPO	MISURA	
26611	tondo	6x2,5 mt.	€ 3,50
26612	tondo	8x2,5 mt.	
26613	tondo	10x2,5 mt.	
26614	piatta autoadesiva	10x2,5 mt.	
26615	piatta autoadesiva	15x2,5 mt.	

LINEA RISCALDAMENTO

≡ catalogo 2023-2024 ≡

presso il rivenditore

Il sistema dei codici è di creazione e proprietà della De Santis Nicola s.r.l.

I dati e le caratteristiche tecniche e i confezionamenti dei prodotti riportati sul presente catalogo si intendono puramente indicativi. La De Santis Nicola s.r.l. si riserva di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, le modifiche che riterrà opportune ai confezionamenti e agli articoli illustrati nel presente catalogo.

Prezzi consigliati al pubblico. I prezzi presenti sul catalogo sono comprensivi di IVA. In qualunque momento e senza alcun preavviso, la De Santis Nicola S.r.l. si riserva il diritto di modificare i prezzi, anche nel caso in cui venga pubblicato un prezzo errato, per qualsiasi ragione (di stampa, umano...). Offerta valida fino ad esaurimento scorte.