

### CANCELLO PEDONALE PER RECINZIONI "TIVOLI" PAPILLON



Cancello pedonale a battente con pali - Telaio tubolare quadrato 40x40 mm. in acciaio verniciato colore verde - Interasse 100 cm. - Chiusura con serratura standard europeo con chiavi, maniglia in plastica, battente in ferro



Codice	Misura cancello	Misura palo	Ricambio	CP
84304	100x125 cm.	190H cm.		1
84305	100x150 cm.	225H cm.		1

### BULLONI IN ACCIAIO ZINCATO 8.8 TE 20 MM. FIN. INT.



Filetto intero: DIN 933 UNI 5739 ISO 4717 - Senza dado - Acciaio: alta resistenza - Classe: 8.8 - Resistenza alla rottura per trazione: 800 N/mm<sup>2</sup> - Allungamento minimo: 12%



Codice	Misura	Filettatura	Uni	PZ
19466	20x60 mm.	Intero	5739	25
19467	20x70 mm.	Intero	5739	25
19468	20x100 mm.	Intero	5739	25

### CATENACCIO AD AVVITARE "11/A" IBFM



Catenaccio con viti di fissaggio a vista e piano tondo, da avvitare - In acciaio verniciato nero - Da utilizzare per bloccare cassetti, armadi, aperture o ante non molto pesanti - Adatto per essere avvitato su superfici in legno, alluminio o metallo - Utilizzabile in verticale per fermare a terra le ante di piccole dimensioni - Il funzionamento è assicurato agendo sulla barra - La stabilità della chiusura è assicurata dalla molla nascosta che mantiene in posizione l'asta di chiusura



Codice	Misura	PZ
19005	300 mm.	15
19006	400 mm.	15

### TENDITORE AD OCCHIO E GANCIO ZINCATO



Canala in ghisa malleabile - Anello e gancio in acciaio zincato



Codice	Filetto	Misura chiuso	PZ
82283	14 mm.	236 mm.	10
82285	16 mm.	266 mm.	10

### SPINOTTI PER MOTOZAPPA IN ACCIAIO



In acciaio

Codice	Misura	Spina	PZ
71536	Ø8 mm.	80 mm.	50
71537	Ø7 mm.	56 mm.	25
71538	Ø10 mm.	80 mm.	50

### CERNIERA PER PORTA LIBRO CUSCINETTO SFERA CROMO SATINATO



Cerniera piana con 2 cuscinetti a sfera - Perno sfilabile - Pomolo piano - In acciaio cromo satinato



Codice	Misura 1	Misura 2	PZ
10117	3x3,5"	89x76 mm.	2

### RETE ZANZARIERA ACCIAIO INOX 18X16 CALIFORNIA



Super robusta e resistente, è la rete zanzariera con maglia 18x16 in acciaio inox AISI 316 - Filo Ø 0,24 mm - Peso 380 g/mq - Produzione americana

Codice	Altezza	Lunghezza	RT
10959	120 cm.	30 mt.	1

### CAVALLOTTO METALLICO 2 FORI



Zincata bianca



Codice	Ø	PZ
24199	50 mm.	50

### CATENACCIO AD AVVITARE "11/A" IBFM



Catenaccio con viti di fissaggio a vista e piano tondo, da avvitare - In acciaio verniciato nero - Da utilizzare per bloccare cassetti, armadi, aperture o ante non molto pesanti - Adatto per essere avvitato su superfici in legno, alluminio o metallo - Utilizzabile in verticale per fermare a terra le ante di piccole dimensioni - Il funzionamento è assicurato agendo sulla barra - La stabilità della chiusura è assicurata dalla molla nascosta che mantiene in posizione l'asta di chiusura



Codice	Misura	PZ
19005	300 mm.	15
19006	400 mm.	15

### MANIGLIA PER PORTA IN ALLUMINIO "CAPRI"



In alluminio - Cromo satinata con molla di ritorno - Dimensione rosetta Ø 45 mm.



Codice	Modello	Quadro	CP
32789	con rosetta	8 mm.	1

**MANIGLIA PER BASCULANTI NERA "437M" IBFM**



Maniglia di regolazione con vite per porta garage - In zama verniciato nero



Codice	Colore	Ø	CP
25593	Nero	8 mm.	1

**MANIGLIA PER INFISSI DK IN ALLUMINIO NERA**



In alluminio verniciato colore nero



Codice	Misura	PZ
32790	150x28 mm.	5

**MANIGLIA PER INFISSI DK IN ALLUMINIO BIANCA**




In alluminio verniciato colore bianco



Codice	Misura	PZ
32791	150x28 mm.	5

**POMOLO QUADRATO IN OTTONE CROMO SATINATO "NERANO"**



In ottone



Codice	Misura	PZ
32792	63x63 mm.	10

**ATTACAGLIA PER PENSILI PESANTE**



Spessore 1,5 mm - Larghezza 19 mm - Fori Ø4 mm

Codice	PZ
20721	200

**PIASTRA PER TRAVI DIRITTA ZINCATA BIANCA L 40ZB**



Piastra pesante diritta - Acciaio zincato

Codice	Misura	Spessore	PZ
10122	90x40 mm.	2,5 mm.	100

**PIASTRA PER TRAVI DIRITTA ZINCATA BIANCA L 65ZB**



Piastra pesante diritta - Acciaio zincato

Codice	Misura	Spessore	PZ
10138	170x65 mm.	2,5 mm.	25

**PIASTRA PER TRAVI DIRITTA ZINCATA BIANCA L 30ZB**



Piastra pesante diritta - Acciaio zincato

Codice	Misura	Spessore	PZ
10166	60x30 mm.	2,0 mm.	100

**PIASTRA FORATA DIRITTA IN ACCIAIO ZINCATO BIANCO**



Piastra di giunzione diritta leggera - Acciaio zincato bianco

Codice	Misura	Spessore	PZ
22267	200x20 mm.	2 mm.	100
10100	300x20 mm.	2 mm.	50

**PIASTRA PER TRAVI PIEGATA NERVATA ZINCATA  
BIANCA L 30ZB**



Piastra di giunzione piegata con nervatura

**PIASTRA PER TRAVI PIEGATA NERVATA ZINCATA  
BIANCA L 55ZB**



Piastra di giunzione piegata con nervatura - Acciaio zincato

**PIASTRA PER TRAVI PIEGATA NERVATA ZINCATA  
BIANCA L 35ZB**



Piastra di giunzione piegata con nervatura - Acciaio zincato

Codice	Misura	Spessore	PZ
10124	30x30x30 mm.	2 mm.	100

Codice	Misura	Spessore	PZ
10125	70x70x55 mm.	2 mm.	50

Codice	Misura	Spessore	PZ
10126	50x50x35 mm.	2 mm.	50

**PIASTRA PER TRAVI PIEGATA NERVATA ZINCATA  
BIANCA L 45ZB**



Piastra di giunzione piegata con nervatura - Acciaio zincato

**PIASTRA PER TRAVI PIEGATA NERVATA ZINCATA  
BIANCA L 50ZB**



Piastra di giunzione piegata con nervatura - Acciaio zincato

**PIASTRA PER TRAVI PIEGATA NERVATA ZINCATA  
BIANCA L 65ZB**




Piastra di giunzione piegata con nervatura - Acciaio zincato

Codice	Misura	Spessore	PZ
10127	60x60x45 mm.	2 mm.	50

Codice	Misura	Spessore	PZ
10128	60x60x50 mm.	2,5 mm.	50
10129	80x80x50 mm.	2,5 mm.	25

Codice	Misura	Spessore	PZ
10134	60x60x65 mm.	2,5 mm.	50

**PIASTRA PER TRAVI PIEGATA NERVATA ZINCATA  
BIANCA L 100ZB**



Piastra di giunzione piegata con nervatura - Acciaio zincato

**PIASTRA PER TRAVI PIEGATA NERVATA ZINCATA  
BIANCA L 65ZB**



Piastra di giunzione piegata con nervatura - Acciaio zincato

**PIASTRA PER TRAVI PIEGATA NERVATA ZINCATA  
BIANCA L 90ZB**



Piastra di giunzione piegata con nervatura - Acciaio zincato

Codice	Misura	Spessore	PZ
10136	60x60x100 mm.	2,5 mm.	25
10137	80x80x100 mm.	2,5 mm.	20

Codice	Misura	Spessore	PZ
10139	85x85x65 mm.	2,5 mm.	25

Codice	Misura	Spessore	PZ
10146	100x100x90 mm.	2,5 mm.	20

**PIASTRA PER TRAVI PIEGATA NERVATA ZINCATA BIANCA L 40ZB**



Piastra di giunzione piegata con nervatura - Acciaio zincato

Codice	Misura	Spessore	PZ
10123	45x45x20 mm.	2,5 mm.	100

**PIASTRA PIEGATA ZINCATA BIANCA**



Piastra forata di rinforzo piegata - Acciaio zincato

Codice	Misura	Spessore	PZ
10097	50x50x20 mm.	4 mm.	50
10098	100x100x20 mm.	4 mm.	50
10099	150x150x20 mm.	4 mm.	50

**SUPPORTO PER TRAVI CHIUSO ZINCATO BIANCO**



Supporto per travi tipo chiuso - Acciaio zincato

Codice	Misura	Spessore	PZ
10121	60x100 mm.	2 mm.	15
10147	80x120 mm.	2 mm.	15

**STAFFA PER TRAVI AD "U" ZINCATA BIANCA**



Staffa di montaggio per travi inclinate - Acciaio zincato

Codice	Misura	Spessore	PZ
10161	70x80x70 mm.	3 mm.	15
10162	80x85x80 mm.	3 mm.	10
10163	90x90x90 mm.	3 mm.	10
10164	100x105x100	3 mm.	8

**SUPPORTO PER PILASTRI CON PIASTRA ZINCATA BIANCA**



Supporto per pilastri con piastra di fissaggio - In acciaio zincato bianco - Spessore piastra 3,5 mm.

Codice	Mis. trave	PZ
20736	90x90 mm.	8
10165	100x100 mm.	8

**SUPPORTO ANGOLARE REGGIPILASTRI ZINCATO BIANCO**



Supporto universale per travi - In acciaio zincato bianco

Codice	Misura	Spessore	PZ
10135	45x45x130 mm.	2,5 mm.	20
10160	70x70x180 mm.	3,5 mm.	12

**TAVELLINO CON INCONTRO IN OTTONE CROMATO**



Finitura in ottone cromato

**VI.TEL.**

Codice	Mis. tavelino	Mis. incontro	PZ
32796	50x54 mm.	50x16 mm.	50

**LIMITATORE DI APERTURA CON ROSETTA OVALE CROMO SATINATO**



**VI.TEL.**

Codice	Misura	Finitura	PZ
32794	62x31,5 mm.	Cromo satinato	20

**LIMITATORE DI APERTURA CON ROSETTA OVALE ORO**



**VI.TEL.**

Codice	Misura	Finitura	PZ
32795	62x31,5 mm.	Oro	20

**PLASTONDA IN LASTRA SEMI TRASPARENTE**

Lastra in polipropilene alveolare stampato - Si lavora facilmente è economico e resiste nel tempo - ISTALLAZIONE rapida con colla o biadesivo - Sicuro ed economico - Resistente, leggero, flessibile, riutilizzabile, facile da tagliare - Per pareti che hanno bisogno di essere rivestite o mascherate - Spessore 2,5 mm.



Codice	Finitura	Dimensione	PZ
40161	Semi trasparente	50x100 cm.	8

**PLASTONDA IN LASTRA BIANCO**

Lastra in polipropilene alveolare stampato - Si lavora facilmente è economico e resiste nel tempo - ISTALLAZIONE rapida con colla o biadesivo - Sicuro ed economico - Resistente, leggero, flessibile, riutilizzabile, facile da tagliare - Per pareti che hanno bisogno di essere rivestite o mascherate - Spessore 2,5 mm.



Codice	Finitura	Dimensione	PZ
40162	Bianco	50x100 cm.	8

**PLASTONDA IN LASTRA NERO**

Lastra in polipropilene alveolare stampato - Si lavora facilmente è economico e resiste nel tempo - ISTALLAZIONE rapida con colla o biadesivo - Sicuro ed economico - Resistente, leggero, flessibile, riutilizzabile, facile da tagliare - Per pareti che hanno bisogno di essere rivestite o mascherate - Spessore 2,5 mm.



Codice	Finitura	Dimensione	PZ
40163	Nero	50x100 cm.	8

**PLASTONDA IN LASTRA AZZURRO**

Lastra in polipropilene alveolare stampato - Si lavora facilmente è economico e resiste nel tempo - ISTALLAZIONE rapida con colla o biadesivo - Sicuro ed economico - Resistente, leggero, flessibile, riutilizzabile, facile da tagliare - Per pareti che hanno bisogno di essere rivestite o mascherate - Spessore 2,5 mm.



Codice	Finitura	Dimensione	PZ
40164	Azzurro	50x100 cm.	8

**PLASTONDA IN LASTRA GIALLO**

Lastra in polipropilene alveolare stampato - Si lavora facilmente è economico e resiste nel tempo - ISTALLAZIONE rapida con colla o biadesivo - Sicuro ed economico - Resistente, leggero, flessibile, riutilizzabile, facile da tagliare - Per pareti che hanno bisogno di essere rivestite o mascherate - Spessore 2,5 mm.



Codice	Finitura	Dimensione	PZ
40165	Giallo	50x100 cm.	8

**PLASTONDA IN LASTRA ROSSO**

Lastra in polipropilene alveolare stampato - Si lavora facilmente è economico e resiste nel tempo - ISTALLAZIONE rapida con colla o biadesivo - Sicuro ed economico - Resistente, leggero, flessibile, riutilizzabile, facile da tagliare - Per pareti che hanno bisogno di essere rivestite o mascherate - Spessore 2,5 mm.



Codice	Finitura	Dimensione	PZ
40166	Rosso	50x100 cm.	8

**PLASTONDA IN LASTRA VERDE**

Lastra in polipropilene alveolare stampato - Si lavora facilmente è economico e resiste nel tempo - ISTALLAZIONE rapida con colla o biadesivo - Sicuro ed economico - Resistente, leggero, flessibile, riutilizzabile, facile da tagliare - Per pareti che hanno bisogno di essere rivestite o mascherate - Spessore 2,5 mm.




Codice	Finitura	Dimensione	PZ
40167	Verde	50x100 cm.	8

**PLASTONDA IN LASTRA SILVER**

Lastra in polipropilene alveolare stampato - Si lavora facilmente è economico e resiste nel tempo - ISTALLAZIONE rapida con colla o biadesivo - Sicuro ed economico - Resistente, leggero, flessibile, riutilizzabile, facile da tagliare - Per pareti che hanno bisogno di essere rivestite o mascherate - Spessore 2,5 mm.



Codice	Finitura	Dimensione	PZ
40168	Silver	50x100 cm.	8

**PLASTONDA IN LASTRA MARRONE**

Lastra in polipropilene alveolare stampato - Si lavora facilmente è economico e resiste nel tempo - ISTALLAZIONE rapida con colla o biadesivo - Sicuro ed economico - Resistente, leggero, flessibile, riutilizzabile, facile da tagliare - Per pareti che hanno bisogno di essere rivestite o mascherate - Spessore 2,5 mm.



Codice	Finitura	Dimensione	PZ
40169	Marrone	50x100 cm.	8

**STUFA A LEGNA BRUCIATUTTO "SUPER JUNIOR" NORDICA**



Focolare in ghisa - Porta, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata - Cassetto cenere estraibile - Aria primaria e secondaria regolabile per migliore gestione combustione - Sistema di post-combustione per basse emissioni - Vetro ceramico - Maniglie in ottone cromato - Scuotigriglia azionabile dall'esterno - Rendimento 80% - Peso netto 64 kg - Consumo orario 1,5 kg/h - Scarico fumi Ø120 mm sup - Classe energetica A



Codice	Potenza glob.	L. x P. x H.	Finitura	PZ
37242	6,3 kw.	360x419x771	Antracite	1

**STUFA A LEGNA BRUCIATUTTO "EMILIANA STEEL" NORDICA**



Focolare in ghisa - Porte, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata - Cassetto cenere estraibile - Aria primaria e secondaria regolabile per migliore gestione combustione - Sistema di post-combustione per basse emissioni - Vetro ceramico - Rivestimento in acciaio - Rendimento 88,7% - Peso Netto 121 kg - Scarico fumi Ø120 mm S - Consumo orario 1,7 kg/h - Classe Energetica A+



Codice	Potenza glob.	L. x P. x H.	Finitura	PZ
37240	7,3 kw.	453x490x950	Antracite	1

**STUFA A LEGNA CON FORNO "GEMMA FORNO 5.0" BORDEAUX NORDICA**



Focolare in ghisa - Porte, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata - Cassetto cenere estraibile - Aria primaria e secondaria regolabile per migliore gestione combustione - Sistema di post-combustione per basse emissioni - Vetro ceramico - Forno smaltato da 19 lt - Padella forno smaltata di serie - Rendimento 87,2% - Peso netto 125 kg - Consumo orario 1,9 kg/h - Scarico fumi Ø120 mm - Classe Energetica A +



Codice	Potenza	L. x P. x H.	Finitura	PZ
37243	8,4 Kw.	460x495x1207	Bordeaux	1

**STUFA A LEGNA CON FORNO "GEMMA FORNO 5.0" BIANCA NORDICA**



Focolare in ghisa - Porte, telaio, basamento e testata in ghisa smaltata - Cassetto cenere estraibile - Aria primaria e secondaria regolabile per migliore gestione combustione - Sistema di post-combustione per basse emissioni - Vetro ceramico - Forno smaltato da 19 lt - Padella forno smaltata di serie - Rendimento 87,2% - Peso netto 125 kg - Consumo orario 1,9 kg/h - Scarico fumi Ø120 mm - Classe Energetica A +



Codice	Potenza glob.	L. x P. x H.	Finitura	PZ
37244	8,4 Kw.	460x495x1207	Bianca	1

**CUCINA A LEGNA "FAMILY 4.5" ANTRACITE NORDICA**



Focolare in ghisa - Porte in acciaio smaltato - Facciata e telaio in ghisa smaltata - Piastra e cerchi in ghisa levigata - Cassetto cenere estraibile - Porta fuoco con doppio vetro, interno ceramico - Porta forno con doppio vetro - Forno in acciaio smaltato porcellanato da 41 lt - Cassetto porta legna - Uscita fumi superiore - Padella forno smaltata (1 pz) di serie - Peso Netto 125 kg - Rendimento 81,0% - Consumo orario 2,2 kg/h - Scarico fumi Ø130 mm - Classe Energetica A+



Codice	Finitura	L. x P. x H.	Potenza	PZ
37245	Antracite	964x642x853	7,5 kw	1

**CUCINA A LEGNA "FAMILY 4.5" CAPPUCCINO NORDICA**



Focolare in ghisa - Porte in acciaio smaltato - Facciata e telaio in ghisa smaltata - Piastra e cerchi in ghisa levigata - Cassetto cenere estraibile - Porta fuoco con doppio vetro, interno ceramico - Porta forno con doppio vetro - Forno in acciaio smaltato porcellanato da 41 lt - Cassetto porta legna - Uscita fumi superiore - Padella forno smaltata (1 pz) di serie - Peso Netto 125 kg - Rendimento 81,0% - Consumo orario 2,2 kg/h - Scarico fumi Ø130 mm - Classe Energetica A+



Codice	Finitura	L. x P. x H.	Potenza	PZ
37246	Cappuccino	964x642x853	7,5 kw	1

**STUFA A GAS GPL OMBRELLO "ZANTE II" MAURER**



Stufa da patio a gas trasportabile con alloggiamento serbatoio - Schermo parafiamme inox - Emissione di calore da riflettore - Manopola multicomando ad accensione diretta - Interruttore di sicurezza ribaltamento accidentale - Solo per uso esterno - Utilizza solo Butano, Propano o GPL - Pressione bruciatore 28/30/37/50 mbar - Consumo 870 g/h - Peso 15 kg - Con ruote



Codice	Potenza	Dimensione	PZ
84293	13 kw	Ø81x221 cm.	1

**STUFA A GAS GPL INFRAROSSI VENTILATA KIMOLOS MAURER**



Potenza 4,2 Kw - 3 livelli di potenza selezionabili - 3 piastre ceramiche - Turbo ventola (aria fredda) - Consumo gas (g/h): 305 - Sistema di sicurezza rilevamento ossigeno ODS e sensore antibaltamento - Peso 11 kg. - Bombola: fino a 15 kg - Con ruote piroettanti - Accensione Piezo-Elettrica



Codice	Potenza	L x P x H	PZ
84287	max 4,2 kw	36x42x72 cm.	1

**RISCALDATORE INDUSTRIALE A GAS "RIG N 30" MAURER**



Consumo 1,3 - 2,18 kg/h - Dimensioni 45x22x37 cm - Peso 6,70 kg - Regolabile - Con 1,5 m di tubo e regolatore di pressione - Accensione piezoelettrica - Con ventola



Codice	Potenza	PZ
84294	18-30 kw	1

**LEGNA DA ARDERE 100% LATIFOGLIA IN SCATOLA**



Pronta all'uso, ecologica al 100% - Legna italiana di: quercia, faggio e leccio - Scatola da 35 dm<sup>3</sup> - Legna stagionata pronta all'uso, soggetta al calo di peso naturale - Pezzatura: P30 - Umidità: M20 - Certificazione FSC

Codice	Peso origine	CF
20726	20 kg.	48

**TRONCHETTO IN LEGNO 100% FAGGIO DI ROVERE PER STUFE**



Pronto per l'uso, ecologico al 100% - Il tronchetto di legno FSC L. 36 cm. Ø 77 mm. è un combustibile ecosostenibile derivante dalla pressatura di segatura naturale - Per la sua forma cilindrica ed uniforme, l'alto potere calorico ed il basso contenuto di umidità è utilizzabile in qualsiasi stufa e caldaia a legna, in forni da pane e da pizzeria - Cf. in scatola da 10 kg., dim. 40x24x30H cm. - Potere calorico 5,30 Kwh/kg

Codice	Peso	CF
29562	10 kg.	90

**TERMOVENTILATORE CERAMICO A TORRE "LASTOVO" MAURER**



Con effetto fiamma - Corpo in polipropilene - 2 potenze di riscaldamento: 800/2000W - Elemento riscaldante in ceramica PTC - Interruttore termico di sicurezza - Protezione dal surriscaldamento - Interruttore di sicurezza antibalzo - Funzione di oscillazione automatica - Peso 3,8 kg

MAURER		CE	
Codice	Potenza	Dimensioni	PZ
84289	800-2000 watt	23x23x60,6 cm	1

**TERMOVENTILATORE A TORRE CON LED OSCILLANTE ITAKA MAURER**



Potenza: 1300W/2000W - 3 livelli di velocità: Freddo/Basso/Alto - Temporizzatore 12 ore - Corpo in ABS - Oscillazione orizzontale (automatica) - Display LED - Luce notturna (bianco /viola /blu /verde) - Controllo touch e telecomando - Protezione contro il ribaltamento - Protezione dal surriscaldamento - Facile da pulire e silenzioso - Grande sicurezza per i bambini

MAURER		CE	
Codice	Potenza	Dimensioni	PZ
84290	1300-2000 watt	27x27x74,5 cm	1

**TERMOVENTILATORE CERAMICO OSCILLANTE LUSSINO MAURER**



2 selezioni di temperatura - Ventilazione estiva - Termostato regolabile - Resistenze ceramiche PTC - Funzione oscillante - Interruttore termico di sicurezza - Protezione per il surriscaldamento - Interruttore di sicurezza antibalzo - Peso: 1,20 kg

MAURER		CE	
Codice	Potenza	Dimensione	PZ
84288	1000-1500 watt	17,4x11,7x24,6	8

**TERMOCONVETTORE DA PARETE "CORFU" WIFI MAURER**



2 impostazioni di calore - Elemento riscaldante in ceramica PTC - Pannello frontale in vetro - Interruttore termico di sicurezza - Protezione dal surriscaldamento - Alette oscillanti automatiche con telecomando - Impostazione della temperatura 18-45 °C - Display LED della temperatura ambiente - Timer settimanale - Rilevamento finestra aperta - Peso: 2,8 kg

MAURER		CE	
Codice	Potenza	L. x P. x H.	PZ
84296	1000-2000 watt	58x15x23 cm	4

**RISCALDATORE ELETTRICO "REI 3300" MAURER**



Potenza: 3300W (1650W/3300W) - Portata aria: 514m<sup>3</sup>/h - Peso 5,10 kg - Resistenza in acciaio inox - Con ventola

MAURER		CE	
Codice	Potenza	Dimensioni	PZ
84292	1650-3300 watt	26,5x26x40 cm	1

**TERMOMETRO IN LEGNO DA PARETE MAURER**



Termometro con base in legno da parete - Per interno - Senza mercurio - Cf. in blister

MAURER		CE	
Codice	L. x P. x H.	PZ	
84148	35x8x146 mm.	144	

**TERMOMETRO IN METALLO DA PARETE MAURER**



Termometro da esterno - Base in metallo - Senza mercurio - Cf. in blister

MAURER		CE	
Codice	L. x P. x H.	PZ	
84149	50x7x200 mm.	96	

### STAZIONE METEO DIGITALE MAURER



Visualizza la temperatura, l'umidità e la pressione atmosferica interna ed esterna - 5 tipi di previsione meteorologica - Sensore esterno senza fili con ricezione fino a circa 60 mt (in campo aperto) - Orologio radiocontrollato con funzione sveglia - Montaggio a muro o su piano d'appoggio - Alimentazione 2 batterie tipo AAA per l'unità principale o micro-USB 5V/1A + 2 batterie tipo AAA nel sensore remoto (batterie non incluse) - Cf. in scatola



Codice	Batterie	PZ
84147	2 AAA + 2 AAA	60

### TERMOMETRO IN PLASTICA PER FRIGORIFERO MAURER



Termometro in plastica per frigorifero - Con gancio per appendere - Senza mercurio - Cf. in blister



Codice	L. x P. x H.	PZ
84150	Ø20x120 mm.	144

### TERMOMETRO DIGITALE FRIGO/FREEZER MAURER



Visualizzazione della temperatura e interruttore C/F sul retro - Dimensione del display: 80x59 mm. - Pulsanti: accensione, CLR - Funziona con 1 batteria AAA (inclusa) - Cf. in blister



Codice	L. x P. x H.	PZ
84151	80x20x40 mm.	100

### TUBO PER GAS METANO MAURER



Tubo flessibile per gas a norma UNI EN 14800 - Tubo flessibile in acciaio inossidabile a parete continua per allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico e similari alimentati a gas manifatturati, naturali, per installazione in ambiente interno ed esterno. TIPO 1



Codice	Misura	Attacco	PZ
93105	200 cm.	1/2" F-F	12
18360	300 cm.	1/2" F-F	12
18361	400 cm.	1/2" F-F	12

### GUANTI DOMESTICI IN LATTICE-NEOPRENE MAURER



In lattice e neoprene - Colore giallo/blu - Lunghezza 32 cm. - Massima aderenza - Idonei per uso domestico e operazioni di pulizia - Non esporre a fonti di calore o alla luce solare - Evitare il contatto con benzina e idrocarburi in generale



Codice	Taglia	Colore	PA
96031	7"	Giallo/Blu	12

### T-SHIRT "ROAD GREY SILVER" U-POWER



T-Shirt manica corta in jersey di polycotone - Slim-Fit - Collo e bordo manica a costine elasticizzate - Fettuccia para-sudore bianca - Tasca porta cellulare/mascherina sul fianco sinistro con travetta rossa - Nastro rosso/reflex su manica destra - Il prodotto è disponibile in lotto da 3 pezzi (EY138)



Codice	Taglia	PZ
35636	S	3

### SEGNALE PER CANTIERE IN METALLO "DIVIETO DI FERMATA" FIG 75



In metallo rifrangente

Codice	Misura	PZ
30822	Ø60 cm.	1

### BASE DI FISSAGGIO PER PALO SEGNALETICA "BIG FOOT"



Sistema di fissaggio BigFoot, composto da: base in gomma peso 15 kg completa di rifrangenti gialli

Codice	Peso	PZ
26827	15 kg.	1

### ADATTATORE PER FISSAGGIO "BIG FOOT"



Progettato per applicare i cartelli DB PLAST sul BigFoot - Antivento: per un montaggio ad incastro rapido e stabile anche in caso di vento

Codice	PZ
29043	1



### PALO QUADRATO IN PLASTICA "BIG FOOT"



Palo in plastica a sezione quadrata altezza 2 mt con 9 asole per il fissaggio dei cartelli tramite adattatore universale rapido - A NORMA Decreto del 10 luglio 2002 - Materiale riciclato per tutte le componenti risponde alle disposizioni previste dal Decreto del 8 maggio 2003, n. 203

Codice	Misura	PZ
21018	5x5x200 cm.	16

### COPRIGIUNTO PER PONTEGGI CON CATARIFRANGENTE




Coprigiunto standard colore giallo, provvisto di inserto catarifrangente



Codice	Tipo	Misura	PZ
21381	Standard	175x110x100	90

### PIASTRELLA PVC ANTISCIVOLO "TENAX BOLLE"



Piastrella in PVC nero con incastro perimetrale puzzle - Superficie netta 483 x 483 mm - Per un 1 mq servono 4,3 piastrelle - Ideale per laboratori, garages, palestre, sale gioco, sale espositive, rivestimento temporaneo, luoghi pubblici - Durevole e tenace, facile da pulire, buon isolamento termico e acustico, resistente alla maggior parte di solventi e agenti chimici, riduce danni causati da impatti e vibrazioni - Certificato reazione al fuoco CSI-CERT - Made in Italy

Codice	Misura	Spessore	PZ
25018	500x500 mm.	8 mm.	10

### SCIVOLO PER PIASTRELLE PVC ANTISCIVOLO "TENAX BOLLE"



Rampa perimetrale del pavimento TENAX bollo in PVC colore nero con aggancio maschio/femmina, lunghezza 50 cm - Certificato reazione al fuoco CSI-CERT - Made in Italy

Codice	Tipo	Misura	Spessore	PZ
26656	Maschio	480x70 mm.	8 mm.	10
26667	Femmina	480x51 mm.	8 mm.	10

### PLASTICA ADESIVA "VETROFANIA QUADRI" MAURER



Plastica adesiva spessore 0,12 mm. - Utilizzabile per decorare oggetti di varia natura - Ampia gamma di modelli - Rotolo da 20 metri



Codice	Altezza rotolo	RT
95947	45 cm.	20

### FUSTINO PER ALIMENTI IN PLASTICA BOCCA STRETTA



Tanica in plastica certificata ideale per il trasporto di latte o alimenti - Presenta una distribuzione del materiale omogenea in tutte le pareti, in particolare nella parte inferiore ed in prossimità delle cuciture in modo da garantire una tenuta maggiore - Il tappo, in plastica certificata atossica, è dotato di una guarnizione - Tutti i nostri fusti a bocca larga sono predisposti per ospitare un rubinetto dosatore



Codice	Capacità	Alimento	PZ
71553	5 lt.	Olive	1
71552	10 lt.	Olive	1
71551	25 lt.	Olio	1

### FUSTINO PER ALIMENTI IN PLASTICA BOCCA LARGA



Tanica in plastica certificata ideale per il trasporto di latte o alimenti - Presenta una distribuzione del materiale omogenea in tutte le pareti, in particolare nella parte inferiore ed in prossimità delle cuciture in modo da garantire una tenuta maggiore - Il tappo, in plastica certificata atossica, è dotato di una guarnizione - Tutti i nostri fusti a bocca larga sono predisposti per ospitare un rubinetto dosatore



Codice	Capacità	Alimento	PZ
71554	30 lt.	Olio	1
71555	50 lt.	Olio	1

### BIDONE BIANCO PER ALIMENTI



In polietilene senza coperchio - Plastica riciclabile certificata: 4 per alimenti PE-LD polietilene a bassa densità

Codice	Capacità	Dimensioni	PZ
10145	50 lt.	Ø47x45H cm.	1
10115	75 lt.	Ø47x60H cm.	1

### COPERCHIO PER BIDONE BIANCO PER ALIMENTI



In polietilene - Plastica riciclabile certificata: 4 per alimenti PE-LD polietilene a bassa densità

Codice	Dimensioni	PZ
10176	Ø 47 cm.	1

**ASPIRAPOLVERE LAVATAPPETI ELETTRICO "1.2/20"  
20 LT. YAMATO**



Idonea per l'aspirazione di polvere solidi e liquidi, lavatappeti e per il soffiaggio di fogliame in esterno o terrazze - Serbatoio in polipropilene - Potenza aspirazione 17 Kpa - Peso 7 kg. - Dotazione: Contenitore del sapone e tubo di collegamento, tubo flessibile con impugnatura, tubo estensibile in alluminio / spazzola per sofà a spruzzo d'acqua, filtro alta efficienza, filtro a spugna, spazzola per tappeti a spruzzo d'acqua, bocchetta per pavimenti umidi/asciutti, bocchetta per fessure

**YAMATO**

CE

Codice	Potenza	PZ
84320	1200 Watt	1

**TIMER DIGITALE MAURER**



Ampio display - Il tempo può essere impostato fino a 99 minuti e 59 secondi - Fissaggio con magnete, clip e piedistallo - Alimentazione 1 batteria tipo AAA (inclusa) - Cf. in blister

**MAURER**

CE

Codice	L. x P. x H.	PZ
84153	84x69x26 mm.	96

**OROLOGIO DA PARETE NERO MAURER**



Struttura in metallo - Quadrante in plastica - Colore nero

**MAURER**

CE

Codice	Ø x P.	PZ
84144	25x4,5 cm.	10

**OROLOGIO SVEGLIA DIGITALE MULTIFUNZIONE MAURER**



Orologio digitale con: data, temperatura, anno, settimana - Display LCD colorato - Intervallo di misurazione -20°C/+50°C - Precisione +/- 1°C tra 0°C e 50°C altrimenti +/-2°C - Funziona con 2 batterie AAA (non incluse) - Cf. in scatola

**MAURER**

CE

Codice	L. x P. x H.	PZ
84146	12,6x7,5x2 cm.	100

**VASO IN VETRO PER ALIMENTI "TIPO CONSERVE"**



Contenitore in vetro adatto per la conservazione di prodotti alimentari - Senza tappo

Codice	Capacità	Ø	PZ
71505	106 ml.	53 mm.	28
71506	212 ml.	63 mm.	24
71507	314 ml.	63 mm.	24
71508	580 ml.	82 mm.	12
71509	1062 ml.	82 mm.	12
71510	1700 ml.	110 mm.	12
71511	3100 ml.	110 mm.	6

**VASO IN VETRO PER MIELE "TIPO MIELE"**



Contenitore in vetro adatto per la conservazione di prodotti alimentari - Senza tappo

Codice	Capacità	Ø	PZ
71514	390 ml.	70 mm.	24
71515	773 ml.	80 mm.	12

**VASO IN VETRO PER ALIMENTI CON TAPPO "ORTES"**



Contenitore in vetro adatto per la conservazione di prodotti alimentari - Tappo con chiusura a vite

Codice	Capacità	PZ
71516	1 kg.	12
71518	2,5 kg.	6
71517	5 kg.	6

**BOTTIGLIA IN VETRO PER PASSATA**



Bottiglia in vetro, resistente agli urti, specifica per conservare la passata di pomodoro e altre salse - Imboccatura twist-off

Codice	Capacità	Ø	PZ
71512	446 ml.	53 mm.	20
71513	720 ml.	53 mm.	20

**BOTTIGLIA IN VETRO VERDE PER OLIO "MARASCA" UVAG**



Bottiglia in vetro colore verde uvag - Specifica per la conservazione di olio - Imboccatura tappo a vite

Codice	Capacità	Ø	PZ
71523	250 ml.	31x18 mm.	48
71524	500 ml.	31.5x18 mm.	30
71525	750 ml.	31.5x18 mm.	20
71526	1 lt.	31.5x18 mm.	20

**BOTTIGLIA IN VETRO VERDE "VICHY"**



Bottiglia in vetro colore verde - Specifica per la conservazione di acque minerali - Imboccatura tappo a corona

Codice	Capacità	Ø	PZ
71527	1 lt.	26 mm.	20

**BOTTIGLIA IN VETRO "BORDOLESE" UVAG**



Bottiglia in vetro specifica per la conservazione di vini - Imboccatura tappo sughero

Codice	Capacità	PZ
71520	750 ml.	20

**BOTTIGLIA IN VETRO "BORDOLESE" BIANCA**



Bottiglia in vetro specifica per la conservazione di vini - Imboccatura tappo sughero

Codice	Capacità	PZ
71521	750 ml.	20

**BOTTIGLIA IN VETRO COSTOLATA**



Bottiglia in vetro specifica per la conservazione di olio - Imboccatura per tappo ermetico meccanico

Codice	Capacità	PZ
71522	1 lt.	20

**DAMIGIANA IN VETRO "DAMA CASTELLANA" RIVESTITA**



Per tappo a vite acquistabile a parte cod.71535 - Con fondo rivestito in plastica

Codice	Capacità	Ø	PZ
71519	5 lt.	35x18 mm.	6

**DAMIGIANA PET PER VINO CON TAPPO A VITE E MANIGLIA**



La dama in plastica trasparente è idonea al contatto con gli alimenti, dotata di maniglietta per il trasporto e di un tappo a vite in plastica - Contenitore ideale per la conservazione ed il trasporto di vino, olio, aceto, acqua e tanto altro

Codice	Capacità	Ø	PZ
71534	5 lt.	47/17	1
71539	3 lt.	47/17	1

**TAPPO ERMETICO LT 2 PASSO 41**



Per bottiglia costolata - Con guarnizione - Conf. 100 pz.

Codice	Passo	Imboccatura	CF
71531	41	LT 2	10

**TAPPO PREFILETTATO PER BOTTIGLIA OLIO CON VERSATORE**



Tappo a vite in plastica con versatore anti rabbocco per bottiglia marasca olio 31,5x24 mm - Colore verde

Codice	Ø	PZ
71532	31,5x24 mm.	1

### TAPPO PREFILETTATO PER BOTTIGLIA EPE



Tappo a vite per bottiglia marasca 35x18 mm - Colore verde

Codice	Ø	PZ
71535	35x18 mm.	1

### CAPSULA PER VASO CONSERVA BIANCO



Capsula di prima scelta - Idoneo alla bollitura - Tipo forte - Conf. 100 pz

Codice	Ø	CF
71528	110 mm.	8

### CAPSULA PER VASO MIELE "ALVEARE"



Capsula con disegno alveare idoneo per i vasetti per miele - Conf. 100 pz.

Codice	Ø	CF
71529	70 mm.	1
71530	82 mm.	1

### DETERGENTE PER PAVIMENTI PLASTICI "SOFTWASH" FILA



Pulisce e sgrassa delicatamente tutte le superfici plastiche, anche a finitura poliuretanic, senza lasciare residui e aloni - Ideale per la manutenzione ordinaria dei pavimenti; se usato diluito, non serve il risciacquo - Usato a maggiore concentrazione rimuove macchie e sporco ostinato - Può essere impiegato per la manutenzione dei pavimenti trattati a cera - Prepara la superficie al trattamento di finitura con FILLERCARE - Ideale per: PVC, LVT, SPC, linoleum, gomma, laminati, resina



Codice	Contenuto	PZ
47088	1 lt.	6

### DISSUASORI PER PICCIONI CON BASE PLASTICA



Con la base in policarbonato ad alta resistenza e gli spinotti in acciaio inox



Codice	Base	Altezza spine	PZ
21022	50x2,3 cm	12 cm	30

### SPINA ULTRAPIATTA BIANCO FANTON



Tipo spina Italiana 2P+T - Protezione IP20 - Classificazione ELECTROCOD 01.6.0



Codice	Spina	PZ
39191	2P+T 10A Bianco	12
39193	2P+T 16A Bianco	12

### SPINA ULTRAPIATTA NERO FANTON



Tipo spina Italiana 2P+T - Protezione IP20 - Classificazione ELECTROCOD 01.6.0



Codice	Spina	PZ
39192	2P+T 10A Nero	12
39194	2P+T 16A Nero	12

### AVVOLGICAVO ELETTRICO CIVILE 15 MT. ZEUS



Avvolgicavo Ø195 mm - Cavo 15 m 3G1 H05VV-F - Spina italiana 2P+T 10A - 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A - Disco prese Ø145 mm + interruttore automatico luminoso di sovraccarico - Conf. in scatola



Codice	Sezione cavo	PZ
26455	3x1 mm.	1

### BATTERIE ALKALINE TORCIA "D-LR20" ENERGIZER (CF.2 PZ)



Batterie torcia Energizer Power Alkaline, kit da 2 pz.

Codice	Tensione	Modello	Cf. blister	BL
71543	1,5 volt	D-LR20	2 pz.	1

**PLAFONIERA OPALE "FULLMOON RING" BEGHELLI**



Plafoniera stagna da parete adatta agli spazi comuni, porticati, terrazze, ecc - Installazione a soffitto o parete con illuminazione forte e diffusa - Classe A+++ - IP65

**Beghelli**



Codice	Potenza/Lumen	Luce	Ø	PZ
26190	26 Watt/2080 Lm	4000°K	30 cm.	1

**TAPPETO ANTISCIVOLO IN PVC GRIGIO "MOSAICO Q"**



Tappeto antiscivolo in PVC mosaico - Conf. PP roll



Codice	Misura	Colore	PZ
22136	40x70 cm.	Grigio	12
28261	54x54 cm.	Grigio	12

**DOCCETTA "SOPHIE" NERA MAURER**



Con pulsante - Testa doccia Ø120 mm. - Cf. in blister

**MAURER**



Codice	Funzioni	Finitura	BL
84386	3	Nera	30

**DOCCETTA "SARA" CROMATA MAURER**



Con sistema anticalcare autopulente - Testa Ø 95 mm. - Cf. in blister

**MAURER**



Codice	Funzioni	Finitura	BL
84384	1	Cromata	30

**DOCCETTA "SIRA" CROMATA MAURER**



Con sistema anticalcare autopulente - Testa Ø 130 mm. - Cf. in blister

**MAURER**



Codice	Funzioni	Finitura	BL
84388	3	Cromata	30

**DOCCETTA "ILENIA" CROMATA MAURER**



Con sistema anticalcare autopulente - Testa Ø 120 mm. - Cf. in blister

**MAURER**



Codice	Funzioni	Finitura	BL
84392	5	Cromata	30

**FLESSIBILE PER DOCCETTA CROMATO MAURER**



Tubo flessibile per doccia cromato F 1/2 doppio attacco 1 conico e 1 standard

**MAURER**

Codice	Lunghezza	PZ
91526	120 cm.	40

**FLESSIBILE PER DOCCETTA NERO MAURER**



Tubo flessibile per doccia nero F 1/2 doppio attacco 1 conico e 1 standard

**MAURER**

Codice	Lunghezza	PZ
84387	150 cm.	40

**FLESSIBILE INOX F/F MAURER**



Interno in gomma - In acciaio inox - Raccordo-dado girevoli - Cf. con cavaliere da 2 pz.

**MAURER**

Codice	Lunghezza	Misura	CF
88089	30 cm.	1/2"x1/2" FF	40
88096	25 cm.	3/8"x3/8" FF	50
88097	30 cm.	3/8"x3/8" FF	50
88105	30 cm.	1/2"x3/8" FF	50

### FLESSIBILE INOX M/F MAURER



Interno in gomma - In acciaio inox - Raccordo-dado girevoli - Cf. con cavaliere da 2 pz.

**MAURER**

Codice	Lunghezza	Misura	CF
88055	20 cm.	1/2"x1/2" MF	50
88056	25 cm.	1/2"x1/2" MF	40
88064	25 cm.	1/2"x3/8" MF	50
88072	25 cm.	3/8"x1/2" MF	50
88079	20 cm.	3/8"x3/8" MF	60
88080	25 cm.	3/8"x3/8" MF	50
88081	30 cm.	3/8"x3/8" MF	50
88083	40 cm.	3/8"x3/8" MF	40

### TAPPO PER LAVANDINO UNIVERSALE CON FILTRO MAURER



Adatto alla maggior parte dei lavandini - Facile installazione con sistema pop-up - Previene il problema dei tubi otturati - Facile da pulire

**MAURER**

Codice	Ø	PZ
84393	6 cm.	100

### CHIUSINO CON SCARICO LATERALE




Polipropilene Copolimero caricato con anti UV - Garantisce un'eccellente resistenza ad agenti chimici, organici ed atmosferici

**stampplast**

Codice	Misura esterna	Ø	PZ
40744	15x15 cm	50 mm	48

### CHIUSINO PER POZZETTO A GRIGLIA "SUPER"



Dispone di maglia antiattacco e rinforzi raggianti per garantire resistenza, versatilità e design - In polipropilene copolimero caricato con anti UV

**stampplast**

Codice	Misura	Carico di	PZ
40745	20x20 cm	3,3 kN	1
40746	30x30 cm	6,4 kN	1
40747	40x40 cm	8,5 kN	1

### SCAFFALE KIT IN POLIPROPILENE "T60/4" LINEA TEMPO



In polipropilene antiurto colore nero, resistente al freddo, alle intemperie, agli oli e ai solventi - Lavabile, non assorbe odori e non trattiene l'umidità - Montaggio semplice e veloce, senza l'utilizzo di utensili - Predisposizione fissaggio a parete - Riciclabile, conforme alla normativa REACH

Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
20262	60x30x133 cm.	Ecrù	1

### ARMADIO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA "SPLIT" KETER



Ideato per la raccolta differenziata, con apertura manuale - L'armadio è realizzato con apertura superiore per lo scarico della spazzatura e un'apertura frontale per cambiare i sacchi - Da interno o esterno - Caratteristiche: in resina, 2 ante frontali, 2 scomparti separati - Apertura superiore e frontale - Sacchi 220 lt (110+110) - Senza piedini - Set etichette adesive incluso

**KETER**



Codice	L. x P. x H.	Colore	PZ
20376	69x39x85 cm.	Grigio	1

### RUOTA PER SEDIA DA UFFICIO MAURER



Ruota per sedia da ufficio "Thema" - Con perno girevole Ø 11 mm. - In nylon nero

**MAURER**

Codice	Ø	PZ
84137	50 mm.	100

### KIT SERRATURA PER PORTA A SOFFIETTO



In alluminio - Con pomolo ABS bianco

**FORTE**

Codice	Colore	PZ
24670	Bianco	1

### PANNELLO AGGIUNTIVO PORTA SOFFIETTO



Modulo aggiuntivo per espandere la porta a soffietto

**FORTE**

Codice	Colore	PZ
24671	Bianco	1

### SERRATURA A CILINDRO PER LEGNO "151" IBFM



Serratura a cilindro per piccole aperture e vani tecnici, adatta per essere avvitata su superfici metalliche grazie al dado in ottone incluso - Con il prodotto sono incluse 2 chiavi - È possibile acquistare anche separatamente chiavi grezze per realizzare copie dell'originale



Codice	Misura	Ø	PZ
19033	15 mm.	16x13 mm.	12

### CHIUSURA LUCCHETTABILE PER ARMADIETTI "153" IBFM



Serratura per mobili, piccole aperture e ante, adatta per essere avvitata su superfici metalliche e in legno - Disponibile con altre leve su richiesta, per una maggiore sicurezza può essere chiusa con un lucchetto, non incluso



Codice	Misura	Ø	PZ
27010	20 mm.	18,5x16,5 mm.	12

### DETERGENTE AUTO "MOTORI" MAURER PLUS



Rapida rimozione di residui di olio e grasso



Codice	Contenuto	PZ
83466	750 ml.	12

### TAPPO PER TANICA CARBURANTE DOPPIO USO (84278) MAURER



Tappo per tanica doppio uso 3+6 Lt



Codice	Ricambio	PZ
86469	Tappo	10

### BOCCAGLIO PER TANICA CARBURANTE DOPPIO USO (84278) MAURER



Boccaglio per tanica doppio uso 3+6 Lt



Codice	Ricambio	PZ
86470	Boccaglio	10

### CALZE DA NEVE PER AUTO OMOLOGATE MAURER



Montaggio rapido e facile - Adatte per auto non catenabili - Adatte per sistemi ABS/ESP - Lavabili in lavatrice - Adatte sia per pneumatici invernali che estivi - Dotazione: 2 calze, 1 paio di guanti, istruzioni - L'omologazione EN 16662-2 equipara le calze da neve alle catene - Scarica la tabella delle misure



Codice	Taglia	CF
85239	XS	10
85240	S	10
85241	M	10
85242	L	10
85243	XL	10
85244	XXL	10

### CALZE DA NEVE PER AUTO OMOLOGATE



Studiate per la guida su tratti a breve o lunga distanza su strade innevate o ghiacciate - Alta resistenza - Massima trazione e aderenza - Montaggio rapido e facile - Adatte per auto non catenabili - Adatte per sistemi ABS/ESP - Lavabili in lavatrice - Adatte sia per pneumatici invernali che estivi - Dotazione: 2 calze, 1 paio di guanti, istruzioni - L'omologazione EN 16662-2 equipara le calze da neve alle catene

Codice	Taglia	CF
27666	XL	1

### PROFILO IN ALLUMINIO "PIATTO" ARGENTO LUCIDO



Profilo in alluminio cromato - Il particolare trattamento della superficie unitamente ad uno speciale bagno anodico, conferiscono ai profili in alluminio brillantato uno splendido aspetto lucido brillante, che li rende simili all'acciaio - Resistente alla corrosione da salsedine



Codice	BxS	Lunghezza	PZ
10174	15x2 mm.	2 mt.	10

**PROFILO IN ALLUMINIO "PIATTO" BIANCO**



Ottenuti per estrusione e successiva verniciatura a polveri epossidiche elettrostatiche invrudite a forno, sono precedentemente trattati con uno speciale procedimento di sgrassaggio e preverniciatura per conferire resistenza e massima adesione alla successiva verniciatura - Spessore minimo di 80 micron e una brillantezza di 100 gloss



Codice	BxS	Lunghezza	PZ
10167	15x2 mm.	2 mt.	1
10168	20x2 mm.	2 mt.	1
10169	25x2 mm.	2 mt.	1
10170	30x2 mm.	2 mt.	1

**PROFILO IN ALLUMINIO CROMATO "ANGOLARE L"**



Profilo in alluminio cromato - Il particolare trattamento della superficie unitamente ad uno speciale bagno anodico, conferiscono ai profili in alluminio brillantato uno splendido aspetto lucido brillante, che li rende simili all'acciaio - Resistente alla corrosione da salsedine



Codice	BxHxS	Lunghezza	PZ
10173	15x10x1 mm.	2 mt.	5

**PROFILO IN ALLUMINIO CROMATO "CANALINO U"**



Profilo in alluminio cromato - Il particolare trattamento della superficie unitamente ad uno speciale bagno anodico, conferiscono ai profili in alluminio brillantato uno splendido aspetto lucido brillante, che li rende simili all'acciaio - Resistente alla corrosione da salsedine



Codice	BxHxS	Lunghezza	PZ
10175	10x15x1 mm.	2 mt.	5

**PROFILO A SCATTO A "U" PER CARTONGESSO**



Lamiera zincata - Impiego interno

Codice	Dimensioni	Lunghezza	PZ
46248	40x28x40 mm	300 cm	8

**GANCIO CON MOLLA PER CARTONGESSO**



Gancio con molla per profili a U scatto per la sospensione di controsoffitti utilizzabile con pendino - Corpo in acciaio zincato - Norma di riferimento EN 13964 - Portata massima 25 kg - Conf. 100



Codice	Spessore	PZ
40170	1,2 mm.	100

**VENTOSA BATTENTE PER PIASTRELLE "BATTILE" MONTOLIT**



Ventosa battente per piastrelle e lastre in ceramica, gres porcellanato, granito, marmo e vetro - Alimentata con batterie agli ioni di litio - Compatta e leggera e permette il posizionamento tramite ventosa e la successiva vibrazione per eliminare eventuali bolle d'aria - L'intensità della vibrazione è regolabile da 5.000 a 18.000 vibrazioni/minuto tramite un potenziometro posto in prossimità dell'impugnatura - Peso: 950 gr.

Codice	Batteria	Potenza	PZ
47036	8,4V-2,6Ah	75 watt	1

**DISTANZIATORI PER CASSERO**



Viene posizionato lungo l'armatura metallica verticale garantendo la giusta distanza dalla parte del cassero - La qualità del materiale utilizzato conferisce all'articolo un'elevata resistenza



Codice	Misura	CF
40753	H20 mm	1.000
40754	H25 mm	1.000
40755	H30 mm	500

**DISTANZIATORE A TORRE PER CASSERO 2 FORCHE**



viene posizionato all'incrocio dei fili nella rete elettrosaldata. La qualità del materiale utilizzato conferisce all'articolo un'elevata resistenza



Codice	Misura	CF
40767	H20 cm	1.000
40768	H25 cm	1.000
40769	H30 cm	1.000

**SGABELLO IN ALLUMINIO "SLIM STEP ALU 2" MAURER**



In alluminio - Con corrimano superiore - Scala/sgabello molto leggera e sottile da chiusa (5,5 cm.) e quindi facile da riporre - Portata 150 kg. - Dimensione piattaforma 200x300 mm. - Dimensione gradino: 100x300 mm. - Dimensione del tubo: 20x1,2 mm. - Dimensione aperto 40,8x48,5x82,5 cm - EN 14183



Codice	Gradini	PZ
84265	2	1



### SGABELLO IN ALLUMINIO "SLIM STEP ALU 3" MAURER



In alluminio - Con corrimano superiore - Scala/sgabello molto leggera e sottile da chiusa (5,5 cm.) e quindi facile da riporre - Portata 150 kg. - Dimensione piattaforma 200x305 mm. - Dimensione aperto 40,8x63,8x104,5 cm - EN 14183



Codice	Gradini	PZ
84264	3	1

### CARRELLO "ERMES L" MAURER



Piano d'appoggio 35x18 cm. - Telaio tubolare in acciaio verniciato 25 mm - Ruote pneumatiche 260x85 mm. - Utilizzabile per casse, sacchi e fusti - Peso 11 kg.



Codice	Misura	Portata	PZ
83955	55x42,5x113H	200 kg.	1

### CARRELLO PEDANA PLASTICA CON 4 RUOTE



Carrello da lavoro, con supporto ruote in acciaio per garantire una portata fino a 300kg - Può essere trainato a corda e ha sui quattro lati un sistema di aggancio per espandere in tutte le direzioni la piattaforma di carico - Per riporlo basta sfilare le ruote e riporle negli appositi incavi ricavati sotto il piano

Codice	Misura	Portata	PZ
21417	48x29x12,5 cm.	300 kg.	10

### CARRIOLA ZINCATA SMONTATA MAURER



Vasca in lamiera 70 lt. zincata - Telaio verniciato - Ruota pneumatica - Fornita smontata



Codice	Capacità	PZ
84532	70 lt.	1

### CORDA IN JUTA



In fibra naturale di juta - Bassa resistenza alla rottura - Utilizzata per decorazioni, arredamenti, tiragraffi, passamaneria e oggetti in corda - Impiegata anche nell'edilizia e nella legatura

Codice	Misura	Resa metrica	Peso	KG
10092	Ø6 mm.	25 g/mt	5 kg.	1
10093	Ø8 mm.	45 g/mt	9 kg.	1
10094	Ø10 mm.	70 g/mt	14 kg.	1
10095	Ø12 mm.	100 g/mt	20 kg.	1

### CHIAVE UNIVERSALE MULTIFUNZIONE A CRICCHETTO MAURER



3 chiavi multifunzione: 1 CRV bussola 7÷19 mm - 1 giunto - 1 cricchetto lunghezza 17 cm




Codice	Misure	PZ
84138	7÷19 mm.	60

### CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI MASCHIO "920XZN" BETA



Chiavi a bussola maschio per viti con impronta XZN®, con attacco quadro femmina 1/2" cromate - Inserti bruniti



Codice	Misura	Ø	Lunghezza	PZ
68791	M14L	23 mm.	100 mm.	1

### CHIAVE A RULLINO MAURER



In acciaio cromato forgiato



Codice	Misura	PZ
83067	300 mm.	5

### PINZA UNIVERSALE "0202" KNIPEX



35 % meno sforzo rispetto alle tradizionali pinze universali - Con taglienti (durezza circa 63 HRC) per impieghi più duri - Lavoro semplificato grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato - Taglio facilitato, grande forza di presa, piegatura e trazione - Taglienti allungati per il taglio di cavi con diametri maggiori - Con zone di presa per materiale piano e tondo, per un impiego versatile - Manici rivestiti in materiale bicomponente - DIN ISO 5746



Codice	Misura	PZ
39233	180 mm.	6

**LAME PER CUTTER A SPEZZARE 10 PZ MAURER**



Set da 10 pezzi - Cf. in blister



Codice	Misura	PZ
84314	25 mm.	10

**CASSETTIERA PORTAMINUTERIE 16 CASSETTI**



In polipropilene colore grigio - Cassetti trasparenti

Codice	L. x P. x H.	Cassetti	PZ
22401	22,1x8,5x15,6 cm.	16	1

**PUNTA UNIVERSALE "PROFI MULTICUT 729" ALPEN IN BLISTER**



Serie lunga con codolo tondo - Foratura in rotazione di piastrelle, muro, metallo, legno e plastica - Diverse possibilità nel montaggio di finestre: forature di plastica, metallo e muro in un'unica passata - Cf. in blister



Codice	Ø	Lunghezza	PZ
69201	6,5 mm.	200 mm.	1

**AVVITATORE AD IMPULSI A BATTERIA YAMATO MYX (SOLO CORPO)**



Voltaggio max: 20 V - Motore BRUSHLESS (senza spazzole) - 3 velocità 0~1800 / 0~2200 / 0~2.600 rpm - Colpi al minuto 0~2500 / 0~3000 / 0~3.500 bpm - Coppia massima 400 Nm. - Mandrino 1/2" testa quadrata - Inversione del senso di rotazione - Luce led frontale - Impugnatura morbida - Peso 1,20 kg - NB: batteria e caricabatteria non inclusi nella confezione




Codice	Tensione	Velocità	Mandrino	PZ
83511	20 Volt	1800=2600	1/2"	1

**TRONCATRICE CON PIANO SUPERIORE "TR078" FEMI**



Compatta e leggera - Potente motore universale - Struttura in alluminio pressofuso - Capacità di taglio: 45° sx-dx 100x70 mm - Inclinato 45° 145x45 mm - composto 45°+45° 24x25 mm - Taglio max 145x70 mm - Peso 15 kg - Altezza di taglio piano superiore 40 mm - Dotazione: Morsetto orizzontale - Spingilegno/Chiavi di corredo - Sacchetto raccogli-polvere - Barre di appoggio laterali



Codice	Potenza	Velocità max	Lama	PZ
28450	1800 Watt	4500 rpm	Ø250 mm.	1

**IDROASPIRATORE "600/6" 6 LT. YAMATO**



Per aspirazione di corpi solidi e liquidi - Serbatoio in polipropilene - Potenza aspirazione 16 Kpa - Peso 5 kg. - Dotazione: 1 tubo flessibile da 1,5 mt. bocchetta e spazzola da Ø32 mm.



Codice	Potenza	Serbatoio	PZ
84319	600 Watt	6 lt.	1

**ACCESSORI PER IDROASPIRATORI (95815-95821 -95827-95983-95984-99289) YAMATO**



Filtri - Spazzole - Tubi telescopici - Sacchetti per idroaspiratori yamato - Cf. in busta o in scatola



Codice	Accessorio	Modello	Modello	PZ
53645	Spazzola tonda	95815-95821	95827	1

**FILTRO A CARTUCCIA PER ASPIRAPOLVERE (84319 -84320) YAMATO**



Filtro a cartuccia per aspirapolvere 84319-84320 - Cf. in busta



Codice	Ricambio	Modello	PZ
84322	Filtro a cartuccia	84319-84320	1

**FILTRO SPUGNA PER ASPIRAPOLVERE (84319 -84320) YAMATO**



Filtro spugna per aspirapolvere 84319-84320 - Cf. in busta



Codice	Ricambio	Modello	PZ
84323	Filtro spugna	84319-84320	1

**TUBO FLESSIBILE 32MM 1,2MT PER IDROASPIRATORE (84319) YAMATO**



Tubo flessibile per idroaspiratore 84319 - Cf. in busta

**YAMATO**

CE

Codice	Ricambio	Modello	PZ
84324	Tubo fless. 32mm	84319	1

**TUBI ALLUMINIO 2 PZ PER ASPIRAPOLVERE (84320) YAMATO**



Tubi alluminio per aspirapolvere 84320 - Cf. in busta

**YAMATO**

CE

Codice	Ricambio	Modello	PZ
84328	Tubi alluminio	84320	1

**SPAZZOLA TAPPETI PER ASPIRAPOLVERE 20 LT (84320) YAMATO**



Spazzole per aspirapolvere 84320 - Cf. in busta

**YAMATO**

CE

Codice	Ricambio	Modello	PZ
84329	Spazzola tappeti	84320	1

**SPAZZOLA DIVANI PER ASPIRAPOLVERE 20 LT (84320) YAMATO**



Spazzola per divani per aspirapolvere 84320 - Cf. in busta

**YAMATO**

CE

Codice	Ricambio	Modello	PZ
84330	Spazzola divani	84320	1

**PUNTA PER METALLO HSS "SPRINT MASTER 618" ALPEN IN BLISTER**



In acciaio super rapido 30% più veloce - Tripla durata - Uso versatile - Per ferro, acciaio, ghisa - Punta a spirale universale, elevata elasticità - Molto adatta per l'impiego in trapani a mano, per la lavorazione di acciaio legato e non legato - Taglienti affilati - Elevata resistenza alla rottura - Prestazione ottimale, anche in caso di sfavorevoli condizioni di lavoro - Cf. blister



Codice	Ø	Lunghezza	BL
67004	1 mm.	34 mm.	10
67005	1,5 mm.	40 mm.	10
67043	2 mm.	49 mm.	10
67044	2,5 mm.	57 mm.	10
67045	3 mm.	61 mm.	10
67046	3,2 mm.	65 mm.	10
67006	3,3 mm.	65 mm.	10
67047	3,5 mm.	70 mm.	10
67048	4 mm.	75 mm.	10
67049	4,2 mm.	75 mm.	10
67050	4,5 mm.	80 mm.	10
67001	4,8 mm.	86 mm.	10
67051	5 mm.	86 mm.	10
67052	5,5 mm.	93 mm.	10
67053	6 mm.	93 mm.	10
67054	6,5 mm.	101 mm.	10
67055	7 mm.	109 mm.	10
67002	7,5 mm.	109 mm.	10
67056	8 mm.	117 mm.	10
67057	8,5 mm.	117 mm.	10
67058	9 mm.	125 mm.	10
67003	9,5 mm.	125 mm.	10

**KIT 4 UGELLI MULTIUSO "GR-4"**



Kit ugelli multiuso composto da: SE Spillo per gonfiaggio palloni - SG Testina per gonfiaggio biciclette - SA Ugello per soffiaggio aria - SD Testina per gonfiaggio canotti - Collegabile alla testina 25/W - Ottone (UNI EN 12164 CW 617N)



Codice	Kit	CF
39428	4 pz.	5

### SALDATRICE INVERTER "T-ARC 150" TELWIN



Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC), 130A - Completa di accessori di saldatura - Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. fino a 3,2 mm - Dispositivi avanzati di controllo dell'arco: arc force, hot start, anti-stick - Protezione termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente - Compatibile per l'utilizzo con il motogeneratore (230V +/- 15%) - Grado di protezione IP21 - Peso 4 kg - Dimensione 28x12,5x18 cm



Codice	Potenza	Ah	PZ
20734	2,0-4,0 Kw	10÷140	1

### CANDELA PER MOTOZAPPA F6TC



Candela di accensione per motori a 4 tempi - Passo lungo torch

Codice	Tipo	Passo	PZ
71583	F6TC	Lungo	10

### LIMA PER CATENA MOTOSEGA IN SET PAPILLON



Senza manico - Particolarmente adatte su catene per motoseghe - In set



Codice	Misura	Pollici	Set	BL
50738	200x4,0 mm.	3/8"LP	3 pz.	1
50741	200x4,8 mm.	0,325	4 pz.	1

### SCUOTITORE PER RACCOLTA OLIVE "OS 1000N" PAPILLON



Scuotitore a batteria per raccolta delicata di olive a doppio pettine utilizzabile con batteria da 12 Volt (non inclusa) - Frequenza battiti 1000 bpm - Larghezza pettine 260 mm. - Cavo di alimentazione da 15 mt. - Asta telescopica 2,13÷2,95 mt. - Peso 4 kg.



Codice	Potenza	PZ
84344	140 Watt	1

### ESPOSITORE TUBO INNAFFIO ESTENSIBILE "IKON"



Espositore contenente 32 pezzi in 4 colori: lime, azzurro, acquamarine, lavanda



Codice	Misura	RT
70524	60x40x105H cm.	1

### LANCIA A PISTOLA MULTIGETTO REGOLABILE "MULTI GREY GUN" FITT



Pistola multigetto per tutte le attività di irrigazione e pulizia in ambienti lavorativi - Impugnatura ergonomica con copertura in morbida gomma SOFT TOUCH - Flusso regolabile con levetta azionata con il pollice - 4 getti: potente ed energetico, delicato, uniforme e preciso - Compatibile con tutti i raccordi e prodotti FITT



Codice	Funzioni	PZ
71542	4	1

### CESTA MILLEUSI CON MANICO



In polipropilene - Con manico ergonomico

Codice	Misura	Capacità	PZ
23550	56x35x25 cm.	7 lt.	1

### CASSETTA PER RACCOLTA IN PVC FORATA



Cassetta in PVC colore verde - Forata - Ideale per la raccolta dei prodotti in agricoltura - Modello SOVRAPPONIBILE ed INSERIBILE

Codice	Misura	PZ
10114	52x36x31 cm.	238

### RETE PER RACCOLTA ANTISPINA - 90 GR/MQ - PAPILLON



Prodotto con materie prime originali interamente realizzata in monofilo di polietilene 100% HPDE stabilizzato contro i raggi UV - Angoli rinforzati - Cimosata sui quattro lati - Telo con occhielli in alluminio ogni 2 mt. su ogni lato senza apertura centrale - Sistema antispina - PESO 90 GR/MQ - Confezionata in sacchetti con etichetta a colori



Codice	Misura	Colore	PZ
84286	4x6 mt.	Verde scuro	10
93748	5x12 mt.	Verde scuro	6

**TERMOMETRO DIGITALE CON SONDA PER BARBECUE MAURER**



Range di funzionamento: -50°C~+300°C - Display LCD - Sonda in acciaio inox - Lunghezza sonda: 87 mm. - 2 pulsanti: accensione e °C/°F - Sonda orientabile a 180° e ripiegabile nel termometro - Impermeabile IP6 - Funziona con 1 batteria CR2032 - Si spegne automaticamente dopo 10 min. - Cf. in blister



Codice	L. x P. x H.	PZ
84152	41x17x129 mm.	100

**STUCCO IN PASTA PER CARTONGESSO BIANCO**



Stucco in Pasta per cartongesso è uno stucco riempitivo pronto all'uso, rinforzato con fibre di ultima generazione e destinato ai giunti tra le lastre in cartongesso - Elevata flessibilità - Resistenza allo stiramento e alla flessione - Ottimo riempitivo per cavità e crepe - Può essere utilizzato per la giunzione di pannelli in gesso e pannelli di massetto a secco - Si usa anche per riempire crepe, graffi e cavità nella superficie di pareti e soffitti

Codice	Contenuto	PZ
71571	1,8 kg.	6
71570	5 kg.	1

**STUCCO IN PASTA "K2"**



Speciale per legno e muri - Uso interno - Colore bianco



Codice	Contenuto	PZ
47077	0,250 kg.	24

**DILUENTE POLIURETANICO FIDEA**



Per la diluizione di vernici poliuretaniche catalizzate - Di evaporazione rapida è comunque idoneo per vernici di fondo e finiture - Pericolo: H225-H351-H361d-H302-H304-H373-H318-H315-H336-H371 - Prudenza: P102-P210-P260P-P331-P305-P351-P338-P280-P101P-303-P361-P353-P501



Codice	Contenuto	PZ
47082	5 lt.	4

**DILUENTE NITRO FIDEA**



Diluyente per vernici alla nitrocellulosa - Indicato per la diluizione di vernici di fondo, di antiruggini e per tutti gli usi generici - Specifico inoltre per il lavaggio e lo sgrassaggio su carpenteria metallica



Codice	Contenuto	PZ
47081	0,5 lt.	40

**ACQUARAGIA "WHITE 022" FIDEA**



Prodotto per la diluizione di smalti sintetici ed oleosintetici - Ottimo solvente di medio/lenta evaporazione con buona dilatazione alla vernice - Per lavori di sgrassaggio, lavaggio e pulizia nel settore carrozzeria fare riferimento ai prodotti conformi al D.Lgs 27 marzo 2006, n.161 - Indicazione di pericolo "H2 e consiglio di prudenza "P": H225 - H361d-H302-H304-H373-H319-H315-H336-H371-H412-P210-P260-P331-P280-P301-P310-P271-P101-P102-P501



Codice	Contenuto	PZ
47083	0,5 lt.	20

**SECCHIO VUOTO PER PITTURA CON MANICO E TAPPO MAURER**



Secchio con manico in metallo - Con coperchio



Codice	Capacità	PZ
84279	5 lt.	1

**TAMPONE PER LUCIDARE CON VELCRO "339.68" POGGI**



Per lucidare a cera o con paste, metallo, legno, vetro e marmo - Da utilizzare con platorelli autoadesivi



Codice	Articolo	Ø	BL
47091	339.68	160 mm.	10

**GRASSO SPRAY AL PTFE TEFLON "SVITOL PROFESSIONAL" AREXONS**



Grasso PTFE, a base di olio minerale paraffinico bianco e "complesso di alluminio", additivato con PTFE, polimeri antiusura, antiattrito e adesivanti - Per la lubrificazione di anelli O-ring, guarnizioni piane, cuscinetti, ingranaggi e per i meccanismi che richiedono un lubrificante ad alte prestazioni - Protegge dall'umidità - Elevata resistenza alla temperatura (da -40 °C a +170 °C, punto di goccia 250 °C) - Resistenza alla corrosione - Funziona anche con bombola capovolta



Codice	Contenuto	PZ
46234	400 ml.	12

**ADESIVO CIANOACRILATO "FLASH STICK" 20 GR  
ARTIGLIO**



Speciale Adesivo cianoacrilato istantaneo, comunemente detto Super Colla, che garantisce incollaggio forte e immediato - La Super Colla FlashStick è completamente trasparente una volta asciutta ed è quindi ideale per realizzare incollaggi invisibili - Agisce in pochi istanti, basta una sola goccia per diversi centimetri quadrati - Boccetta in blister da 20g

Codice	Contenuto	PZ
47529	20 gr.	12

**ADESIVO DI MONTAGGIO "MILLECHIODI  
ATTACCA&STACCA" HENKEL**



Adesivo di montaggio con esclusiva formula Flextec forte e removibile, adatto a quasi tutte le superfici, sostituisce viti, chiodi e tasselli - Grazie alla rivoluzionaria ed esclusiva tecnologia Flextec, può essere rimosso facilmente, anche a distanza di anni, è resistente all'acqua e garantisce risultati impeccabili - Decora i tuoi spazi con gli oggetti che preferisci, sapendo che potrai spostarli quando cambierai idea, senza rovinare né gli oggetti né le superfici



Codice	Contenuto	PZ
47092	44 gr.	12

**ADESIVO DI MONTAGGIO CARTUCCIA "POLYMAX"  
BOSTIK**



Sigillante universale di alta qualità, permanentemente elastico, verniciabile e resistente alla muffa (può sostituire i sigillanti acrilici, siliconici e PU) per la sigillatura impermeabile di giunti e fessure, per il riempimento (senza ritiro) di fori e crepe e per la rifinitura di tutti i lavori di sigillatura - Conf. in cartuccia da 280 ml.



Codice	Contenuto	Colore	CF
47093	280 ml.	Antracite	12
47094	280 ml.	Bianco	12
47095	280 ml.	Grigio	12
47096	280 ml.	Grigio trasparen.	12
47097	280 ml.	Marrone	12
47098	280 ml.	Nero	12

**SILICONE ACETICO UTILEX**



Sigillante acetico multicomponente di alta qualità - Funziona per un'ampia gamma di applicazioni interne ed esterne come vetro, ceramica, alluminio, telai in plastica, pannelli solari e serramenti - Facile da applicare, resistente all'ozono, ai raggi UV e alle temperature estreme

**UTILEX®**

Codice	Contenuto	Colore	PZ
84413	280 gr.	Trasparente	25
84414	280 gr.	Bianco	25

**SILICONE ACETICO ANTIMUFFA "BAGNI & CUCINE"  
UTILEX**



Garantito 10 anni senza muffa - Asciugatura ultra rapida - Speciale beccuccio orientabile - Silicone di alta qualità consigliato per l'applicazione in aree ad alta umidità, come cucine, bagni o servizi igienici - Resistenza ai funghi e alla muffa per molti anni - Ha una buona adesione alla maggior parte delle superfici sanitarie, come piastrelle, ceramica, vetro, legno, cabine doccia e vasche da bagno - Grazie alla sua formula innovativa, il giunto è resistente all'acqua dopo solo 2 ore

Codice	Contenuto	Colore	PZ
71579	60 ml.	Trasparente	24
71580	60 ml.	Bianco	24

**SILICONE ACRILICO UTILEX**



Sigillante monocomponente a base acrilica - Viene applicato come materiale di riempimento, isolamento e sigillatura nella giunzione di elementi edilizi, metallo, legno, PVC, falegnameria in alluminio, fessure delle pareti

**UTILEX®**

Codice	Contenuto	Colore	PZ
84415	310 gr.	Bianco	25

### SILICONE ACRILICO FLESSIBILE PER CARTONGESSO



È un sigillante elasto-plastico monocomponente ed è indicato per molteplici applicazioni, sia in ambienti esterni che interni - Appositamente formulato per applicazioni su cartongesso e sistemi a secco su superfici esistenti come pareti e colonne - Può essere applicato su una vasta gamma di substrati senza l'utilizzo di primer - Applicazioni: giunto tra cartongesso e parete, sigillatura tra cartongesso e serramento, giunto tra cartongesso e solai in legno

Codice	Contenuto	Colore	PZ
71575	300 ml.	Bianco	12

### SILICONE NEUTRO UTILEX



Sigillante silicónico a polimerizzazione neutra - Fornisce alte prestazioni ed è formulato per la sigillatura, riempimento e fissaggio di una ampia gamma di materiali - Applicazioni: sigillatura non corrosiva su lamiera, pareti, finestre e porte, sigillatura di facciate in vetro e alluminio - Sigillatura di giunti di connessione nel settore delle costruzioni (lamiere, mattoni, calcestruzzo, PVC, legno, vetro, etc)

### UTILEX®

Codice	Contenuto	Colore	PZ
84416	310 gr.	Trasparente	25

### SILICONE SIGILLANTE POLIMERO "SP101" BIANCO Istant TACK PATTEx



Sigillante elastico ad elevata presa iniziale basato sulla tecnologia esclusiva di Henkel Flextec, reticola a contatto con l'umidità - Può essere applicato anche su superfici umide ed a basse temperature, resiste alle intemperie, raggi UV, a temperature da -40° a +80° - Indicato su vetro, ceramica, specchi, acciaio (inox e zincato), ferro, alluminio verniciato e anodizzato, marmo



Codice	Contenuto	PZ
47087	80 ml.	12

### SCHIUMA POLIURETANICA UNIVERSALE UTILEX



Schiama poliuretanicca monocomponente per sigillare, isolare e fissare - Per il fissaggio di porte, finestre e telai di porte, per il riempimento di fori e fessure e per l'isolamento di tubazioni idriche - Dopo il completo indurimento si può tagliare, rifinire e verniciare - Ottima adesione su tutti i tipi di materiali da costruzione eccetto silicone, teflon, polietilene e polipropilene

### UTILEX®

Codice	Contenuto	Colore	PZ
84417	750 ml.	Neutro	12

### PULITORE PER SCHIUMA POLIURETANICA INDURITA



Il pulitore di schiuma già indurita è un detergente professionale ed efficace - Rimuove la schiuma poliuretanicca polimerizzata - Il prodotto pulisce perfettamente tutti i tipi di superficie come PVC, legno non verniciato, pietra, ceramica, calcestruzzo, resina epossidica, acciaio, fodera, indumenti, abbigliamento da lavoro, mani, ecc. - Funziona istantaneamente senza danneggiare la superficie pulita - Prodotto per pulizia professionale ad alta efficienza - Formulazione neutra

Codice	Contenuto	PZ
71577	100 ml.	9

### APPLICATORI PER SCHIUMA POLIURETANICA



Cannule di ricambio - Trasforma le bombole per la pistola in manuali - Valvola erogatore multifunzione per schiume manuali e per pistola

Codice	Confezione	BL
71576	3 pz.	1

### SCHIUMA ADESIVA RAPIDA PER PISTOLA "60 SECONDI"



E' un adesivo in schiuma professionale universale ultra-rapido, polivalente che può essere utilizzato su gran parte dei materiali da costruzione - Sia per fissaggi leggeri che pesanti - Non fa spessore - Applicazioni: Pannelli di cartongesso, EPS, XPS, OSB, pannelli decorativi, soglie, davanzali, coprimuro, calcestruzzo aerato, piastrelle in ceramica, parquet, battiscopa, gradini e pavimenti in legno, piatti doccia, rivestimenti in gomma, PVC e LVT, controsoffitti

Codice	Contenuto	Colore	PZ
71573	750 ml.	Giallo	12

**SCHIUMA ADESIVA RAPIDA MANUALE "60 SECONDI"**



È un adesivo in schiuma professionale universale ultra-rapido, polivalente che può essere utilizzato su gran parte dei materiali da costruzione - Sia per fissaggi leggeri che pesanti - Non fa spessore - Applicazioni: Pannelli di cartongesso, EPS, XPS, OSB, pannelli decorativi, soglie, davanzali, coprimuro, calcestruzzo aerato, piastrelle in ceramica, parquet, battiscopa, gradini e pavimenti in legno, piatti doccia, rivestimenti in gomma, PVC e LVT, controsoffitti

Codice	Contenuto	Colore	PZ
71574	300 ml.	Giallo	12
71572	750 ml.	Giallo	12

**ADESIVO POLIURETANICO PER LEGNO "PB-34"**



È un adesivo poliuretano per legno, che polimerizza con l'umidità dell'aria - Grazie alla sua eccellente resistenza all'acqua è particolarmente consigliato per strutture in legno esterne, serramenti, falegnameria e nautica - Alta resistenza ad acqua e temperature, ciclo D4 in conformità alla normativa DIN EN 204/205 - Incollaggio di elementi in legno, materiali ingegnerizzati a base di legno, legno esotico carpenteria porte e finestre

Codice	Contenuto	Colore	PZ
71578	800 gr.	Giallo chiaro	6

**NASTRO BIADERSIVO EXTRA FORTE**



Nastro biadesivo extra forte - Adesivo su entrambi i lati del nastro - Utilizzabile sulla maggior parte dei tipi di pareti, piastrelle e suerfici in legno

Codice	Altezza	Lunghezza	RT
47078	19 mm.	1,5 mt.	24

**TENDA LUMINOSA 345 LED INTERNO/ESTERNO MAURER**



Tenda luminosa 345 luci LED (cavi trasparenti) - Modello a TENDA sfalsata (1000x100 cm) - Tensione nominale catena 31 Volt ~ 50Hz - Potenza nominale totale 3,6 Watt - Trasformatore incluso nella confezione - Con controller integrato nel trasformatore - 8 giochi di luce e funzione memory (il controller mantiene memorizzato l'ultimo gioco di luce selezionato anche dopo che la catena è stata spenta) - Per uso esterno ed interno



Codice	Dimensione	Luce	Col. cavo	PZ
80749	1000x100 cm.	Fredda	Trasparent	4

**GHIRLANDA TONDA VERDE CON LUCE A BATTERIA MAURER**



35 led - Diametro 65 cm - Luce calda - Luce lampeggiante / Luce fissa / Luce lampeggiante TIMER / Luce fissa TIMER - Uso esterno e interno - Funziona con 3 batterie AA (non incluse)



Codice	Luce	Misura	PZ
84334	Calda	Ø65 cm.	1

**GHIRLANDA DRITTA VERDE CON LUCE A BATTERIA MAURER**



Ghirlanda natalizia con 240 rami in PVC, 50 led luce bianca calda fissa, box batterie 3xAAA (non incluse) - Protezione IP44



Codice	Luce	Misura	PZ
84335	Calda	270 cm.	1



**LUCI 115 MICROLED CON CORDA IN CANAPA MAURER**



Catena di 115 microled su corda - Luce bianca calda - Lunghezza cavo luci 10 m + 5 m cavo elettrico - Tensione nominale catena 24 Volt ~ 50Hz - Potenza nominale totale 6 watt - Con controller integrato nel trasformatore - 8 giochi di luce e funzione memory (il controller mantiene memorizzato l'ultimo gioco di luce selezionato anche dopo che la catena è stata spenta) - Per uso esterno ed interno - Lampade non sostituibili



Codice	Luce	PZ
84333	Calda	6

**CATENA 20 LUCI LED A BATTERIA "PROVAMI" MAURER**



Catena luminosa microled filo argentato - 20 lampade - Tensione nominale catena 4,5 V (3x1,5 V) - Tensione max lampada 3 Volt - Corrente max lampada 20 mA - Potenza max catena luminosa 1,2 Watt - Per uso interno - IP20 - Funziona con 3xAA (non incluse) - Espositore da 24 scatole - Luce bianca calda e luce multicolor



Codice	Batteria	PZ
84331	3x1,5 Volt	24

**LUCI 20 GLOBO CON CORDA IN CANAPA MAURER**



Corda da 10 mt con luce 115 microled, colore bianco caldo 8 funzioni, adattatore 24V 6W IP44, interasse 8,5 cm, cavo da 5 mt, non collegabile



Codice	Luce	PZ
84332	Calda	10

**ALBERO DI NATALE PICCOLO VERDE CON LUCI INTEGRATE A BATTERIA MAURER**



Albero piccolo natalizio con 72 rami in PVC, 35 led luce bianca calda fissa - Funziona con batterie 3xAA (non incluse) - Protezione IP20



Codice	Altezza	Rami	Luci	PZ
84336	60 cm	72	35	1

**ALBERO DI NATALE PICCOLO INNEVATO CON LUCI INTEGRATE A BATTERIA MAURER**



Albero natalizio innevato con 60 rami in PVC, 35 led luce bianca calda e fissa - Funziona con batterie 3xAA (non incluse) - Protezione IP20



Codice	Altezza	Rami	Luci	PZ
84338	60 cm.	60	35	1

**ESPOSITORE DA PAVIMENTO CALZE DA NEVE PER AUTO MAURER**



Espositore vuoto - In cartone - Monofronte - Con 3 scomparti



Codice	Dimensione	PZ
85245	55x42x175H cm.	1